GENERA SIPHONOGAMARUM

AD

SYSTEMA ENGLERIANUM CONSCRIPTA

AB AUCTORIBUS

DR. C. G. DE DALLA TORRE ET **DR. H. HARMS**
OENIPONTANO BEROLINENSI

LIPSIAE
SUMTIBUS GUILELMI ENGELMANN
1900—1907

PRAEFATIO.

Cum clarissimi illius operis ab Adolfo Engler et Carolo Prantl compositi, cui „Die Natürlichen Pflanzenfamilien" inscribitur, eae partes, quae Siphonogamas complectuntur, ad finem perductae essent, quam maxime alio quodam libro opus esse multis videbatur, qui exiguo spatio, omissis descriptionibus, conspectum classium ordinum (serierum) familiarum siphonogamarum usque ad genera eorumque sectiones praeberet. Jubente ipso Adolfo Engler huiusmodi conspectum conficiendum suscepimus, quem cum scientiae herbariae systematicae promovendae, tum herbarum collectionibus instituendis maximo usui fore nobis persuasum erat; haud quisquam enim neget quantopere alia huiusmodi opera, ut Stephani Endlicher „Encheiridion" et „Index" ab Th. Durand compositus haec studia adjuverint. Ut Durandii Index „Genera plantarum" ab Georgio Bentham et Josepho Daltone Hooker conscripta, sic nos illud supra laudatum opus ab Adolfo Engler et Carolo Prantl editum secuti sumus. Et in disponendo libro eadem, qua Durand in Indice suo ratione usi sumus. Pars prima profert enumerationem unitatum systematicarum secundum ordinem systematis ab Adolfo Engler eiusque collaboratoribus adhibiti; pars altera indicem alphabeticum nominum in prima parte allatorum.

In parte systematica omnibus nominibus quae protulimus locos adjunximus quibus primum publici juris facta sunt, sperantes hac potissimum re opus nostrum viris doctis studia systematica colentibus supplementum necessarium aut certe quam maxime acceptum illius operis de „Familiis Plantarum Naturalibus" fore, in quo testimonia litteraria non allata esse aegre tulimus. In quibus testimoniis proferendis etsi rationem constantem appetivimus, non ignoramus id nobis non omnibus locis contigisse. Praesertim exsequendo subtiliter annos, quibus singula testimonia edita essent, haud raro in angustias venimus, quippe cum in hac potissimum re saepius discrepantiae inter auctores occurrant, quae nisi diutinis litterarum inquisitionibus tolli non possunt; nobis non opprobrio fore speramus, quod hunc laborem non omnibus locis praestare potuimus. Testimoniis primis multis locis testimonia alia adjunximus, quae nobis ad res clarius perspiciendas momenti esse videbantur.

Praeter testimonia prima in omnibus plantarum generibus etiam locos protulimus, quibus ea in „Familiis Plantarum Naturalibus" (E.P.), necnon in Endlicheri (Endl. G.) et Benthamii et Hookeri (B.H.) „Generibus Plantarum" pertractantur; adjunximus denique, quae de numero specierum uniuscuiusque generis eiusque distributione geographica dicenda essent. Genera quae nunc valent, continuis numerorum notis (crassis) signavimus; praeterea numerorum notis pro ordine, quem in singulis familiis, ad quas pertinent, occupant. Synonymiae generum, quae in E. P. saepe minus integra profertur, quam uberrime pertractandae maxima cum diligentia studuimus. Contigerit nobis, quod quidem curiosissime persecuti sumus, ut omnia generum nomina, quae in libris nomenclatura binominali, quae dicitur, publicata essent, proferremus; ita ut omnia quoque generum nomina, quae in Indice Kewensi occurrunt, et in nostro libro inveniri possint. Ut porro etiam generum divisiones intelligantur, has quoque allatis testimoniis litterariis protulimus; non autem nobis in proposito fuit, ut synonymiam nominum subgenerum sectionumque integram proferremus, si ea nomina vice nominum subgenerum aut sectionum in litteras inductae essent.

In altera parte, quae indicem alphabeticum complectitur, in omni synonymo omnique generis subdivisione genus et familiam nominavimus, in omni genere, quod nunc viget, familiam, ad quam pertinet, in omnibus generum et generum subdivisionum nominibus numerum continuum generis, in nominibus superiorum unitatum paginam (p.). Index typis unicolumnibus expressus etiam seorsum emi potest.

Ut librum nostrum ad hodiernum scientiae statum accommodemus, pro facultate iis usi sumus, quae viri docti novissimis annis perscrutati sunt. In Supplemento quodcunque nominum sive recentium sive vetustiorum quae nos primo fugerant labore longius progrediente accreverat conferre conati sumus; praeterea in hac libri parte errores quosdam graviores correximus.

Complures illius de „Familiis Plantarum Naturalibus" operis collaboratores nos benigne in magni momenti rebus consilio adjuverunt, inprimis K. Schumann (Familiae diversae), E. Pfitzer (Orchidaceae), E. Hackel (Gramineae). Quibus viris de libro hoc optime meritis, aliisque qui nobis aut nomina recentium generum aut remotiores in litteris locos suppeditarunt, gratias debemus quam maximas.

Monere liceat nobis, „Congressum botanicum internationalem", qui anno 1905 Viennae habitus est, generum nomina a nobis usurpata atque cum nominibus Indicis Kewensis paucissimis exceptis congruentia fere adoptasse.

In lucem igitur hunc librum prodire jubemus, quem viris doctis plantarum systema aut distributionem geographicam perscrutantibus comitem familiarem et fide dignum fore scientiaeque herbariae pro viribus fauturum esse speramus.

Oeniponte, Berolini: Kal. Octobribus MDCCCCVII.

Dr. C. G. de Dalla Torre et Dr. H. Harms.

ENUMERATIO FAMILIARUM SIPHONOGAMARUM.

1. Cycadaceae Nr. 1—9.
2. Bennettitaceae.
3. Cordaitaceae.
4. Ginkgoaceae Nr. 10.
5. Taxaceae Nr. 11—19b **S** p. 587.
6. Pinaceae Nr. 20—45.
7. Gnetaceae Nr. 46—48.
8. Typhaceae Nr. 49 **S** p. 588.
9. Pandanaceae Nr. 50—53 **S** p. 588.
10. Sparganiaceae Nr. 54 **S** p. 588.
11. Potamogetonaceae Nr. 55—63.
12. Najadaceae Nr. 64 **S** p. 588.
13. Aponogetonaceae Nr. 65 **S** p. 588.
14. Juncaginaceae (Scheuchzeriaceae) Nr. 66—69 **S** p. 588.
15. Alismaceae Nr. 70—80a **S** p. 588.
16. Butomaceae Nr. 81—84a **S** p. 589.
17. Hydrocharitaceae Nr. 85—98.
18. Triuridaceae Nr. 99—100.
19. Gramineae Nr. 101—451.
20. Cyperaceae Nr. 452—527.
21. Palmae Nr. 528—677.
22. Cyclanthaceae Nr. 678—683.
23. Araceae Nr. 684—793.
24. Lemnaceae Nr. 794—796.
25. Flagellariaceae Nr. 797—799.
26. Restionaceae Nr. 800—818.
27. Centrolepidaceae Nr. 819—824.
28. Mayacaceae Nr. 825.
29. Xyridaceae Nr. 826—827.
30. Eriocaulonaceae Nr. 828—833 **S** p. 593.

30a. Thurniaceae[1]) Nr. 938.

31. Rapateaceae Nr. 834—839a.
32. Bromeliaceae Nr. 840—892.
33. Commelinaceae Nr. 893—919.
34. Pontederiaceae Nr. 920—925.

34a. Cyanastraceae[2]) Nr. 926 **S** p. 594.

35. Philydraceae Nr. 927—929.
36. Juncaceae Nr. 930—938.
37. Stemonaceae Nr. 939—941.
38. Liliaceae Nr. 942—1156.
39. Haemodoraceae Nr. 1157—1165.
40. Amaryllidaceae Nr. 1166—1245.
41. Velloziaceae Nr. 1246—1247.
42. Taccaceae Nr. 1248—1249.
43. Dioscoreaceae Nr. 1250—1258.
44. Iridaceae Nr. 1259—1317.
45. Musaceae Nr. 1318—1323.
46. Zingiberaceae Nr. 1324—1362 **S** p. 596.
47. Cannaceae Nr. 1363.
48. Marantaceae Nr. 1364—1375 **S** p. 599.
49. Burmanniaceae Nr. 1376—1388.
50. Orchidaceae Nr. 1389—1854a **S** p. 601.
51. Casuarinaceae Nr. 1855.
52. Sauruaceae Nr. 1856—1858.
53. Piperaceae Nr. 1859—1867.
54. Chloranthaceae Nr. 1868—1870a **S** p. 604.
55. Lacistemaceae Nr. 1871.
56. Salicaceae Nr. 1872—1873.
57. Myricaceae Nr. 1874.
58. Balanopsidaceae Nr. 1875—1875a **S** p. 604.
59. Leitneriaceae Nr. 1876.
60. Juglandaceae Nr. 1877—1882.

60a. Batidaceae[3]) Nr. 2362.

60b. Julianiaceae[4]) Nr. 4606 **S** p. 619.

61. Betulaceae Nr. 1883—1888 **S** p. 604.
62. Fagaceae Nr. 1889—1893.
63. Ulmaceae Nr. 1894—1907.
64. Moraceae Nr. 1908—1973a.
65. Urticaceae Nr. 1974—2015.
66. Proteaceae Nr. 2016—2069.
67. Loranthaceae Nr. 2070—2094.
68. Myzodendraceae Nr. 2095.
69. Santalaceae Nr. 2096—2120.
70. Grubbiaceae Nr. 2121.
71. Opiliaceae Nr. 2122—2128.
72. Olacaceae Nr. 2129—2154.
73. Balanophoraceae Nr. 2155—2168.
74. Aristolochiaceae Nr. 2169—2174.
75. Rafflesiaceae Nr. 2175—2181 **S** p. 606.
76. Hydnoraceae Nr. 2182—2183 **S** p. 606.
77. Polygonaceae Nr. 2184—2213.
78. Chenopodiaceae Nr. 2214—2288.

78a. Didiereaceae Nr. 2288a **S** p. 606.

79. Amarantaceae Nr. 2289—2342.
80. Nyctaginaceae Nr. 2343—2361.
81. v. 60a.

[1]) Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 94. — [2]) Engl., ibid. 96. — [3]) Cf. Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 111. fam. prius sub Nr. 81 enumerata. — [4]) Engl., ibid. 111.

[1]) Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 126. — [2]) Engl., Syllab. ed. 5. (1907) 139.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA.

Divisio GYMNOSPERMAE

Lindl., Nix. pl. (1833) 21; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 310. — E. P. II. 1. (1887) 2.
Gymnospermes Brongn., Prodr. hist. vég. foss. (1828) 88.

Classis CYCADALES

Engl., Syllab. (1892) 60; Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

Cycadinae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 14.

Fam. CYCADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 312; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 6.

Cycadeae L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 630.

I. CYCADEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

1. 1. **Cycas** [L., Hort. Cliff. (1737) 482] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1188. — Endl. G. n. 704. — B. H. III. 444. — E. P. II. 1. 21. — Sp. ad 16. Orbis veteris reg. trop. et subtrop

Todda-Pana Adans., Fam. II. (1763) 25 et 611.

II. ZAMIEAE Reichb., Consp. (1828) 40; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

IIa. *Stangeriinae* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 66.
Stangerieae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

2 2. **Stangeria** Th. Moore in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 228. — B. H. III. 446. — E. P. II. 1. 21. — Sp. 1 v. 2? Natal.

Lomaria Kunze in: Linnaea X. (1836) 506.
Stanggeria Stev. in: Proc. Linn. Soc. II (1854) 340.

IIb. *Zamiinae* Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 66.
Euzamieae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 20.

3. 3. **Bowenia** Hook., Bot. Magaz (1863) t. 5398 et 6008. — B. H. III. 446. — E. P. II. 1. 22 — Sp. 1. Austral. bor.-or.

4. 4. **Dioon** („Dion") Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 59. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. 2. Mexico.

Dion Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 59.
Platyzamia Zucc. in: Abh. Akad. München IV. (1845) 23 t. 4.
Dioon Miq. in: Linnaea XXI. (1848) 567.

5. 5. **Encephalartos** Lehm., Pugill. VI. (1834) 3 t. 1—5. — Endl. G. n. 705. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.

Arthrozamia Reichb., Consp (1828) 40.
Encephalartus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 553.
Encephallartes Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 103.

6. 6. **Macrozamia** Miq., Monogr. Cycad. (1842) 36 t. 4 et 5. — B. H. III. 445. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 14. Austral. trop. et temp.

Sect. 1. Eumacrozamia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.
Macrozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.

Sect. 2. Lepidozamia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 445.
Lepidozamia Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 11.
Catakidozamia T. Hill in: Gard. Chron. (1865) 1107.
Katakidozamia Haage et Schmidt ex Regel, Gartenfl. XXV. (1876) 5.

7 7. **Zamia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1659. — Endl. G. n. 706. B. H. III. 447. — E. P. II. 1. 22. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop. bor.

Palmifolia Trew, Pl. select. pinx. Ehret (1752) t. 26.
Palmafilix Adans., Fam II. (1763) 21.
Aulacophyllum Regel in: Gartenfl. XXV. (1876) 140.
Palmifolium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 803.

8. 8. **Ceratozamia** Brongn in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 7 t. 1. pp. — B H. III. 446. — E. P. II. 1. 23. — Sp. 6. Mexico.

Dipsacozamia Lehm. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 225.
Dipsacozamia Liebm. ex Thiselton Dyer in: Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. III. (1883) 192.

9. 9. **Microcycas** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 538. — B. H. III. 447. — E P. II. 1. 23. — Sp. 1. Cuba.

† Classis BENNETTITALES

Engl., Syllab. (1892) 61 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

† Fam. BENNETTITACEAE

Solms-Laub., Einl. Palaeophytol. (1887) 96; Potonié in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 14.

† Classis CORDAITALES

Engl., syllab. (1892) 69.
Cordaitinae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1 (1887) 2.

† Fam. CORDAITACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 26.
Cordaiteae Grand Eury, Flore carbonifère dpt. Loire (1877) 249.

† Fam. DOLEROPHYLLACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 27.
Dolerophylleae Saporta in: Compt. rend. Acad. Paris LXXXVI. (1878) 803 et LXXXVII. (1879) 393 et Paléont. franç. III. (1884) 223.

Classis GINKGOALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

Fam. GINKGOACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 19.

10. 1. **Ginkgo** [Kaempf. ex] L., Mant. II. (1771) 313. — Endl. G. n. 1803; (IV.) 1814. — B. H. III. 432 et 1223. — E. P. II. 1. 108 et N. 19. — Sp. 1. China, Japon.

Salisburia Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 330.
Salisburya Link, Enum. II. (1822) 402.
Pterophyllus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 163.

Classis CONIFERAE

[Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 145]; L., Phil. bot. (1751) 28; B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX et 411.

Fam. TAXACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 316; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 20.

I. **PODOCARPEAE** Reichb., Handb. (1837) 166 emend.; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 66, 103.

11. 1. **Saxogothaea** („Saxegothaea") Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. VI. (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Patagonia.

Saxegothaea Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. VI. (1851) 258.
Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.
Saxegothea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 434.

12. 2. **Microcachrys** Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.

13. 3. **Podocarpus** [L'Hérit. ex] Pers., Synops. II. (1807) 580. — Endl. G. n. 1800; (IV.) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 104; N. 21. — Sp. descr. ultra 60, ad 40 reduc. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop. mont., Australasia, Japon.

Subg. I. Protopodocarpus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 21.
Sect. 1. Nageia Endl., Synops. Conif. (1847) 207.
Nageia Gaertn., Fruct. I. (1788) 191 t. 39.
Sect. 2. Eupodocarpus Endl., Synops. Conif. (1847) 208.
Sect. 3. Dacrycarpus Endl., ibid. 221.
Subg. II. Stachycarpus Endl., ibid. 218.
Prumnopitys Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 731.
Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 163.

14. 4. **Dacrydium** Soland. ex Forst. f., De pl. escul. (1786) 80. — Endl. G. n. 1801; (IV.) 1811. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 106. — Sp. 12. Archip. et Penins. malay., Ins. Viti, Nova Caledonia, N. Zel., Tasmania, Chili.

Pherosphaera Arch. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 52.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conif. ed. 1. (1855) 489.
Lepidothamnus Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 730.

II. **TAXEAE** Reichb., Nom. (1841) 61 emend.; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 107.

15. 5. **Phyllocladus** L. C. Rich., Conif. (1826) 129 t. 3. — Endl. G. n. 1802; (IV.) 1813. — B. H. III. 432. — E. P. II. 1. 108. — Sp. 3. Tasmania, N. Zel., Borneo, N. Guinea.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71 t. 221.
Brownetera L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 299.
Thalamia Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 218.
Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conif. ed. 1. (1855) 498.

16. 6. **Cephalotaxus** Sieb. et Zucc. ex Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 27. Endl. G. n. (IV.) 1815. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 109. — Sp. 4 v. 1? China, Japon.

17. 7. **Torreya** Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 130. — Endl. G. n. (IV.) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon., China.

Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63: cf. Greene, Pittonia II. (1891) 194.
Caryotaxus Zucc. in: Endl., Synops. Conif. (1847) 240.
Foetataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.

18. 8. **Taxus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040. — Endl. G. n. 1799; (IV.) 1816 1. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 6 v. 8. Utriusque orbis reg. temp hemisph. bor.

Verataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

Genus incertae sedis:

19. 9. **Polypodiopsis** Carr., Conif. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1. Nova Caledonia.

Fam. PINACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 226; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 341.

I. **ARAUCARIEAE** Reichb., Handb. (1837) 168; Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 369.

Araucariinae Eichl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 66.

20. 1. **Agathis** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 311 t. 15. — Endl. G. n. 1798; (IV.) 1805. — B. H. III. 436. — E. P. II. 1. 66. — Sp. descr. 10, ad 4 reduc. Archip. malay., Ins. pacif., N. Caled., N. Zeland.

Dammara [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 174 t. 57] Lam., Encycl. II. (1786—88) 259.

21. 2. **Araucaria** Juss., Gen. (1789) 413. — Endl. G. n. 1797; (IV.) 1804. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 67. — Sp. 10. Amer. austr., N. Caled., Ins. pacif., Austral.

Dombeya Lam., Encycl. II. (1786—88) 301 t. 828.
Dombeia Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 291.
Quadrifaria Manetti ex Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 14.

Sect. 1. Colymbea Endl., Synops. Conif. (1847) 185.
Colymbea Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 317.
Columbea Steud., Nom. I. (1821) 213.
Sect. 2. Eutacta Endl., Synops. Conif. (1847) 186.
Eutassa Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 316.
Altingia Loud., Hort. brit. (1830) 403.
Althingia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 66.
Eutacta Link in: Linnaea XV. (1841) 543.

II. **ABIETEAE** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 369.

Abietineae Link in: Abh. Akad. Berlin 1827 (1830) 157.
Pineae Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 377.
Abietinae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 69.

22. 3. **Pinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1000. — Endl. G. n. 1795; (IV.) 1803. — B. H. III. 438. — E. P. II. 1. 70. — Sp. ad 70. Utriusque orbis hemisph. bor.

Apinus Neck., Elem. III. (1791) 269.

Sect. 1. Pinaster Endl., Synops. Conif. (1847) 166 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 438; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 71.

§. 1. Pinea Endl., Synops. Conif. (1847) 182 emend.; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 71.

§. 2. Taeda Endl., Synops. Conif. (1847) 156.

§. 3. Pseudostrobus Endl., ibid 151.

Sect. 2. Strobus Spach, Hist nat. vég. Phaner. XI. (1842) 394 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 439; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 73.

§ 1. Eustrobus Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 73.
Strobus Opiz in: Lotos IV. (1854) 94.

§ 2. Cembra Spach, Hist. nat. veg. Phanér. XI. (1842) 398.
Cembra Opiz, Seznam (1852) 27.

23 4. **Cedrus** [Tourn. ex] Loud., Arbor. brit. IV. (1838) 2402. — Endl. G. n. (IV.) 1803. — B. H. III. 439. — E. P. II. 1. 74. — Sp. 3 v. 1. Himal., Oriens. Afr. bor.

Peuce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.

24 5. **Larix** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 480. — Endl. G. n. 1795 d. (IV.) 1803 (IV.). — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 75. — Sp. 8. Eur., Asia et Amer. bor.

Peuce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.

25 6. **Pseudolarix** Gordon, Pinet. (1858) 292. — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 77. — Sp. 1. China orient.

26 7. **Picea** Link in: Abh. Akad. Berlin 1827. (1830) 179. — Endl. G. n. 1795 b; (IV.) 1803 (II). — B. H. III. 439. — E. P. II. 1. 77. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. extratrop. hemisph. bor.

Peuce L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
Abies D. Don in: London, Arbor. brit. IV. (1838) 2293.
Veitchia Lindl. in: Gard. Chron. (1861) 265.

Sect. 1. Eupicea Willk. cf. Beissner, Nadelholzk. (1891) 332.

Sect. 2. Omorica Mayr, Monogr. Abiet. Japan (1890) 44; cf. Beissner, Nadelholzk. (1891) 382.

27. 8. **Tsuga** Carr., Conif. ed. 1. (1855) 185. — Endl. G. n. (IV.) 1803 I. — B. H. III. 440. — E. P. II. 1. 80. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico, Asia.

Tsuga Endl., Synops. Conif. (1847) 83: (sect. Pini.)
Micropeuce Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 13.
Pseudotsuga Carr., Conif. ed. 2. (1867) 256.

Sect. 1. Eutsuga Engelm., Bot. of Californ. II. (1880) 120.

Sect. 2. Hesperopeuce Engelm., ibid. 121.

28. 9. **Keteleeria** Carr. in: Rev. hortic. (1866) 449. — B. H. III. 442. — E. P. II. 1. 83; N. 23. — Sp. 2. China.

29. 10. **Abies** [Tourn. ex L., Fl. lappon. (1737) 277] Link in: Linnaea XV. (1841) 525. — Endl. G. n. 1795 c; (IV.) 1803 II. — B. H. III. 441. — E. P. II. 1. 81. — Sp. ad 20. Eur., Asia temp. et. trop. mont., Amer. bor.

Peuce L. C. Rich in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298 pp.
Picea D. Don in: London, Arbor. brit. IV (1838) 2329.

III. **TAXODIEAE** Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 432.

Taxodiinae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 84.

30. 11. **Sciadopitys** Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 1 t. 101 et 102. — Endl. G. n. (IV.) 1809. — B. H. III. 437. — E. P. II. 1. 84. — Sp. 1. Japon.

31. 12. **Cunninghamia** R.Br. in: L. C. Richard, Conif. (1826) 149 t. 18. — Endl. G. n. 1796; (IV.) 1806. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 85. — Sp. 1. Japon., China.

Belis Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 315.
Jacularia Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII (1832) 247.
Raxopitys [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 97.
Ratopitys Carr., Conif. ed. 2. (1867) 227.

32. 13. **Sequoia** Endl., Synops. Conif. (1847) 197. — Endl. G. (IV.) 1808. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 85. — Sp. 2. Californ.

Condylocarpus Salisb. ex Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 3. (1832) 120 t. 64.
Wellingtonia Lindl. in: Gard. Chron. (1853) 823.
Washingtonia Winslow in: Californ. Farm. (Sept. 1854): ex Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 29.
Gigantabies [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 77.

33 14. **Athrotaxis** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 171 t. 13, 14. — Endl. G. n. (IV.) 1807. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 89. — Sp. 3. Tasmania, Victoria.

Arthrotaxis Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1372.

34. 15. **Cryptomeria** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 166 t. 13 f. 1. — Endl. G. n. 1794 1; (IV.) 1802. — B. H. III. 428. — E. P. II. 1. 89. — Sp. 1. China bor., Japon.

35. 16. **Taxodium** L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 298. — Endl. G. n. 1794; (IV.) 1800. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 90. — Sp. 2. Amer. bor., Mexico

Schubertia Mirb. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 123.
Cuprespinnata [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 61.
Schuberta St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

36 17. **Glyptostrobus** Endl., Synops. Conif. (1847) 69. — Endl. G. n. (IV.) 1801. — B. H. III. 429. — E. P. II. 1. 91. — Sp. 2. China.

Schubertia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 352 pp.

IV. **CUPRESSEAE** Lindl., Veg. Kingd. (1847) 229 emend.; Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 441.

Cupressineae Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 92.

IV a. *Actinostrobinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 92.

Actinostrobeae Endl., Synops. Conif. (1847) 5 pp.

37. 18. **Actinostrobus** Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 644. — Endl. G. n. (IV.) 1792. — B. H. III. 425. — E. P. II. 1. 93. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

38 19. **Callitris** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 10. — Endl. G. n. 1792; (IV.) 1793. — B. H. III. 424. — E. P. II. 1. 93. — Sp. ad 15. Afr., Madagasc., Austral., N.-Caled.

Sect. 1. Octoclinis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 425.
Leichhardtia Shepherd, Catal. Pl. Cult. Sydney (1851) 15.
Octoclinis F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 21.
Laechhardtia Arch. ex Gordon, Pinet. Suppl. (1862) 40.

Sect. 2. Hexaclinis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.
Frenela Mirb. in: Mem. Mus. Paris XIII. (1825) 30.
Fresnelia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 648.

Sect. 3. Pachylepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.
Pachylepis Brongn. in: Ann. sc. nat. XXX. (1833) 189.
Parolinia Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1372.
Widdringtonia Endl., ibid. II. (1842) 25.

Sect. 4. Tetraclinis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 424.

39. 20. **Fitzroya** Hook. f. in: Journ. Hortic. Soc. VI. (1851) 264. — B. H. III. 425. — E. P. II. 1. 95. — Sp. 2. Chili austr., Tasmania.

Diselma Hook. f., Fl. Tasman. I. (1860) 353 t. 98.
Cupresstellata [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 60.
Cuprestellata Carr., Conif. ed. 2. (1867) 115.

IV b. *Thujopsidinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 95.

Thujopsideae Endl., Synops. Conif. (1847) 6 emend.

40. 21. **Thujopsis** Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 32 t. 119 et 120. — Endl. G. n. (IV.) 1797. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 95. — Sp. 1. Japon.

Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Thuiopsis Endl., Synops. Conif. (1847) 53.
Thuyopsis Parl. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 460.
Thyiopsis Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 239.

41. 22. **Libocedrus** Endl., Synops. Conif. (1847) 42. — Endl. G. n. (IV.) 1794. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 95. — Sp. 8. Chili, N. Zel., N.-Caled., N. Guinea, Japon., China, Californ.

Calocedrus Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 196 t. 133.
Heyderia C. Koch, Dendrol. II. 2. (1873) 179.

42. 23. **Thuja** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1790; (IV.) 1796 et 1795. — B. H. III. 426. — E. P. II. 1. 97. — Sp. 4. Asia centr., China, Japon., Amer. bor.

Thuya L., Gen. ed. 1. (1737) 378.
Thuja L., Hort. Cliff. (1737) 449.
Thuia Scop., Introd. (1777) 353.
Thyia Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 886.
Thya Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 40.

Subg. I. Euthuja D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.

Sect. 1. Microthuja Engl. in: Engl. et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 25.

Sect. 2. Macrothuja („Macrothuya") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 427.

Subg. II. Biota D. Don in: Lambert, Descr. Gen. Pinus ed. 2. II. (1828) 129.

Platycladus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 333 pp.
Biota Endl., Synops. Conif. (1847) 46.

IV c. *Cupressinae* Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 99.

Cupressineae verae Endl., Synops. Conif. (1847) 6.

43. 24. **Cupressus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1002. — Endl. G. n. 1791; (IV.) 1798. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 99; N. 25. — Sp. 12. Asia temp., Eur. austro-or., Amer. bor., Mexico.

44. 25. **Chamaecyparis** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 329. — Endl. G. n. (IV.) 1799. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 100. — Sp. 4. Amer. bor., Japon.

Chamaepeuce Zucc. in: Endl., Enchir. (1841) 139.
Retinispora Sieb. et Zucc., Fl. japon. II. (1842—44) 36 t. 121—123.
Retinospora Carr., Conif. ed. 1. (1855) 132.

IV d. *Juniperinae* Endl., Synops. Conif. (1847) 5; Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 101.

45. 26. **Juniperus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 1789; (IV.) 1789. — B. H. III. 427. — E. P. II. 1. 101. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. extratrop. et mont. hemisph. bor.

Sect. 1. Caryocedrus Endl., Synops. Conif. (1847) 8.
Arceuthos Ant. et Kotschy in: Oesterr. bot. Wochenbl. IV. (1854) 249.

Sect. 2. Oxycedrus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 288; Endl., Synops. Conif. (1847) 9.
Thuiaecarpus Trautv., Pl. imag. et descr. (1844) 11 t. 6.
Oxycedrus hort. ex Carrière, Conif. ed. 2. (1867) 13.
Thuiacarpus Benth. & Hook. f., Gen. III. (1880) 428.

Sect. 3. Sabina Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 291; Endl., Synops. Conif. (1847) 17.
Sabina Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 336.

Classis GNETALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 2.

Fam. GNETACEAE

Lindl. in: Bot. Reg. (1834) 1686; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 311.
Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 116.

46. 1. **Ephedra** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040. — Endl. G. n. 1804; (IV.) 1816/3. — B. H. III. 418. — E. P. II. 1. 117. — Sp. ad 30. Eur. med., Reg. mediterr., Asia et Amer. trop., subtrop. et temp.

Chaetocladus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 161.

47. 2. **Gnetum** L., Mant. I. (1767) 18. — Endl. G. n. 1805; (IV.) 1816/2. — B. H. III. 419. — E. P. II. 1. 120. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.

Gnemon [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 181 t. 71 et 72] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 796.
Thoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 874 t. 336.
Abutua Lour., Fl. cochinch. (1790) 630.
Arthostema Neck., Elem. II. (1791) 280.

48. 3. **Tumboa** Welw. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 185; cf. Gard. Chron. (1861) 75. — B. H. III. 418 et 1224. — E. P. II. 1. 123. — Sp. 1. Afr. trop. austro-occ.

Welwitschia Hook. f. in: Gard. Chron. (1862) 71 et in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1863) 6 t. 1—14.
Toumboa Naud. in: Rev. hortic. (1862) 186.

Divisio ANGIOSPERMAE

A. Br. et Doell in: Doell, Fl. Baden I. (1857) 104. — E. P. II. 1. (1887) 128.
Angiospermes Brongn., Enum. genr. ed. 2. (1850) 26 emend.

Classis MONOCOTYLEDONEAE

DC., Syst. I. (1818) 122; E. P. II. 1. 183.
Monocotyledones Juss., Gen. (1789) 21.

Series PANDANALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 6 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TYPHACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 60 emend.; Reichb., Consp. (1828) 45; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 183.
Typhae Juss., Gen. (1789) 25 pp.

49. 1. **Typha** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 281] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 1709. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 186. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Tipha Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 376.
Thypha Costa, Introd. fl. Catal. (1864) p. LXV et 292.
Massula Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 47.

Fam. PANDANACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 361 p. p.; Solms-Laub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 186.

Pandaneae R. Br., Prodr. (1810) 340.

50. 1. **Freycinetia** Gaudich. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 509. — Endl G. n. 1712. — B. H. III. 951. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 30. Asia trop. or., Archip. malay., Austr. trop., Ins. pacif., N. Zel.

Victoriperrea Gaudich. ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1845) 83.
Jezabel Banks ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.

51. 2. **Pandanus** [Rumph. ex] L. f., Suppl. (1781) 64. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Oceania trop. (India occ. sp. 1 inquil.)

a) Jeanneretia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 25.
Pandanus sect. Microstigma Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 104.
b) Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 4 et 5.
Pandanus sect. Acrostigma Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 100.
c) Rykia De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203.
Barrotia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.
Parrotia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 754.
Ryckia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.
d) Foullioya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.
Fouilloya Benth. et Hook f., Gen. III. (1883) 950.
e) Tuckeya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 26.
f) Marquartia Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 14.
Vinsonia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 17, 23, 31.
Hasskarlia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753 pp.
Pandanus sect. Keura Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 147 pp.; cf. Flora LII. (1869) 451.
g) Hasskarlia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 753.
Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 95, 122 et 172.
Athrodactylis Forst., Char. gen. (1776) 149.
Arthrodactylis Endl., Gen. (1837) 242.
Keurva Endl., ibid. 242.
h) Barrotia Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 277.

Genera incertae sedis:

Bryantia Webb ex Gaudichaud, Voy. Bonite Bot. (1844—52) t. 20; cf. Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 287 t. 15.
Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et in: Tuinbouw-Fl. (1855) 174.
Dorystigma Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 13.
Euduxia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 755.
Eydouxia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 18.
Heterostigma Gaudich., ibid. t. 25.
Hombronia Gaudich., ibid. t. 22.
Roussinia Gaudich., ibid. t. 21.
Sussea Gaudich., ibid. t. 24, 25 et 38.

52. 3. **Sararanga** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXX. (1894) 216 t. 11 et in: Hooker, Icon. pl. XXVI. (1899) t. 2584. — E. P. N. 35. — Sp. 1. Ins. Fauro.

53. 4. **Souleyetia** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 19. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 191. — Sp. 1. Hab.?

Fam. SPARGANIACEAE

J. G. Agardh, Theor. system. pl. (1858) 13; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1887) 192.

Sparganieae Dumort., Anal. famil. (1829) 66 (trib. Typhacear).

54. 1. **Sparganium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl G. n 1710. — B. H. III. 955. — E. P. II. 1. 193. — Sp. ad 14—20. Utriusque orbis reg. bor. temp. et subfrigid., Austral.

Sparganion Adans., Fam. II. (1763) 471.
Platanaria S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 39.

Series HELOBIAE

Reichb., Consp. (1828) 45 emend.; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. II in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fluviales Vent., Tabl. II. (1799) 80 emend.

Subser. POTAMOGETONINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 342.

Fam. POTAMOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 194.

Potameae Juss., Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 93.
Potamogetoneae Reichb., Consp. (1828) 43.

I. ZOSTEREAE Dumort., Fl. belg. (1827) 163 emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1017 (trib. Najadacear.); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 201.

55. 1. **Zostera** [L., Nov. pl. gen. (1747) 27; Amoen. acad. I. (1749) 411] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1659. — B. H. III. 1017. — E. P. II. 1. 201. — Sp. ad 7. Orbis vetus.

Alga Lam., Fl. franç. III. (1778) 539.
Phucagrostis minor Cavolini, Phucagr. anthes. (1792) 14 t. 2.
Zoster St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

56. 2. **Phyllospadix** Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171 t. 186. — Endl. G. n. 1659 1. — B. H. III. 1017 — E. P. II. 1. 201. — Sp. 2—3. Amer. bor.-occ.

II. POSIDONIEAE Kunth, Enum. pl. III. (1841) 120 emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 205.

57. 3. **Posidonia** Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 95 t. 6. — Endl. G. n. 1660. — B. H. III. 1015. — E. P. II. 1. 205. — Sp. 2. Mare mediterr., Austral.

Alga [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 138] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 743.
Caulinia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 156.
Kernera Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 947.
Taenidium Targ.-Tozz., Catal. veg. marin. (1826) 80 t. 1
Podisonia Dumort. ex Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 364.
Aegle Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 43.
Posidonion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII (1881) 15.

III. POTAMOGETONEAE Reichb., Consp. (1828) 43 emend.; Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 207.

58. 4. **Potamogeton** Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 33. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 126. — Endl. G. n. 1664. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 207. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.

Hydrogeton Lour., Fl. cochinch. (1790) 244.
Patamogeton Honck., Synops. II. (1793) 110.
Potamogiton Raf in: Med. Repos. New York V (1808) 354
Potamogetum (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 34 et 44.
Peltopsis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.
Groenlandia J. Gay in: Compt. rend. Acad. Paris XXXVIII. (1854) 703.
Spirillus J. Gay, ibid. 703.

Groelandia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 169.
Buccaferrea Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 316.

59. 5. **Ruppia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 127. — Endl. G. n. 1661. — B. H. III. 1014. — E. P. II. 1. 210. — Sp. 1. v. plures. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Bucafer Adans., Fam. II. (1763) 469.
Buccaferrea [Mich. ex] Petagna, Instit. bot. V. (1787) 1826.
Dzieduszyckia Rehmann in: Oesterr. bot. Zeitschr. XVIII. (1868) 374.

IV. CYMODOCEEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1018 („Cymodoceae"); Aschers. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 201, 210.

60. 6. **Cymodocea** Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96 t. 7. — Endl. G. n. 1657. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 210. — Sp. 3. Orbis veteris maria trop. et subtrop., Austral.

Phycagrostis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 744.
Sect. 1. Phycagrostis Aschers. in: Linnaea XXXV. (1867) 160.
Phucagrostis major Cavolini, Phucagr. anthes. (1792) 13 t. 1.
Phucagrostis Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 649.
Sect. 2. Phycoschoenus Aschers. in: Linnaea XXXV (1867) 162
Sect. 3. Amphibolis Aschers. et Magnus in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1870) 84 et 89.
Amphibolis C. A. Agardh, Spec. Alg. I. 2. (1822) 474.
Graumuellera Reichb., Consp. (1828) 43.

61. 7. **Diplanthera** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3. — Endl. G. n. 1652 I. — B. H. III. 1019. — E. P. II. 1. 212; N. 37. — Sp. 2. Mare indopacif. et Ind. occ.

Halodule Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1368.
Halodula Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1019.

V. ZANNICHELLIEAE Kunth, Enum. pl. III. (1841) 123.

62. 8. **Zannichellia** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 278] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1662. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. 1. Orbis fere totus.

Zannichella L., Syst. ed. 1. (1735).
Zanichelia Gilib., Exercit. II. (1792) 419.
Zanichellia Roth, Tent. fl. germ. II. 2. (1793) 420.
Zannichallia Reut. in: Compt. rend. Soc. Haller (1854—56) 129
Pelta Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 43.

63. 9. **Althenia** Petit in: Ann. sc. d'observ. I. (1829) 451. — Endl. G. n. 1663. — B. H. III. 1016. — E. P. II. 1. 213. — Sp. ad 5. Austral.

Belvalia Delile in: Flora XIII. (1830) 455.
Bellevalia Delile ex Endl., Gen. (1837) 231.
Lepilaena J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57.
Hexatheca Sonder ex F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 217.

Fam. NAJADACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 366 pp.; Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; Magnus, Beitr. z. Kenntn. Gatt. Najas (1870), et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 215.
Najadeae E. Mey., Preussens Pflanzengatt. (1839) 64.
Najadées Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 321.

64. 1. **Najas** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1656. — B. H. III. 1018. — E. P. II. 1. 217. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Naias Juss., Gen. (1789) 19.
Nayas Neck., Elem. III. (1791) 379.

Sect. 1. Eunajas Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 669; cf. A. Br. in: Journ. of Bot. II. (1864) 275.
Fluvialis (Mich. ex) Adans., Fam. II. (1763) 472.
Sect. 2. Caulinia Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 151; cf. A. Br. in: Journ. of. Bot. II. (1864) 276.
Caulinia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1798 (1801) 78.
Fluvialis Pers., Synops. II. (1807) 530.
Ittnera C. C. Gmel., Fl. badens. III. (1808) 590 t. 3 et 4.
Cavolinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Hyas Dumort., Anal. famil. (1829) 61.
Cavoliana Raf. ex K. Schumann in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 723.

Fam. APONOGETONACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 18; in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 261 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 218.
Aponogetaceae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 119

65. 1. **Aponogeton** L. f., Suppl. (1781) 32. — Endl. G. n. 1827. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 222. — Sp. ad 15. Asia et Afr. trop. et temp., Austral.

Amogeton Neck., Elem. III. (1791) 267.
Hydrogeton Pers., Synops. I. (1805) 400.
Uvirandra J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 52.
Ouvirandra Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2.
Apogeton Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 114.
Spathium Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XI. (1842) 145.
Limnogeton Edgew. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 210.

Fam. JUNCAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 367; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 490 et in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 222.
Juncagineae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) et in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 94.

66. 1. **Triglochin** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 338. — Endl. G. n. 1039. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 224. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.

Juncago [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 644.
Abbotia Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 36.
Junago Jacks., Index kew. II. (1893) 1255.
Sect. 1. Eutriglochin Benth., Fl. austral. VII. (1878) 165.
Sect. 2. Cycnogeton Benth., ibid. 166.
Cycnogeton Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 210.
Cynogeton Kunth, Enum. pl. III. (1841) 590.
Sect. 3. Pseudotriglochin M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108.
Maundia F. Muell., Fragm. I. (1858) 23.

67. 2. **Scheuchzeria** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 338. — Endl. G. n. 1040. — B. H. III. 1012. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Eur., As. et Amer. bor.

Scheukzeria Hill, Veg. Syst. XXVI. (1775) 13.
Telmatophila Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Papillaria Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 45.
Scheuchzera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

68. 3. **Tetroncium** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 17. — Endl. G. n. 1038. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 1. Amer. antarct.

Cathanthes L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365.

69. 4. **Lilaea** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 221 t. 63. — Endl. G. n. 1037. — B. H. III. 1013. — E. P. II. 1. 225. — Sp. 2. Amer. austr. et bor.-occ.

Heterostylus Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 171 t. 185.

Subser. ALISMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. ALISMACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 181 pp.; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 209; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 29; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 470 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1 (1889) 227.

70. 1. **Alisma** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 342. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1004. — E. P. II. 1. 230. — Sp. 2. Eur., As. temp., Amer. temp., Austr.

71. 2. **Caldesia** Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57. — B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 230. — Sp. 3. Eur. centr., Afr., As. austr. et Austral.

72. 3. **Limnophyton** Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 242. — B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.

Dipseudochorion Buchenau in: Flora XLVIII. (1865) 245.

73. 4. **Elisma** Buchenau in: Pringsheim, Jahrb. VII. (1869) 25. — B. H. III. 1005. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 1. Eur. et As. occ.

Nectalisma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 156.

74. 5. **Damasonium** [Tourn. ex Mill. in: Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Mill. in: Gard. Dict. ed. 8. (1768); Juss., Gen. (1789) 52. — Endl. G. n. 1043. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 4. Eur., Afr. bor., As. occ., Austr., Californ.

Actinocarpus R. Br., Prodr. (1810) 342.

75. 6. **Echinodorus** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 365. — Endl. G. n. 1041. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. ad 14. Amer. bor., temp. et trop., Eur., Afr. bor. et trop.

Baldellia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 57.
Helanthium Engelm. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1005.

76. 7. **Lophotocarpus** Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 627. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. 4. Amer. bor., Afr. et As. trop.

Lophiocarpus Miq., Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 50 non Turcz.
Lophiocarpus M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 60.
Michelia Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 637, non L., non Amman.

77. 8. **Rautanenia** Buchenau in: Bull. Herb. Boissier V. (1897) 854. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

78. 9. **Sagittaria** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 993. — Endl. G. n. 1042. — B. H. III. 1006. — E. P. II. 1. 231. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sagitta Adans., Fam. II. (1763) 459.
Diphorea Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Drepachenia Raf., ibid. 3.

79. 10. **Burnatia** M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 81. — B. H. III. 1007. — E. P. II. 1. 232. — Sp. 1. Nubia.

80. 11. **Wiesneria** („Wisneria") M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 82. — B. H. III. 1007. E. P. II. 1. 232. — Sp. 3. Afr. centr., Madagasc., Malabar.

Wisneria M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 82.
Wiesneria Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 490.

Subser. BUTOMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. BUTOMACEAE

S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 217; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 355 et Veg. Kingd. (1847) 208; M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 84; Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1882) 466 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 232.

Butomeae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 364.

81. 1. **Butomus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 372. — Endl. G. n. 1044. — B. H. III. 1008. — E. P. II. 1. 233. — Sp. 1. Eur., As. temp.

82. 2. **Tenagocharis** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 369. — Endl. G. n. 1044 I. — B. H. III. 1008. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 1. Asia, Afr. et Austral. temp.

Butomopsis Kunth, Enum. pl. III. (1841) 164.
Teganocharis Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 42.

83. 3. **Limnocharis** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 116 t. 34. — Endl. G. n. 1046. — B. H. III. 1009. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 1. Amer. trop.

84. 4. **Hydrocleis** („Hydrocleys") L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 368 t. 18. — Endl. G. n. 1045. — B. H. III. 1009. — E. P. II. 1. 234. — Sp. 3. Amer. trop. austr.

Hydrocleys L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 368 t. 18.
Hydrocleis Reichb., Consp. (1828) 45.
Vespuccia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 55.

Fam. HYDROCHARITACEAE

Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 647 et in: Linnaea XXXV. (1867) 158; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 238.

Hydrocharideae Vent., Tabl. II. (1799) 212 emend.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 265.
Hydrocharidaceae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 141.

Subfam. I. HALOPHILOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.

85. 1. **Halophila** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2. — Endl. G. n. 1837. — B. H. III. 455. — E. P. II. 1. 247. — Sp. 2 v. 3. Mare indicum ab Afr. usque ad Austr.; Mare pacif. austr.

Barkania Ehrenb. et Hempr. ex Ehrenberg in: Abh. Akad. Berlin 1832. I. (1834) 429.
Lemnopsis Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 74 non Zipp.

Subfam. II. VALLISNERIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.

1. **HYDRILLEAE** Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 39; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 249.

Anacharideae Endl., Gen. (1837) 161.

86. 2. **Hydrilla** L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811 II. (1814) 9 et 61. — Endl. G. n. 1208. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 249. — Sp. 1. Asia trop., Austral., Eur. or.

Serpicula L. f., Suppl. (1781) 416 pp.
Epigynanthus Blume in: Flora VIII. (1825) 679.
Ixia Muehlenb. ex Sprengel, Syst. I. (1825) 171.
Leptanthes Wight ex Wallich, Numer. List. (1831—32) n. 5048.
Hydrospondylus Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 33.

87\. 3. **Elodea** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 20. — Endl. G. n. 1206. — B. H. III. 450. — E. P. II 1. 250. — Sp. ad 8. Amer. bor. et austr., Eur. inquil.

Anacharis L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 7 et 61.
Serpicula Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 33.
Philotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Udora Nutt., Gen. North-Amer. Pl. II. (1818) 242.
Diplandra Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Bull. Férussac XX. (1830) 110.
Hydora Bess. in: Flora XV. (1832) II. Beibl 13.
Luchia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
Helodea Reichb., Nom. (1841) 211.
Anacharis Planch. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 85.
Apalanthe Planch., ibid. 87.
Egeria Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 79
Apalanche Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 43
Helodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 54

II. VALLISNERIEAE Endl., Gen. (1837) 161; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 251.

Vallisneriaceae Link, Handb. I. (1829) 281.

88\. 4. **Lagarosiphon** Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 230 t. 22. — Endl. G. n 1208 1. — B. H. III. 450. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 9. Ind. or., Madagasc., Afr. trop. et austr.

89\. 5. **Vallisneria** [Mich. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 300] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1209. — B. H. III. 451. — E. P. II. 1. 251. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. calidior. et temp.

Valisneria Scop., Introd. (1777) 68.

Subg. I. Nechamandra Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.
Nechamandra Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 78.

Subg. II. Physcium Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 251.
Physkium Lour., Fl. cochinch. (1790) 662.

III. BLYXEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 252.

90\. 6. **Blyxa** Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 4. — Endl. G. n 1210. — B. H. III. 451. — E P. II. 1. 252. — Sp. 7. Asia trop., Austral., Ins. Mascar.

Hydrotrophus C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1873) 8 t. 1.

Subg. I. Saivala Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1 (1889) 253.
Saivala Jones in: Asiat. Res. IV. (1799) 275.

Subg. II Diplosiphon Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 253.
Diplosiphon Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 166 t. 167.

Subfam. III. THALASSIOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 253.

91\. 7. **Enalus** („Enhalus") L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 64. — Endl. G. n. 1212. — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 254. — Sp. 1. Ad oras maris indici a Zeylania usque ad Australiam.

Enhalus L. C. Rich. in: Mém. Instit. France XII. 1811 II. (1814) 64.
Enalus Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 254.

92\. 8. **Thalassia** Banks in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1805) 96. — Endl. G. n. 1658. — B. H. III. 455. — E P. II. 1. 254. — Sp 2. Ind. occ., Mare rubrum et indicum.

Schizotheca Ehrenb. in: Abh. Akad. Berlin 1832. I. (1834) 429; Solms-Laub. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 194 et 246.

Subfam. IV. STRATIOTOIDEAE

Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247.

Stratiotideae Endl., Gen. (1837) 162.

I. STRATIOTEAE Reichb., Consp. (1828) 45 emend.; Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

93\. 9. **Stratiotes** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 1211? — B. H. III. 454. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 1. Eur., Sibir. occ.

Aloides [Boerh. ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 253.
Stratioites Gilib., Exercit. I. (1791) 342.

II. OTTELIEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 255.

94\. 10. **Boottia** Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 51 t. 65. — Endl. G. n. 1214. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 255. — Sp. 8—9. Burma, Afr. trop., Madagascar.

Bootia Endl., Gen. (1837) 162.

95\. 11 **Ottelia** Pers., Synops. I. (1805) 400. — Endl. G. n. 1213. — B. H. III. 453. — E. P. II. 1. 257. — Sp. ad 10. Asia trop., Japon., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et subtrop., Brasil.

Damasonium Schreb., Gen. I. (1789) 242.
Hymenotheca Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 268.

III. HYDROCHARITEAE Aschers. et Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 247 et 257.

Hydrocharideae Link, Handb. I. (1829) 282.

96 12. **Hydromystria** G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 152. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 257. — Sp. 2—3. Amer. trop.

Jalambicea Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 12.
Hydromistria Bartl., Ordin (1830) 74.
Jalombicea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 796.
Trianea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 424.
Hydrocharella Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 452 nota.

97\. 13. **Limnobium** L. C. Rich in: Mém. Instit. France XII. 1811. II. (1814) 66 t. 8. — Endl. G. n. 1215. — B. H. III. 452. — E. P. II. 1. 258. — Sp. 1. Amer. bor.

98\. 14. **Hydrocharis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1036. — Endl. G. n. 1216. — B. H. III. 452. — E P. II. 1. 258. — Sp. 2. Eur., Asia occ., Asia or., Java, Austr. trop., Madagascar.

Nymphaeola Heist., Syst. (1748) 7.
Hydrochaeris Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. III. (1801) 400 et 432.

Series TRIURIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. TRIURIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 213.

99\. 1. **Sciaphila** Blume, Bijdr. (1825) 514. — Endl. G. n. 1878. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 237. — Sp. ad 15. Brasil., Venezuela, Ind. or., Archip. malay., N.-Guinea.

Subg. I. Eusciaphila Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1003.
Aphylleia Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.
Sciaphila Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 47 et 49 t. 6.
Soridium Miers, ibid. 47 et 49 t. 6.

Subg. II. Hyalisma Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1003.
Hyalisma Champ. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 468.

100 2. **Triuris** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 96. — Endl. G. n. (II.) 1664 3. — B. H. III. 1002. — E. P. II. 1. 238. — Sp. 3. Brasilia.

Peltophyllum Gardn. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 176; Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 157 t. 15.
Hexuris Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1850) 72; Trans. Linn. Soc. XXI. (1852) 44.

Series GLUMIFLORAE

C. A. Agardh. Aphor. (1823) 139 pp.; Eichl., Syllab. (1876) 9; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 19; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 20 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. GRAMINEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex: Jussieu, Gen. (1789) p. LXIV et 28. Gramina [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 203] L., Phil. bot. (1751) 28; ed. 2. (1763) 32.

I. MAYDEAE Mathieu, Fl. Belgique I. (1853) 638; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1078; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2 (1887) 17.

101. 1. **Euchlaena** Schrad., Index sem. Horti goetting. (1832) cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 25. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Mexico, alibi inquil.

Reana Brign., Index sem. Horti Modena (1849) cf. Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 365.

102. 2. **Zea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 279] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 971. — Endl. G. n. 742. — B. H. III. 1114. — E. P. II. 2. 19. — Sp. 1. Amer. ? in utroque orbe culta, silvestris ignota.

Thalysia [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 794.
Mais Adans., Fam. II. (1763) 39.
Mays [Tourn. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 6 t. 1.
Mayzea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 241.

103. 3. **Tripsacum** L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 930. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 20. — Sp. 2 v. 3. Amer. calid. a Brasilia usque ad Illinois et Connecticut.

Dactylodes [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 94 t. 66] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 772.

104. 4. **Polytoca** R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 20 t. 5. — Endl. G. n. 743 3. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. ad 4. India or., Ins. pacif.

Cyathorhachis Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 403.

105. 5. **Chionachne** R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15. — Endl. G. n. 743 1. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3. India or., Archip. malay., Austral.

106. 6. **Sclerachne** R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 15 t. 4. — Endl. G. n. 743 2. — B. H. III. 1113. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 1. Java.

107. 7. **Coix** [L., Gen. ed. 1. (1737) 280] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 972. — Endl. G. n. 743. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 21. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. calidior.

Sphaerium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 793.
Lacryma-Job [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 280.
Lachrymaria Heist., Syst. (1748) 12.
Lithagrostis Gaertn., Fruct. I. (1788) 7 t. 1.
Lacryma Medik., Phil. bot. I. (1789) 177.
Lachryma-Job Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 19.

II. ANDROPOGONEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 331 emend.: Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 73.

A. DIMERIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 76.

108. 8. **Dimeria** R.Br., Prodr. (1810) 204. — Endl. G. n. 936. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 22. — Sp. 12. Asia trop. et or., Archip. malay., Austral. trop.

Haplachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 234 t. 38.
Pterigostachyum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 412.
Didactylon Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 99.
Dydactylon Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 55.
Psilostachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 413.
Pterygostachyum Nees ex Steud., ibid. 413.

B. SACCHAREAE Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 472; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1081; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 23 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 90.

109. 9. **Imperata** Cyrillo, Pl. rar. fasc. II. (1792) 26 t. 11. — Endl. G. n. 940. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in orbe vetere usque ad Eur. austr., Chinam et Japon.

Syllepis Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1125.

110. 10. **Miscanthus** Anderss. in: Oefv. Vet.-Akad. Stockholm XII. (1855) 165. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 7. As. trop. et or. ab Ind. or. et Archip. malay. usque ad Japoniam.

Eulalia Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 332 pp. non Kunth.

111. 11. **Saccharum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 54. — Endl. G. n. 939. — B. H. III. 1125. — E. P. II. 2. 23. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Phragmites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Sacharum Scop., Introd. (1777) 75.
Saccharophorum Neck., Elem. III. (1791) 209.
Saccharifera Stok., Bot. Mat. Med. I. (1812) 131.
Plazerium Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 474.
Saccarum Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 501 et 555.
Plazeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 353.

Sect. 1. Eusaccharum Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 255.

Sect. 2. Sclerostachya Anderss. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24; cf. Hackel in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 121.

Sect. 3. Eriochrysis Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 253.

Eriochrysis Beauv., Agrost. (1812) 8 t. 4 f. 11.

Sect. 4. Leptosaccharum Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24.

112. 12. **Erianthus** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 54. — Endl. G. n. 942. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 18. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., hemisph. bor. reg. temp. calida (Eur. austr., China, Japon., Amer. bor.)

Ripidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 169.
Spodiopogon Fourn., Pl. mexic. II (1886) 52.

113. 13. **Pollinia** Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 304. — Endl. G. n. 950c. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagasc., Mascaren., As. trop. et subtrop., Austral., Ins. pacif.

Obs.: Pollinia Spreng., Pugill. II (1815) 10 ex Ind. kew. farrago est.
Dactylus Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 3.

Sect. 1. Eulalia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

Eulalia Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 160 t. 93 non Trin.

Sect. 2. Leptatherum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1127.

Microstegium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447.
Ephebopogon Nees et Meyen ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 556.
Leptatherum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 92.
Nemastachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.

114. 14. **Ischnochloa** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2466. — E. P. N. 39. — Sp. 1. Himalaya.

115. 15. **Spodiopogon** Trin., Fund. Agrost. (1820) 192 t. 97. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1126. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 5. Asia temp., Ind. or.

Sect. 1. Euspodiopogon Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 183.
Sect. 2. Pleurachne Hack., ibid. 186.
Sect. 3. Eccoilopus Hack., ibid. 187.
Eccoilopus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 123.

116. 16. **Polytrias** Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 1. Java.

117. 17. **Pogonatherum** Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 11 f. 7. — Endl. G. n. 941. — B. H. III. 1127. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., China, Japon.

Homoplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 166.
Pogonopsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 333 t. 46.
Homeoplitis Endl., Gen. (1836) 107 in synon.
Pogonatum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 261.

C. ISCHAEMEAE J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 328; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 195.

118. 18. **Apluda** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 82. — Endl. G. n. 948. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 1. Asia trop., China, Austral., Ins. pacif., N.-Caled.

Calamina Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 23 f. 1.
Diectomis Beauv., ibid. 132 t. 23 f. 5.

119. 19. **Ischaemum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 525] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1049. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1132. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ultra 40. Utriusque orbis reg. calidior.

Subg. I. Euischaemum Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 201.
Colladoa Cav., Icon. V. (1799) 37 t. 460.
Colladea Pers., Synops. I. (1805) 107.
Meoschium Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 21.
Ischaemopogon Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 560.
Meoschium Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 (sect. Ischaemi).

Subg. II. Schima Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26 et in: DC., Monogr. Phaner. VI. (1889) 243.
Sehima Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178.
Hologamium Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 185.
Schima Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 530.

Subg. III. Digastrium Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 250.
Subg. IV. Corrugaria Hack., ibid. 251.

120. 20. **Lophopogon** Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 2. Ind. or., Austral.

121. 21. **Apocopis** Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 93. — Endl. G. n. 943 2. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., China, Archip. malay.

Apocopsis Meissn., Gen. (1843) 429 (328).
Amblyachyrum Hochst. in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 413.

122. 22. **Eremochloa** Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 357 (non S. Wats.) — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 26; N. 40. — Sp. 8. Asia trop.

Ischaemum sect. Pectinaria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 71.
Pectinaria Hackel in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.

123. 23. **Thelepogon** Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 46 et 788; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 62. — Endl. G. n. 953. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Ind. or., Afr. trop.

Rhiniachne Hochst. ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360 in synon.

D. ROTTBOELLIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1082; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 24 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 268.

Rottboelliaceae Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 150 emend.
Rottboelleae Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 15.

124. 24. **Vossia** Wall. et Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1836) 572 t. 23. — Endl. G. n. 925/1. — B. H. III. 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Afr. trop., Ind. or.

125. 25. **Urelytrum** Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 3. Afr. trop., Natal.

Urelythrum K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 97.

126. 26. **Rhytachne** Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 11; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25. — Endl. G. p. 109. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 25; N. 47. — Sp. 4. Afr. trop. (vix vel non Antill.)

Rytachne Endl., Gen. (1836) 109.
Lepturopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 357.
Rhytidachne K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 96.

Subg. I. Eurhytachne Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25.
Subg. II. Jardinea Hack., ibid. 25.
Jandinea Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
Jardinea Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360.
Jardinia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1131.

127. 27. **Rottboellia** L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 19; Amoen. acad. X. (1790) II. 22 pp. — Endl. G. n. 927. — B. H. III. 1129 et 1131. — E. P. II. 2. 25. — Sp. ultra 30. Utriusque orbis reg. calidior.; Reg. mediterr., Oriens, Afr. austr., Tasmania.

Rottboella Murr., Syst. (1784) 124.
Rottbollia Cav., Icon. I. (1791) 27.
Rottbolla Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 93.

Subg. I. Phacelurus Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 279.
Pholiurus Trin. in: Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 67.
Phacelurus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 423.
Phacelura Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 68.

Subg. II. Thyrsostachys Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 283.

Subg. III. Hemarthria Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 284.
Hemarthria R.Br., Prodr. (1810) 207.
? Lodicularia Beauv., Agrost. (1812) 108 t. 21.
Lodicularia Link, Hort. berol. I. (1827) 5.
Haemarthria Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 55.

Subg. IV. Peltophorus Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 289.

Manisuris L., Mant. II. (1771) 164.
Peltophorus Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Peltophora Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1129.

Subg. V. Coelorhachis Endl., Gen. (1836) 105; cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 25 et in De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 293.
Stegosia Lour., Fl. cochinch. (1790) 51.
Coelorhachis Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 64 t. 141.
Lasiurus Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 145.
Apogonia Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 63.

128. 28. **Manisuris** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 25 pp. non L.; Fl. Ind. occ. I. (1797) 186. — Endl. G. n. 932. — B. H. III. 1130. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. calidior.

Rytilix Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 219.
Hackelochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.

129. 29. **Ophiurus** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 3 t. 181; R. Br., Prodr. (1810) 206. — Endl. G. n. 924. — B. H. III. 1130. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.

Mnesithea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 154.
Diperium Desv., Opusc. (1831) 76.
Thyridostachyum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 379.

130. 30. **Ratzeburgia** Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 487 t. 158. — Endl. G. n. 928. — B. H. III. 1130. — E. P. II. 2. 24. — Sp. 1. Ind. or. (ad fl. Irawadi).

Aikinia Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 46 t. 273.

E. EUANDROPOGONEAE Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 70 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1082; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 22, 26 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 322.

131. 31. **Trachypogon** Nees, Agrost. brasil. (1829) 341 pp. — Endl. G. n. 950b. — B. H. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop., Afr. austr., Madagasc.

132. 32. **Elionurus** („Elyonurus") Humb. et Bonpl. ex Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 941. — Endl. G. n. 944. — B. H. III. 1129. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 15. Amer. trop., subtrop. et temper., Afr. austr. et trop., Madagasc., As. trop., Austral.

Elyonurus Humb. et Bonpl. ex Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 941.
Elionurus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 69.
Elyonorus Bartl., Ordin. (1830) 31.
Callichloea Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 257.
Callichloë Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 536.

133. 33. **Arthraxon** Beauv., Agrost. (1812) 111 t. 11 f. 2. — Endl. G. n. 937. — B. H. III. 1128. — E. P. II. 2. 26. — Sp. 9. Asia, Afr. et Austral. trop., Oriens, China, Japon.

Pleuroplitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 171.
Lucaea Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 489 t. 159.
Batratherum Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 180.
Psilopogon Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 29; cf. A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 447.
Lasiolytrum Steud. in: Flora XXIX. (1846) 18.
Alectoridia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 447 t. 99.

134 34. **Andropogon** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1045. — Endl. G. n. 950. — B. H. III. 1133. — E. P. II. 2. 26. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior. Amer. bor., Asia et Eur. temp.

Schoenanthum [Mich. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Sorgum [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 38; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 789.
Holcus L., Gen. ed. 1. (1737) app. 352.
Schoenanthus Adans., Fam. II. (1763) 38.
Oropogon Neck., Elem. III. (1791) 211.
Anatherum Beauv., Agrost. (1812) 128 t. 22.
Dimeiostemon Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Schizopogon Reichb., Consp. (1828) 52.
Spirotheros Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Eupogon Desv., Opusc. (1831) 67 in obs.
Pithecurus Willd. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 490.
Graya Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 705.
Eriopodium Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 115 in obs.
Lenormandia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen: Synops. pl. Gramin. (1855) 359.
Exotheca Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 253 t. 3.
Gymnandropogon (Munro) Duthie in: Atkinson's Gaz. N.-W. India (1878) 638 nomen.

A. Isozygi Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 26.

Subg. I. Coelarthron Hack. (in litt.)
Coelarthron Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 163.

Subg. II. Schizachyrium Benth., Fl. austral. VII. (1878) 535.
Schizachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 331.
Heterochloa Desv., Opusc. (1831) 66 t. 5 f. 3.
Schisachyrium Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 53.

Subg. III. Diectomis Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 303.
Diectomis H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 193 t. 64.

Subg. IV. Anadelphia Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Anadelphia Hack. in: Engler, Bot. Jahrb. VI. (1885) 240.

Subg. V. Hypogynium Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 295.
Hypogynium Nees, Agrost. brasil. (1829) 364.

Sect. 1. Euhypogynium Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 397.

Sect. 2. Pseudanthistiria Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 400.
Pseudanthistiria Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 219.

Sect. 3. Eremopogon Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 402.

Subg. VI. Arthrolophis Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. ser. II. (1833) 268 emend.; Hackel in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 283.
Cymbachne Retz., Observ. VI. (1791) 36.
Arthrostachys Desv., Opusc. (1831) 74 t. 6.
Homoeantherum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 774.
Homoeatherum Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 239.
Euklastaxon Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Gramin. (1855) 412.

Subg. VII. Lasiorhachis Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 471.

Subg. VIII. Amphilophis Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. II. (1833) 285 emend.; Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Aphananthus Anderss. ex Fournier, Pl. mexic. II (1886) 57 (sect. Andropogonis).
Bothriochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 762.

Subg. IX. Sorghum Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 542; cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Sorghum Moench, Meth. (1794) 207.
Blumenbachia Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 28.
Sorghum Pers., Synops. I. (1805) 101.

Subg. X. Vetiveria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 72.
Vetiveria Thou. ex Virey in: Journ. de pharm. XIII. (1827) 499.
Mandelorna Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 359.

Subg. XI. Chrysopogon Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Rhaphis Lour., Fl. cochinch. (1790) 552.
Raphis Beauv., Agrost. (1812) 120.
Centrophorum Trin., Fund. Agrost. (1820) 106 t. 5.
Chrysopogon Trin., ibid. 187.
Poranthera Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trianthium Desv., Opusc. (1831) 69 observ.
Dipogon Willd. in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.

B. Heterozygi Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.

Subg. XII. Dichanthium Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 28.
Dichanthium Willem. in: Usteri, Ann. d. Bot. XVIII. (1796) 11.
Lepeocercis Trin., Fund. Agrost. (1820) 203.
Diplasanthum Desv., Opusc. (1831) 66.
Dischanthium Kunth, Enum. pl. I. (1833) 498.
Agenium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447; Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 395.
Lipeocercis Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 97.
Euclasta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) [sep. 27.]

Subg. XIII. Heteropogon Endl., Gen. (1836) 108.
Heteropogon Pers., Synops. II. (1807) 533.

Subg. XIV. Cymbopogon Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 109.
Cymbopogon Spreng., Pugill. II. (1815) 14.
Hyparrhenia Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 231, nomen.
Exotheca Anderss., ibid. 253.
Gymnanthelia Anderss. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. I. (1867) 299.

135. 35. **Cleistachne** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 61. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1—2. Ind. or., Afr. trop.

136. 36. **Themeda** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 178. — Endl. G. n. 945. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 29. — Sp. 9. Orbis veteris reg. calidior.
Anthistiria L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 35; Amoen. acad. X. (1790) II. 38.
Antisthiria Pers., Syst. (1797) 127 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 210.
Anthestheria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 79.
Androscepia Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 77.
Perobachne J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 348 t. 48.
Aristaria Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 296.
Heterelytron Jungh., ibid. 294.
Heterolytron Hack. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VI. (1889) 676.

137. 37. **Iseilema** Anderss. in: Nova Acta upsal. 3. ser. II. (1856) 250. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. India or., Austral.

138. 38. **Germainia** Bal. et Poitr. in: Bull. Soc. hist. nat. Toulouse VII. (1873) 344. — B. H. III. 1136. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. China, Cochinchina, Khasia.
Germainea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1136.

III. ZOISIEAE („Zoysieae") Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 365; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 30.
Zoysinae Link, Hort. berol. I. (1827) 8.

139. 39. **Trachys** Pers., Synops. I. (1805) 85. — Endl. G. n. 784. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 1. India or.
Trachyozus Reichb., Consp. (1828) 48.
Trachystachys A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 16.

140. 40. **Anthephora** Schreb., Beschr. Gräs. II. (1779) 105 t. 44. — Endl. G. n. 785. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Hypudaeurus Reichb., Nom. (1841) 37.
Hypodaeurus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 101.
Antephora Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 111.

141. 41. **Hilaria** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 116 t. 37. — Endl. G. n. 752. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 5. v. 6. Amer. centr., Mexico, Texas, Californ.
Pleuraphis Torr. in: Ann. Lyc. New York I. (1824) 148 t. 10.
Hexarrhena J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 326 t. 45.
Symbasiandra Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 767.

142. 42. **Aegopogon** Beauv., Agrost. (1812) 122 pp.; Humb. et Bonpl. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 899. — Endl. G. n. 815. — B. H. III. 1121. — E. P. II. 2. 30. — Sp. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Californ.
Hymenothecium Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 4.
Atherophora Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
Schellingia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 231 t. 1.

143. 43. **Tragus** Hall., Hist. stirp. Helvet. II. (1768) 203. — Endl. G. n. 786. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et temp.
Nazia Adans., Fam. II. (1763) 31.
Lappago Schreb., Gen. I. (1789) 55.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Echinanthus Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 351.

144. 44. **Monelytrum** Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 40. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

145. 45. **Latipes** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 261 t. 42. — Endl. G. n. 788. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Afr. trop. et Asia occ. a Senegambia usque ad Ind. orient.

146. 46. **Lopholepis** Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1839) 147. — Endl. G. n. 787. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Penins. Ind. or.
Holboellia Wall. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 144 t. 76.
Hollboellia Meissn., Gen. (1843) 418 (320).

147. 47. **Neurachne** R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 792. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 3. Austral.

148. 48. **Perotis** Ait., Hort. kew. I. (1789) 85; III. (1789) 506. — Endl. G. n. 933. — B. H. III. 1123. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 7 ad 3 reduc. Asia, Afr. et Austral. trop.
Perostis Beauv., Agrost. (1812) 5.
Xystidium Trin., Fund. Agrost. (1820) 102.

149. 49. **Leptothrium** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 156; Enum. pl. I. (1833) 470. — Endl. G. n. 934. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Amer. calid.

150. 50. **Zoisia** („Zoysia") Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 440. — Endl. G. n. 935. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 2 v. 3. Asia austr. et or., Ins. Mascar., Austral., N.-Zel.
Osterdamia Neck., Elem. III. (1791) 218.
Matrella Pers., Synops. I. (1805) 73.
Zoisia Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. (1898) 60.

151. 51. **Schaffnera** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 63. — B. H. III. 1124. — E. P. II. 2. 31. — Sp. 1. Mexico.

152. 52. **Fourniera** Scribner in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agricult. Divis. Agrostol. (1897) 7. — E. P. N. 40. — Sp. 1. Mexico.

IV. TRISTEGINEAE Nees in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 237; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1080; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 31.

Tristeginae Link, Hort. berol. I. (1827) 230 pp.

153. 53. **Arundinella** Raddi, Agrost. brasil. (1823) 37 t. 1. — Endl. G. n. 951. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop.

Goldbachia Trin. in. Sprengel, Neue Entdeck. II. (1821) 81.
Acratherum Link, Hort. berol. I. (1827) 230.
Calamochloë Reichb., Consp. (1828) 52.
Thysanachne J. Presl, Thysan., nov. pl. gen. (1829) et in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 252.
Brandtia Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 511 t. 170.
Riedelia Trin. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 515.

154. 54. **Melinis** Beauv., Agrost. (1812) 54 t. 11 f. 4. — Endl. G. n. 776. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Brasil., Afr. trop. or., Natal, Ins. Ascension et Madagasc.

Suardia Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 58.
Tristegis Nees, Horae phys. berol. (1820) 47 et 54.

155. 55. **Phaenosperma** Munro ex Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 59. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. China.

156. 56. **Triscenia** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1862) 534. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Cuba.

157. 57. **Arthropogon** Nees, Agrost. brasil. (1829) 319. — Endl. G. n. 954. — B. H. III. 1119. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 2. Brasilia, Cuba.

158. 58. **Thysanolaena** Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVIII. (1835) 180. — Endl. G. n. 776 1. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 1. Asia trop. (Ins. Maurit. inquil.)

Myriachaeta Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 101.

159. 59. **Beckera** Fres. in: Mus. Senckenberg. II. (1837) 132 t. 8. — Endl. G. n. 749 1. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 32. — Sp. 3. Abyssinia.

Beckeria Heynh., Nom. II. (1846) 63.

V. PANICEAE R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1077; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 32.

160. 60. **Reimaria** Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 213 pp. — Endl. G. n. 760. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. 4. Amer. trop. et bor. subtrop.

161. 61. **Paspalum** L., Syst. ed. 10. (1759) 855. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1097. — E. P. II. 2. 33. — Sp. ultra 300 ad 160 reduc., Amer. trop. et subtrop., Asia et Afr. trop. (in Eur. inquil.).

Sabsab Adans., Fam. II. (1763) 31.
Cleachne Roland. ex Rottboell in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 285.
Paspalus Fluegge, Gramin. monogr. (1810) 53.
Moenchia Wender. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 158.
Maizilla Schlechtd. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 601.
Wirtgenia Nees ex Doell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 40.

Sect. 1. Eupaspalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1097.
Ceresia Pers., Synops. I. (1805) 85.
Paspalanthium Desv., Opusc. (1831) 59.
Anachyris Nees in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 103.
Cymatochloa Schlechtd. in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 821.
Anachyrium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 33.

Sect. 2. Cabrera Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 196; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.
Axonopus Beauv., Agrost. (1812) 12.
Cabrera Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
Axinopus Kunth, Enum. pl. I. (1833) 48.

Sect. 3. Anastrophus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1098.
Anastrophus Schlechtd. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 681.
Lappagopsis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 112
Lappagrostis Steud. apud. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 35.

162. 62 **Anthaenantia** Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 7. — B. H. III. 1098. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 3. Amer. trop. et bor. calid.

Anthenantia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 582.
Athenanthia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 17.
Aulaxanthus Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 102.
Aulaxia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 47.
Leptocoryphium Nees, Agrost. brasil. (1829) 83.
Aulaxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 171.

163. 63. **Amphicarpum** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 28. — Endl. G. n. 763. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 2. Amer. bor.

Amphicarpon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

164. 64. **Eriochloa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 94 t. 30 et 31. — Endl. G. n. 767. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 20 ad 5 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

? Monachne Beauv., Agrost. (1812) 49 t. 10.
Helopus Trin., Fund. Agrost. (1820) 103.
Oedipachne Link, Hort. berol. I. (1827) 51.
Aglycia Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 37.
Alycia Willd. ex Steudel, ibid. 66.

165. 65. **Isachne** R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 773. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior.

Sphaerocaryum Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 620.
Sphaerocarpum Nees ex Steudel, ibid. 256.
Graya Nees ex Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 119.

166. 66. **Panicum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 55. — Endl. G. n. 770. — B. H. III. 1100. — E. P. II. 2. 35. — Sp. 850 ad 300 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., in temperatis paucae.

Milium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 34.
Tema Adans., ibid. 496.
Valota Adans., ibid. 495.
Sanguinella Gleichen, Mikrosk. Unters. (1764) 4 (bis) t. 8.
? Anthipsimus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
Talasium Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 22.
Thalasium Spreng., ibid. 30.
Eriolytrum Desv. ex Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 219.
Steinchisma Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.
Dileucaden Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 508.
Steinschisma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 635.
Vallota Steud., ibid. 744.

Sect. 1. Digitaria Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. I. (1808) 51.
Digitaria [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 38 et 550; Scop., Fl. carn. ed. 2. I (1772) 52.
Syntherisma Walt., Fl. carol. (1788) 7

Sect. 2. Trichachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 97; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Urochloa Beauv., Agrost. (1812) 52 t. 11 f. 1. pp.
Acicarpa Raddi, Agrost. brasil. (1823) 31.
Trichachne Nees, Agrost. brasil. (1829) 85.
Alloteropsis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 343 t. 47.
Gramerium Desv., Opusc. (1831) 61.
Coridochloa Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 381.
Bluffia Nees, Del. sem. Horti hamburg. (1835) cf. Linnaea X. (1836) Litt. 114; Fl. Afr. austr. I. (1841) 61.
Holosetum Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 118.
Mesosetum Steud., ibid.
Eriachne Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 49.

Sect. 3. Digitaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.

Sect. 4. Bifaria Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVII. (1897) 75.
Bifaria O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 359.

Sect. 5. Harpostachys Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 227; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Dimorphostachys Fourn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXX. (1875) 441.

Sect. 6. Thrasya Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1101.
Thrasya H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 120 t. 39.
Thrasia Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 191.
Tylothrasya Doell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 295.

Sect. 7. Echinolaena Nees, Agrost. brasil. (1829) 127.
Echinolaena Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.
Echinochlaena Spreng., Gen. I. (1830) 54.

Sect. 8. Brachiaria Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 233.
Paractaenum Beauv., Agrost. (1812) 47 t. 10.
Urochloa Beauv., ibid. 52 t. 11 pp.
Brachiaria Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 469.
Paractaenium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1102.

Sect. 9. Echinochloa Link, Enum. I. (1821) 76.
Echinochloa Beauv., Agrost. (1812) 53 t. 11.

Sect. 10. Hymenachne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Hymenachne Beauv., Agrost. (1812) 48 t. 10 f. 8.

Sect. 11. Ptychophyllum A. Br., Index sem. Horti berol. (1855) App. 18.

Sect. 12. Eupanicum Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 459; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1102.
Streptostachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Otachyrium Nees, Agrost. brasil. (1829) 273.
Ostachyrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 236.
Coleataenia Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 308.

167. 67. **Ichnanthus** Beauv., Agrost. (1812) 56 t. 12 f. 1. — Endl. G. n. 771. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20. Amer. trop.
Ischnanthus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 28 et 497.
Navicularia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 38.

168. 68. **Tricholaena** Schrad. in: Schultes, Mant. II. (1824) 163. — Endl. G. n. 769. — B. H. III. 1103. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagasc., Ind. or., Sicilia.
Rhynchelythrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Rhynchelytrum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 249; cf. Durand et Schinz, Consp. fl. Afr. V. (1895) 770.
Monachyron Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 190.
Panicum sect. Tricholaena Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1103.

169. 69. **Oplismenus** Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 14 t. 58. — Endl. G. n. 778. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 20 ad 4 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.; Eur. austr.
Hippagrostis [Rumph., Herb. amb. VI. (1749) 14 t. 5 f. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 776.
Paniculum Ard., Animad. bot. spec. II. (1764) 14.
Orthopogon R.Br., Prodr. (1810) 194.
Ophismenus Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 271.
Hoplismenus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 16.
Hekaterosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 118.

170. 70. **Chaetium** Nees, Agrost. brasil. (1829) 269. — Endl. G. n. 777. — B. H. III. 1104. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 2. Brasilia, Mexico, Cuba.
Berchtoldia J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 323 t. 43.

171. 71. **Setaria** Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 80. — Endl. G. n. 781 a. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Pseudoraphis Griff., Notul. III. (1851) 29.
Setariopsis Scribner in: Millspaugh, Contrib. II. to the coastal and plain-flora of Yucatan (1896) 289 in: Field Columb. Mus. Public. 15. Bot. Ser. I. n. 3.
Chaetochloa Scribner in: Bull. n. 4. U. St. Dpt. of Agricult. Divis. Agrostolog. (1897) 38.

172. 72. **Dissochondrus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 770. — E. P. N. 41. — Sp. 1. Ins. Sandwic.
Setaria sect. Dissochondrus Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 503.

173. 73. **Ixophorus** Schlechtd. in: Linnaea XXXI. (1862) 420. — B. H. III. 1105. — E. P. N. 41. — Sp. 2. Mexico.

174. 74. **Cenchrus** [L., Coroll. gen. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1049. — Endl. G. n. 783. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 36. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. temp.
Raram Adans., Fam. II. (1763) 35.
Echisachys Neck., Elem. III. (1791) 228.
Roram Endl., Gen. (1836) 85.

175. 75. **Pennisetum** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 72. — Endl. G. n. 781. — B. H. III. 1105. — E. P. II. 2. 38. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior. imprimis Afr. trop. et extratrop., Eur. sp. 1.
Pentastachya Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Macrochaeta Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 60.

Sect. 1. Pennisetum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1106.
Eriochaeta Fig. et De Not. in: Mem. Accad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 374.

Sect. 2. Penicillaria Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1833) 184.
Penicillaria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1036.

Sect. 3. Gymnothrix Spreng., Syst. I. (1825) 302.
Gymnotrix Beauv., Agrost. (1812) 59 t. 13 f. 6.
Gymnothrix Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 154.
Catatherophora Steud. in: Flora XII. (1829) 465.

Cataterophora Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 311.
Sericura Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 2.
Amphochaeta Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 136.

Sect. 4. Beckeropsis Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 38.
Beckeropsis Fig. et De Not. in: Mem. Accad. Torino. 2. ser. XIV. (1854) 365.

176. 76. **Plagiosetum** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 33 t. 1242; Fl. austral. VII. (1878) 494. — B. H. III. 1107. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Australia centr.

177. 77. **Chamaeraphis** R.Br., Prodr. (1810) 193. — Endl. G. n. 780. — B. H. III. 1107. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 5. Asia et Austral. trop., Brasilia, India occ.
Pseudoraphis Griff., Notul. III. (1851) 29 pp.
Paratheria Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 236.

178. 78. **Odontelytrum** Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr XLVIII. (1898) 86. — Sp. 1. Abyssin.

179. 79. **Xerochloa** R.Br., Prodr. (1810) 196. — Endl. G. n. 929. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 3. Australia.

180. 80. **Stenotaphrum** Trin., Fund. Agrost. (1820) 175. — Endl. G. n. 774. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 3 v. 4. Utriusque orbis reg. trop.
Diastemanthe Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 360.

181. 81. **Phyllorhachis** Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 353 t. 205. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Angola.

182. 82. **Thuarea** Pers., Synops. I. (1805) 110. — Endl. G. n. 790. — B. H. III. 1109. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 1. Littora Maris indici et pacifici.
Microthuareia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3.
Microthouareia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 531.
Thouarea Kunth, Enum. pl. I. (1833) 173.
Ornithocephalochloa Kurz in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 332 t. 171.
Thyarea Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 196.

183. 83. **Spinifex** L., Mant. II. (1771) 163. — Endl. G. n. 791. — B. H. III. 1109. — E. P. II. 2. 38. — Sp. 4. Asia trop., Japon., Austral., N. Zelandia, N. Caledonia.
Ixalum Forst. f., Prodr. (1786) 92.

184. 84. **Olyra** L., Syst. ed. 10. (1759) 1261. — Endl. G. n. 764. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 39. — Sp. 20. Afr. et Amer. trop., Madagasc.
Mapira Adans., Fam. II. (1763) 39.
Lithachne Beauv., Agrost. (1812) 135 t. 24.
Raddia Bertol. in: Opusc. sc. Bologna III. (1819) 410
Lithacne Poir. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 60.
Strephium Schrad. ex: Nees, Agrost. brasil. (1829) 298.

VI. ORYZEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 74; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1079; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 39.

185. 85. **Hydrochloa** Beauv., Agrost. (1812) 135 t. 24 f. 4. — Endl. G. n. 731. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Carolina, Florida.

186. 86. **Pharus** [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 344] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1408. — Endl. G. n. 739. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 5. Amer. trop.

187. 87. **Leptaspis** R.Br., Prodr. (1810) 211. — Endl. G. n. 740. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 3. Orbis veteris reg. trop.

188. 88. **Luziola** Juss., Gen. (1789) 33. — Endl. G. n. 735. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 6. Amer. trop. et bor. calida.

Sect. 1. Euluziola Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 40.

Sect. 2. Caryochloa Hack., ibid. 40.
Caryochloa Trin., De Gramin. panic. (1826) 51.
Arrozia Schrad. ex Kunth, Enum. pl. I (1833) 11.

189. 89. **Zizaniopsis** Doell et Aschers. in: Fl. brasil. II. 2. (1871) 12 t. 3. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Amer. bor. calida, Brasilia.

190. 90. **Zizania** [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 455] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 991. — Endl. G. n. 732. — B. H. III. 1115. — E. P. II. 2. 40. — Sp. 1. Amer. bor., As. bor.-or., Japonia.
Elymus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
Fartis Adans., Fam. II. (1763) 37.
Hydropyrum Link, Hort. berol. I. (1827) 252.
Melinum Link, Handb. I. (1829) 96.

191. 91. **Potamophila** R.Br., Prodr. (1810) 211. — Endl. G. n. 730. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 1. Australia.

192. 92. **Maltebrunia** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 183 t. 3. — Endl. G. n. 729. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 2. Madagascar, Afr. austr.
Malteburnia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 93.

193. 93. **Oryza** L., Syst. ed. 1. (1735)| L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 729. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 20 ad 6 reduc. Utriusque orbis reg. trop.
Orysa Desv., Journ. de bot. I. (1813) 76.
Padia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 103.
Sclerophyllum Griff., Notul. III. (1851) 8.
Oriza Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 155.
Rhynchoryza Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1063.

194. 94. **Leersia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 21. — Endl. G. n. 728. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et bor. temp.
Homalocenchrus Mieg in: Acta helvet. phys.-math. etc. IV. (1760) 307.
Hamolocenchrus Scop., Introd. (1777) 73.
Ehrhartia Web. in: Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 64.
Asprella Schreb., Gen. I. (1789) 45.
Endodia Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Aprella Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 152.
Blepharochloa Endl., Gen. (1841) 1352.
Pseudoryza Griff., Icon. pl. asiat. III. (1851) t. 144.
Ehrhartia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 56.
Laertia Gromow ex Trautv. in: Acta Horti petropol. IX. (1884) 354.

195. 95. **Achlaena** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 228. — B. H. III. 1117. — E. P. II. 2. 41. — Sp. 1. Cuba.

196. 96. **Reynaudia** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 195 t. 9. — Endl. G. n. 758. — B. H. III. 1120. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Cuba, S. Domingo.

197. 97. **Hygroryza** Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 380. — Endl. G. n. 733. — B. H. III. 1116. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. India or.
Potamochloa Griff. in: Journ. As. Soc. Bengal V. (1836) 571 t. 22.
Hygrorhiza Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 55.

198. 98. **Anomochloa** Brongn. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XVI. (1851) 368 t. 23. — B. H. III. 1111. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Brasilia.

199. 99. **Lygeum** L., Cent. pl. I. (1755) 4; Loefl., Iter hisp. (1758) 72. — Endl. G. n. 741. — B. H. III. 1110. — E. P. II. 2. 42. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.
Linosparton Adans., Fam. II. (1763) 34.
Linospartum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 50.

200. 100. **Streptochaeta** Schrad. ex Nees, Agrost. brasil. (1829) 536. — Endl. G. n. 911. — B. H. III. **1111.** — **E.** P. II. 2. 42. — Sp. 2. Brasilia, Ecuador.

Lepideilema Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. 1. (1831) 93.

VII. PHALARIDEAE Link, Hort. berol. I. (1827) 62 pp.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1083; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 42.

201. 101. **Ehrharta** Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1779) 216 t. 8. — Endl. G. n. 736. — B. H. III. 1137. — E. P. II. 2. 42. — Sp. ad 24. Afr. austr., Ins. Mascar., N.-Zeland. (Austral. inquil.)

Trochera L. C. Rich. in: Journ. de phys. XIII. (1779) 225 t. 3.
Erharta Juss., Gen. (1789) 32.
Ehrhardta Hedw. f., Gen. (1806) 247.
Ehrartha Beauv., Agrost. (1812) 60.

202. 102. **Microlaena** R.Br., Prodr. (1810) 210. — Endl. G. n. 738. — B. H. III 1137. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 5. Austral., N.-Zeland.

Diplax Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) **11**; Hooker f., Fl. Tasman. II. (1860) 105.

203. 103. **Tetrarrhena** R.Br., Prodr. (1810) 209. — Endl. G. n. 737. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. Australia.

204. 104. **Phalaris** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 14] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 54. — Endl. G. n. 753. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 10. Eur., Reg. mediterr., Amer. extratrop., alibi inquilin.

Phleoides Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Typhoides Moench, Meth. (1794) 201.
Baldingera Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. I. (1799) 43.
Digraphis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127.
Endallex Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.

205. 105. **Anthoxanthum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 756. — B. H. III. 1138. — E. P. II. 2. 43. — Sp. 4. Eur., As. extratrop., Amer. bor. (Austral. indig.?)

Xanthonanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119; VIII. (1881) 189.
Xanthanthos St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 189.

206. 106. **Hierochloë** [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 1001] R.Br., Prodr. (1810) 208. — Endl. G. n. 755. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 44. — Sp. 13. Utriusque orbis reg. temp., frigid. et trop. mont.

Savastana Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 100 et 337.
Torresia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 125.
Dissarrenum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 82 t. 232.
Toresia Pers., Synops. II. (1807) 534.
Disarrhenum Beauv., Agrost. (1812) 62.
Hierochloa Beauv., ibid. 62.
Dimesia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Ataxia R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCXCIII. (err. typogr. CXCIII.)
Dimeria Endl., Gen. (1836) 81 in synon.

VIII. AGROSTIDEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72; Benth. in: Bentham et Hooker. f., Gen. III. (1883) 1084; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 44.

A. STIPEAE Nees, Agrost. brasil. (1829) 371; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1084; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 45.

Stipaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 71.

207. 107. **Amphipogon** R.Br., Prodr. (1810) 175. — Endl. G. n. 827. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 45. — Sp. 5. Australia.

Aegopogon Beauv., Agrost. (1812) 122 t. 22 f. 4 pp.
Gamelythrum Nees in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 415.
Pentacraspedon Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 151.
Gamelytrum Steud., ibid. 198.

208. 108. **Aristida** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 82. — Endl. G. n. 801. — B. H. III. 1140. — E. P. II. 2. 45. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calidior.

Kielboul Adans., Fam. II. (1763) 31.
Moulinsia Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Trixostis Raf., ibid. 221.

Sect. 1. Chaetaria Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V. (1842) 100.
Chaetaria Beauv., Agrost. (1812) 30 t. 8 f. 5 et 6.
Curtopogon Beauv., ibid. 32 t. 8 f. 7.
Streptachne H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 124 t. 40.
Cyrtopogon Spreng., Syst. I. (1825) 266.
Orthachne Nees in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1852—57) 225.

Sect. 2. Arthratherum Reichb., Consp. (1828) 50; cf. Trinius et Ruprecht in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V. (1842) 155.
Arthratherum Beauv., Agrost. (1812) 32 t. 8 f. 8.

Sect. 3. Stipagrostis Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V. (1842) 163.
Stipagrostis Nees in: Linnaea VII. (1832) 290.
Schistachne Fig. et De Not. in: Mem. Accad. Torino. 2. ser. XII. (1852) 252.

209. 109. **Stipa** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 78. — Endl. G. n. 798. — B. H. III. 1141. — E. P. II. 2. 46. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Trichosathera Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Jarava Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 2 t. 1.
Streptachne R.Br., Prodr. (1810) 174.
Achnatherum Beauv., Agrost. (1812) 19 t. 6 f. 7.
Podopogon Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Lasiagrostis Link, Hort. berol. I. (1827) 99.
Lasiagrostis Link, Handb. I. (1829) 39.
Macrochloa Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 58.
Aristella Bertol., Fl. ital. I. (1833) 690.
Jarapha Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.
Orthorhaphium Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 94.
Trichosantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
Stypa Doell, Rhein. Fl. (1843) 106.
Ptilagrostis Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 447.
Stupa Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 812.

210. 110. **Oryzopsis** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 51 t. 9. — Endl. G. n. 793. — B. H. III. 1142. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 15. Utriusque orbis reg. temp.

Sect. 1. Euoryzopsis nob.
Dilepyrum Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Piptatherum Beauv., Agrost. (1812) 17 t. 5 f. 10 et 11.
Urachne Trin., Fund. Agrost. (1820) 109.

Sect. 2. Eriocoma Trin. et Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. V. (1842) 19 (sect. Urachnes); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1143.
Eriocoma Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 40.
Fendleria Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 419.
Ericoma Vasey in: U. St. Dpt. Agricult. Rep. (1881—82) 247.

211. 111. **Nassella** E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 263 t. 75 f. 1. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 46. — Sp. 8. Peruvia, Chili, Argentina.

? Caryochloa Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 22 et 30 pp.

212. 112. **Piptochaetium** J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 222 t. 37. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.

Caryochloa Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 22 et 30 pp.

213. 113. **Milium** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 61. — Endl. G. n. 762. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 5 et 6. Eur., Asia temp., Amer. bor.

Miliarium Moench, Meth. (1794) 204.

214. 114. **Aciachne** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1362. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 1. Amer. austr. andina.

215. 115. **Muehlenbergia** („Muhlenbergia") Schreb., Gen. I. (1789) 44. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1143. — E. P. II. 2. 47. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr. andina, Japonia, Himalaya.

Muhlenbergia Schreb., Gen. I. (1789) 44.
Muehlenbergia Schreb., Beschr. Gräs. III. (1810) t. 50 et 51.
Sericrostis Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Acroxis Trin. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
Serigrostis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 568.

Subg. I. Eumuehlenbergia nob.
Dilepyrum (L. C. Rich.) in: Michx., Fl. bor.-amer. I (1803) 40.
Podosemum Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Trichochloa Beauv., Agrost. (1812) 29 t. 8 f. 2.
Tosagris Beauv., ibid. t. 8 f. 3.
Podosaemum Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Dactylogramma Link, Hort. berol. II. (1833) 248.
Diplachyrium Nees in: Flora XI. (1828) 303.
Podasaemum Reichb., Consp. (1828) 50.
Podosaemon Spreng., Gen. I. (1830) 58.
Calycodon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 186.
Vaseya Thurber in: Proc. Acad. Nat. Sc. Philadelphia (1863) 79.

Subg. II. Clomena Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2 (1887) 97.
Clomena Beauv., Agrost. (1812) 28 t. 7 f. 10.
Bealia Scribner in: Hackel, True Grasses (1890) 104 (translated from Engler et Prantl, Pflzfam.) et in: Beal, Grasses of North Amer. II. (1896) 267.

216. 116. **Brachyelytrum** Beauv., Agrost. (1812) 39 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 803. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 4. Amer. bor., Ecuador, Afr. (Transvaal, Kilimandscharo).

Subg. I. Aphanelytrum Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 42.
Subg. II. Eubrachyelytrum Hack., ibid.
Subg. III. Pseudobromus Hack., ibid.
Pseudobromus K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 108.

217. 117. **Podophorus** Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 648. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

218. 118. **Lycurus** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 141 t. 45. — Endl. G. n. 804. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 47. — Sp. 2. New-Mexico, Mexico.

Pleopogon Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 189.
Lygurus D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.

219. 119. **Pereilema** J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 233 t. 37. f. a. — Endl. G. n. 816. — B. H. III. 1144. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 3. Amer. trop. a Brasil. et Colombia usque ad Mexicum.

Pericilema Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1144.

B. PHLEOIDEAE Brongn., Enum. genr. (1843) 7; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., II. 2. (1887) 48.

Phleodeae Link, Hort. berol. I. (1827) 269 emend.

220. 120. **Cornucopiae** [L., Gen. ed. I. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 54. — Endl. G. n. 744. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Oriens.

221. 121. **Crypsis** Ait., Hort. kew. I. (1789) 48; III. (1789) 505. — Endl. G. n. 745. — B. H. III. 1139. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Pallasia Scop., Introd. (1777) 72.
Antitragus Gaertn., Fruct. II. (1791) 7 t. 80.
Raddia (Pieri?) in: Jonios Anthol. II. (1834) 448.
Pachea Pourr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 449. in synon.
Ceytosis Munro in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 54.

222. 122. **Heleochloa** Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. I. (1801) 23 t. 29 et 30. — Endl. G. n. 745b. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 8. Reg. mediterr., Eur. et Asia med.

Pechea Pourr., Chlor. narbonn. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 22 in synon.
Rhizocephalus Boiss., Diagn. I. sér. V. (1844) 68; XIII. (1853) 43.

223. 123. **Phleum** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 59. — Endl. G. n. 750. — B. H. III. 1146. — E. P. II. 2. 48. — Sp. ad 10. Eur., Asia med. et bor., Afr. bor., Amer. bor. et antarct.

Maillea Parl., Pl. nov. (1842) 31; cf. Hackel in: Bull. Soc. bot. France XXXIX. (1892) 274.

Sect. 1. Euphleum Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 457.
Stelephuros Adans., Fam. II. (1763) 31.
Plantinia Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 317.

Sect. 2. Chilochloa Link, Enum. I. (1821) 67.
Chilochloa Beauv., Agrost. (1812) 37 t. 7 f. 2.
Achnodonton Beauv., ibid. 24 t. 7 f. 5.
Achnodon Link, Hort. berol. I. (1827) 65.

224. 124. **Echinopogon** Beauv., Agrost. (1812) 42 t. 9 f. 2. — Endl. G. n. 808c. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 1. Austral., N. Zeland.

Hystericina Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 35.

225. 125. **Alopecurus** [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 60. — Endl. G. n. 747. — B. H. III. 1140. — E. P. II. 2. 48. — Sp. 40 ad 20 reduc. Eur. et Asia trop. (Amer. bor. et austr., Austral. indig. ?)

Cerdosurus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Colobachne Beauv., Agrost. (1812) 22 t. 6.
Tozzettia Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 477.

226. 126. **Brousmichea** Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 163. — E. P. N. 42. — Sp. 1. Tonkin.

227. 127. **Mibora** Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 746. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. 1. Eur. occ., med. et austr.

Rothia Borkh., Tent. dispos. pl. Germ. (1792) 43.
Chamagrostis Borkh. ex Wibel, Prim. fl. werthemens. (1799) 126.
Sturmia Hoppe in: Sturm, Deutschl. Fl. Heft VII. (1799).
Knappia Smith, Engl. Bot. (1805) t. 1127.

228. 128. **Coleanthus** Seidl in: Roemer et Schultes, Syst. II (1817) 11 et 276 (m. Seidel). — Endl. G. n. 805. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 39. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor.

Schmidtia Tratt., Fl. österr. Kaiserst. I. (1811) 12 t. 1?
Wilibalda Sternbg. in: Flora II. (1819) 6.
Willibalda Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 787.

229. 129. **Phippsia** R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXXXV. (err. typ. p. CLXXXV.). — Endl. G. n. 806. — B. H. III. 1147. — E. P. II. 2. 49. — Sp. 1. Hemisph. bor. reg. arct.

C. EUAGROSTEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1085; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 49.

230. 130. **Sporobolus** R.Br., Prodr. (1810) 169. — Endl. G. n. 809. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 49. — Sp. ad 80. Asiae, Afr. et Amer. reg. temp. et calid.; Eur. austr. sp. 1.

Heleochloa Beauv., Agrost. (1812) 23.
Vilfa Beauv., ibid. 16. t. 5. f. 8.
Agrosticula Raddi, Agrost. brasil. (1823) 33 t. 1 f. 2.
Bennetia Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 220.
Triachyrum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 19 et ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 176.
Sporabolus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 17.
Spermachiton Llanos, Fragm. (1851) 25.
Cryptostachys Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 181.
Diachyrium Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256.
Triachyrium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 86.
Blepharoneuron Nash in: Bull. Torrey Bot Club XXV. (1898) 88.

231. 131. **Epicampes** J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 235 t. 39. — Endl. G. n. 808ᶜ. — B. H. III. 1148. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 12. Californ., Mexico, Amer. austr. andin.

Bauchea Fourn. ex Bentham in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 88.
Crypsinna Fourn., ibid. 87.

232. 132. **Chaeturus** Link in: Schrad., Journ. II. (1799) 313. — Endl. G. n. 814. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Penins. iberica.

233. 133. **Polypogon** Desf., Fl. atlant. I. (1798) 66. — Endl. G. n. 813. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. subtrop. et trop.

Santia Savi in: Mem. Soc. ital. sc. VIII. (1798) 479.
Nowodworskya J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 238 et 351 t. 40.
Raspailia J. Presl, ibid.

234. 134. **Garnotia** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 132 t. 21. — Endl. G. n. 761. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 8. India or., China, Japonia.

Berghausia Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 57.
Miquelia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 177.

235. 135. **Woodrovia** Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2447. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.

236. 136. **Garnotiella** Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2494. — E. P. N. 43. — Sp. 1. Ins. Philippin.

237. 137. **Cyathopus** Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXIV. (1895) t. 2395. — E. P. N. 43. — Sp. 1. Himalaya.

238. 138. **Thurberia** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 58. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Texas, Arkansas.

Greenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 142 non Walk. et Arn.
Sclerachne Torr. ex Trinius in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. VI. (1845) 273.
Limnodea Dewey in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. II. (1891–1894) 518.

239. 139. **Limnas** Trin., Fund. Agrost. (1820) 116 t. 6. — Endl. G. n. 748. — B. H. III. 1118. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 1. Sibiria or.

240. 140. **Arctagrostis** Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 434. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 1. Eur., Asiae et Amer. reg. arct. et subarct.

241. 141. **Cinna** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 5. — Endl. G. n. 808. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 50. — Sp. 2. Eur. et Amer. bor.

Abola Adans., Fam. II. (1763) 31.
Blyttia Fries, Novit. fl. suec. Mant. II. (1839) 2.

242. 142. **Agrostis** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 19.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 61. — Endl. G. n. 810. — B. H. III. 1149. — E. P. II. 2. 50. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Vilfa Adans., Fam. II. (1763) 495.
Avena Hall. ex Scopoli, Introd. (1777) 74.
Trichodium (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 41 t. 8.
Decandolia Bast., Ess. fl. Maine-et-Loire (1809) 28.
Agraulus Beauv., Agrost. (1812) 5 t. 4.
Notonema Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Chamaecalamus Meyen, Reise I. (1834) 456.
Bromidium Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 154.
Didymochaeta Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 185.

243. 143. **Chaetotropis** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 72 et 271 t. 47. — Endl. G. n. 812. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Chili.

Chaetotropsis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 134.

244. 144. **Simplicia** Kirk in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 497. — Sp. 1. Nov. Zeland.

245. 145. **Gastridium** Beauv., Agrost. (1812) 21 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 811. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. occ., Ins. Canar. (Afr. trop. et Amer. austr. extratrop. inquil.?)

246. 146. **Triplachne** Link, Hort. berol. II. (1833) 241. — B. H. III. 1151. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.

247. 147. **Calamagrostis** Adans., Fam. II. (1763) 31. — Endl. G. n. 817. — B. H. III. 1150. — E. P. II. 2. 51, N. 42. — Sp. ad 135. Utriusque orbis region. frigid., temp. et trop. mont.

Amagris Raf., Préc. trav. somiol. (1814) 27; Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Pteropodium Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 414.
Lechlera Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101 in nota.
Athernotus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 74.

Sect. 1. Epigeos Koch, Synops. (1837) 783.
Sect. 2. Deyeuxia Reichb., Consp. (1828) 50 n. 908 b.
Deyeuxia Beauv., Agrost. (1812) 43 t. 9 f. 9 et 10.
Lachnagrostis Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.
Relchela Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 101.
Achaeta Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1152.
Cinnastrum Fourn., ibid. 1152.

248. 148. **Cinnagrostis** Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 256. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 1. Argentina.

249. 149. **Ammophila** Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 24 t. 41. — Endl. G. n. 820. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 4. Utriusque orbis hemisph. bor.

Psamma Beauv., Agrost. (1812) 105.

250. 150. **Calamovilfa** Hack., True Grasses (1890) 113, translated from Engler et Prantl, Pflzfam. by Scribner. — E. P. N. 43. — Sp. 2. Amer. bor.

Calamagrostis sect. Calamovilfa A. Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 582.

251. 151. **Apera** Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 810ᵇ. — B. H. III. 1152. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Eur., Asia occ.

Anemagrostis Trin., Fund. Agrost. (1820) 128.

252. 152. **Dichelachne** Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 20. — Endl. G. n. 796. — B. H. III. 1153. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Austral., N. Zeland.

253. 153. **Trisetaria** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 27. — Endl. G. n. 861. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 51. — Sp. 2. Syria, Aegypt., Afr. trop. or. (Abyss., Kilimandscharo).

Anomalotis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 198.

254. 154. **Diplopogon** R.Br., Prodr. (1810) 176. — Endl. G. n. 828. — B. H. III. 1145. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral. occ.

Dipogonia Beauv., Agrost. (1812) 125.

255. 155. **Pentapogon** R.Br., Prodr. (1810) 173. — Endl. G. n. 819. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 52. — Sp. 1. Austral., Tasmania.

256. 156. **Lagurus** [L. Gen. ed. 1. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 81. — Endl. G. n. 862. — B. H. III. 1154. — E. P. II. 2. 25. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. occ.

IX. **AVENEAE** Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 154; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1086; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 52.

Avenaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.

257. 157. **Holcus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1047 pp. — Endl. G. n. 754. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 8. Eur., Afr. bor. et austr., alibi inquil.

258. 158. **Prionachne** Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 447. — Endl. G. n. 931. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Afr. austr.

Prionanthium Desv., Opusc. (1831) 64.
Prionantium Desv., ibid. t. 4.
Chondrolaena Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 133.
Ktenosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 150.

259. 159. **Eriachne** R.Br., Prodr. (1810) 183. — Endl. G. n. 869. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. ad 22. Asia trop., Austral.

Achneria Beauv., Agrost. (1812) 72.

260. 160. **Massia** Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 165. — E. P. N. 43. — Sp. 1. India or.

Megalachne Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 372.

261. 161. **Zenkeria** Trin. in: Linnaea XI. (1837) 150 t. 3. — B. H. III. 1155. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 2. India or., Zeylan.

Amphidonax Nees ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 196 pp.

262. 162. **Micraira** F. Muell., Fragm. V. (1866) 208. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Austral. or. subtrop.

263. 163. **Coelachne** R.Br., Prodr. (1810) 187. — Endl. G. n. 882. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 3. India or., China austr., Austral. trop.

264. 164. **Airopsis** Desv., Journ. de bot. I. (1808) 200 pp. — Endl. G. n. 860. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 53. — Sp. 1. Eur. austro-occ., Afr. bor.-occ.

265. 165. **Aira** [L., Fl. lappon. (1737) 27; Gen. ed. 1. (1737) 335 n. 838] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 63. — Endl. G. n. 859. — B. H. III. 1156. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 6. Eur., Afr. bor., Oriens; alibi inquil.

Aspris Adans., Fam. II. (1763) 496.
Leptophoba Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Fromeia Ehrh., ibid. 149.
Fiorinia Parl., Fl. ital. I. (1848) 232.
Caryophyllea Opiz, Seznam (1852) 27.
Avenastrum Jessen, Deutschl. Gräser (1863) 21 pp.
Aera Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 830.
Fussia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 754.
Salmasia Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 317.

266. 166. **Antinoria** Parl., Fl. palerm. I. (1845) 92. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur. austr. et austro-occ.

267. 167. **Molineria** Parl., Fl. ital. I. (1848) 236. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 3. Eur. occ. et austr., Asia minor.

Periballia Trin., Fund. Agrost. (1820) 133.
Moliniera Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 718.

268. 168. **Achneria** Munro in: Harvey, Gen. South Afric. Pl. ed. 2. (1868) 449 non Beauv. — B. H. III. 1158. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 8. Afr. austr. et trop.

Eriachne Nees, Fl. Afr. austr. (1841) 273 non R.Br.

269. 169. **Corynephorus** Beauv., Agrost. (1812) 90 t. 18 f. 2. — Endl. G. n. 856. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 2. Eur., Reg. mediterr., Oriens.

Weingaertneria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 23 et 51.
Corynophorus Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Weingartneria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 95.

270. 170. **Deschampsia** Beauv., Agrost. (1812) 91 t. 8 f. 3. — Endl. G. n. 857. — B. H. III. 1157. — E. P. II. 2. 54. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. frigid., temp. et trop. mont.

Dechampsia Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 72.
Czerniaevia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.
Podionapus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 82.

Sect. 1. Campella („Campelia") Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 457.
Campella Link, Hort. berol. I. (1827) 122.
Campelia Kunth, Enum. pl. I. (1833) 286 et 287.
Rytidosperma Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 425.
Rytidospermum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96.

Sect. 2. Avenella Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 139 cf. Koch, Synops. (1837) 792 (sectio Airae).
Avenella Parl., Fl. ital. I. (1848) 244.
Lerchenfeldia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 753.

Sect. 3. Vahlodea Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 423.
Vahlodea Fries in: Bot. Notis. (1842) 176.
Monandraira E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 341 t. 79.
Airidium Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 423.
Peyritschia Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1158.

271. 171. **Trisetum** Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 863. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 54. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et mont.

Trichaeta Beauv., Agrost. (1812) 86 t. 17 f. 8.
Trisetarium Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 365.
Rostraria Trin., Fund. Agrost. (1820) 49.
Acrospelion Bess. ex Trinius in: Mém. Acad. St. Pétersbourg, 6. sér. I. (1831) 59.
Acropselion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XIII. (1846) 163.
Rebentischia Opiz in: Lotos IV. (1854) 104.

272. 172. **Ventenata** Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 272. — Endl. G. n. 863d. — B. H. III. 1159. — E. P. II. 2. 55. — Sp. 3. Reg. mediterr., Eur. occ. et centr., Oriens.

Malya Opiz, Seznam (1852) 62.
Heteranthus Dumort. ex Fourreau in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 183.

273. 173. **Avena** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 79. — Endl. G. n. 864. — B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 55. — Sp. ad 50. Orbis veteris reg. temp., Amer. bor. et austr.

? Leptopyrum Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351.
Preissia Opiz, Seznam (1852) 79.
Sect. 1. Crithe Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 412.
Sect. 2. Avenastrum Koch, Synops. (1837) 795.
Elictotrichon Bess. ex Andrzeiowsky, Rys bot. I. (1823) 9.
Helicotrichum Bess. in: Reichenbach, Fl. germ. exc. (1832) 140[6] n. 352; Ind. 59.
Avenastrum Jessen, Deutschl. Gräser (1863) 214 pp.
Heuffelia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 760.
Heliotrichum Bess. ex Schur, ibid. 762.

274. 174. **Amphibromus** Nees in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 420. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. extratrop.

275. 175. **Arrhenatherum** Beauv., Agrost. (1812) 55 t. 11 f. 5. — Endl. G. n. 865. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 3. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Avenastrum Jessen, Deutschl. Gräser (1863) 214 pp.

276. 176. **Gaudinia** Beauv., Agrost. (1812) 95 pp. — Endl. G. n. 864. - B. H. III. 1160. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 2 Reg. mediterr., Ins. Azor.
Arthrostachya Link, Hort. berol. I. (1827) 151.
Falimiria Bess. ex Reichenbach, Consp. (1828) 54.
Cylichnium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 68.
Gaudina St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 172.

277. 177. **Tristachya** Nees, Agrost. brasil. (1829) 458. — Endl. G. n. 866. — B. H. III. 1161. — E. P. II. 2 56. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagasc., Asia occ., Amer. trop.
Monopogon J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 324 t. 44.

278. 178. **Trichopteryx** Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 339. — Endl. G. n. 868. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Brasilia.
Trichopteria Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Trichopterya Endl., Gen. (1836) 97.
Loudetia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 20 et 713.

279. 179. **Anisopogon** R.Br., Prodr. (1810) 176. — Endl. G. n. 867. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

280. 180. **Danthonia** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 32 pp. — Endl. G. n. 871. — B. H. III. 1162. — E. P. II. 2. 56. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. calid. et temp.
Dauthonia Link, Handb. I. (1829) 45.
Merathrepta Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 221.
Plinthanthesis Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 14.
Sect. 1. Himantochaete Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 323.
Streblochaete Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 421.
Crinipes Hochst. in: Flora XXXVIII. (1855) 279.
Streblochaeta Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1163.
Sect. 2. Pentaschistis Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 382 et Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 280.
Pentameris Beauv., Agrost. (1812) 92 t. 18 f. 8.
Chaetobromus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Triraphis Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 270.
Pentaschistis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XIII. (1846) 164.
Monachather Steud., Synops. pl. Gramin (1855) 247.
Monacather Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 99.

X. **CHLORIDEAE** Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1087; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 57.

281. 181. **Microchloa** R.Br., Prodr. (1810) 208. — Endl. G. n. 834. — B. H. III. 1163. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 3. Utriusque orbis region. trop., Afr. austr. et trop.

282. 182. **Cynodon** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 85. — Endl. G. n. 836. — B. H. III. 1164. - E. P. II 2. 58. — Sp. 4. Utriusque orbis reg. calid., Austral.
Capriola Adans., Fam. II. (1763) 31.
Dactilon Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1789) 69.
Fibichia Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 308.
Dactylon Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 411.
Dactylus Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 810.

283. 183. **Spartina** Schreb., Gen. I. (1789) 43. — Endl. G. n. 846. — B. H. III. 1108. — E. P. II. 2. 58. — Sp. 7. Amer. bor et austr. extratrop., Ins. Tristan d'Acunha, St. Paul et Amsterdam, Eur. et Afr. marit.
Trachynotia (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 63.
Limnetis Pers., Synops. I. (1805) 72.
Ponceletia Thou., Fl. Tristan d'Acugna (1811) 36.
Tristania Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 526 in observ.
Solenachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 12.
Chauvinia Steud., ibid. 362.

284. 184. **Schoenefeldia** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 283 t. 53. — Endl. G. n. 835. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. Afr. trop., India or.
Schoenfeldia („Schaenfeldia") Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal XXI. (1853) 183.

285. 185. **Harpechloa** („Harpochloa") Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 92; Enum. pl. I. (1833) 274. — Endl. G. n. 842. — B. H. III. 1164. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 2. Afr. austr.
Harpochloa Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 92.
Harpechloa Kunth, Enum. pl. I. (1833) 274.

286. 186. **Ctenium** Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813. (1814) 288 t. 13. — Endl. G. n. 843. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 7. Amer. bor. et austr., Afr. trop., Ins. Mascar.
Campulosus Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Campuloa Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 69.
Monathera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Monocera Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 126.

287. 187. **Enteropogon** Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 448. — Endl. G. n. 847[c]. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. India or., Afr. trop., Ins. Mascar. et Seychell.

288. 188. **Chloris** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 25. — Endl. G. n. 839. — B. H. III. 1165. — E. P. II. 2. 59. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.
Codonachne Wight et Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 393.
Phacellaria Willd. ex Steudel, ibid. 353 in synon.; II. (1841) 313.
Macrostachya Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 408 in nota.
Chloroides Fisch. ex Regel, Index sem. Horti petropol. (1863) 28.
Langsdorffia Fisch. ex Regel, ibid. (1863) 26.
Heterolepis Ehrenb. ex Boissier, Fl. orient. V. (1884) 554.
? Agrostomia Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 345.

Sect. 1. Euchloris Endl., Gen. (1836) 93; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1165.
Biatherium Desv., Opusc. (1831) 72.

Sect. 2. Eustachys Reichb., Consp. (1828) 49.
Eustachys Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Schultesia Spreng., Pugill. II. (1815) 17.

289 189. **Trichloris** Fourn. ex Bentham in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 102. — B. H. III. 1166. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 4. Mexico, Texas, Arizona, Chili, Argentina.
Chloropsis hort. ex Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 59.
Chloridopsis hort. ex Hackel, ibid. 59.

290. 190. **Gymnopogon** Beauv., Agrost. (1812) 41 t. 9. f. 3. — Endl. G. n. 849. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 6. Amer. bor. et austr., Zeylan.
Alloiatheros Ell., Sketch Bot. South-Carol. I (1817) 146.
Anthopogon Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 81.
Aloëatheros Endl., Gen. (1836) 95.
Dichaetaria Nees in: Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 145.
Alloiantheros Steud., ibid. 217.

291 191. **Monochaete** Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 78 t. 22. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Brasilia.
Doellochloa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 773.

292. 192. **Schedonnardus** Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 228 et 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 146. — B. H. III. 1167. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Amer. bor.

293. 193. **Willkommia** Hack. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXX. (1888) Abh. 145. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

294. 194. **Craspedorhachis** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1377. — B. H. III. 1168. — E. P. II. 2. 59. — Sp. 1. Afr. trop.

295. 195. **Bouteloua** („Botelua") Lag. in: Varied. Cienc. II. 4. (1805) 134. — Endl. G. n. 844. — B. H. III. 1168. — E. P. II. 2. 59. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr.
Botelua Lag. in: Varied. Cienc. II. 4. (1805) 134.
Corethrum Vahl in: Skrift. naturk. Selsk. Kioebenhavn VI. (1810) 85.
Boutelona Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.
Actinochloa Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 22 et 417.
Bouteloua Endl., Gen. (1836) 94.
Eutriana Trin., Fund. Agrost. (1820) 161.
Antichloa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 108.
Nestlera Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 192.
Erucaria Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 347.

Sect. 1. Chondrosium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 104 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1168.
Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. III. (1813) 68.

Sect. 2. Atheropogon Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Eutrianae emend.: Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 104 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1168.
Atheropogon Muehlenb. in: Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 937.
Dinebra DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 104.
Heterosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188; et in: Journ. de bot. III. (1813) 68.
Heterostega Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.
Heterostegon Schwein. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 175.

Sect. 3. Triathera Trin., De Gramin. unifl. (1824) cf. Isis (1825) 678 (sect. Eutrianae); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1169.
Triathera Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 188.
Triaena H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 178.
Triaina H., B. et K., ibid. I. (1815) t. 61.
Aristidium Endl., Gen. (1836) 94.

Sect. 4. Polyodon Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 105 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1169.
Polyodon H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 174 t. 55.
Triplathera Endl., Gen. (1836) 94 (sect. Eutrianae).
Triplathera Lindl., Veg. Kingd. (1847) 116.

296 196. **Melanocenchris** Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 94. — Endl. G. n. (II.) 843 1. — B. H. III. 1169. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 3. India or., Arabia, Afr. trop.
Gracilea Ch. Koenig apud Willdenow in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 218; cf. Hooker f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 283.
Roylea Nees ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 475.
Ptiloneilema Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 201.
Ptilonema Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 284.

297. 197. **Pentarrhaphis** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 177 t. 60. — Endl. G. n. 851 et 852. — B. H. III. 1096. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Mexico.
Polyschistis J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 294 t. 41 f. 12–18.
Strombodurus Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 647.

298. 198. **Tripogon** Roth ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 34 et 600; Roth, Nov. pl. spec. (1821) 79. — Endl. G. n. 871b. — B. H. 1169. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 8. India or., Afr. trop.
Triathera Roth ex Endlicher, Gen. (1836) 97.
Plagiolytrum Nees in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 95.

299. 199. **Tetrapogon** Desf., Fl. atlant. II. (1798–1800) 388 t. 255. — Endl. G. n. 839c. — B. H. III. 1170 et 1166. — E. P. II. 2. 60; N. 44. — Sp. 8. Afr. bor., Abyss., Asia occ. (Patagonia?)
Lepidopironia A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 442 t. 101.
Cryptochloris Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) t. 1376.

300. 200. **Astrebla** F. Muell., Fragm. X. (1876) 76 (nomen); ex Benth., Fl. austral. VII. (1878) 602. — B. H. III. 1170. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 2–3. Austral.

301. 201. **Tetrachne** Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 375. — Endl. G. n. (II.) 876 1. — B. H. III. 1171. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 1. Afr. austr.

302. 202. **Dinebra** Jacq., Fragm. (1809) 77 t. 121 f. 1. — B. H. III. 1171. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 2. Afr. trop. et bor., India or.
Dineba Beauv., Agrost. (1812) 98.
Dinaeba Del., Fl. d'Egypte (1813) 26 t. 11 f. 3.
Dyneba Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 5.

303. 203. **Beckmannia** Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. III. (1805) 5 t. 6. — Endl. G. n. 749. — B. H. III. 1099. — E. P. II. 2. 60. — Sp. 1. Eur. or., Asia temp., Amer. bor.
Joachimia Ten. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 695.
Bruchmannia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 48.
Bruckmannia Wittstein, Etym.-bot. Handw. (1852) 126.
Joachimea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1100.

304 204. **Eleusine** Gaertn., Fruct. I. (1788) 7 t. 1. — Endl. G. n. 841. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 6. Utriusque orbis inprimis veteris reg. trop. et subtrop.
Acrachne Wight et Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 381.
Arthrochlaena Boivin ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1172.

305. 205. **Dactyloctenium** Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 1029. — Endl. G. n. 837. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Orbis totius reg. calidior.

306. 206. **Coelachyrum** Nees in: Linnaea XVI. (1842) 221. — — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. India or., Arabia.

Coelochloa Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 394.

307. 207. **Leptochloa** Beauv., Agrost. (1812) 71 t. 15 f. 1. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1172. — E. P. II. 2. 61. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calidior., Amer. temp.

Rabdochloa Beauv., Agrost. (1812) 84 t. 17 f. 3.
Rhabdochloa Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.
Leptostachys G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 73.
Oxydenia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 76.
Oxyadenia Spreng., Syst. I. (1825) 351.

308. 208. **Buchloë** Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 432 t. 12 et 14. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 1. Amer. bor.

Sesleria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 64.
Bulbilis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 226.
Calanthera Nutt. ex Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 12.
Lasiostega Rupr. ex Bentham, Pl. Hartweg. (1857) 347.

309. 209. **Opizia** J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 293 t. 41 f. 1. — Endl. G. n. 845. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 61. — Sp. 2. Mexico.

Casiostega Rupr. ex Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 232.

Sect. 1. Euopizia Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 44.

Sect. 2. Pringleochloa Hack., ibid. 44.
Pringleochloa Scribner in: Bot. Gaz. XXI. (1896) 133.

XI. FESTUCEAE Nees, Agrost. brasil. (1829) 466; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 61.

Festucaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 143.

A. PAPPOPHOREAE Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 82; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1089; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 64.

310. 210. **Pappophorum** Schreb., Gen. II. (1791) 787. — Endl. G. n. 830. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. calidior. Asia et Amer. bor., Austral.

Sect. 1. Polyrhaphis („Polyraphis“) Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Polyrhaphis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 115.

Sect. 2. Enneapogon Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6. sér. I. (1831) 91.
Enneapogon Desv. ex Beauvois, Agrost. (1812) 81; et in: Journ. de bot. III. (1813) 70.

311. 211. **Cottea** Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 84 et 281 t. 52. — Endl. G. n. 831. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop.

Cottaea Endl., Gen. (1836) 92.

312. 212. **Schmidtia** Steud. in: J. A. Schmidt, Beitr. Fl. Capverd. Ins. (1852) 144. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 64. — Sp. 2. Afr. trop. et austr., Aegypt., Ins. Promont. Viridis.

Antoschmidtia Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 199.
Anthoschmidtia Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 215.

313. 213. **Calamochloa** Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 178. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.

314. 214. **Cathestecum** J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 294 t. 42. — Endl. G. n. 833. — B. H. III. 1122. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Mexico.

Cathestechum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1122.

315. 215. **Pommereulla** L. f., Nov. Gramin. gen. (1779) 31 et in: Amoen. acad. X. (1790) II. 33. — Endl. G. n. 874. — B. H. III. 1174. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. India or.

Pommereullia Willd., Spec. pl. I. (1798) 314.
Pomereulla Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 9 et 252.

316. 216. **Scleropogon** Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 47. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2—3. Chili, Mexico, Texas.

Lesourdia Fourn. in: Bull. Soc. bot. France XXVII. (1880) 102 t. 3 et 4.

317. 217. **Triraphis** R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 829. — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 5. Austral., Afr. austr.

Trirhaphis Endl., Gen. (1836) 91.

B. SESLERIEAE Reichb., Nom. (1841) 39; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 65.

Sesleriaceae Koch, Synops. (1837) 788.

318. 218. **Monanthochloë** Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 436 t. 13 et 14. — B. H. III. 1180 et 1096. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Amer. bor. calid., Argentina.

Halochloa Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 285.

319. 219. **Munroa** („Monroa“) Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 158. — B. H. III. 1180. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 3. Amer. bor. occ., Texas, Mexico, Amer. austr. extratrop.

Monroa Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 158.

320. 220. **Echinaria** Desf., Fl. atlant. II. (1798—1800) 385. — Endl. G. n. 832. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Panicastrella Moench, Meth. (1794) 205.

321. 221. **Orcuttia** Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIII. (1886) 219. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. California.

322. 222. **Ammochloa** Boiss., Diagn. 1. sér. XIII. (1853) 51. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Oriens, Afr. bor.

Cephalochloa Coss. et Dur. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 229.

323. 223. **Urochlaena** Nees, Fl. Afr. austr. I. (1841) 437. — Endl. G. n. (II.) 893 1. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr.

324. 224. **Sesleria** Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 63. — Endl. G. n. 875. — B. H. III. 1181. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 10. Eur., Asia occ.

Sessleria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 165.
Psilathera Link, Hort. berol. I. (1827) 121.
Diptychum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 81.
Seslera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

325. 225. **Oreochloa** Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 875a. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 2. Pyren., Alpes.

326. 226. **Fingerhuthia** Nees ex Lehmann, Catal. sem. Horti hamburg. (1834) cf. Linnaea X. (1836) Litt. 112. — Endl. G. n. 751. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 65. — Sp. 1. Afr. austr., Afghanist.

Lasiotrichos Lehm., Catal. sem. Horti hamburg. (1834); Linnaea X. (1836) Litt. 113.

327. 227. **Elytrophorus** Beauv., Agrost. (1812) 67 t. 14 f. 2. — Endl. G. n. 898. — B. H. III. 1182. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 21. Orbis veteris reg. trop.

Elytrophorum Poir. in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 377.
Echinalysium Trin., Fund. Agrost. (1820) 142.
Elythrophorus Dumort., Anal. famil. (1829) 63.
Echinolysium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 114.

C. ARUNDINEAE Reichb., Nom. (1841) 35; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. Pl. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 67.
Arundinaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 73.

328. 228. **Gynerium** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 112 t. 115. — Endl. G. n. 826. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 3. (vel unica tantum?) Amer. trop. et subtrop.
Obs.: Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 378 restringit genus ad Gynerium saccharoides Humb. et Bonpl.

329. 229. **Cortaderia** Stapf in: Gard. Chron. XXII. (1897) 396. — Sp. 5. Am. austr. trop. et subtrop.
Obs.: Stapf l. c. enumerat species sequentes: C. argentea (Nees) Stapf, C. araucana Stapf, C. speciosa (Nees) Stapf, C. rudiuscula Stapf, C. Quila (Nees) Stapf.

330. 230. **Ampelodesma** Beauv., Agrost. (1812) 78 t. 15 f. 11. — Endl. G. n. 822. — B. H. III. 1178. — E. P. II. 2. 67. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Ampelodesmos Link, Hort. berol. I. (1827) 136.
Ampelodesmus Woods in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1838) 34.

331. 231. **Arundo** [Tourn. ex L., Gen. ed. I. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 81. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 6. Reg. mediterr., India or., Archip. malay., Ins. Mascar., Amer. calid., N.-Zeland.
Donax Beauv., Agrost. (1812) 77 pp.
Scolochloa Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 528.
Amphidonax Nees in: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.
Donacium Fries in: Bot. Notis. (1843) 131 [cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 381].
Eudonax Fries, ibid. 131.
? Oxyanthe Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 197.

332. 232. **Neyraudia** Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 305. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc., As. trop.

333. 233. **Phragmites** Trin., Fund. Agrost. (1820) 134 pp. — Endl. G. n. 824. — B. H. III. 1179. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Trichoon Roth in: Roemer's Arch. I. 3. (1798) 37.
Arundo Beauv., Agrost. (1812) 60 t. 13 f. 2.
Czernya C. Presl, Cyper. et Gramin. sicul. (1820) 22.
Trichodon Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 112.

D. TRIODIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1090; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.

334. 234. **Blepharidachne** Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 126 (err. „Hook.") — B. H. III. 1177. — E. P. II. 2. 68 et 126. — Sp. 2. Mexico, California.
? Trichodiclida Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 346.
Eremochloë S. Wats. in: King's Expedit. Bot. (1871) 382 t. 40 nec Buese.

335. 235. **Triodia** R.Br., Prodr. (1810) 182. — Endl. G. n. 873. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 68. — Sp. 26. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop., Amer. trop.
Brachatera Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Dasyochloa Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Merisachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
? Trichodiclida Cerv. et Cord. in: La Naturaleza (1870) 346.

Sect. 1. Isotria Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 110.
Sect. 2. Sieglingia Reichb., Consp. (1828) 53.
Sieglingia Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 44.
Singlingia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 19.
Sect. 3. Rhombolytrum Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Rhombolytrum Link, Hort. berol. II. (1833) 296.
Rhombolythrum Pfeiff., Nom. II. 2. (1874) 959.
Sect. 4. Tricuspis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.
Tricuspis Beauv., Agrost. (1812) 77 t. 15 f. 10.
Tridens Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 34 et 599.
Windsoria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 70.
Sect. 5. Triplasis Spreng., Gen. I. (1830) 73 (sect. Avenae); Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 68.
Triplasis Beauv., Agrost. (1812) 81 t. 16 f. 10.
Uralepsis Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 62.
Diplocea Raf. in: Amer. Journ. of Sc. I. (1819) 252.
Uralepis Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 244.
Triplasia C. A. Agardh, Aphor. (1823) 150.
Diplocoea Reichb., Consp. (1828) 53 in synon.

336. 236. **Redfieldia** Vasey in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 133. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Colorado.

337. 237. **Diplachne** Beauv., Agrost. (1812) 80 t. 16. — Endl. G. n. 840. — B. H. III. 1176 et 1187. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. calidior.
Trichoneura Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 148.
Ipnum Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 53.
Deplachne Boiss., Fl. orient. V. (1884) 561.
Leptocarydion Hochst. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1176.

338. 238. **Pogochloa** Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 509. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Brasilia.

E. ERAGROSTEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1091; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 69.

339. 239. **Dissanthelium** Trin. in: Linnaea X. (1836) 305. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 3. Amer. andina a Bolivia usque ad Californ.
Phalaridium Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 161.
Stenochloa Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 189.

340. 240. **Molinia** Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 100 et 334. — Endl. G. n. 888. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 69. — Sp. 1. Eur. fere tota.
Enodium Gaud., Agrost. helvet. I. (1811) 145.
Monilia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 110.
Amblytes Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 80.

341. 241. **Eragrostis** Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 14; Beauv., Agrost. (1812) 70 t. 14 f. 11. — Endl. G. n. 876. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 69. — Sp. ad 100. Orbis utriusque reg. calid. et temp.
Erochloe Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Exagrostis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 622.
Erochloa Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 373.

Sect. 1. Cataclastos Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 137 et 155.
Macroblepharus Phil. in: Linnaea XXIX. (1858) 100.

Vilfagrostis A. Br. et Aschers. in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 137.
Cladoraphis Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 673.

Sect. 2. Pteroessa Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1878) 136.
Magastachya Beauv., Agrost. (1812) 74.
Megastachya Beauv., ibid. 167 t. 15 f. 5.

Sect. 3. Platystachya Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117.

342. 242 **Myriostachya** Hook. f., Fl. Brit. Ind. VII. (1897) 327. — Sp. 1. Ind. or.

Myriostachya Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 117 (sect. Eragrostidis).

343. 243. **Halopyrum** Stapf in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2448. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Ad litora maris indic.

344. 244. **Eatonia** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX (1819) 104. — Endl. G. n. 880. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor.

Colobanthus Trin. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg. 6 sér. I. (1831) 66.
Reboulea Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 341.

345. 245. **Avellinia** Parl., Pl. nov. (1842) 59. — B. H. III. 1184. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.

346. 246. **Koeleria** Pers., Synops. I. (1805) 97. — Endl. G. n. 889. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 15. Eur., As. temp., Afr. bor. et austr., Amer. extratrop., Ins. Sandvic.

Collinaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Poarion Reichb., Consp. (1828) 51.
Kaeleria Boiss., Diagn. 2 sér. IV. (1859) 134.
Koeloeria Parl., Fl. palerm. I (1845) 131.
Brachystylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 85.
Koelera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 171.

Sect. 1. Airochloa Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. III. (1829) 1826.
Airochloa Link, Hort. berol. I. (1827) 126; II. (1833) 276.
Achrochloa Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 446.

Sect. 2. Lophochloa Reichb., Nom. (1841) 39.
Aegialitis Trin., Fund. Agrost. (1820) 127 t. 9.
Aegialina Schult., Mant. II. (1824) 13.
Lophochloa Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 42.
Alophochloa Endl., Gen. (1836) 100.
Wilhelmsia C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 400.

347. 247. **Catabrosa** Beauv., Agrost. (1812) 97 t. 19 f. 8. — Endl. G. n. 881. — B. H. III. 1186. — E. P. II. 2. 70. Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.

Catabrosia Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 696.

348. 248. **Sphenopus** Trin., Fund. Agrost. (1820) 135. — Endl. G. n. 899a. — B. H. III. 1185. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Mare caspic.

349. 249. **Cutandia** Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 130. — B. H. III 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 6. Reg. mediterr.

F. MELICEAE Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 78; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 70.

Melicaceae Link, Hort. berol. I. (1827) 271 emend.

350. 250. **Ectrosia** R.Br., Prodr. (1810) 185. — Endl. G. n. 896. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 4. Austral.

351. 251. **Harpachne** Hochst. ex Flora XXIV. (1841) I. Intell. 20, nomen; ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1850) 431. — B. H. III. 1187. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 1. Afr. trop.

352. 252. **Heterachne** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) 40 t. 1250 et Fl. austral. VII. (1878) 634. — B. H. III. 1188. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Austral.

353. 253. **Anthochloa** Nees et Meyen in: Meyen, Reise II. (1843) 14. — Endl. G. n. 886. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Andes Peruviae et Boliviae.

Antochloa Nees et Meyen in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.

354. 254. **Neostapfia** Davy in: Erythea VII. (March 1899) 43. — Sp. 1. California.

Stapfia Davy in: Erythea VI. (1898) 109 t. 3 non Chodat.
Davyella Hack. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIX. (April 1899) 133.

355. 255. **Melica** [L., Fl. lappon. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 66. — Endl. G. n. 887. — B. H. III. 1189. — E. P. II. 2. 70. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., Afr. extratrop., Amer. andina et extratrop.

Dalucum Adans., Fam. II. (1763) 34.
Beckeria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 20.
Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1808) 177.
Chondrachyrum Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 449.

356. 256. **Diarrhena** Beauv., Agrost. (1812) 142. — Endl. G. n. 903. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 70. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

Korycarpus Zea in: Acta matrit. (1806) ex Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 4.
Roemeria Zea in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 61 et 287.
Diarina Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352; Cat. (1824) 13.
Corycarpus Zea ex Sprengel, Syst. I. (1825) 123.
Onoea Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 178.

G. CENTOTHECEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.

357. 257. **Centotheca** („Centosteca") Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 877. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.

Centosteca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189.
Centotheca Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 7.

358. 258. **Zeugites** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 341] Schreb., Gen. II. (1791) 810. — Endl. G. n. 955. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop. a Columbia usque ad Ind. occ. et Mexic.

Senites Adans., Fam. II. (1763) 39.
Despretzia Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 485 t. 157.
Galeottia Rupr. ex Galeotti in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) II. 247.
Krombholzia Rupr., ibid. 247.
Krombholtzia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 121.

359. 259. **Orthoclada** Beauv., Agrost. (1812) 69 t. 14 f. 9. — Endl. G. n. 901. — B. H. III. 1190. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor., a Brasil. usque ad Mexic. et Ind. occ.

360. 260. **Lophatherum** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 49 t. 8. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. India or., Archip. malay., China, Japonia.

Acroelytrum Steud. in: Flora XXIX. (1846) 20.
Allelotheca Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 117.
Alletotheca Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1191.

361. 261. **Poecilostachys** Hack. in: Sitzber. Akad. Wien LXXXIX. (1884) 131. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 2. Madagascar.

362. 262. **Streptogyne** Beauv., Agrost. (1812) 80 t. 16 f. 8. — Endl. G. n. 905. — B. H. III. 1191. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop.

II. EUFESTUCEAE Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1092; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 71.

363. 263. **Pleuropogon** R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXXXIX. (err. typogr. p. CLXXXIX.) — Endl. G. n. 879. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 3. Terra arctica, Californ.

Lophochlaena Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 283.
Lepitoma Torr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 29.

364. 264. **Brylkinia** F. Schmidt, Reisen Amurl. (1868) 199 t. 8. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 1. Japonia, Asia bor.-or.

365. 265. **Uniola** [L., Gen. ed. 1. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 902. — B. H. III. 1192. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 5. Amer. bor., centr., austr., extratrop. et andina.

Trisiola Raf., Fl. ludov. (1817) 144.
Nevroctola Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Triunila Raf., ibid. 4.
Chasmanthium Link, Hort. berol. I. (1827) 159.
Neuroctola Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 193.

366. 266. **Distichlis** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 104. — Endl. G. n. 876a. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 71. — Sp. 4. Amer. bor. et austr. andina vel extratrop., Austral. saepius in maritimis.

Brizopyrum J. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 280.
Dischlis Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 51 sphalm.

367. 267. **Briza** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 70. — Endl. G. n. 883. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 12. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. austr.

Tremularia Heist., Syst. (1748) 12.
Poa Adans., Fam. II. (1763) 34.
Nevroloma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Neuroloma Endl., Gen. (1836) 99.

Sect. 1. Eubriza Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.

Sect. 2. Chascolytrum Benth., ibid. 1195.
Chascolytrum Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Cascoelytrum Beauv., Agrost. (1812) 85.
Chascolythrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 138.

Sect. 3. Calotheca Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 283 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1195.
Calotheca Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.

368. 268. **Desmazeria** („Demazeria") Dumort., Comm. bot. (1822) 26. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. austr.

Demazeria Dumort., Comment. bot. (1822) 26.
Desmazeria Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 46.
Brizopyrum Link, Hort. berol. I. (1827) 159.

369. 269. **Wangenheimia** Moench, Meth. (1794) 200. — Endl. G. n. 891. — B. H. III. 1170. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Hispania austr., Afr. bor.-occ.

370. 270. **Aeluropus** Trin., Fund. Agrost. (1820) 143. — Endl. G. n. 876a. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 4. Reg. mediterr., Arabia, Asia med., India or.

Calotheca Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 167; Syst. I. (1825) 347.
Chamaedactylis Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Monocot. I. (1840?) n. 66.

371. 271. **Lasiochloa** Kunth, Rév. Gramin. II. (1829) 555 t. 192. — Endl. G. n. 893. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 3—4. Afr. austr.

Tribolium Desv., Opusc. (1831) 64.

372. 272. **Dactylis** [L., Gen. ed. 2. (1742) 29] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 71. — Endl. G. n. 892. — B. H. III. 1193. — E. P. II. 2. 72. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Afr. bor., alibi inquil.

Amaxites Adans., Fam. II. (1763) 34.
Dactilis Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 58.

373. 273. **Cynosurus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 72. — Endl. G. n. 894. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 5. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar., alibi verisim. inquil.

Sect. 1. Eucynosurus Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 562 emend.; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.

Sect. 2. Phalona Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1183.
Phalona Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 86 et 114.
Falona Adans., Fam. II. (1763) 496.
Pterium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 75.

374. 274. **Lamarckia** („Lamarkia") Moench, Meth. (1794) 201. — Endl. G. n. 895. — B. H. III. 1183. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghanistan, alibi inquil.

Achyrodes Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 420.
Lamarkia Moench, Meth. (1794) 201.
Lamarckia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 30.
Tinaea Garzia in: Rel. Accad. Aci-Reale. Anno 3—4. 24 ex Parlatore, Fl. palerm. I. (1845) 138.

375. 275. **Sclerochloa** Beauv., Agrost. (1812) 97. — Endl. G. n. 899a. — B. H. III. 1194. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Eur. austr. et med., Asia occ. et med.

Amblychloa Link in: Linnaea XVII. (1843) 399.

376. 276. **Schismus** Beauv., Agrost. (1812) 73 t. 15 f. 4. — Endl. G. n. 890. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 4. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Afghan., Arabia, Afr. austr.

Electra Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 299.
Hemisacris Steud. in: Flora XII. (1829) 490.

377. 277. **Nephelochloa** Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 72. — B. H. III. 1195. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Oriens.

378. 278. **Poa** [L., Gen. ed. 1. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 67. — Endl. G. n. 876. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 200 ad 100 reduc. Utrinsque orbis reg. temp. et frigid., inter tropic. pauciores.

Poidium Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Allagostachyum Nees in: Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 50.
Plotia Schreb. ex Steudel, ibid. 356.
Dasypoa Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 716.

Sect. 1. Pseudopoa C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 409 (sect. Festucae); cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 73.

Sect. 2. Eupoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 370.

Sect. 3. Dioicopoa E. Desv. in: C. Gay, Fl. chilena VI. (1853) 413.

379. 279. **Colpodium** Trin., Fund. Agrost. (1820) 119. — Endl. G. n. 897. — B. H. III. 1196. — E. P. II. 2. 73. — Sp. ad 12. Oriens, Asia centr. et mont.

Arctophila Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 62.

380. 280. **Dupontia** R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCXC. (err. typogr. p. CXC.). — Endl. G. n. 858. —

B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 73. — Sp. 1. Ins. Melvil (reg. arctica).

Dypontia Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 534.

381. 281. **Scolochloa** Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 374 et 528. — Endl. G. n. 821. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp.

Fluminia Fries, Summa veg. Scand. I. (1846) 247.

382. 282. **Graphephorum** Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 189. — Endl. G. n. 823. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 1. Amer. bor.

383. 283. **Glyceria** R.Br., Prodr. (1810) 179. — Endl. G. n. 878. — B. H. III. 1197. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 16. Amer. bor., Eur. temp., Austral.

Panicularia Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 373; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 782.
Festucaria [Heist. ex] Fabricius, ibid. 374.
Hydrochloa Hartm., Gramin. Scandin. (1819) 8.
Exydra Endl., Fl. poson. (1830) 119.
Devauxia Beauv. ex Kunth, Enum. pl. I. (1833) 367 in synon.
Diachroa Nutt. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 497.
Porroteranthe Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287.

384. 284. **Atropis** Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 61 (sect. Poae); Griseb. in: Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 388. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 14. Utriusque orbis reg. temp.

Puccinellia Parl., Fl. ital. I. (1848) 366.

385. 285. **Festuca** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 73. — Endl. G. n. 899. — B. H. III. 1198. — E. P. II. 2. 74. — Sp. 250 ad 80 reduc. Utriusque orbis reg. temp., inter trop. rarior.

Drymonaetes Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schenodorus Beauv., ibid. 177.
Tragus Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296.
Zerna Panz., ibid. 296 pp.
Mygalurus Link, Enum. I. (1821) 92.
Chloamnia Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Dasiola Raf., ibid. 4.
Drymonactes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 532.
Bucetum Parnell, Grasses of Scotl. (1842) 104.
Amphigenes Janka in: Linnaea XXX. (1859) 619.
Distomischus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 91.
Prosphysis Dulac, ibid. 67.
Synaphe Dulac, ibid. 90.
Loretia Duval-Jouve in: Rev. sc. nat. 2. sér. II. (1880) 38.
Helleria Fourn. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1199.
Gouinia Fourn., ibid. 1178.

Subg. I. Eufestuca Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 432 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 350.
Leucopoa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 383.

Subg. II. Vulpia Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 144; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1198.
Vulpia C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 8.
Ctenopsis De Not., Index sem. Horti Genova (1847) 325.
Vulpia subg. Spirachne Hack. in: Flora LXIII. (1880) 467.

Subg. III. Nardurus Bl. et Fing., Compend. fl. germ. ed. 2. I. 1. (1836) 193; cf. Koch, Synops. (1837) 809.
Castellia Tineo, Pl. rar. Sic. pug. (1817) 17.
Nardurus Reichb., Nom. (1841) 39; Fl. germ. exc. (1830) 19 in observ.
Micropyrum Link in: Linnaea XVII. (1843) 397.
Festucaria Link, ibid. 398.

386. 286. **Littledalea** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2472. — E. P. N. 44. — Sp. 1. Tibet.

Obs. Forsan sectio Festucae.

387. 287. **Catapodium** Link, Hort. berol. I. (1827) 44. — Endl. G. n. 899[b]. — B. H. III. 1199. — E. P. II. 2. 75. — Sp. 2. Reg. mediterr.

388. 288. **Scleropoa** Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 431. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. 1. Eur. occ., Reg. mediterr.

Sclerochloa Reichb., Icon. fl. germ. I. (1834) 23 t. 58 non Beauv.

I. BRACHYPODIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 75.

389. 289. **Bromus** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 76. — Endl. G. n. 900. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 75. — Sp. ad 40. Hemisph. bor. reg. temp., Amer. austr. extratrop., inter trop. paucae.

Calliagrostis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Lasiopoa Ehrh., ibid. 147.
Zerna Panz. in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 296 pp.
Aechmophora Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Bromopsis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 187.

Sect. 1. Festucoides Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1856) 166.
Schedonorus Beauv., Agrost. (1812) 99 t. 19 f. 2 pp.
Schoenodorus Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 42 et 698.

Sect. 2. Stenobromus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 448.
Anisantha C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 394.

Sect. 3. Zeobromus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 449 et in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 361.
Serrafalcus Parl., Pl. nov. (1842) 75.
Triniusa Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 328.

Sect. 4. Libertia Koch, Synops. (1837) 819.
Libertia Lej. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1825) 755 t. 65.
Michelaria Dumort., Observ. Gramin. fl. Belgique. (1823) 77 t. 16.

Sect. 5. Ceratochloa Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 360.
Ceratochloa Beauv., Agrost. (1812) 75 t. 15 f. 7.

390. 290. **Duthiea** Hack. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XLV. (1895) Abh. 200. — E. P. N. 44. — Sp. 2. Kashmir et Afganist.

391. 291. **Boissiera** Hochst. et Steud. in: Flora XXI. (1838) I. Intell. 25. — B. H. III. 1175. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 1. Oriens.

Schnizleinia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 213 in synon.
Eurhaphis Trin. ex Steudel, ibid. 616.
Euraphis Trin. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 115.
Wiestia Boiss., Fl. orient. V. (1884) 559.

392. 292. **Megalachne** Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Gramin. (1855) 237. — B. H. III. 1200. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

Pantathera Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 649.

393. 293. **Brachypodium** Beauv., Agrost. (1812) 100 pp. — Endl. G. n. 899[b] et 913[c]. — B. H. III. 1201. — E. P. II. 2. 76. — Sp. 6. Eur., Asia temp. et mont., Afr. trop. centr. et austr., Mexico, Columbia.

Disticheia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Trachynia Link, Hort. berol. I. (1827) 42.
Hemibromus Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 317.

XII. HORDEEAE Lindl., Veg. Kingd. (1847) 116; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1093; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 76.

Hordeaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 74.

A. NARDEAE Reichb., Consp. (1828) 55.

394. 294. **Nardus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 53. — Endl. G. n. 920. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 1. Eur., As. temp.

Spartum vel Spartium Heist., Syst. (1748) 12.

B. LOLIEAE Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 77.

Loliaceae Link, Hort. berol. I. (1827) 6.

395. 295. **Lolium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 83. — Endl. G. n. 912. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 77. — Sp. 20 ad 6 reduc. Eur., Afr. bor., Asia temp., alibi inquil.

Craepalia Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 102 et 382.
Crepalia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 235.
Crypturus Link in: Linnaea XVII. (1843) 387.
Arthrochortus Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 301.

396. 296. **Kralikia** Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 89; Explor. Algérie Bot. II. (1867) 305. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Algeria.

Arcangelina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 759.
Kralikella Coss. et Dur. in: Herb. Soc. dauphin. ex Baillon, Hist. pl. XII. (1892) 256.

397. 297. **Kerinozoma** Steud. ex Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 57; Synops. pl. Gramin. (1855) 358. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Java.

398. 298. **Oropetium** Trin., Fund. Agrost. (1820) 98 t. 3. — Endl. G. n. 923. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. India or.

399. 299. **Jouvea** Fourn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XV. (1876) 475. — B. H. III. 1173. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 2. Mexico. California.

Rhachidospermum Vasey in: Bot. Gaz. XV. (1890) 106.

400. 300. **Monerma** Beauv., Agrost. (1812) 116. — Endl. G. n. 922b. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 3. Reg. mediterr., Asia trop., Ins. pacif., Austral., Afr. austr., Madagasc.

Ophiurinella Desv., Opusc. (1831) 75 t. 5 f. 4.

401. 301. **Ischnurus** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 98. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Socotra.

C. LEPIUREAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

402. 302. **Lepturus** R.Br., Prodr. (1810) 207. — Endl. G. n. 922. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 4. Eur., Afr. bor., Asia temp. marit., Austral., N.-Zeland., Ins. pacif.

Leptocercus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Lepiurus Dumort., Obs. Gramin. fl. Belgique (1823) 140.

Sect. 1. Eulepturus Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

Sect. 2. Pholiurus Endl., Gen. (1836) 105.
Rottboellia Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. I. (1801) 18 et 19 t. 24.
Pholiurus Trin., Fund. Agrost. (1820) 131.

403. 303. **Scribnera** Hack. in: Bot. Gaz. XI. (1886) 105. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. California, Oregon.

404. 304. **Psilurus** Trin., Fund. Agrost. (1820) 93. — Endl. G. n. 921. — B. H. III. 1205. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 1. Eur. austr., Oriens usque ad Afghan.

Asprella Host, Icon. et descr. Gramin. austriac. IV. (1809) 17 t. 29.

D. TRITICEAE Link, Hort. berol. I. (1827) 22 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 78.

405. 305. **Agropyrum** („Agropyron") Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539. — Endl. G. n. 913b. — B. H. III. 1202. — E. P. II. 2. 78. — Sp. 32. Utriusque orbis reg. temp.

Agropyron Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) t. 539.
Cynopoa Ehrh., Phytophyl. n. 72. (1780); Beitr. IV. (1789) 148.
Elytrigia Desv. in: Nouv. Bull. Soc. philom. II. (1810) 190.
Agropyrum Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 750.
Braconotia Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 191.
Kratzmannia Opiz, Seznam (1852) 56.
Secalidium Schur in: Verh. siebenbuerg. Ver. Naturw. IV. (1853) 91.
Anthosachne Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 237.
Crithopyrum Hort. prag. ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 344.
Braconnotia Godr., Fl. Lorr. ed. 2. III. (1861) 191.
Elytrigium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 130.

Sect. 1. Agropyrum Kunth, Enum. pl. I. (1833) 440 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Roegneria C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 413.
Agropyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 226 (sect. Tritici).

Sect. 2. Eremopyrum Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 112 (sect. Tritici); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1203.
Eremopyrum Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 26.
Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 377.
Cremopyrum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 807.

406. 306. **Haynaldia** Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 807 non Kanitz, non Schulzer. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 79. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.

Dasypyrum Coss. et Dur., Explor. Algérie Bot. II. (1856) 202 (sect. Tritici).
Dasypyrum Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 504.

407. 307. **Secale** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 84. — Endl. G. n. 914. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 2. Reg. mediterr., As. occ. et centr., alibi late cult.

Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

408. 308. **Triticum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 16] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 85. — Endl. G. n. 913. — B. H. III. 1204. — E. P. II. 2. 80. — Sp. 15. Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan. et Turkest., alibi latissime cult.

Aegicon Adans., Fam. II. (1763) 36.
Bromus Scop., Introd. (1777) 74.
Cryptopyrum Heynh., Nom. II. (1846) 174.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

Sect. 1. Aegilops Gren. et Godr., Fl. France III. (1856) 601.
Aegilops [L., Coroll. gen. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1050.
Aegylops Honck., Synops. I. (1792) 484.

Sect. 2. Sitopyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 223.
Crithodium Link in: Linnaea IX. (1834) 132 t. 3.
Eremopyros Doell in: Fl. brasil. II. 3. (1880) 227 (sect. Tritici).

409. 309. **Heteranthelium** Hochst. ex Jaubert et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 24. — B. H. III. 1203. — E. P. II. 2. 86. — Sp. 1. Oriens.

E. ELYMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 86.

410. 310. **Hordeum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 84. — Endl. G. n. 917. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 86. — Sp. ad 16. Eur., Asia temp., Amer. extratrop., alibi late cult.

Critho E. Mey., Index sem. Horti regiomont. (1848) 5; Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 253.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

Subg. I. Zeocriton („Zeocrita") Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 792; cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
Zeocriton Beauv., Agrost. (1812) 114 t. 21 f. 2.
Critesion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
Critesium Endl., Gen. (1836) 104.

Subg. II. Crithopsis Benth. („Erithopsis") in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
Crithopsis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850) 30 t. 321.

Subg. III. Cuviera („Cuvieria") S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 92 (sect. Elymi); cf. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
Cuviera Koel., Descr. Gramin. Gall. et Germ. (1802) 328.

411. 311. **Elymus** [L., Hort. upsal. (1748) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 83; Amoen. acad. III. (1787) 20. — Endl. G. n. 915. — B. H. III. 1206. — E. P. II. 2. 88. — Sp. ad 20. Eur., Asia et Amer. bor. reg. temp.

Sitospelos Adans., Fam. II. (1763) 36.
Orthostachys Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Elimus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 44.
Orostachys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 233.
Leymus Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 118 in adnot.
Frumentum E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 339 p. p.

Sect. 1. Sitanion Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1206.
Sitanion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 103.
Polyantherix Nees in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 284.

Sect. 2. Clinelymus Griseb. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 330.

Sect. 3. Psammelymus Griseb., ibid. 331.

412. 312. **Asperella** Humb. in: Roemer et Usteri, Magaz. VII. (1790) 5. — Endl. G. n. 916. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 88. — Sp. 4. Amer. bor., Sibiria, N.-Zeland.

Hystrix Moench, Meth. (1794) 294.
Asprella Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 132.
Gymnostichum Schreb., Beschr. Gräs. III. (1810) 127 t. 47.
? Stenostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330.

413. 313. **Pariana** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 876 t. 337. — Endl. G. n. 919. — B. H. III. 1112. — E. P. II. 2. 89. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Aphonina Neck., Elem. III. (1791) 237.
Eremitis Doell in: Fl. brasil. II. 2. (1877) 338 t. 48.
Eremites Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 52.

XIII. BAMBUSEAE Nees, Agrost. brasil. (1829) 520; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1094; Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 89.

Bambusaceae Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 75.

A. ARUNDINARIEAE Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 334; Benth. in: Bentham et Hooker. f., Gen. III. (1883) 1094.

Arundinariae Nees in: Linnaea IX. (1834) 466 pp.

414. 314. **Arundinaria** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 73. — Endl. G. n. 904. — B. H. III. 1207. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 25. Asia trop., Japon., Amer. bor. et trop.

Miegia Pers., Synops. I. (1805) 101.
Ludolfia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 320.
Macronax Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Triglossum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. VI.

Sect. 1. Euarundinaria nob.

Sect. 2. Thamnocalamus Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 93.
Thamnocalamus Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 33.

Sect. 3. Glaziophyton Hack. in: Engler et Prantl Pflzfam., Nachtr. (1897) 46.
Glaziophyton Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 277.

415. 315. **Microcalamus** Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 282. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 1. Congo.

416. 316. **Arthrostylidium** Rupr. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 6. sér. III. (1839) 117. — Endl. G. n. 904/1. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 12. Amer. trop.

Aulonemia Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 75 t. 5.

417. 317. **Phyllostachys** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 745 t. 5. — Endl. G. n. (III.) 904/2. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93; N. 46. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China, Himalaya.

418. 318. **Fargesia** Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1067. — E. P. N. 46. — Sp. 1. China.

Obs.: Genus forsan sect. Phyllostachydis.

419. 319. **Athroostachys** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1208. — B. H. III. 1208. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 1. Brasilia.

Achroostachys Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 134 (sphalm.)

420. 320. **Merostachys** Spreng., Syst. I. (1825) 132. — Endl. G. n. 907. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 9. Brasilia, Paraguay, Peruvia.

421. 321. **Chusquea** Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 254. — Endl. G. n. 906. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. ad 35. Amer. a Mexico usque ad Chili austr.

Rettbergia Raddi, Agrost. brasil. (1823) 17.
Dendragrostis Nees in: Linnaea IX. (1834) 487.
Mustelia Cav. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 361 in synon.; II. (1841) 168.
Coliquea Steud. ex Bibra in: Denkschr. Akad. Wien V. (1853) 115.

422. 322. **Planotia** Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 70. — B. H. III. 1209. — E. P. II. 2. 93. — Sp. 5. Amer. austr. trop.

Platonia Kunth, Rév. Gramin. I. (1829) 139 et 327 t. 76.

B. EUBAMBUSEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.

423. 323. **Nastus** Juss., Gen. (1789) 34. — Endl. G. n. 908. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascar.

Stemmatospermum Beauv., Agrost. (1812) 144 t. 25.

424. 324. **Bambusa** Schreb., Gen. I. (1789) 236. — Endl. G. n. 909. — B. H. III. 1210. — E. P. II. 2. 94. — Sp. ad 46. Asia et Amer. trop. et subtrop.

Arundarbor [Rumph., Herb. amb. IV. (1743) 2—18, t. 2—4] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 760.
Bambos Retz., Observ. V. (1789) 24.
Bambus J. F. Gmel., Syst. II. 1. (1791) 579.
Ischurochloa Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 389.

? Microcalamus Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LIX. (1891) II. 207 t. 7 non Franch.

Sect. 1. Eubambusa Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 94.

Sect. 2. Guadua Nees in: Linnaea IX. (1834) 465; cf. Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 95.

Guadua Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 252.

425. 325. **Guaduella** Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 676. — E. P. II. 2. 95; N. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Bambusa sect. Guaduella Hack. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 95.

Microbambus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 336 t. 4.

Microbambusa Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. n. 3. (1898) 18.

426. 326. **Thyrsostachys** Gamble in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 58. — E. P. N. 47. — Sp. 2. Burma.

427. 327. **Oreobambos** K. Schum. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1896) 177. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Usambara.

428. 328. **Atractocarpa** Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 675. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Congo.

429. 329. **Gigantochloa** Kurz in: Tijdschr. nederl. Indie XXVII. (1864) 226. — B. H. III. 1211. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

430. 330. **Oxytenanthera** Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 126. — B. H. III. 1211. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. trop., Nov. Guinea.

Sect. 1. Euoxytenanthera nob.

Sect. 2. Scirpobambos A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 439.

431. 331. **Puelia** Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 674. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

432. ? 332. **Bonia** Bal. in: Morot, Journ. de bot. IV. (1890) 29. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Tonkin.

C. DENDROCALAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.

433. 333. **Dendrocalamus** Nees in: Linnaea IX. (1834) 476. — Endl. G. n. 909. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 16. Ind. or., Archip. malay., China.

434. 334. **Melocalamus** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 134. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Martabania.

435. 335. **Pseudostachyum** Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 141 t. 4. — B. H. III. 1212. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 1. Himalaya.

436. 336. **Teinostachyum** Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 142 t. 3. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 5. India or.

437. 337. **Greslania** Bal. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 319. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. 3. N.-Caledonia.

438. 338. **Cephalostachyum** Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 138. — B. H. III. 1213. — E. P. II. 2. 96. — Sp. ad 10. Ind. or., Madagascar.

Cephalostigma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095 (sphalm.)

D. MELOCANNEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1095.

439. 339. **Schizostachyum** Nees, Agrost. brasil. (1829) 535. — Endl. G. n. 908 1. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. ad 12. Archip. malay., China, Ins. pacif.

Chloothamnus Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 386.

440. 340. **Dinochloa** Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 387. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Archip. malay.

441. 341. **Melocanna** Trin. in: Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 43. — Endl. G. n. 910. — B. H. III. 1214. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 2. Ind. or. (Ins. Mauritius culta) (vel plures?)

Beesha Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 253.

Besha D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 139.

Beehsa Endl., Gen. (1841) 1354.

442. 342. **Ochlandra** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 376. — B. H. III. 1215. — E. P. II. 2. 97. — Sp. ad 7. India or., Zeylan.

Beesha Munro in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 144.

Irulia Bedd., Forest Man. Bot. (1873) 235.

Genera incertae sedis:

443. 343. **Acophorum** Gaudich. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 20 [nom. nud.]. — B. H. III. 1096.

444. 344. **Asthenochloa** Buese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 367. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Java.

Genus Andropogonearum.

445. 345. **Chaboissaea** Fourn., Pl. mexic. II. (1886) 112; Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1096. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Mexico.

446. 346. **Disakisperma** Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 287. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Mexico.

447. 347. **Flexularia** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105. — Sp. 1. Amer. bor.

448. 348. **Kampmannia** Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 34. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Nov. Zeland.

449. 349. **Lachnochloa** Steud., Synops. pl. Gramin. (1855) 5. — B. H. III. 1096. — E. P. II. 2. 97. — Sp. 1. Senegambia.

450. 350. **Sciadonardus** Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen. — Sp. 1. Amer. bor.

451. 351. **Xenochloa** Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 29 et 501. — B. H. III. 1096. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. CYPERACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 62 t. 12.

Cyperi Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 234.

Cyperoideae Juss., Gen. (1789) 26.

Subfam. I. SCIRPOIDEAE

Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

I. HYPOLYTREAE Nees in: Linnaea IX. (1834) 287 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

Ia. *Lipocarphinae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104 et 105.

452. 1. **Lipocarpha** R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 459. — Endl. G. n. 987. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 7. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

Hypaelyptum Vahl, Enum. II. (1806) 283.

Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 183 pp.

453. 2. **Hemicarpha** Nees et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 263. — Endl. G. n. 987a. — B. H. III. 1053. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 3. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop., Californ.

1b. *Hypolytrinae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 305 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104 et 106.

454. 3. **Ascolepis** Nees ex Steudel, Synops. pl. Cyper. (1855) 105. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 6. Amer. austr., Afr. trop. et austr.

Platylepis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 269.
Pterachne Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 62 in nota.
Pterogyne Schrad., ibid. 62 in nota.
Antrolepis Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858. 578.

Sect. 1. Euascolepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.
Sect. 2. Platylepis Benth., ibid. 1054.
Lyprolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 130.
Sect. 3. Kyllingoides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1054.

455. 4. **Hypolytrum** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 988. — B. H. III. 1054. — E. P. II. 2. 106. — Sp. 25. Orbis utriusque reg. trop. et subtrop.

Hypaelyptum Vahl, Enum. II. (1806) 283 pp.
Tringa Roxb., Hort. bengal. (1814) 81 nomen.
Hypoelytrum H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 218.
Beera Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 43.
Tunga Roxb., Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 187 pp.
Hypelytrum Poir. in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 340.
Albikia J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 184 t. 34 et 35.
Hypelythrum D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 130.
Hypolythrum Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 903.

II. SCIRPEAE Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

2a. *Cyperinae* Reichb., Consp. (1828) 56 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 306 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 106.

456. 5. **Carpha** Banks et Soland. ex R.Brown, Prodr. (1810) 230 pp. — Endl. G. n. 968a. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Austral., N.-Zeland., Amer. austr. extra-trop. andina, Chili.

? Asterochaete Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 759 in adnot.; cf. C. B. Clarke in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 270.

457. 6. **Oreograstis** K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 127. — E. P. N. 47. — Sp. 1. Africa.

458. 7. **Dulichium** Pers., Synops. I. (1805) 65. — Endl. G. n. 1002. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 2. Amer. bor.

Pleuranthus L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65.
Websteria S. H. Wright in: Bull. Torrey Bot. Club XIV. (1887) 135.

459. 8. **Cyperus** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 12] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 74. — Endl. G. n. 1003. — B. H. III. 1043. — E. P. II. 2. 107. — Sp. 780 ad 400 reduc.

? Aglaia Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.
? Epiphystis Trin., Fund. Agrost. (1820) 97.
Pterocyperus Opiz, Seznam (1852) 80.
Chlorocyperus Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 563.

Sect. 1. Pycreus („Picreus") Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 419.
Pycreus Beauv., Fl. d'Oware II. (1807—18) 48 t. 86.
Torreya Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
Distimus Raf., ibid. 105.
Picreus Juss. in: Dict. sc. nat. XL. (1826) 194.
Distimum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.

Sect. 2. Juncellus Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 562.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Juncellus C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 594.

Sect. 3. Anosporum Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 107.
Anosporum Nees in: Linnaea IX. (1834) 289.
Atomostylis Steud. in: Flora XXXIII (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 315.
Trentepohlia Boeck. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 249.
Ungeria Nees ex C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 25.

Sect. 4. Eucyperus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 420 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1044.
Bobartia L., Fl. zeyl. (1747) 17.
Papyrus Willd. in: Abh. Akad. Berlin (1812—13) 70.
Galilea Parl., Fl. palerm. I. (1845) 297.
Hydroschoenus Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 95.
Sorostachys Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229; Synops. pl. Cyper. (1855) 71.
Borabora Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 71.

§ a) Aristati Kunth, Enum. pl. II. (1837) 20.
b) Compressi Kunth, ibid. 23.
c) Platystachyi Kunth, ibid. 45.
d) Bobartia C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 110.
e) Viscosi C. B. Clarke, ibid. 114.
f) Luzuloidei Kunth, Enum. pl. II. (1837) 39.
g) Pseudanosporum C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 117.
h) Haspani Kunth, Enum. pl. II. (1837) 34.
i) Diffusi Kunth, ibid. 25.
k) Fusci Kunth, ibid. 37.
l) Glomerati C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 140.
m) Marginati Boeck. in: Linnaea XXXV. (1868) 598.
n) Corymbosi Kunth, Enum. pl. II. (1837) 53.
o) Papyri Kunth, ibid. 64 emend.; C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 184.

Sect. 5. Diclidium Liebm., Mexic. Halvgraes (1850) 33 in: Danske Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 201.
Torulinium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 15.
Diclidium Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 51.

Sect. 6. Mariscus Endl., Gen. (1836) 119.
Mariscus Gaertn., Fruct. I. (1788) 11; Vahl, Enum. II. (1806) 372.
Opetiola Gaertn., Fruct. I. (1788) 14 t. 2.
Adupla Bosc in: J. St.-Hilaire, Expos. famil. I. (1805) 65.
Adulpa Endl., Gen. (1836) 119.

460. 9. **Cylindrolepis** Boeck. in: Bot. Centralbl. XXXIX. (1889) 73. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Natal, Transvaal.

461. 10. **Courtoisia** Nees in: Linnaea IX. (1834) 286. — Endl. G. n. 1003bα. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. India or.

462. 11. **Kyllinga** Rottb., Descr. et icon. pl. (1773) 12 t. 4. — Endl. G. n. 1003b. — B. H. III. 1045. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 65 ad 30 v. 40 reduc. Utriusque orbis reg. calidior.

? Thryocephalon Forst., Char. gen. (1776) 129 t. 65.
Kyllingia L. f., Suppl. (1781) 11.
Killingia Juss., Gen. (1789) 27.
Kylingia Stokes, Bot. Mat. Med. I. (1812) 120.
Kylinga Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Killinga Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 28.
Hedychloa Raf., Ann. of Nat. (1820) 16.
Killyngia Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.
Thryocephalum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.
Cyprolepis Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.

463. 12. **Androtrichum** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 177 t. 32. — Endl. G. n. 1003a. — B. H. III. 1046. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 1. Brasilia, Argentina.

Comostemum Nees in: Linnaea IX. (1834) 283.
Conostemum Kunth, Enum. pl. II. (1837) 557.
Comostomum Nees ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 415.

464. 13. **Hemichlaena** Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2066. — Endl. G. n. 993a. — B. H. III. 1053. — E. P. II. 2. 109. — Sp. 3. Afr. austr.

2b. *Scirpinae* Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 134 pp.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104, 109.

465. 14. **Ficinia** Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 143. — Endl. G. n. 997. — B. H. III. 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.

Melancranis Vahl, Enum. II. (1806) 239.
Melaenacranis Roem. et Schult., Syst. II. (1817) 6 et 236.
Hypolepis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 33.
Melanacranis Reichb., Consp. (1828) 56.
Acrolepis Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 142.
Pleurachne Schrad., ibid. 147 t. 4 f. 3.
Hypophialium Nees in: Linnaea VII. (1832) 530.
Schoenidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 291.
Sickmannia Nees, ibid. 292.
Melanocranis Endl., Enchir. (1841) 64.
Chamaexiphium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 102.
? Hellmuthia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.

466. 15. **Eriophorum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 52. — Endl. G. n. 1001. — B. H. III. 1052. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 13. Eur., Asia extratrop., Amer. bor.

Linagrostis Adans., Fam. II. (1763) 41.
Oriophorum Gunner, Fl. norveg. II. (1772) 84.
Leucoma Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Erioscirpus Palla in: Bot. Zeitg. LIV. (1896) I. 151.
Eriophoropsis Palla, ibid. 151.

Subg. I. Trichophorum Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 452 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1052.
Trichophorum Pers., Synops. I. (1805) 69.

Subg. II. Eueriophorum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1052.

467. 16. **Fuirena** Rottb., Descr. et icon. pl. (1773) 70 t. 19. — Endl. G. n. 995. — B. H. III. 1053. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 35 ad 25 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Vaginaria Pers., Synops. I. (1805) 70.

468. 17. **Scirpus** [Tourn. ex L., Syst. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 12] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 47. — Endl. G. n. 1000. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 111. — Sp. 300 ad 200 reduc. Orbis totus.

Leiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Chamaeschoenus Ehrh., ibid. 147.
Aplostemon („Haplostemon") Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 105.
Dichismus Raf., ibid. 106.
Diplarinus („Diplarrhinus") Raf., ibid. 106.
Dichostylis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 39.
Heleophylax Beauv., ibid. 41.
Heleophyla Flora IV. (1821) 25.
Heleogiton Schult., Mant. II. (1824) 2.
Heleophila Schult., ibid. 2.
Megadenus Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Stenophyllus Raf., ibid. 4.
Seidlia Opiz, Naturaliensammler n. 11. (1826) 349.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Dichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 in synon.
Distichmus Endl., ibid. 119.
Haplostemum Endl., ibid. 119.
Diplarrhinus Endl., ibid. 119.
Diplarinum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 515.
Actaeogeton Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
Pterygolepis Reichb., Nom. (1841) 236.
Reigera Opiz, Seznam (1852) 83.
Nemocharis Beurl. in: Bot. Notis. (1853) 52.
Scirpocyperus [Mich. ex] Montandon, Guid. bot. (1868) 346.
Taphrogiton Montandon, ibid. 346.
Crepidocarpus Klotzsch ex Boeckeler in: Linnaea XXXVI. (1870) 414.

Subg. I. Isolepis Link, Enum. I. (1821) 42 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 111.
Isolepis R.Br., Prodr. (1810) 221.

Sect. 1. Nemum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Nemum Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 13.

Sect. 2. Eleogiton Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 38.
Eleogiton Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Heleogiton Link ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VIII. (1846) 38.

Sect. 3. Euisolepis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.

Sect. 4. Holoschoenus C. Koch in: Linnaea XXI. (1848) 619.
Holoschoenus Link, Hort. berol. I. (1827) 293.
Dichostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 289 pp.

Sect. 5. Desmoschoenus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1050.
Desmoschoenus Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 271.
Anthophyllum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 160.

Sect. 6. Androcoma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.
Androcoma Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1849) 396.
Blepharolepis Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 91.
Oxycaryum Nees, ibid. 90.

Subg. II. Euscirpus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 417 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.

Sect. 7. Baeothryon Endl., Gen. (1836) 118.
Baeothryon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147; A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 89.
Limnochloa Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 78 pp.

Sect. 8. Schoenoplectus Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 40.
Heleophylax Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 41.
Hymenochaeta Beauv. in: Lestiboudois, ibid. 43.
Pterolepis Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. (1821) 2071.
Eleutherospermum C. A. Mey. in: Mém. Acad. St. Pétersbourg sav. étr. I. (1831) 200 t. 2.
Hymenochaete Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.
Malacochaete Nees, ibid. 292.
Elythrospermum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 552.

Heliophylax Lestib. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 743.
? Hellmuthia Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 90.
Malachochaete Nees ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1051.

Sect. 9. Blysmus Endl., Gen. (1836) 118.
Blysmus Panz. ex Schultes, Mant. II. (1824) 41.
Nomochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 37.

Sect. 10. Phyllothryon Doell, Fl. Baden I. (1857) 305.
Scirpus sect. Phylloscirpus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 112.

469. 18. **Heleocharis** („Eleocharis") R.Br., Prodr. (1810) 224. — Endl. G. n. 1000c. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 112. — Sp. ad 80. Orbis fere totus.
Trichophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Eleocharis R.Br., Prodr. (1810) 224.
Bulbostylis Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1813) 355.
Limnochloa Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 41.
Heleocharis Lestib., ibid. 41.
Clavula Dumort., Fl. belg. (1827) 143 pp.
Heliocharis Lindl., Synops. Brit. Fl. (1829) 281.
Elaeocharis Brongn., Enum. genr. (1843) 12.
Eleocaris Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei V. (1852) 498 et 516.
Chlorocharis Rikli in: Pringsheim, Jahrb. XXVII. (1895) 564.

Sect. 1. Limnochloa („Limnocharis") Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Limnochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Limnocharis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 153.

Sect. 2. Scirpidium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Scirpidium Nees in: Linnaea IX. (1834) 293.

Sect. 3. Heleogenus Kunth, Enum. pl. II. (1837) 150 emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1047.
Eleogenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 294.
Chaetocyperus Nees, ibid. 289.

470. 19. **Pentasticha** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 330. — B. H. III. 1049. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 1. Afr. trop., Madagasc.

471. 20. **Fimbristylis** Vahl, Enum. II. (1806) 285. — Endl. G. n. 998. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 300 ad 200 reduc. Orbis utriusque reg. trop. et temp.
Iria L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 65; Hedw. f., Gen. (1806) 360.
Echinolytrum Desv., Journ. de bot. I. (1808) 20 t. 1.
Fimbristyles Schult., Mant. II. (1824) 2.
Fimbristilis Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 120.
Bulbostylis Kunth, Enum. pl. II. (1837) 205.
Fimbrystylis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 129.
Echinolitrum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 537.
Campylostachys E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 83.
Pseudocyperus Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 108 in nota.
Iriha O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.

Sect. 1. Heleocharoides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Mischospora Boeck. in: Flora XLIII. (1860) 113.

Sect. 2. Abildgaardia Endl., Gen. (1836) 119 (sect. Cyperi) emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1048.
Abildgaardia Vahl, Enum. II. (1806) 296.
Abildgardia Reichb., Consp. (1828) 56.
Abilgaardia Poir., Dict. sc. nat. I. (1816) Suppl. 3.
Gussonea J. et C. Presl in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 183 t. 33.

Sect. 3. Dichelostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.

Sect. 4. Pogonostylis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
Pogonostylis Bertol., Fl. ital. I. (1833) 312.

Sect. 5. Trichelostylis Endl., Gen. (1836) 118 (sect. Isolepidis) emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049.
Trichelostylis Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 40.

472. 21. **Psilocarya** Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 359. — B. H. III. 1048. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 3 v. 4. Amer. bor., Cuba.

Sect. 1. Eupsilocarya Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.

Sect. 2. Oncostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1049 (sect. Fimbristylidis); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 113.
Oncostylis Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 80.
Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 393.

473. 22. **Dichromena** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 37. — Endl. G. n. 976. — B. H. III. 1047. — E. P. II. 2. 113. — Sp. 8. Amer. bor. et austr. trop.
Dichroma Pers., Synops. I. (1805) 57.
Dichronema Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 450.

Subfam. II. CARICOIDEAE

Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 104.

I. RHYNCHOSPOREAE

I. RHYNCHOSPOREAE Nees in: Linnaea IX. (1834) 294 emend.; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 307 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 113.

474. 23. **Oreobolus** R.Br., Prodr. (1810) 235. — Endl. G. n. 974. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Austral., N.-Zeland., Amer. austr., antarct. et andina, Ins. Sandwicens.
Oreobulus Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 230.

475. 24. **Trianoptiles** Fenzl in: Endl., Gen. (1836) 113. — Endl. G. n. 969. — B. B. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 1. Afr. austr.
Ecklonea Steud. in: Flora XII. (1829) 138.
Ecklonia Schrad. in: Comment. goetting. VII. (1832) 134.

476. 25. **Cyclocampe** Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156. — B. H. III. 1063. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 3. Ins. Maurit., N.-Caledon.
Cyclocarpa Miq., Fl. Ind. bat. III. (1857) 339.

477. 26. **Schoenus** [L., Coroll. gen. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 42 pp.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 352. — Endl. G. n. 978. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor. et austr., Archip. malay.
Schaenus Goüan, Fl. monspel. (1765) 388.
Chaetospora R.Br., Prodr. (1810) 232.
Streblidia Link, Hort. berol. I. (1827) 276.
Helothrix Nees in: Ann. Nat. Hist. VI. (1841) 45.
Isoschoenus Nees, ibid. 49.
Gymnochaeta Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156.
Lepidospora F. Muell., Fragm. IX. (1875) 34.
Choetophora Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 548.
Gymnochaete Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1063.

Epischoenus C. B. Clarke in: Durand et Schinz Consp. fl. Afr. V. (1895) 657 et in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 273.

478. 27. **Lophocarpus** Boeck. in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. II. (1896) 110. — Sp. 1. Tonkin.

479. 28. **Gymnoschoenus** Nees in: Ann. Nat. Hist. VI. (1841) 47. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 6. Austral.

Mesomelaena Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 88.
Ptilanthelium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 166.

480. 29. **Asterochaete** Nees in: Linnaea IX. (1834) 300. — Endl. G. n. 968b. — B. H. III. 1062. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaren.

481. 30. **Lepidosperma** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 14 t. 11. — Endl. G. n. 975a. — B. H. III. 1065. — E. P. II. 2. 115. — Sp. ad 40. Austral., N.-Zeland., Archip. malay., China austr.

Lepidotosperma Roem. et Schult., Syst. II. (1817) I et 78.
Vauthiera A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe. bot. I. (1832) 106 t. 24.
Machaerina („Macherina") Nees in: Lehmann, Pugill. VIII. (1844) 51.

482. 31. **Costularia** C. B. Clarke in: Durand et Schinz, Consp. fl. Afr. V. (1895) 658; in: Thiselton-Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 274. — Sp. 6—7. Afr. austr., Ins. Mascaren., Madagasc., Austral.

483. 32. **Tricostularia** Nees in: Lehmann, Pugill. VIII. (1844) 50; in: Lehm., Pl. Preiss. II. (1846) 83. — B. H. III. 1064. — E. P. II. 2. 115. — Sp. 7. Austral., Borneo, Zeylan.

Discopodium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 150.

484. 33. **Boeckeleria** Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 504. — E. P. II. 2. 116; N. 48. — Sp. 1. Afr. austr.

Decalepis Boeck. in: Engl., Bot. Jahrb. V. (1884) 509 nec Wight et Arn.

485. 34. **Leptolepis** Boeck., Beitr. Kenntn. Cyper. I. (1888) 31. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Tibet.

486. 35. **Microschoenus** C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. brit. Ind. VI. (1894) 677. — E. P. N. 48. — Sp. 1. Himalaya.

487. 36. **Arthrostylis** R.Br., Prodr. (1810) 229. — Endl. G. n. 978b. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1 v. 2. Austral.

Anthrostylis D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 129 et 207.

488. 37. **Reedia** F. Muell., Fragm. I. (1859) 239 t. 10. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Austral.

489. 38. **Cladium** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 114] Schrad., Fl. germ. I. (1806) 74. — Endl. G. n. 980. — B. H. III. 1065. — E. P. II. 2. 116. — Sp. ad 35. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Mariscus Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 251; cf. O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 753.

Sect. 1. Eucladium Benth., Fl. austral. VII. (1878) 401 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1065.

Sect. 2. Baumea Benth., Fl. austral. VII. (1878) 401 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1065.
Schoenopsis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 341.
Baumea Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 416 t. 29.
Chapelliera Nees in: Linnaea IX. (1834) 298.
Trachyrhynchium Nees ex Kunth, Enum. pl. II. (1837) 314 in synon.
Trachyrhynchium Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 113.

Sect. 3. Vincentia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1066.
Machaerina Vahl, Enum. II. (1806) 228.
Trasis („Trasi") Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 32.
Vincentia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 417.
Macharina Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 156.
Terobera Steud., ibid. 164.
Agylla Phil. in: Anal. Univ. Chil. I. (1865) 643.

490. 39. **Remirea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 44 t. 16. — Endl. G. n. 979. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 1. Orbis utriusque reg. trop. marit.

Miegia Schreb., Gen. II. (1791) 786.

491. 40. **Actinoschoenus** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) 33 t. 1346. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 2. China, Zeylan., Ins. Maurit.

Arthrostylis Boeck. in: Linnaea XXXVII. (1873) 523 non R.Br.

492. 41. **Rhynchospora** („Rynchospora") Vahl, Enum. II. (1806) 229. — Endl. G. n. 967. — B. H. III. 1058. — E. P. II. 2. 116. — Sp. 200 ad 150 recne. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Phaeocephalum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Triodon L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 60 in nota.
Rynchospora Vahl, Enum. II. (1806) 229.
Rhynchospora Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 71.
Chaetospora H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 229.
Rhinchospora Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 415.
Pterotheca C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 55 t. 35.
Diplochaete Nees in: Linnaea IX. (1834) 296.
Lonchostylis Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 370.
Leptoschoenus Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 393.
Exphaloschoenus Nees, ibid. 398.
Eriochaeta Torr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 586.
Microchaeta Reichb., Nom. (1841) 192.
Hygrocharis Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 147 in nota.
Pachymitra Nees, ibid. 115.
Kleistrocalyx Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229.
Cleistocalyx Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 151.
Pterochaete Arn. ex Boeckeler in: Linnaea XXXVII. (1873) 600.

Subg. 1. Haplostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059 emend.: Pax in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 2. (1887) 116.
Haplostyleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059.

Sect. 1. Euhaplostylis Pax in: Engler et Prantl Pflztam. II. 2. (1887) 116.
Pterotheca C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 55 t. 35.
Mitrospora Nees in: Linnaea IX. (1834) 295.
Haplostylis Nees, ibid. 295.
Morisia Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 265.
Spermatoschoenus Arn. in: Hooker and Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 227 in adnot.
Trichochaeta Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 155.
Rhynchosporaceae * Haplostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059.

Sect. 2. Asteroschoenus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059.

Asteroschoenus Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 124.
Astroschoenus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.

Sect. 3. Cephaloschoenus Endl., Gen. (1836) 113 (sect. Haplostylidis) emend.: Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1059.
Cephaloschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 295.
Ptilosciadium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 149.

Sect. 4. Echinoschoenus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Echinoschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 297.
Ephippiorhynchium Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 134 t. 12.

Sect. 5. Calyptrostylis Endl., Gen. (1836) 112 emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Calyptrostylis Nees in: Linnaea IX. (1834) 295.
Ceratoschoenus Nees, ibid. 296.

Subg. II. Distylis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 117.
Dichostyleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.

Sect. 6. Eurhynchospora Griseb., Goetting. Abh. VII. (1857) 272 emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Spermodon Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 27.
Haloschoenus Nees in: Linnaea IX. (1834) 296.
Ptilochaeta Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 147 t. 8.
Calyptrolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 151.

Sect. 7. Pleurostachys Endl., Gen. (1836) 113 (sect. Nomochloae) emend.; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1060.
Zosterospermum Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 28.
Pleurostachys Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 172 t. 21.
Nomochloa Nees in: Linnaea IX. (1834) 299 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 110.
Nemochloa Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 148 t. 14 et 15.

Sect. 8. Millegrana Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1061.

Sect. 9. Campylorhachis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1061.

493. 42. **Cyathochaeta** Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 86. — B. H. III. 1061. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 3. Austral.
Tetralepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.
Cyathochaete Benth. in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1061.

II. GAHNIEAE Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 117.

494. 43. **Tetraria** Beauv. in: Mém. Instit. France XIII. 1812 II. (1816) 54. — Endl. G. p. 119. — B. H. III. 1064. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Afr. et Austral. austr., N.-Zeland., N.-Caledon., Amer. austr. extratrop.
Schoenopsis Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 341.
Lepisia C. Presl, Lepisia, nov. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 9 t. 5.
Trichoballia C. Presl, ibid. 9.
Elynanthus Nees in: Linnaea VII. (1832) 520; IX. (1834) 298, non Beauv.
Buekia Nees in: Linnaea IX. (1834) 300.
Cyathocoma Nees, ibid. 300.
Sclerochaetium Nees, ibid. 302.
Ideleria Kunth, Enum. pl. II. (1837) 310.
Bueckia A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 759.
Macrochaetium Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 159.

495. 44. **Gahnia** Forst., Char. gen. (1776) 51 t. 26. — Endl. G. n. 982. — B. H. III. 1066. — E. P. II. 2. 117. — Sp. ad 30. Austral., N.-Zeland., N.-Caledon., Archip. malay., China, Ins. pacif.
Gavnia Scop., Introd. (1777) 76.
Psittacoschoenus Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 87 in observ.
Phacellanthus Steud. in: Zollinger, Syst. Verz. Pfl ind. Archip. (1854) 61.
Phakellanthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Pseudocyperus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 751.

Sect. 1. Lampocarya Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Lampocarya R.Br., Prodr. (1810) 238.
Lampocarpya Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 133.
Morelotia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 416 t. 28.
Lamprocarya Nees in: Linnaea IX. (1834) 301.
Hexalepis Boeck. in: Flora LVIII. (1875) 118.

Sect. 2. Eugahnia Endl., Gen. (1836) 115 emend.; Benth., Fl. austral. VII. (1878) 411.
Epiandria C. Presl in: Isis (1828) 270.
Didymonema C. Presl, Diag. nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 5 t. 3.
Melachne Schrad. ex Nees in: Linnaea IX. (1834) 301.
Syziganthus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 153.
Epiandra Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1066.

496. 45. **Caustis** R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 983. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 117. — Sp. 5. Austral.
Eurostorhiza Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 265.

497. 46. **Evandra** R.Br., Prodr. (1810) 239. — Endl. G. n. 984. — B. H. III. 1067. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Austral. austro-occid.

III. BISBOECKELERIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 47.
Hoppieae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 308 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105.

3a. *Chrysitrichinae* Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 118.

498. 47. **Scirpodendron** Zipp. ex Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 84. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Zeylan., Archip. malay., Ins. pacif., Austral. trop.
Ptychocarya R.Br. in: Wallich, Numer. List (1830) n. 3538.

499. 48. **Diplasia** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 989. — B. H. III. 1055. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. a Brasil. usque ad Ind. occ.

500. 49. **Chrysithrix** L., Mant. II. (1771) 165. — Endl. G. n. 985. — B. H. III. 1057. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 2. Afr. austr.
Chrysothrix Roem. et Schult., Mant. II. (1824) 6 et 144.

501. 50. **Lepironia** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 70. — Endl. G. n. 986. — B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 118. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Austral.
Chondrachne R.Br., Prodr. (1810) 220.
Lepyronia Lestib., Essai fam. Cypér. (1819) 25.
Choricarpha Boeck. in: Flora XLI. (1858) 19.

502. 51. **Chorizandra** R.Br., Prodr. (1810) 221. – Endl. G. n. 986b. – B. H. III. 1057. – E. P. II. 2. 118. – Sp. 4. Austral., N.-Caledon.

Choriozandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 355.
Chorisandra Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1057.

Sect. 1. Euchorizandra („Euchorisandra") Benth., Fl. austral. VII. (1878) 344.

Sect. 2. Cymbaria Benth., ibid. 344.

503 52. **Mapania** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 47 t. 17. – Endl. G. p. 119. – B. H. III. 1055. – E. P. II. 2. 119. – Sp. ad 35. Utriusque orbis reg. trop.

Lepistachya Zipp. ex Miquel, Illustr. fl. Archip. ind. (1870) 61.

Sect. 1. Thoracostachyum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1055.
Thoracostachys Kurz in: Tijdschr. nederl. Ind. XXVII. (1864) 224.
Thoracostachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIII. (1869) II. 75.

Sect. 2. Eumapania Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 119.
Mapania Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056 (sect. Mapaniae).

Sect. 3. Cephaloscirpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.
Cephaloscirpus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 83.

Sect. 4. Pandanophyllum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.
Pandanophyllum Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 297.
Halostemma Wall., Numer. List. (1829), n. 4470 et 4474 ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1056.

504. 53. **Exocarya** Benth. in Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1296. – B. H. III. 1056. — E. P. II. 2. 119. – Sp. 1. Austral. austr.

3b. *Bisboeckelerinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 47 et 49.

Hoppiinae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 309 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 119.

505. 54. **Calyptrocarya** Nees in: Linnaea IX. (1834) 304. – Endl. G. n. 964b. – B. H. III. 1069. – E. P. II. 2. 120. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.

506. 55. **Becquerelia** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 161 t. 27. – Endl. G. n. 964b. – B. H. III. 1069. – E. P. II. 2. 120. — Sp. 3. Amer. austr. trop.

Becquerela Nees in: Linnaea IX. (1834) 304.

507. 56. **Pteroscleria** Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 196. – B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 120. — Sp. 3. Amer. trop., Ind. occ.

508 57. **Bisboeckelera** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 747. — B. H. III. 1069. – E. P. II. 2. 120. – Sp. 4. Brasilia bor., Guiana.

Hoppia Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 199 t. 30 non Willd.

509 58. **Everardia** Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1886) 287. — E. P. N. 49. – Sp. 1. Amer. austr. (Roraima).

510. 59. **Cryptangium** Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 163 t. 19. — B. H. III. 1067. – E. P. II. 2. 120. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Acrocarpus Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 157 t. 16 et 17.
Microlepis Schrad. ex Nees, ibid. 159.
Lerisca Schlechtd. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 476.
Cladotheca Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 178.

511. 60. **Lagenocarpus** Nees in: Linnaea IX. (1834) 304. – Endl. G. n. 964b. – B. H. III. 1067. – E. P. II. 2. 120. – Sp. 8. Amer. austr. trop.

Anogyna Nees in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 395.
Adamantogeton Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 165.
Microlepis Schrad., ibid. 164.
Orobium Schrad., ibid. 164.
Phaenopyrum Schrad., ibid. 166.

IV **SCLERIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 64; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105, 120.

512. 61. **Eriospora** Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 508. — B. H. III. 1070. – E. P. II. 2. 120. — Sp. 4–5. Afr. trop.

Catagyna Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 26.

513. 62. **Fintelmannia** Kunth, Enum. pl. II. (1837) 362. – Endl. G. n. 960. – B. H. III. 1068. – E. P. II. 2. 120. — Sp. 2. Brasil., Madagasc.

Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267.

514. 63. **Cephalocarpus** Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 162 t. 18. — B. H. III. 1068. — E. P. II. 2. 120. – Sp. 1. Brasilia bor.

515. 64. **Scleria** Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVI. (1765) 142 t. 425. – Endl. G. n. 964. — B. H. III. 1070. – E. P. II. 2. 120. – Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Amer. bor.

Diaphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 578.
Diaphorea Pers., Synops. II. (1807) 576.
Cylindropus Nees in: Linnaea IX. (1834) 303 et in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 266.
Hypoporum Nees, ibid. 303.
Ophryoscleria Nees, ibid. 182 t. 125.
Anerma Schrad. ex Nees in: Fl. brasil. II. 1. (1842) 170.
Chondrolomia Nees, ibid. 173.
Cryptopodium Schrad. ex Nees, ibid. 180.
Hymenolytrum Schrad. ex Nees, ibid. 174 t. 22.
Macrolomia Schrad. ex Nees, ibid. 181 t. 24.
Mastigoscleria Nees, ibid. 177.
Omoscleria Nees, ibid. 180.
Ophrydium Schrad. ex Nees, ibid. 183.
Schizolepis Schrad. ex Nees, ibid. 186 t. 26.
Trachylomia Nees, ibid. 174.
Osmoscleria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 119.
Diploscyphus Liebm., Mexicos Halvgraes (1850) 74 in: Dansk. Vid. Selsk. Skrift. 5. Raekke II. (1850) 262.
? Homalostachys Boeck., Beitr. Kenntn. Cyper. I. (1888) 37.

Sect. 1. Spicatae Boeck. in: Linnaea XXXVIII. (1874) 437.
Sect. 2. Panniculatae Boeck., ibid. 437.
Sect. 3. Corymbosae Boeck., ibid. 438.

516 65. **Durandia** Boeck. in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. II. (1896) 160 et 175. – Sp. 1. Costa Rica.

Forsan generi Scleriae adjungenda?

517. 66. **Diplacrum** R.Br., Prodr. (1810) 241. – B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 121. — Sp. 1. Austral.

Sphaeropus Boeck. in: Flora LVI. (1873) 89.

518. 67. **Acriulus** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 336. — E. P. II. 2. 121. – Sp. 2. Madagasc., Angola.

519. 68. **Didymia** Phil. in: Engl., Bot. Jahrb. VIII. (1886) 57. – E. P. II. 2. 121. – Sp. 1. Chili.

V. **CARICEAE** Kunth in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 153; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 300 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 105 et 121.

520. 69. **Elyna** Schrad., Fl. germ. I. (1806) 155. — Endl. G. n. 961. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 4 v. 5. Alpes, Caucasus, Altai, Himalaya.
Frölichia Wulf. ex Roemer et Schultes, Syst. II. (1817) 156 in synon.; Fl. noric. (1858) 729.
Fröhlichia Pfeiff., Nom. I. 2. (1874) 1378.

521. 70. **Schoenoxiphium** Nees in: Linnaea VII. (1832) 531. — Endl. G. n. 959. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 1. Afr. austr.
Schoenoxyphium Nees in: Linnaea IX. (1834) 395.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 enumerat species 6, omnes austro-africanas.

522. 71. **Kobresia** Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 205. — Endl. G. n. 962. — B. H. III. 1071. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 8. Eur., As. bor. et mont., Amer. bor.
Cobresia Pers., Synops. II. (1807) 534.
Trilepis Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 267 pp.
Kobria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

523. 72. **Hemicarex** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 367 et in: Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1072; cf. C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 382. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 10. India or., Afr. austr.
Obs.: C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 385 species Hemicaricis africanas ad genus Schoenoxiphium transfert.

524. 73. **Uncinia** Pers., Synops. II. (1807) 534. — Endl. G. n. 958. — B. H. III. 1072. — E. P. II. 2. 122. — Sp. ad 30. Hemisph. austr. reg. temp. et frigid., Amer. andina, Mexico, Ind. occ.
Uncina C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. IV. (1833) 234.
Sect. 1. Stenandra C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 389.
Sect. 2. Platyandra C. B. Clarke, ibid. 396.
Sect. 3. Pseudocarex C. B. Clarke, ibid. 401.

525. 74. **Carex** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 972. — Endl. G. n. 957. — B. H. III. 1073. — E. P. II. 2. 122. — Sp. 800 ad 500 reduc. Utriusque orbis reg. temp. et frigid., inter trop. spec. paucae.
Ulva Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 242.
Mondo Adans., Fam. II. (1763) 496.
Caricella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Agastachys Ehrh., ibid. 146.
Ammorrhiza Ehrh., ibid. 146.
Heleonastes Ehrh., ibid. 147.
Leptostachys Ehrh., ibid. 147.
Drymeia Ehrh., ibid. 148.
Chordorrhiza Ehrh., ibid. 148.
Baeochortus Ehrh., ibid. 149.
Limonaetes Ehrh., ibid. 148.
Phaeolorum Ehrh., ibid. 149.
Polyglochin Ehrh., ibid. 146.
Psyllophora Ehrh., ibid. 146.
Ptacoseia Ehrh., ibid. 147.
Physiglochis Neck., Elem. III. (1791) 245.
Schellhammeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 119.
Scuria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 106.
Triodus Raf., ibid. 106.
Triplima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Vignea Beauv. in: Lestiboudois, Essai fam. Cyper. (1819) 22.
Trasus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 53.
Phyllostachys Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1836) 404.
Distinax Raf. in: Steudel Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Uva Steud., ibid. (1840) 285.
Callistachys Heuff. in: Flora XXVII. (1844) 528.
Cryptoglochin Heuff., ibid. 528.
Genersichia Heuff., ibid. 528.
Leucoglochin Heuff., ibid. 528.
Mauksch ia Heuff., ibid. 527.
Dornera Heuffel ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 697.
Vignantha Schur, ibid. 705.
Pseudocarex Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. II. (1866) 146.
Coleachyron J. Gay ex Boissier, Fl. orient. V. (1884) 408.
Neilreichia Kotula in: Spraw. Kom. fis. Krakow XVII. (1883) 136.

A. Monostachyae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 70.
Sect. 1. Monoicae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
a) Rupestres Fries, Cyper. Scandin. (1849) 73 emend.; Pax in Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) Pulicares Fries, Cyper. Scandin. (1849) 72.
Sect. 2. Dioicae Fries, ibid. 70.
a) Scirpoideae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
b) Davallianae Pax, ibid. 123.

B. Homostachyae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
a) Involucratae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 3. Bracteosae Pax, ibid. 123.
Sect. 4. Cyperoideae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
b) Exinvolucratae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 123.
Sect. 5. Acrarrhenae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 65.
a) Chordorrhizae Fries, ibid. 68.
b) Vulpinae Kunth, Enum. pl. II. (1837) 383.
c) Panniculatae Kunth, ibid. 389.
d) Curvulae Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 2. (1887) 124.
e) Longebracteatae Pax, ibid. 124.
f) Laxae Pax, ibid. 124.
Sect. 6. Hyparrhenae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 55.
Sect. 7. Holarrhenae Doell, Fl. Baden I. (1857) 245.

C. Heterostachyae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 16.
Sect. 8. Leimonastes Reichb., Icon. fl. germ. VIII. (1846) 12.
a) Maritimae Lang in: Linnaea XXIV. (1851) 546.
b) Caespitosae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 42.
c) Vulgares Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 774.
d) Rigidae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 51.
e) Bicolores Fries, ibid. 54.
Sect. 9. Atratae Fries, ibid. 37.
Sect. 10. Cyrtostomae Nyman, Consp. III. (1881) 772.
a) Montanae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 29.
b) Glaucae Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 783.
c) Pallescentes Fries, Cyper. Scandin. (1849) 31.
d) Limosae Fries, ibid. 35.
e) Digitatae Fries, ibid. 28.
Sect. 11. Odontostomae Fries, ibid. 16.
a) Frigidae Fries, ibid. 26.
b) Fulvellae Fries, ibid. 22.
c) Strigosae Fries, ibid. 21.
d) Reversae Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 791.
e) Vesicariae Fries, Cyper. Scandin. (1849) 16.
f) Lasiocarpae Fries, ibid. 20.

Genera incertae sedis.

526. 75. **Aulacorhynchus** Nees in: Linnaea IX. (1834) 305; X. (1835) 198. — Endl. G. n. 965. — B. H. III. 1043. — Sp. 1. Afr. austr.

527. 76. **Elynanthus** Beauv. ex Lestiboudois, Essai fam. Cypér. (1819) 32. — Endl. G. n. 977. — B. H. III. 1064.

Series PRINCIPES

Endl., Gen. (1837) 244; cf. Engler, System. Aroidn. monocotyl. Angiosp. 26 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II.; Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 342.

Fam. PALMAE

L., Meth. sex. (1737) 22; Gen. ed. I. (1737) 886; Phil. bot. (1751) 7; B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXIV et 37; Martius, Hist. nat. Palm. I.—III. (1823—50).

Subfam. I. CORYPHINAE

H. B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 298; Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 252 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 231; Drude in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 28.

Coryphoideae Engl., Syllab. (1892) 72.

I. PHOENICEAE Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 198; Reichb., Consp. (1828) 71; Drude in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 28.

Phoeniceinae Mart. Hist. nat. Palm. III. (1836—50) [illegible]

528. 1. **Phoenix** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1188. — Endl. G. n. 1763. — B. H. III. 921. — E. P. II. 3. 28. — Sp. 12. Afr. trop. et subtrop., Asia occ. et or. trop., Ind. or.

Elate L., Musa Cliff. (1736) 12.
Dachel Adans., Fam. II. (1763) 25.
Phaenix Hill, Hort. kew. (1768) 419.
Phoniphora Neck., Elem. III. (1791) 302.
Fulchironia Lesch. ex Desfontaines, Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 29.
Zelonops Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.

Observ.: Microphoenix decipiens Naud. ex Carrière in: Rev. hort. (1885) 513 cf. Gard. Chron. XXIV. (1885) II. 689 — Phoenix dactylifera × Chamaerops humilis.
M. Sahuti Carr., ibid. — Microphoenix decipiens × Trachycarpus excelsa.

II. SABALEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 3. (1887) 26 et 30.

Sabalinae Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 252 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 231.

529. 2. **Chamaerops** [L., Musa Cliff. (1736) 10; Gen. ed. I. (1737) 354] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1187. — Endl. G. n. 1759. — B. H. III. 924. — E. P. II. 3. 31. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Chamaeriphes [Ponted. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 25.

530. 3. **Trachycarpus** H. Wendl. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 429. — B. H. III. 929. — E. P. II. 3. 32. — Sp. 4. India or., Burma, China, Japon.

531. 4. **Rhapidophyllum** H. Wendl. et Drude in: Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 803. — B. H. III. 925. — E. P. II. 3. 33. — Sp. 1. Carolina, Florida.

532. 5. **Rhapis** L. f. in: Aiton, Hort. kew. III. (1789) 473. — Endl. G. n. 1761. — B. H. III. 930. — E. P. II. 3. 33. — Sp. 4—5. China, Japon., Archipel. malay.

Rhaphis Walp. in: Walpers, Ann. III. (1852) 471 (sphalm.).

533. 6. **Acanthorrhiza** (Acanthoriza) H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 230. — B. H. III. 925. — E. P. II. 3. 33. — Sp. 2—3. Amer. trop. andina a Bolivia usque ad Mexic.

Acanthorrhaza H. Wendl., Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 147.

534. 7. **Colpothrinax** Griseb. et H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 147. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 33. — Sp. 1. Cuba.

535. 8. **Trithrinax** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50, 1837?) 149, III. (1836—50) 247. — Endl. G. n. 1760. — B. H. III. 925. — E. P. II. 3. 34. — Sp. 2 v. 3. Brasil., Argentina.

Diplothemium H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 118.

536. 9. **Thrinax** L. f. ex Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 57. — Endl. G. n. 1762. — B. H. III. 930. — E. P. II. 3. 34. — Sp. ad 9. Antill., Florida.

Trinax D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1091.

Subg. I. Euthrinax Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 34.

Subg. II. Hemithrinax Drude, ibid. 34.
Hemithrinax Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 930.

Subg. III. Porothrinax Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 34.
Porothrinax H. Wendl. ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 221.

537. 10. **Corypha** [L., Musa Cliff. (1736) 11; Gen. ed. I. (1737) 353] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1187. — Endl. G. n. 1753. — B. H. III. 922. — E. P. II. 3. 34. — Sp. 6. Asia trop., Archip. malay.

Codda-Pana Adans., Fam. II. (1763) 25.
Kodda-Pana Adans., ibid. 541.
Taliera Mart., Palm. famil. (1824) 10.
Gembanga Blume in: Flora VIII. (1825) 580 et 678.
Bessia Raf., Sylva Tellur. (1838) 13.
Dendrema Raf., ibid. 14.

538. 11. **Nannorrhops** H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 147. — B. H. III. 923. — E. P. II. 3. 35. — Sp. 1. India or., Belutsch., Afghan., Persia austr.

539. 12. **Licuala** [Rumph. ex] Wurmb in: Verh. batav. Gen. II. (1780) 469; Thunb. in: Vet. Acad. Handl. Stockholm (1782) 284 et Nov. gen. pl. III. (1782) 70. — Endl. G. n. 1755. — B. H. III. 928. — E. P. II. 3. 35. — Sp. 36. Asia trop. or., N.-Guinea, Austral. bor.

Pericycla Blume, Rumphia II. (1836—45) 47 t. 94.

Subg. I. Eulicuala Drude in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 3. (1887) 35.
Licuala (Licuala) Blume, Rumphia II. (1836—45) 37.

Subg. II. Pericycla Drude in: Engler et Prantl, Pflztam. II. 3. (1887) 35.

540. 13. **Livistona** R.Br., Prodr. (1810) 267. — Endl. G. n. 1754. — B. H. III. 929. — E. P. II. 3. 35. — Sp. ad 14. Asia or. trop., Archip. malay., N.-Guinea, Austral. or.

Saribus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 42 t. 8] Blume, Rumphia II. (1836—45) 48 t. 95 et 96.

541. 14. **Erythea** S. Wats., Bot. of Californ. II. (1880) 211. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 35. — Sp. 2. Californ. austr.

542. 15. **Pritchardia** Seem. et H. Wendl. in: Bonplandia IX. (1861) 260, X. (1862) 197. — B. H. III. 928. — E. P. II. 3. 35. — Sp. 5. Ins. Viti et Sandvic.

Eupritchardia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 323.

543. 16. **Washingtonia** H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 68. — B. H. III. 923. — E. P. II. 3. 36, N. 51. — Sp. 2. Californ., Arizona.

544. 17. **Brahea** Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 243 et 319 t. 137 et 162. — Endl. G. n. 1758. — B. H. III. 926. — E. P. II. 3. 36. — Sp. 2 v. 4. Mexico, Texas.

545. 18. **Acoelorrhaphe** (Acoelorraphe) H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 148. — B. H. III. 882.

Acoelorraphe H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVII. (1879) 148.

546. 19. **Cryosophila** Blume, Rumphia II. (1836—45) 53 in nota. — B. H. III. 928. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Mexico.

Crysophila Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 928.

547. 20. **Sabal** Adans., Fam. II. (1763) 495. — Endl. G. n. 1758. — B. H. III. 922. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 7. Amer. trop. et subtrop. a Florida usque ad Venezuelam.

548. 21. **Serenoa** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1228. — B. H. III. 926 et 1228. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Florida, Carolina.

Serenaea Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 926.
Diglossophyllum Wendl. ex Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 51.

549. 22. **Copernicia** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1837?) 151 t. 50 A.; III. (1836—50) 242. — Endl. G. n. 1757. — B. H. III. 927. — E. P. II. 3. 37. — Sp. ad 6. Mexico, India occ., N.-Granada, Brasilia, Argentina.

550. 23. **Teysmannia** („Teyssmania") Reichb. f. et Zoll. in: Linnaea XXVIII. (1856) 657. — B. H. III. 924. — E. P. II. 3. 37. — Sp. 1. Sumatra.

Subfam. II. BORASSINAE

Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 250 et Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 218; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.

Borassoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

III. BORASSEAE Mart., Palm. famil. (1824) 7; cf. Flora VII. (1824) 352; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 26 et 38.

551. 24. **Pholidocarpus** Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1308. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 5. Ins. Amboina, Timor, Borneo.

552. 25. **Medemia** Princ. Guilielmus de Wuerttemberg ex H. Wendland in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89. — B. H. III. 882 in obs. — E. P. II. 3. 38. — Sp. 4. Afr. trop. or., Madagasc.

Subg. I. Eumedemia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 39.
Subg. II. Bismarckia Drude, ibid. 39.
Bismarckia Hildebr. et H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXIX. (1881) 89, 90 et 93.

553. 26. **Hyphaene** Gaertn., Fruct. I. (1788) 28 t. 10 f. 2; II. (1791) 13 t. 82. — Endl. G. n. 1748. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 9. Afr. trop., Madagascar, Arabia.

Douma (Poir.) in: Nouv. Duhamel ed. 2. IV. (1801—9) 47.
Cucifera Del., Fl. d'Égypte (1813) 145.
Doma Lam., Illustr. (1800?) t. 900.
Chamaeriphes [Dill., Catal. pl. Shawii Nr. 143 (1738)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 728 non Pontedera.

554. 27. **Latania** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 39. — Endl. G. n. 1747. — B. H. III. 940. — E. P. II. 3. 39. — Sp. 3. Ins. Mascaren.

Cleophora Gaertn., Fruct. II. (1791) 185 t. 120.

555. 28. **Borassus** [L., Musa Cliff. (1736) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1187. — Endl. G. n. 1745. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Afr. trop. (Asia trop. indig.?).

Lontarus Adans., Fam. II. (1763) 25.
Lontanus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 930.

556. 29. **Lodoicea** Comm. ex J. St.-Hilaire, Expos. fam. I. (1805) 96. — Endl. G. n. 1746. — B. H. III. 939. — E. P. II. 3. 40. — Sp. 1. Ins. Seychell.

Ladoicea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1855) 48.

Subfam. III. LEPIDOCARYINAE

Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 248 et Hist. nat. Palm. III. (1836 bis 50) 96; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27, 41.

Lepidocaryoideae Engl., Syllab. (1892) 73.

IV. MAURITIEAE Meissn., Gen. (1842) 354 (265); Blume, Rumphia II. (1843) 157; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 42.

557. 30. **Mauritia** L. f., Suppl. (1781) 70. — Endl. G. n. 1743. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, India occ.

Subg. I. Orophoma Spruce in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 171.
Orophoma Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 294.
Subg. II. Moriche Drude, ibid. (1881) 290.
Subg. III. Lepidococcus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 43.
Lepidococcus H. Wendl. et Drude in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249.
Diplorhipis Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 292 (sect. Mauritiae).

558. 31. **Lepidocaryum** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 49. — Endl. G. n. 1744. — B. H. III. 938. — E. P. II. 3. 43. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.

Lepidocaryon Spreng., Syst. II. (1825) 138.

V. METROXYLEAE Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 43.

5a. *RAPHIEAE* Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 881; Drude in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 44.

A. *Raphieae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.

559. 32. **Raphia** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 75. — Endl. G. n. 1741. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 44. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar, Amer. trop.

Metroxylon Spreng., Gen. I. (1830) 283 non Rottb.
Rhaphia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 445.

B. *Raphieae palmijuncoideae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 44.

560. 33. **Oncocalamus** G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 252. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 45. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

561. 34. **Ancistrophyllum** G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 230. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Ancistrophyllum subgen. Euancistrophyllum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

562. 35. **Laccosperma** G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 249. — B. H. III. 937. — E. P. II. 3. 46; N. 51. — Sp. 2—3. Afr. trop. occ.

563. 36. **Eremospatha** G. Mann et H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 244. — B. H. III. 936. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

5b. *CALAMEAE* H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 310; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 880; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

A. *Calameae coroniferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

564. 37. **Eugeissona** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 101. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 46. — Sp. 2. Arch. malay.

565. 38. **Metroxylon** Rottb. in: Nye Saml. Dansk. Vid. Selsk. Skrift II. (1783) 525 t. 1. — Endl. G. n. 1742. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47. — Sp. 5. Archip. malay., Java usque ad N.-Guineam.

? Sagus [Rumph. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 27.
Sagus Blume, Rumphia II. (1843) 146 pp.
Metroxilon Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858 584.

566. 39. **Coelococcus** H. Wendl. in: Bonplandia X. (1862) 199. — B. H. III. 935. — E. P. II. 3. 47; N. 51. — Sp. 3. Polynesia.

567\. 40. **Pigafettia** Becc., Malesia I. (1877) 89. — B. H. III. 933. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 3. Archip. malay., N.-Guinea.

Pigafetta Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 933.
Pigafetta Mart., Hist. nat. Palm. III (1836—50) 343 (sect. Metroxyli).

568\. 41. **Zalacca** [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 57 t. 2] Reinw. ex Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1333. — Endl. G. n. 1737. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 10. Archip. malay., Assam.

Salakka Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 112.
Salacca Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 3.

B. *Calameae palmijunceae* Blume, Rumphia II. (1843) 157; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 46.

569\. 42. **Korthalsia** Blume, Rumphia II. (1843) 166 t. 130 f. 2. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. ad 19. Archip. malay., N.-Guinea.

Calamosagus Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 22.

570\. 43. **Ceratolobus** Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) p. LXXX. — Endl. G. n. 1739. — B. H. III. 932. — E. P. II. 3. 48. — Sp. 2. Java, Sumatra.

571\. 44. **Plectocomia** Mart. et Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1333. — Endl. G. n. 1738. — B. H. III. 934. — E. P. II. 3. 49. — Sp. ad 6. Khasia, Himalaya, Assam, Malacca, Java, Borneo.

572\. 45. **Plectocomiopsis** Becc. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 479. — E. P. N. 52. — Sp. 5. Penins. malay., Martaban, Borneo, Perak.

Subg. I. Euplectocomiopsis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 52.
Subg. II. Myrialepis Drude, ibid. 52.
Myrialepis Becc. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1893) 480.

573\. 46. **Calamus** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1736. — B. H. III. 931. — E. P. II. 3. 50. — Sp. ad 100. Asia, Afr. et Austral. trop. et subtrop.

Rotang [L., Fl. zeyl. (1747) 209] Adans., Fam. II. (1763) 24.
Rotanga [Boerh. ex] Crantz, Instit. (1766) 127.
Palmijuncus [Rumph., Herb. amb. V. (1745—1747) 97—119] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 731.

Subg. I. Daemonorops Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 52.
Daemonorops Blume ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 1333.
Calamus sect. Cymbospathae Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 28.

Subg. II. Eucalamus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 52.
Sect. 1. Piptospathae Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 27.
Sect. 2. Platyspathae Griff., ibid. 28.
Sect. 3. Coleospathae Griff., ibid. 27.

Subfam. IV. CEROXYLINAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53.
Ceroxyloideae Engl., Syllab. (1892) 73.

VI. ARECINEAE Brongn., Enum. gen. (1843) 15; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53.

Arecinae Mart., Palm. famil. (1824) 7; Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 157.

6a. *CARYOTEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 53.

Caryotideae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 878 pp.

A. *Caryoteae pleospathae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 53.

574\. 47. **Caryota** [L., Gen. ed. 1. (1737) 355] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1189. — Endl. G. n. 1705. — B. H. III. 918. — E. P. II. 3. 54. — Sp. ad 9. Asia et Austral. trop., Archip. malay., N. Guinea.

Thuessinkia Korth. ex Miquel, Fl. Ind. batav. III. (1855) 41.

575\. 48. **Arenga** („Areng") Labill. in: Mém. Instit. France IV. (1803) 209. — Endl. G. n. 1734. — B. H. III. 917. — E. P. II. 3. 54. — Sp. 8. Asia et Australia trop., Archip. malay., N.-Guinea, Liu Kiu.

Areng Labill. in: Mém. Instit. France IV. (1803) 209.
Arenga Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 191.
Saguerus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) t. 13] Adans., Fam. II. (1763) 24; Blume, Rumphia II. (1843) 124.
Gomutus Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 288 t. 24 f. 1; Spreng., Syst. II. (1825) 624.

576\. 49. **Didymosperma** H. Wendl. et Drude in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 243. — B. H. III. 917. — E. P. II. 3. 54. — Sp. 8. India transgangetica et Archip. malay.

Blancoa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 727.

577\. 50. **Wallichia** Roxb., Pl. Corom. III. (1819) 91 t. 295. — Endl. G. n. 1732. — B. H. III. 916. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 3. India transgangetica, Himal. subtrop.

Menalia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Harina Buch.-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 317.
Wrightea Roxb., Hort. bengal. (1814) 68; Fl. ind. ed. J. Roxburgh III. (1832) 621.
? Blancoa Blume, Rumphia II. (1843) 128.

B. *Caryoteae dispathae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 54.

578\. 51. **Orania** Zipp. in: Alg. Kunst- en Letterbode I. (1829) 297 et in: Flora XII. (1829) 285. — Endl. G. n. 1731. — B. H. III. 918. — E. P. II. 3. 55. — Sp. 5. Archip. malay., N.-Guinea.

Arausiaca Blume Rumphia II. (1836) p. VIII. t. 119 et 122.
Macrocladus Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 489.
Araucasia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 919.

6b. *GEONOMEAE* Meissn., Gen. (1842) 356 (266); Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 877; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 55.

A. *Geonomeae heteroclitae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 56.

579\. 52. **Podococcus** G. Mann et H. Wendl. in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 426. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 2. Afr. trop.

580\. 53. **Sclerosperma** G. Mann et H. Wendl. in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 427. — B. H. III. 919. — E. P. II. 3. 57. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

581\. 54. **Bentinckia** Berry ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 68; Fl. ind. ed. J. Roxburgh III. (1832) 621. — Endl. G. n. 1749. — B. H. III. 916. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 2. Travancor, Ins. Nicobar.

Keppleria Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 251.

582\. 55. **Manicaria** Gaertn., Fruct. II. (1791) 468 t. 176. — Endl. G. n. 1752. — B. H. III. 919. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Amer. central et Trinidad.

Pilophora Jacq., Fragm. (1800) 32 t. 35.

583. 56. **Leopoldinia** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 58; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1724. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 58. — Sp. 4. Brasilia.

B. *Geonomeae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 57.

584. 57. **Calyptronoma** Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 518. — B. H. III. 914 et 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 4. Amer. trop. a Cuba usque ad Brasil. et Peruv.
Pholidostachys H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 915 in nota.

585. 58. **Geonoma** Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 37. — Endl. G. n. 1751. — B. H. III. 913. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 100 ad 80 reduc. Amer. trop.
Vouay Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) App. 99.
Gynestum Poit. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 387.
Roebelia Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 680 t. 3 f. 5.

586. 59. **Asterogyne** H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 914. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.

587. 60. **Calyptrogyne** H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 72. — B. H. III. 914. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 3. Amer. centr.

588. 61. **Welfia** H. Wendl.: cf. Gard. Chron. (1869) 1236 ex André in: Illustr. hortic. XVIII. (1871) 93 t. 62. — B. H. III. 915. — E. P. II. 3. 59. — Sp. 2. Amer. centr.

6c. *IRIARTEEAE* („Iriarteae") Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 875 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 60.

A. *Iriarteeae flabelliferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.

589. 62. **Iriartea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 149 t. 32. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 900 et 901. — E. P. II. 3. 60. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Subg. I. Euiriartea Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
Deckeria Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 258.
Iriartea H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 101.
Subg. II. Dictyocaryum Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 536.
Dictyocaryum H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 106.
Subg. III. Socratea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
Socratea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 263.
Iriartea sect. Schizophyllum Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.
Subg. IV. Iriartella Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.
Iriartella H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 103.
Iriartea sect. Trachyphyllum Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 537.

590. 63. **Catoblastus** H. Wendl. in: Bonplandia VIII. (1860) 104 et 106. — B. H. III. 901. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. N.-Granada, Venezuela, Brasilia bor.

591. 64. **Wettinia** Poepp. ex Endlicher, Gen. (1837) 243. — Endl. G. n. 1715. — B. H. III. 902. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 3. Amer. andina a Columbia usque ad Peruviam.

B. *Iriarteeae pinniferae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 60.

592. 65. **Ceroxylon** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 1 t. 1 et 1b. — Endl. G. n. 1733. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 5. N.-Granada, Venezuela.
Beethovenia Engel in: Linnaea XXXIII. (1865) 677.
Subg. I. Euceroxylon Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 61.
Subg. II. Klopstockia Drude, ibid. 61.
Klopstockia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 251.

593. 66. **Juania** Drude in: Goetting. Nachr. (1878) 40; cf. Hook. f., Rep. Kew Gard. (1884) App. 57. — B. H. III. 905. — E. P. II. 3. 61. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

6d. *MORENIEAE* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 61.

A. *Morenieae genuinae* (Hyophorbeae) Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 62.

594. 67. **Chamaedorea** Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 638 et Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 40. — Endl. G. n. 1719. — B. H. III. 910. — E. P. II. 3. 62. — Sp. ad 60. Amer. trop. a Mexico usque ad Panamam.
Nunnezharia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 147.
Nunnezia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 1154.
Stachyophorbe Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8.
Chamaedorea Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1858) 23 (subg. Chamaedoreae).
Chamaedoropsis Oerst., ibid. 15 (subg. Chamaedoreae).
Stephanostachys Klotzsch ex Oersted, ibid. 26.
Spathoscaphe Oerst., ibid. 29.
Psilostachys Oerst., ibid. 24 (subg. Chamaedoreae).
Nunnezharoa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 730.
Subg. I. Collinia Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 308; cf. Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 362; Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 457.
Collinia Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 8; cf. Oersted in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1858) 5.
Subg. II. Eleutheropetalum H. Wendl., Index Palm. (1854) 58.
Eleutheropetalum H. Wendl. ex Oersted in Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1858) 6.
Subg. III. Euchamaedorea H. Wendl., Index Palm. (1854) 59 emend.: Drude in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 3. (1887) 63.
Subg. IV. Dasystachys Drude, ibid. 63.
Dasystachys Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1858) 25.

595. 68. **Morenia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 150. — Endl. G. n. 1721. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 63. — Sp. 5. Amer. andina a Columbia usque ad Brasiliam.

596. 69. **Kunthia** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 128 t. 122. — Endl. G. n. 1722. — B. H. III. 911. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Columbia, Brasil.
Kuntia Dumort., Anal. famil. (1829) 56.

597. 70. **Hyophorbe** Gaertn., Fruct. II. (1791) 186 t. 120. — Endl. G. n. 1723. — B. H. III. 912 et 882. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 4. Ins. Mascar.
Sublimia Comm. ex Martius, Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 164.
Subg. I. Euhyophorbe nob.
Subg. II. Chrysalidocarpus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 64.
Chrysalidocarpus H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 171.

598. 71. **Gaussia** H. Wendl. in: Goetting. Nachr. (1865) 327. — B. H. III. 912. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Cuba.

599. 72. **Pseudophoenix** H. Wendl. et Drude in: Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 64 et in: Gard. Chron. 3. Ser. IV. (1888) 408 fig. 56. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 1. Florida austr.

600. 73. **Synechanthus** H. Wendl. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 145. — B. H. III. 912. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 3. Amer. centr., Columbia.

Rathea Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. I. (1858) 377.
Reineckia Karst., ibid. 349.

B. *Morenieae heteroclitae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 62.

601. 74. **Reinhardtia** Liebm. in: Oevers. Dansk. Vid. Selsk. 1845 (1846) 9. — B. H. III. 906. — E. P. II. 3. 64. — Sp. 4. Amer. centr., Mexico.

Subg. I. Eureinhardtia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 64.
Subg. II. Malortiea Drude, ibid. 64.
Malortiea H. Wendl. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 25 et 145.

6 e. *ARECEAE* Lindl., Veg. Kingd. (1847) 138 pp.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 64.

A. *Areceae anomalae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.

602. 75. **Dypsis** Nor. ex Thouars, Prodr. phytol. (1811) 2 (nomen); Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 180. — Endl. G. n. 1729. — B. H. III. 909. — E. P. II. 3. 66. — Sp. 10. Madagascar.

Drypsis Duch. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 424.
Subg. I. Eudypsis nob.
Subg. II. Dypsidium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 54.
Dypsidium Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172.

603 76. **Trichodypsis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1165. — E. P. N. 54. — Sp. 1. Madagascar.

604. 77. **Haplodypsis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1167. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 4. Madagascar.

605. 78. **Haplophloga** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1168. — E. P. N. 54. — Sp. 2 v. 4. Madagascar.

606. 79. **Neodypsis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1172. — E. P. N. 54. — Sp. 1 v. 2. Madagascar.

607. 80. **Neophloga** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1173. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Madagascar.

608. 81. **Phlogella** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1174. — E. P. N. 55. — Sp. 1. Ins. Comores.

609. 82. **Phloga** Nor. ex Thouars, Prodr. phytol. (1811) 2 (nomen); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 909. — B. H. III. 909. — E. P. II. 3. 66. — Sp. 4—5. Madagascar.

610. 83. **Ravenea** H. Wendl. ex Bouche in: Monatsschr. Ver. Beförd. Gartenbau (1878) 107, 323 et 324. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 165; N. 55. — Sp. 1. Ins. Comor.

Ravenia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 883.

611. 84. **Hyospathe** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1823?) 1 t. 1 et 2; III. (1836—50) 161. — Endl. G. n. 1720. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 4. Brasilia, Columbia, Guiana.

612. 85. **Prestoea** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 899. — B. H. III. 899. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 1. Trinidad.

618 86. **Oreodoxa** Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 34 pp. — Endl. G. n. 1727. — B. H. III. 899. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 6. Amer. trop.

614. 87. **Gigliolia** Becc., Malesia I. (1877) 171. — B. H. III. 904. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 2. Borneo.

B. *Areceae iguanurae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.

615. 88. **Howea** Becc., Malesia I. (1877) 41. — B. H. III. 904. E. P. II. 3. 67. — Sp. 2 v. 3. Ins. Lord Howe.

Grisebachia H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 177.
Howeia Becc., Malesia I. (1877) 66.

616. 89. **Linospadix** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 177. — B. H. III. 903. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 6. Austral. temp. et trop., N.-Guinea.

Subg. I. Eulinospadix Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 67.
Linospadix Becc., Malesia I. (1877) 62.
Subg. II. Bacularia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 67.
Bacularia F. Muell., Fragm. VII. (1870) 103.

617. 90. ? **Carpoxylon** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 177. — E. P. II. 3. 67. — Sp. 1. Ins. N.-Hebrid.

618. 91. **Iguanura** Blume in: Bull. néerl. (1838) 66 et in: Rumphia II. (1843) 105 t. 117. — Endl. G. n. 1752 1. — B. H. III. 907. — E. P. II. 3. 68. — Sp. 14. Malacca usque ad Borneo.

Slackia Griff., Notul. III. (1851) 162.
Iguanara Reichb., Nom. (1841) 58.

619. 92. **Calyptrocalyx** Blume, Rumphia II. (1843) 103 t. 102, 118 et 161. — Endl. G. n. 1752 2. — B. H. III. 902. — E. P. II. 3. 68. — Sp. 2. Amboina, Austral. trop.

Subg. I. Eucalyptrocalyx Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 69.
Subg. II. Laccospadix H. Wendl. et Drude ex Drude, ibid. 69.
Laccospadix H. Wendl. et Drude in Linnaea XXXIX. (1875) 205.

C. *Areceae heterospathae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.

620. 93. **Sommieria** Becc., Malesia I. (1877) 66. — B. H. III. 909. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 2. Archip. Papua.

Sommiera Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 909.

621. 94. **Clinostigma** H. Wendl. in: Bonplandia X. (1862) 196. — B. H. III. 894. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 3. Ins. Samoa et Lord Howe.

622. 95. **Heterospathe** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 141 et 162. — B. H. III. 906. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Amboina.

623 96. **Jessenia** Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 387. — B. H. III. 897. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 3. Trinidad, Brasilia.

Jessiana H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 247.

D. *Areceae oncospermae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.

624 97. **Roscheria** H. Wendl. in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 386. — B. H. III. 913. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

625 98. **Nephrosperma** Balf. f. in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 386. — B. H. III. 907. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

626 99. **Verschaffeltia** H. Wendl. in: Illustr. hortic. XII. (1865) Misc. 5. — B. H. III. 908. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

Regelia hort. ex H. Wendl., ibid. Misc. 6.

627. 100. **Phoenicophorium** H. Wendl. in: Illustr. hortic. XII. (1865) Misc. 5 t. 433. — B. H. III. 908. — E. P. II. 3. 69. — Sp. 1. Ins. Seychelles.
Stephensonia hort. ex Van Houtte, Fl. des serres XV. (1862–63) 177.
Stevensonia J. Duncan, Catal. Roy. Bot. Gard. Mauritius (1863) 87 nomen.

628. 101. **Deckenia** H. Wendl. ex Seemann in: Gard. Chron. (1870) 561. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 1. Ins. Seychelles.

629. 102. **Acanthophoenix** H. Wendl. in: Fl. des serres XVI. (1865–67) 181 t. 1706. — B. H. III. 898. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 2 v. 3. Ins. Mascaren.

630. 103. **Oncosperma** Blume, Rumphia II. (1843) 96 t. 82 et 103. — Endl. G. n. 1727/3. — B. H. III. 895. — E. P. II. 3. 71. — Sp. 5. Archip. malay., Zeylan.
Keppleria Meissn., Gen. (1842) 355.
Anoosperma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 661.

E. *Areceae infrafoliaceae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 65.

631. 104. **Euterpe** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823–50; 1824?) 28 et III. (1836–50) 166. — Endl. G. n. 1728. — B. H. III. 896. — E. P. II. 3. 72. — Sp. ad 10. Amer. trop. (Ind. occ. Guyana, Andes, Brasil.).
Observ.: Quid est Euterpe Gaertn., Fruct. I. (1788) 24?

632. 105. **Oenocarpus** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823–50; 1823?) 21; III. (1836—50) 165. — Endl. G. n. 1726. — B. H. III. 897. — E. P. II. 3. 72. — Sp. 8. Amer. trop.
Subg. I. Distichophyllum Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. II. Euoenocarpus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 72.
Oenocarpus sect. Bataua Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1882) 467.
Subg. III. Bacaba Drude in: Fl. brasil. III. 2 (1882) 467.

633. 106. **Ptychandra** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 140. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Ins. Molucc.

634. 107. **Cyphokentia** Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 397. — B. H. III. 894 et 895. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. N. Caledon.
Subg. I. Eucyphokentia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphokentia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 894.
Subg. II. Cyphosperma Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Cyphosperma H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.
Subg. III. Microkentia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Microkentia H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 895.

635. 108. **Hydriastele** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 208. — B. H. III. 885. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 1. Austr. trop. bor., Ins. Vitiens. (?)
? Vitiphoenix Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91 et 126.

636. 109. ? **Gronophyllum** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 135 et 153. — B. H. III. 886. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. Celebes et Ceram.

637. 110. **Kentia** Blume in: Bull. néerl. (1838) 64; Rumphia II. (1843) 94. — Endl. G. n. 1727/2. — B. H. III. 884, 888 et 890. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 10. Ins. Molucc., N. Guinea, Lord Howe, Norfolk, N. Zeland., Chatham.
Subg. I. Eukentia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
? Exorrhiza Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 128.
? Gulubia Becc., ibid. II. (1885) 131.
? Carpentaria Becc., ibid. II. (1885) 128.
Subg. II. Rhopalostylis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Rhopalostylis H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 180.
Subg. III. Hedyscepe Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 73.
Hedyscepe H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 178.

638. 111. **Kentiopsis** Brongn. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXVII. (1873) 398. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 73. — Sp. 2. N. Caledon.

639. 112. **Veitchia** H. Wendl. in: Seemann, Fl. vitiens. (1868) 270 t. 81. — B. H. III. 887. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 4. Ins. Viti et N. Hebrid.

640. 113. **Drymophloeus** Zipp. in: Alg. Kunst- en Letterbode I. (1829) 297. — Endl. G. p. 257. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 12 v. 13. N. Guinea, Austral. trop., Ins. Molucc. et pacif.
Subg. I. Eudrymophloeus Becc. in: Malesia I. (1877) 44.
Subg. II. Actinophloeus („Actynophloeus") Becc., ibid. 42.
Actinophloeus Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 126 in obs.

641. 114. **Cyrtostachys** Blume in: Bull. néerl. (1838) 66; Rumphia II. (1843) 101 t. 120. — Endl. G. n. 1752/3. — B. H. III. 892. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 2. Archip. malay.

642. 115. **Ptychococcus** Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 99. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 3. N. Guinea, Ins. Molucc.

643. 116. **Ptychosperma** Labill. in: Mém. Instit. Paris IX. 1808 (1809) 252. — Endl. G. n. 1730. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 13. Archip. malay., N. Guinea, Austral. trop., Ins. pacif.
Saguaster [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 67 pp.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 734.
Seaforthia R.Br., Prodr. (1810) 267.
Psychosperma Dumort., Anal. famil. (1829) 56.
Normanbya F. Müll., Fragm. XI (1878) 57 in observ.; Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 91.
Balaka Becc., ibid. in observ.
Coleospadix Becc., ibid. 90.

644. 117. **Loxococcus** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 185. — B. H. III. 888. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Zeylan.

645. 118. **Actinorhytis** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 184. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 74. — Sp. 1. Archip. malay.

646. 119. **Rhopaloblaste** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 137. — B. H. III. 891. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. Ins. Molucc., N. Guinea.

647. 120. **Ptychoraphis** Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 90. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Singapore, Ins. Philippin. et Nicobar.

648. 121. **Dictyosperma** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 181. — B. H. III. 890. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Ins. Mascaren.
Dyctosperma H. Wendl. in: Kerchove de Denterghem, Palm. (1878) 254.

649. 122. **Archontophoenix** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 889. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 3. Austr. or. trop. et subtrop.

650. 123. **Nenga** H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 182. — B. H. III. 885, 886, 888. — E. P. II. 3. 75. — Sp. ad 11. Asia trop. a Malacca usque ad N. Guineam.

Subg. I. Eunenga Becc., Malesia I. (1877) 25.

Subg. II. Adelonenga Becc., ibid. 26.
Adelonenga Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 82.

Subg. III. Leptophoenix Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 75.
Leptophoenix Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 82.

Subg. IV. Nengella Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 75.
Nengella Becc., Malesia I. (1877) 32 t. 1.

Subg. V. Ophiria Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 75.
Ophiria Becc. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 128.

651. 124. **Cyphophoenix** H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 893. — B. H. III. 893. — E. P. II. 3. 75. — Sp. 2. N. Caledon.

Campecarpus H. Wendl., ibid. 893.

652. 125. **Mischophloeus** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 115. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 1. Ins. Ternate.

653. 126. **Pinanga** Blume, Rumphia II. (1836—45) 76 t. 87. — Endl. G. n. 1727 1. — B. H. III. 884. — E. P. II. 3. 76. — Sp. ad 50. Asia trop., Archip. malay.

? Cladosperma Griff., Notul. III. (1851) 165.
Observ.: Cladosperma Griff. melius ad Nengae subg. V. Ophiriam transfertur? cf. Beccari, Malesia III. (1886) 129.

654. 127. **Areca** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1189. — Endl. G. n. 1728. — B. H. III. 883. — E. P. II. 3. 76. — Sp. 14. Asia et Austral. trop., Archip. malay., N. Guinea.

Arecca L., Fl. Zeyl. (1747) 186.

Subg. I. Euareca H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 176 emend.; Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 114.

Subg. II. Balanocarpus H. Wendl. et Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 176.

VII. **COCOINEAE** Brongn., Enum. genr. (1843) 16; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 881; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 76.

Cocoinae H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 301; Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—50) 277.

7a. *ELAEIDEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 77.

655. 128. **Barcella** Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 459 t. 106. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 77. — Sp. 1. Brasilia aequat.

Elaeis subg. Barcella Trail in: Journ. of Bot. XV. (1877) 80.

656. 129. **Elaeis** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 280 t. 172. — Endl. G. n. 1771. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 77, 78. N. 55. — Sp. 3. Afr., Amer. or. trop.

Elais L., Mant. (1767) 21.
Corozo Jacq. ex Giseke, Prael. (1792) 42.
Alfonsia H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 306.

7b. *ATTALEEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 78.

657. 130. **Orbignya** Mart. ex Endlicher, Gen. (1837) 257. — Endl. G. n. 1777. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 79. — Sp. 8. Brasilia, Bolivia.

Orbignia Mart., Hist. nat. Palm. III. (1836—1850) 302.

658. 131. **Attalea** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 309. — Endl. G. n. 1770. — B. H. III. 947. — E. P. II. 3. 79. — Sp. ultra 25. Antill., Guiana, Columbia, Brasilia, Bolivia.

Subg. I. Euattalea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 79.

Subg. II. Cylindrostachys Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 435.

Subg. III. Scheelea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 80.
Scheelea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 264.
Attalea sect. Pseudoscheelea Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 436.

Sect. 1. Secundiflorae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 56.

Sect. 2. Spiciflorae Drude, ibid. 56.

659. 132. **Pindarea** Barb. Rodr., Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro V. (1896) 17 t. 4. — Sp. 1. Brasil.

660. 133. **Maximiliana** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823) 50; (1824?) 131; emend. Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 271. — Endl. G. n. 1775. — B. H. III. 946. — E. P. II. 3. 81. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Ins. Trinitatis.

Englerophoenix O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 728.

661. 134. **Barbosa** Becc. in: Malpighia I. (1887) 349. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Brasilia or.

Langsdorffia Raddi in: Mem. Soc. ital. Modena XVIII. (1820) 347 t. 1.
Langsdorfia Raddi ex Pfeiffer, Nom. II. 1. (1874) 23.

662. 135. **Rhyticocos** Becc. in: Malpighia I. (1887) 350. — E. P. N. 56. — Sp. 1. Ins. Antill.

663. 136. **Cocos** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1188. — Endl. G. n. 1772. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 81. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop. (1 per omnes region. trop. dispersa).

Coccus L., Hort. Cliff. (1736) 11; Gen. ed. 1. (1737) 355.
Calappa [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 9—12] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 982.
Coccos Gaertn., Fruct. I. (1788) 15.
Lithocarpus Targ.-Tozz. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 173 in synon.
Lithocarpos Targ.-Tozz., ibid. 2. II. (1841) 56.

Subg. I. Eucocos Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 401.

Subg. II. Glaziophoenix Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 57.
Glaziova Mart. ex H. Wendland in: Florist and Pomologist (1871) 116.
Glaziona hort. ex Van Houtte in: Fl. des serres XIX. (1873) 121.

Subg. III. Syagrus Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 406.
Syagrus Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823) 50; (1824?) 129.

Subg. IV. Arecastrum Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 402; emend. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 57.
? Platenia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 250.

Subg. V. Butia Becc. in: Malpighia I. (1887) 352.
Cocos sect. Arecastrum Drude subsect. Micranthae Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 403.

Subg. VI. Arecastrum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 57.
Arecastrum Barb. Rodr., Plant. nov. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1891) 4.

664. 137. **Diplothemium** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823) 7; (1824?) 107; III. (1836) 76, 293. — Endl. G. n. 1774. — B. H. III. 945. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 5. Brasilia med. et austr., Bolivia.

Allagoptera Nees in: Neuwied, Reise nach Brasil. I. (1821) 67; cf. Flora IV. (1821) 296.
Diplothemum Vorzt in: Syllog. rat. stomn. II. (1828) 51.
Anagoptera Meissn., Gen. II. (1842) 267.

665 138. **Jubaea** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 308 t. 96. — Endl. G. n. 1776. — B. H. III. 948. — E. P. II. 3. 82. — Sp. 1. Chile.

Molinaea Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XX. (1831) 152.
Micrococos Phil. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 362.

7c. *BACTRIDEAE* Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 395 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 27 et 82.

666. 139. **Martinezia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 148 t. 32. — Endl. G. n. 1767. — B. H. III. 944. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Amer. trop.

Aiphanes Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1804 (1807) 32.
Aeiphanes Spreng., Anleit. ed. 2. II. 2. (1818) 875.
Marara Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 389.

667. 140. **Acrocomia** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1823?) 66 t. 56 et 57; III. (1836—50) 285. — Endl. G. n. 1768 — B. H. III. 943. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 7. Antill., Amer. centr., Brasilia, Bolivia.

668. 141. **Astrocaryum** G. F. Mey., Prim. fl. essequ. (1818) 265. — Endl. G. n. 1769. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 83. — Sp. 29. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasil. austr.

Toxophoenix Schott, Nachricht. österr. Naturf. Brasil. (1822) Anh. II. 12.
Subg. I. Munbaca Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
§ 1. Leiocarpae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 57.
§ 2. Acanthocarpae Drude, ibid. 57.
Subg. II. Tucuma Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 367, emend. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 83.
Astrocaryum sect. Ayri Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 366.
Astrocaryum sect. Malybo Drude, ibid. 368.
§ 1. Acanthocarpae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 57.
§ 2. Leiocarpae Drude, ibid. 57.

669. 142. **Bactris** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 271 t. 256. — Endl. G. n. 1765. — B. H. III. 941. — E. P. II. 3. 85; N. 58. — Sp. ad 90. Amer. trop.

Subg. I. Eubactris Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3 (1887) 86.
Bactris Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 402.
Subg. II. Augustinea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 86.
Augustinea Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 395.
Pyrenoglyphis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 141 t. 174.
Subg. III. Guilielma Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3 (1887) 86.
Guilielma Mart., Palm. famil. (1824) 21; Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 81 t. 66 et 67.
Gulielma Spreng., Syst. II. (1825) 141.
Guilelma Link, Handb. I. (1829) 259.

670. 143. **Desmoncus** Mart., Hist. nat. Palm. II. (1823—50; 1824?) 84, III. (1836—50) 277. — Endl. G. n 1764. — B. H. III. 942. — E. P. II. 3. 86. — Sp. ultra 25. Amer. trop. et Mexico austr. usque ad Boliviam.

Atitara [Marcgr. ex Barrère, Essai hist. nat. France équin. (1741) 20] Juss., Dict. hist. nat. III. (1804) 277; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 726.
Jatitara Marcgr. ex Barrère, Essai hist. nat. France équin. (1741) 20; Juss., Dict. hist. nat. III. (1804) 277.
Desmonchus Desf., Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 30.
Subg. I. Eudesmoncus Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 304.
Subg. II. Bactridopsis Drude, ibid. 303.

Subfam. V. PHYTELEPHANTINAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 28 et 86.
Phytelephanteae Mart., Consp. (1835) 6.
Phytelephantoideae Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 74.

671. 144. **Phytelephas** Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 299. — Endl. G. n. 1716. — B. H. III. 921. — E. P. II. 3. 86. — Sp. 3. Amer. trop.

Elephantusia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 1156.

672. 145. **Nipa** Thunb. in: Vet.-Akad. nya Handl. Stockholm III. (1782) 231; Nov. gen. (1784) 90. — Endl. G. n. 1717. — B. H. III. 920. — E. P. II. 3. 89. — Sp. 1. Asia et Austral. trop., Ins. Philippin., N. Guinea.

Nypa Wurmb in: Verh. batav. Gen. I. (1779) 349.
Nypha Buch.-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. P. 2. (1826) 318.

Genera incertae sedis

673. 146. **Basselinia** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie 2. sér. VI. 1872 (1873) 230. — Sp. 5. Nov. Caledon.

674. 147. **Chambeyronia** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie 2. sér. VI. 1872 (1873) 229. — Sp. 3. Nov. Caledon.

675. 148. **Micronoma** H. Wendl. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 882.

676. 149. **Palma** Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752). Farrago Palmarum!

677. 150. **Paripon** Voigt in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 51. — Sp. 1. Hab.?

Series SYNANTHAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 22; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 28 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. CYCLANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 362 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 951.
Cyclantheae Poit. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 34.

I. CARLUDOVICEAE Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 98.

678. 1. **Carludovica** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 146 t. 31 — Endl. G. n 1713. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 99. — Sp. 34. Amer. trop., Ind. occ.

Ludovia Pers., Synops. II. (1807) 576.
Salmia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 399.
Carludowica Wittstein, Etym. Handw. (1852) 158.
Sect. 1. Palmatae Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 233.
Sect. 2. Bifidae Drude, ibid. 233.
Sect. 3. Anomalae Drude, ibid. 234.

679. 2. **Evodianthus** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1875) 194. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 2. Antill., Costa Rica.

680. 3. **Stelestylis** Drude in: Fl. brasil. III. 2. (1881) 230 t. 53. — B. H. III. 952. — E. P. II. 3. 100. — Sp. 1. Brasilia or.

681. 4. **Sarcinanthus** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1875) 196. — B. H. III. 953. — E P. II. 3. 101. — Sp. 1. Costa Rica.

682. 5. **Ludovia** Brongn. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XV. (1861) 361. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 2. Guiana gall., Brasilia.

II. CYCLANTHEAE Poit. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 34 (nov. fam.); Reichb., Consp. (1828) 71 pp. (div. Palmar.); Drude in: Fl. brasil. III. 2.

(1881) 230 (trib. Cyclanthacear.); Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 98 et 101.

683. 6. **Cyclanthus** Poit. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 35 t. 2 et 3. — Endl. G. n. 1714. — B. H. III. 953. — E. P. II. 3. 101. — Sp. 4 Amer. trop.

Cyclosanthes Poepp. in: Froriep Notiz. XXXI. (1831) 312.

Discanthus Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 196

Series SPATHIFLORAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 22; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 29 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. ARACEAE

Neck., Acta Acad. Theod.-palat. II. (1770) 462 emend. Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 16; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 363; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) et in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 56 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 102.

Subfam. I. POTHOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

1. **POTHOEAE** Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 113.

684. 1. **Pothos** [L., Nov. pl. gen. (1747); Amoen. acad. I (1749) 137] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1700. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3 113. — Sp. ad 30. Asia trop., Austral., Ins. pacif., Madagasc.

Potha [Burm., Thes. Zeyl. (1737) 197] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

Tapanava Adans., Fam. II. (1763) 470.

Podospadix Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 11.

Tapanawa Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 165.

Sect. 1. Eupothos Schott, Aroid. (1856—57) 21.

Sect. 2. Allopothos Schott, ibid. 24.

Goniurus C. Presl, Epim. bot. (1849) 244.

685. 2. **Pothoidium** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 70; Aroid. (1857) 26 t. 57. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 114. — Sp. 1. Ins. Philippin., Java.

686. 3. **Anadendrum** Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 4. Archip. malay

Anadendron Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 389.

687. 4. **Heteropsis** Kunth, Enum. pl. III. (1841) 59. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 3. Brasilia.

688. 5. **Amydrium** Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 115. — Sp. 1. Borneo, Sumatra.

2. **ANTHURIEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 115.

Anthurinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 435.

689. 6. **Anthurium** Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 828. — Endl. G. n. 1702. — B. H. III. 998. — E. P. II. 3. 115. — Sp. ultra 300. Amer. trop.

Pleurospa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.

Strepsanthera Raf., ibid. 13.

Anthaerium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179.

Sect. 1. Tetraspermium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 436; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 355.

Sect. 2. Gymnopodium Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 63; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 3. Porphyrochitonium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 439; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 358.

Sect. 4. Pachyneurium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 466; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 359.

Sect. 5. Polyphyllium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 105 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 369.

Sect. 6. Leptanthurium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 441; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 369.

Sect. 7. Oxycarpium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 450; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 372.

Sect. 8. Xialophyllium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 440; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 373.

Sect. 9. Polyneurium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 384.

Sect. 10. Urospadix Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 56 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 392.

Anthurium sect. Parabasium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 487.

§ 1. Occultinervia Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 395.

§ 2. Insculptinervia Engl., ibid. 396.

§ 3. Dependentia Engl., ibid. 397.

§ 4. Obscureviridia Engl., ibid. 398.

§ 5. Flavescentiviridia Engl., ibid. 410.

Sect. 11. Episeiostenium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 490 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 417.

§ 1. Brachyspadix Engl., ibid. 418.

§ 2. Discoloria Engl., ibid. 418.

§ 3. Concoloria Engl., ibid. 418.

Sect. 12. Chamaerepium Schott in: Bonplandia X. (1862) 322; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

Sect. 13. Calomystrium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 496 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 419.

§ 1. Amphineurium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 507 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 420 et 421.

§ 2. Eucalomystrium Engl., ibid. 421 et 425.

Sect. 14. Cardiolonchium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 526 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 430.

Sect. 15. Belolonchium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 528 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 435.

Sect. 16. Semaeophyllium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 534 emend.: Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 450.

Sect. 17. Schizoplacium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 538 emend. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454.

§ 1. Euschizoplacium Engl., ibid. 454 et 455.

§ 2. Dactylophyllium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 542; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 454 et 456.

3. **CULCASIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 116.

Culcasinae Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140.

690. 7. **Culcasia** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 3 t. 3. — Endl. G. n. 1689. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 116. — Sp. 10. Afr. trop. centr. et occ.

Denhamia Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19.

Sect. 1. Euculcasia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 58.
Sect. 2. Grammatophyllum Engl., ibid. 58.

691. 8. **Callopsis** Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 27. — E. P. N. 58. — Sp. 1. Usambara.

4. ZAMIOCULCASEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; E. P. II. 3. 112 et 116.

692. 9. **Zamioculcas** Schott, Synops. Aroid. (1856) 71. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar, Ins. Borbon.

693. 10. **Gonatopus** Hook. f. in: Bot. Magaz. (1873) t. 6026; cf. Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 208. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 117. — Sp. 1. Zanzibar.

5. ACOREAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 117.

Acorinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 576.

694. 11. **Acorus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 104] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1708. — B. H. III. 999. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 2. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Calamus auct. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 104.

695. 12. **Gymnostachys** R.Br., Prodr. (1810) 337. — Endl. G. n. 1707. — B. H. III. 1000. — E. P. II. 3. 118. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Subfam. II. MONSTEROIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 142; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

6. MONSTEREAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 143; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 119.

696. 13. **Stenospermation** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 70. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 4. Amer. trop. subandin.

Stenospermatium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.

697. 14. **Anepsias** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 73. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 1. Venezuela.

698. 15. **Rhodospatha** Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 91 t. 300. — B. H. III. 990. — E. P. II. 3. 119. — Sp. 5. Amer. austr. trop.

Atimeta Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 71 et 72.

699. 16. **Rhaphidophora** Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 11 pp.; Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 77. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 119. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

Raphidophora Hassk in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 168.

Scindapsus Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 21 pp.

700. 17. **Monstera** Adans., Fam. II. (1763) 470. — Endl. G. n. 1698. — B. H. III. 991. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 15. Amer. trop.

Dracontium L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1372.
Heteropsis Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 79.
Tornelia Gutierrez ex Schlechtendal in: Linnaea XXVI. (1854) 382.
Fornelia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 179. (sphalm.)
Serangium W. Wood ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 5.

701. 18. **Alloschemone** Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 358. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 1. Brasilia.

702. 19. **Epipremnum** Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. H. III. 993. — E. P. II. 3. 120. — Sp. ad 8. Archip. malay.

Raphidophora Hassk., Catal. pl. Horti bogor. alt. (1844) 58 pp.

703. 20. **Scindapsus** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 21. — Endl. G. n. 1699. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 120. — Sp. 10. Archip. malay.

704. 21. **Cuscuaria** [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 488 t. 183. f. 1] Schott in: Bonplandia V. (1857) 45. — B. H. III. 992. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. Java, Amboina.

7. SPATHIPHYLLEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 121.

Spathiphyllinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 422.

705. 22. **Spathiphyllum** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 22. — Endl. G. n. 1703. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 121. — Sp. ad 18. Amer. trop., Archip. malay.

Sect. 1. Euspathiphyllum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 220.
Hydnostachyon Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1849) 24.
Sect. 2. Amomophyllum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 227.
Amomophyllum Engl. in: Gard. Chron. New Ser. VII. (1877) 139.
Sect. 3. Massowia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 228.
Massowia C. Koch in: Bot. Zeitg. X. (1852) 277.
Spathiphyllopsis Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 400.
Leucochlamys Poepp. ex Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 230.
Massovia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 998.
Sect. 4. Ambliscoon N. E. Br. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 998.

706. 23. **Holochlamys** Engl. in: Beccari, Malesia I. (1883) 265. — E. P. II. 3. 121. — Sp. 1. N.-Guinea.

Subfam. III. CALLOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

8. SYMPLOCARPEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 141; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.

707. 24. **Lysichiton** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ., Sibiria or., Japonia.

Lysichitum Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62.
Arctiodracon A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858–59) 408.

708. 25. **Symplocarpus** Salisb. ex Nuttall, Gen. Amer. I. (1818) 105. — Endl. G. n. 1705. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor., Asia bor. or., Japonia.

Spathyema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Ictodes Bigelow, Amer. Med. Bot. II. (1819) 41 t. 24.
Simplocarpus F. Schmidt, Reisen Amurl. (1868) 178.

709. 26. **Orontium** [L., Nov. pl. gen. (1751) 26.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324; Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 1706. — B. H. III. 994. — E. P. II. 3. 122. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

Aronia Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 206.

9. CALLEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 63; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 122.

Callinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 345.

710. 27. **Calla** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 968. — Endl. G. n. 1697. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 1. Eur. med. et bor., Sibiria, Amer. bor.-or.

Arisarum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 251.
Provenzalia Adans., Fam. II. (1763) 469.

Houttinia Neck., Elem. III. (1790) 291.
Callaria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Callaion Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 90.

Subfam. IV. LASIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

10. LASIEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 123.

711. 28. **Cyrtosperma** Griff., Notul. III. (1851) 149. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 123. — Sp. ad 10. Asia, Afr. et Amer. trop.

Sect. 1. Lasimorpha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 269.
Lasimorpha Schott in: Bonplandia V. (1857) 127.

Sect. 2. Eucyrtosperma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 270.
Apereoa Moerenhout, Voy. iles du Gr. Océan 1837) 16.
Apeveoa Nadéaud in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 259.

Sect. 3. Polytomophyllum Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 117.

712. 29. **Lasia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 81. — Endl. G. n. 1701. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 123. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
Lasius Hassk., Catal. pl. Horti bogor. alt. (1844) 59.

713. 30. **Anaphyllum** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 83. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. India or.

714. 31. **Podolasia** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVIII. (1882) 70. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. Borneo.

715. 32. **Urospatha** Schott, Aroid. (1853) 3 t. 7—10. — B. H. III. 996. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 10. Amer. trop.
Urophyllum C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 173.

716. 33. **Ophione** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 101. — B. H. III. 997. — E. P. II. 3. 124. — Sp. 1. N.-Granada.

717. 34. **Dracontium** [L., Coroll. Gen. (1737) 18.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 967. — Endl. G. n. 1704. — B. H. III. 995. — E. P. II. 3. 124. — Sp. ad 6. Amer. trop. cis aequat.
Echidnium Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.

Sect. 1. Eudracontium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 283.
Chersydrium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 72.

Sect. 2. Godwinia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 284.
Godwinia Seem. in: Journ. of Bot. VII. (1869) 313 t. 96 et 97.

Sect. 3. Echidnium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 124.
Echidnium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 62.

11. AMORPHOPHALLEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 144; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 125.
Amorphophallinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 122.

718. 35. **Plesmonium** Schott, Synops. Aroid. (1856) 34. — B. H. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 3. India or.

719. 36. **Pseudodracontium** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 193 t. 231 f. 2. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Cochinchina.

720. 37. **Thomsonia** Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 83 t. 99. — Endl. G. n. 1680. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 2. Himalaya, Khasia.
Allopythion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 24.
Pythonium Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.
Thompsonia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 682.

721. 38. **Anchomanes** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III. (1853) 314. — B. H. III. 973. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 4. Afr. trop.

Sect. 1. Euanchomanes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 454.
Sect. 2. Nananchomanes Engl., ibid. 454.

722. 39. **Synantherias** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 28. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 126. — Sp. 1. India or.

723. 40. **Amorphophallus** Blume in: Batav. diar. (1825) ex Decaisne, Herb. timor. descr. (1835) 38. — Endl. G. n. 1681. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 126. — Sp. ad 15. India or.
Pythion Mart. in: Flora XIV. (1831) 459.
Kunda Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 82.
Dunalia Montr. in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XXVI. (1866) 576.

Sect. 1. Candarum Blume in: Rumphia I. (1835) 139.
Candarum Reichb. ex Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17.

Sect. 2. Brachyspatha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 311.
Brachyspatha Schott, Synops. Aroid. (1856) 35.

Sect. 3. Conophallus Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 315.
Conophallus Schott, Synops. Aroid. (1856) 31.

724. 41. **Pseudohydrosme** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 455 t. 15 et 16. — E. P. N. 59. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

725. 42. **Hydrosme** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 389. — B. H. III. 971. — E. P. II. 3. 128; N. 59. — Sp. 29. Afr. trop., Madagascar, Ind. or., Cochinchina, Archip. ind.
Hansalia Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 82.
Proteinophallus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) t. 6195.
Tapeinophallus Baill., Dict. bot. I. (1877) icon. s. descr.

Sect. 1. Euhydrosme Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 457.

Sect. 2. Corynophallus Engl., ibid. 458.
Corynophallus Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 389.

Sect. 3. Rhaphiophallus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 458.
Rhaphiophallus Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 27.

Sect. 4. Dracontiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 459.

12. NEPHTHYTIDEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 128.

726. 43. **Cercestis** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 414. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 4. Afr. trop. occ.

727. 44. **Rhektophyllum** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 194 t. 230. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

728. 45. **Alocasiophyllum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 449 t. 19. — E. P. N. 57. — Sp. 1. Kamerun.

729. 46. **Nephthytis** Schott in: Oesterr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 406. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 128. — Sp. 5. Afr. trop. occ.

Sect. 1. Eunephthytis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 57.
Sect. 2. Oligogynium Engl., ibid. 57.
Oligogynium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 64.

13. MONTRICHARDIEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 144 emend.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 129.

730. 47. **Montrichardia** Crueger in: Bot. Zeitg. XII. (1854) 25. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 130. — Sp. 3 vel 4. Amer. trop.

Subfam. V. PHILODENDROIDEAE

[illegible]: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112.

14. PHILODENDREAE Schott, Synops. Aroid. (1856) 71 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146.

731. 48. **Homalomena** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1695. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 130. — Sp. ad 2?. Asia et Amer. trop.

Zantedeschia Spreng., Syst. III. (1826) 765 pp.
? Spirospatha Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8.
Homalonema Endl., Gen. (1837) 238.

Sect. 1. Euhomalomena Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 333.
Sect. 2. Curmeria Engl., ibid. 339.
Curmeria Linden et André in: Illustr. hortic. XX. (1873) 45 t. 121.

732. 49. **Chamaecladon** Miq. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 564. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 12. Asia trop.

? Cyrtocladon Griff., Notul. III. (1851) 147.

733. 50. **Schismatoglottis** Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 83. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 131. — Sp. 10. Archip. malay.

Zantedeschia C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 9.
Apoballis Schott in: Österr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 318.

Sect. 1. Euschismatoglottis Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 350.
Sect. 2. Apatemone Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 132.
Apatemone Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 57.
Colobogynium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 34.

734. 51. **Piptospatha** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 138 t. 20. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

735. 52. **Gamogyne** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 195. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

736. 53. **Bucephalandra** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 56. — B. H. III. 984. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 1. Borneo.

737. 54. **Rhynchopyle** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 183. — B. H. III. 985. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.

738. 55. **Microcasia** Becc. in: Bull. Soc. Toscana d'ortic. IV. (1879) 180. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 132. — Sp. 2. Borneo.

739. 56. **Philodendron** Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 780 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53 et in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19. — Endl. G. n. 1690. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 132. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Baursea Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 42.
Calostigma Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19.
Telipodus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Elopium Schott in: Österr. bot. Zeitschr. XV. (1865) 34.

Subg. I. Euphilodendron Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 510.
Sect. 1. Pteromischum Schott, Synops. Aroid. (1856) 77; Engl. ibid. 510.
Sect. 2. Baursia Reichb. ex Schott, Synops. Aroid. (1856) 78; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 515.
Philodendron sect. Oligophlebium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 276.
Sect. 3. Polyspermium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 378.
Sect. 4. Oligospermium Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 141.
Sect. 5. Tritomophyllum Schott, Synops. Aroid. (1856) 107; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 545.
Sect. 6. Schizophyllum Schott, Synops. Aroid. (1856) 104; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 546.
Sect. 7. Polytomium Schott, Synops. Aroid. (1856) 108; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 548.
Sect. 8. Macrolonchium Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 269; Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 551.
Sect. 9. Macrogynium Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 553.

Subgen. II. Meconostigma Engl. in: Fl. brasil. III. 2. (1878) 146 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 554.
Meconostigma Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20.
Sphincterostigma Schott, ibid. 20.

740. 57. **Thaumatophyllum** Schott in: Bonplandia VII. (1859) 31. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

741. 58. **Philonotion** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 421. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

Nebrownia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

742. 59. **Adelonema** Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 316. — B. H. III. 983. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Brasilia bor.

15. ANUBIADEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 70; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.

Anubiadinae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 158.

743. 60. **Anubias** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 398. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 6. Afr. trop. occ.

Sect. 1. Cylindranubias Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 462.
Sect. 2. Synanubias Engl., ibid. 463.

16. AGLAONEMEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 148 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et 135.

744. 61. **Aglaonema** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1694. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

745. 62. **Aglaodorum** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 58. — B. H. III. 981. — E. P. II. 3. 135. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

746. 63. **Dieffenbachia** Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 820 et in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 20. — Endl. G. n. 1692. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 136. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Seguinum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Obs.: Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 564.

17. PELTANDREAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 146; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.

747. 64. **Peltandra** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Endl. G. n. 1685. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 2. Amer. bor.-or.

Lecontia W. Cooper ex Torrey, Compend. (1826) 358.
Rensselaeria Beck, Bot. of North. and Midl. States (1833) 382.

18. ZANTEDESCHIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 136.

Richardieae Schott, Synops. Aroid. (1856) 131.

748. 65. **Zantedeschia** Spreng., Syst. III. (1826) 765. — Endl. G. n. 1696. — B. H. III. 982. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 6. Afr. austr.

Aroides Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 42.
? Colocasia Link, Diss. bot. III. (1795) 77; Handb. I. (1829) 267.
Richardia Kunth in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 437 t. 20.
? Otosma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 8; New Fl. Amer. II. (1836) 90.
Arodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 739.

749. 66. **Typhonodorum** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 70. — B. H. III. 977. — E. P. II. 3. 136. — Sp. 1 v. 2. Madagascar.

Subfam. VI. COLOCASIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX n. 3. (1876) 148; Engler et Prantl, Pflzfam. II 3. (1887) 113.

19. COLOCASIEAE Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 72 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3 (1887) 113 et 137.

Colocasinae Schott, Synops. Aroid. (1856) 40.

750. 67. **Steudnera** C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. V. (1862) 114. — B. H. III 988. — E. P. II. 3. 137. — Sp. 2. India or.

751. 68. **Gonatanthus** Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 33 t. 14. — Endl. G. n. 1682. — B. H. III. 974. — E. P. II. 3. 137. — Sp. 2. Himalaya, Khasia.

752. 69. **Alocasia** Neck., Elem. III. (1790) 289; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1683b. — B. H. III. 975. — E. P. II. 3. 137. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.

Sect. 1. Eualocasia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 498.
Sect. 2. Ensolenanthe Engl., ibid. 507.
Ensolenanthe Schott in: Bonplandia IX. (1861) 368.
Eusolenanthe Benth. et Hook. f., Gen. III (1883) 975.

753. 70. **Schizocasia** Schott in: Bonplandia X. (1862) 148. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. Ins. Philippin., N.-Guinea.

754. 71. **Remusatia** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1682. — B. H. III. 974. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 2. India or., Java.

755. 72. **Colocasia** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 18. — Endl. G. n. 1683. — B. H. III. 974. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 6. Cochinchina, India or.

Aron Adans., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
Sect. 1. Tuberosae Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 491.
Sect. 2. Caulescentes Engl., ibid. 494.
Leucocasia Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 34.

756. 73. **Hapaline** Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 44. — B. H. III. 977. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 1. Himalaya.

Hapale Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 85.

757. 74. **Caladium** Vent. in: Roemer, Arch. II. P. 2. (1800) 347. — Endl. G. n. 1684. — B. H. III. 976. — E. P. II. 3. 139. — Sp. 10. Amer. trop. austr.

? Arosma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 66.
Sect. 1. Cyrtospadix Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 453.
Cyrtospadix C. Koch, Index sem. Horti berol. (1853) 13.
Sect. 2. Eucaladium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 454.

758. 75. **Xanthosoma** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19. — Endl. G. n. 1686. — B. H. III. 976 et 987. — E. P. II. 3. 140. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Sect. 1. Euxanthosoma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 469.
Sect. 2. Acontias Engl., ibid. 481.
Acontias Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 19; Gen. Aroid. (1858) t. 47.
Andromycia A. Rich. in: Ramon de la Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 282 t. 89.
Phyllotaenium André in: Illustr. hortic. XIX. (1872) 3 t. 88.

759. 76. **Chlorospatha** Engl. in: Regel, Gartenfl. XXVII. (1878) 97 t. 933. — B. H. III. 977. — E. P. II. 3. 140. — Sp. 1. Columbia.

760. 77. **Aphyllarum** S. Moore in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. IV. (1895) 501 t. 35. — E. P. N. 60. — Sp. 1. Brasilia.

20. SYNGONIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 140.

761. 78. **Porphyrospatha** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 289. — B. H. III. 980. — E. P. II. 3. 140. — Sp. 2. Amer. centr.

762. 79. **Syngonium** Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 780; Endl. in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53. — Endl. G. n. 1688. — B. H. III. 979. — E. P. II. 3. 141. — Sp. ad 10. Mexico, India occ., Amer. centr., Brasilia.

21. ARIOPSIDEAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 141.

763. 80. **Ariopsis** J. Graham, Catal. Bombay Fl. (1839) 252. — B. H. III. 973. — E. P. II. 3. 141. — Sp. 1 v. 2. Himalaya.

Subfam. VII. AROIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 150 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

22. STYLOCHITONEAE Schott, Synops. Aroid. (1856) 132; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et 142.

764. 81. **Stylochiton** („Stylochaeton") Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 184. — Endl. G. n. 1672. — B. H. III. 969. — E. P. II. 3. 142. — Sp. 5. Afr. trop. occ. et centr., Natal.

Stylochaeton Lepr. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 184.
Gueinzia Sond. ex Schott, Aroideae (1853) 10.
Stylochiton Schott, Synops. Aroid. (1856) 132.
Guienzia Sond. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 969.
Sect. 1. Spirogyne Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 523.
Sect. 2. Cyclogyne Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 522.

23. STAUROSTIGMATEAE Engl. in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 3. (1887) 113.

Asterostigmeae Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 325.

765. 82. **Mangonia** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 77. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 143. — Sp. 1. Brasilia bor.

766. 83. **Taccarum** Brongn. ex Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 65. — B. H. III. 986. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 3. Brasilia.

Lysistigma Schott in: Bonplandia X. (1862) 222.
Endera Regel, Gartenfl. XXI. (1872) 226 t. 732.

767. 84. **Asterostigma** Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Petersbourg III. (1845) 148; Schott in: Österr. bot. Wochenbl. II. (1852) 67. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144. — N. 60. — Sp. 5. Brasilia austr.

Staurostigma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1848) 129.

Sect. 1. Euasterostigma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.

Sect. 2. Rhopalostigma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 517.
Rhopalostigma Schott in: Österr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 39.

768. 85. **Gorgonidium** Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 283. — B. H. III. 988. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Ins. Carari (Mare Sualicum).

769. 86. **Gearum** N. E. Br. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 196 t. 231 f. 1. — B. H. III. 987. — E. P. II. 3. 144. Sp. 1. Brasilia austr.

770. 87. **Synandrospadix** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 61. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 1. Argentina.

771. 88. **Spathantheum** Schott in: Bonplandia VII. (1859) 164. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. 2. Bolivia.
Gamochlamys Bak. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 164.

772. 89. **Spathicarpa** Hook., Bot. Misc. II. (1831) 146 t. 77. — Endl. G. n. 1691. — B. H. III. 989. — E. P. II. 3. 144. — Sp. ad 8. Brasilia, Paraguay.

24. ZOMICARPEAE Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 121 emend. Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 151; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 112 et (1889) 145.

773. 90. **Scaphispatha** Brongn. ex Schott, Prodr. syst. Aroid. (1860) 214. — B. H. III. 978. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. Bolivia.

774. 91. **Xenophya** Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 124. — B. H. III. 972. — E. P. II. 3. 145. — Sp. 1. N. Guinea.

775. 92. **Zomicarpa** Schott, Synops. Aroid. (1856) 33. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 3. Brasilia.

776. 93. **Zomicarpella** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1881) 266. — B. H. III. 970. — E. P. II. 3. 146. — Sp. 1. N. Granada.

25. AREAE Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 152. emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 146.

777. 94. **Arum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 964. — Endl. G. n. 1676. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 147. — Sp. ad 20. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. usque ad Afghan.

Subg. I. Gymnomesium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 581.
Gymnomesium Schott in: Österr. bot. Wochenbl. V. (1855) 17.
Subg. II. Euarum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 582.
1. Discotuberosae Engl., ibid. 583.
2. Ootuberosae Engl., ibid. 591.

778. 95. **Dracunculus** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 469; Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1679. — B. H. III. 969. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canariens.
Aron Adans., Fam. II. (1763) 470; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119 pp.
Anarmodium Schott in: Bonplandia IX. (1861) 368.

779. 96. **Helicodiceros** Schott in: Österr. bot. Wochenbl. III. (1853) 369. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 1. Ins. Balear., Corsica, Sardinia.
Megotigea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 64.

780. 97. **Theriophonum** Blume, Rumphia I. (1835) 127. — Endl. G. n. 1678 I. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. 3 v. 5. India or.

Sect. 1. Eutheriophonum Engl. in: De Candolle Monogr. Phaner. II. (1879) 606.

Sect. 2. Calyptrocoryne Blume, Rumphia I. (1835) 134 (sect. Typhonii.)
Tapinocarpus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 345.
Calyptrocoryne Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 262.

781. 98. **Typhonium** Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 72 ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 53. — Endl. G. n. 1677. — B. H. III. 967. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 13. Asia trop., Austral., Ins. pacif.

Sect. 1. Eutyphonium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 610.

Sect. 2. Heterostalis Engl., ibid. 616.
Desmesia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63 pp.
Heterostalis Schott in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 261.

782. 99. **Sauromatum** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1678. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 148. — Sp. ad 6. Asia et Afr. trop.
Stauromatum Endl., Enchir. (1841) 128.

783. 100. **Eminium** Schott, Synops. Aroid. (1856) 16. — B. H. III. 968. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 4 v. 5. Asia occ.
Arum sect. Eminium Blume, Rumphia I. (1835) 121.
Helicophyllum Schott, Synops. Aroid. (1856) 22; Gen. Aroid. (1858) 20 t. 28—30 non Brid.

Subg. I. Eueminium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 60.

Subg. II. Heliceminium Engl., ibid. 60.
Euhelicophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1879) 149 (sect. Helicophylli.)

784. 101. **Biarum** Schott in: Schott et Endlicher, Melet. (1832) 17. — Endl. G. n. 1675. — B. H. III. 966. — E. P. II. 3. 149. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
Homaid Adans., Fam. II. (1763) 470.
Homaida O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 742.

Subg. I. Eubiarum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 572.
Stenurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 5.
Subg. II. Cyllenium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 574.
Cyllenium Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 9.
Subg. III. Ischarum Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 575.
Ischarum Blume, Rumphia I. (1835) 144 t. 29.
Leptopetion Schott, Gen. Aroid. (1858) t. 8.

785. 102. **Arisarum** [Tourn. ex] Targ.-Tozz. in: Ann. Mus. fis. Firenze II. 2. (1810) 67. — Endl. G. n. 1673. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 149. — Sp. 3. Reg. mediterr.
Arisaron Adans., Fam. II. (1763) 470.
Balmisa Lag., Gen. et sp. pl. (1816) 17.
Homaida Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 63.

786. 103. **Arisaema** Mart. in: Flora XIV. (1831) 459. — Endl. G. n. 1674. — B. H. III. 965. — E. P. II. 3. 150. — Sp. ad 50. Asia temp. et subtrop., Abyssinia, Amer. bor.
Amidena Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Dochafa Schott, Synops. Aroid. (1856) 24.
A. Trisecta Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. II. (1879) 534.
B. Pedatisecta Engl., ibid. 541.
C. Radiatisecta Engl., ibid. 550.

787. 104. **Pinellia** Ten., Sem. Horti bot. Napoli (1830); Atti Accad. Napoli IV. (1839) 57. — Endl. G. n. 1693. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 3 v. 4. China bor., Japonia.
Atherurus Blume, Rumphia I. (1835) 136.
Hemicarpurus Nees, Del. sem. Horti vratislav. (1839) 4.

788. 105. **Ambrosinia** L., Gen. ed. 6. (1764) 517. — Endl. G. n. 1670. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 1. Italia, Algeria.

Ambrosia Bassi in: Comment. bonon. V. (1763) 82.

789. 106. **Lagenandra** Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 289. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 151. — Sp. 4. India or.

790. 107. **Cryptocoryne** Fisch. ex Reichenbach, Consp. (1828) 44. — Endl. G. n. 1671. — B. H. III. 963. — E. P. II. 3. 152. — Sp. ad 25. Asia trop.; Archip. malay.

Myrioblastus Wall. ex Griffith in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 264.

Melioblastis C. Muell. in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 158 (sphalm.).

Subfam. VIII. PISTIOIDEAE

Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 154; Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 113 et (1889) 152.

Pistiaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 81.

791. 108. **Pistia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 275] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 963. — Endl. G. n. 1669. — B. H. III. 964. — E. P. II. 3. 152. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Kodda-Pail Adans., Fam. II. (1763) 75.
Zala Lour., Fl. cochinch. (1790) 405.
Apiospermum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1852 (1853) 351.
Limnonesis Klotzsch, ibid. 352.
Zara Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 964.

Genera incertae sedis:

792. 109. **Anthelia** Schott in: Ann. Mus. lugd. batav. I. (1863) 127. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Celebes.

793. 110. **Arisacontis** Schott in: Bonplandia V. (1857) 129. — B. H. III. 963. — Sp. 1. Ins. Radack.

Fam. LEMNACEAE

Dumort., Fl. belg. (1827) 147; Endlicher, Gen. (1837) 232; Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 120.

Subfam. I. LEMNOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 163.

Lemneae Reichb., Consp. (1828) 44 emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 133.

794. 1. **Spirodela** Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391. — Endl. G. n. 1668 3. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 163. — Sp. 2 (vel 6?). Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Speirodela S. Wats., Bot. of Californ. II. (1880) 190.

795. 2. **Lemna** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 970. — Endl. G. n. 1668 1 et 1668 2. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Lenticula [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 471.
Lenticularia [Mich ex] Montandon, Guide bot. (1868) 308.

Subg. I. Hydrophace Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 134.

Hydrophace Hall., Enum. stirp. Helvet. III. (1768) 68.
Hydrophaca Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 783.

Sect. 1. Staurogeton Reichb., Consp. (1828) 44; Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 10.
Staurogeton Reichb., Nom. (1841) 33.
Stauregton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 170.

Sect. 2. Eulemna Coss. et Germ., Fl. Paris (1845) 576; emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 136.

Subg. II. Telmatophace Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 327, emend. Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 145.

Telmatophace Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 391.
Thelmatophace Godr., Fl. Lorr. ed. 1. III. (1844) 18; ed. 2. III. (1861) 327.
Telmatosphace Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1878) 685.

Subfam. II. WOLFFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 164.

Wolffieae Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 121.

796. 3. **Wolffia** Horkel et Schleiden in: Linnaea XIII. (1839) 389. — Endl. G. n. 1668. — B. H. III. 1001. — E. P. II. 3. 164. — Sp. 12. Eur., Ind. or., Afr. trop., Amer. trop. et temp.

Horkelia Reichb. ex Bartling, Ordin. (1830) 76.
Wolfia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 4.
Grantia Griff. ex Voigt, Hort. suburb. calcut. (1845) 692 et Notul. III. (1851) 223.
Bruniera Franch. in: Billotia (1864) 25.

Subg. I. Euwolffia Hegelmaier, Monogr. Lemnac. (1868) 122.

Subg. II. Wolffiella Hegelmaier, ibid. 131.

Wolffiella Hegelmaier in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 303.

Series FARINOSAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 33 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Subser. FLAGELLARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. FLAGELLARIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 60 emend. J. G. Agardh, Theor. system. pl. (1858) 20.

797. 1. **Joinvillea** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 39 40. — B. H. III. 861. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Ins. pacif.

Flagellaria sect. Chortodes Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 200 t. 6.

798. 2. **Flagellaria** [L., Nov. pl. gen. (1747) 13, Amoen. acad. I. (1749) 396] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1054. — B. H. III. 860. — E. P. II. 4. 2. — Sp. 2. Asia, Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

799. 3. **Susum** Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCV et 1493. — Endl. G. n. 1055. — B. H. III. 861. — E. P. II. 2. 5. — Sp. 2. Zeylan., Penins. et Archip. malay.

Hanguana Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.
Veratronia Miq., Fl. Ind. bat. III. (1859) 553.

Subser. ENANTIOBLASTAE

Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 71; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. RESTIONACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 3.

Restiaceae R.Br., Prodr. (1810) 243.

I. **DIPLANTHERAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1028.

800. 1. **Lyginia** R. Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1017. — B. H. III. 1029. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Schoenodum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.

801. 2. **Ecdeiocolea** F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 236. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 1. Austral. austr.-occ.

802. 3. **Anarthria** R.Br., Prodr. (1810) 248. — Endl. G. n. 1016. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 6. Austral. austro-occ.

II. **HAPLANTHERAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1028.

803. 4. **Lepyrodia** R.Br., Prodr. (1810) 247. — Endl. G. n. 1018. — B. H. III. 1030. — E. P. II. 4. 7. — Sp. 15. Austral. extratrop., N.-Zeland.

Lepirodia Juss. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 272.
Sporadanthus F. Muell. ex G. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. VI. (1874) 340 et X. (1878), App. 41.

804. 5. **Restio** L., Syst. ed. 12. (1767) 725. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8 — Sp. ad 100. Austral., Afr. austr.

Rhodocoma Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Baloskion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 32.
Chondropetalon Raf., ibid. 33.
Leiena Raf., ibid. 33.
Ischyrolepis Steud. in: Flora XXXIII (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 249.
Craspedolepis Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 264.
Megalotheca F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 98.

Sect. 1. Dicarpia Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 233.
Sect. 2. Tricarpia Masters, ibid. 273.

805. 6. **Dovea** Kunth, Enum. pl. III. (1841) 457. — Endl. G. n. (II) 1019 2. — B. H. III. 1031. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 6. Afr. austr.

Dowea Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 248

806. 7. **Askidiosperma** Steud. in: Flora XXXIII. (1850) 229 nomen; Synops. pl. Cyper. (1855) 257. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 1. Afr. austr.

807. 8. **Elegia** L., Mant. II. (1771) 162. — Endl. G. n. 1020. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 13. Afr. austr.

Chondropetalum Rottb., Progr. (1772) 12; Descr. et icon. pl. (1773) 10 t. 3.
Eligia Dumort., Anal. famil. (1829) 62.
Lamprocaulos Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 349 t. 3.

808. 9. **Leptocarpus** R.Br., Prodr. (1810) 250. — Endl. G. n. 1008. — B. H. III. 1032. — E. P. II. 4. 8. — Sp. 21. Austral., N. Zeland., Afr. austr., Cochinchina, Chile.

Schoenodum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 79 t. 229 pp.
Calopsis Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 44 t. 3.

809. 10. **Loxocarya** R.Br., Prodr. (1810) 249. — Endl. G. n. 1009. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Austral. austro-occ.

Desmocladus Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 56.
Haplostigma F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 100.

810. 11. **Lepidobolus** Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 66. — B. H. III. 1033. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 3. Austral. extratrop. austr.

811. 12. **Chaetanthus** R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1010. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral.

Chaelanthus Poir. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 50.
Prionosepalum Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 266.

812. 13. **Onychosepalum** Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 249. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

813. 14. **Thamnochortus** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 353. — Endl. G. n. 1019. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 10. Afr. austr.

814. 15. **Staberoha** Kunth, Enum. pl. III. (1841) 442. — Endl. G. n. (II.) 1018 1. — B. H. III. 1034. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 6. Afr. austr.

815. 16. **Hypolaena** R.Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1011. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 9. — Sp. 17. Afr. austr., Austral. extratrop., N. Zeland.

Calorophus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 78 t. 228.
Calostrophus F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 86 et 88.

816. 17. **Hypodiscus** Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450. — Endl. G. n. 1012b. — B. H. III. 1035. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 11. Afr. austr.

Lepidanthus Nees in: Linnaea V. (1830) 665.
Leucoploeus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 450.
Boeckhia Kunth, Enum. pl. III. (1841) 448.
Leucoplocus Endl., Enchir. (1841) 67.

817. 18. **Cannomois** Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 43 t. 3 f. 1. — Endl. G. n. 1021. — B. H. III. 1036. — E. P. II. 4. 10. — Sp. 3. Afr. austr.

Mesanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Cucullifera Nees, ibid. 484.
Cuculligera Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 238.
Cannamois Masters in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 360.

818. 19. **Willdenowia** („Wildenowia") Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2; Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 717. — Endl. G. n. 1012 et 1014. — B. H. III. 1036 et 1037. — Sp. 10. Afr. austr.

Wildenowia Thunb. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm XI. (1790) 26 t. 2.
Willdenowia Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 717.
Willdenovia Thunb., Fl. capens. I. (1807) 312.
Nematanthus Nees in: Linnaea V. (1830) 661.
Antochortus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 451.
Ceratocaryum Nees, ibid. 451.
Anthochortus Kunth, Enum. pl. III. (1841) 485.
Spirostylis Nees ex Masters in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 271.

Fam. CENTROLEPIDACEAE

Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 205; in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 11.

Centrolepideae Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 41

I. **DIPLANTHERAE** Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

819. 1. **Juncella** F. Muell., 2d Gen. Rep. (1854) 16. — B. H. III. 1025. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 2. Victoria, Tasmania, Austral. austro-occ.

Trithuria Hook. f., Fl. Tasman. II. (1860) 78 t. 138.

II. **HAPLANTHERAE** Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 15.

820. 2. **Brizula** Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 206. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 5. Austral. austr., Tasmania.

821. 3. **Aphelia** R. Br., Prodr. (1810) 251. — Endl. G. n. 1004. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. 1. Austral. austr., Tasmania.

822. 4. **Centrolepis** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 7 t. 1. — Endl. G. n. 1006. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 15. — Sp. ad 26. Austral. austr., Tasmania.

Centrosepis Hedw. f., Gen. (1806) 51.
Alepyrum R.Br., Prodr. (1810) 253.
Devauxia R.Br., ibid. 253; ed. Nees (1827) 108.
Desvauxia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 1026.

823. 5. **Alepyrum** Hieron. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1873) 217 (non R.Br.). — B. H. III. 1027. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. N. Zeland., Ins. Campbells, Ins. Auckland, Tasmania.

824. 6. **Gaimardia** Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 100 et in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 418 t. 30. — Endl. G. n. 1007. — B. H. III. 1026. — E. P. II. 4. 16. — Sp. 2. Amer. antarct., Ins. Falkland., N. Zeland.

Gaimarda Juss. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 272.

Fam. MAYACACEAE

Walp. in: Walpers' Ann. III. (1853) 662.

Mayaceae Meissn., Gen. (1842) 407 (311).

825. 1. **Mayaca** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 42 t. 15. — Endl. G. n. 1027. — B. H. III. 843. — E. P. II. 4. 18. — Sp. 7. Amer. bor. et austr.

Biaslia Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 4 t. 1 f. 2.
Syena Schreb., Gen. I. (1789) 39.
Coletia Vell., Fl. flumin. (1825) 32.

Fam. XYRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 388.

Xyrideae Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 326; H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 203 (sect. Restiac.); Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 49.

826. 1. **Xyris** [Gronov. ex L., Gen. ed. I. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 42. — Endl. G. n. 1025. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. calidior.

Kotsjiletti Adans., Fam. II. (1763) 60.
Xuris Adans., ibid. 20.
Xyroides Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 4.
Jupica Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 15.
Ramotha Raf., ibid. 15.
Synoliga Raf., ibid. 15.
Schismaxon Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 391.

Sect. 1. Euxyris Endl., Gen. (1836) 124.
Sect. 2. Nematopus Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1855) 211.
Sect. 3. Pomatoxyris Endl., Gen. (1836) 124.

827. 2. **Abolboda** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 109 t. 114. — Endl. G. n. 1026. — B. H. III. 842. — E. P. II. 4. 20. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.

Chloerum Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. 3. (1833) 74.
Poarchon Mart. ex Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1855) 223.
Allbolboa Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 20 (sphalm.)

Fam. ERIOCAULACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 122.

Eriocauloneae L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 52.
Eriocauleae Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 3 et 71.

I. DIPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 26.

828. 1. **Eriocaulon** [L., Gen. ed. 2. (1742) 35] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Endl. G. n. 1022. — B. H. III. 1020. — E. P. II. 4. 26. — Sp. ad 150. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop. (Hibernia et Scotia indig.?)

Nasmythia Huds., Fl. angl. (1762) 414.
Ericaulon Lour., Fl. cochinch. (1790) 60.
Randalia Beauv. ex Desvaux in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 47 t. 5.
Sphaerochloa Beauv., ibid. 47.
Symphachne Beauv., ibid. 47.
Leucocephala Roxb., Fl. ind. III. (1832) 612.
Sympachne Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 654.
Electrosperma F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1854) 23.
Chaetodiscus Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 261.
Lasiolepis Boeck. in: Flora LVI. (1873) 90 pp.
Dichrolepis Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselho ultramar. 1858. 542; cf. Britten in Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 76.

Obs.: Species meridionali-americanae et mexicanae a cl. Koernicke in subgenera sequentia divisae:

Subg. I. Astole Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 477.
Subg. II. Trichopeplus Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 479.
Subg. III. Spathopeplus Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in Fl. brasil. III. 1. (1863) 479.
Subg. IV. Eueriocaulon Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 599 et in: Fl. brasil. III. 1 (1863) 480.

829. 2. **Mesanthemum** Koern. in: Linnaea XXVII. (1854) 572. — B. H. III. 1021. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 3. Madagasc., Sierra Leone.

Messanthemum Pritzel, Icon. index II. (1866) 185.

830. 3. **Paepalanthus** Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 13. — Endl. G. n. 1022c. — B. H. III. 1022. — E. P. II. 4. 27. — Sp. ad 300. Amer. austr., India occ.; Amer. bor., Afr. austr.

Dupatya Vell., Fl. flumin. (1825) 35.
Stephanophyllum Guill. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 61 t. 98 in observ.
Cladocaulon Gardn. in: Hooker, Icon. pl. VI. (1843) t. 528.
Limnoxeranthemum Salzm. ex Steudel, Synops. pl. Cyper. (1855) 281.
Lasiolepis Boeck. in: Flora LVI (1873) 90 pp.

A. Subg. I. Dimeranthus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 312.
Subg. II. Actinocephalus Koern., ibid. 321.
Subg. III. Xeractis Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 336.
Subg. IV. Eupaepalanthus Koern., ibid. 345.
Subg. V. Platycaulon Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 14; emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 394.

B. Subg. VI. Stephanophyllum Koern., ibid. 416.
Subg. VII. Eulepis Bong. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. I. (1831) 618 et 635 emend. Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 434.
Subg. VIII. Andraspidopsis Koern., ibid. 439.
Subg. IX. Lophophyllum Koern., ibid. 414.
Subg. X. Psilocalyx Koern., ibid. 419.
Subg. XI. Trichocalyx Koern., ibid. 421.
Subg. XII. Thysanocephalus Koern., ibid. 429.
Subg. XIII. Psilocephalus Koern., ibid. 451.
Subg. XIV. Carphocephalus Koern., ibid. 465.

II. HAPLANTHERAE Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 26 et 27.

831. 4. **Lachnocaulon** Kunth, Enum. pl. III. (1841) 497. — Endl. G. n. (II) 1022 I. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 2 v. 4. Amer. bor.-or. calida.

832. 5. **Philodice** Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1 (1835) 16 t. 3. — Endl. G. n. 1024. — B. H. III. 1023 — E. P. II. 4. 27. — Sp. 3 v. 5. Brasilia, Guiana

833. 6. **Tonina** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 856 t. 330. — Endl. G. n. 1023. — B. H. III. 1024. — E. P. II. 4. 27. — Sp. 1. Amer. trop.

Hyphydra Schreb., Gen. II. (1791) 666.

Subser. BROMELIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343

Fam. RAPATEACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 60 et 62.

834. 1. **Schoenocephalium** Seubert in: Fl. brasil. III. 1. (1847) 130. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 2. Brasilia bor.

835. 2. **Stegolepis** Klotzsch ex Koernicke in: Linnaea XXXVII. (1872) 480. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 30. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.

Monotrema Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 475.

836. 3. **Rapatea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 305 t. 118. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia bor.

Mnasium Schreb., Gen. I. (1789) 214.

837. 4. **Saxo-Fridericia** Rob. Schomb., Rapatea u. Saxo-Fridericia (1845) 13 t. 2. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 5. Guiana, Brasilia.

Sect. 1. Eu-Saxo-Fridericia Koern. in: Linnaea XXXVII. (1872) 455.

Sect. 2. Aerotheca Koern., ibid. 456.

838. 5. **Cephalostemon** Rob. Schomb., Rapatea u. Saxo-Fridericia (1845) 9. — B. H. III. 858. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.

839. 6. **Spathanthus** Desv. in: Ann. sc. nat. XIII. (1828) 45 t. 4. — Endl. G. n. 1053. — B. H. III. 859. — E. P. II. 4. 31. — Sp. 1. Guiana.

Spatanthus Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 239.
Spathandus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 615.

839a. 7. **Maschalocephalus** Gilg et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 148. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Fam. BROMELIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 122; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 32; Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 1.

I. **BROMELIEAE** Reichb., Consp. (1828) 62; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 658; Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.

1. *Billbergiinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.

840. 1. **Bromelia** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 285. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 43. — Sp. ad 11. Amer. trop.

Pinguin [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 67.
Ananas Gaertn., Fruct. I. (1788) 30 t. 11.
Psedomelia Neck., Elem. III. (1790) 150.
Agallostachys Beer, Bromel. (1857) 35.
Distiacanthus Linden, Catal. n. 23. (1869) 4.

841. 2. **Karatas** [Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1300. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. 2 v. 3. India occ.

842. 3. **Nidularium** Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. IV. 60. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 44. — Sp. ad 15. Amer. trop. impr. Brasilia.

Gemellaria Pinell ex Antoine, Bromel. (1884) 44.

843. 4. **Aregelia** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 698. — B. H. III. 660. — E. P. N. 65. — Sp. 20. Amer. trop. impr. Brasilia.

Regelia Lem. in: Illustr. hortic. VII. (1860) t. 245 in nota, non Schauer.
Nidularium sect. Regelia Lem. in: Illustr. hortic. VII. (1860) t. 245.

844. 5. **Andrea** Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 114. — E. P. N. 65. — Sp. 1. Brasilia centr.

845. 6. **Greigia** Regel, Index sem. Horti petropol. (1864) 13; Gartenfl. XIV. (1865) 137 t. 474. — B. H. III. 660. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5. Chile, Peruv., Venezuela, Columbia.

Gregia Carr. in: Rev. hortic. (1880) 255.

846. 7. **Cryptanthus** Otto et Dietr. in: Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 298. — Endl. G. n. 1303/1. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. ad 8. Brasilia trop.

Pholidophyllum Vis., Index sem. Horti patav. (1847) 4.
Madvigia Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 373.

847. 8. **Disteganthus** Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 227. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 1 v. 2. Guyana gall.

848. 9. **Rhodostachys** Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 57. — B. H. III. 662 et 661. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 4. Chile, Juan Fernandez.

Ochagavia Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 647.
Ruckia Regel in: Gartenfl. XVII. (1868) 69 t. 571.

849. 10. **Fascicularia** Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 627. — E. P. N. 66. — Sp. 4. Chile.

850. 11. **Deinacanthon** Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 12. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Argentina.

851. 12. **Ananas** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1299. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 45. — Sp. 5 v. 6. Amer. trop.

Bromelia Lour., Fl. cochinch. (1790) 192.
Ananassa Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1068 et 1081.

852. 13. **Acanthostachys** Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 21 t. 9. — Endl. G. n. 1303/2. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 46; N. 66. — Sp. 1. Brasil.

Acanthostachyum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.

853. 14. **Billbergia** Thunb., Dec. pl. brasil. III. (1821) 30. — Endl. G. n. 1302. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 46. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop.

? Eucallias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
? Cremobotrys Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348.

Sect. 1. Densiflorae C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.
Ionghea Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 180 et 181.
Libonia Lem. in: Illustr. hortic. II. (1855) t. 48.

Sect. 2. Remotiflorae C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1856) App. 4.

Sect. 3. Cernuae C. Koch, ibid. App. 4.
Helicodea Lem. in: Illustr. hortic. XI. (1864) t. 421.
Obs.: Libonia a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad Aechmeam transfertur.

854. 15. **Neoglaziovia** Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 426. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia.

855. 16. **Fernseea** Bak., Handb. of Bromel. (1889) 20. — E. P. N. 66. — Sp. 1. Brasilia or.

856. 17. **Quesnelia** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 54. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 11. Amer. andina a Brasilia usque ad Peruviam.

Guesmelia Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 841.
Lievena Regel in: Gartenfl. XXIX. (1880) 289.

2. *Aechmeinae* Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41.

857. 18. **Portea** Brongn. apud C. Koch, Index sem. Horti berol. (1856) App. 7. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 47. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.

858. 19. **Gravisia** Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1892) 299. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Antill., Venezuela, Guiana, Brasilia.

859. 20. **Orthophytum** Beer in: Flora XXXVII. (1854) 347. — E. P. N. 67. — Sp. 2. Brasilia centr.

Prantleia Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1891) 257 t. 58 f. 2.

860. 21. **Wittmackia** Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1891) 274. — E. P. N. 67. — Sp. 4. Amer. centr., Guiana, Brasilia, Antill.

Chevalliera Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1864) 591 non Gaudich.

861. 22. **Aechmea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 47 t. 8. — Endl. G. n. 1301. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 47. — Sp. ad 40. Amer. austr.

Hoiriri Adans., Fam. II. (1763) 67 et 587; O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 303.
Oechmea J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 103.
Eriostax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 25.
Aechmaea Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 371.
Disquamia Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 269.

A. Sect. 1. Amphilepis Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 130.
Sect. 2. Platyaechmea Bak., ibid. 130.

B. Sect. 3. Euaechmea Bak., ibid. 131.
Sect. 4. Thyrsaechmea Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 48.
Haplaechmia Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 4. (sect. Aechmeae).
Aechmea sect. Hohenbergia Bak. in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 131 pp.
Obs.: Libonia Lem. a Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 196 ad Aechmeam transfertur (Aechmea marmorata Mez).

862. 23. **Streptocalyx** Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348. B. H. III. 659. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 3. Brasilia, Guiana trop.

863. 24. **Ortgiesia** Regel, Index sem. Horti petropol. (1866) 80; Gartenfl. XVI. (1867) 193 t. 547. — B. H. III. 662. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 2. Amer. trop.

864. 25. **Pothuava** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 116 et 117. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 1. Amer. austr.

865. 26. **Lamprococcus** Beer, Bromel. (1857) 103. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 7 v. 8. Amer. trop.

866. 27. **Chevalieria** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 61 et 62. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 48. — Sp. 5. Amer. trop.

Chevaliera Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 48.
Chevalliera auct.
Chevallieria auct. (cf. Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 151.)

867. 28. **Hohenbergia** Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXXII et 251. — Endl. G. n. 1303. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.

868. 29. **Hoplophytum** Beer in: Flora XXXVII. (1854) 348 et Bromel. (1857) 129. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Brasilia.

869. 30. **Ronnbergia** E. Morr. et André in: Illustr. hortic. XXI. (1874) 120 t. 177. — B. H. III. 661. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. N.-Granada.

870. 31. **Androlepis** Brongn. ex Houllet in: Rev. hortic. (1870) 12. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2. Guatemala.

871. 32. **Araeococcus** Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 370. — Endl. G. n. (II.) 1303/3. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana.

872. 33. **Echinostachys** Brongn. in: Planchon, Hort. donat. (1854) 25. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 5—6. Amer. trop.

873. 34. **Macrochordion** de Vriese in: Jaarb. nederl. Maatsch. tuinbouw (1853) 14. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia.

Macrochordium Beer, Bromel. (1857) 145.

874. 35. **Canistrum** E. Morr. in: Belgique hortic. XXIII. (1873) 257 t. 15. — B. H. III. 664. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 4. Amer. austr.

875. 36. **Pironneava** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 68. — B. H. III. 663. — E. P. II. 4. 49. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.

Pivonneava Hook. f., Bot. Magaz. (1867) t. 5668.
Pironneaua Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 663.

II. PITCAIRNIEAE A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 740.

876. 37. **Brocchinia** Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX et 1250. — Endl. G. n. 1304. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.

877. 38. **Bakeria** André in: Rev. hortic. (1889) 84 c. tab. — E. P. N. 67. — Sp. 1. Columbia.

878. 39. **Pitcairnia** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 7 t. 11. — Endl. G. n. 1305. — B. H. III. 665. — E. P. II. 4. 50. — Sp. ad 140. Amer. trop.

Hepetis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 56.
Pitcarnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 530.
Spirastigma L'Hérit. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXX.
?Codonanthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Lamproconus Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 127.
Melinonia Brongn. in: E. Morren, Catal. Bromel. Jard. Liège (1873) 10.
Pitcairinia Regel in: Acta Horti petropol. II. (1873) 435.

Sect. 1. Cephalopitcairnia Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 226.
Sect. 2. Eupitcairnia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 666.
Cochliopetalum Beer, Bromel. (1857) 68.
Orthopetalum Beer, ibid. 70.
Sect. 3. Phlomostachys Bak., Handb. of Bromel. (1889) 90.
Phlomostachys Beer, Bromel. (1857) 45.
Sect. 4. Neumannia Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
Neumannia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 369.
Sect. 5. Pepinia Bak. in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 225.
Pepinia Brongn. ex: André, Illustr. hortic. XVII. (1870) 32 t. 5.

III. PUYEAE Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41 et (1888) 52.

879. 40. **Puya** Molina, Saggio Chile (1782) 160 et 351. — Endl. G. n. 1314. — B. H. III. 666. — E. P. II. 4. 53. — Sp. 3 v. 4. Peruvia, Chile.

Pourretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 46 t. 7.
Puja Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 153.
Pouretia auct.
Pourettia auct.

880. 41. **Deuterocohnia** Mez in: Fl. brasil. III. 3. (1894) 506 t. 95. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Amer. andina.

881. 42. **Encholirium** Mart. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXVIII et 1233. — Endl. G. n. 1313. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. 3. Brasilia.

Encholirion Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 667.

882. 43. **Prionophyllum** C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 3. — B. H. III. 667. — E. P. N. 69. — Sp. 2. Brasilia, Uruguay.

883. 44. **Dyckia** Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXV et 1194. — Endl. G. n. 1312. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. ad 60. Brasilia.

Garrielia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 45.
Garrelia Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 499.

884. 45. **Cottendorfia** Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXIV et 1193. — Endl. G. n. 1311. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. N. 68. — Sp. 1. Brasilia centr.

885. 46. **Lindmania** Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 535. — E. P. N. 68. — Sp. 5. Guiana, Columbia, Brasilia, Argentina.

886. 47. **Hechtia** Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. III. (1835) 401. — Endl. G. n. 1314 2. — B. H. III. 667. — E. P. II. 4. 54. — Sp. 15. Mexico, Amer. central.

IV. NAVIEAE Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 68.

Naviinae Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 551.

887. 48. **Navia** Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXV et 1195. — Endl. G. n. 1310. — B. H. III. 667. — E. P. N. 68. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.

V. TILLANDSIEAE Reichb., Consp. (1828) 62 pp.: Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1887) 41 et (1888) 54.

888. 49. **Sodiroa** André in: Bull. Soc. bot. France XXIV. (1877) 167. — B. H. III. 668. — E. P. II. 4. 55. — Sp. 8. Columbia, Ecuador.

889. 50. **Guzmania** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. — Endl. G. n. 1308. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 70. Amer. trop., Ecuador, Columbia, Peruv., Venezuela, Guiana, Ind. occ., Amer. centr.

Gusmannia Juss. in: Dict. sc. nat. XX. (1820) 99.
Caraguata [Plum. ex] Lindl., Bot. Reg. (1827) sub t. 1068.
Devillea Bert. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. LXVII et 1229.
Guzmannia Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 12.
Massangea E. Morr. in: Belgique hortic. XXVII. (1877) 59 et 199 t. 8.
Schlumbergeria E. Morr. in: Belgique hortic. XXVIII. (1878) 311.
Massangia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 668.
Thecophyllum André, Bromel. Andrean. (1890?) 107.

890. 51. **Tillandsia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 286. — Endl. G. n. 1306. — B. H. III. 669. — E. P. II. 4. 55. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop.

Renealmia L., Gen. ed. 1. (1737) 340.
Misandra F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 102.
Dendropogon Raf., Neogenyt. (1825) 3.

Sect. 1. Strepsia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 208; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 212.
Strepsia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 645.

Sect. 2. Diaphoranthema C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 236.
Diaphoranthema Beer in: Flora XXXVII. (1854) 349; Bromel. (1857) 153.

Sect. 3. Phytarrhiza C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 214.
Amalia hort. hispan. ex Endlicher, Gen. (1837) 183.
Phytarrhiza Vis. in: Mem. Istit. veneto V. (1855) 340.

Sect. 4. Platystachys („Platystachya") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXV. (1887) 236.
Bonapartea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 38.
Acanthospora Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 255; Syst. II. (1825) 25.
Buonapartea G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 706.
Platystachys Beer, Bromel. (1857) 80.

Sect. 5. Anoplophytum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 670; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 12.
Anoplophytum Beer in: Flora XXXVII. (1854) 346.

Sect. 6. Pityrophyllum C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 39.
Pityrophyllum Beer, Bromel. (1857) 79.

Sect. 7. Allardtia Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 40.
Allardtia A. Dietr. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XX. (1852) 241.
Platystachys C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 11.

Sect. 8. Wallisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 669; Bak. in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 46.
Wallisia Regel in: Gartenflora XVIII. (1869) 194.
Wallisia E. Morr. in: Belgique hortic. XX. (1870) 97 t. 5.

Sect. 9. Cyathophora C. Koch, Index sem. Horti berol. (1873) App. IV. 1; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 141.

Sect. 10. Conostachys Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 19; cf. Baker in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 167.

891. 52. **Vriesea** („Vriesia") Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 57. — Sp. ad 90. Brasilia et Amer. andina.

Hexalepis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 24.
Vriesia Lindl., Bot. Reg. (1843) t. 10.
Vriesea Beer, Bromel. (1857) 91.

Sect. 1. Psittacinae Wawra, Itinera Principum S. Coburgi I. (1883) 158.
A. Macrostachyae Wawra, ibid 158.
B. Brachystachyae Wawra, ibid. 158.

Sect. 2. Reginae Wawra, ibid. 158.

Sect. 3. Xiphion Wawra, ibid. 158.

Sect. 4. Cylindrostachys Wittm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 4. (1888) 59.

892. 53. **Catopsis** Griseb. in: Goetting. Nachr. 1864 (1865) 21. — B. H. III. 670. — E. P. II. 4. 59. — Sp. ad 16. India occ., Mexico, Amer. austr. andina.

Tussacia Klotzsch ex Beer, Bromel. (1857) 99.
Pogospermum Brongn. in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 327.

Subser. COMMELININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. COMMELINACEAE

Reichb., Consp. (1828) 57 pp.: Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 354 pp.: C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 113.

Commelynaceae Endl., Gen. (1836) 124.

I. POLLIEAE C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 118.

893. 1. **Pollia** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 11. — Endl. G. n. 1029. — B. H. III. 846. — E. P. II. 4. 62. — Sp. ad 14. Austral., Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam et Japoniam.

Sect. 1. Lamprocarpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 846.
Lamprocarpus Blume ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1615 et 1726.

Sect. 2. Aclisia C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 126.
Aclisia E. Mey. in: C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 137 t. 25.

Sect. 3. Phaeocarpa C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 129.

894. 2. **Palisota** Reichb., Consp. (1828) 59. — Endl. G. p. 125. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 62. — Sp. 8. Afr. trop.

Duchekia Kostel., Allg. med. pharm. Fl. I. (1831) 213.

895. 3. **Phaeosphaerion** Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212. B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 63. — Sp. 3. Amer. trop. a Peruvia et Guiana usque ad Mexico.
Athyrocarpus Schlechtd. in: Linnaea XXVI. (1855) 454.
Phaeospherion C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 135.

II. **COMMELINEAE** Meissn., Gen. (1842) 406 (311); C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 119.

896. 4. **Commelina** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 40. — Endl. G. n. 1028. — B. H. III. 847. — E. P. II. 4. 63. — Sp. 88. Utriusque orbis reg. calidior.
Erxlebia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 494.
Hedwigia Medik., ibid. 495.
? Lechea Lour., Fl. cochinch. (1790) 60.
Ananthopus Raf., Fl. ludov. (1817) 20.
Commelyna Endl., Gen. (1836) 125.
Allotria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 70.
Ditelesia Raf., ibid. 69.
Dirtea Raf., ibid. 69.
Eudipetala Raf., ibid. 68.
Lamalles Raf., ibid. 70.
Nephraeles Raf., ibid. 70.
Ovidia Raf., ibid. 68.
Allosperma Raf., ibid. IV. (1836) 122.
Anisanthina Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 400.
Isanthina Reichb., ibid. 400.
Omphalotheca Hassk. in: Bull. congr. bot. Amsterdam 1865 (1866) 103.

Subg. I. Didymoon C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 143.
Sect. 1. Eucommelina C. B. Clarke, ibid. 143.
Sect. 2. Heterocarpus C. B. Clarke, ibid. 163.
Heterocarpus Wight, Icon. VI. (1853) 29 t. 2067.
Sect. 3. Dissecocarpus C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 170.
Disecocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.
Dissecocarpus Hassk., Commelinac. indic. (1870) 9.
Subg. II. Monoon C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 177.
Sect. 4. Trithyrocarpus C. B. Clarke, ibid. 177.
Trithyrocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.
Sect. 5. Heteropyxis C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 182.
Sect. 6. Spathodithyros C. B. Clarke, ibid. 187.
Spathodithyros Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 211.

897. 5. **Polyspatha** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 543. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. 1. Afr. trop.

898. 6. **Anthericopsis** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 139. — E. P. N. 69. — Sp. 1 vel 2? Afr. or.
Gillettia Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 55.

899. 7. **Aneilema** R.Br., Prodr. (1810) 270. — Endl. G. n. 1028/b. — B. H. III. 849. — E. P. II. 4. 64. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.
Aphylax Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 271.
Talipulia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 17.
Dilasia Raf., ibid. IV. (1836) 122.
Streptylis Raf., ibid. 122.
Anilema Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 64.

Subg. I. Tricarpellaria C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 200.
Sect. 1. Euaneilema C. B. Clarke, ibid. 200.
Murdannia Royle, Illustr. bot. Himal. Mount. (1839) 403 t. 95.
Prionostachys Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212.
Sect. 2. Dichaespermum C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 213.
Dichoospermum Wight, Icon. VI. (1853) 31 t. 2078.
Dichospermum C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 158.
Sect. 3. Dictyospermum C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 216.
Dictyospermum Wight, Icon. VI. (1853) 29 t. 2069.
Rhopalephora Hassk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 58.
Piletocarpus Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 212.

Subg. II. Dicarpellaria C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 221.
Sect. 4. Amelina C. B. Clarke, ibid. 221.
Amelina C. B. Clarke, Commelinac. et Cyrtandrac. bengal. (1874) 38 t. 26.
Sect. 5. Lamprodithyros C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 223.
Lamprodithyros Hassk. in: Peters, Reise nach Mossambique (1863) 529.
Bauschia Seubert in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1872 123.

900. 8. **Cochliostema** Lem. in: Illustr. hortic. VI. (1859) Misc. 70 et t. 217. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 65. — Sp. 1. Andes Ecuadoriae.

III. **TRADESCANTIEAE** Meissn., Gen. (1842) 406 (311); C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 119.

901. 9. **Buforrestia** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 233 t. 6 et 7. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. trop.

902. 10. **Forrestia** A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. II. (1834) 1 t. 1. — Endl. G. n. 1036. — B. H. III. 850. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 7. Afr. trop., Asia trop. usque ad Formosam.
Amischotolype Hassk. in: Flora XLVII. (1864) 391.

903. 11. **Coleotrype** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 238 t. 8. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 3. Afr. austroor., Madagasc.

904. 12. **Cyanotis** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 45. — Endl. G. n. 1032. — B. H. III. 851. — E. P. II. 4. 67. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. calidior.
Tonningia Neck., Elem. III. (1790) 165.
Zygomenes Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 271.
Siphostigma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 16.
Cyanopogon Welw. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 249 et 258.

Sect. 1. Dalzellia C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 242.
Dalzellia Hassk. in: Flora XLVIII. (1865) 593.
Belosynapsis Hassk. in: Flora LIV. (1871) 259.
Erythrotis Hook. f. in: Bot. Magaz. (1875) t. 6150.
Sect. 2. Ochreanthera C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 244.
Sect. 3. Eucyanotis C. B. Clarke, ibid. 245.

905. 13. **Streptolirion** Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 254; Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 90 t. 2. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 1. Himalaya.

906. 14. **Spatholirion** Ridl. in: Journ. of Bot. XXXV. (1896) 329 t. 360. — E. P. N. 69. — Sp. 1. Malacca.

907. 15. **Cartonema** R.Br., Prodr. (1810) 271. — Endl. G. n. 1035. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 67. — Sp. 6. Austral.

908. 16. **Floscopa** Lour., Fl. cochinch. (1790) 192. — Endl. G. n. 6885. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. calidior.

Dithyrocarpus Kunth in: Ber. Akad. Berlin (1841) 245; Enum. pl. IV. (1843) 76.
Floriscopa F. Muell., Census (1882) 122.

909. 17. **Dichorisandra** Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 3. — Endl. G. n. 1034. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. 28. Amer. trop.

Stickmannia Neck., Elem. III. (1790) 171.
Petaloxis Raf., Fl. Tellur. I. (1836) 83.

910. 18. **Tinantia** Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 365. — B. H. III. 852. — E. P. II. 4. 68. Sp. 3. Amer. trop.

Pogomesia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 67.

911. 19. **Tradescantia** Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Sp. pl. ed. 1. (1753) 288. — Endl. G. n. 1031. — B. H. III. 853. — E. P. II. 4. 68. — Sp. ad 32. Amer. trop. et bor. calid.

Ephemerum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 237.
Ethesanthes Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Aploleia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 17.
[illegible] Raf., ibid. 16.
Gibasis Raf., ibid. 16.
Heminema Raf., ibid. 17.
Leandra Raf., ibid. 17.
Phyodina Raf., ibid. 16.
Sideracis Raf., ibid. III. (1836) 67.
Treleptris Raf., ibid. 68.
Pyrrheima Hassk. in: Flora LI. (1868) [illegible]
Pyrrheima Hassk., ibid. LIV. (1871) 257.

Sect. 1. Eutradescantia C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 288.
Heterachthia Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 1.
Knowlesia Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 215.
Mandonia Hassk., ibid. LIV. (1871) 259.
Skofitzia Hassk. et Kanitz in: Österr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 147.

Sect. 2. Descantaria C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 303.
Descantaria Schlechtd. in: Linnaea XXVI. (1854) 140.
Disgrega Hassk. in: Flora XLIX. (1866) 215.

Sect. 3. Mosantha C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 308.

912. 20. **Callisia** L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 305. — Endl. G. n. 1035. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 4. Amer. trop.

Wullschlaegelia Loefling, Iter hisp. (1758) 177.

Sect. 1. Hapalanthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 854.
Hapalanthus Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 11 t. 11.

Sect. 2. Leptocallisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 854.

913. 21. **Spironema** Lindl. in: Bot. Reg. (1840) t. 47. — Endl. G. n. 1032. — B. H. III. 854. — E. P. II. 4. 69. Sp. 1. Mexico.

914. 22. **Campelia** L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 46. — Endl. G. n. 1033. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. Sp. 1. Amer. trop.

Hanrelia Plum. ex Cramer, Enum. pl. (1803) 75.
?Sarcoperis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 16.
Lindelofia Schlechtd. in: Linnaea XXIV. (1851) [illegible]

915. 23. **Sauvallea** Wright in: Sauvalle, Fl. cubana (1868—73) 158. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Cuba.

916. 24. **Rhoeo** Hance in: Walpers, Ann. III. (1853) 659. — B. H. III. 855. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. centr.

Rhoea C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) [illegible]

917. 25. **Leptorhoeo** C. B. Clarke in: Hemsley, Diagn. pl. nov. (1880) 55 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 317. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Amer. trop. a Brasilia usque ad Mexico.

Leptorhoës Jacks., Index kew. II. (1893) 64.

918. 26. **Zebrina** Schnizlein in: Bot. Zeitg. VII. (1849) 870. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 2. Texas, Mexico bor.

919. 27. **Weldenia** Schult. f. in: Flora XII. (1829) 3 t. 1 A. — Endl. G. n. 1085 1. — B. H. III. 856. — E. P. II. 4. 69. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.

?Geanthia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.
Rugendasia Schiede ex Schlechtendal, Hort. halens. (1841) 14.
Lampra Benth., Pl. Hartweg. (1842) 95.
Rugendasia Ehrenb. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 319.

Subser. PONTEDERIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. PONTEDERIACEAE

Meissn., Gen. (1842) 398 (300); Solms-Laubach in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 501.

Pontedereae H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 265.

Subfam. I. PONTEDERIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 70.

920. 1. **Monochoria** C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 127. — Endl. G. n. 1088 b. — B. H. III. 839. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 3. India or., Archip. malay., Japon., China, Austral., Afr. trop.

Carigola Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 10.
Gomphima Raf., ibid. 10.
Limnostachys F. Muell., Fragm. I. (1858) 24.

921. 2. **Eichhornia** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 129. — Endl. G. n. III. 1088 1. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 73. Sp. ad 5. Amer. austr., Afr. trop.

?Piaropus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 81.
Cabanisia Klotzsch ex Schlechtendal in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. (1862) 176.
Leptosomus Schlechtd., ibid. 174.
Eichornia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 275.

922. 3. **Pontederia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288. — Endl. G. n. 1088. — B. H. III. 837. — E. P. II. 4. 73. — Sp. 2. Amer. bor. et austr.

Narukila Adans., Fam. II. (1763) 54.
Unisema Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Kadakia Raf., ibid. 9.
Pontederas Hoffmgg., Verz. Pfl. (1824) 137.
Pontederaea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.

923. 4. **Reussia** Endl., Gen. (1836) 139. — Endl. G. n. 1089. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 2. Amer. austr.

924. 5. **Heteranthera** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 4 t. 2. — Endl. G. n. 1087. — B. H. III. 838. — E. P. II. 4. 74. — Sp. 9. Afr. trop., Amer. bor. et austr.

Phrynium Loefl., Iter hisp. (1758) 178; cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 318.
Schollera Schreb., Gen. II. (1791) 785.
Heterandra Beauv. in: Trans. Amer. Phil. Soc. IV. (1799) 175.
Buchosia Vell., Fl. flum. (1825) 34.
Lunania Raf., Medic. Fl. II. (1830) 106.
Triexastima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 121.
Buchozia Vell. ex Jackson, Index kew. I. (1893) 350.

Sect. 1. Schollera Solms-Laub. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 517.

Sect. 2. Leptanthus Solms-Laub. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 518.
Leptanthus L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 24 t. 5.

925. 6. **Hydrothrix** Hook. f. in: Ann. of Bot. I. (1887) 89. — E. P. II. 4. 75. — Sp. 1. Brasilia.

Hookerina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 718.

Subfam. II. CYANASTROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 70.

926. 7. **Cyanastrum** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1965. — E. P. N. 70. — Sp. 3. Afr. trop.

Schoenlandia Cornu in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 21—24.

Subser. PHILYDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. PHILYDRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 357.

Philydreae R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 578.

927. 1. **Philydrum** Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 62 t. 16. — Endl. G. n. 1061. — B. H. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. or., Archip. malay., Asia or. usque ad Chinam.

Garciana Lour., Fl. cochinch. (1790) 14.
Phylidrum Willd., Spec. pl. I. (1797) 17.

928. 2. **Helmholtzia** F. Muell., Fragm. V. (1866) 202. — B. H. III. 841. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 2. Austral., Ins. pacif.

929. 3. **Pritzelia** F. Muell., Descr. Papuan Pl. I. (1875) 13. — B. H. III. 840. — E. P. II. 4. 76. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Hetaeria Endl., Gen. (1836) 133 non Blume.
Philydrella Caruel in: Nuovo Giorn. bot. ital. X. (1878) 91.

Series LILIIFLORAE

C. A. Agardh, Aphor. (1823) 159; emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 23; Engler, System. Anordn. monocotyl. Angiosp. 39 in: Abh. Akad. Berlin (1892) Abh. II. et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Subser. JUNCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 343.

Fam. JUNCACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 150 pp.; Endl., Gen. (1836) 130; Buchenau in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 1 et in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 1.

930. 1. **Prionium** E. Mey. in: Linnaea VII. (1832) 130. — Endl. G. n. 1048. — B. H. III. 869. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Afr. austr.

931. 2. **Oxychloe** Phil., Fl. atacam. (1860) 52 t. 6. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Bolivia, Chile.

932. 3. **Patosia** Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 63. — E. P. N. 71. — Sp. 1. Chile andin.

933. 4. **Distichia** Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 128. — Endl. G. n. (III) 1050 1. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 3. Amer. austr. andina.

Goudotia Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 84 t. 4.
Agapatea Steud. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 391.

934. 5. **Marsippospermum** Desv., Journ. de bot. I. (1808) 328 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 2. N.-Zeland., Terra magellanica.

935. 6. **Rostkovia** Desv., Journ. de bot. I. (1808) 324 t. 12. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 4. — Sp. 1. Ins. Falkland et Campbell, Amer. antarct.

936. 7. **Juncus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1049. — B. H. III. 867. — E. P. II. 5. 5. — Sp. 200, ad 160 reduc. Orbis fere totus.

Isoetes Weigel, Obs. bot. (1772) 36 t. 2 f. 7.
Stygiaria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Tenageia Ehrh., ibid. 148.
Juncastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 171.
Juncinella Fourr., ibid. 171.
Phylloschoenus Fourr., ibid. 171.

Sect. 1. J. subulati Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 105.

Sect. 2. J. poiophylli Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 416.
Tenageia Reichb., Icon fl.germ IX. (1847) 22.

Sect. 3. J. genuini Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 416, 417.

Sect. 4. J. thalassici Buchenau, ibid. 418.

Sect. 5. J. septati Buchenau, ibid. 424.

Sect. 6. J. alpini Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 111.

Sect. 7. J. singulares Buchenau in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen IV. 4. (1875) 438.

Sect. 8. J. graminifolii Buchenau, ibid. 441.
Cephaloxys Desv., Journ. de bot. I. (1808) 321.
Cephaloxis Desv., ibid. t. 11.

937. 8. **Luzula** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 158. — Endl. G. n. 1047. — B. H. III. 868. — E. P. II. 5. 7. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et trop. mont.

Cypereila Kramer, Tent. bot. (1744) 41; Mac Millan, Metasp. Minnesota Valley (1892) 143.
Juncastrum Heist., Syst. (1748) 12.
Ischaemon Schmiedel in: Gesner, Hist. pl. (1759) 13.
Juncoides [Moehr. ex] Adans., Fam. II. (1763) 47.
Leucophoba Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Luciola Smith, Engl. Fl. II. (1824) 177.
Luzola Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei VI. (1855) 609.
Gymnodes Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 172.
Nemorinia Fourr., ibid. 172.
Juncodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 722.

Subg. I. Pterodes Griseb., Spicileg. fl. rumel. II. (1844) 404.

Subg. II. Anthelaea Griseb., ibid. 404.

Sub. III. Gymnodes Griseb., ibid. 405.

Genus anomalum (an recte Juncaceis adscriptum?)

938. 9. **Thurnia** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1407 et 1408. — B. H. III. 869. — E. P. II. 5. 7; N. 71. Sp. 2. Guiana.

Mnasium Rudge, Pl. Guianae icon. et descr. (1805) 12 t. 12.

Subser. LILIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. STEMONACEAE

Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

Roxburghiaceae Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 50.

939. 1. **Stemona** Lour., Fl. cochinch. (1790) 404. — Endl. G. n. 1197. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 8. — Sp. 4 v. 5. India or., Archip. malay., Austral. trop.

Roxburghia Banks in: Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 29 t. 32.
Stemone Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 92.

940. 2. **Croomia** Torr. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 663. — Endl. G. n. 4815/1. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 2. Florida, Japonia.
Torreya Croom ex Meissner, Gen. (1842) 340.

941. 3. **Stichoneuron** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 747. — B. H. III. 747. — E. P. II. 5. 9. — Sp. 1. India or.

Fam. LILIACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 279; L., Philos. bot. (1751) 28; Adans., Fam. II. (1763) 42 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 351; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 10.
Lilia [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 34] B. Juss., Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIV et 48.

Subfam. I. MELANTHIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

1. **TOFIELDIEAE** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 165; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

942. 1. **Tofieldia** Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 157. — Endl. G. n. 1062. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. ad 14. Hemisph. bor. reg. temp. et mont., Amer. austr. andina.
Asphodeliris [Moehr., Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 706.
Heriteria Schrank, Baier. Fl. I. (1789) 133.
Isidrogalvia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 69 t. 302.
Iridrogalvia Pers., Synops. I. (1805) 399.
Hebelia C. C. Gmel., Fl. badens. II. (1806) 117.
Toffieldia Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 94.
Triantha Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 235.
Conradia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Leptilix Raf., ibid. 3.
Cymba Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 117.
Triantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 490.

943. 2. **Pleea** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 247 t. 25. — Endl. G. n. 1063. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Carolina, Florida.
Plaea Pers., Synops. I. (1805) 451.

944. 3. **Narthecium** [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Juss., Gen. (1789) 47. — Endl. G. n. 1050. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. temp. et subfrigid. hemisphaer. bor.
Anthericum sect. Narthecium L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 311.
Abama Adans., Fam. II. (1763) 47.

945. 4. **Nietneria** Klotzsch et R. Schomb. in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana (1848) 1068 nomen; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 825. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Guiana brit.

2. **PETROSAVIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 72.

946. 5. **Petrosavia** Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. III. (1871) 7 t. 1. — B. H. III. 828. — E. P. II. 5. 20. — Sp. 1. Borneo.

947. 6. **Protolirion** Ridl. in: Ann. of Bot. IX. (1895) 56 t. 3. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Malacca.

3. **HELONIEAE** Reichb., Consp. (1828) 63 pp.; Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 174; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 21.

948. 7. **Xerophyllum** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 210. — Endl. G. n. 1065. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 3. Amer. bor.

949. 8. **Helonias** [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L., Amoen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 827 — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor.
Abalon Adans., Fam. II. (1763) 47.
Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.

950. 9. **Chamaelirium** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 18. — Endl. G. n. 1066. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Ophiostachys Delile in: Redouté, Liliac. (1816) t. 464.
Diclinotrys Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Siraitos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.
Diclinothrys Endl., Gen. suppl. I. (1841) 1357.
Ophyostachys Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 229.
Dasurus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.

951. 10. **Chionographis** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XI. (1867) 435. — B. H. III. 826. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 2. Japonia.

952. 11. **Heloniopsis** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. VI. (1858—59) 416. — B. H. III. 827. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 4. Japonia, Formosa.
Sugerokia Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. III. (1867) 144.
Heleniopsis Bak. in: Journ. of Bot. XII. (1874) 278.
Helionopsis Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 529.

953. 12. **Ypsilandra** Franch. in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris 2. sér. X. (1887) 93 t. 17. — E. P. N. 72. — Sp. 1. Tibet.

954. 13. **Metanarthecium** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XI. (1867) 438. — B. H. III. 825. — E. P. II. 5. 22. — Sp. 1. Japonia.

4. **VERATREAE** Reichb., Consp. (1828) 63 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 762.

955. 14. **Amianthium** A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 121. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 1. Amer. bor. or.
Chrosperma Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Crosperma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Amianthum Raf., ibid. IV. (1836) 27.
Amianthemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 76.
Amiantanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 179.
Endocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.

956. 15. **Sabadilla** Brandt et Ratzebg. in: Hayne, Arzneigew. XIII. (1836 vel 1837 init.) t. 27. — Endl. G. n. 1066/1. — B. H. III. 836. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Georgia, Florida, Texas, Mexiko, Guatemala, Venezuela.
Skoinolon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Schoenocaulon A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 127.
Asagraea Lindl., Bot. Reg. (1839) t. 33.

957. 16. **Stenanthium** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 189. — Endl. G. n. I. 1067a. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 23. — Sp. 5. Asia bor.-or., Amer. bor., Mexico.
Veratrum subg. Stenanthium A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 119.

958. 17. **Zygadenus** („Zigadenus“) (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213 t. 22. — Endl. G. n. 1068. — B. H. III. 835. — E. P. II. 5. 24. — Sp. ad 10. Sibiria, Amer. bor., Mexico.
Zigadenus (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 213
Cyanotris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. IV. (1819) 192.
Zygadenus Endl., Gen. (1836) 135.
? Gomphostylis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 30.
? Geiseleria Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1842. (1844) 3.
Sect. 1. Euzygadenus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 479.
Sect. 2. Anticlea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 836.
Anticlea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 191.
Monadenus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 51.
Chitonia Salisb., ibid. 51.

959. 18. **Melanthium** [Clayt. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 524] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1073. — B. H. III. 834. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 3. Amer. bor.
Leimanthium Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 24.
Leimanthemum Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 130.
Evonyxis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Limonanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 194.

960. 19. **Veratrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1044. — Endl. G. n. 1067. — B. H. III. 834. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 9. Eur., Asia rossica, Amer. bor.
Helleborus Gueldenst., Reisen II. (1791) 196.
Anepsa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Acelidanthus Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. 2. (1856) 94.
Acedilanthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 834 sphalm.

5. **UVULARIEAE** Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1357; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 761; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 24.

961. 20. **Kreysigia** Reichb., Iconogr. bot. exot. III. (1829) 11 t. 229. — Endl. G. n. 1079. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 24. — Sp. 1. Austral.
Tripladenia D. Don in: Proc. Linn. Soc. I (1839) 46.

962. 21. **Schelhammera** R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1078. — B. H. III. 829. — E. P. II. 5. 26. — Sp. 2. Austral.
Parduyna Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.

963. 22. **Gloriosa** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1099. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 26. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.
Mendoni Adans., Fam. II. (1763) 48 et 576.
Methonica Juss., Gen. (1789) 48.
Eugone Salisb., Prodr. (1796) 238.
Clinostylis Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 26.

964. 23. **Littonia** Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4723. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 2. Natal, Angola.
Litonia Pritzel, Icon. index II. (1866) 171.

965. 24. **Sandersonia** Hook. f., Bot. Magaz. (1853) t. 4716. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 1. Natal.

966. 25. **Uvularia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 304. — Endl. G. n. 1080. — B. H. III. 830. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.
Uvulana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1814) 356.
Baimo Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Oakesia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 269.

967. 26. **Tricyrtis** Wall., Tent. fl. napal. (1826) 61 t. 46. — Endl. G. n. 1081. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 27. — Sp. 5. Himalaya, Japonia, China.
Compsoa D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 50.
Compsanthus Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 137.
Campsanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 272.

6. **ANGUILLARIEAE** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 514; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 760.

968. 27. **Reya** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 845. — Endl. G. n. 1069. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 28; N. 72. — Sp. 1. Australia.
Burchardia R.Br., Prodr. (1810) 272 nec auct.

969. 28. **Androcymbium** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 21 t. 2. — Endl. G. n. 1074. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 13. Afr. austr., Reg. mediterr.
Plexinium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Sect. 1. Erythrostictus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
Erythrostictus Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 90.
Sect. 2. Cymbanthes Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 822.
Cymbanthes Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I (1812) 329.

970. 29. **Baeometra** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 330. — Endl. G. n. 1077. — B. H. III. 823. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 1. Afr. austr.
Kolbea Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 80.
Jania Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCVIII et 1528.
Epionix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.

971. 30. **Dipidax** Laws., Catal. 8 ex Salisbury in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 330. — Endl. G. n. 1073b. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 2. Afr. austr.
Onixotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Melanthium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 155.

972. 31. **Wurmbea** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 18 t. 1. — Endl. G. n. 1075. — B. H. III. 823. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 7. Austral. occ., Afr. austral., Ins. Fernando Po.
Skizima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 32.
Wurmbaea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 789.

973. 32. **Ornithoglossum** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 54. — Endl. G. n. 1071. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 3. Afr. austr.
Lichtensteinia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 19 t. 1.
Cymation Spreng., Syst. II. (1825) 142.

974. 33. **Anguillaria** R.Br., Prodr. (1810) 273. — Endl. G. n. 1072. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 2. Austral., Tasmania.

975. 34. **Iphigenia** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 212. — B. H. III. 824. — E. P. II. 5. 28. — Sp. 4. India or., Austral., N.-Zeland., Madagasc., Angola.
Aphoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 31.
Notocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 54.
Hypoxidopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 459.

7. **COLCHICEAE** Reichb., Consp. (1828) 64; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 760.

976. 35. **Merendera** Ramond in: Bull. Soc. philom. II. (1798) 178 t. 12. — Endl. G. n. 1085a. — B. H. III. 822. — E. P. II. 5. 29. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Abyssin. et Afghan.
Minderera Ramond ex Schrader, Journ. Bot. 1800. P. 2. (1801) 467.
Geophila Bergeret, Fl. Bass.-Pyrén. II. (1803) 184.

977. 36. **Bulbocodium** [L., Coroll. gen. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1085. — B. H. III. 821. — E. P. II. 5. 29. — Sp. 1. Eur. med. et austr., Asia ross. austr.
Celsia Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 370.
Abandium Adans., Fam. II. (1763) 54.

978. 37. **Colchicum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1 (1737) 107] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1086. — B. H. III. 821. — E. P. II. 5. 29. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ. et centr., Afr. bor.
Monocaryum R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 243.
Hermodactylos Reichb., Consp. (1828) 64.
Hermodactylum Bartl., Ordin. (1830) 52.
Eudesmis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
Hermodactylus Reichb., Nom. (1841) 47.
Colchicum sect. Hermadactylus R.Br.; cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 145.
Fouha Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 2.
Paludaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 53.
Paludana Salisb., ibid. 53.
Synsiphon Regel in: Acta Horti petropol. VII (1879) 490.

Subfam. II. HERRERIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 30.

8 **HERRERIEAE** Endl., Gen. (1836) 156.

979. 38. **Herreria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 48 t. 35. — Endl. G. n. 1195. — B. H. III. 766 — E. P. II. 5. 31. — Sp. 3 v. 4. Brasilia, Argentina.

Salsa Feuillée ex Ruiz et Pavon, Fl. peruv. III. (1802) 70.
Herraria Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 132.
Clara Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1848 (1850) 44.

Subfam. III. ASPHODELOIDEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 162; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 24 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 17.

9 **ASPHODELEAE** Koch, Synops. (1837) 709; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 754; Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5 (1887) 17.

9a. *Asphodelinae* Engl., ibid. 31.

980. 39. **Asphodelus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 309 — Endl. G. n. 1141. — B. H. III. 782 — E. P. II. 5. 31. — Sp. 6—7. Reg. mediterr., Asia, India or., Ins. Mascar.

Aspodeloides Moench, Meth. (1794) 634.
Clausonia Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 1.
Verinea Pomel, ibid. 1.
Gethosyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Ophioprason Salisb., ibid. 72.

981. 40. **Asphodeline** Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 116. — Endl. G. n. 1142. — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 31. — Sp. 14. Reg. mediterr., Oriens.

Heroion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Sect. 1. Dorydium Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 273.
Dorydium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 72.
Sect. 2. Dendrasphodeline Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 274.

982. 41. **Paradisea** Mazzucato, Viagg. bot. Alpi Giulie (1814) 27 — B. H. III. 783. — E. P. II. 5. 32. — Sp. 1. Pyrenei, Alpes, Jura, Apennin.

Liliastrum [Tourn. ex Ludwig, Defin. gen. pl. (1737) 63] Link, Handb. I. (1829) 173.
Czackia Andrz., Czackia (1818).
Allobrogia Tratt., Fl. österr. Kaiserth. II. (1820) 71.
Pleisolirion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Alloborgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 55.
Hyperogyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 81.
Paradisia auct.

983. 42. **Eremurus** Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1818) t. 61. — Endl. G. n. 1140. — B. H. III. 787. — E. P. II. 5. 32. — Sp. ad 18. Oriens, Asia occ. et centr., Ind. or.

Ammolirion Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 515.
Henningia Kar. et. Kir., ibid 516.
Selonia Regel, ibid. XLI. (1868) I. 457.

9b. *Anthericinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 32.

984. 43. **Bulbinella** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 569. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 13. Afr. austr., N. Zeland., Ins. Campbell et Auckland.

Chrysobactron Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 72 t. 44.

985. 44. **Bulbine** [L., Hort. Cliff. (1737) 122; Gen. ed. 1. (1737) 95] Willd., Enum. (1800) 372. — Endl. G. n. 1145c. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 33. — Sp. ad 23. Afr. austr. et Abyssinia; Austral. or.

Phalangium [Moehr., Hort. priv. (1736) 77] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713.
Anthericum sect. Bulbine L., Spec. pl. ed 1. (1753) 310.
Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.
Nemopogon Raf., ibid. 27.
Bulbinopsis Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 20.

986. 45. **Anemarrhena** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg II. (1831) 140. — Endl. G. n. 1139. — B. H. III. 782. — E. P. II. 5. 33. — Sp. 1. China bor., Japon. (cult.)

987. 46. **Simethis** Kunth, Enum. pl. IV (1843) 618. — B. H. III. 784. — E. P. II. 5. 34. — Sp. 1. Eur. occ. et austr., Afr. bor. occ.

Pubilaria Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.
Morgagnia Bubani in: Nuov. Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Sieboldia Heynh., Nom. II. (1846) 664.
Pogonella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.

988. 47. **Debesia** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 708. — B. H. III. 787. — E. P. N. 73. — Sp. 1. Angola

Acrospira Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255 t. 24.

989. 48. **Anthericum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 1145. — B. H. III. 788. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Eur., Amer., Afr. trop. et extratrop.

? Stellarioides Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 369
Phalanganthus Schrank ex Haworth, Synops. pl. succul. (1819) 67.
Blephanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 59.
Endogona Raf., ibid. 27.
Obsitila Raf., ibid. 27.
Trachinema Raf., ibid. 27.
Licinia Raf., ibid. III. (1836) 57.
Sect. 1. Phalangium L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310, cf. Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 301.
Phalangium Juss., Gen. (1789) 52.
Phalangium Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 593.
Pessularia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.
Liliago Salisb., ibid. 70.
Phalangion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
Sect. 2. Trachyandra Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 307 emend. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 307.
Trachyandra Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 573.
Dilanthes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 70.
Sect. 3. Hesperanthes Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 317.
Hesperanthes S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 241.
Sect. 4. Holopodium Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 299; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 788.

990. 49. **Chlorophytum** Ker in: Bot. Magaz. (1808) t. 1071. — Endl. G. n. 1147. — B. H. III. 788 et 789. — E. P. II. 5. 34. — Sp. ad 50. Asia trop., Afr. trop. et austr.; Amer. trop., Tasmania.

Hartwegia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XV. 2. (1831) 372.
Hollia Heynh., Nom. II. (1846) 303.
Schidospermum Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 56.
Asphodelopsis Steud. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 321.
Chlorophyton Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.
Sect. 1. Euchlorophytum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 34.
Sect. 2. Dasystachys Engl., ibid. 34.
Dasystachys Bak. in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255 t. 35.

991. 50. **Eremocrinum** Jones in: Zoë IV. (1893) 251. — E. P. N. 73. — Sp. 1. California.

992. 51. **Thysanotus** R.Br., Prodr. (1810) 282. — Endl. G. n. 1150. — B. H. III. 790 — E. P. II. 5. 34. — Sp. 22. Austral., Ins. Philippin., China austr.

Chlamysporum Salisb., Parad. londin. (1808) t. 103.
Isandra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.
Thysanella Salisb., ibid. 67.

993. 52. **Dichopogon** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 622. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Australia.

Siona Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.

994. 53. **Glyphosperma** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882—83) 164. — E. P. II. 5. 35 — Sp. 1. Amer. bor.

995. 54. **Arthropodium** R.Br., Prodr. (1810) 276. — Endl. G. n. 1146. — B. H. III. 790. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 8. N.-Zeland., N.-Caledon., Australia.

Anthropodium Sims in: Bot. Magaz. (1816) Index 5.

996. 55. **Bottionea** Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVII. (1834) 43 t. 1. — Endl. G. n. 1148. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.

Trichopetalum Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1535.
Endocoma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.

997. 56. **Echeandia** Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 90 et 135 t. 18. — Endl. G. n. 1158. — B. H. III. 789. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 3. Amer. trop.

998. 57. **Pasithea** D. Don in: Edinburgh NewPhil. Journ. XIII. (1832) 236. — Endl. G. n. 1157. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Chile.

999. 58. **Chamaescilla** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 2. Austral. occ.

1000. 59. **Tricoryne** R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1153. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 6. Australia.

Trichoryne F. Muell., Census (1882) 118.

1001. 60. **Agrostocrinum** F. Muell., Fragm. II. (1860) 94. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

1002. 61. **Caesia** R.Br., Prodr. (1810) 277. — Endl. G. n. 1151. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 35. — Sp. 9. Austral., Afr. austr.

1003. 62. **Corynotheca** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 68. — B. H. III. 792. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 3. Austr. trop. occ.

1004. 63. **Hodgsoniola** F. Muell., Fragm. II. (1861) 176. — B. H. III. 791. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

Hodgsonia F. Muell., Fragm. II. (1860) 95.

1005. 64. **Nanolirion** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 793. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Afr. austr.

9c. *Chlorogalinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36

1006. 65. **Schoenolirion** Durand in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia 2. Ser. III. (1855) 103. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 4. Amer. bor., Californ.

Amblostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Oxytria Raf., ibid. 26.
Hastingsia S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 217 et 242.

1007. 66. **Chlorogalum** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 681. — B. H. III. 785. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 3. California.

Laothoë Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 53.

1008. 67. **Hemiphylacus** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XVIII. (1882—83) 164 et 165. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1. Mexico bor.

9d. *Odontostominae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 36

1009. 68. **Odontostomum** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 150. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 36. — Sp. 1 California.

Odontostemum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 436.

9e. *Eriosperminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 37

Eriospermeae Endl., Gen. (1836) 156.

1010. 69. **Schizobasis** Bak. in: Journ. of Bot. XI. (1873) 105. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 37. — Sp. 5. Afr. austr.

Adenotheca Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 255

1011. 70. **Bowiea** Harv. ex Hooker f. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5619 — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Afr. austr.

1012. 71. **Eriospermum** Jacq., Collect. V. (1796) Suppl. 72. — Endl. G. n. 1196. — B. H. III. 786. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 25. Afr. trop. et austr.

Eriosermum Thunb., Fl. capens. II. (1818) 294.
Phylloglottis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 15.
Thaumaza Salisb., ibid. 15.

9f. *Xeroneminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.

1013. 72. **Xeronema** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 316. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Caledonia.

Scleronema Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 166.

1014. 73. **Herpolirion** Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 258. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. N.-Zeland., Tasmania, Austral. austro-or.

9g. *Dianellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 38.

1015. 74. **Stypandra** R.Br., Prodr. (1810) 278. — Endl. G. n. 1149. — B. H. III. 794. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 3. Austr. temp.

Styponema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.

1016. 75. **Excremis** Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1829) 354. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 794. — E. P. II. 5. 38. — Sp. 1. Amer. austr.

Eccremis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 319.

1017. 76. **Dianella** Lam., Encycl. II. (1786) 276. — Endl. G. n. 1160. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 11. Amer. trop., Ins. pacif., N. Zeland., Austral., Ins. Mascaren., Asia trop.

Diana (Comm. ex) Lam., Encycl. II. (1786) 276.
Rhuacophila Blume, Enum. pl. Javae (1827) 13.

10. HEMEROCALLIDEAE R.Br. Prodr. (1810) 295; Dumort., Anal. famil. (1829) 60; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 39.

1018. 77. **Hosta** Tratt., Arch. Gewachskunde I. (1812) 55. — Endl. G. n. 1100. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 39. — Sp. 4 v. 5. Japonia, China.

Saussurea Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 11.
Funkia Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 246; Syst. II. (1825) 40.
Libertia Dumort., Comment. bot. (1822) 9.
Funckia Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Funkea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 711.

Sect. 1. Niobe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.

Niobe Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 82.

Sect. 2. Bryocles Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 367.

Bryocles Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I (1812) 335 et Gen. of Pl. (1866) 81

1019. 78. **Hemerocallis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 324. — Endl. G. n. 1143. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 40. — Sp. 5. Eur. centr., Asia temp.

Cameraria Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 56.
Hemerocalis Murr., Syst. ed. 14. (1784) 339.

1020. 79. **Phormium** Forst., Char. gen. (1776) 47 t. 24. — Endl. G. n. 1101. — B. H. III 773. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 2. N. Zeland.

Chlamydia Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 71 t. 18.

1021. 80. **Blandfordia** Smith, Exot. Bot. I. (1804) 5 t. 4. — — Endl. G. n. 1104. — B. H. III. 774. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 4. Australia.

Blandfortia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1814) 116.

1022. 81. **Leucocrinum** Nutt. ex A. Gray in: Ann. Lyc. New York IV. (1837) 110. — Endl. G. n. 1085 1. — B. H. III. 793. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.

Leucrinis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.

1023. 82. **Hesperocallis** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 390. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.

11. **ALOINEAE** Endl., Gen. (1836) 143; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18 et 42.

11a. *Kniphofinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 42.

1024. 83. **Kniphofia** Moench., Meth. (1794) 631. — Endl. G. n. 1114. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop., Madagasc.

Tritoma Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 744
Tritomanthe Link, Enum. I. (1821) 333.
Tritomium Link, Handb. I. (1829) 170.
Rudolpho-Roemeria Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 30.
Triclissa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 75.

1025. 84. **Notosceptrum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen III. (1883) 775. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 42. — Sp. 2. Angola, Afr. austr.

11b. *Aloinae* Link, Handb. I. (1829) 188; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5 (1887) 42.

1026. 85. **Aloë** [Tourn. ex L., Syst ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319 — Endl. G. n. 1115. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 44. — Sp ad 100. Afr. austr. et trop., Asia occ., Reg. mediterr., Ins. Canariens.

Subg. I. Eualoë Bak. in: Journ. Linn. Soc XVIII. (1880) 153.
Bowiea Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 299.

Subg. II. Gonialoe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155.

Subg. III. Pachidendron Endl., Gen. (1836) 144: cf. Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 531
Pachidendron Haw., Rev. pl. succul. (1821) 35.
Pachydendron Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Agriodendron Haw. ex Endlicher, Gen. (1836) 144.
Ariodendron Meissn., Gen. II. (1842) 301.
Busipho Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.

Subg. IV. Kumara Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1880) 155.
Kumara Medik., Theodora (1786) 67.
Rhipidodendrum Willd. in: Magaz Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 164.
Rhipidodendron Spreng., Anleit. ed 2. II. 1. (1817) 243.
Ptyas Salisb., Gen. of Pl. (1866) 76.

1027. 86. **Gasteria** Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 6; Haw., Synops. pl. succul. (1812) 85. — Endl. G. n. 1115c. — B. H. III. 775. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 85. Afr. austr.

1028. 87. **Apicra** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 167. — Endl. G. n. 1115a. — B. H. III. 776. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 7. Afr. austr.

Aprica D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1097.

1029. 88. **Haworthia** Duval, Pl. succul. hort. alencon. (1809) 7. — Endl. G. n. 1115b. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 46. — Sp. ad 59. Afr. austr.; Angola.

Catevala Medik., Theodora (1786) 67.

1030. 89. **Lomatophyllum** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 166. — Endl. G. n. 1116. — B. H. III. 777. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 3. Ins. Mascar.

Phylloma Ker in: Bot. Magaz. (1813) t. 1585.

12. **APHYLLANTHEAE** Bartl., Ordin. (1830) 38; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 47.

1031. 90. **Aphyllanthes** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1171. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 47. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.

Aphillanthes Neck., Elem. III. (1790) 199.

13. **JOHNSONIEAE** Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 48.

1032. 91. **Bartlingia** F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. VII. (1878) 63 non Reichb., non A. Brongn. — Endl. G. n. 1169. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 48. — Sp. 8. Austral.

Laxmannia R.Br., Prodr. (1810) 285 non Forst.

1033. 92. **Alania** Endl., Gen. (1837) 151. — Endl. G. n. 1168. — B. H. III 797. — E. P. II 5. 48. — Sp. 1 Austral. occ.

Allania Meissn., Gen. II. (1842) 304.

1034. 93. **Sowerbaea** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1800) 218. — Endl. G. n. 1138. — B. H. III. 797 — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.

Soberbaea D Dietr., Synops. II. (1840) 1129.
Sowerbya Benth., Fl. austral. VII. (1878) 5.

1035. 94. **Stawellia** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 85. — B. H. III. 796. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

1036. 95. **Borya** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 81 t. 107. — — Endl. G. n. 1170. — B. H. III. 797. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 2. Austral.

Daviesia Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 480.
Baumgartenia Spreng., Syst. II. (1825) 91.

1037. 96. **Johnsonia** R.Br., Prodr. (1810) 287. — Endl. G. n. 1172. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral.

1038. 97. **Arnocrinum** Endl. et Lehm. ex Lehmann, Pl. Preiss. II. (1846) 41. — B. H. III. 795. — E. P. II. 5. 49. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

Arnocrinium Jacks., Index kew. I. (1893) 192.

14. **DASYPOGONEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 54 et 55; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 49.

1039. 98. **Dasypogon** R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 608 t. 8. — Endl. G. n. 1058. — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 2. Austral. austro-occ.

Dasypogonia Reichb., Nom. (1841) 46.

15. **LOMANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 50.

Xerotideae Endl., Gen. (1836) 132.
Xeroteae trib. Juncacearum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 862.

1040. 99. **Acanthocarpus** Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 274. B. H. III. 864. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 3. Austral. austro-occ.

Chamaexeros Benth., Fl. austral. VII. (1878) 110.

1041. 100. **Lomandra** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 92. — Endl. G. n. 1056. — B. H. III. 863. — E. P. II. 5. 50. — Sp. 29. Austral., N. Caledonia.

Xerotes R.Br., Prodr. (1810) 252.
Xerotis Hoffmgg., Verz. Pfl. Nachtr. II. (1826) 38.
Sect. 1. Eulomandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
Sect. 2. Cephalogyne Benth., Fl. austral. VII. (1878) 105.
Sect. 3. Schoenolomandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 51.
Schoenoxeros Benth., Fl. austral. VII. (1878) 108 (sect. Xerotis).
Sect. 4. Typhopsis Benth., Fl. austral. VII. (1878) 109.
Sect. 5. Macrostachya Benth., ibid. 109.

1042 101. **Xanthorrhoea** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219. — Endl. G. n. 1173 — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 11. Austral.

16. CALECTASIEAE Endl., Gen. (1836) 132; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 865 (trib. Juncacear.); Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 52.

1043. 102. **Kingia** R.Br. in: King, Narr. Surv. Australia Coast II. (1827) 535. — Endl. G. n. 1057 — B. H. III. 865. — E. P. II. 5. 52. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

1044 103. **Baxteria** R.Br. ex Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 494 t. 13—15 — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austral. occ.

1045. 104. **Calectasia** R.Br., Prodr. (1810) 263 et in: Flinders, Voy. Bot. II. (1814) App. III. 609 t. 9. — Endl. G. n. 1059. — B. H. III. 866. — E. P. II. 5. 53. — Sp. 1. Austr. austr. occ.

Huttia Preiss ex Hooker, Bot. Magaz. (1840) t. 3834.

Subfam. IV. ALLIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 18.

17. AGAPANTHEAE Endl., Gen. (1836) 141; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 756.

1046. 105. **Agapanthus** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 17. — Endl. G. n. 1102. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 53; N. 73. — Sp. 3. Afr. austr.

Tulbaghia Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. X et Beschreib. Brunsvig. (1755) 15.
Abumon Adans., Fam. II. (1763) 54.
Mauhlia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 25.

1047. 106. **Tulbaghia** („Tulbagia") L., Mant. II. (1771) 148. — Endl. G. n. 1159. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 9. Afr. austr. et trop.

Tulbagia L., Mant. II. (1771) 148.
Tulbaghia Neck., Elem. III. (1791) 188.
Tulbachia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1030.
Omentaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 87.

18. ALLIEAE Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 379; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 54.

1048. 107. **Gagea** Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 555. — Endl. G. n. 1093. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 54. — Sp. 25. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont.

Stellaster [Heist., Syst. (1748) 19] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 715.
Ornithoxanthum Link, Handb. I. (1829) 161.
Hornungia Bernh. in: Flora XXIII. (1840) 392.
Bulbillaria Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 229 t. 2.
Plecostigma Turcz. in: Trautvetter, Imag. fl. ross. (1844) 9 t. 2.
Boissiera Haenseler ex Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. I. (1861) 218.
Solenarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 117.
Gagia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 175 et 203.

1049. 108. **Allium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 294. — Endl. G. n. 1137. — B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 55. — Sp. ad 270. Hemisph. bor. extratrop.; Abyssinia, Mexico.

Cepa [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 103] Adans., Fam. II. (1763) 50.
Porrum [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 50; Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 110.
Ascalonicum Rénault, Fl. Dept. Orne (1804) 33.
Geboscon Raf., Catal. (1824) 14.
Aglitheis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 18.
Endotis Raf., ibid. 21.
Getuonis Raf., ibid. 20.
Gynodon Raf., ibid. 18.
Kalabotis Raf., ibid. 19.
Kepa Raf., ibid. 19.
Kromon Raf., ibid. 21.
Loncostemon Raf., ibid. 21.
Maliga Raf., ibid. 19.
Panstenum Raf., ibid. 20.
Plexistena Raf., ibid. 20.
Stelmesus Raf., ibid. 19.
Stemodoxis Raf., ibid. 20.
Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Praskoinon Raf., ibid. 29.
Berenice Salisb., Gen. of Pl. (1866) 89.
Briseis Salisb., ibid. 92.
Butomissa Salisb., ibid. 91.
Calliprena Salisb., ibid. 89.
Camarilla Salisb., ibid. 91.
Canidia Salisb., ibid. 92.
Hexonychia Salisb., ibid. 88.
Hylogeton Salisb., ibid. 91.
Julus Salisb., ibid. 92.
Molyza Salisb., ibid. 91.
Phyllodolon Salisb., ibid. 90.
Raphione Salisb., ibid. 89.
Schoenissa Salisb., ibid. 91.
Xylorhiza Salisb., ibid. 89.
Scorodon Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 160.
Sect. 1. Porrum G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 4; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 13 et 40.
Sect. 2. Schoenoprasum G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 27; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 17 et 77.
Schoenoprasum H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 277.
Sect. 3. Rhiziridium G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 55; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 24 et 126.
Anguinum G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 96 (sect. Allii).
Rhizirideum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 160.
Sect. 4. Macrospatha G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 37; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 12, 30 et 183.
Porrum Mönch, Meth. Suppl. (1802) 263.
Codonoprasum Reichb., Consp. (1828) 66.
Sect. 5. Molium G. Don in: Mem. Werner. Soc. VI. (1826) 72; cf. Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 11, 32 et 207.
Saturnia Maratti, Diss. Romul. et Saturn. (1772) 18 t. 2.
Moenchia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 343.
Moly [Boerh. ex] Moench, Meth. (1794) 286.
Ophioscorodon Wallr., Sched. crit. (1822) 129.
Molium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 159.
Sect. 6. Nectaroscordum Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 212.
Nectaroscordum Lindl., Bot. Reg. (1836) t. 1912 (in textu „1913").
Trigonea Parl. in: Occhio (1839) 161.
Nectaroscordium Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 253 (sect. Allii).

Sect. 7. Microscordum Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXXI. (1887) 108; Diagnos. VI—VIII. (1887) 553.

1050. 109. **Nothoscordum** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 457. B. H. III. 802. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., China bor., alibi inquilina.
Ornithogalodeum G. Don in: Mem. Werner Soc. VI. (1826) 99 (sect. Allii).
Periloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Pseudoscordum Herb., Amaryll. (1837) 11.
Caloscordum Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 66.
Hesperocles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85.
Oligosma Salisb., ibid. 85.

1051. 110. **Muilla** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 235. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. 1. California.

1052. 111. **Bloomeria** Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 57. — Sp. 1. California.

1053. 112. **Brodiaea** Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 2 t. 1. — Endl. G. n. 1106. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 57. — Sp. ad 36. Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Hookera Salisb., Parad. londin. (1808) t. 98.
Gardinia Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Férussac Bull. XX. (1830) 111.
Seaduakintos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
Tulophos Raf., ibid. 71.
Sect. 1. Eubrodiaea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 376; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 800.
Dichelostemma Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 469.
Sect. 2. Triteleia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 379 (sect. Millae) emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 801.
Triteleia Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. (1829) t. 1293.
Seubertia Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 475.
Subertia Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 172.
Triteleya Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 550.
Sect. 3. Calliprora S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 238.
Hesperoscordum Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1239.
Calliprora Lindl., ibid. (1833) t. 1590.
Hesperoscordon Hook., Fl. bor.-amer. II. (1839) 185.
Veatchia Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1859 (1863) 11.
Themis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 85.
Hesperoscordium Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1870) 378.
Obs.: De Brodiaea et generibus affinibus cf. Baker in: Gard. Chron. 3. Ser. XX. (1896) 213.

1054. 113. **Behria** Greene in: Bull. Californ. Acad. II. (1887) 143. — E. P. N. 74. — Sp. 1. California.

1055. 114. **Bessera** Schult. f. in: Linnaea IV. (1829) 121. — Endl. G. n. 1112. — B. H. III. 801. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Mexico, Texas, Californ.
Pharium Herb. in: Bot. Reg. (1832) t. 1546.
Androstephium Torr., Bot. U. St. and Mexico Boundary (1858) 218.

1056. 115. **Tristagma** Poepp., Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 8; Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. pl. II. (1838) 28 t. 140. — Endl. G. n. 1108. — B. H. III. 798. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3. Chile.
Stemmatium Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 551.
Stephanolirion Bak. in: Gard. Chron. New Ser. III. (1875) 234.

1057. 116. **Steinmannia** Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1884) [10]. — E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.

1058. 117. **Diphalangium** S. Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 702. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico.

1059. 118. **Leucocoryne** Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1293. — Endl. G. n. 1105. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 3—4. Chile.
Anthoceras Bert. in: Amer. Journ. Soc. XIX. (1831) 301.
Loucoryne Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 38.
Anthoceras Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 374.

1060. 119. **Latace** Phil. in: Anal. Univ. Chile XCIII. (1896) 274. — Sp. 1. Chile.

1061. 120. **Milla** Cav., Icon. II. (1793) 76 t. 196. — Endl. G. n. 1109. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. Mexico.
Millea Willd., Spec. pl. II. (1799) 62.
Askolame Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
Ipheion Raf., ibid. 12.
Tulophos Raf., ibid. III. (1836) 71.
Gyrenia Knowl. et Westc. ex London, Hort. brit. Suppl. II. (1839) 639.

1062. 121. **Stropholirion** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 149. — B. H. III. 799. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California.
Rupalleya Morière in: Bull. Soc. Linn. Normandie VIII. (1864) 313 t. 15.
Dichelostemma Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1868) 173.
Macroscapa Kellogg ex Curran in: Bull. Californ. Acad. I. P. 3. (1885) 148.

1063. 122. **Brevoortia** Wood in: Proc. Acad. Philadelphia (1867) 81. — B. H. III. 800. — E. P. II. 5. 58. — Sp. 1. California.

19. **GILLIESIEAE** Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 992; cf. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 262—277.

1064. 123. **Trichlora** Bak. in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1237. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Peru.

1065. 124. **Geanthus** Phil., Descr. pl. nuev. Chile (1884) 7. — E. P. N. 74. — Sp. 1. Chile.

1066. 125. **Erinna** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 266. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile.

1067. 126. **Solaria** Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 72. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 1. Chile.
Symea Bak. in: Saunders, Refug., bot. IV. (1871) t. 260.

1068. 127. **Miersia** Lindl. in: Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen et in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1175. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 59. — Sp. 2. Chile.

1069. 128. **Gethyum** Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 549. — B. H. III. 805. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.

1070. 129. **Gilliesia** Lindl. in: Bot. Reg. (1826) t. 992. — Endl. G. n. 1174. — B. H. III. 804. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 3. Chile.

1071. 130. **Ancrumia** Harv. ex Baker in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) t. 1227. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 1. Chile.

Subfam. V. LILIOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

20. **TULIPEAE** Koch, Synops. (1837) 707; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 759.

1072. 131. **Lilium** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 302. — Endl. G. n. 1098. — B. H. III. 816. — E. P. II. 5. 60. — Sp. 45. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor.
Lirium L., Syst. ed. 1. (1735); J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 41.
Lillium Hill, Hort. kew. (1768) 354.
Sect. 1. Cardiocrinum Endl., Gen. (1836) 141.
Cardiocrinum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 205.
Sect. 2. Eulirion Reichb., Consp. (1828) 65 (s. diagnosi); Endl., Gen. (1836) 141, emend. Elwes, Monogr. Lilium (1880) p. VIII.

Martagon Hall. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 148.
Notholirion Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 654.

Obs.: Notholirion Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt (1845) 654 a Bakero prius Fritillariae adjunctum, nunc ab Hookero f., Fl. Brit. India VI. (1892) 352 ad Lilium transfertur.

1073. 132. **Nomocharis** Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 113 t. 3. — E. P. N. 74. — Sp. 2. China.

1074. 133. **Fritillaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 303. — Endl. G. n. 1096. — B. H. III. 817. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. hemisphaer. bor.

Susiana L., Syst. ed. 1. (1735).
Corona-imperialis [Tourn. ex] Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 148.
Frittillaria Scop., Introd. (1777) 83.
Eucrinum Nutt. in: Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia VII. (1834) 84 ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251
Corona Fisch. ex R. Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XXI. (1836) 157.
Baimo Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 27.
Melorima Raf., ibid. 53.
Tritillaria Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 69
Notholirion Wall. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251.

Sect. 1. Eufritillaria Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 254 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Monocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.

Sect. 2. Petilium Endl., Gen. (1836) 141.
Petilium [L., Syst. ed. 1. (1735); Hort. Cliff. (1737) 119] J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 120.
Imperialis Adans., Fam. II. (1763) 48; Juss., Gen. (1789) 49.
Ptilium Pers., Synops. I. (1805) 359.

Sect. 3. Theresia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 269 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Rhinopetalum Fisch. ex Alexander in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1829) 19.
Theresia C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 232.
Tozzettia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 11.
Lyperia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 56.

Sect. 4. Amblirion Endl., Gen. (1836) 141 (sect. Lilii); cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Amblirion Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.

Sect. 5. Liliorhiza Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 272 emend. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 818.
Liliorhiza Kellogg in: Proc. California Acad. II. 1860 (1863) 46.
Korolkowia Regel in: Gartenfl. XXII. (1873) 161 t. 760.
Sarana Fisch. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 251 et 272.

1075. 134. **Tulipa** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 91] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1091. — B. H. III. 818. — E. P. II. 5. 62. — Sp. ad 50. Eur., Afr. bor., Asia occ., centr. et or.

Liriactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.
Liriopogon Raf., ibid. 85.
Podonix Raf., ibid. IV. (1836) 28.

Subg. I. Eutulipa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 276.

Sect. 1. Leiostemones Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 62.
A. Tulipanum Reboul in: Giorn. bot. ital. II. (1851) 57.
B. Gesnerianae Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 276.

Sect. 2. Eriostemones Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 62.

Subg. II. Orithyia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1874) 277.
Orithyia D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden 2. Ser. (1836) t. 336.
Orithya auct.

1076. 135. **Erythronium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 305. — Endl. G. n. 1090. — B. H. III. 819. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 7. Eur., Asia rossica, Japonia, Amer. bor.

Dens-canis [Tourn. ex] Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
Erytronium Scop., Fl. carn. ed. 1. (1760) 235.
Eritronium Scop., ibid. 235.
Mithridatium Adans., Fam. II. (1763) 48.

1077. 136. **Lloydia** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 328. — Endl. G. n. 1094. — B. H. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. 12. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.

Rhabdocrinum Reichb., Consp. (1828) 75.
Nectarobothrium Ledeb., Fl. altaic. II. (1830) 36.
Fenelonia Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Cronyxium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Hemierium Raf., ibid. 27.
Lloyidia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 58.

Obs.: Fenelonia Raf. a S. Watsonio in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 261 in synonymia Lloydiae serotinae citatur, in Indice kewensi autem Ornithogalo injungitur.

1077a. 136a. **Szechenyia** Kanitz in: Bela Szechenyi, Reise in Ostasien II. (1898) 734 t. 7. — Sp. 1. China.

1078. 137. **Calochortus** Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 240. — Endl. G. n. 1095. — B. H. III. 820. — E. P. II. 5. 63. — Sp. ad 32. Amer. bor., Mexico.

Cyclobothra D. Don in: Sweet, Brit. Flower-Garden (1829) t. 273.

21. SCILLEAE Reichb., Consp. (1828) 65; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 758.

1079. 138. **Albuca** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 438. — Endl. G. n. 1133. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.

Vindika Adans., Fam. II. (1763) 19.
Albuga Schreb., Gen. I. (1789) 221.
Albugoides Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 372.
Nemaulax Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52.

Sect. 1. Eualbuca Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 285.

Sect. 2. Falconera Bak., ibid. 285.
Falconera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.
Branconia Salisb., ibid. 36

Sect. 3. Pallastema Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 286.
Pallastema Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.

1080. 139. **Urginea** Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 321 t. 4. — Endl. G. n. 1131. — B. H. III. 810. — E. P. II. 5. 65. — Sp. ad 24. Eur., Reg. mediterr., India or., Afr. trop. et austr.

Fusifilum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 27.
Pilasia Raf., ibid. III. (1836) 37.
Tenicroa Raf., ibid. 52.
Squilla Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 276.
Urginia Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 331.
Monotassa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 36.
Physodia Salisb., ibid. 37.
Sypharissa Salisb., ibid. 37.

1081. 140. **Galtonia** Decne. in: Fl. des serres XXIII. (1880) 32. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 2. Afr. austr.

1082. 141. **Drimia** Jacq., Icon. pl. rar. II. (1786) t. 373—377. Endl. G. n. 1125. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 65. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.

Strepsiphyla Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 60.
Idothea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 341.
Idothearia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 114.

1083. 142. **Rhadamanthus** Salisb., Gen. of Pl. (1866) 37. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.

1084. 143. **Dipcadi** Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 431. — Endl. G. n. 1122. — B. H. III. 809. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 22. Eur. austr., Afr. trop. et austr., India or.

Zuccangnia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 127.
Zuccagnia Thunb. in: Roemers Arch. II. P. I. (1799) 2.
Polemannia Bergius ex Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 250.

Sect. 1. Tricharis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Tricharis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 24.

Sect. 2. Uropetalum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 396.
Uropetalon Ker in: Bot. Reg. (1816) t. 156.
Uropetalum Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 548: Spreng., Syst. II. (1825) 78.

1085. 144. **Litanthus** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1844) 314 t. 9. — B. H. III. 808. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 1. Afr. austr.

Lithanthus Pfeiff., Nom. II. 1. (1874) 136.

1086. 145. **Scilla** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 95] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 308. — Endl. G. n. 1130. — B. H. III. 814. — E. P. II. 5. 66. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp. et mont., Afr. extratrop. et mont.

Stellaster Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2 (1763) 23.
? Hypoxis Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 74.
Hyacinthoides Medik. in: Usteri, Ann. Bot. II. (1791) 9.
Stellaris [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 303 pp.
Epimenidion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 13.
Henonix Raf., ibid. 13.
Joncomelis Raf., ibid. III. (1836) 62.
Kozola Raf., ibid. 13.
Lagocodes Raf., ibid. 24.
Oncostema Raf., ibid. 13.
Simira Raf., ibid. IV. (1836) 28.
Skilla Raf., ibid. 13.
Syncodium Raf., ibid. 22.
Tractema Raf., ibid. 57.
Sugillaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 18.
Xeodolon Salisb., ibid. 18.

Sect. 1. Euscilla Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 229.
Barnardia Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1029.
Stellaris Steinheil in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 286.
Nectaroscilla Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 27.
Adenoscilla Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 187.
Basaltogeton Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.
Monocallis Salisb., ibid. 27.
Othocallis Salisb., ibid. 28.
Petranthe Salisb., ibid. 27.
Prospero Salisb., ibid. 28.
Rinopodium Salisb., ibid. 28.
Somera Salisb., ibid. 26.
Caloscilla Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 14 t. 245.

Sect. 2. Ledebouria Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 231.
Ledebouria Roth, Nov. pl. spec. (1821) 194.
Eratobotrys Fenzl in: Endlicher, Gen. suppl. II. (1842) 13.

Sect. 3. Endymion Bak. in: Saunders, Refug. bot. III. (1870) App. 5 et in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 233.
Usteria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 480.
Endymion Dumort., Fl. belg. (1827) 140.
Agraphis Link, Handb. I. (1829) 166.
Hylomenes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.

Sect. 4. Hesperoscilla Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 815.

1087. 146. **Camassia** Lindl., Bot. Reg. XVIII. (1832) t. 1486. — Endl. G. n. 1129. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 66. — Sp. 2. Amer. bor.

Quamasia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 265.
?Cyanotris Raf., ibid. III. (1818) 356.
Bulbedulis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 26.
Lemotris Raf., ibid. 26.
Quamassia Raf., ibid. 25.
Lemotrys Raf., ibid. III. (1836) 50.
Sitocodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 27.

1088. 147. **Eucomis** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 17 t. 18. — Endl. G. n. 1128. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr.

Basilaea Juss. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 382 et Gen. (1789) 52.
Eucomea Soland. ex Salisb., Prodr. (1796) 218.
Basillaea Hedw. f., Gen. (1809) 239.

1089. 148. **Ornithogalum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 306. — Endl. G. n. 1132. — B. H. III. 815. — E. P. II. 5. 67. — Sp. ad 70. Eur., Oriens, Afr. extratrop. et trop.; in Amer. inquil.

Celsia Heist., Syst. (1748) 5 et 20.
Raphelingia Dumort., Anal. famil. (1829) 60.
Fenelonia Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Coilonox Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 28.
Eliokarmos Raf., ibid. 24 et ibid. III. (1836) 58.
Loncodilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 24.
Ornithogalon Raf., ibid. 22.
Loncomaelos Raf., ibid. 24.
Melomphis Raf., ibid. 21.
Trimelopter Raf., ibid. 24.
Ethesia Raf., ibid. III. (1836) 60.
Lomaresis Raf., ibid. 59.
Loncoxis Raf., ibid. 58.
Nicipe Raf., ibid. 54.
Oziroë Raf., ibid. 53.
Raxamaris Raf., ibid. 54.
Tomoxis Raf., ibid. 54.
Tritriela Raf., ibid. 59.
Ifuon Raf., ibid. IV. (1836) 12.
Simira Raf., ibid. 28.
Urophyllon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.
Parthenostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 158.

Obs.: De Fenelonia Raf. cf. supra s. Lloydia.

Sect. 1. Heliocharmos Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 262.

Sect. 2. Caruelia Bak., ibid. 269.
Caruelia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 21.
Myanthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Aspasia Salisb., ibid. 34.
Phaeocles Salisb., ibid. 35.

Sect. 3. Myogalum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 272.
Honorius S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 177.
Myogalum Link, Handb. I. (1829) 163.
Albucea Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 109.
Brizophile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.

Sect. 4. Beryllis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 273.
Beryllis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 33.
Ardernia Salisb., ibid. 35.

Sect. 5. Osmyne Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 278.
Osmyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 35.

Taeniola Salisb., ibid. 35.
Monotassa Salisb., ibid. 36
Sect. 6. Cathissa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 281.
Cathissa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 34.
Eustachys Salisb., ibid. 33.

1090. 149. **Drimiopsis** Lindl. et Paxt., Flow. Gard. II. (1851–52) 73 t. 172. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 67. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

1091. 150. **Chionodoxa** Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 61. — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 4. Oriens.

1092. 151. **Puschkinia** Adams in: Nova Acta Acad. petropol. XIV. (1805) 164 t. B. — Endl. G. n. 1135 — B. H. III. 813. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 2. Asia minor, Caucasus, Afghanist.
Adamsia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 16.

1093. 152. **Hyacinthus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1120. — B. H. III. 812. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Oriens, Afr. trop. et austr
Borboya Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 52
Rhytidolobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 113.
Sarcomphalium Dulac, ibid. 113.
Sect. 1. Euhyacinthus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 423 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
Sect. 2. Hyacinthella Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
Hyacinthella Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 227.
Brimeura Salisb., Gen. of Pl. (1866) 26.
Sect. 3. Strangweya Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
Strangweja Bertol. in: Mem. Soc. ital. Modena XXI. (1835) 2 t. 1.
Foxia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 17.
Strangeveia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 429.
Strangweia Bak., ibid. 423.
Strangweya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 812.
Sect. 4. Bellevalia („Bellevallia") Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 424.
Bellevalia Lapeyr. in: Journ. de phys. LXVI. (1808) 425.
Busbequia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
Sect. 5. Periboea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 812.
Periboea Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 292.
Peribaea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 206.
Baeoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.

1094. 153. **Pseudogaltonia** O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1886) 274. — E. P. N. 75. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.
Lindneria Th. Durand et Lubbers in: Bull. Soc. bot. France XXXVI. (1889) Compt.-rend. p. CCVI.

1095. 154. **Muscari** [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Adans., Fam. II. (1763) 54. — Endl. G. n. 1118. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. ad 40. Reg. mediterran., Asia occ., Afr. bor.
Muscarius [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736)]: O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 712.
Etheiranthus Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 56.
Czekelia Schur in: Österr. bot. Wochenbl. VI. (1856) 237.
Botrycomus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 160.
Sect. 1. Moscharia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
Muscarimia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844).
Moscharia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
Sect. 2. Botryanthus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
Botryanthus Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 310.
Muscari sect. Pycnobotrys C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 255.
Botryphile Salisb., Gen. of Pl. (1866) 25.
Sect. 3. Leopoldia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 412.
Leopoldia Parl., Fl. palerm. I. (1845) 435.
Comus Salisb., Gen. of Pl. (1866) 24.

1096. 155. **Rhodocodon** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 280 t. 8. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 68. — Sp. 1. Madagascar.

1097. 156. **Veltheimia** Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin 1769 (1771) 66. — Endl. G. n. 1121. — B. H. III. 811. — E. P. II. 5. 69. — Sp. 3. Afr. austr.
Velthemia Schrank, Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 89.
Velthaeimia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 278.

1098. 157. **Lachenalia** Jacq. in: Nova Acta helvet. I. (1787) 39. — Endl. G. n. 1124. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 69. — Sp. ad 30. Afr. austr.
Dipcadioides Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 432.
Triallosia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 60.
Sect. 1. Eulachenalia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
Sect. 2. Coelanthus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402.
Coelanthus Willd. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) p. XLVII. obs.
Sect. 3. Orchiops Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 402 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 808.
Orchiastrum Lem. in: Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 96.
Scillopsis Lem., ibid. III. (1856) 33.
Orchiops Salisb., Gen. of Pl. (1866) 21.
Himas Salisb., ibid. 21.
Platyestes Salisb., ibid. 21.
Monoestes Salisb., ibid. 21.
Chloriza Salisb., ibid. 21.
Sect. 4. Brachyscypha Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 807.
Brachyscypha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 393.

1099. 158. **Polyxena** Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 294. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 7. Afr. austr.
Polyanthes Jacq., Icon. pl. rar. II. (1793) t. 380; Collect. (1796) Suppl. 56.
Massonia sect. Astemma Endl., Gen. (1836) 145.
Manlilia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.

1100. 159. **Whiteheadia** Harv., Gen. South Afric. Pl. ed. 2. (1868) 396. — B. H. III. 807. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 1. Afr. austr.

1101. 160. **Massonia** Thunb. ex Linné f., Suppl. (1781) 27 et 193. — Endl. G. n. 1126. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 20. Afr. austr.
Massounia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 275.
Podocallis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 17.

1102. 161. **Daubenya** Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1813. — Endl. G. n. 1127. — B. H. III. 806. — E. P. II. 5. 70. — Sp. 3. Afr. austr.

Subfam. VI. DRACAENOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 25 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

22. **YUCCEAE** Reichb., Consp. (1828) 66; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 70.

1103. 162. **Yucca** [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 99] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1117. — B. H. III. 778. — E. P. II. 5. 70. — Sp. ad 20. Amer. bor. calida, Mexico, Amer. centr.
Cordyline Royen, Fl. leydens. prodr. (1740) 22 pp.
Codonocrinum Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1829) 718.

Subg. I. Euyucca Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III. (1873) 34.
Sect. 1. Sarcoyucca Engelm., ibid. 34.
Sect. 2. Cleistoyucca („Clistoyucca") Engelm., ibid. 47.
Sect. 3. Chaenoyucca Engelm., ibid. 48.
Subg. II. Hesperoyucca Engelm., ibid. 54.

1104. 163. **Hesperaloë** Engelm. in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 497. — B. H. III. 778. — E. P. II. 5. 71. Sp. 1. Texas.

23. **NOLINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 71.

1105. 164. **Nolina** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 207. — Endl. G. n. 1064. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 71. — Sp. ad 10. California, Texas, Mexico.
Nolinea Pers., Synops. I. (1805) 399.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Beaucarnea Lem., Illustr. hortic. VIII. (1861) Misc. 59.
Pincenitia Lem., ibid. 57.
Pincenectia Lem., ibid. 57.
Pincenectitia hort. ex Lem., ibid. 48 et 49.
Pincinectia hort. ex Lem., ibid. 57.
Nolinaea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1872) 292.
Pincenictitia Bak., ibid. XVIII. (1880) 234.

1106. 165. **Dasylirion** Zucc. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 258 et 303. — Endl. G. n. 1314 I. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 72. — Sp. ad 50. Mexico, Texas.
Roulinia Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 320 pp.
Bonapartea hort.

24. **DRACAENEAE** Reichb., Consp. (1828) 66; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 72.

1107. 166. **Cohnia** Kunth, Enum. pl. V. (1850) 35. — B. H. III. 780. — E. P. II. 5. 73. — Sp. 3. Mascaren., N. Caledonia.

1108. 167. **Cordyline** (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1166. — B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73, N. 75. — Sp. ad 10. Orbis antiq. reg. calidior. (1 Amer.)
Terminalis [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 79 t. 34 et VII. (1755) 40 t. 20]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 716 non Medik.
? Taetsia Medik., Theodora (1786) 82.
Euphyleia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 16.
Dracaena hort.

Sect. 1. Calodracon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Calodracon Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 137.

Sect. 2. Dracaenopsis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Dracaenopsis Planch. in: Fl. des serres VI. (1850—51) 110.

Sect. 3. Charlwoodia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 73.
Charlwoodia Sweet, Fl. australas. (1827) t. 18.

1109. 168. **Dracaena** L., Mant. I. (1767) 63. — Endl. G. n. 1167. B. H. III. 779. — E. P. II. 5. 73. — Sp. ad 36. Orbis veteris reg. calidior.
Draco [Heist., Syst. (1748)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 709.
Draconia Heist., Syst. (1748) 7.
? Cordyline [Royen ex] Adans., Fam. II. (1763) 54.
Dracaena Vand., Diss. de arbore Dracaena (1768).
Draco Crantz, De duab. Dracon. arbor. (1768) 13.
Oedera Crantz, ibid. 30.
Stoerkia Crantz, ibid. 25.
Terminalis Medik., Theodora (1786) 83.
Pleomele Salisb., Prodr. (1796) 245.
Drakaina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Nemampsis Raf., ibid. 17.
Stoerkea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 523.

1110. 169. **Sansevieria** Thunb., Prodr. pl. capens. (1794) 65; Fl. capens. ed. Schultes (1823) 328. — Endl. G. n. 1113. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 84, N. 75. — Sp. ad 12. Afr.; Ind. or.
Acyntha Medik., Theodora (1786) 76.
Salmia Cav., Icon. III. (1794) 24 t. 246.
Sanseviera Willd., Spec. pl. II. (1799) 159.
Sansevera Stokes, Bot. Mat. Med. II. (1812) 260.
Sanseverina Thunb., Fl. capens. II. (1818) 322.

1111. 170. **Astelia** Banks et Soland. ex R.Brown, Prodr. (1810) 291. — Endl. G. n. 1051. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 75. — Sp. 9. Ins. pacif., N. Zeland., Austral. antarct.
Funckia Willd., Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin. II. (1808) 19.
? Hanguana Blume, Enum. pl. Javae (1827) 15.
Hamelinia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe. Bot. I. (1832) 158 t. 24.
Funkia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 781.

1112. 171. **Milligania** Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 296 t. 9. — B. H. III. 781. — E. P. II. 5. 76. — Sp. 4. Tasmania.

Subfam. VII. ASPARAGOIDEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 141; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

25. **ASPARAGEAE** D.C. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 172; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.

1113. 172. **Asparagus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 93] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 313. — Endl. G. n. 1164. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 77. — Sp. ad 100. Orbis veteris reg. trop. et subtrop.
Elide Medik., Phil. Bot. II. (1791) 71.
Hecatris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.

Subg. I. Euasparagus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 594.
Subg. II. Asparagopsis Bak., ibid. 595.
Asparagopsis Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 35.
Subg. III. Myrsiphyllum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 597.
Myrsiphyllum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 25.

1114. 173. **Danaë** Medik., Malvenfam. (1787) 72. — Endl. G. n. 1188b. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Oriens.
Danaidia Link, Handb. I. (1829) 274.
Ruscus sect. Danaida Endl., Gen. (1837) 155.

1115. 174. **Semele** Kunth in: Abh. Akad. Berlin. 1842 (1844) 49. — B. H. III. 765. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 1. Ins. Canariens.
Amphion Salisb., Gen. of Pl. (1866) 66.

1116. 175. **Ruscus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1041. — Endl. G. n. 1188. — B. H. III. 764. — E. P. II. 5. 78. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., Madera, Caucasus.

26. **POLYGONATEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 752; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 79.

1117. 176. **Clintonia** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102. — Endl. G. n. 1183b. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 6. Amer. bor., Himalaya, Sibiria or., Japonia.
Hylocharis Tiling ex Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 123.
Xeniatrum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.

1118. 177. **Smilacina** Desf. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 51 t. 9. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr., Asia temp. et mont.

Vagnera Adans., Fam. II. (1763) 496.
Tovaria Neck., Elem. II. (1790) 190.
Polygonastrum Mönch, Meth. (1794) 637.
Sigillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Styrandra Raf., ibid. 102.
Asteranthemum Kunth, Enum. pl. V. (1850) 151.
Jocaste Kunth, ibid. 154.
Medora Kunth, ibid. 155.
Neolexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.

1119. 178. **Majanthemum** Web. in: Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 14. — Endl. G. n. 1183. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 79. — Sp. 1. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Unifolium [Moehr., Hort. priv. (1736) 101] Adans., Fam. II. (1763) 54.
Valentinia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 37.
Evallaria Neck., Elem. III. (1790) 189.
Bifolium Gaertn., Mey. et Scherb. Fl. Wetterau I. (1799) 209.
Sciophila Wibel, Prim. fl. werthemens. (1799) 147.
Monophyllon Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 615.
Mayanthemum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 177.
Sciophylla Heller, Fl. wirceb. (1810) 158.
Styrandra Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Maia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.

1120. 179. **Disporum** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 331. — Endl. G. n. 1082. — B. H. III. 831. — E. P. II. 5. 89. — Sp. ad 12. Asia mont. trop. et centr., Japonia, Amer. bor.

Lethea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Drapiezia Blume, Enum. pl. Javae (1827) 8.
Prosartes D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 48; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 531.

1121. 180. **Streptopus** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 200 t. 18. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III. 769. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 4. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

Hexorima Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 351; Desv., Journ. de bot. II. (1809) 168.
Hekorima Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 203.
Kruhsea Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 122.

1122. 181. **Drymophila** R.Br., Prodr. (1810) 292. — Endl. G. n. 1179. — B. H. III. 769. — Sp. 2. Austr. or.

Drymiphila Juss. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 53.

1123. 182. **Polygonatum** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 54. — Endl. G. n. 1181. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 80. — Sp. 23. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor.

Salomonia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 38.
Evallaria Neck., Elem. III. (1790) 189.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Siphyalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Campydorum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 64.
Sigillum [Trag. ex] Montandon, Guide bot. (1868) 310.
Periballanthus Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 524.

1124. 183. **Oligobotrya** Bak. in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1886) t. 1537. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. China.

1125. 184. **Disporopsis** Hance in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 278. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 2 v. 3. China.

Aulisconema Hua in: Morot, Journ. de bot. VI. (1892) 469.

27. **CONVALLARIEAE** Endl., Gen. (1836) 154; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 19.

27a. *Convallarinae* Reichb., Fl. germ. exc. (1830) 99; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 81.

1126. 185. **Speirantha** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 562. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. China.

Speiranthe Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 81.

1127. 186. **Theropogon** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1871) 89. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Himalaya.

1128. 187. **Convallaria** [L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 314. — Endl. G. n. 1182. — B. H. III. 770. — E. P. II. 5. 81. — Sp. 1. Eur., Asia temp., Amer. bor.

Convallium Kram., Tent. bot. (1744) 3.
Lilium-Convallium [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 656.
Axillaria Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102 et 261.
Globeria Raf., Medic. Fl. II. (1830) 84.

1129. 188. **Reineckea** Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1842 (1844) 29. — B. H. III. 771. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Japonia, China.

Sanseviella Reichb., Consp. (1828) 44.
Liriope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 74.

27b. *Aspidistrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 82.

Aspidistreae Endl., Gen. (1837) 155.

1130. 189. **Rohdea** Roth, Nov. pl. spec. (1821) 196. — Endl. G. n. 1189. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Ins. Japonic.

Rhodea Endl., Gen. (1837) 155.
Titragyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.

1131. 190. **Gonioscypha** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 581 t. 19. — B. H. III. 773. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 1. Himalaya.

1132. 191. **Campylandra** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 582 t. 20. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya, Tonkin, China.

Sect. 1. Eucampylandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. Dorystachya Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1116 (sectio Tupistrae).

1133. 192. **Tupistra** Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1655. — Endl. G. n. 1190. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 5. Himalaya trop. et Burma, China.

Tilcusta Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 15.
Macrostigma Kunth, Index sem. Horti berol. (1848) 582 t. 20.
Platymetra Nor. ex Salisbury, Gen. of Pl. (1866) 9.
Sect. 1. Eutupistra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 76.
Sect. 2. Rhytichlamys Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1115.

1134. 193. **Aspidistra** Ker in: Bot. Reg. (1823) t. 628. — Endl. G. n. 1191. — B. H. III. 772. — E. P. II. 5. 82. — Sp. 3. Himalaya or., China, Japonia.

Macrogyne Link et Otto, Icon. pl. select. (1825) t. 31.
Plectogyne Link in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. II. (1834) 266.
Porpax Salisb., Gen. of Pl. (1866) 9.

28. **PARIDEAE** Link, Handb. I. (1829) 277; Bartl., Ordin. (1830) 53 (div. Smilac.), Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 83.

1135. 194. **Medeola** [Gronov. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1178. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 1. Amer. bor.

Gyromia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 238.

1136. 195. **Scoliopus** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 145 t. 22. — B. H. III. 832. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 2. Amer. bor.

1137. 196. **Paris** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 1176. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 83. — Sp. 8. Eur. et Asia temp.

Alopicarpus Neck., Elem. II. (1790) 369.
Demidovia G. F. Hoffm., Hort. mosquens. (1808) f. 2.
Daiswa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Cartalinia Szovits ex Kunth, Enum. pl. V. (1850) 119.
Euthyra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Parisella Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 190 (sect. Paris)

1138. 197. **Trillium** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 339. — Endl. G. n. 1177. — B. H. III. 833. — E. P. II. 5. 84. — Sp. ad 15. Asia extratrop.

Delostylis Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Trillium Raf., ibid. XCI. (1820) 72.
Phyllantherum Raf., ibid. 72.
Trillidium Kunth, Enum. pl. V. (1850) 120.
Esdra Salisb., Gen. of Pl. (1866) 60.

Subfam. VIII. OPHIOPOGONOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 84.

Ophiopogoneae Endl., Gen. (1836) 156; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 678 pp. (trib. Haemodor.).

1139. 198. **Liriope** Lour., Fl. cochinch. (1790) 200. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 1. Cochinchina, China, Japon.

Globeria Raf., Medic. Fl. II. (1830) 84.
Globeris Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 18.
Ophiopogon Kunth, Enum. pl. V. (1850) 297.

1140. 199. **Ophiopogon** Ker in: Bot. Magaz. (1807) t. 1063. — Endl. G. n. 1192. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. 4. India or., Asia or. usque ad Japoniam.

Flueggea L. C. Rich. in: Schrader, Neu. Journ. Bot. II. (1807) 8 t. 1.
Slateria Desv. in: Journ. de bot. I. (1808) 243.
Chloopsis Blume, Enum. pl. Javae (1827) 14.
Sloteria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 597.

1141. 200. **Peliosanthes** Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 605 et 634. — Endl. G. n. 1194. — B. H. III. 678. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.

Teta Roxb., Hort. bengal. (1814) 24; Fl. ind. II. (1832) 165.
Bulbisperma Reinw. ex Blume, Catal. Horti Buitenzorg (1823) 59.
Bulbospermum Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Piliosanthes Hassk. in: Hoeven et deVriese, Tijdschr. X. (1843) 121.

1142. 201. **Lourya** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 743. — E. P. N. 76. — Sp. 1. Cochinchina.

Subfam. IX. ALETROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.

1143. 202. **Aletris** [L., Nov. pl. gen. (1751) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 319. — Endl. G. n. 1259. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 85. — Sp. ad 8. Asia or., Amer. bor. or.

Alethris L., Amoen. acad. III. (1756) 11.
Stachyopogon Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 49 t. 94.

Subfam. X. LUZURIAGOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 85.

Luzuriageae Kunth, Enum. pl. V. (1850) 278; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751 pp.

1144. 203. **Geitonoplesium** A. Cunn. in: Bot. Magaz. (1832) t. 3131. — Endl. G. n. 1163. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 2. Australia or.

Luzuriaga R.Br., Prodr. (1810) 281 non Ruiz et Pav.
Calcoa Salisb., Gen. of Pl. (1866) 67.

1145. 204. **Eustrephus** R.Br., Prodr. (1810) 281. — Endl. G. n. 1162. — B. H. III. 768. — E. P. II. 5. 86. — Sp. 1. Australia or.

Spiranthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 31.

1146. 205. **Luzuriaga** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 65 t. 298. — Endl. G. n. 1186. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 3. Chile. Terra Magellanica, N.Zeland.

Enargea Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 283 t. 59.
Callixene Juss., Gen. (1789) 41.
Lusuriaga Pers., Synops. I. (1805) 373.
Enartea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 553.

1147. 206. **Behnia** Didrichsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 182. — B. H. III. 766. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Afr. austr.

Dictyopsis Harv. in: Bot. Magaz. (1867) t. 5638.
Brehnia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 561.
Hylonome Bak., ibid. 561.

1148. 207. **Philesia** Comm. ex Juss., Gen. (1789) 41. — Endl. G. n. 1198. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr., Terra Magellanica.

1149. 208. **Lapageria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 64 t. 297. — Endl. G. n. 1199. — B. H. III. 767. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 1. Chile austr.

Capia Domb. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. VI. (1805) 500.
Pageria Juss., ibid. III. Suppl. (1816) 53.
Phaenocodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 58.
Observ.: Philageria Masters in: Gard. Chron. (1872) 358 est planta hybrida (Lapageria × Philesia).

Subfam. XI. SMILACOIDEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 87.

Smilaceae R.Br., Prodr. (1810) 292 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 751.

1150. 209. **Rhipogonum** („Ripogonum") Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25. — Endl. G. n. 1185. — B. H. III. 764. — E. P. II. 5. 87. — Sp. 5. Australia or., N.Zeland.

Ripogonum Forst., Char. gen. (1776) 49 t. 25.
Rhipogonum Spreng., Gen. I. (1830) 263.

1151. 210. **Smilax** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1184. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 88. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop., Reg. mediterr., Asia or., Amer. bor. calida.

Sect. 1. Coprosmanthus Torr., Fl. NewYork II. (1843) 303.
Nemexia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Coprosmanthus Kunth, Enum. pl. V. (1850) 263.

Sect. 2. Coilanthus A. D.C., Monogr. Phaner. I. (1878) 59.

Sect. 3. Eusmilax A. D.C., ibid. 66.
Parillax Raf., Medic. Fl. II. (1830) 264.

Sect. 4. Pleiosmilax A. D.C., Monogr. Phaner. I (1878) 203.
Pleiosmilax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 193 t. 81.

1152. 211. **Heterosmilax** Kunth, Enum. pl. V. (1850) 270. — B. H. III. 763. — E. P. II. 5. 91. — Sp. 5. India or., Archip. malay., China, Japonia.

Oligosmilax Seem., Journ. of Bot. VI. (1868) 258 t. 83.

Genera Liliacearum incertae sedis:

1153. 212. **Hewardia** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. IX. (1852) t. 858. — B. H. III. 827. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Tasmania.

Isophysis T. Moore in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 212.

1154. 213. **Milula** Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the Army of India IX. (1896) 25 t. 1. — E. P. N. 77. — Sp. 1. Himalaya or.

1155. 214. **Bidwillia** Herb., ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 205 (nomen). — B. H. III. 703.

1156. 215. **Protanthera** Raf. Med. Repos. N.York II. (1806) 422 (nomen). — Sp. 2. Amer. bor.

Fam. HAEMODORACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 299.

1157. 1. **Haemodorum** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 213. — Endl. G. n. 1253. — B. H. III. 673. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 17. Australia.

1158. 2. **Barberetta** Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 377. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Afr. austr.

1159. 3. **Hagenbachia** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 18 t. 2. — Endl. G. n. 1249. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Brasilia.

Hachenbachia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 127.

1160. 4. **Dilatris** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 9 t. 3 f. 5. — Endl. G. n. 1254. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 2. Afr. austr.

1161. 5. **Lachnanthes** Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1816) 47. — Endl. G. n. 1255. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 95. — Sp. 1. Amer. bor.

Heritiera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 113.
Gyrotheca Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 329.
Camderia Dumort., Anal. famil. (1829) 80.
Beriteria Dumort., ibid. 58.
Pyrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 422.

1162. 6. **Wachendorfia** Burm., Wachendorfia (1757) et ex Linné, Syst. ed. 10. (1759) 864. — Endl. G. n. 1251. — B. H. III. 673. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 7 ad 3 reduc. Afr. austr.

Vachendorfia Adans., Fam. II. (1763) 47.
Wacchendorfia Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 2.
Pedilonia C. Presl, Pedilonia, nov. pl. gen. (1829) et in: Flora XII. (1829) 568.

1163. 7. **Schiekia** Meissn., Gen. (1842) 397. — B. H. III. 674. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Venezuela.

Troschelia Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Guiana (1848) 1066.
Schieckia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 674.

1164. 8. **Xiphidium** Loefl., Iter hisp. (1758) 179; Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 33 t. 11. — Endl. G. n. 1250. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 2 v. 1. Amer. trop.

Xyphidium Neck., Elem. III. (1790) 168.

1165. 9. **Pauridia** Harv., Gen. South-Afric. Pl. (1838) 341; ed. 2. (1868) 385. — Endl. G. n. 1264 1. — B. H. III. 716. — E. P. II. 5. 96. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. AMARYLLIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 328.
Amaryllideae R.Br., Prodr. (1810) 296.

Subfam. I. AMARYLLIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 103.
Amarylleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 712.

1. **AMARYLLIDEAE** J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 134 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 102.

Amarylleae Endl., Gen. (1837) 174.

1a. *Haemanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 103.

1166. 1. **Hessea** Herb., Amaryll. (1837) 289 t. 29. — Endl. G. n. 1268. — B. H. III. 720 et 721. — E. P. II. 5. 103. — Sp. ad 10. Afr. austr.

Periphanes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 118.

Sect. 1. Imhofia Endl., Gen. (1837) 177 (sect. Brunsvigiae); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 103.
Imhofia Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Gemmaria Salisb., Gen. of Pl. (1866) 127.

Sect. 2. Euhessea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 104.

Sect. 3. Carpolyza Pax, ibid. 104.
Carpolyza Salisb., Parad. londin. (1807) t. 63.
Hessea Berg. ex Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 253 non Herb.
Carpoliza Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 300.

1167. 2. **Haemanthus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 325. — Endl. G. n. 1278. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 104. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop.

Polystegia Reichb., Consp. (1828) 61 (sect. Haemanthi).
Tristegia Reichb., ibid. 61 (sect. Haemanthi).
Leucodesmis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 19.
Perihema Raf., ibid. 20.
Scadoxus Raf., ibid. 19.
Serena Raf., ibid. 20.
Diacles Salisb., Gen. of Pl. (1866) 130.
Gyaxis Salisb., ibid. 131.
Melicho Salisb., ibid. 130.
Nerissa Salisb., ibid. 131.

1168. 3. **Buphane** Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2578. (1825) 239 t. 22, et 36, f. 7, 8. — Endl. G. n. 1274c. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Boophone Herb., App. Bot. Reg. (1821) 18.
Buphone Herb. in: Bot. Magaz. (1825) sub t. 2593.
Bouphon Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 686.
Bouphone Lem., ibid. 778.
Crossyne Salisb., Gen. of Pl. (1866) 116.

1169. 4. **Griffinia** Ker in: Bot. Reg. (1820) sub t. 444 et 511. — Endl. G. n. 1275. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 7 v. 8. Brasilia.

Libonia Lem., Le Jardin fleur. III. (1852—53) t. 290.

1170. 5. **Clivia** Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1182. — Endl. G. n. 1291. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 104. — Sp. 3. Afr. austr.

Sect. 1. Euclivia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

Sect. 2. Imatophyllum Pax, ibid. 105.
Imatophyllum Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2856.
Himantophyllum Spreng., Gen. I. (1830) 276.
Himanthophyllum D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1045 et 1186.
Imantophyllum Benth. et Hooker f., Gen. III. (1883) 729.

1171. 6. **Strumaria** Jacq., Icon. pl. rar. II. (1790) 13 t. 356—360. — Endl. G. n. 1269. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 6. Afr. austr.

Nesynstylis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 123.
Choeradodia Herb., Amaryll. (1837) 87.
Eudolon Salisb., Gen. of Pl. (1866) 127.
Hymenetron Salisb., ibid. 128.
Pugionella Salisb., ibid. 128.
Stylago Salisb., ibid. 127.
Chaeradodia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 716.

1b. *Galanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

1172. 7. **Galanthus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288; Scop., Ann. IV. hist.-nat. — Endl. G. n. 1265. — B. H. III. 719. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 5. Eur., Asia occ.

Chianthemum Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 31; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 703.

Erangelia [Reneaulme ex] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 288.
Acrocorion Adans., Fam. II. (1763) 57.
Aerokorion Scop., Ann. IV. hist.-nat. (1770) 96.
Galactanthus Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 763.

1173. 8. **Lapiedra** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 14. — Endl. G. n. 1267. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 2. Hispania austr., Mauritania.

1174. 9. **Leucojum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 289. — Endl. G. n. 1266. — B. H. III. 720. — E. P. II. 5. 105. — Sp. 9. Eur. med., Reg. mediterr.
Leucoium L., Gen. ed. 1. (1737) 102.
Nivaria Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 421.
Ruminia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 3 et Fl. ital. III. (1858) 84.

Sect. 1. Erinosma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
Erinosma Herb., Amaryll. (1837) 330.
Sect. 2. Euleucojum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 399.
Sect. 3. Acis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 720; cf. Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XI. (1879) 400.
Acis Salisb., Parad. londin. (1807) t. 74.

1c. *Amaryllidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 105.

1175. 10. **Nerine** Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2124. — Endl. G. n. 1273[i]. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.
Imhofia Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XX. Beschreib. Brunsvig. (1755) 29.
Douglassia Heist., ibid. p. XX.
Laticoma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Loxanthes Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.

Sect. 1. Galatea („Galathea") M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 103.
Galatea Herb. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2113.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.
Sect. 2. Eunerine Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.

1176. 11. **Amaryllis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 292. — Endl. G. n. 1273. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
Atamosco Adans., Fam. II. (1763) 57.
Atamosko Adans., ibid. 523.
Atamasco Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Callicore Link, Handb. I. (1829) 193.
Belladonna Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 506.
Calliroë Endl., Gen. (1837) 176.

1177. 12. **Brunsvigia** Heist., Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. III. et Beschreib. Brunsvig. (1755) 3 c. icon. — Endl. G. n. 1274. — B. H. III. 728. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 9. Afr. austr.

1178. 13. **Vallota** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29. — Endl. G. n. 1273 F. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Afr. austr.
Valota Dumort., Anal. famil. (1829) 58.

1179. 14. **Anoiganthus** Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 76. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 2. Natal.

1180. 15. **Ungernia** Bunge in: Bull. Soc. natural. Moscou XLIX. (1875) II. 271. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 106. — Sp. 1. Persia.

1d. *Zephyranthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 106.

1181. 16. **Zephyranthes** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 36. — Endl. G. n. 1273[a]. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Pyrolirion Herb., App. Bot. Reg. (1821) 37.
Habranthus Herb. in: Bot. Magaz. (1824) t. 2464 et in: Bot. Reg. (1830) t. 1345 (pp.)
Mesochloa Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
Plectronema Raf., ibid. 10.
Pogonema Raf., ibid. 10.
Argyropsis M. Roem., Synops. monogr. (1847) 125.
Arviela Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.
Atamosco Greene, Pittonia III. (1897) 187.

1182. 17. **Haylockia** Herb. in: Bot. Reg. (1830) t. 1371. — Endl. G. n. 1271. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 1. Montevideo.

1183. 18. **Cooperia** Herb. in: Bot. Reg. (1836) t. 1835. — Endl. G. n. 1272. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 107. N. 78. — Sp. 2. Mexico, Texas.
Sceptranthes Graham in: Edinburgh New Phil. Journ. XX. (1836) 413.
Sceptranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 723.

1184. 19. **Crocopsis** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 324 t. 7 f. 1—4. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Peruvia.

1185. 20. **Sternbergia** Waldst. et Kit., Pl. rar. Hungar. II. (1805) 172 t. 159. — Endl. G. n. 1270. — B. H. III. 721. — E. P. II. 5. 107. — Sp. 12 (vel tantum 5?) Reg. mediterr. or.

Sect. 1. Eusternbergia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.
Sect. 2. Oporanthus M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 45; cf. Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 721.
Oporanthus Herb., App. Bot. Reg. (1821) 38.

1186. 21. **Gethyllis** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 1290. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 9. Afr. austr.
Abapus Adans., Fam. II. (1763) 57.
Papiria Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 110.
Abaphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54.

1187. 22. **Apodolirion** Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 74. — B. H. III. 722. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 4. Afr. austr.

1e. *Crininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 108.

1188. 23. **Chlidanthus** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 46. — Endl. G. n. 1281. — B. H. III. 723. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 3. Amer. austr.
Clitanthes Herb. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 87 pp.
Coleophyllum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VIII. (1840) 185.

1189. 24. **Crinum** (L., Gen. ed. 1. (1737) 97) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 291. — Endl. G. n. 1276. — B. H. III. 726. — E. P. II. 5. 108. N. 78. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop., Amer. bor., Afr. austr.
Tanghekolli Adans., Fam. II. (1763) 57.
Scadianus Raf., Atlant. Journ. (1833) 164.
Liriamus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
Crinopsis Herb., Amaryll. (1837) 270.
Pancratio-Crinum Herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 250.
Stenolirion Bak. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1896) t. 2493.

Sect. 1. Stenaster Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XV. (1881) 763.
Sect. 2. Platyaster Bak., ibid. 763.
Sect. 3. Codonocrinum Bak., ibid. 763.
Taenais Salisb., Gen. of Pl. (1866) 115.
Erigone Salisb., ibid. 115.

1190. 25. **Ammocharis** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 17. — Endl. G. n. 1274[d]. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 108. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.
Palinetes Salisb., Gen. of. Pl. (1866) 116.

1191. 26. **Cyrtanthus** Ait. Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 414; III. (1789) 510. — Endl. G. n. 1279. — B. H. III. 729. — E. P. II. 5. 109. — Sp. 15. Afr. austr. et trop.

Eusipho Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

Sect. 1. Eucyrtanthus M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 47.
Timmia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 538.
Monella Herb., App. Bot. Reg. (1821) 29.
Monnella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 139.

Sect. 2. Gastronema Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 899; Kunth, Enum. pl. V. (1850) 540.
Gastronema Herb., App. Bot. Reg. (1821) 30.
Galstronema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 662.
Gasteronema Lodd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 665.

Sect. 3. Cyphonema Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 109.
Cyphonema Herb. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3710 et 3747.

1f. *Ixiolirinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 109.

1192. 27. **Ixiolirion** Fisch. ex Herbert, App. Bot. Reg. (1821) 37. — Endl. G. n. 1293. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 110. — Sp. 2. Asia med. et occ.
Kolpakowskia Regel in: Gartenfl. XXVII. (1878) 294 t. 953.

2. **NARCISSEAE** Endl., Gen. (1837) 178.

2a. *Eucharidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 110.

1193. 28. **Caliphruria** Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 87. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 110. — Sp. 3. Columbia, Peruvia.
Calliphruria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 158.

1194. 29. **Hymenocallis** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 338. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 734. — E. P. II. 5. 110. — Sp. ad 30. Amer. bor. et trop.
Ismene Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 342.
Nemepiodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 22.
Siphotoma Raf., ibid.
Tomodon Raf., ibid.
Choretis Herb., Amaryll. (1837) 219 t. 35.
Hymenocalyx Houll. in: Rev. hortic. (1869) 418.

1195. 30. **Elisena** Herb., Amaryll. (1837) 201. — Endl. G. n. 1288/1. — B. H. III. 734. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 1. Peruvia.
Liriope Herb., App. Bot. Reg. (1821) 21.
Liriopsis Reichb., Consp. (1828) 62.
Plagiolirion Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIX. (1883) 38.

1196. 31. **Eucharis** Planch. ex Linden, Catal. n. VIII. (1853) 3; Fl. des serres VIII. (1852—53) 107. — B. H. III. 731. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 5. Columbia, Peruvia.
Mathieua Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 337.

Obs.: Urceocharis Masters in: Gard. Chron. 3. Ser. XII. (1892) 214 est planta hybrida Eucharis grandiflora Planch. et Urceolina pendula (Ruiz et Pav.) Herb.

1197. 32. **Eurycles** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 337. — Endl. G. n. 1286. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 2. Austral.; Archip. malay.
Cepa [Rumph., Herb. amb. VI. (1747) 160 t. 70 fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 703.
Proiphys Herb., App. Bot. Reg. (1821) 42.
Cearia Dumort., Comment. bot. (1822) 65 in adnot.
Stemonix Raf. in: Atlant. Journ. (1833) 165.
Euryales Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 440.

1198. 33. **Calostemma** R.Br., Prodr. (1810) 297. — Endl. G. n. 1287. — B. H. III. 735. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 3. Australia.

2b. *Narcissinae* Link, Hort. berol. I. (1821) 109.

1199. 34. **Cryptostephanus** Welw. ex Baker in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 193 t. 197. — B. H. III. 718. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 2. Angola, Afr. or. trop.

1200. 35. **Tapeinanthus** Herb., Amaryll. (1837) 190. — B. H. III. 719. — E. P. II. 5. 111. — Sp. 1. Hispania, Afr. bor.-occ.
Braxireon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
Carregnoa Boiss., Voy. bot. Espagne II. (1842) 605.
Tapeinaegle Herb. in: Bot. Reg. (1847) t. 22.
Gymnoterpe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 108.

1201. 36. **Narcissus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 289. — Endl. G. n. 1289. — B. H. III. 718. — E. P. II. 5. 111. — Sp. ad 150. Eur. temp. et calid., Reg. mediterr. tota, Asia med. et or.
Assaracus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 4.
Autogenes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 20.
Calathinus Raf., ibid. 21.
Codiaminum Raf., ibid. 21.
Moskerion Raf., ibid. 21.
Aurelia J. Gay in: Ann. sc. nat. 4. ser. X. (1858) 95.
Argenope Salisb., Gen. of Pl. (1866) 102.
Chione Salisb., ibid. 100.
Cydenis Salisb., ibid. 99.
Panza Salisb., ibid. 99.
Patrocles Salisb., ibid. 100.
Plateana Salisb., ibid. 100.
Prasiteles Salisb., ibid. 102.
Tityrus Salisb., ibid. 101.
Veniera Salisb., ibid. 101.
Stephanophorum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 133.
Narcissos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.

Subg. I. Corbularia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5 (1887) 112.
Corbularia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 349.
Corbulariae Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 932 (sect. Narcissi).

Subg. II. Eunarcissus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

Sect. 1. Ajax Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 7; Oileus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 4.
Ajax Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 343.
Diomedes Haw. in: Phil. Magaz. LXII. (1823) 440.
Ajaces Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 936 (sect. Narcissi).

Sect. 2. Ganymedes Schult. f., Syst. VII. 2 (1830) 952.
Ganymedes Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 353.
Illus Haw., Monogr. Narciss. (1831) 13.
Assaracus Kunth, Enum. pl. V. (1850) 717.

Sect. 3. Queltia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 6.
Queltia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 351.
Philogyne Salisb., ibid. 355.
Schisanthes Haw., Suppl. pl. succul. (1819).
Queltiae Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 947 (sect. Narcissi).
Jonquilla Haw., Monogr. Narciss. (1831) 7.
Tros Haw., ibid. .
Schizanthes Endl., Gen. (1837) 179.
Jonquilla Endl., Enchir. (1841) 101.
Jonquilla Tourn. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 184.

Sect. 4. Genuini Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.
Helena Haw., Monogr. Narciss. (1831) 13.
Narcissus Haw., ibid. 41.

Sect. 5. Hermione Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 6.
Hermione Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 357.
Chloraster Haw. in: Phil. Magaz. LXIII. (1824) 103.
Hermiones Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 961 (sect. Narcissi).

2c. *Pancratiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 112.

1202. 37. **Pancratium** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 290. — Endl. G. n. 1288. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 112. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar., India or., alibi inquil.

Almyra Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 336.
Troxistemon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 23.
Zouchia Raf., ibid. 22.
Halmyra Herb., Amaryll. (1837) 202; Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 28.
Tiaranthus Herb., ibid. 202 et 206.
Bollaea Parl. in: Bull. Soc. bot. France V. (1858) 509.

1203. 38. **Stenomesson** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 40. — Endl. G. n. 1284. — B. H. III. 733. — E. P. II. 5. 113 — Sp. 19. Amer. trop.

Sect. 1. Eustenomesson Pax in: Engler et Prantl Pflzfam. II. 5. (1888) 113.
Chrysiphiala Ker in: Bot. Reg. (1824) t. 778.
Sphaerotele C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 119 t. 16.
Neaera Salisb., Gen. of Pl. (1866) 109.
Sphaerothele Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 733.
Stenomesson sect. Stenomesson Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.

Sect. 2. Coburgia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 733.
Carpodetes Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.
Clinanthus Herb., ibid. 40.
Corpodetes Reichb., Consp. (1828) 61.
Coburgia Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831—38) t. 17.
Callithauma Herb., Amaryll. (1837) 225.
Coburghia Herb., ibid. (1837) 74 et 196.
Clitanthes Herb. in: Bot. Reg. XXV. (1839) Misc. 87 pp.

1204. 39. **Stricklandia** Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 105. — E. P. N. 78. — Sp. 1. Ecuador.

1205. 40. **Placea** Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen; Bot. Reg. (1841) t. 50. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 725. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 3. Chile.

1206. 41. **Hyline** Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — B. H. III. 730. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Brasilia.

1207. 42. **Sprekelia** Heist. [Syst. (1748) 5] Descr. nov. gen. Brunsvig. (1753) p. XII et Beschreib. Brunsvig. (1755) 17. — Endl. G. n. 1273d. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 1. Mexico.

1208. 43. **Hippeastrum** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 31. — Endl. G. n. 1273c. — B. H. III. 724. — E. P. II. 5. 113. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop.

Aulica Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 10.
Eusarcops Raf., ibid. 11.
Trisacarpis Raf., ibid. 11.

Sect. 1. Habranthus Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.
Habrantus Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
Habranthus Herb., Amaryll. (1837) 156 pp.
Rhodophiala C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 115.
Rhodolirion Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 65.
Myostemma Salisb., Gen. of Pl. (1866) 135.

Sect. 2. Phycella Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 80.
Phycella Lindl. in: Bot. Reg. (1825) t. 928.

Sect. 3. Euhippeastrum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 725.
Leopoldia Herb. in: Bot. Magaz. (1819) t. 2113 in nota.
Aschamia Salisb., Gen. of Pl. (1866) 134.
Chonais Salisb., ibid. 135.
Lais Salisb., ibid. 134.
Omphalissa Salisb., ibid. 134.

Sect. 4. Macropodastrum Bak. in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 81.

Observ.: Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 330 sectiones adhuc notas in subgenus Euhippeastrum Pax conjungit atque subgenus novum Zephyranthella Pax ibid. proponit.

1209. 44. **Vagaria** Herb., Amaryll. (1837) 226. — B. H. III. 735. — E. P. II. 113. — Sp. 1. Syria.

Vaginaria Kunth, Enum. pl. V. (1850) 693.

1210. 45. **Lycoris** Herb., App. Bot. Reg. (1821) 20. — Endl. G. n. 1273b. — B. H. III. 727. — E. P. II. 5. 113. — Sp. 4. Japonia.

Lycorus Loud., Hort. brit. (1830) 121.
Pleurastis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 12.
Orexis Salisb., Gen. of Pl. (1866) 117.

2d. *Eustephinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 113.

1211. 46. **Urceolina** Reichb., Consp. (1828) 61. — Endl. G. n. 1277. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 3. Amer. austr. andina.

Leperiza Herb., App. Bot. Reg. (1821) 41.
Urceolaria Herb., ibid. 28.
Collania Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. LIII et 893.
Pentlandia Herb. in: Bot. Reg. (1839) t. 68.
Sphaerotele Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. Horti berol. (1841) 95 t. 38.

1212. 47. **Hieronymiella** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 327 t. 7 f. 5—8. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.

1213. 48. **Eucrosia** Ker in: Bot. Reg. (1817) t. 207. — Endl. G. n. 1283. — B. H. III. 730 et 731. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Peru, Ecuador.

Sect. 1. Eucrosia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.
Sect. 2. Callipsyche Pax, ibid. 115.
Callipsyche Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 49.

1214. 49. **Phaedranassa** Herb. in: Bot. Reg. (1845) Misc. 16. t. 17. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 4. Amer. austr.

1215. 50. **Eustephia** Cav., Icon. III. (1794) 20 t. 238. — Endl. G. n. 1282. — B. H. III. 732. — E. P. II. 5. 115. — Sp. 1. Peruvia.

Eustrephia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1175.

Subfam. II. AGAVOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 115.

Agaveae Endl., Gen. (1837) 181; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 715.

1216. 51. **Bravoa** Lex. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 6. — Endl. G. n. 1292. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 2 v. 3. Mexico.

Coetocapnia Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 35.
Zetocapnia Link et Otto, ibid. t. 18 (sphalm.).
Cactocapnia Endl., Gen. (1837) 180.
Chaetocapnia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 685.

1217. 52. **Polianthes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 97] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 316. — Endl. G. n. 1103. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 3. Amer. centr.

Polyanthes L., Hort. Cliff. (1737) 126.
Tuberosa [Heist., Syst. (1748) 5] Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 430.
Pothos Adans., Fam. II. (1763) 57.
Polyanthus auct. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 737.

1218. 53. **Prochnyanthes** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 457. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Mexico.

1219. 54. **Agave** [L., Hort. upsal. (1748) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 323. — Endl. G. n. 1297. — B. H. III. 738. — E. P. II. 5. 117. — Sp. 129 ad 50 reduc. Amer. austr. et bor. calida.

Bonapartea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 68.
Littaea Tagliabue in: Bibl. ital. I. (1816) 106.
Manfreda Salisb., Gen. of Pl. (1866) 78.
Allibertia (vel Alibertia?) Marion in: Rev. hortic. Bouches du Rhone 1882 ex Baker in: Gard. Chron. New Ser. XIX. (1883) 176.

Subg. I. Aplagave Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. Agave (1885).
Sect. 1. Singuliflorae Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis III. (1875) 300.
Sect. 2. Geminiflorae Engelm., ibid. 304.
Subg. II. Cladagave Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. Agave (1885).
?Chloropsis Herb., Amaryll. (1837) 69 et 27. (sect. Agaves).
Sect. 1. Americanae Terracciano, Primo contrib. ad una monograf. d. Agave (1885).
Sect. 2. Submarginatae Bak., Handb. of Amaryll. (1888) 164.

1220. 55. **Leichtlinia** H. Ross, Icon. et descr. pl. nov. vel rar. Horti bot. panormit. (1896) t. 3. et in: Bot. Centralbl. LXXIV. (1898) 217. — Sp. 1. Mexico.

Obs.: Forsan potius subgen. Agaves.

1221. 56. **Delpinoa** H. Ross in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 116. — Sp. 1. Patr. ignot. (Verosimil. Mexico vel Amer. septentr.)

1222. 57. **Fourcroya** („Furcraea“) Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65; Usteri, Ann. Bot. XIII. (1796) 54. — Endl. G. n. 1298. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 15. Amer. calid.

Furcraea Vent. in: Bull. Soc. philom. I. (1793) 65.
Funium Willem. in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1798) 26.
Fourcroea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 73.
Furcroya Raf., Princ. somiol. (1814) 31; Endl., Gen. (1837) 181.
Fourcroya Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 238.
Furcroea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 739.

1223. 58. **Beschorneria** Kunth, Enum. pl. V. (1850) 844. — B. H. III. 738. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 3. Mexico.

Bechonneria hort. ex Carr. in: Rev. hortic. (1867) 329.

1224. 59. **Doryanthes** Correa in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 211 t. 23 et 24. — Endl. G. n. 1296. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 3. Australia.

Subfam. III. HYPOXIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 119.

1. **ALSTROEMERIEAE** Herb., Amaryll. (1837) 87; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 715 pp.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 119.

1225. 60. **Alstroemeria** L., Diss. Alstroem. (1762) 8 et Amoen. acad. VI. (1763) 247. — Endl. G. n. 1295. — B. H. III. 736. — E. P. II. 5. 119. — Sp. 40 v. 50. Amer. austr. trop. et extratrop.

Ligtu Adans., Fam. II. (1763) 20.
Lilavia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 35.
Priopetalon Raf., ibid. 34.

1226. 61. **Bomarea** Mirb. in: Hist. nat. pl. IX. (1804) 71. — Endl. G. n. 1295a. — B. H. III. 736. — E. P. II. 5. 120. — Sp. ad 50. Amer. austr., Mexico.

Vandesia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 332.
Dodecasperma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 35.
Bomaria Kunth, Enum. pl. V. (1850) 787.
Danbya Salisb., Gen. of Pl. (1866) 57.

Sect. 1. Eubomarea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.
Sect. 2. Wichuraea Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.
Collania Herb., Amaryll. (1837) 103 t. 8.
Wichuraea M. Roem., Synops. monogr. IV. (1847) 277.
Sect. 3. Sphaerine Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 201; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 120.

1227. 62. **Schickendantzia** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 336. — E. P. N. 79. — Sp. 1. Argentina.

1228. 63. **Leontochir** Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 544. — B. H. III. 737. — E. P. II. 5. 121. — Sp. 1. Chile.

2. **HYPOXIDEAE** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 577.

1229. 64. **Curculigo** Gaertn., Fruct. I. (1788) 63 t. 16. — Endl. G. n. 1263. — B. H. III. 717. — E. P. II. 5. 121. — Sp. 12. Austral., Afr. trop. et austr., Asia et Amer. trop.

Fabricia Thunb. in: J. C. Fabricius, Reise nach Norweg. (1779) 23.
Forbesia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 4.
Aurota Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 61.
Sect. 1. Molineria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 718.
Molineria Colla, Hort. ripul. App. II. (1826) 331.
Mollineria auct.
Sect. 2. Empodium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 718.
Empodium Salisb., Gen. of Pl. (1866) 43.

1230. 65. **Hypoxis** L., Syst. ed. 10. (1759) 986. — Endl. G. n. 1264. — B. H. III. 717. — E. P. II. 5. 121. — Sp. 50. Asia trop., Austral., Ins. Mascar., Afr. trop. et austr., Amer. trop. et bor.

Niobea Willd. ex Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 762.
Franquevillea Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. III (1858) 586.
Sect. 1. Janthe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 99.
Janthe Salisb., Gen. of Pl. (1866) 44.
Spiloxene Salisb., ibid. 44.
Sect. 2. Euhypoxis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 99.

3. **CONANTHEREAE** Endl., Gen. (1837) 149; Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 673 (trib. Haemodor.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 122.

1231. 66. **Walleria** J. Kirk in: Trans. Linn. Soc. XXIV. (1864) 497 t. 52. — B. H. III. 831. — E. P. N. 79. — Sp. 4. Afr., Madagascar.

Sect. 1. Euwalleria Fritsch in: Ann. Hofmus. Wien V. (1890) 494.
Sect. 2. Paulaya Fritsch, ibid. 494.

1232. 67. **Conanthera** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 68 t. 301. — Endl. G. n. 1156. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 3 v. 4. Chile.

Cummingia D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. III (1828) t. 257.
Cumingia Kunth, Enum. pl. IV. (1843) 631.

1233. 68. **Cyanella** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 443. — Endl. G. n. 1144. — B. H. III. 679. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

Pharetrella Salisb., Gen. of Pl. (1866) 47.
Trigella Salisb., ibid. 46.

1234. 69. **Zephyra** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII (1832) 236. — Endl. G. n. 1154. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 1. Chile.

Dicolus Phil. in: Anal. Univ. Chile XLIII. (1873) 550.

1235. 70. **Tecophilaea** Bert. ex Colla in: Mem. Accad. Torino XXXIX. (1836) 19 t. 55. — Endl. G. n. 1248/1. — B. H. III. 680. — E. P. II. 5. 122. — Sp. 2. Chile.

Distrepta Miers, Trav. Chile II. (1826) 529.

Poeppigia Kunze in: Reichenbach, Consp. (1828) 212a.
Tecophilea Herb., Amaryll. (1837) 69.
Phyganthus Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. II. (1838) 71 t. 200.
Phryganthus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 495.

4. CONOSTYLIDEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 122.

Conostyleae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 153 pp. (trib. Haemodor.)

1236. 71. **Lanaria** Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 462. — Endl. G. n. 1256. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 1. Afr. austr.

Argolasia Juss., Gen. (1789) 60.
Augea Retz., Obs. V. (1789) 3.

1237. 72. **Phlebocarya** R.Br., Prodr. (1810) 301. — Endl. G. n. 1260. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 123. — Sp. 3. Austral. occ.

1238. 73. **Macropidia** J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 57. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Austral. occ.

Macropodia Benth., Fl. austral. VI. (1873) 447.

1239. 74. **Tribonanthes** Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 27. — Endl. G. n. 1259 1. — B. H. III. 675. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 5. Austral. austr. occ.

1240. 75. **Lophiola** Ker in: Bot. Magaz. (1814) t. 1596. — Endl. G. n. 1252. — B. H. III. 677. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

1241. 76. **Blancoa** Lindl., Swan River App. (1839) p. XLV. — Endl. G. n. 1258 1. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 1. Austral. austr. occ.

Styloconus Baill., Hist. pl. XIII. (1894) 75.

1242. 77. **Conostylis** R.Br., Prodr. (1810) 300. — Endl. G. n. 1258. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 32. Austral. occ.

Sect. 1. Brachycaulon Benth., Fl. austral. VI. (1873) 430.
Sect. 2. Catospora Benth., ibid. 431.
Sect. 3. Euconostylis Benth., ibid. 434.
Sect. 4. Androstemma Benth., ibid. 440.
Androstemma Lindl., Swan River App. (1839) p. XLVI.

1243. 78. **Anigosanthus** („Anigozanthos") Labill., Voy. I. (1798) 409 t. 22. — Endl. G. n. 1257. — B. H. III. 676. — E. P. II. 5. 124. — Sp. 8. Austral. austro-occ.

Anigozanthos Labill., Voy. I. (1798) 409 t. 22.
Anigosia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 327.
Anygozanthes Schlechtd. in: Willdenow, Enum. Suppl. (1813) 17.
Schwaegrichenia Spreng., Syst. II. (1825) 26.
Anoegosanthus Reichb., Consp. (1828) 60.
Anigozanthus Herb., Amaryll. (1837) 65.
Anigosanthus Endl., Gen. (1837) 172.

Subfam. IV. CAMPYNEMATOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 124.

1244. 79. **Campynema** Labill., Nov. Holland. pl. spec. I. (1804) 93 t. 121. — Endl. G. n. 1294. — B. H. III. 716. E. P. II. 5. 124. — Sp. 2. Tasmania.

Campylonema Poir., Illustr. (1823) 598; Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) p. XCVI. et 1507.

1245. 80. **Campynemanthe** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1106. — E. P. N. 80. — Sp. 1. N. Caledonia.

VELLOZIACEAE

Drude in: Schenk, Handb. d. Bot. III. 2. (1886) 333.
Vellozieae D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1830) 164; Endl., Gen. (1837) 172.

1246. 1. **Vellozia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 32 t. 2. — Endl. G. n. 1262. — B. H. III. 739. — E. P. II. 5. 127. — Sp. ad 40. Brasilia.

Campderia A. Rich. in: Bull. Soc. philom. (1822) 79.
Radia A. Rich. in: Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 300.
Campderia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 155.
Vellosia Spreng., Syst. III. (1826) 338.
Cambderia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 264.
Camptederia Steud., ibid. 272.
Vellozoa Lem., Le Jardin fleur. IV. (1853) in observ. ad t. 390.

1247. 2. **Barbacenia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 21 t. 1. — Endl. G. n. 1261. — B. H. III. 740. — E. P. II. 5. 127. — Sp. ad 30. Brasilia, Afr. austr. et trop., Madagasc. et Ins. Mascaren.

Sect. 1. Xerophyta Endl., Gen. (1837) 173 (sect. Vellosiae); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Xerophyta Juss., Gen. (1789) 50.
Schnizleinia Steud. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 31.
Schnitzleinia Steud. ex Walpers' Ann. Bot. III. (1853) 625.
Talbotia Balf. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh IX. (1868) 190.
Sect. 2. Eubarbacenia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 127.
Pleurostima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.
Visnea Steud. ex Endlicher, Gen. (1837) 173.

TACCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 331.
Tacceae C. Presl, Reliq. Haenk. I. (1830) 149.

1248. 1. **Tacca** Forst., Char. gen. (1776) 69 t. 35. — Endl. G. n. 1204. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. trop.

Chaitaea Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1865) 102.
Chataea Soland., ibid. 102.
Sect. 1. Eutacca Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1897) 130.
Leontopetaloides Amman in: Comm. Acad. petrop. VIII. (1736) 211 t. 13.
Sect. 2. Ataccia Pax, ibid. 130.
Ataccia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 149.
Atacca Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) t. 186 et 187.

1249. 2. **Schizocapsa** Hance in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 292. — B. H. III. 741. — E. P. II. 5. 130. — Sp. 1. China.

DIOSCOREACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 359.
Dioscoreae R.Br., Prodr. (1810) 294.

I. DIOSCOREAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 133.

1250. 1. **Epipetrum** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 253. — B. H. III. 743. — E. P. II. N. 80. — Sp. 3. Chile.

1251. 2. **Borderea** Miégeville in: Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) 374. — B. H. III. 743. — E. P. II. 5. 133. — Sp. 1. Pyrenaei.

1252. 3. **Dioscorea** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1032. — Endl. G. n. 1201. — B. H. III. 742. — E. P. II. 5. 133; N. 81. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. calidior.

Ricophora Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175.
Ubium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 839.
Discorea Miq., Fl. Ind. bat. III. (1859) 572.
? **Androsyne** Salisb., Gen. of Pl. (1866) 61.
Dioscoridia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Subg. I. **Helmia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 743.
Helmia Kunth, Enum. pl. V. (1850) 414.
Sismondaea Delponte in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XIV. (1854) 394.
Hamatris Salisb., Gen. of Pl. (1866) 11.

Sect. 1. Dematostemon Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
Sect. 2. Brachyandra Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
Sect. 3. Sphaerantha Uline, ibid. 83.
Sect. 4. Hyperocarpa Uline, ibid. 83.
Sect. 5. Trigonobasis Uline, ibid. 83.
Sect. 6. Centrostemon Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
Sect. 7. Cycladenium Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 83.
Sect. 8. Choristogyne Uline, ibid. 84.
Sect. 9. Monadelphia Uline, ibid. 84.
Sect. 10. Trigonocarpa Uline, ibid. 84.
Sect. 11. Chondrocarpa Uline, ibid. 84.
Sect. 12. Stenocarpa Uline, ibid. 84.
Sect. 13. Opsophyton Uline, ibid. 84.
Sect. 14. Lasiophyton Uline, ibid. 84.
Sect. 15. Trieuphorostemon Uline, ibid. 84.
Sect. 16. Botryosicyos Uline, ibid. 84.
Botryosicyos Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 3.

Subg. II. **Testudinaria** Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
Testudinaria Salisb. in: Burchell, Trav. II. (1824) 147; Gen. of Pl. (1866) 12.
Rhizemys Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 26.

Sect. 17. Eutestudinaria Uline in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 157.
Sect. 18. Stenophora Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.

Subg. III. **Eudioscorea** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 134.
Dioscorea Kunth, Enum. pl. V. (1850) 325.
Elephantodon Salisb., Gen. of Pl. (1866) ibid. 12.
Merione Salisb., ibid. 12.
Polynome Salisb., ibid. 12.
Strophis Salisb., ibid. 12.

Sect. 19. Macrogynodium Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 84.
Sect. 20. Apodostemon Uline, ibid. 85.
Sect. 21. Heterostemon Uline, ibid. 85.
Sect. 22. Macropoda Uline, ibid. 85.
Sect. 23. Microdioscorea Uline, ibid. 85.
Sect. 24. Diphasiophyllum Uline, ibid. 85.
Sect. 25. Pygmaeophyton Uline, ibid. 85.
Sect. 26. Dolichogyne Uline, ibid. 85.
Sect. 27. Chirophyllum Uline, ibid. 85.
Sect. 28. Parallelostemon Uline, ibid. 85.
Sect. 29. Cincinnorhachis Uline, ibid. 85.
Sect. 30. Oxypetalum Uline, ibid. 85.
Sect. 31. Sarcocapsa Uline, ibid. 86.
Sect. 32. Brachystigma Uline, ibid. 85.
Sect. 33. Lychnostemon Uline, ibid. 85.
Sect. 34. Trichandrum Uline, ibid. 85.
Sect. 35. Macrocarpaea Uline, ibid. 85.
Sect. 36. Polyneuron Uline, ibid. 85.
Sect. 37. Siphonanthes Uline, ibid. 85.
Sect. 38. Symphyostemon Uline, ibid. 85.
Sect. 39. Hemidematostemon Griseb. in: Fl. brasil. III. 1. (1842) 27.
Sect. 40. Triapodandra Uline in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 86.
Sect. 41. Cryptantha Uline, ibid. 86.
Sect. 42. Strutantha Uline, ibid. 86.
Sect. 43. Macrothyrsa Uline, ibid. 87.
Sect. 44. Sarcantha Uline, ibid. 87.
Sect. 45. Periandrium Uline, ibid. 87.
Sect. 46. Asterotricha Uline, ibid. 87.
Sect. 47. Enantiophyllum Uline, ibid. 87.
Sect. 48. Syntepaleia Uline, ibid. 87.
Sect. 49. Stenophyllidium Uline, ibid. 87.
Sect. 50. Cardiocapsa Uline, ibid. 87.
Sect. 51. Lasiogyne Uline, ibid. 87.

1252a. 3a. **Higinbothamia** Uline in: Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. n. 5. (1899) 414 t. 22. — Sp. 1. Amer. centr.

1253. 4. **Rajania** [L., Gen. ed. 1. (1737) 306] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1200. — B. H. III. 744. E. P. II. 5. 136. — Sp. 6. India occ.
Janraia Adans., Fam. II. (1763) 76.

1254. 5. **Tamus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 305] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1202. — B. H. III. 744. E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia temp. Ins. Canariens.
Tamnus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Tamnus Juss., Gen. (1789) 43.
Thamnus Link, Enum. II. (1822) 426.

II. **STENOMERIDEAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 320 (sect. Thismiear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 136.

1255. 6. **Stenomeris** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 319. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 2. Ins. Philippin.
Halloschulzia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 705.
Sect. 1. Nematanthera Taubert in: Engler, Bot. Jahrb. XV. Beibl. Nr. 38 (1893) 2.
Sect. 2. Mystranthera Taubert, ibid. 2.

1256. 7. **Oncus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 194. — Endl. G. n. 1203. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Cochinchina.
Oncorhiza Pers., Synops. I. (1805) 374.

1257. 8. **Trichopus** Gaertn., Fruct. I. (1788) 44 t. 14. — Endl. G. n. 2165. — B. H. III. 745. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. India or., Zeylania.
Trichopodium Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.
Steireya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 100.
Podianthus Schnizlein in: Bot. Zeitg. I. (1843) 739.

1258. 9. **Petermannia** F. Muell., Fragm. II. (1860) 92. — B. H. III. 746. — E. P. II. 5. 136. — Sp. 1. Australia.

Subser. IRIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 344.

Fam. IRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 332.

Irides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII et 57. Irideae Vent., Tabl. II. (1799) 188; R. Br., Prodr. (1810) 302.

Subfam. I. CROCOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., II. 5. (1887) 142.

1259. 1. **Crocus** Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1248. — B. H. III. 693. E. P. II. 5. 142. — Sp. Ultra 60. Reg. mediterran.
Safran Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 473.
Crociris Schur in: Verh. siebenbuerg. Ver. Naturw. IV. (1853) 73.
Sect. 1. Involucrati Maw in: Gard. Chron. New Ser. XVI. (1881) 103 et 148; Monogr. Crocus (1886) 23.
Sect. 2. Nudiflori Maw, ibid. 103 et 462; Monogr. Crocus (1886) 23.

1260. 2. **Syringodea** Hook. f., Bot. Magaz. (1873) t. 6072. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 3. Afr. austr.

1261. 3. **Romulea** Maratti, Diss. Romul. et Saturn. Romae (1772) 13 t. 1. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 143. — Sp. Ca. 50. Afr. austr. et trop., Reg. mediterran.

Bulbocodium [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 12.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 700.
Ilmu Adans., Fam. II. (1763) 497.
Trichonema (Ker) in: Bot. Magaz. (1802) t. 575.
Trichomema S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 195.
Spatalanthus Sweet, Brit. Flow. Gard. (1829) t. 300.

1262. 4. **Galaxia** Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 50. — Endl. G. n. 1235. — B. H. III. 693. — E. P. II. 5. 143. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Subfam. II. IRIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142 et 144.

I. **MORAEEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 682 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

Ia. *Iridinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144.

1263. 5. **Hermodactylus** [Tourn. ex Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752)] Mill., Gard. Dict ed. 8. (1768); cf. Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831—38) t. 146. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 687. — E. P. II. 5. 145. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Hermodactylos Reichb., Consp. (1828) 64.
Hermodactylum Bartl., Ordin. (1830) 52.

1264. 6. **Iris** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 38. — Endl. G. n. 1226. — B. H. III. 686. — E. P. II. 5. 145. — Sp. ad 180. Eur., Afr. bor., Asia temp., Amer. bor.

Xiphium Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Beverna Adans., Fam. II. (1763) 20.
Chamoletta Adans., ibid. 60.
? Hermodactylus Adans., ibid. 60.
Sisyrinchium Adans., ibid. 60.
Xuris Adans., ibid 20.
Gattenhofia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 418.
Chamaeiris Medik., ibid. 417.
Pseudoiris Medik., ibid. 417.
Xyphion Medik., ibid. 418.
Biris Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 257; Phil. Bot. II. (1791) 97.
Xeris Medik., ibid. 256.
Isis Tratt., Arch. Gewächsk. I. (1812) 668.
Evansia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 303.
Xyphidium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 793.
Xyridium Steud., ibid. 793.
Oncocyclus Siemssen in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 706.
Limnirion Opiz, Seznam (1852) 59.
Costia Willk. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 131.
Neubeckia Alef., ibid. XXI. (1863) 290 et 297.
Limniris Fuss, Fl. Transsylv. (1866) 636.
Spathula Fourr in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 163.
Xyridion Fourr., ibid. 163; Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 499.
Joniris Klatt in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 502.

Sect. 1. Euiris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 686.
a) Hexapogon Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 147.
b) Pogoniris Bak., ibid. 143.
c) Oncocyclus Bak., ibid. 142.
d) Apogon Bak., ibid. 137.

Sect. 2. Diaphane Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.
Xiphion [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.
Diaphane Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 305.

Sect. 3. Juno Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 123 (subg. Xiphii).
Iriastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 34.
Xiphion [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122 pp.
Thelysia Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 303.
Juno Tratt. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 471 et 474.
Coresantha Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 298.
Coresanthe Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 122.

Sect. 4. Gynandriris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 687.
Gynandriris Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 49.

1265. 7. **Moraea** Mill. ex Linné, Spec. pl. ed. 2. (1762) 59. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 688. — E. P. II. 5. 146. — Sp. 60. Afr. trop. et austr., Ins. Mascar., Austral.

Naron Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 419.
Freuchenia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 14.
Phaianthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.
Iridopsis Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 270.

Sect. 1. Eumoraea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.
Dietes Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 307.
Hymenostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 24.

Sect. 2. Vieusseuxia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.
Vieusseuxia De la Roche, Descr. pl. nov. (1766) 31 t. 5.

Sect. 3. Helixyra Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 132 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 146.
Helixyra Salisb. in: Trans Hortic. Soc. I. (1812) 305.
Helixira Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 745.

Ib. *Maricinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144 et (1888) 146.

1266. 8. **Cypella** Herb. in: Bot. Magaz. (1826) sub t. 2637. — Endl. G. n. 1228 1. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 8. Amer. austr. trop. et subtrop.

Phalocallis Herb. in: Bot. Magaz. (1839) 3710.
Polia Ten., Catal. Ort., bot. Napoli (1845) 92.
Hesperoxiphon Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 127.
Hesperoxiphion Bak., ibid. 76.
Observ.: De Larentia Klatt cf. infra s. Alophia.

1267. 9. **Trimeza** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 308; Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 88. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 6. India occ., Amer. austr.

Lansbergia De Vriese, Epim. indic. sem. Horti lugdun. batav. (1846) 2.
Poarchon Allem., Plant. nov. Brasil (1846).
Xanthocromyon Karst. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 694.
Remaclea C. Morr., Belgique hortic. III. (1853) 1 t. 1.

1268. 10. **Marica** Ker in: Bot. Magaz. (1803) t. 654. — B. H. III. 689. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 11. Amer. trop., Afr. trop. occ.

Bauxia Neck., Elem. III. (1790) 160.
Galathea Liebm., Index sem. Horti hauniens. (1855) 26.
Cypella Klatt in: Linnaea XXXI. (1861—62) 538 pp.

2. **TIGRIDIEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 77. emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.

2a. *Tigridinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 147.

1269. 11. **Alophia** Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779. — Endl. G. n. 1227. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. ad 7. Amer. trop. et subtrop.
Herbertia Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 222.
Trifurcia Herb. in: Bot. Magaz. (1838) t. 3779.
Trifurcaria Endl., Gen. (1841) 1359.
Cipura Klotzsch ex Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 362.
Larentia Klatt, ibid. 362.

Observ.: Larentia Klatt (Moraea linearis H. B. K.) a Baker, Handb. of Irid. (1892) 65 ad Cypellam transfertur.

1270. 12. **Rigidella** Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 16. — Endl. G. n. 1229 1. — B. H. III. 691. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 3. Mexico, Guatemala.

1271. 13. **Tigridia** Juss., Gen. (1789) 57. — Endl. G. n. 1229 et 1228 2. — B. H. III. 690. — E. P. II. 5. 147. — Sp. 8. Mexico, Amer. centr. usque ad Peruviam et Chile.
Hydrotaenia Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69.
Beatonia Herb. in: Bot. Reg. (1840) t. 3779.
Pardinia Herb., ibid. (1844) Misc. 66 in observ. pp.

2b. *Cipurinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 147.

1272. 14. **Ferraria** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1353. — Endl. G. n. 1230. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 7. Afr. austr., Angola.

1273. 15. **Hexaglottis** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 6. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Plantia Herb. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 89 et in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.

1274. 16. **Nemastylis** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 157. — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 148. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. trop. et bor.
Nemostylis Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779.
Nemostylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.

Sect. 1. Eunemastylis Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 103 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Eustylis Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1847) 236.
Eustylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 102.

Sect. 2. Chlamydostylis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 148.
Chlamydostylus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 185.
Chlamydostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 696.

Sect. 3. Pseudocalydorea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 148.

1275. 17. **Zygella** Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 493 t. 34. — E. P. N. 88. — Sp. 1. Brasilia.

1276. 18. **Keitia** Regel in: Acta Horti petropol. V. (1877) 639. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 148. — Sp. 1. Natal.

1277. 19. **Homeria** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 5. — Endl. G. n. 1224. — B. H. III. 692. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 5. Afr. austr.

1278. 20. **Gelasine** Herb. in: Bot. Magaz. (1840) t. 3779. — — Endl. G. n. 1247. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.
Celasine Pritzel, Icon. index I. (1855) 234.

1279. 21. **Calydorea** Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 149. — Sp. ad 10. Texas, Amer. austr.
Botherbe Steud. ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1862) 562.
Roterbe Klatt in: Fl. brasil. III. 1. (1871) 543.

1280. 22. **Cipura** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 38 t. 13. — Endl. G. n. 1222. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 4. Amer. trop.
Marica Schreb., Gen. I. (1789) 37.

1281. 23. **Sphenostigma** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 124. — B. H. III. 694. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. Cardiostigma Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 149.
Cardiostigma Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 129.

Sect. 2. Eusphenostigma Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 149.

3. **SISYRINCHIEAE** Klatt in: Linnaea XXXIV. (1866) 542 p. p.; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 76; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149. 150.

3a. *Libertinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 149.

1282. 24. **Diplarrhena** („Diplarrena") Labill., Voy. I (1798) 157. — Endl. G. n. 1225. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 2. Austral. austr., Tasmannia.
Diplarhena C. A. Agardh, Aphor. (1823) 172.

1283. 25. **Libertia** Spreng., Syst. I. (1825) 127 et 168. — Endl. G. n. 1221. — B. H. III. 696. — E. P. II. 5. 149. — Sp. 8. Chile, Austral., Nov. Zeland.
Tekel Adans., Fam. II. (1763) 497.
Renealmia R.Br., Prodr. (1810) Add.
Nematostigma A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 509.
Taumastos Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
Tekelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.

1284. 26. **Bobartia** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 313; Ker, Gen. Irid. (1827) 29, non L. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 698. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 6. Afr. austr.
Hecaste Soland. ex Schumacher in: Skrift. naturk. Selsk. III. (1793) 10.

1285. 27. **Belamcanda** („Belam Canda") Adans., Fam. II. (1763) 60. — Endl. G. n. 1231. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 150. — Sp. 1. India or., China, Japonia.
Gemmingia [Heister in]: Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 27; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.
Belemcanda [Rheede, Hort. indic. malabar. (1692) 308 t. 7] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173.
Pardanthus Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 246.

3b. *Sisyrinchinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144. (1888) 150.

1286. 28. **Sisyrinchium** [L., Gen. ed. I (1737) 273] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 954. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 698 et 1226. — E. P. II. 5. 150. — Sp. ad 60. Amer. bor. et austr.
Syorhynchium Hoffmsgg., Verz. Pfl. (1824) 198.
Souza Vell., Fl. flum. (1825) 273.
Sisyrrinchium Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1830) 46.
Olsynium Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 72.
Paneguia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
Pogadelpha Raf., ibid. 29.
Sysirinchium Engelm. et A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 263.
Bermudiana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 699.

Sect. 1. Eriphilema Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1883) 699.
Eriphilema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.

Sisyringium Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. Sisyrinchii).

Sect. 2. Bermudiana Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.

Bermudiana Adans., Fam. II. (1763) 60.
Androsolen Lem. in: Fl. des serres II. (1846) sub t. 146 (sect. Sisyrinchii.)

Sect. 3. Echthronema Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.

Hydastylus Dryand. ex Salisbury in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 310.
Hydrastylis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
Hydastylis Steud., ibid. 780.
Echthronema Herb. in: Bot. Reg. (1842) Misc. 85.
Glumosia Herb., ibid. Misc. 85.
Spathirachis Klotzsch ex Klatt in: Linnaea XXXI. (1861) 96.

Sect. 4. Nuno Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 699.

1287. 29. **Symphyostemon** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 123 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 97. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 3. Chile.

Psithyrisma Herb. in: Bot. Reg. (1843) Misc. 85.
Psythirhisma Herb. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 161.
Susarium Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 248.

1288. 30. **Tapeinia** Juss., Gen. (1789) 59. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 1. Chile, Patagonia.

4. **ARISTEAE** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 75 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 684 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151 et 152.

4a. *Patersoninae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 151.

1289. 31. **Patersonia** R.Br., Prodr. (1810) 303. — Endl. G. n. 1234. — B. H. III. 699. — E. P. II. 5. 151. — Sp. 19. Australia.

Genosiris Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 13 t. 9.

1290. 32. **Solenomelus** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 122 et Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 95 t. 8. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.

Cruckshanksia Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 nomen.
Cruikshankia Reichb., Consp. (1828) 212.
Phaiophleps Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
Lechlera Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. austr. (1857) 53.

1291. 33. **Chamelum** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 250. — B. H. III. 700. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2. Chile.

Chamaelum Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 120.

4b. *Aristeinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 144, (1888) 152.

1292. 34. **Eleutherine** Herb. in: Bot. Reg. (1843) t. 57. — B. H. III. 695. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop.

Galatea Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 310.
Galathea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 654.

1293. 35. **Orthrosanthus** Sweet, Fl. australas. (1827) t. 11. — Endl. G. n. 1220. — B. H. III. 697. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 7. Austral. occ., Amer. austr.

Eveltria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 30.
Orthrosanthes Raf., ibid. 30.
Orthosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 234.

1294. 36. **Cleanthe** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 312. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.

1295. 37. **Aristea** Soland. in: Aiton, Hort. kew. I. (1789) 67; III. 506. — Endl. G. n. 1232. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 152. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagasc.

? Wredowia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 16.
Sisyrinchium Eckl., ibid. 16.
Aristaea A. Rich. in: Orbigny, Dict. sc. nat. II. (1842) 136.

Sect. 1. Euaristea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 111 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 152.

Sect. 2. Cyaneae Pax, ibid. 153.

Sect. 3. Pseudaristea Pax, ibid. 153.

1296. 38. **Witsenia** („Witsena") Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 33 t. 17. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.

Witsena Thunb., Nov. gen. pl. II. (1772) 33 t. 17.
Witsenia Thunb., Prodr. Fl. capens. I. (1794) 7.

1297. 39. **Nivenia** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 3. — Endl. G. n. 1233. — B. H. III. 701. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Afr. austr.

Genlisia Reichb., Consp. (1828) 60.
Genlisea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 701.

1298. 40. **Klattia** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 109. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. III. IXIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 142, (1888) 153.
Ixieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 684.

1. **IXIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 58 emend. Pax in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153.

1299. 41. **Schizostylis** Backhouse et Harv. in: Bot. Magaz. (1864) t. 5422. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 153. — Sp. 2. Natal., Caffraria, Transvaal.

1300. 42. **Geissorrhiza** Ker in: Bot. Magaz. I. (1803) t. 672. — Endl. G. n. 1246. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.

Geissorrhiza D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 126.
Geisorrhiza Reichb., Nom. (1841) 44.
Geissoriza Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 390.

Sect. 1. Rochea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 93.

Rochea Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 322.

Sect. 2. Weihea Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 95.

Weihea Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 22.

1301. 43. **Hesperantha** Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 224. — Endl. G. n. 1245. — B. H. III. 702. — E. P. II. 5. 154. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.

Hesperanthus Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 321.

1302. 44. **Ixia** [L., Coroll. gen. (1737) 1.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1243. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 25. Afr. austr.

Freesea Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 30.
Wuerthia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 595.
Freesia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 704.

Sect. 1. Euixia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 90.

Sect. 2. Eurydice Pers., Synops. I. (1805) 48.

Sect. 3. Morphixia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 704; cf. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5 (1888) 154.

Hyalis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 317.
Morphixia Ker, Irid. gen. (1827) 105.

1303. 45. **Dierama** C. Koch in: Index sem. Horti berol. (1854) App. 10; Walpers' Ann. Bot. VI. (1861) 42. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Dicrama Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 751.

1304. 46. **Streptanthera** Sweet, Brit. Flow. Gard. (1827) t. 209. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 703. — E. P. II. 5. 154. — Sp. 2. Afr. austr.

2. GLADIOLEAE Reichb., Consp. (1828) 59 emend. Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 154.

1305. 47. **Melasphaerula** Ker in: Bot. Magaz. (1805) t. 615. — Endl. G. n. 1244. — B. H. III. 707. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 1. Afr. austr.
Phalangium Burm., Fl. cap. prodr. (1768) 3.; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702 et 981.
Diasia D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.
Aglaea Pers., Synops. I. (1805) 46.

1306. 48. **Tritonia** Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 581. — Endl. G. n. 1242. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ultra 30. Afr. austr. et trop.
Waitzia Reichb., Consp. (1828) 60.
Bellendenia Raf. in: London, Gard. Magaz. VIII. (1832) 245.
Tritonixia Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 355.
Sect. 1. Eutritonia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 162.
Sect. 2. Dichone Bak., ibid. 163.
Dichone Laws. ex Salisbury in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 320.
Agretta Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 23.
Sect. 3. Crocosma Bak. in: Journ. Linn Soc. XVI. (1877) 163.
Crocosmia Planch. in: Fl. des serres VII. (1851—52) 161.
Crocosma Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
Crocanthus Klotzsch ex Klatt in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 516.
Sect. 4. Montbretia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 155.
Montbretia D.C. in: Bull. Soc. philom. III. (1803) 151.

1307. 49. **Sparaxis** Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 225. — Endl. G. n. 1241. — B. H. III. 708. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 6. Afr. austr.

1308. 50. **Acidanthera** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 25. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.
Houttuynia Houtt., Handl. Plantenk. XII. (1780) 448 t. 85.
Sphaerospora Klatt in: Linnaea XXXII. (1863) 725.
Solenanthus Steud. teste Klatt ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 159.

1309. 51. **Synnotia** („Synnetia") Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150 et Register (corr. „Synnotia"). — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 155. — Sp. 31. Afr. austr.
Synnetia Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 150.
Anactorion Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 34.
Synotia Endl., Gen. (1837) 168.
Synnotia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 169.

1310. 52. **Babiana** Ker in: Bot. Magaz. (1802) t. 576. — Endl. G. n. 1238. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 155. — Sp. ad 30. Afr. austr., Socotra.
Sect. 1. Eubabiana Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 165 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 706.
Sect. 2. Acaste Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 166.
Acaste Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 322.
Sect. 3. Antholyzoides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 706.

1311. 53. **Gladiolus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 36. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 709. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 150. Eur. med., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
Tilesia Thunb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 686.
Sect. 1. Eugladiolus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 171.
Sphaerospora Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 501.
Ballosporum Salisb., Gen. of Pl. (1866) 142.
Hyptissa Salisb., ibid. 142.
Ophiolyza Salisb., ibid. 142.
Ranisia Salisb., ibid. 143.
Symphydolon Salisb., ibid. 142.
Symphyodolon Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170.
Sect. 2. Hebea Pers., Synops. I. (1805) 44; cf. Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 177.
Hebea Hedw. f., Gen. I. (1806) 24.
Sect. 3. Schweiggera Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 178.
Schweiggera E. Mey. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 170 et 178.

1312. 54. **Antholyza** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 37. — Endl. G. n. 1239. — B. H. III. 710. — E. P. II. 5. 156. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
Cunonia Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Gladiolus Gaertn., Fruct. I. (1788) 31 t. 11. f. 4.
Homoglossum Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 325.
Petamenes Salisb., ibid. 324.
Anisanthus Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 500; Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1838) t. 84.

3. WATSONIEAE Klatt in: Abh. naturf. Ges. Halle XV. (1882) 351; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 153 et 157.

1313. 55. **Micranthus** Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 43. — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 706. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
Micranthus Pers., Synops. I. (1805) 46 (sect. Gladioli)
Micranthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.
Paulomagnusia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 702.
Beilia O. Ktze., ibid. III. 2. (1898) 305.

1314. 56. **Lapeyrousia** („Lapeirousia") Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 79 t. 6. — Endl. G. n. 1236. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 22. Afr. austr. et trop.
Anomaza Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 323.
Lapeyrousa Poir. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 252.
Ovieda Spreng., Syst. I. (1825) 147.
Peyrousia Poir. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 363.
Meristostigma A. Dietr., Spec. pl. II. (1833) 593.
Psilosiphon Welw. ex Baker in: Trans. Linn. Soc. Bot. 2. Ser. I. (1878) 272.
Sect. 1. Galaxioideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
Sophronia Licht. in: Roemer et Schultes, Syst. I. (1817) 482.
Sect. 2. Haplostachyae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
Sect. 3. Spathaceae Benth., ibid. 705.
Sect. 4. Anomathecae Benth., ibid. 705.
Anomatheca Ker in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 227.
Sect. 5. Corymbosae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 705.
Sect. 6. Dichotomae Benth., ibid. 705.

1315. 57. **Watsonia** Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759). — Endl. G. n. 1240. — B. H. III. 705. — E. P. II. 5. 157. — Sp. ad 17. Afr. austr., Ins. Mascaren. (?)
Meriana Trew, Pl. select. pinx. Ehret (1754) II t. 40.
Valsonica Scop., Anr. IV. hist.-nat. (1770) 97.

? Lomenia Pourr. in: Mém. Acad. Toulouse III. (1788) 74 t. 5.
Lemonia Pers., Synops. I. (1805) 44 (sect. Gladioli).
Callanthus Reichb., Consp. (1828) 60 (sect. Watsoniae).
Watzonia Dumort., Anal. famil. (1829) 58.
Sect. 1. Euwatsonia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1888) 157.
Sect. 2. Neuberia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.
Neuberia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 37.
Sect. 3. Beilia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 158.
Beilia Eckl., Verz. Pflzsammlg. (1827) 43.

1316. 58. **Freesia** Klatt in: Linnaea XXXIV. (1866) 672; Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 163. — B. H. III. 704. — E. P. II. 5. 157. — Sp. 2. Afr. austr.
Nymanina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 701.

Genus incertae sedis:

1317. 59. **Schinnongia** Schrank in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 223. — Sp. 1. Afr. austr.

Series SCITAMINEAE

L., Ord. nat. (1764); Endl., Gen. (1837) 221; Engl., System. Anordn. monocotyl. Angiosperm. 48 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.
Scitamina L., Phil. bot. (1751) 27.
Arillatae Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 28.

Fam. MUSACEAE*)

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 151.
Musae Juss., Gen. (1789) 61.

Subfam. I. MUSOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13.

1318. 1. **Musa** [L., Hort. Cliff. (1736) 2; Gen. ed. 1. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1043. — Endl. G. n. 1648. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 32. Orbis veteris reg. trop.
Ensete Bruce, Trav. V. (1790) App. ex Horaninow, Prodr. monogr. Scitamin. (1862) 8 et 40.
Muza Stokes, Bot. Mat. Med. I. (1812) 472.
Mnasium Stackh., Extr. Bruce's Trav. Abyss. (1815) 18 t. 2.
Karkandela Raf., Sylva Tellur. (1838) 106.
Subg. I. Physocaulis Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.
Subg. II. Eumusa Bak., ibid. 205.
Musella Franch. in: Morot, Journ. de bot. III. (1889) 329 (sect. Musae).
Subg. III. Rhodochlamys Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 205.

Subfam. II. STRELITZIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.

I. **STRELITZIEAE** K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 28.
Museae Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 278 p. p.

1319. 2. **Strelitzia** Banks in: Aiton, Hort. kew. ed. 1. (1789) 285 t. 2. — Endl. G. n. 1649. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 7. — Sp. 5. Afr. austr.
Strelitsia Thunb., Fl. capens. II. (1818) 113.

1320. 3. **Ravenala** Adans., Fam. II. (1763) 67. — Endl. G. n. 1650. — B. H. III. 656. — E. P. II. 6. 6. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, Madagascar.
Subg. I. Urania Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.
Urania Schreb., Gen. I. (1789) 212.
Subg. II. Phenakospermum Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 203.
Phenakosperum Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 35; Gen. (1837) 229.
Phenakospermum Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 98 (in indice).
Phenacospermum Reichb., Nom. (1841) 57.

II. **HELICONIEAE** Endl., Gen. (1837) 228.

1321. 4. **Heliconia** L., Mant. II. (1771) 147. — Endl. G. n. 1647. — B. H. III. 655. — E. P. II. 6. 9. — Sp. ad 30. Amer. trop., 1—2 in Archipel. malay. et pacif. introd. et quasi spontan.
Bihai [Mill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 67.
Bihaia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.
Sect. 1. Taeniostrobus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 684.
Heliconiopsis Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 590.
Platychlamys Bak. in: Ann. of Bot. VII. (1893) 190 (sect. Heliconiae).
Sect. 2. Stenochlamys Bak., ibid. 190.

Subfam. III. LOWIOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Pflanzenreich, Musac. (1900) 13 et 40.

Lowieae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 89.

1322. 5. **Lowia** Scortech. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XVIII. (1886) 308. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 1. Penins. malay.

1323. 6. **Orchidantha** N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XXVI. (1886) 519. — E. P. II. 6. 10; N. 90. — Sp. 2. Penins. malay., Borneo.
Protamomum Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. ser. III. (1894) 383 t. 66.
Lowia Hook. f. in: Bot. Magaz. (1894) t. 7351.

Fam. ZINGIBERACEAE*)

L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 36; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 322.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

I. **ZINGIBEREAE** Meissn., Gen. (1842) 388 (290) p. p.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 21; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1324. 1. **Zingiber** Adans., Fam. II. (1763) 66. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. ad 40. India or., Archip. malay., Ins. Mascar. et pacif.
Lampujang Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62.
Thumung Koenig, ibid. 62.
Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.
Sect. 1. Dymczewiczia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.
Dymczewiczia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 26.
Sect. 2. Pleuranthesis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646.
Sect. 3. Cryptanthium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 27.
Sect. 4. Lampujum Horan., ibid. (1862) 27.
Dietrichia Giseke, Prael. (1792) 208.
Jaegera Giseke, ibid. 203.
Cassumunar Colla, Nov. Scit. gen. comment. (1830) 9.
Lampuzium K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 266 (sect. Zingiberis).

1325. 2. **Burbidgea** Hook. f., Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Borneo.

1326. 3. **Leptosolena** C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18. — Endl. G. n. 1633. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Ins. Philippin.

*) Cl. Prof. K. Schumann, qui benigne Musacearum et Zingiberacearum systema plane novum nobiscum communicavit, gratias agimus quam maximas.

1327. 4. **Rhynchanthus** Hook. f. in: Bot. Magaz. (1887) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 1. Burma.

1328. 5. **Alpinia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. Ultra 60. Asia trop. et subtrop., Austral., Ins. pacif.

Alughas L., Fl. zeyl. (1747) 207.
Languas Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
Catimbium Juss., Gen. (1789) 62.
Heritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
Galanga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1., Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.
Albina Giseke, Prael. (1792) 199 et 207.
Buekia Giseke, ibid. 199 et 204.
Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
Hellenia Willd., Spec. pl. I. (1797) 4.
Zerumbet Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19.
Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
Cenolophon Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 60.
Kolowratia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 113 t. 20.
Banglium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579.
Monocystis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
Doxanthes Raf., ibid. 51.
Kolovratia Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.

Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271 in sectiones sequentes digestae:

Sect. 1. Autalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.

Sect. 2. Catimbium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 34.

Sect. 3. Dieramalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
Strobidia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.

Sect. 4. Rhizalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.

1329. 6. **Plagiostachys** Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 151. — Sp. 2 Penins. malay., Archipel. malay.

1330. 7. **Geostachys** Ridl. in: Journ. Roy. Asiat. Soc. LXVIII. P. 2. (1899) 157. — Sp. 5. Penins. malay.

1331. 8. **Renealmia** L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. occ. trop.

Ethanium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 281 et 282.
Gethyra Salisb., ibid. 282.
Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.

1332. 9. **Riedelia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 1. Archip. malay., Ins. Buru.

Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.
Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.

1333. 10. **Hellwigia** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451. — E. P. N. 92. — Sp. 1. N.Guinea.

1334. 11. **Elettariopsis** Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251. — E. P. N. 92. — Sp. 7. Asia or. trop., Malacca, Pulo Penang, Borneo.

1335. 12. **Siliquamomum** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1895) 1193. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Tonkin.

1336. 13. **Conamomum** Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 121. — Sp. 2. Penins. malay.

1337. 14. **Amomum** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 emend.: Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1806) 351. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. Ultra 150. Asia trop., Afr. et Austral. trop., Ins. pacif.

Cardamomum [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Phaeomeria Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Bojeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
Zedoaria Raf., ibid. 53.
Phaenomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Geocallis Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 33.
Nicolaia Horan., ibid. 32 t. 1.

Sect. 1. Geanthus Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 51 (sect. Elettariae) emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
Etlingera Giseke, Prael. (1792) 199 et 200.
Ettlingeria Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.
Geanthus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 5.
Donacodes Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 54.
Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.
Stenochasma Griff., ibid. 431.
A. Longiflorae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
B. Breviscapae Benth., ibid. 644.
C. Scaposae Benth., ibid. 644.

Sect. 2. Euamomum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
Hornstedtia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Greenwaya Giseke, Prael. (1792) 199 et 206.
Meistera Giseke, ibid. 199 et 205.
Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
Wurfbainia Giseke, ibid. 199 et 206.
Alexis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 284.
Marogna Salisb., ibid. 283.
Torymenes Salisb., ibid. 283.
Hornstedia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
Marenga Endl., Gen. (1837) 223.
Wurfbaeinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739.

Sect. 3. Cenolophon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645.
Diracodes Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 55.
Dirhacodes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 73.
Cenolophon Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 36.

Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) in subgenera sequentia digestae:

Subg. I. Hornstedtia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301.
Subg. II. Nicolaia K. Schum., ibid. 301.
Subg. III. Autamomum K. Schum., ibid. 301.
Series 1. Densiflorae K. Schum., ibid. 301.
Series 2. Multiflorae K. Schum., ibid. 301.
Series 3. Laxiflorae K. Schum., ibid. 301.
Series 4. Pauciflorae K. Schum., ibid. 301.
Subg. IV. Botryamomum K. Schum., ibid. 301.
Subg. V. Mastigamomum K. Schum., ibid. 301.

Observ.: Ridley genus Hornstedtiam restituit et duas sectiones distinguit:

Sect. 1. Euhornstedtia Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 139.
Sect. 2. Phaeomeria Ridl., ibid. 139.

1338. 15. **Cyphostigma** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) t. 1380. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 1. Zeylan.

1339. 16. **Elettaria** Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 1 v. 2. India or., Zeylan.

Amomum L., Musa Cliff. (1736) 15; Gen. ed. 1. (1737) 339; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.
Cardamomum Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 282.

II. **HEDYCHIEAE** Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341; Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 7 pp.; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 18.

1340. 17. **Hitchenia** Wall. in: Trans. Med. Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. p. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3 v. 4. India.

Dischema Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 566.
Hitchinia Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.

1341. 18. **Hemiorchis** Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 1. Burma.

1342. 19. **Hedychium** Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. ad 27. Asia trop.

Gandasulium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Hedichium Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 50.

Sect. 1. Gandasulium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 24.
Sect. 2. Macrostemium Horan., ibid. 25.

1343. 20. **Nanochilus** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341. — Sp. 1. Sumatra.

1344. 21. **Brachychilus** Petersen ex K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 342. — Sp. 1. Java.

Brachychilum R.Br. ex Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. Hedychii).
Brachychilum Petersen in: Bot. Tidsskr. XVIII. (1893) 263 t. 17.

1345. 22. **Camptandra** Ridl. in: Journ. As. Soc. Bengal LXVIII. (1899) P. 2. 103. — Sp. 2. Penins. malay.

1346. 23. **Kaempferia** [L., Gen., ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1624. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. Ultra 30. Afr. et Asia trop.

Kaempfera Spreng., Syst. I. (1825) 9.

Sect. 1. Protanthium Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Cienkowskya Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.

Sect. 2. Stachyanthesis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 642.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 24 t. 24.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. Hedychii).

Sect. 3. Soncorus Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 21.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.

1347. 24. **Gastrochilus** Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 22 t. 24 et 25. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21; N. 92. — Sp. 5? Penins. malay.

Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 252.

1348. 25. **Stahlianthus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Siam.

1349. 26. **Roscoea** Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 3 v. 4. Himalaya.

1350. 27. **Cautlea** Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 2—3. Himalaya.

1351. 28. **Curcuma** [L., Musa Cliff. (1736) 11 n. 4; Gen. ed. 1. (1737) 332]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. ad 40. Afr. trop., Asia, Austral.

Kua Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 394.
Erndlia Giseke, Prael. (1792) 199 et 209.
Stissera Giseke, ibid. 199 et 209.

Sect. 1. Exantha Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 22.
Sect. 2. Amphiantha Horan., ibid. 23.
Sect. 3. Mesantha Horan., ibid. 23.

1352. 29. **Globba** L., Mant. II. (1771) 143 n. 1287 pp. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.

Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Manitia Giseke, Prael. (1792) 209.
Pommereschea Wittm. in: Gartenfl. XLIV. (1895) 131.
Croftia King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXV. (1896) P. 2. 297 t. 9.

Sect. 1. Aplanthera Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 19.

Sect. 2. Careyella Horan., ibid. 19.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.

Sect. 3. Ceratanthera Horan., Prodr. (1862) 20.
Ceratanthera Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.

Sect. 4. Marantella Horan., Prodr. (1862) 20.
Colebrookia Don ex Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341 pp.

1353. 30. **Guillainia** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 1. N.Caledonia.

1354. 31. **Mantisia** Sims, Bot. Magaz. I. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 2. India or.

1355. 32. **Haplochorema** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331. — Sp. 4. Archip. malay. (Borneo).

1356. 33. **Achilus** Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370. — E. P. N. 93. — Sp. 1. Siam.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265.

1357. 34. **Costus** [L., Musa Cliff. (1736) 2, Gen. ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21. — Sp. ad 25. Amer. trop., Afr. occ., Asia, Austral.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.
Tubu tubu Rumph., ibid. 143.
Banksea Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.
Pyxa Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Tsiana J. F. Gmel., Syst. (1791) 9.
Planera Giseke, Prael. (1792) 205.
Gissanthe Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 279.
Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Glissanthe Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 688.
Jacuanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329 et 341.

Species malayanae a K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343 ita digestae:

Sect. 1. Eucostus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.
Sect. 2. Paracostus K. Schum., ibid. 343.

1358. 35. **Cadalvena** Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 139. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 1 vel 2. Afr. trop.

Observ.: Genus ab auctoribus nonnullis Kaempferiae adjunctum a K. Schumann Costo adscribitur (in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 422 et XXVII. (1899) 336).

1359. 36. **Dimerocostus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 1. Panama, Peruvia.

1360. 37. **Tapeinochilus** („Tapeinocheilos") Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. Ultra 15. As. trop., Archip. malay., Nov. Guinea, Austral.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.
Tubu tubu Rumph., ibid. 52.
Tapeinocheilos Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.
Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
Series 1. Xylolepides K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.
Series 2. Ceriolepides K. Schum., ibid. 347.
Series 3. Phyllolepides K. Schum., ibid. 347.

Genera incertae sedis:

1361. 38. **Eurystyles** Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 223. — Sp. 1. Brasil.

1362. 39. **Wolfia** Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 38. — Sp. 1. Ind. or. (an Renealmiae spec.?)

Fam. CANNACEAE

Link, Enum. (1821) 1 et Handb. I. (1829) 223 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 30.

1363. 1. **Canna** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 1]: L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1. — Endl. G. n. 1646. — B. H. III. 654. — E. P. II. 6. 32. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calidior. (in orbe veteri inquil?)

Katubala Adans., Fam. II. (1763) 67.
Cannacorus [Tourn. ex] Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 378.
Xyphostylis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 52.
Sect. 1. Eucanna Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 43.
Sect. 2. Distemon Bak., ibid. 196.
Distemon Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 494.
Sect. 3. Eurystylus Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
Eurystylus Bouché in: Linnaea XVIII. (1844) 485.
Sect. 4. Achiridia Bak. in: Gard. Chron. New Ser. XIII. (1893) 196.
Achirida Horan., Prodr. monogr. Scitam. (1862) 18 t. 2.

Fam. MARANTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 1. (1830), ed. 2. (1836) 324 p. p.; C. Koch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXV. (1857) 141; Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 299 t. 6—12 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1; Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884).

I. **PHRYNIEAE** Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.

1364. 1. **Trachyphrynium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 4. Afr. trop.

1365. 2. **Hybophrynium** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. centr., Camerun, Congo.

1366. 3. **Thaumatococcus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 652. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 4. **Clinogyne** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 14. Afr. trop., Ins. Mascaren.

Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 683.
Donax Lour., Fl. cochinch. (1790) 11.
Marantochloa Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.
Sect. 1. Monodyas K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439.
Sect. 2. Polydyas K. Schum., ibid. 439.

1368. 5. **Phrynium** Willd., Spec. pl. I. (1797) 17. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 30. Afr., Asia trop. Arch. malay.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13 pp.
Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
Cominsia Hemsl. in: Ann. of Bot. V. (1891) 507.
A. Capitatae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 653.
B. Subbaccatae Benth., ibid. 653.
C. Spicatae Benth., ibid. 653.

1369. 6. **Calathea** G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 6. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. ad 60. Afr. trop. occ., Amer. trop.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 p. p.
? Psydaranta Neck., Elem. III. (1790) 145.
Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., ibid. 50.
Psydarantha Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 411.
Sect. 1. Eucalathea Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 112.
Sect. 2. Macropus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
Sect. 3. Breviscapus Benth., ibid. 654.
Sect. 4. Pseudophrynium Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 113.
Sect. 5. Microcephalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.
Sect. 6. Monostiche Benth., ibid. 654.
Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 88.

II. **MARANTEAE** Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 38.

1370. 7. **Maranta** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III 649. — E. P. II. 6. 41. — Sp. ad 15. Amer. trop., alibi inquil.

Allouya [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.
Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 p. p.
Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 97.

1371. 8. **Stromanthe** Sond. in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 6. Brasilia.

Kerchovea Jorissens in: Belgique hortic. (1882) 201 t. 8.

1372. 9. **Ctenanthe** Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 81. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 7. Amer. trop.

Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. Marantae)
Myrosma Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 pp.

1373. 10. **Saranthe** Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 12. Brasilia, Amer. trop., Madagascar.

Myrosma L. f., Suppl. (1781) 8 et 80; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 p. p.
Thalianthus Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Gui. III. (1848) 1125.

1374. 11. **Hymenocharis** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 276. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 16. Amer. trop.

Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Ischnosiphon Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 316 t. 10 et 11.

1375. 12. **Thalia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 362]: L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et bor. subtrop.

Peronia De la Roche: Redouté, Liliac. VI. (1812) t. 342.
Malacarya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Series MICROSPERMAE

Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) p. VIII. emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 29; Engl., System. Anordn. monocot. Angiosperm. 50 in: Abh. Akad. Berlin (1892) et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Subser. BURMANNIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. BURMANNIACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 27.

I. THISMIEAE Miers ex: Gard. Chron. (1847) 307, Bot. Zeitg. V. (1847) 735 et in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. I. (1848) 235; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 459.

1376. 1. **Thismia** Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 221 et in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 341 t. 39. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 7 v. 8. Brasilia, Asia trop., Tasmania.

Tribrachys Champ. ex Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1864) 325.
Rodwaya F. Muell. in: Bot. Centralbl. XLV. (1891) 258.
Sect. 1. Myostoma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Myostoma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 474 t. 5.
Sect. 2. Ophiomeris („Ophiomeria") Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Ophiomeris Miers in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 373 t. 15.
Sect. 3. Euthismia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

1377. 2. **Bagnisia** Becc., Malesia I. (1878) 249 t. 12. — B. H. III. 459. — E. P. II. 6. 48. — Sp. 1. N.Guinea.

Sarcosiphon Blume, Mus. lugd. batav. I. (1849) 65 t. 18.
Sect. 1. Geomitra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.
Geomitra Becc., Malesia I. (1878) 250 t. 10 et 11.
Sect. 2. Eubagnisia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 48.

II. EUBURMANNIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456.

1378. 3. **Gymnosiphon** Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 29. — Endl. G. n. 1217. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 48. — Sp. ad 12. Archip. malay., Afr. et Amer. trop.

Cymbocarpa Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 543 t. 38 f. 4.
Ptychomeria Benth. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 14.
Benitzia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 420.

1379. 4. **Dictyostega** Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 61 et in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 538 t. 37. — Endl. G. n. 1218 2. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49 (Dictyostegia). — Sp. 4 v. 5. Amer. et Afr. trop.

Dictyostegia Benth. et Hook. f., Gen III. (1883) 458.

1380. 5. **Apteria** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 64 t. 9. — Endl. G. n. 1218 1. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 49. — Sp. 3. Amer. bor. et trop. austr.

Nemitis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 33.
Stemoptera Miers in: Proc. Linn. Soc. I. (1840) 62.

1381. 6. **Geosiris** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1149. — E. P. N. 95. — Sp. 1. Madagascar.

1382. 7. **Burmannia** [L., Syst. ed. 1. (1735)]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 287. — Endl. G. n. 1219. — B. H. III. 457. — E. P. II. 6. 50. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop. Amer. bor., China.

Vogelia J. F. Gmel., Syst. (1791) 107.
Tripterella (L. C. Rich. in): Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 19 t. 3.
Maburnia Thou., Gen nov. madagascar. (1806) 4.
Gonianthes Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 19.
Gonyanthes Nees in: Ann. sc. nat. III. (1834) 369.
Tetraptera Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 172.
Tripteranthus Wall. ex Miers, ibid. 172.
Cryptonema Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 590.
Cyananthus Miers in: Wallich, Numer. List (1849) n. 9007—9008.
Cyanotis Miers, ibid. n. 9006.
Nephrocoelium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 287.
Nephrocodum C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 40; Becc., Malesia I. (1878) 242.
Nephrocodium Benth. et Hook. f., Gen III. (1883) 457.

1383. 8. **Campylosiphon** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1384. — B. H. III. 458. — E. P. II. 6. 50. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana, Venezuela.

1384. 9. **Dipterosiphon** Huber in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 124. — Sp. 1. Brasil. (prov. Para).

III. CORSIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 456 et 460.

1385. 10. **Corsia** Becc., Malesia I. (1878) 238 t. 9. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. N.Guinea.

1386. 11. **Arachnitis** Phil. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 217. — B. H. III. 460. — E. P. II. 6. 51. — Sp. 1. Valdivia.

Genera incertae sedis:

1387. 12. **Glaziocharis** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

1388. 13. **Triscyphus** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI. — Sp. 1? Brasil.

Subser. GYNANDRAE

C. A. Agardh, Aphor. (1823) 179 emend. Lindl., Nix. pl. (1833) 34; cf. Endlicher, Gen. (1837) 185; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.

Fam. ORCHIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 336. emend. Reichb., Nom. (1841) 50; Pfitzer, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95.
Orchideae Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) Praef. 33 (p. 262 „Orchides"); L., Phil. bot. (1751) 27; Juss. Gen. (1789) 64; Endl., Gen. (1837) 185; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 460.
Orchides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII; Adans., Fam. II. (1763) 68.

Subfam. I. DIANDRAE

Swartz in: Vet. Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 250 et tab. gen.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

1. APOSTASIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 80.

Apostasieae R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 74; Lindl., Nix. pl. (1833) 22; Endl., Gen. (1837) 220; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 211.
Apostasiaceae A. Rich. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 34; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 342.

1389. 1. **Neuwiedia** Blume in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. I. (1834) 140 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 93. — Endl. G. n. 1620. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. Malacca, Archip. malay.

1390. 2. **Apostasia** Blume, Bijdr. (1825) 423 t. 5. — Endl. G. n. 1619. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 80. — Sp. 6—8. India or., Archip. malay., Austral. trop.

Mesodactylis Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 74.
Mesodactylus Wall. ex Endlicher, Gen. (1837) 221.
Niemeyera F. Muell., Fragm. VI. (1867) 96.
Neumayera Reichb. f. in: Flora LV. (1872) 278.

Sect. 1. Mesodactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 236.

Sect. 2. Adactylus Endl., Gen. (1837) 221; Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 238.

2. **CYPRIPEDILINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 76 et 82.

Cypripedieae Lindl., Orchid. scel. (1826) 7 et 18.

Cypripedileae Engl., Syllab. (1892) 90.

1391. 3. **Cypripedilum** („Cypripedium") [L., Syst. ed 1. (1735)]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 951. — Endl. G. n. 1618. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 82. — Sp. ad 50. Eur., As. temp. et trop., Amer. bor., Mexico, Guatemala.

Calceolaria Heist., Syst. (1748) 5.
Cypripedium L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 951.
Calceolus Adans., Fam. II. (1763) 70.
Criosanthes Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Ciripedium Zumaglini, Fl. pedem. I. (1829) 18.
Arietinum Beck, Bot. of North. and Midl. States (1833) 352.
Cordula Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 46.
Menephora Raf., ibid. 46
Sacodon Raf., ibid. 45.
Stimegas Raf., ibid. 45.
Corisanthes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 474.
Hypodema Reichb., Nom. (1841) 56.
Cypripedilum Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 700
Cypridopedilum Aschers. et Graebner, Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 204.

Sect. 1. Arcuinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.

A. Arietinum Pfitz., ibid. 97.

B. Eucypripedilum Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 39.

a. Pauciflora Pfitz., ibid. 39.

b. Multiflora Pfitz., ibid. 39.

C. Trigonopedilum Franch. ex Pfitzer in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 97.

Trigonopedia Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368 ex: Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. V. (1889) 43.

Sect. 2. Flabellinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97.

1392. 4. **Selenipedilum** („Selenipedium") Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 116; Xenia Orchid. I. (1854) 3 t. 2, 27, 44, 62 et 181; emend. Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83. — B. H. III. 635. — E. P. II. 6. 83. Sp. 2. Panama, Guiana.

Selenipedium sect. caulescentia graminifolia Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 3
Solenipedium Beer, Prakt. Orchid. (1854) 310.
Selenipedilum Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 83.

1393. 5. **Paphiopedilum** Pfitz., Morphol. Stud. Orchideenblüthe (1886) 11. — E. P. II. 6. 84. — Sp. ad 30. Asia et Amer. trop.

Selenipedium sect. acaulia coriifolia Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 3.
Cypripedium sect. Coriaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 635.
Paphiopedium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.

Sect. 1. Coelopedilum Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.

A. Aphanoneura Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34.

Brachypetalum Hallier, ibid. 34 (sect. Paphiopedili).

B. Chromatoneura Hallier, ibid. 35.

a. Tessellata Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 3; Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 40.

α. Sigmatopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 36.
I. Chloroneura Hallier, ibid. 36.
II. Erythroneura Hallier, ibid. 37.

β. Clinopetalum Hallier, ibid. 37.

b. Viridia Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.

α. Eremantha Pfitz., ibid. 40.
I. Thiopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 39.
II. Ceratopetalum Hallier, ibid 39.
III. Cymatopetalum Hallier, ibid. 40.
IV. Stictopetalum Hallier, ibid. 40.
V. Neuropetalum Hallier, ibid. 40.

β. Polyantha Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.
I. Pardalopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41.
II. Streptopetalum Hallier, ibid. 42.
III. Mastigopetalum Hallier, ibid. 43.
IV. Cochlopetalum Hallier, ibid. 44.

Sect. 2. Phragmopedilum Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41.

Phragmipedium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.

A. Himantopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 44.

Uropedium Lindl., Orchid. Linden. (1846) 28; cf. Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 32.
Uropedilum Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 84.

B. Micropetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.

Subfam. II. MONANDRAE

Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 205 et tab. gen.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 14 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

Euorchideae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. VI.

A. **Basitonae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

3. **OPHRYDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 84.

Ophrydeae Lindl., Orchid. scel. (1826) 12; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.

3a. *SERAPIADEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 86.

Serapiadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Serapieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 485.
Serapiadinae Engl., Syllab. (1892) 90.
Bursiculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) p. X.

1394. 6. **Ophrys** [L., Gen. ed. 1. (1737) 272] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 945. — Endl. G. n. 1542. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 87. — Sp. ad 30. Eur., Asia occ., Afr. bor.

Ophris [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Arachnites F. W. Schmidt, Fl. boëm. I. (1793) 74.
Myodium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 289.

Sect. 1. Musciferae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 70.

Sect. 2. Fuciflorae Reichb. f., ibid. 70.

Sect. 3. Araniferae Reichb. f., ibid. 70.

1395. 7. **Comperia** C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 287. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. 1. Rossia austr., Taurus.

1396. 8. **Orchis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 939. — Endl. G. n. 1507. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 88. — Sp. ad 80. Eur., Asia temp., Afr. bor., Amer. bor., Ins. Canar.

Palmata Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 299.
Abrochis Neck., Elem. III. (1791) 130.
Dactylorhiza Neck., ibid. 129.
Zoophora Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 308.
Strateuma Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 290.
Traunsteinera Reichb., Nom. (1841) 50; Fl. saxon. (1844) 87.
Orchites Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 942.
Rauranita Grelet in: Monde des plantes VI. (1897) n. 93/94; cf. Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 397.

Sect. 1. Herorchis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 259 et 266; Reichb. f. in Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 15.
a. Papilionaceae Reichb. f., ibid. 15.
b. Moriones Reichb. f., ibid. 15 et 17.
c. Militares Reichb. f., ibid. 15 et 20.
d. Ibericae Reichb. f., ibid. 15 et 34.

Sect. 2. Androrchis Endl., Gen. (1837) 208; Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 34.
a. Globosae Reichb. f., ibid. 34 et 35.
b. Saccatae Reichb. f., ibid. 35 et 37.
c. Masculae Reichb. f., ibid. 35 et 38.
d. Latifoliae Reichb. f., ibid. 35 et 51.

1397. 9. **Serapias** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 271] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 949. — Endl. G. n. 1538. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 4 v. 5. Reg. mediterr. tota, Ins. Azores.

Helleborine [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 274 p. p.] Pers., Synops. II. (1807) 512.
Isias De Not. in: Mem. Accad. Torino 2. ser. VI. (1844) 413.
Serapiastrum O. Ktze., Rev. gen III. 2. (1898) Einl. 141.

1398. 10. **Aceras** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 621. — E. P. II. 6. 89. — Sp. 2. Eur. austr. et occ., Reg. mediterran.

Barlia Parl., Nuov. gen. e spec. Monocot. (1854) 5; Fl. ital. III. (1858) 345.

1399. 11. **Himantoglossum** Spreng., Syst. III. (1826) 675. — Endl. G. n. 1512. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 2. Eur. med., Reg. mediterr.

Loroglossum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47.
Himanthoglossum Koch, Synops. (1837) 689.
Hymanthoglossum Tod., Orchid. sicul. (1842) 67.

1400. 12. **Anacamptis** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 41 et 47. — Endl. G. n. 1508. — B. H. III. 620. — E. P. II. 6. 90. — Sp. 1. Eur., Afr. bor.

3b. *GYMNADENIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1880) 77 et 90.

Gymnadenidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Gymnadeniinae Engl., Syllab. (1892) 90.

1401. 13. **Chamaeorchis** („Chamorchis") L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49 — Endl. G. n. 1541. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Alpes, Carpat. et Scandinavia.

Chamorchis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 49.
Chamaerepes Spreng., Syst. III. (1826) 702.
Chamaeorchis Koch, Synops. (1837) 692.

1402. 14. **Herminium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1524. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 4. Eur., Asia temp.

Monorchis Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Aopla Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701.
Aspla Reichb., Nom. (1841) 59.
Thisbe Falcon. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183.

1403. 15. **Coeloglossum** Hartm., Handb. Scandin. Fl. ed. 1. (1820) 329. — Endl. G. n. 1520. — B. H. III. 626. — E. P. II. 6. 91. — Sp. 1. Eur., Asia bor.

Peristylus Blume, Bijdr. (1825) 404 t. 30. pp.
Caeloglossum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 247.
Peristylis Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 625.

1404. 16. **Nigritella** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1511. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Alpes, Apenninus, Balcan, Scandinavia.

1405. 17. **Gymnadenia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 191. — Endl. G. n. 1509. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 10. Eur., Asia bor.

Sieberia Spreng., Anleit. II. ed. 2. 1. (1817) 282.

Sect. 1. Neottianthe Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 108.

Sect. 2. Eugymnadenia Reichb. f., ibid. 108.
a. Leucorchis Reichb. f., ibid. 109.
Basadenia Peterm., Deutschl. Fl. (1849) 548 (sect. Gymnadeniae).
b. Pleuradenia Peterm., ibid. 548 emend. Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 109.

1406. 18. **Ponerorchis** Reichb. f. in: Linnaea XXV. (1852) 227. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Japonia.

1407. 19. **Stenoglottis** Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209. — Endl. G. n. 1533. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

1408. 20. **Holothrix** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 55. — Endl. G. n. 1513. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 50. Afr. austr., trop. or.

Monotris Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701.
Tryphia Lindl., ibid. t. 1701.
Saccidium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301.
Bucculina Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 209.

1409. 21. **Arnottia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 29. — Endl. G. n. 1532. — B. H. III. 622. — E. P. II. 6. 92. — Sp. 2. Ins. Mauritius.

1410. 22. **Platanthera** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 48. — Endl. G. n. 1515. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 92. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Lysias Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 288.
Mecosa Blume, Bijdr. (1825) 403 t. 1.
Peristylus Blume, ibid. 404 t. 30 p. p.
Benthamia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 37 non Lindl.
Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 435 t. 12.
Lindblomia Fries in: Bot. Notis. (1843) 134.
Cybele Falc. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 183 c.
Mitostigma Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 189.
Gennaria Parl., Fl. ital. III. (1858) 404.

Sect. 1. Filicornes Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XIII. (1851) 118.

Sect. 2. Crassicornes Reichb. f., ibid. 118.

1411. 23. **Schwartzkopffia** Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 177. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1412. 24. **Bicornella** Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701. — Endl. G. n. 1535. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Madagascar.

1413. 25. **Scopularia** Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1701. — Endl. G. n. 1522. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.

1414. 26. **Huttonaea** Harv., Thes. capens. II. (1863) 1. t. 101. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 2. Afr. austr.

Hallackia Harv., Thes. capens. (1863) t. 102.
Huttonia Bolus in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 339.

1415. 27. **Diphylax** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1865. — E. P. N. 98. — Sp. 1. Himalaya orient.

1416. 28. **Bartholina** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 194. — Endl. G. n. 1534. — B. H. III. 623. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Afr. austr.

Lathrisia Swartz, Annot. bot. (1829) 48.

1417. 29. **Deroemeria** Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 93. — Sp. 1. Abyssinia.

1418. 30. **Perularia** Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1701. — Endl. G. n. 1510. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 94. — Sp. 1. Amer., Asia bor.

3c. *HABENARIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 486 emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 94.

Habenariinae Engl., Syllab. (1892) 90.

1419. 31. **Neotinea** Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 29. — B. H. III. 625. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Canar., Hibernia.

Tinea Bivona in: Giorn. sc. sicil. (1833) 149.
Tinaea Boiss., Fl. orient. V. (1884) 58.
Hemiperis Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 235.

1420. 32. **Diplomeris** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 26. — Endl. G. n. 1528. — B. H. III. 627. — E. P. II. 6. 95. — Sp. 2. Himalaya.

Paragnathis Spreng., Syst. III. (1826) 675.
Diplochilus Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1499.

1421. 33. **Cynorchis** Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 13. — Endl. G. n. 1529. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 30. Ins. Mascaren., Afr. trop.

Amphorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Cynorkis Thou., ibid. 317.
Amphorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 4.
Cynosorchis Thou., ibid. Tabl. des espèc. I. et t. 14 et 15.
Camilleugenia Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 234.

1422. 34. **Habenaria** Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 44. — Endl. G. n. 1525. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 95. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.

Satorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Habenorkis Thou., ibid. 317.
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198.
Habenorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 16.
Satorchis Thou., ibid. Tabl. des espèc. I. et t. 12.
Mesicera Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Blephariglotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38.
Digomphotis Raf., ibid. 37.
Diplectraden Raf., ibid. 90.
Galearis Raf., ibid. 39.
Nemuranthes Raf., ibid. 61.
Pecteilis Raf., ibid. 37.
Tulotis Raf., ibid. 37.
Leucorchis E. Mey., Preussens Pflanzengatt. (1839) 50.
Conopsidium Wallr. in: Linnaea XIV. (1840) 147.
Henidia Reichb. f. in: Linnaea XVIII. (1844) 407. (sect. Habenariae).
Bicchia Parl., Fl. ital. III. (1858) 396.
Macrocentrum Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 42.
Barlaea Reichb. f. in: Linnaea XLI. (1877) 54.

Sect. 1. Bonatea Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 56.
Bonatea Willd., Spec. pl. IV. 1. (1805) 43.
Sect. 2. Macroceratitae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 58.
Sect. 3. Ceratopetalae Krzl., ibid. 64.
Sect. 4. Replicatae Krzl., ibid. 74.
Sect. 5. Salaccenses Krzl., ibid. 83.
Sect. 6. Bilabrella Krzl., ibid. 85.
Bilabrella Lindl., Bot. Reg. (1835) sub t. 1701.
Sect. 7. Cultratae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 88.
Sect. 8. Macrurae Krzl., ibid. 91.
Sect. 9. Sartores Krzl., ibid. 94.
Sect. 10. Microdactylae Krzl., ibid. 100.
Sect. 11. Medusiformes („Medusaeformes“) Krzl., ibid. 102.
Sect. 12. Dolichostachyae Krzl., ibid. 103.
Sect. 13. Micranthae Krzl., ibid. 112.
Sect. 14. Pentadactylae Krzl., ibid. 114.
Sect. 15. Pratenses Krzl., ibid. 125.
Sect. 16. Maculosae Krzl., ibid. 128.
Sect. 17. Clypeatae Krzl., ibid. 130.
Sect. 18. Commelynifoliae Krzl., ibid. 135.
Dissorhynchium Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 434 t. 13.
Dyssorhynchium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 180.
Sect. 19. Tridactylae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 141.
Sect. 20. Diphyllae Krzl., ibid. 147.
Sect. 21. Acuiferae Krzl., ibid. 155.
Sect. 22. Chlorinae Krzl., ibid. 156.
Glossula Lindl., Bot. Reg. X. (1824) t. 862.
Glossaspis Spreng., Syst. III. (1826) 675 et 694.
Choeradoplectron Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 436.
Chaeradoplectron Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62.
Choerodoplectron Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 181.
Montolivaea Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 107.
Podandria Rolfe in: Thiselton-Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 205.
Sect. 23. Peristyloideae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 176.
Sect. 24. Quadratae Krzl., ibid. 182.
Sect. 25. Microstylinae Krzl., ibid. 187.
Sect. 26. Ate Krzl., ibid. 187.
Ate Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 326.
Sect. 27. Multipartitae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 189.
Sect. 28. Plantagineae Krzl., ibid. 194.
Synmeria Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) pag. ult.
Centrochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 435.
Symmeria Graham ex Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1890) 142.
Sect. 29. Cruciatae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 205.
Sect. 30. Anomalae Krzl., ibid. 206.
Sect. 31. Platycoryne Krzl., ibid. 206.
Platycoryne Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 212.
Sect. 32. Seticaudae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 33. Pycnostachyae Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1893) 94.
Sect. 34. Stenochilae Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 210.
Sect. 35. Odontopetalae Krzl., ibid. 217.

1423. 35. **Hemipilia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 296. — Endl. G. n. 1516. — B. H. III. 628. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 2. Himalaya.

1424. 36. **Roeperocharis** Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 104. — B. H. III. 624. — E. P. II. 6. 96. — Sp. 2. Abyssinia.

1425. 37. **Acrostylia** Frappier in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 227. — E. P. N. 100. — Sp. 1. Ins. Reunion.

3d. *SATYRIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 96.

Satyriinae Engl., Syllab. (1892) 90.

1426. 38. **Pachites** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1835) 301. — Endl. G. n. 1519. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.

1427. 39. **Forficaria** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 4. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 1. Afr. austr.

1428. 40. **Brachycorythis** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 363. — Endl. G. n. 1537 6. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

1429. 41. **Neobolusia** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. N. 50 (1895) 30. — E. P. N. 101. — Sp. 1. Afr. austr.

1430. 42. **Satyrium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 270 nomen] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 944; Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 214. — Endl. G. n. 1536. — B. H. III. 629. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., India or.

Diplorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Triplorhiza Ehrh., ibid. 149.
Diplecthrum Pers., Synops. II. (1807) 508.
Hipporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Hipporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 21.
Aviceps Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 345.
Satyridium Lindl., ibid. 345.
Diplectrum Endl., Gen. (1837) 211.

1431. 43. **Schizochilus** Sond. in: Linnaea XIX. (1847) 78. — — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 4. Afr. austr.

1432. 44. **Schizodium** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 358. — Endl. G. n. 1537 2. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr.

1433. 45. **Brownleea** Harv. ex Lindley in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 16. — Endl. G. n. (III) 1537 1. — B. H. III. 631. — E. P. II. 6. 97. — Sp. 10. Afr. austr. Madagasc.

1434. 46. **Disa** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 348. — Endl. G. n. 1537. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 97. — Sp 130. Afr. austr. et trop.

Gamaria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
A. Macranthae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
B. Micranthae Lindl., ibid. 347.
C. Repandra Lindl., ibid. 347.
Repandra Lindl., Orchid. scel. (1826) 12.
D. Phlebidia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 347.
E. Vaginaria Lindl., ibid. 347.
F. Pardoglossa Lindl., ibid. 347.
G. Coryphaea Lindl., ibid. 347.
H. Stenocarpa Lindl., ibid. 347.
I. Oregura Lindl., ibid. 347.
K. Trichochila Lindl., ibid. 347.
L. Disella Lindl., ibid. 347.
M. Penthea Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 98.
Penthea Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 360.

1435. 47. **Herschelia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 362. — Endl. G. n. 1537 5. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 2. Afr. austr.

1436. 48. **Monadenia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 356. — Endl. G. n. 1537 1. — B. H. III. 630. — E. P. II. 6. 98. — Sp. 12. Afr. austr.

3e. *CORYCIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 487.

Corycidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Disperideae Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 800.

1437. 49. **Disperis** Swartz in: Vet.-Acad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 218. — Endl. G. n. 1543. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. Ultra 40. Afr. austr. et trop., India or., Ins. Mascaren.

Dryorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 316.
Dryorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 1.
Dryopeia Thou., ibid. t. 1, 2, 3.
Dipera Spreng., Syst. III. (1826) 676.
Dryopacia Linnaea II. (1827) 529.
Diperis Wight, Icon. V. (1852) t. 1719.
Diseris Wight, ibid. t. 1719.

1438. 50. **Pterygodium** Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 217 t. 3. — Endl. G. n. 1539. — B. H. III. 632. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.

Ommatodium Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 365.
Pterypodium Reichb. f. in: Flora L. (1867) 117.

1439. 51. **Ceratandra** Eckl. ex Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1837) t. 16. — Endl. G. n. 1537/7. — B. H. III. 634. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 8. Afr. austr.

Hippopodium Harv. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1838) 364.
Callota Harv., ibid. 365.

1440. 52. **Corycium** Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 220. — Endl. G. n. 1540. — B. H. III. 633. — E. P. II. 6. 99. — Sp. 10. Afr. austr.

B. **Acrotonae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 20 et 96 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.

Operculatae Reichb. f. in: Reichenbach, Icon. fl. germ XIII (1851) p. VI.

a. **Acranthae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 44 et 97, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 99.

α. **Convolutae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 99.

* Continentes Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97.

4. **NEOTTIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 45 et 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100.

Neottieae Lindl., Orchid. scel. (1826) 7; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 480 p. p.

4a. *THELYMITREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 100.

Thelymitridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 518 et Veg. Kingd. (1847) 183.
Thelymitrinae Engl., Syllab. (1892) 91.

1441. 53. **Thelymitra** Forst., Char. gen. (1776) 97 t. 49. — Endl. G. n. 1586. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 20. Austral., Archip. malay., N.Caledon.

Sect. 1. Cucullaria Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.

Sect. 2. Macdonaldia Benth., ibid. 317.
Macdonaldia Gunn ex Lindley, Swan River (1839) App. p. L. t. 9.

Sect. 3. Biaurella Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 385 (sect. Macdonaldiae) emend. Benth., Fl. austral. VI. (1873) 317.

1442. 54. **Epiblema** R.Br., Prodr. (1810) 315. — Endl. G. n. 1585. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 1. Austral. austro-occ.

4b. *DIURIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 387 (289); Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 100.

Diuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 506 et Veg. Kingd. (1847) 183.

1443. 55. **Diuris** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 1584. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 100. — Sp. 16. Austral.

1444. 56. **Orthoceras** R.Br., Prodr. (1810) 316. — Endl. G. n. 1583. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 1. Austral., N.Zeland.

1445. 57. **Microtis** R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1588. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 5. Austral., Nov. Zeland.

1446. 58. **Prasophyllum** R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1581. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.

Sect. 1. Euprasophyllum Benth., Fl. austral. VI. (1873) 337.

Sect. 2. Podochilus Benth., ibid. 341.

Sect. 3. Genoplesium Benth., ibid. 343.

Genoplesium R.Br., Prodr. (1810) 319.

4c. *PTEROSTYLIDEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 101.

1447. 59. **Caleana** R.Br., Prodr. (1810) 329. — Endl. G. n. 1598. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 101. — Sp. 4. Austral. extratrop.

Caleya R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204.

Calaena Schlechtd. in: Linnaea II. (1827) 528.

1448. 60. **Drakaea** Lindl., Swan River (1839) App. p. LV. — Endl. G. n. 1598 1. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 102. — Sp. 3. Austral.

Spiculaea Lindl., Swan River (1839) App. p. LVI.
Drakea Endl., Enchir. (1841) 114.
Arthrochilus F. Muell., Fragm. I. (1858) 42.

1449. 61. **Pterostylis** R.Br., Prodr. (1810) 326. — Endl. G. n. 1595. — B. H. III. 610. — E. P. II. 6. 102. — Sp. ad 40. Austral., N.Zeland., N.Caledon.

Diplodium Swartz in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1810) 84.

Petrostylis Pritzel, Icon. index I. (1855) 828.

Sect. 1. Antennaea Benth., Fl. austral. VI. (1873) 354.

Sect. 2. Catochilus Benth., ibid. 361.

4d. *CALADENIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 102.

1450. 62. **Acianthus** R.Br., Prodr. (1810) 321. — Endl. G. n. 1589. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 7. Austral. or., N.Caledon., N.Zeland.

1451. 63. **Cyrtostylis** R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1590. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. N.Zeland., Austral.

1452. 64. **Calochilus** R.Br., Prodr. (1810) 320. — Endl. G. n. 1580. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 3. Austral. or.

1453. 65. **Eriochilus** R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1592. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 6. Austral.

Eriochilos Spreng., Syst. III. (1826) 714.
Eriochilum Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 121.
Eriochylus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 586.

1454. 66. **Lyperanthus** R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1596. — B. H. III. 611. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmannia.

Fitzgeraldia F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 56 in observ.

1455. 67. **Burnettia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 517. — Endl. G. n. (II) 1583 1. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 103. — Sp. 1. Tasmannia.

1456. 68. **Caladenia** R.Br., Prodr. (1810) 323. — Endl. G. n. 1593. — B. H. III. 612. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 30. Austral., N.Zeland.

Sect. 1. Leptoceras R.Br., Prodr. (1810) 325.
Leptoceras Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 415.

Sect. 2. Phlebochilus Benth., Fl. austral. VI. (1873) 379.

Sect. 3. Calonema Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 421.

Sect. 4. Eucaladenia Lindl., ibid. 417.

Sect. 5. Pentisea Lindl., ibid. 420.

1457. 69. **Chiloglottis** R.Br., Prodr. (1810) 322. — Endl. G. n. 1591. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 6. Austral., N.Zeland.

1458. 70. **Glossodia** R.Br., Prodr. (1810) 325. — Endl. G. n. 1594. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 5. Austral.

Sect. 1. Euglossodia Endl., Gen. (1840) 1367.

Sect. 2. Elytranthera Endl., ibid. 1367.

1459. 71. **Adenochilus** Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 246 t. 56. — B. H. III. 613. — E. P. II. 6. 104. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.

4e. *CHLORAEEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 104.

Chloraeaceae Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 1.

1460. 72. **Chloraea** Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. I. (1827) 47. — Endl. G. n. 1604. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 80. Chile.

Asarca Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. I. (1827) 52.
Ulantha Hook. in: Bot. Magaz. (1830) t. 2990.
Gavillea Poepp. et Endl. ex Steudel, Nom. ed. 2 I. (1840) 666.
Geoblasta Barb. Rodr., Vellosia I. (1891) 132.

1461. 73. **Bieneria** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XI. (1853) 3 t. 1. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 1. Bolivia.

1462. 74. **Bipinnula** Comm. ex Jussieu Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1606. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 105. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

4f. *POGONIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 97 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 105.

Pogonidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 emend.

1463. 75. **Corysanthes** R.Br., Prodr. (1810) 328. — Endl. G. n. 1597. — B. H. III. 609. — E. P. II. 6. 105. — Sp. ad 15. Austral., N.Zeland., Archip. malay.

Corybas Salisb., Parad. londin. (1805) t. 83.
Calcearia Blume, Bijdr. (1825) 417 t. 33.
Nematoceras Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 249 t. 57.

1464. 76. **Pogonia** Juss., Gen. (1789) 65. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

Pogonia sect. Eupogonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 615.

1465. 77. **Cleistes** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 31. — Endl. G. n. 1606 1. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 11. Amer. austr.

Bachia Schomb. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410.

Sect. 1. Eucleistes Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 101.

Sect. 2. Psilochilus Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1893) 115 (sect. Pogoniae).

Psilochilus Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 272.

1466. 78. **Triphora** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 192. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — — Sp. 8. Amer. bor. et trop.

1467. 79. **Codonorchis** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 410. — Endl. G. n. 1601.1. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. 2. Amer. bor. et austr. extratrop.

Isotria Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 220.
Odonectis Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 357.

1468. 80. **Nervilia** Comm. ex Gaudichaud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422 t. 35. — Endl. G. n. 1601. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 106. — Sp. ad 40. Afr. trop. usque ad Chinam, Ins. pacif. et Austral.

Stellorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Stellorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 24.
Aplostellis Thou., ibid. t. 24.
Cordyla Blume, Bijdr. (1825) 416.
Roptrostemon Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Haplostellis Endl., Gen. (1837) 219.
Rophostemon Endl., ibid. 216.
Haplostelis Reichb., Nom. (1841) 56.
Rophostemum Reichb., ibid. 55.

1469. 81. **Chlorosa** Blume, Bijdr. (1825) 420 t. 31. — Endl. G. n. (II) 1551.1. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.

1470. 82. **Cryptostylis** R.Br., Prodr. (1810) 317. — Endl. G. n. 1579. — B. H. III. 608. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 7. India or., Archip. malay., Austral.

Zosterostylis Blume, Bijdr. (1825) 418 t. 32.

1471. 83. **Stereosandra** Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 176. — B. H. III. 607. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 1. Java.

1471a. 83a. **Pantlingia** Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXV. (1896) 107. — Sp. 1. Himalaya.

1472. 84. **Lecanorchis** Blume. Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 188. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Java, Japonia.

1473. 85. **Pogoniopsis** Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 82. — B. H. III. 616. — E. P. II. 6. 219. — Sp. 1. Brasilia.

1474. 86. **Arethusa** [Gronov., Fl. virgin. (1743) 184] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 950. — Endl. G. n. 1602. — B. H. III. 614. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 2. Japonia, Amer. bor.

Orchidion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 218.
Epipactis Adans., Fam. II. (1763) 70.
Crybe Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.

1475. 87. **Galera** Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 3. — Endl. G. n. 1567. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 107. — Sp. 3. Asia temp. et trop.

Ceratopsis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 383.
Podanthera Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1759.

4g. *VANILLEAE* Blume, Rumphia I. (1835) 196; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 107.

Vanillinae Engl., Syllab. (1892) 91.

1476. 88. **Epistephium** Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 340. — Endl. G. n. 1612. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 6. Amer. austr. trop.

1477. 89. **Galeola** Lour., Fl. cochinch. (1790) 520. — Endl. G. n. 1617. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — — Sp. 10. Archip. malay., Malacca, Austr.

Erythrorchis Blume, Rumphia I. (1835) 200 t. 70.
Pogochilus Falcon. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 73.
Haematorchis Blume, Rumphia IV. (1848) t. 200 B.
Ledgeria F. Muell., Fragm. I. (1859) 238.

1478. 90. **Eriaxis** Reichb. f. in: Linnaea XLI. (1877) 63. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 1. N.Caledon.

1479. 91. **Cyrtosia** Blume, Bijdr. (1825) 396 t. 3. — Endl. G. n. 1613. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 108. — Sp. 4. Archip. malay., Japonia, India or.

1480. 92. **Vanilla** [Plum. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752)]; Juss., Gen. (1789) 66; Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1799) 66 t. 5 et in: Schrader, Journ. (1799) P. 2. 208. — Endl. G. n. 1614. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 108. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.

Volubilis Catesby, Nat. Hist. Carolina Appendix (1748) t. 7.
Vanillophorum Neck., Elem. III. (1791) 134.
Myrobroma Salisb., Parad. londin. (1807) t. 82.
Vainilla Salisb., ibid. (1807) t. 82.

4h. *CEPHALANTHEREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 110.

Cephalantherinae Engl., Syllab. (1892) 91.

1481. 93. **Cephalanthera** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 51. — Endl. G. n. 1608. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 110. — Sp. 10. Eur., Afr. bor., Asia temp. et mont., Amer. bor.-occ.

Damasonium Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 293.
Callithronum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Lonchophyllum Ehrh., ibid. 148.
Xiphophyllum Ehrh., ibid. 148.
Dorycheile Reichb., Nom. (1841) 56.
Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.

1482. 94. **Epipactis** Adans., Fam. II. (1763) 70; R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 201. — Endl. G. n. 1553. — B. H. III. 619. — E. P. II. 6. 111. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

Limonias Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Epipactum Ritg. in: Marburg. Schrift II. (1831) 125.
Limodorum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 671 p. p.

Sect. 1. Arthrochilium Irmisch in: Linnaea XVI. (1842) 451 et XIX. (1846) 121.

Sect. 2. Euepipactis Irmisch in: Linnaea XVI. (1842) 450 et XIX. (1846) 113.

1483. 95. **Limodorum** [Tourn. ex] L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50. — Endl. G. n. 1607. — B. H. III. 618. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Reg. mediterr., usque ad Eur. centr. et occ. et Caucasum.

Centrosis Swartz, Adnot. bot. (1829) 52.
Limodoron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.

1484. 96. **Epipogon** („Epipogum") [S. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 11 t. 272]; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 42 et 50. — Endl. G. n. 1545. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 111. — Sp. 1. Eur. temp. usque ad Sibir. or.

Epipogium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Epipogum L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50.
Epigogium Koch, Synops. (1837) 693.
Epipogon Ledeb., Fl. ross. IV. (1853) 77.
Epipogion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.

1485. 97. **Aphyllorchis** Blume, Bijdr. (1825) t. 77; Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 30. — B. H. III. 606. — E. P. II. 6. 112. — Sp. ad 5. India or., Archip. malay.

4i. *GASTRODIEAE* Lindl., Orchid. scel. (1826) 11 p. p.; Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 77 et 112.

1486. 98. **Gastrodia** R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1544. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7. India or. usque ad N.Zeland.

Epiphanes Blume, Bijdr. (1825) 421 t. 4.
Gamoplexis Falcon. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 293 t. 13.

1487. 99. **Leucorchis** Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 31. — B. H. III. 616, 1226. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 2 v. 3. India or., Archip. malay., Ins. pacific.

Didymoplexis Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 383 t. 17.
Apetalon Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1758.
Epiphanes Reichb. f. in: Seemann, Fl. vitiens. (1868) 295.

4k. *SPIRANTHEAE* Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 62. emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 112.

Spiranthidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 441 et 462 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Spiranthinae Engl., Syllab. (1892) 91.

1488. 100. **Pelexia** (Poit. in:) L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 59; Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 481. — Endl. G. n. 1554. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 7 v. 8. Brasilia usque ad Amer. centr. et Indiam occ.

Collea Lindl., Bot. Reg. (1823) t. 760.
Adnula Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 87.
Eltroplectris Raf., ibid. 51.
Collaea Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 20.

1489. 101. **Baskervillea** („Baskervilla") Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 505. — Endl. G. n. (II) 1579 1. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 112. — Sp. 1. Peruvia.

1490. 102. **Spiranthes** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 50. — Endl. G. n. 1547. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 89. Reg. bor. temp. Asia trop. Amer. usque ad Chilim.

Orchiastrum [Mich., Nov. pl. gen. (1729) 30 t. 26]; cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 305.
Helictonia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Aristotelea Lour., Fl. cochinch. (1790) 522.
Gyrostachis Pers., Synops. II. (1807) 511.
Ibidium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 291.
Gyrostachys Dumort., Anal. famil (1829) 56.
Cyclopogon C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 93 t. 13.
Dothilis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Monustes Raf., ibid. 87.
Narica Raf., ibid. 87.
Sacoila Raf., ibid. 86.
Strateuma Raf., ibid. 89.
Spiranthes sect. Euspiranthes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 463.
Cycloptera Endl., Enchir. (1841) 113.
Speiranthes Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 47.
Spiranthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

1491. 103. **Sarcoglottis** C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 95 t. 15. — Endl. G. n. 1547d. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.

1492. 104. **Sauroglossum** Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1555. — B. H. III. 596. — E. P. II. 6. 113. — Sp. 5—6? Amer. trop.

Synassa Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618.

1493. 105. **Stenorrhynchus** („Stenorynchus") L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 59. — Endl. G. n. (II) 1560. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 40. Amer. trop.

Stenorynchus L. C. Rich. in: Mém. Mus. Peris IV. (1818) 59.
Stenorrhynchus Reichb., Consp. (1828) 67.
Stenorrhynchos Spreng., Gen. II. (1831) 660.
Stenorrhynchium Reichb., Nom. (1841) 55.
Stenorhyncus Lindl. in: Bentham, Pl. Hartwg. (1842) 92.
Stenorhynchus Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. XV. (1845) 386.

1494. 106. **Listera** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 201. — Endl. G. n. 1552. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 113. — Sp. ad 10. Eur., Asia temp. et mont., Amer. bor.

Cardiophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Diphryllum Raf. in: Med. Repos New York V. (1808) 356.
Listeria Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 293.
Distomaea Spenner, Fl. friburg. I. (1825) 245.
Diphyllum Wittst., Etym. bot. Handwörterb. (1852) 287.
Pollinirhiza Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 120.

1495. 107. **Neottia** Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 224; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 51. — Endl. G. n. 1551. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 113. — Sp. 3. Eur., Asia bor. et mont.

Nidus [Rivin., Icon. pl. flore irregul. hexapet. (1760) t. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Neotia J. St. Hil., Expos. famil. I. (1805) 162.
Neottidium Schlechtd., Fl. berol. I. (1823) 454.
? Synoplectris Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.

4l. *PHYSUREAE* („Physurideae") Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 114.

Physuridae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 442 et 483 et Veg. Kingd. (1847) 182 emend.
Physurinae Engl., Syllab. (1892) 91.

1496. 108. **Vrydagzynea** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 59 t. 17, 19 et 20. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 8. Archip. malay., Ins. pacif.

Vrydagzenia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 598.

1497. 109. **Cystorchis** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 73 t. 24 et 36. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 2. Archip. malay.

1498. 110. **Physurus** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 55. — Endl. G. n. 1562. — B. H. III. 597. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. Asia et Amer. calid.

Erythrodes Blume, Bijdr. (1825) 410 t. 72.
Microchilus C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 94.
Physarus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 330.

1499. 111. **Queteletia** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 99 t. 37. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Java.

Orchipedum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Orchipedium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 344.

1500. 112. **Anoectochilus** („Anecochilus") Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15. — Endl. G. n. 1569. — B. H. III. 598. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 8. India or., Archip. malay.

Anecochilus Blume, Bijdr. (1825) 411 t. 15.
Chrysobaphus Wall., Tent. fl. napal. (1826) 37 t. 27.
Anoectochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Anaectochilus Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 498 p. p.
Anectochilus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 38.

1501. 113. **Herpysma** Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7389; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1568. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. 1. Himalaya.

1502. 114. **Zeuxine** („Zeuxina" Lindl., Orchid. scel. (1826) 9; Reichb., Consp. (1828) 67. — Endl. G. n. 1577. — B. H. III. 599. — E. P. II. 6. 116. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Afr. trop.

Adenostylis Blume, Bijdr. (1825) 414.
Zeuxina Lindl., Orchid. scel. (1826) 9.
Zeuxine Reichb., Consp. (1828) 67.
Tripleura Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7391; Bot. Reg. (1833) t. 1618.
Strateuma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Zuxine Wight, Icon. V. (1852) 16.
Adenostyles Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 599.

Sect. 1. Euzeuxine Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 485 emend. Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 55.

Sect. 2. Lathrodus Blume, ibid. 58.

Sect. 3. Psychechilus Blume, ibid. 56.
Psychechilus Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) [t. 9].

Sect. 4. Monochilus Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 600.
Monochilus Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 486.
Haplochilus Endl., Enchir. (1841) 113; Gen. Suppl. II. (1842) 20.

1503. 115. **Cheirostylis** Blume, Bijdr. (1825) 413 t. 16. — Endl. G. n. 1571. — B. H. III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.
Chelrostylis Pritzel, Icon. index I. (1855) 255.

1504. 116. **Goodyera** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 197. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 25. Eur., Madera, Asia trop. et temp., N.Caled., Ins. Mascar.
Orchiodes [Trew in: Acta Acad. nat. cur. III. (1736) 409 t. 6. fig. 7]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 674.
Epipactis Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 277.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Peramium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 301.
Tussaca Raf. in: Journ. de phys LXXXIX. (1819) 261.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 28.
Gonogona Link, Enum. II. (1822) 369.
Cionisaccus Breda, Kuhl et Hass, Gen. et spec Orchid. (1827)
Georchis Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7379; in: Bot. Reg XIX. (1853) t. 1618.
Geobina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Cordylestylis Falc. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 74.
Leucostachys Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 26; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 234.
Goodiera Koch, Synops. ed. 2. (1844) 802.
Coenorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 31. (sect. Goodyerae).
Elasmatium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 121.

1505. 117. **Moerenhoutia** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 83 t 28 et 42. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Ins. pacific
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138 pp.

1506. 118. **Lepidogyne** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 78 t. 25. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 1. Java.

1507. 119. **Hetaeria** („Etaeria") Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14; Fl. Javae (1828) p. VII; non Endl. — Endl. G. n. 1558. — B. H. III. 603. — E. P. II. 6. 117. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral., N.Caledon., Afr. trop.
Etaeria Blume, Bijdr. (1825) 409 t. 14.
Aetheria Endl., Gen. (1837) 214.
Cerochilus Lindl. in: Gard. Chron. (1854) 87.
Rhamphidia Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 181.
Rhomboda Lindl., ibid. 181
Hetaeria Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid (1858) 84.
Ramphidia Miq, Fl. Ind. bat. III. (1858) 730.

1508. 120. **Odontochilus** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 66 t. 29 et 36. — B. H III. 600. — E. P. II. 6. 117. — Sp ad 10. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Cystopus Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 69.

1509. 121. **Myrmechis** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 64 t. 21. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 117. — Sp. 2. Java, Japonia.

1510. 122. **Dossinia** C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand IV. (1848) 171. — B. H. III. 601. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Borneo.
Anoectochilus hort. p. p.

1511. 123. **Pseudomacodes** Rolfe in: Kew Bull. (1892) 127. — — E. P. N. 101. — Sp. 1. Ins. Salomonis.

1512. 124. **Macodes** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 496. — Endl. G. n. (II) 1574 1. — B. H. III. 602 et 506. — E. P. II. 6. 118 et 119. — Sp. 1. Java.
Argyrorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 101 t. 31 et 36.

1513. 125. **Haemaria** Lindl., Orchid. scel. (1826) 9. — Endl. G. n. 1560. — B. H. III. 601 — E. P. II. 6. 118. — Sp. 4. China, Cochinchina, Archip. malay.
Ludisia A. Rich. in: Dict. class. hist. nat. VII. (1825) 437.
Myoda Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7390; Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1618.
Dicrophila Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 39.

1514. 126. **Hylophila** Lindl. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7396; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1561. — B. H. III. 602. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Malacca, Archip. malay.
Dicerostylis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 98.

1515. 127. **Salacistis** Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1857) 214 t. 87. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 118. — Sp. 1. Java.

1516. 128. **Platylepis** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 34 t. 6. — Endl. G. n. 1559. — B. H. III. 604. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 3—5. Afr. trop. et subtrop., Ins. Mascaren.
Erporkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Erporchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I.
Notiophrys Lindl. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 189; VI. (1862) 138.
Diplogastra Reichb. f., in: Flora XLVIII. (1865) 183.

1517. 129. **Eucosia** Blume, Bijdr. (1825) 415 t. 18; Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 48 t. 42. — Endl. G. n. 1556. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Java.
? Eicosia Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

1518. 130. **Gymnochilus** Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 90 t. 32. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 2. Ins. Mascaren.

1519. 131. **Yoania** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVIII. (1873) 68. — B. H. III. 617. — E. P. II. 6. 119. — Sp. 1. Japonia.

4m. *CRANICHIDEAE* Meissn., Gen. (1842) 384 (288) p. p.; Pfitzer, Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II 6. (1888) 78 et 119.
Cranichidae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444 et Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.

1520. 132. **Wullschlaegelia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 131. — B. H. III. 594. — E P. II. 6. 120. — Sp. 2. India occ. et Brasilia.

1521. 133. **Pseudocentrum** Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 63 et 64. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr., Jamaica.

1522. 134. **Altensteinia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 332 t. 72 et 73. — Endl. G. n. 1576. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 12. Amer. trop.
Aa Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 18.
Myrosmodes Reichb. f., ibid. 19 t. 8.

1523. 135. **Pterichis** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 444. — Endl. G. n. (II) 1547 1. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 6. Amer. et austr. trop.
Acraea Lindl. in: Bentham. Fl. Hartweg. (1845) 155.

1524. 136. **Cranichis** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 120. — Endl. G. n. 1574. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 20. Amer. austr., Mexico, India occ.
Ocampoa A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.
Cystochilum Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 197.

1525. 137. **Gomphichis** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 446. — Endl. G. n. (II) 1548 2. — B. H. III. 594. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 5. Amer. austr.

1526. 138. **Stenoptera** C. Presl, Rel. Haenk. I (1830) 95 t. 14. — Endl. G. n. 1547a. — B. H. III. 595. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 10. Amer. trop. a Bolivia usque ad Indiam occ.

Porphyrostachys Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 18.

Sect. 1. Eustenoptera Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 251.

Sect. 2. Ananassocomae Cogn., ibid. 251.

1527. 139. **Prescottia** („Prescotia") Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. II. (1825) t. 115. — Endl. G. n. 1575. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 25. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.

Prescotia Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. (1825) t. 115.
Decaisnea Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 192 t. 39.
Prescottia Lindl. in: Bot. Reg. (1836) t. 1916.
Galeoglossum A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 31.

1528. 140. **Manniella** Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 109. — B. H. III. 605. — E. P. II. 6. 120. — Sp. 1. Afr. trop.

1529. 141. **Ponthieva** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 199. — Endl. G. n. 1573. — B. H. III. 593. — E. P. II. 6. 120. — Sp. ad 10. Amer. calid.

Nerissa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Schoenleinia Klotzsch ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 182.
Calorchis Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 195.

4 n. *TROPIDIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 121.

Corymbieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 480.

1530. 142. **Tropidia** Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7386; Bot. Reg. (1833) t. 1618. — Endl. G. n. 1565. — B. H. III. 592. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif.

Decaisnea Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7388.
Cnemidia Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1618.
Decaisnia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 462.
Ptychochilus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 431 t. 12 B.
Govindooia Wight, Icon. VI. (1853) 34 t. 2090.
Govindovia C. Muell. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 158.
Ptichochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 341.

1531. 143. **Corymborchis** Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37. — Endl. G. n. (II) 1564. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 121. — Sp. 16. Utriusque orbis reg. trop.

Corymborkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Corcurborchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I.
Corymbis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 37; Lindl., Veg. Kingd. (1847) 183 et Fol. Orchid. (Jan. 21, 1854) 1.
Hysteria Reinw. in: Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 99.
Rhynchanthera Blume, Bijdr. Tabell. (1826) 78.
Macrostylis Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Tomotris Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 89.
Chloidia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 484.
Rhynchandra Reichb., Nom. (1841) 56.

** Articulatae Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 122.

5. **THUNIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 49 et 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 122 (cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 531.

1532. 144. **Thunia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 764. — B. H. III. 513. — E. P. II. 6. 122. — Sp. 4. Birma et Himalaya.

1533. 145. **Bletilla** Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1851—53) 246. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Japonia, China, Cochinchina.

1534. 146. **Calopogon** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 204. — Endl. G. n. 1600. — B. H. III. 615. — E. P. II. 6. 150; N. 102. — Sp. 4. Amer. bor., Ind. occid.

Limodorum L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 950.
Cathea Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 300.
Calipogon Raf., Atlant. Journ. (1832) 148.
Helleborine O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.

1535. 147. **Trichosma** Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 21. — Endl. G. n. (III) 1392 1. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 123. — Sp. 1. Himalaya.

6. **COLLABIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 124.

1536. 148. **Nephelaphyllum** Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 22. — Endl. G. n. 1338. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 4. India or., Archip. malay., China austr.

Nephelephyllum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Cytheris Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 128.

1537. 149. **Collabium** Blume, Bijdr. (1825) 357. — Endl. G. n. 1370. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 2. Java, Borneo.

1538. 150. **Chrysoglossum** Blume, Bijdr. (1825) 337 t. 7. — Endl. G. n. 1327. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 3. Himalaya, Archip. malay., Ins. pacif.

1539. 151. **Diglyphosa** Blume, Bijdr. (1825) 336 t. 60. — Endl. G. n. 1360. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 124. — Sp. 1. Java.

Diglyphis Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Diglyphys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XII. (1846) 176.

7. **COELOGYNINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 125; Nachtr. (1897) 97 et 102 (cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 533).

Coelogynidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p.
Coelogyneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 468 p. p.

1540. 152. **Josephia** Wight, Icon. V. (1852) 19 t. 1742 et 1743 non Salisb. et Knight. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 2. India or., Zeylon.

Josepha Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 516.
Sirhookera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 681.

1541. 153. **Coelogyne** Lindl., Collect. bot. (1825) sub t. 33. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 126. — Sp. ad 70. India or., Archip. malay.

Chelonanthera Blume, Bijdr. (1825) 384 t. 51 § 2 et 3.
Caelogyne Wall. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 247.
Cologyne Griff., Notul. III. (1851) 280.

Sect. 1. Erectae Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 21. 1854) 4.

Sect. 2. Filiferae Lindl., ibid. 11.

Sect. 3. Flaccidae Lindl., ibid. 2.

Sect. 4. Proliferae Lindl., ibid. 9.

Sect. 5. Flexuosae Lindl., ibid. 13.

1542. 154. **Pleione** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 36. — Endl. G. n. 1347. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. Sp. ad 10. India or.

Gomphostylis Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 43.
Bolborchis Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 89.
Coelogyne sect. Pleione Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 21. 1854) 14.

1543. 155. **Neogyna** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 931. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 126. — Sp. 1. Himalaya.
Coelogyne sect. Neogyne Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 21, 1854) 1.

1544. 156. **Otochilus** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 35. — Endl. G. n. 1342. — B. H. III. 519. — E. P. II. 6. 127. — Sp. 4. Himalaya, Birma.
Broughtonia Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 35.
Tetrapeltis Wall. ex Lindley, Bot. Reg. (1832) t. 1522.

1545. 157. **Pholidota** Lindl. in: Hooker, Exot. Fl. II. (1825) t. 138. — Endl. G. n. 1344. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 127. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., China austr.
Acanthoglossum Blume, Bijdr. (1825) 381.
Chelonanthera Blume, ibid. 384 t. 51 § 1.
Crinonia Blume, ibid. 338.
Ptilocnema D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 33.
Sect. 1. Eupholidota Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 520.
Sect. 2. Articulatae Reichb. f., in: Walpers' Ann. VI. (1861) 238 (sect. Coelogynes).
Otochiloides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 520 (sect. Pholidotae).

1546. 158. **Platyclinis** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 295. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 128. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.
Dendrochilum Blume, Bijdr. (1825) 398 t. 52 § 2.

8. **STURMIINAE** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97 et 102 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 533.

1547. 159. **Sturmia** Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. II. (1828) 1576; Consp. (1828) 69. — Endl. G. n. 1340a. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 128; N. 103. — Sp. 1. Eur. bor. et Amer. bor.
Liparis L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 43 et 52 pp.
Pseudorchis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 213.
Paliris Dumort., Fl. belg. (1827) 134.

1548. 160. **Coralliorrhiza** („Corallorhiza") [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 278] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 131; N. 103. — Sp. ad 12. Eur., Asia extratrop., Amer. bor., Mexico.
Neottia [L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. (1737) 271] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 673.
Corallorhiza [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 278]; R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209.
Rhizocorallon Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 301.
Coralliorbiza auct.
Coralliorrhiza Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 697.
Corallorrhiza auct.

1549. 161. **Achroanthes** Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. N. 103. — Sp. 1. Am. bor.
Acroanthes Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Achroanthus Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 103.

1550. 162. **Risleya** King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 246 t. 328. — Sp. 1. Himalaya.

1551. 163. **Didiciea** King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXV. (1896) P. 2. 119 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 38 t. 50. — Sp. 1. Himalaya.

1552. 164. **Malaxis** Soland. ex Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1778) 119 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 233 p. — Endl. G. n. 1337. — B. H. III. 493. — Sp. 1. Eur. praec. bor.
Limnas Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Hammarbya O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.

β. **Duplicatae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 128.

9. **LIPARIDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 128.
Liparidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 emend.
Liparideae Engl., Syllab. (1892) 91.

1553. 165. **Microstylis** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 196 (sect. Malaxidis); Lindl., Orchid. scel. (1826) 17. — Endl. G. n. 1335. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 130; N. 103. — Sp. ad 70. Eur., Asia, Amer. bor. et austr.
Dienia Lindl. in: Bot. Reg. (1824) t. 825.
Crepidium Blume, Bijdr. (1825) 387.
Pedilea Lindl., Orchid. scel. (1826) 27.
Diena Reichb., Consp. (1828) 69.
Pterochilus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1832) 71 t. 17.
Cheiropterocephalus Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 28.
Malaxis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 672.
Sect. 1. Eumicrostylis Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 130.
Sect. 2. Commelinoides Pfitz., ibid. 130.

1554. 166. **Orestia** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 197 t. 6. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.
Orestias Ridl. in: Bol. Soc. Broter. V. (1887) 201.

1555. 167. **Ephippianthus** Reichb. f. in: F. Schmidt, Reisen Amurl. (1868) 180 t. 5. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. — Sp. 1. Sachalin.

1556. 168. **Liparis** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 43 et 52. — Endl. G. n. 1340. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. temp. et calidior.
Leptorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Leptorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 25.
Empusa Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 825.
Anistylis Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Gastroglottis Blume, Bijdr. (1825) 397.
Empusaria Reichb., Consp. (1828) 69.
Dituilis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Jebine Raf., ibid. 39.
Mesoptera Raf., ibid. 49.
Melaxis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 118.
Alipsa Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 20; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 228.
Androchilus Liebm. in: Bot. Notis. (1844) 101.
Platylepis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181.
Liparis sect. Mollifoliae Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 253.
Sect. 1. Elatae Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 253.
Sect. 2. Ramosae Ridl., ibid. 257.

1557. 169. **Stichorchis** Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III et t. 88. — Endl. G. n. 1334. — B. H. III. 495. — E. P. II. 6. 130. N. 103. — Sp. ad 40. Asia trop., Japonia, Ins. pacif., Austral., Ins. Mascaren.
Stichorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Cestichis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 89.
Distichis Thou., ibid. t. 88.
Liparis sect. Coriifoliae Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 257.
Leptorchis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 669 p. p.
Sect. 1. Densiflorae Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 259 (sect. Liparidis).
Sect. 2. Laxiflorae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 131.
Sect. 3. Distichae Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 258 (sect. Liparidis).

Sect. 4. Platystylis Blume, Bijdr. (1825) 389 (sect. Malaxidis); Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 258 (sect. Liparidis).
Platystylis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 18.

1558. 170. **Oberonia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 15. — Endl. G. n. 1330. — B. H. III. 494. — E. P. II. 6. 131. — Sp. ad 80. Asia trop., Austral., Ins. pacif. et Mascaren.
Iridorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Iridorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III et t. 91.
Titania Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 31.

1559. 171. **Calypso** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 89. — Endl. G. n. 1439. — B. H. III. 496. — E. P. II. 6. 131. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor.
Cytherea Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 301.
Orchidium Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 32 et in: Svensk. Bot. (1819) t. 518.
Norna Wahlenb., Fl. suec. (1826) 561.
Calypsodium Link, Handb. I. (1829) 252.

10. POLYSTACHYINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 131, Nachtr. (1897) 104; cf. Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 535.

1560. 172. **Tipularia** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 195. — Endl. G. n. 1502. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Anthericlis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Plectrurus Raf., Neogenyt. (1825) 4.

1561. 173. **Acrolophia** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 59 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 132; cf. Schlechter et Bolus in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 330. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 8. Afr. austr.
Eulophia R.Br. sect. Desciscentes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 184.

1562. 174. **Galeandra** Lindl. in: Bauer, Illustr. Orchid. Pl. (1832?) t. 8. — Endl. G. n. 1442. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 132. — Sp. 6. Amer. trop.
Corydandra Reichb., Nom. (1841) 53.
Sect. 1. Rivularidae Barb.Rodr. in: Fl. brasil. III. 4. (1895) 293.
Sect. 2. Campestridae Barb.Rodr., ibid. 294.

1563. 175. **Leucolaena** („Leucolena") Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Malacca.
Leucolena Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 340.
Leucolaena Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 104.

1564. 176. **Oreorchis** Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 26. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Himalaya, Sibiria, Japonia.

1565. 177. **Polystachya** Hook., Exot. Fl. (1825) t. 103. — Endl. G. n. 1366. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 80. Afr., Asia et Amer. trop.
Dendrorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Dendrorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III et t. 84.
Encyclia Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 10.
Polystachyia auct.

1566. 178. **Epiphora** Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 201. — Endl. G. n. 1408. — B. H. III. 540. — Sp. 1. Afr. austr.

1567. 179. **Neobenthamia** Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. X. (1891) 272. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Sansibar.

1568. 180. **Ansellia** Lindl., Bot. Reg. XXX. (1844) sub t. 12. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 4. Afr. trop. usque ad Natal.

1569. 181. **Claderia** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 810. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Perak.

1570. 182. **Cryptochilus** Wall., Tent. fl. napal. (1826) 36 t. 36 — Endl. G. n. 1389 2. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 2. Himalaya.
Cryptochilos Spreng., Gen. II. (1831) 676.

1571. 183. **Bromheadia** Lindl., Bot. Reg. (1841) App. 90. — Endl. G. n. (II) p. 104 n. 1431 1. — B. H. III. 540. — E. P. II. 6. 133. — Sp. 2. Malacca, Birma, Archip. malay.

1572. 184. **Glossorhyncha** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1891) 341. — E. P. N. 104. — Sp. 1. Amboina.

1573. 185. **Arethusantha** Finet in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 178 t. 5. — Sp. 1. As. trop.

11. PODOCHILINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 133.
Podochileae Blume, Rumphia IV. (1848) 43 emend.

1574. 186. **Podochilus** Blume, Bijdr. (1825) 295 t. 12. — Endl. G. n. 1490. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 133. — Sp. ad 12. India or., Archip. malay.
Apista Blume, Bijdr. (1825) 296.
Cryptoglottis Blume, ibid. 296 t. 42.
Platysma Blume, ibid. 295 t. 43.
Placostigma Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Hexameria R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 26 t 7.
Pedochelus Wight, Icon. V. (1852) t. 1748 f. 2.
Podochylus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 300.
Plocostigma Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 338.

1575. 187. **Appendicula** Blume, Bijdr. (1825) 297 t. 40. — Endl. G. n. 1483; 1369 2. — B. H. III. 588. — E. P. II. 6. 134. — Sp. ad 20. Malacca, Archip. malay., Ins. pacific.
Metachilum Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 74.
Conchochilus Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 146.
Scoliochilus Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1872) 118.

12. GLOMERINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 134.

1576. 188. **Earina** Lindl., Bot. Reg. (1834) sub t. 1699. — Endl. G. n. 1346. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 6. N.Zeland., Ins. pacific.
Sect. 1. Euearina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 516.
Sect. 2. Sceptrum Benth., ibid. 516.

1577. 189. **Ritaia** King et Pantling in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 156 t. 214. — Sp. 1. Himalaya.

1578. 190. **Glomera** Blume, Bijdr. (1825) 372 t. 68. — Endl. G. n. 1504. — B. H. III. 516. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 2 Archip. malay., Ins. pacif.

1579. 191. **Arundina** Blume, Bijdr. (1825) 401. — Endl. G. n. 1387. — B. H. III. 521 — E. P. II. 6. 123. N. 105. — Sp. 15. India or., China austr., Archip. malay.
Dilochia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 38.
Arnedina Reichb., Nom. (1841) 52.
Dilochus Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 669.

1580. 192. **Agrostophyllum** Blume, Bijdr. (1825) 368 t. 53. — Endl. G. n. 1500. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 134. — Sp. 5. India or., Archip. malay.
Diploconchium Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 428 t. 12.

1581. 193. **Callostylis** Blume, Bijdr. (1825) 340 t. 74. — Endl. G. n. 1390. — B. H. III. 518. — E. P. II. 6. 135. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Ins. pacif.
Tylostylis Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.

1582. 194. **Ceratostylis** Blume, Bijdr. (1825) 304 t. 56. — Endl. G. n. 1485. — B. H. III. 517. — E. P. II. 6. 135. — Sp. 25. India or., Archip. malay., Ins. pacific.

? Acoridium Nees et Meyen in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 131.

1583. 195. **Giulianettia** Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2616. — Sp. 1. N.Guinea.

13. **PLEUROTHALLIDINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101, et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 135.

Pleurothalleae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 3 p. p.
Pleurothallidae Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 68.

1584. 196. **Physosiphon** Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1797. — Endl. G. n. 1319. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 136. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.

1585. 197. **Masdevallia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 122 t. 27. — Endl. G. n. 1449. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 136. — Sp. ad 100. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Mexicum.

Sect. 1. Tubulosae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 136.
Sect. 2. Cupulatae Pfitz., ibid. 136.
Sect. 3. Polyanthae Pfitz., ibid. 136.
Sect. 4. Saccilabiatae Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 195.
Sect. 5. Triaristellae Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. VI. (1876) 226.

1586. 198. **Cryptophoranthus** Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 79. — B. H. III. 1225. — E. P. II. 6. 138. — Sp. 8. Brasilia usque Indiam occ.

1587. 199. **Stelis** Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 239 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 248. — Endl. G. n. 1325. — B. H. III. 490. — E. P. II. 6. 138. — Sp. ad 150. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.

Humboldtia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 121 t. 27 non Vahl.

Sect. 1. Eustelis Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1858) 2.
Trivalves Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 199.
Sect. 2. Dialissa Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1858) 14.
Dialissa Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. XV. (1845) 107.
Disepalae Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 198.

1588. 200. **Scaphosepalum** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 139. — E. P. II. 6. 139. — Sp. 5. Columbia et Caracas.

1589. 201. **Restrepia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 366 t. 94. — Endl. G. n. 1329. — B. H. III. 491 et 528. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Mexicum.

? Pinelia Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19, 1853).

1590. 202. **Pleurothallis** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1316. — B. H. III. 488. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 400. Brasilia et Bolivia usque ad Mexicum et Indiam occ.

Acronia C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 104.
Specklinia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 8.
Myoxanthus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 50 t. 88.
Rhynchopera Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I (1841) 103 t. 41.
Acianthera Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 292.
Centranthera Scheidw., ibid. 293.
Duboisia Karst., ibid. XV. (1847) 394 non R.Br.
Dubois-Reymondia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.
Reymondia Karst., ibid. 398.
Crocodeilanthe Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 10 t. 6.
Crocodilanthe Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 1.
Talpinaria Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 153 t. 76.
Humboldtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 665.

Sect. 1. Caulescentes Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 25, 1859) 44.
Sect. 2. Spathaceae Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 25, 1859) 2.
Sect. 3. Hymenodanthae Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 9 et 10.
A. Elongatae Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 400.
B. Brachystachyae Cogn., ibid. 413.
C. Aggregatae Cogn., ibid. 443.
D. Depauperatae Cogn., ibid. 453.
E. Caespitosae Cogn., ibid. 476.
F. Prorepentes Cogn., ibid. 500.
Sect. 4. Sarcodanthae Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 10 et 23.
A. Prorepentes Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 506.
B. Caespitosae Cogn., ibid. 509.
C. Aggregatae Cogn., ibid. 518.
D. Brachystachyae Cogn., ibid. 525.
E. Elongatae Cogn., ibid. 543.
Sect. 5. Anathallis Cogn., ibid. 552.
Anathallis Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
A. Elongatae Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 552.
B. Brachystachyae Cogn., ibid. 555.
C. Aggregatae Cogn., ibid. 558.
D. Depauperatae Cogn., ibid. 561.
E. Micranthae Cogn., ibid. 563.
F. Racemosae Cogn., ibid. 565.
G. Caespitosae Cogn., ibid. 571.
H. Prorepentes Cogn., ibid. 576.
Sect. 6. Lepanthiformes Lindl., Fol. Orchid. (Mart. 15, 1859) 25; emend. Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 579.
Sect. 7. Pleurobotryum Cogn., ibid. 588.
Pleurobotryum Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 20.
Sect. 8. Chaetocephala Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 589.
Chaetocephala Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 72.
Sect. 9. Lepanthopsis Cogn. in: Fl. brasil. III. 4. (1896) 591.

1591. 203. **Lepanthes** Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1799) 85 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 249. — Endl. G. n. 1324. — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 139. — Sp. ad 40. Amer. centr. et austr., Mexico, India occ.

Lepantes Swartz in: Schrader, Journ. II. (1799) 249.
Lepanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

1592. 204. **Brachionidium** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 17, 1859). — B. H. III. 491. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 3. Columbia, Bolivia.

14. **LAELIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140; cf. Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537.

Laeliadae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 emend.
Laelieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 469.

14a. *PONEREAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 140.

1593. 205. **Isochilus** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 209. — Endl. G. n. 1375. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 140. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.

Leptothrium H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 340.
Isochilos Spreng., Syst. III. (1826) 734.
Leptotherium D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 398.

1594. 206. **Tetragamestus** Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 21. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 2. Amer. trop.

1595. 207. **Scaphyglottis** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 58. — Endl. G. n. 1413. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 141. — Sp. ad 8. Brasilia usque ad Mexicum.

Cladobium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Scyphoglottis Pritz., Icon. index I. (1855) 1012.

1596. 208. **Ponera** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 113. — Endl. G. n. 1377. — B. H. III. 527. — E. P. II. 6. 141. — Sp. 8. Amer. centr. et Mexico.

Nemaconia Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 127.

1597. 209. **Reichenbachanthus** („Reichembachanthus") Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 164. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia.

Reichembachanthus Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II (1881) 164.
Reichenbachanthus Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 106.

1598. 210. **Orleanesia** Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 62. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia.

Orleanisia Jacks., Index kew. II. (1894) 367.

1599. 211. **Hexadesmia** Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 44. — Endl. G. n. (III.) 1369*. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.

Hexopia Bateman ex Lindley in: Bot. Reg. (1840) Misc. 46 (nomen); (1844) Misc. 2. (descr.).
Hexopea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 757.

1600. 212. **Octadesmia** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 311. — B. H. III. 525. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Jamaica et S. Domingo.

Dilomilis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.

1601. 213. **Octomeria** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 211. — Endl. G. n. 1322. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 140. N. 106. — Sp. ad 60. Brasilia, Guiana, India occ.

Enothrea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
Aspegrenia Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 12 t. 116.
Gigliolia Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 25.

1602. 214. **Coelia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 36. — Endl. G. n. 1343. — B. H. III. 508. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Mexico.

Caelia G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 637.
Bothriochilus Lem., Illustr. hortic. III. (1856) Misc. 30.

1603. 215. **Isabelia** Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 75. — E. P. N. 106. — Sp. 1. Brasilia.

1604. 216. **Adeneleutherophora** („Adeneleuterophora") Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 170. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Brasilia.

Adeneleuterophora Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 170.
Adeneleutherophora Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 107.

1605. 217. **Hexisea** Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 7. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 524. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.

Euothonaea Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 772.

1606. 218. **Amblostoma** Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 383. — Endl. G. n. 1616 1. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Bolivia.

1607. 219. **Seraphyta** Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VIII. (1840) 24. — Endl. G. n. III. 1401 1. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 1. India occ.

1608. 220. **Stenoglossum** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 355 t. 87. — Endl. G. n. 1359. — B. H. III. 523. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Andes.

1609. 221. **Diothonea** Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 12. — Endl. G. n. 1378. — B. H. III. 523. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 4. Peruvia, Columbia.

Gastropodium Lindl. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. (1) XV. (1845) 107.
Hemiscleria Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19. 1853).

1610. 222. **Neolauchea** Krzl. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 110. — Sp. 1. Cult.

1611. 223. **Arpophyllum** La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 19. — Endl. G. n. 1376. — B. H. III. 492. — E. P. II. 6. 142. — Sp. 6. Mexico, Amer. centr., India occ.

Arophyllum Endl., Gen. (1837) 193.

1612. 224. **Hartwegia** Lindl., Bot. Reg. (1837) sub t. 1970. — Endl. G. n. 1371 2. — B. H. III. 528. — E. P. II. 6. 143. — Sp. 1. Mexico, Amer. centr.

1613. 225. **Meiracyllium** Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1854) 12 t. 6. — B. H. III. 493. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 2. Mexico.

Observ.: Pfitzer in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 537 hoc genus prius Cattleyeis insertum ad Ponereas transfert.

14b. *CATTLEYEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 101 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 143.

1614. 226. **Epidendrum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 272] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 952. — Endl. G. n. 1371. — B. H. III. 522. 524. 528. 531 et 526. — E. P. II. 6. 144. — Sp. ad 400. Amer. trop. usque ad Unionem austr.

Epidendron L., Syst. ed. 1. (1735).
Eydisanthema Neck., Elem. III. (1791) 133.
Phadrosanthus Neck., ibid. 133.
Amphiglottis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 294.
Auliza Salisb., ibid. 294.
Broughtonia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 217.
Alamania La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 31.
Anistylis Raf., Neogenyt. (1825) 4.
Larnandra Raf., ibid. 4.
Alamannia Lindl., Orchid. scel. (1826) 14.
Dinema Lindl., ibid. 16; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 111.
Encyclia Hook., Bot. Magaz. (1828) t. 2831 et 3013.
Caularthron Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 40.
Exophya Raf., ibid. 63.
Nyctosma Raf., ibid. 9.
Tritelandra Raf., ibid. 85.
Coilostylis Raf., ibid. IV. (1836) 37.
Didothion Raf., ibid. 39.
Dothilophis Raf., ibid. 39.
Doxosma Raf., ibid. 9.
Psychilis Raf., ibid. 40.
Sulpitia Raf., ibid. 37.
Physinga Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 38.
Prosthechea Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 111.
Hormidium Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81 (subg. Epidendri) et ex Heynhold, Nom. II. (1840) 880.
Anocheile Hoffmsgg., ex Reichenbach, Nom. (1841) 235.
Anacheilium Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 21 ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 229.
Encyclium Neum. in: Rev. hortic. 2. sér. IV (1845—46) 137.
Oerstedella Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 932.
Pseudepidendrum Reichb. f., ibid. 733.
Lanium Lindl. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1881) t. 1338.

Sect. 1. Euepidendrum Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.

a. Planifolia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1853) 75.

α Nanodes Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 144.

Nanodes Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1541.

β. Nana Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 531 emend.

γ. Strobilifera Benth., ibid. 531.
δ. Amphiglottium Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
ε. Barkeria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 529.
Barkeria Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 7 t. 49.
ζ. Paniculata Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1883) 530.
η. Polycladia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853) 55.
ϑ. Pleuranthium Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 841
Pleuranthium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 312 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 526.
ι. Imbricata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 145.
κ. Spathium Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
λ. Umbellata Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 401.
μ. Nuda Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 145
b. Teretifolia Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 398.
c. Equitantia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853) 75.
Sect. 2. Aulizodium Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 137.
a. Aulizeum Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.
b. Osmophytum Lindl., ibid. 81.
Sect. 3. Encyclium Lindl., ibid. 81.
a. Holochila Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853) 3 et 4.
b. Sarcochila Lindl., ibid. 3 et 7.
c. Sphaerochila Lindl., ibid. 3 et 8.
d. Hymenochila Lindl., ibid. 3 et 9.
Sect. 4. Psilanthemum Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. II. (1844) 111.

1615. 227. **Diacrium** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 312. — B. H. III. 526. — E. P. II. 6. 146. — Sp. 4. Guiana, Amer. centr., Mexico.
Epidendrum sect. Diacrium Lindl. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 81.

1616. 228. **Cattleya** Lindl., Collect. bot. (1824) t. 33 et 37. — Endl. G. n. 1380. — B. B. III. 531. — E. P. II. 6. 146. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
Maelenia Dumort. in: Mém. Acad. Bruxelles IX. (1835) 13 t. 10.
Cattleia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 311.
Sect. 1. Bicolores Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 146.
Sect. 2. Acklandia Pfitz., ibid. 146.
Sect. 3. Mossia Pfitz., ibid. 146.
Sect. 4. Leopoldia Pfitz., ibid. 146.
Sect. 5. Citrinae Pfitz., ibid. 146.

1617. 229. **Laelia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 115. — Endl. G. n. 1379. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 147. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum.
Amalia Reichb., Nom. (1841) 52.
Amalias Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 20 ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 228.
Laeliopsis Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 155 t. 105.
Cattleyopsis Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 59.
Sect. 1. Crispae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 147.
Sect. 2. Violaceae Pfitz., ibid. 147.
Sect. 3. Speciosae Pfitz., ibid. 147.
Sect. 4. Lancibracteae Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1862) 46 (sect. Bletiae).
Sect. 5. Digbya Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 148.

1618. 230. **Schomburgkia** Lindl., Sert. Orchid. (1838) t. 10 et 13. — Endl. G. n. 1371/1. — B. H. III. 534. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 12. Amer. trop.

1619. 231. **Brassavola** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1378. — B. H. III. 533 et 532. — E. P. II. 6. 148. — Sp. ad 40. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Tetramicra Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 119.
Lysimnia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
Tulexis Raf., ibid. 42.

1620. 232. **Sophronitis** Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1147. — Endl. G. n. 1397. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 6. Brasilia.
Sophronia Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1129.
Lophoglotis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Constantia Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 78.

1621. 233. **Homalopetalum** Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2461. — E. P. N. 107. — Sp. 1. Jamaica.

1622. 234. **Leptotes** Lindl., Bot. Reg. (1833) t. 1625. — Endl. G. n. 1382. — B. H. III. 533. — E. P. II. 6. 148. — Sp. 1. Brasilia.

15. **SOBRALIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 99 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78 et 149.
Sobralieae Engl., Syllab. (1892) 91.

1623. 235. **Elleanthus** C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 97. — Endl. G. n. 1348. — B. H. III. 522. — E. P. II. 6. 149. — Sp. 50. Brasilia usque Amer. centr. et Indiam occ.
Evelyna Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 32 t. 56.
Eveleyna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 620.
Eleanthes C. Presl apud Endl., Gen. (1837) 190.
Sect. 1. Calelyna Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 708 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 474.
Sect. 2. Euevelyna Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 709 et in: Walpers' Ann. VI. (1861) 473.

1624. 236. **Sertifera** Lindl. ex Reichenbach f. in: Linnaea XLI. (1877) 63. — B. H. III. 591. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 2. Ecuador et Peruvia.

1625. 237. **Sobralia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 120 t. 26. — Endl. G. n. 1611. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. a Peruvia usque ad Guiana et Mexicum.
Cyathoglottis Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 55 t. 94.
Palmorchis Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 169.

1626. 238. **Jenmania** Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.

1627. 239. **Fregea** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 712. — B. H. III. 590. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Chiriqui.

1628. 240. **Cyanaeorchis** Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 112. — E. P. N. 108. — Sp. 1. Brasilia.

1629. 241. **Hexalectris** Raf., Neogenyt. (1825) 4. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 150. — Sp. 1. Mexico et Unio austr.

b. **Pleuranthae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 78.

α. **Convolutae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 150.

* Homoblastae Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 151.

16. **PHAIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 151.
Phaieae Engl., Syllab. (1892) 91.

1630. 242. **Phaius** Lour., Fl. cochinch. (1790) 529. — Endl. G. n. 1388. — B. H. III. 512. — E. P. II. 6. 152. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Austral. trop., China., Japon., Ins. Mascar., Ins. pacif.

Cyanorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 317.
Pachyne Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 299.
Cyanorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. I. et t. 33.
Tankervillia Link, Handb. I. (1829) 251.
Hecabe Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 44.
Phaios auct.

Sect. 1. Genuini Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 3.
Sect. 2. Gastrorchis Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 181.
Gastorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 12.
Sect. 3. Limatodis Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 181 et Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 11.
Limatodis Blume, Bijdr. (1825) 375.
Sect. 4. Pesomeria Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 221.
Pesomeria Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 5.

1631. 243. **Calanthe** R.Br. in: Bot. Reg. (1821) sub t. 573. — Endl. G. n. 1501. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 153. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austro-or., Japonia.

Alismorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Sylvalismis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 36.
Alismorchis Thou., ibid. t. 35 et tabl. des espèc. I.
Centrosis Thou., ibid. t. 36.
Amblyglottis Blume, Bijdr. (1825) 369 t. 64.
Styloglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Centrosia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 39.
Limatodes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 252 p. p.
Zoduba Buch.-Ham. ex Meissner, Gen. (1842) 280.
Ghiesbreghtia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 25.
Ghiesbrechtia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.
Ghiesebreghtia Lindl., Fol. Orchid. (Nov. 1, 1854) (sect. Calanthes).

1632. 244. **Preptanthe** Reichb. f. in: Fl. des serres VIII. (1853) 245. — B. H. III. 520. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 2. Asia trop.

1633. 245. **Limatodes** Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1853) 35 t. 81; Bot. Magaz. (1862) t. 5312. — Endl. G. n. 1503. — B. H. III. 521. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 1. Moulmein.

1634. 246. **Calanthidium** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 153. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 1. Moulmein.

1635. 247. **Tainia** Blume, Bijdr. (1825) 354. — Endl. G. n. 1395. — B. H. III. 515. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 7. India or., China austr., Archip. malay.

Mitopetalum Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Ania Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 129.

1636. 248. **Chysis** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1937. — Endl. G. n. 1445. — B. H. III. 514. — E. P. II. 6. 153. — Sp. 6. Amer. trop.

1637. 249. **Ipsea** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 124. — Endl. G. n. 1386. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6. 154. — Sp. 3. Ceylon, Malacca.

1638. 250. **Ancistrochilus** Rolfe in: Thiselton-Dyer, Fl. trop. Afr. VII. (1897) 44. — Sp. 1. Afr. trop.

Pachystoma Reichb. f. in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 582.

1639. 251. **Plocoglottis** Blume, Bijdr. (1825) 380. — Endl. G. n. 1396. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 154. — Sp. 8. Archip. malay.

Plocaglottis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 356.

1640. 252. **Bletia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 119 t. 26. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III. 513. — E. P. II. 6. 155. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Helleborine Martyn, Hist. pl. (1736) t. 50 non O. Ktze.
Gyas Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 299.
Bletiana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Thiebautia Colla, Hort. ripul. (1824) 139.
Dilomilis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 43.
Hecabe Raf., ibid. 44.
Jimensia Raf., ibid. 38.
Regnellia Barb.Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 81.

1641. 253. **Spathoglottis** Blume, Bijdr. (1825) 400. — Endl. G. n. 1384. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6. 155. — Sp. ad 10. Asia trop., Ins. pacif., Austral.

Paxtonia Lindl., Bot. Reg. (1838) t. 60.

1642. 254. **Aplectrum** Torr., Compend. (1826) 322. — Endl. G. n. 1339. — B. H. III. 497. — E. P. II. 6. 156. — Sp. 1. Amer. bor.

Aplectrum Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 197 (sect. Corallorhizae).
Aplectra Raf., Catal. (1824) 13.
Amplectrum Hook., Fl. bor.-amer. II. (1840) 197.

1643. 255. **Acanthephippium** („Acanthophippium") Blume, Bijdr. (1825) 353. — Endl. G. n. 1434. — B. H. III. 512. — E. P. II. 6. 156. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

Acanthophippium Blume, Bijdr. (1825) 353.
Acanthephippium Blume ex Endlicher, Gen. (1837) 200.

1644. 256. **Anthogonium** Wall. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 341 (nomen); Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1840) 425. — Endl. G. n. 1609 1. — B. H. III. 515. — E. P. II. 6. 156. — Sp. 1. Himalaya, Birma.

1645. 257. **Pachystoma** Blume, Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1385. — B. H. III. 511. — E. P. II. 6. 156. — Sp. 8. India or., Archip. malay.

Pachychilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VII. et Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 23.
Apaturia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1831) 130.

17. CYRTOPODIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 156.

Cyrtopodieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 472.

1646. 258. **Geodorum** Jackson in: Andrews, Bot. Repos. (1810) t. 626. — Endl. G. n. 1433. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 157. — Sp. 9. India or., Archip. malay., Austral.

Otandra Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 298.
Cistella Blume, Bijdr. (1825) 293 t. 55.
Ascochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Cistela Blume, ibid. p. VI.
Ortmannia Opiz in: Flora XVII. (1834) 592.

1647. 259. **Lissochilus** R.Br. in: Bot. Reg. (1821) t. 573 (err. typogr. 578); Collect. bot. (1822) t. 31. — Endl. G. n. 1447. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 157. — Sp. ad 60. Afr. trop. et subtrop. austr.

Lissoschilus Hornsch. in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 125.
Lissochilos Bartl., Ordin. (1830) 5.
Hypodematium A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 286 t. 83.

1648. 260. **Eulophia** R.Br. in: Bot. Reg. (1823) t. 686. — Endl. G. n. 1440. — B. H. III. 535. — E. P. II. 6. 157. — Sp. ad 100. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop., Afr. austr.

Graphorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Graphorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. II. et t. 39.
Eulophus R.Br. in: Bot. Reg. (1821) 573.
Cyrtopera Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7362—64; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 189.
? Thysanochilus Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 14.
Orthochilus Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. Abyss. II. (1851) 284 t. 82.

1649. 261. **Cremastra** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172. — Endl. G. n. 1430. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 157. — Sp. 1 Nepal, Japonia.

Hyacinthorchis Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48 t 16.

1650. 262. **Dactylostalix** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 74. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 1. Japonia.

1651. 263. **Pteroglossaspis** Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1878) 68. — B. H. III. 542 — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Afr. trop.

1652. 264. **Cyrtopodium** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 216. — Endl. G. n. 1444. — B. H. III. 541. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 3. Amer. trop.

Tylochilus Nees in: Verh. Gartenbauges. Berlin VIII. (1832) 194 t. 3.

1653. 265. **Govenia** Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1831) t. 1709. — Endl. G. n. 1415. — B. H. III. 542 — E. P. II. 6. 158. — Sp. 10. Brasilia usque ad Indiam occ.

Eucnemis Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 161.
Eucnemia Reichb., Nom. (1841) 53.

1654. 266. **Warrea** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 158. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.

1655. 267. **Eulophiella** Rolfe in: Bot. Magaz. (1894) t 7387. — E. P. N. 108. — Sp. 2. Madagascar.

18. CATASETINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 102 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 158.

Catasetidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Cataseteae Engl., Syllab. (1892) 92.

1656. 268. **Mormodes** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 20. Columbia, Amer. centr., Mexico.

Cyclosia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 305.

Sect. 1. Eumormodes Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 159.
Sect. 2. Coelodes Pfitz., ibid. 159.
Sect. 3. Coryodes Pfitz., ibid. 159.

1657. 269. **Catasetum** L. C. Rich. ex Kunth, Synops. pl. aequin. I. (1822) 330. — Endl. G. n. 1420. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 159. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum.

Monachanthus Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1538.
Myanthus Lindl., ibid. (1832) t. 1538.
Cuculina Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Monacanthus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 644.
Catachaetum Hoffmsgg., Verz. Orchid. (1842) 22; cf. Linnaea XVI. (1842) Litt. 231.
Clowesia Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 25 t. 39.
Warczewitzia Skinner in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850—51) 45.

1658. 270. **Cycnoches** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 154. — Endl. G. n. 1418. — B. H. III. 552. — E. P. II. 6. 160. — Sp. 8. Guiana usque ad Mexicum.

** Heteroblastae Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.

19. LYCASTINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 161.

Lycasteae Engl., Syllab. (1892) 92.

1659. 271. **Anguloa** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 118 t. 26 — Endl. G. n. 1424. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 3. Peruvia, Columbia.

1660. 272. **Lycaste** Lindl., Bot Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 547. — E. P. II 6. 162. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Mexicum.

Deppia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.

1661. 273. **Paphinia** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 162. — Sp. 2. Guiana, Demerara.

1662. 274. **Xylobium** Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 897. — Endl. G. n. 1407 b. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 163. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Onkeripus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Pentulops Raf., ibid. 42.

1663. 275. **Batemania** („Batemannia") Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714. — Endl. G. n. 1412. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 1. Demerara.

Batemannia Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1714.
Batemania Endl., Gen. (1837) 197.

1664. 276. **Bifrenaria** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 152. — Endl. G. n. 1411. — B. H. III. 546. — E. P. II. 6. 163. — Sp. 3 Amer. austr.

Adipe Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.

1665. 277. **Stenocoryne** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 546. — E. P. N. 108. — Sp. ad 10. Amer. austr.

20. GONGORINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 163.

Gongoreae Engl., Syllab. (1892) 92.

1666. 278. **Moorea** Rolfe in: Gard. Chron. 3. Ser. VIII. (1890) 7. — E. P. N. 109. — Sp. 1. Amer. austr.

1667. 279. **Lacaena** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 68. — B. H. III. 547. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.

Nauenia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXI. (1853) 193.
Navenia Klotzsch ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 547.

1668. 280. **Peristeria** Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3116. — Endl. G. n. 1425. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 164. — Sp. 5. Amer. centr.

Peristera Endl., Gen. (1837) 199.
Eckartia Reichb., Nom. (1841) 53.
Eckardia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 17.

1669. 281. **Acineta** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 67. — B. H. III. 551. — E. P. II. 6. 165. — Sp. ad 10. Amer. centr., Mexico.

Neippergia C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand V. (1849) 375 t. 282.
Lueddemannia Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 281.
Luddemania Reichb. f. in: Linden, Pescatorea I. (1860) t. 22.
Luedemannia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 552.

1670. 282. **Coeliopsis** Reichb. f. in: Gard. Chron. (1872) 9. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Panama.

1671. 283. **Sievekingia** Reichb. f., Beitr. Syst. Pfl. (1871) 3. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Costa Rica.

1672. 284. **Lycomormium** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 833. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 165. — Sp. 1. Peruvia.

1673. 285. **Coryanthes** Hook., Bot. Magaz. (1831) t. 3102. — Endl. G. n. 1423. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

Meliclis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 99.
Panstrepis Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Corynanthes Schlechtd. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 65.
Corythantes Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 259.

1674. 286. **Paradisanthus** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 1. Bahia.

1675. 287. **Aganisia** Lindl. in: Bot. Reg. (1839) Misc. 45; (1840) t. 32. — Endl. G. n. 1406 1. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 166. — Sp. 2. Demerara, Brasilia.

Acacallis Lindl., Fol. Orchid. (Febr. 19, 1853).

1676. 288. **Stanhopea** Frost ex Hooker, Bot. Magaz. (1829) t. 2948 et 2949. — Endl. G. n. 1421. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 166. — Sp. ad 20. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.

Ceratochilus Lindl. in: Loddiges, Bot. Cabin. (1828) t. 1414 non Blume.

Sect. 1. Eburneae Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 117.

Sect. 2. Oculatae Pfitz. in: Engl. et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 167.

Sect. 3. Graveolentes Pfitz., ibid. 167.

Sect. 4. Quadricornes Pfitz., ibid. 167.

Sect. 5. Insignes Pfitz., ibid. 167.

Sect. 6. Martianae Pfitz., ibid. 167.

1677. 289. **Stanhopeastrum** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 927. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 1. Guatemala.

1678. 290. **Trevoria** F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 345. — Sp. 1. Columbia.

1679. 291. **Gorgoglossum** F. C. Lehmann in: Gard. Chron. 3. Ser. XXI. (1897) 346. — Sp. 1. Columbia.

1680. 292. **Chrysocycnis** Linden et Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 280. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6 167. — Sp. 1. Columbia.

1681. 293. **Polycycnis** Reichb. f. in: Bonplandia III. (1855) 218. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 167. — Sp. 3. Guiana usque ad Amer. austr.

1682. 294. **Houlletia** Brongn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 37. — Endl. G. n. (II) 1421 1. — B. H. III. 550. — E. P. II. 6. 168. — Sp. 5. Brasilia, Columbia.

1683. 295. **Kegelia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II 6. 168. — Sp. 1. Surinam.

1684. 296. **Schlimia** („Schlimmia") Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852) ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852—53) 115. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 168. Sp. 2. Columbia.

Schlimmia Planch. et Linden in: Linden, Catal. (1852).
Schlimia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1888) 168.

1685. 297. **Gongora** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 117 t. 25. — Endl. G. n. 1422. — B. H. III. 549. — E. P. II. 6. 168. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum.

Sect. 1. Acropera Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 169.

Acropera Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 172.

Sect. 2. Eugongora Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 169.

1686. 298. **Cirrhaea** Lindl., Bot. Reg. (1829) sub t. 930. — Endl. G. n. 1404. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 169. — Sp. 5. Brasilia.

Scleropteris Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 407.
Sarcoglossum Beer, Prakt. Orchid. (1854) 306.

21. ZYGOPETALINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 103 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 169.

Zygopetaleae Engl., Syllab. (1892) 92.

1687. 299. **Koellensteinia** Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 17. — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 170. — Sp. 1 Columbia.

1688. 300. **Colax** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 50. — Endl. G. n. 1407a. — B. H III. 548. — E. P. II 6. 171. — Sp. 2. Brasilia.

1689. 301. **Zygopetalum** Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2748. — Endl. G. n. 1443. — B. H. III. 542. — E. P. II. 6. 171. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia, Ind. occ.

Zygopetalon Reichb., Consp. (1828) 69.
? Cochleanthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 45.
? Menadenium Raf., ibid. 45.

1690. 302. **Zygosepalum** Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 665. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Brasilia, Surinam.

1691. 303. **Galeottia** A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 25. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 2. Columbia.

1692. 304. **Eriopsis** Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 18. — B. H. III. 545. — E. P. II. 6. 171. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Columbia.

Pseuderiopsis Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 852.

β. **Duplicatae** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 171.

* Sympodiales Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.

22. DENDROBIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 172.

Dendrobieae Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 45 p. p.

1693. 305. **Latouria** Blume in: Rumphia IV. (1848) 41 t. 195 et 199. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 173. — Sp. 1. N.Guinea.

Latourea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.

1694. 306. **Dendrobium** Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1790) 82 et in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 244. — Endl. G. n. 1369. — B. H. III. 498. — E. P. II. 6. 173. — Sp. ad 300. Asia trop., Japon., Austral., Ins. pacif.

Calcatrippa Heist., Syst. (1748) 8.
Callista Lour., Fl. cochinch. (1790) 519.
Ceraia Lour., ibid. 518.
Hederorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Hederorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III. et t. 90.
Scandederis Thou., ibid. Tabl. des espèc. III.
Scaredederis Thou., ibid. t. 90.
Dendrobrium C. A. Agardh, Aphor. (1823) 188.
Grastidium Blume, Bijdr. (1825) 333.
Onychium Blume, ibid. 323.
Sarcostoma Blume, ibid. 339.
Cadetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 422.
Gastridium Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Calista Ritg. in: Marburg. Schrift II. (1831) 128.
Thelychiton Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 32.
Endeisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Froscula Raf., ibid. 44.
Ditulima Raf., ibid. IV. (1836) 41.
Ormostema Raf., ibid. 38.
Pierardia Raf., ibid. 41.
Thicuania Raf., ibid. 47.
Tropilis Raf., ibid. 95.
Keranthus Lour. ex Endlicher, Gen. (1837) 193 in synon.
Aclinia Griff., Notul. III. (1851) 320.
Dichopus Blume in: Mus. bot. lugd. batav. II. (1856) 176.
Stachyobium Reichb. f. in: Gard. Chron. (1869) 785.
Coelandria Fitzgerald, Austral. Orchid. I P. 7. (1882) t. 2.

Sect. 1. Eudendrobium Lindl. in: Paxton, Flower Gard. I. (1850) t. 27.

A. Calceolaria Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 173.
B. Chrysostachya Pfitz., ibid. 173.
C. Rhodostachya Pfitz., ibid. 173.
D. Chrysantha Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 287.
E. Nobilia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.

F. Nigrohirsuta Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
G. Pedilonum („Pedilonium") Miq., Fl. Ind. bat. III. (1858) 640; Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 16.
Pedilonum Blume, Bijdr. (1825) 320.
Pedilonium Endl., Gen. (1836) 193.
H. Perulacea Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
I. Trilobata Pfitz., ibid. 174.
K. Antennata Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
Sect. 2. Crumenata Pfitz., ibid. 174.
Sect. 3. Ampullaria Pfitz., ibid. 174.
Sect. 4. Dendrocoryne Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 53.
A. Bigibba Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 174.
B. Hispida Pfitz., ibid. 174.
C. Monophylla Pfitz., ibid. 174.
Sect. 5. Desmotrichum Reichb. f. in: Walpers' Ann. I. (1849) 778.
Desmotrichum Blume, Bijdr. (1825) 329.
Sect. 6. Crinifera Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., II. 6. (1888) 175.
Sect. 7. Bolbodium Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 307.
Bolbidium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181.
A. Indivisa Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
B. Triloba Pfitz., ibid. 175.
Sect. 8. Sarcopodium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 499.
Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) 154.
Sect. 9. Diplocaulobium Reichb. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 112.
Sect. 10. Rhizobium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) sub t. 27.
Sect. 11. Strongyle Lindl., ibid. sub t. 27.

1695. 307. **Aporum** Blume, Bijdr. (1825) 334. — Endl. G. n. 1364. — B. H. III. 499. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 12. Asia trop.
Oxystophyllum Blume, Bijdr. (1825) 335.
Macrostomium Blume, Bijdr. (1825) 335.
Schismoceras C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 96 t. 13 f. 2.
Macrostomum Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 499.

1696. 308. **Sayeria** Krzl. in: Österr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 257. — E. P. N. 109. — Sp. 1. N.Guinea.

1697. 309. **Eria** Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 904. — Endl. G. n. 1363. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 175. — Sp. ad 100. Asia trop.
Ceratium Blume, Bijdr. (1825) 341 t. 46.
Trichosia Blume, ibid. Tabell. 11.
Octomeria D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31.
Pinalia Buch-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 31 in synon.; Lindl., Orchid. scel. (1826) 21.
Erioxantha Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Bryobium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Exeria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Lichinora Wight, Icon. V. (1852) 18.
Lichenora Wight, ibid. t. 1738.
Alvisia Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1859).
Sect. 1. Cylindrolobus Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 58.
Cylindrolobus Blume, Fl. Javae (1828) p. VI.
Sect. 2. Eriura Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 55.
Sect. 3. Urostachya Lindl., ibid. 60.
Sect. 4. Trichotosia Lindl., ibid. 56.
Trichotosia Blume, Bijdr. (1825) 342.
Trichostosia Griff., Notul. III. (1851) 331.
Sect. 5. Strongyleria Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 175.
Sect. 6. Hymeneria Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 52.
Sect. 7. Mycaranthes Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 55.
Mycaranthes Blume, Bijdr. (1825) 352 t. 57.
Mycaranthus Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 510.
Sect. 8. Dendrolirium Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 48.
Dendrolirium Blume, Bijdr. (1825) 343 t. 69.
Sect. 9. Xiphosium Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 50.
Xiphosium Griff., Itin. Notes (1848) 78.
Sect. 10. Myristicaria Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 176.
Sect. 11. Acervata Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 269.
Sect. 12. Conchidium Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 46.
Conchidium Griff., Notul. III. (1851) 321 t. 310.

1698. 310. **Porpax** Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 63. — B. H. III. 509. — E. P. II. 6. 176. — Sp. 2. India or.
Aggeianthus Wight, Icon. V. (1852) t. 1737.

1699. 311. **Phreatia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 63. — Endl. G. n. 1362. — B. H. III. 510. — E. P. II. 6. 176. — Sp. ad 10. Asia trop., Austral., Ins. pacif.
Plexaure Endl., Prodr. Fl. norfolk. (1833) 30.
Octarrhena Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 305.

23. **BOLBOPHYLLINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 176.
Bolbophylleae Engl., Syllab. (1892) 92.

1700. 312. **Drymoda** Lindl., Sert. Orchid. (1838) t. 8 c. — Endl. G. n. 1397 2. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 177. — Sp. 1. India or.

1701. 313. **Monomeria** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 61. — Endl. G. n. 1358. — B. H. III. 506. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 2. Nepal., Birma.
Henosis Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 771.

1702. 314. **Sunipia** Buch.-Ham. ex Smith in: Rees, Cyclop. XXXIV. (1816) Art. Stelis n. 11 et 13; ex Lindl., Orchid. scel. (1826) 14. — Endl. G. n. 1438. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 1. Himalaya, Birma.

1703. 315. **Jone** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10. 1853). — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 178. — Sp. 4. India or.

1704. 316. **Cirrhopetalum** Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 832. — Endl. G. n. 1353. — B. H. III. 504. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 30. Asia trop., Ins. Mascaren., Austral.
Ephippium Blume, Bijdr. (1825) 309 t. 65.
Hippoglossum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Zygoglossum Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 4.
Bolbophyllopsis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 933.

1705. 317. **Bolbophyllum** („Bulbophyllum") Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III. et t. 93—97. — Endl. G. n. 1352. — B. H. III. 501. — E. P. II. 6. 178. — Sp. ad 200. Asia et Afr. trop., Amer. austr., Austral., N.Zel.
Phyllorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 319.
Phyllorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III. et t. 92.
Bulbophyllum Thou., ibid. t. 93—97.
Tribrachia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 832.
Anisopetalum Hook., Exot. Fl. (1825) t. 149.
Cochlia Blume, Bijdr. (1825) 320 t. 59.
Diphyes Blume, ibid. 310 t. 66.
Bolbophyllum Spreng., Syst. III. (1826) 681.
Gersinia Neraud in: Gaudichaud, Bot. Voy. Freycinet (1826) 27.

Odontostyles Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Lyraea Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 46.
Macrolepis A. Rich., Sert. astrolab. (1834) 25 t. 19.
Sarcopodium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850) 155 p. p.
Taurostalix Reichb. f. in: Bot Zeitg. X. (1852) 933.
Xiphizusa Reichb. f., ibid. 919
Didactyle Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 16, 1852).
Sarcobodium Beer, Prakt. Orchid. (1854) 306.
Tribrachium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 501.

Sect. 1. Sestochulos Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
Sestochilos Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827) tab. sine num.
Sect. 2. Leopardina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
Sect. 3. Balaenoidea Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
Sect. 4. Elegantia („Elegantes") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 502.
Sect. 5. Antennata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
Sect. 6. Lemniscata Pfitz., ibid. 179.
Sect. 7. Ptiloglossum Lindl. ex Pfitzer, ibid. 179.
Sect. 8. Lupulina Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1888) 179.
Sect. 9. Pendula Pfitz., ibid. 179.
Sect. 10. Cocoina Pfitz., ibid. 179.
Sect. 11. Cylindracea Pfitz., ibid. 179
Sect. 12. Careyana Pfitz., ibid. 179.
Sect. 13. Beccariana Pfitz., ibid. 179.
Sect. 14. Malachadenia Pfitz., ibid. 179.
Malachadenia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 67.
Sect. 15. Umbellata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
Sect. 16. Brachystachya Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 504.
Sect. 17. Oxysepala Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 248.
Oxysepala Wight, Icon. V. (1852) 17 t. 1736.
Sect. 18. Medusa Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 179.
Sect. 19. Odoardiana Pfitz., ibid. 179.
Sect. 20. Minutissima Pfitz., ibid. 180.

1706. 318. **Bolbophyllaria** Reichb. f. in: Bot Zeitg. X. (1852) 934. — B. H. III. 503. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 6. India occ., Amer. centr., Afr. et India or.

Bulbophyllaria Sp. Moore in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 344.

1707. 319. **Megaclinium** Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 989. — Endl. G. n. 1351. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.-subtrop.

1708. 320. **Trias** Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 1977, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 60. — Endl. G. n. 1354. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or.

1709. 321. **Epicranthes** Blume, Bijdr. (1825) 316 t. 9. — Endl. G. n. 1357. — B. H. III. 502. — E. P. II. 6. 180. — Sp. 2. Java.

Epicrianthes Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

1710. 322. **Adelopetalum** Fitzgerald in: Journ. of Bot. XXIX. (1891) 152. — E. P. N. 109. — Sp. 1. N.S.Wales.

1711. 323. **Dendrochilum** Blume, Bijdr. (1825) 398 t. 52 (Sect. I). — Endl. G. n. 1341. — B. H. III. 500 (496). — E. P. II. 6. 180. — Sp. 3. India or., Archip. malay.

Dendrochilus Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 546

1712. 324. **Oxyricera** Blume, Bijdr. (1825) 307 t. 58. — Endl. G. n. 1326. — B. H. III. 505. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Java.

1713. 325. **Acrochaene** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 10, 1853). — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 1. Sikkim.

1714. 326. **Panisea** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 28, 1854). — Endl. G. n. 1347c. — B. H. III. 507. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Himalaya.

Coelogyne sect. Panisea Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44.
Androgyne Griff., Notul. III. (1851) 279.

24. **THELASINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 104, et in: Engler et Prantl, Pflzfam II. 6. (1888) 79 et 181.

1715. 327. **Thelasis** Blume, Bijdr. (1825) 385 t. 75. — Endl. G. n. 1506. — B. H. III. 589. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 8. India or., China austr., Archip. malay.

Oxyanthera Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 197 t. 37.
Euproboscis Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. V. (1845) 371 t. 26.
Euphroboscis Wight, Icon. V. (1852) t. 1732.

1716. 328. **Acriopsis** Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenzorg (1823) 97 et Bijdr. (1825) 376. — Endl. G. n. 1401. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 181. — Sp. 4. Birma, Archip. malay.

25. **CYMBIDIINAE** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 182.

Cymbidieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 471 p. p.

1717. 329. **Grammatophyllum** Blume, Bijdr. (1825) 377 t. 20. — Endl. G. n. 1431. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 4. Reg. malay.

Gabertia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 425.
Pattonia Wight, Icon. (1852) t. 1750.

1718. 330. **Wailesia** Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. IV. (1849) 261. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Archip. malay.

Leopardanthus Blume in: Rumphia IV. (1848) 47; Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 47 t. 15.

1719. 331. **Dipodium** R.Br., Prodr. (1810) 330. — Endl. G. n. 1441. — B. H. III 539. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 2. Austral. et Ins. pacif.

1720. 332. **Eulophiopsis** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 85. — E. P. II. 6. 183. — Sp. Paucae. Madagascar, Ins. Mascaren., India or. (?), Afr. austr. (?).

1721. 333. **Lemurorchis** Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 58. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Madagascar.

1722. 334. **Porphyroglottis** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1896) 290. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Borneo.

1723. 335. **Cyperorchis** Blume, Rumphia IV. (1848) 47 in observ.; Mus. bot. lugd. batav. I. (1849) 48. — B. H. III. 538. — E. P. II. 6. 183. — Sp. 3. India or., Archip. malay.

1724. 336. **Cymbidium** Swartz in: Nova Acta upsal. VI. (1799) 70. — Endl. G. n. 1427. — B. H. III. 536. — E. P. II. 6. 184. — Sp. ad 39. India or., Archip. malay., China.

Aplectra Raf., Catal. (1824) 13.
Olgasis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.
Jensoa Raf., ibid. IV. (1836) 38.
Trichorhiza Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.

Sect. 1. Iridorchis Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
Iridorchis Blume, Fl. Javae nova ser. I. Orchid. (1858) 75 t. 26.
Sect. 2. Erecta Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 184.
Sect. 3. Pendula Pfitz., ibid. 184.

1725. 337. **Grammangis** Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1860) 520; Xenia Orchid. II. (1873) 17. — B. H. III. 537. — E. P. II. 6. 184. — Sp. 2. Madagascar, Java.

1726. 338. **Grobya** Lindl., Bot. Reg. (1835) t. 1740. — Endl. G. n. 1428. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Brasilia.

26. THECOSTELINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.

1727. 339. **Thecostele** Reichb. f. in: Bonplandia V. (1857) 37. — B. H. III. 539. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 1 Malacca, Archip. malay., Birma.

27. STENIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80 et 185.

1728. 340. **Stenia** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1991. — Endl. G. n. 1407 1. — B. H. III. 553. — E. P. II. 6. 185. — Sp. 2. Guiana, Columbia

Stenopolen Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.

28. MAXILLARIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1888) 79 et 186.

Maxillaridae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.
Maxillarieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 p. p.

1729. 341. **Mormolyce** Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 253. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 186. — Sp. 1. Mexico.

1730. 342. **Maxillaria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 116 t. 25. — Endl. G. n. 1407. — B. H. III. 555. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 100. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.

Psittacoglossum La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 29.
Heterotaxis Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1028.
Dicrypta Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 44 et (1831) 152.
Menadena Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 98.
Onkeripus Raf., ibid. IV. (1836) 42.
Pentulops Raf., ibid. 42.

Sect. 1. Aggregatae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 187.
Sect. 2. Repentes Pfitz., ibid. 187.
Sect. 3. Erectae Pfitz., ibid. 187.
Sect. 4. Ebulbes Pfitz., ibid. 187.
Sect. 5. Iridifoliae Pfitz., ibid. 187.

1731. 343. **Scuticaria** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 14. — B. H. III. 554. — E. P. II. 6. 187. — Sp. 2. Brasilia, Demerara.

1732. 344. **Camaridium** Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 844. — Endl. G. n. 1427. B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 12. India occ., Guiana, Peruvia.

Cameridium Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 857.
Amaridium hort. ex Lubbers, Catal. pl. rar. San Donato (1880) 15.

1733. 345. **Ornithidium** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 293. — Endl. G. n. 1400. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 187. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.

Siagonanthus Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 40 t. 69.

1734. 346. **Trigonidium** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1923. — Endl. G. n. 1406. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.

1735. 347. **Eulophidium** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 87. — E. P. II. 6. 188. — Sp. 1. Brasilia, Mauritius, Afr. trop.

29. ONCIDIINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.

Oncidieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 474 emend.

29a. *NOTYLIEAE* Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 479 emend. Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl. Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 188.

Notylidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182 p. p.

1736. 348. **Telipogon** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 335 t. 75. — Endl. G. n. 1471. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. ad 80. Brasilia, Peruvia, Columbia.

Telopogon Mutis ex Sprengel, Anleit. II. 1. (1817) 291.
Thelypogon Spreng., Syst. III. (1826) 742.

1737. 349. **Trichoceros** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 337 t. 76. — Endl. G. n. 1432. — B. H. III. 587. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 8. Peruvia, Columbia.

Trichoceras Spreng., Anleit. ed. 2. II. 1. (1817) 291.
Astroglossus Reichb. f. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 588.

1738. 350. **Macradenia** R.Br. in: Bot. Reg. (1822) t. 612. — Endl. G. n. 1457. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 5. India occ., Surinam, Guatemala.

Rhynchadenia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 248 t. 85.
Serrastylis Rolfe in: Gard. Chron. XVI. (1894) 726.

1739. 351. **Warmingia** Reichb. f., Otia bot. hamburg. (1881) 87. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 189. — Sp. 1. Brasilia.

1740. 352. **Notylia** Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 930. — Endl. G. n. 1448. — B. H. III. 586. — E. P. II. 6. 190. — Sp. 20. Amer. austr., centr. et Mexico.

Tridachne Liebm. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. III. (1852-53) 45.

29b. *JONOPSIDEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79 et 190.

Jonopsidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.

1741. 353. **Trichocentrum** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 11 t. 115. — Endl. G. n. 1410. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 16. Amer. austr. trop. et centr.

Acoidium Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1951.

1742. 354. **Papperitzia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 670. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 1. Mexico.

1743. 355. **Rodriguezia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 115 t. 25. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 191. — Sp. 23. Amer. austr. et centr.

Burlingtonia Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927.
Physanthera Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 330 et 463.

1744. 356. **Jonopsis** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 348 t. 83. — Endl. G. n 1452. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 9. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.

Inopsis Steud., Nom. ed. 1. (1821) 432.
Jantha Hook., Exot. Fl. (1825) t. 113.
Cybelion Spreng., Syst. III. (1826) 679 et 722.

1745. 357. **Scelochilus** Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 261. — Endl. G. n. (III) 1316 1. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Amer. austr. andina.

1746. 358. **Comparettia** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 42 t. 73. — Endl. G. n. 1454. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 4. Brasilia usque ad Mexicum.

1747. 359. **Plectrophora** H. C. Focke in: Tijdschr. naturk. Wetensch. I. (1848) 212. — B. H. III. 558. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 2. Demerara, Surinam.

1748. 360. **Diadenium** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 41. — Endl. G. n. 1453. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 1. Peruvia.

1749. 361. **Chaenanthe** Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 38. Endl. G. n. 1448 1. — B. H. III. 557. — E. P. II. 6. 192. — Sp. 1. Peruvia.

1750. 362. **Saundersia** Reichb. f. in: Proc. Bot. Congr. London (1866) 120; Beitr. Orchid. (1869) 17 t. 6. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Brasilia.

1751. 363. **Brachtia** Reichb. f. in: Linnaea XXII. (1849) 853. — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 3. Columbia.

Oncodia Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853).

29c. *ADEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 193.

1752. 364. **Ada** Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853). — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Columbia.

1753. 365. **Mesospinidium** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 929 — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 4. Amer. centr., Brasilia.

1754. 366. **Neodryas** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 834. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 2. Bolivia et Peruvia.

1755. 367. **Sutrina** Lindl. in: Ann. and Mag. Nat. Hist. X. (1842) 184. — Endl. G. n. (III) 1457 1. — B. H. III. 567. — E. P. II. 6. 193. — Sp. 1. Peruvia.

1756. 368. **Rusbyella** Rolfe in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 122. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Bolivia.

1757. 369. **Baptistonia** Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95. — E. P. N. 110. — Sp. 1. Brasilia.

1758. 370. **Trizeuxis** Lindl., Collect. bot. (1823) t. 2. — Endl. G. n. 1492. — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Columbia.

1759. 371. **Quekettia** Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 3 et Fol. Orchid. (Oct. 14, 1852). — Endl. G. n. 1454 1. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Brasilia.

Capanemia Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 137.

1760. 372. **Cohniella** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 194. — B. H. III. 477. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guatemala.

Cohnia Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 928.

29d. *TRICHOPILIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 194.

1761. 373. **Trichopilia** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446. Endl. G. n. 1451. — B. H. III. 559. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 18. Amer. austr. et centr. usque ad Mexicum.

Pilumna Lindl., Bot. Reg. (1844) Misc. 73.
Leucohyle Klotsch, Ind. sem. Hort. berol. (1854) App. 1.
Trichophila Pritz., Icon. index I. (1855) 1115.

1762. 374. **Helcia** Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 17. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 194. — Sp. 1. Guayaquil.

1763. 375. **Oliveriana** Reichb. f. in: Linnaea XLI. (1877) 111. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Amer. trop. (Medellin).

29e. *ASPASIEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 195.

1764. 376. **Aspasia** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 139. — Endl. G. n. 1399. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 8. Brasilia usque ad Amer. centr.

Trophianthus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XII. (1844) 218.

1765. 377. **Dignathe** Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. IV. (1849) 268. — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 1. Mexico.

1766. 378. **Cochlioda** Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 560. — E. P. II. 6. 195. — Sp. 5. Peruvia.

29f. *ODONTOGLOSSEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 106 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 195.

1767. 379. **Phymatidium** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 209. — Endl. G. n. 1464. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 197; N. 111. — Sp. 2. Brasilia.

1768. 380. **Jansenia** Barb. Rodr. in: Vellosia I. (1891) 124. — E. P. N. 111. — Sp. 1. Brasilia.

1769. 381. **Ornithocephalus** Hook., Exot. Fl. II. (1825) t. 127. — Endl. G. n. 1403. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 20. Brasilia, India occ., Mexico.

? Macroclinium Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1881) 236.

Sect. 1. Planifolii Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.

Sect. 2. Iridifolii Pfitz., ibid. 111.

1770. 382. **Hofmeisterella** Reichb. f. in: Walpers' Ann. III. (1852) 563. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 197. — Sp. 1. Ecuador.

Hofmeistera Reichb. f., De poll. Orchid. (1852) 30.

1771. 383. **Zygostates** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1927; Fol. Orchid. (Oct. 19, 1852). — Endl. G. n. 1419. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 196. — Sp. 3. Brasilia.

Dactylostyles Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VII. (1839) 405.
Centroglossa Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 234.
Dipteranthus Barb. Rodr., ibid. 232.
Platyrhiza Barb. Rodr., ibid. 230.

Sect. 1. Planifoliae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 111.

Sect. 2. Iridifoliae Pfitz., ibid. 111.

1772. 384. **Erycina** Lindl., Fol. Orchid. (Jan. 6, 1853). — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 220. N. 111. — Sp. 1. Mexico.

1773. 385. **Odontoglossum** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 350 t. 85. — Endl. G. n. 1466 — B. H. III. 561. — E. P. II. 6. 197 — Sp. ad 100. Bolivia usque ad Mexicum.

Cuitlauzina La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 32.
Cuitlanzina Lindl., Orchid. scel. (1826) 15.
Cuitlauzinia Reichb., Nom. (1841) 54.
Lichterveldia Lem., Illustr. hortic. II. (1855) t. 59.

Sect. 1. Crispa Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 197.

Sect. 2. Luteopurpurea Pfitz., ibid. 197.

Sect. 3. Lindleyana Pfitz., ibid. 197.

Sect. 4. Laevia Pfitz., ibid. 198.

Sect. 5. Myanthium Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 14. 1852) 11.

Sect. 6. Trymenium Lindl. ibid. (Oct. 14. 1852) 21.

Sect. 7. Rossiana Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 198.

Sect. 8. Grandia Pfitz., ibid. 198.

1774. 386. **Abola** Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 19, 1853). — B. H. III. 566. — E. P. II. 6. 198. — Sp. 1. Columbia.

1775. 387. **Gomesa** R. Br. in: Bot. Magaz. (1815) t. 1748. — Endl. G. n. 1455. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 7. Brasilia.

Gomesia Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Gomeza Lindl., Orchid. scel. (1826) 15.
Gomezia Bartl., Ordin. (1830) 58.
Maturna Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 99.

Parlatorea Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 141.
Theodorea Barb. Rodr., ibid. 144.
Rodrigueziella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 649.
Sanderella O. Ktze., ibid. 649.

1776. 388. **Palumbina** Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI (1861) 699. — B. H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 1. Guatemala.

1777. 389. **Brassia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 215. — Endl G. n. 1467. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 30. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Sect. 1. Eubrassia Lindl., Fol. Orchid. (Dec. 1, 1853).
Sect. 2. Glumaceae Lindl., ibid. (Dec. 1, 1853).

1778. 390. **Miltonia** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1976. — Endl. G. n. 1467/1. — B H. III. 563. — E. P. II. 6. 199. — Sp. 17. Brasilia usque ad Mexicum.
? Gynizodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 40.
Macrochilus Know. et Westc., Floral Cabin. I. (1837) t. 45.
Sect. 1. Eumiltonia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 199.
Sect. 2. Miltoniopsis Pfitz., ibid. 199.

1779. 391. **Oncidium** Swartz in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm XXI. (1800) 239. — Endl. G. n. 1460. — B. H. III. 562. — E. P. II. 6. 199. — Sp. ad 300. Amer. austr. et centr. trop., Mexico, Ind. occ.
Cyrtochilos Spreng., Syst. III. (1826) 729.
Coppensia Dumort. in: Mém. Acad. Bruxelles IX. (1835) 10 nota.
Tolumnia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 101.
Olgasis Raf., ibid. 51.
Xeilyathum Raf., ibid. 62.
Psychopsis Raf., ibid. IV. (1836) 40.
Lophiaris Raf., ibid. 40.
Xaritonia Raf., ibid. 9.
Leochilus Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 143.
Cryptosanus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XI. (1843) 101.
Rhynchostelis Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 770.
Cryptosaccus Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 15.
Baptistonia Barb.-Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 95.
Leiochilus Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 328.
Waluewa Regel, Gartenfl. (1891) t. 1341.
Sect. 1. Auriculata Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 4.
Sect. 2. Cyrtochilum Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1889) 200.
Cyrtochilum H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 349 (279).
Oncidium sect. Microchila exaurita Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 3 et 6.
Sect. 3. Cimicifera Lindl., ibid. 3 et 9.
Sect. 4. Crispa Reichb. f. ex Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 17.
Sect. 5. Synsepala Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala micropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 21.
Sect. 6. Barbata Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 200.
Tetrapetala barbata Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 15.
Sect. 7. Macropetala Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1889) 200.
Pentapetala macropetala Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 26.
Sect. 8. Integrilabia Lindl., ibid. 30.
Sect. 9. Basilata Lindl., ibid. 53.
Sect. 10. Plurituberculata Lindl., ibid. 37.
Sect. 11. Verrucituberculata Lindl., ibid. 51.
Sect. 12. Paucituberculata Lindl., ibid. 36.
Sect. 13. Miltoniastrum Reichb. f. ex Lindley, Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 40.
Plurituberculata sarcoptera Lindl., Fol. Orchid. (Oct. 17, 1855) 37.
Sect. 14. Pulvinata Lindl., ibid. 35.
Sect. 15. Glanduligera Lindl., ibid. 56.
Sect. 16. Equitantia Lindl., ibid. 10.
Sect. 17. Teretifolia Lindl., ibid. 13.

1780. 392. **Lockhartia** Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2715. — Endl. G. n. 1461. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 203. — Sp. ad 20. Brasilia usque ad Mexicum et Indiam occ.
Fernandezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
Fernandesia Pers., Synops. II. (1807) 517.

1781. 393. **Cryptarrhena** R.Br. in: Bot. Reg. (1816) t. 153. — Endl. G. n. 1458. — B. H. III. 568. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 3. India occ., Surinam, Mexico.
Clinhymenia A. Rich. et Gal in: Compt. rend. Acad. Paris XVIII. (1844) 512.
Clynhymenia A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. (1845) 24.
Orchidofunkia A. Rich., ibid. 24.

1782. 394. **Sigmatostalix** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 769. — B. H. III. 565. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 6. Peruvia, Columbia, Brasilia.
Ornithophora Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. II. (1882) 225.

1783. 395. **Solenidium** Lindl., Orchid. Linden. (1846) 15. — B. H. III. 564. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 1. Columbia.

1784. 396. **Chytroglossa** Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XIX. (1863) 546. — B. H. III. 569. — E. P. II. 6. 203. — Sp. 2. Brasilia.

30. HUNTLEYINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 79, (1889) 203.

1785. 397. **Promenaea** Lindl., Bot. Reg. (1843) Misc. 13. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 5. Brasilia.
? Petronia Barb. Rodr., Gen. et spec. Orchid. nov. I. (1877) 106.

1786. 398. **Kefersteinia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 633. — B. H. III 543. — E. P. II. 6. 204. — Sp. ad 6. Caracas, Merida, Columbia.

1787. 399. **Chondrorrhyncha** („Chondrorhyncha") Lindl., Orchid. Linden. (1846) 12. — B. H. III. 548. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 2. Columbia.
Chondrorrhyncha Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 204.

1788. 400. **Cheiradenia** Lindl., Fol. Orchid. (Feb. 21, 1853). — B. H. III. 544. — E. P. II. 6. 204. — Sp. 1. Guiana.

1789. 401. **Warscewiczella** („Warczewiczella") Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 204. Sp. ad 10. Columbia, Peruvia.
Warczewiczella Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 635.
Warscewiczella Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 61.
Warszewiczella Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543.

1790. 402. **Pescatoria** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. ad 10. Columbia.
Pescatorea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 543; Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 205.

1791. 403. **Bollea** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 667. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 3. Amer. occ. trop.

1792. 404. **Huntleya** Bateman ex Lindley, Bot. Reg. (1837) t. 1991. — Endl. G. n. 1407/2. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205 — Sp. 2. Brasilia, Costa Rica.

1793. 405. **Chaubardia** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 671. — B. H. III. 543. — E. P. II. 6. 205. — Sp. 1. Surinam.

** Monopodiales Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.

31. DICHAEINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 206.

1794. 406. **Dichaea** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 208. — Endl. G. n. 1463. — B. H. III. 556. — E. P. II. 6. 206. — Sp. 5. Amer. trop.

Fernandezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 p. p.
Epithecia Knowl. et Westc., Floral Cabin. II. (1838) 167 t. 87.
Epithecium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 529 et 1239.

1795. 407. **Dichaeopsis** Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 93. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 5. Amer. trop.

32. SARCANTHINAE Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.

Sarcanthidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 181 p. p.
Sarcantheae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 477 p. p.

32a. *PACHYPHYLLEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 107 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.

Pachyphyllidae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 182.

1796. 408. **Pachyphyllum** H., B. et K., Nov. gen. et spec. I. (1815) 338 t. 77. — Endl. G. n. 1462. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. ad 6. Amer. austr. andina.

Pachiphillum La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 42.

1797. 409. **Nasonia** Lindl. in: Bentham, Pl. Hartweg. (1844) 150. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Columbia.

1798. 410. **Centropetalum** Lindl., Sert. Orchid. (1839) sub t. 21. — Endl. G. n. 1506/2. — B. H. III. 570. — E. P. II. 6. 207. — Sp. 3. Andes.

Fernandezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 123 t. 27 p. p.

32b. *AERIDEAE* Pfitz., Entw. Anordn. Orchid. (1887) 108 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1888) 80, (1889) 207.

1799. 411. **Diplocentrum** Lindl., Bot. Reg. (1832) sub t. 1522. — Endl. G. n. 1474. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 3. India orient.

1800. 412. **Hygrochilus** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 112. — E. P. N. 112. — Sp. 1. Moulmein.

1801. 413. **Renanthera** Lour., Fl. cochinch. (1790) 521. — Endl. G. n. 1473. — B. H. III. 573, 577. — E. P. II. 6. 209. — Sp. 12. Archip. malay., Cochinchina.

Arachnis Blume, Bijdr. (1825) 365.
Armodorum Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Nephranthera Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 44.

Sect. 1. Eurenanthera Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 875.

Sect. 2. Arrhynchium Reichb. f., ibid. 877.

Arrhynchium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1851) 142.
Arhynchium Lindl., ibid. 142.

Sect. 3. Arachnanthe Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 878.

Arachnanthe Blume in: Rumphia IV. (1848) 55 t. 196.

Sect. 4. Erianthe Pfitz in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210.

1802. 414. **Renantherella** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 354. — Sp. 1. Malacca.

1803. 415. **Esmeralda** Reichb. f., Xenia Orchid. II. (1874) 38. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 1. Sikkim.

1804. 416. **Vandopsis** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 210. — E. P. II. 6. 210. — Sp. 2 v. 3. Ins. Molucc., Philippin., Birma, Sikkim.

Fieldia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 424 t. 36.

1805. 417. **Luisia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 37. — Endl. G. n. 1427 b. — B. H. III. 571. — E. P. II. 6. 210. — Sp. ad 10. Asia trop., Archip. malay., Japonia.

Birchea A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1838) 66 t. 10.
Luisa Endl., Gen. (1837) 199.
Mesoclastes Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1890) 44.
Trichorhiza Lindl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.
Louisia Reichb. f., Xenia Orchid. I. (1858) 204.

1806. 418. **Cottonia** Wight, Icon. V. P. 1. (1852) 21 t. 1755. — — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. N. 112. — Sp. 2. India or., China, Malabar., Zeylon.

1807. 419. **Stauropsis** Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVI. (1860) 117. — B. H. III. 572. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 2. v. 3. Ins. Philippin., Sundens.

Stauritis Reichb. f. in: Hamburg. Gartenzeitg. XVII. (1862) 34.

1808. 420. **Bonniera** Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI (1899) 416. — Sp. 2. Ins. Réunion.

1809. 421. **Diploprora** Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 26. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Himalaya, Zeylon., Hongkong.

1810. 422. **Polychilos** Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827). — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 211. — Sp. 1. Moulmein.

1811. 423. **Biermannia** King et Pantling in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) P. 2. 591 et in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 199 t. 167. — Sp. 2. Ind. or.

1812. 424. **Phalaenopsis** Blume, Bijdr. (1825) 294. — Endl. G. n. 1469. — B. H. III. 573. — E. P. II. 6. 211. — Sp. ad 35. India or., Archip. malay.

Synadena Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 9.
Polystylus Hass. in: Hasskarl, Retzia (1855) 3.

Sect. 1. Euphalaenopsis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 573.

Sect. 2. Proboscidioides Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.

Sect. 3. Zebrinae Pfitz., ibid. 212.

Sect. 4. Stauroglottis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 574 emend.

Stauroglottis Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 432.

Sect. 5. Antenniferae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 212.

1813. 425. **Doritis** Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 178. — Endl. G. n. 1435. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 212. — Sp. 5. India or., Archip. malay.

Carteretia A. Rich., Sertum astrolab. (1834) 10 t. 4.

1814. 426. **Sarcanthus** Lindl., Collect. bot. (1821) t. 39 B. — Endl. G. n. 1489. — B. H. III. 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 25. India or., China austr., Archip. malay.

1815. 427. **Pelatantheria** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 371. — Sp. 3. As. trop.

Petalantheria Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. II. (1900) 16.

1816. 428. **Cleisostoma** Blume, Bijdr. (1825) 362. — Endl. G. n. 1482. — B. H. III 580. — E. P. II. 6. 212. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.

Pomatocalpa Breda, Kuhl et Hass., Gen. et spec. Orchid. (1827).
Synptera Llanos, Fragm. (1851) 98.

1817. 429. **Echioglossum** Blume, Bijdr. (1825) 364 t. 28. — Endl. G. n. 1488. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. India or., Archip. malay.

Echinoglossum Reichb., Nom. (1841) 54.

1818. 430. **Ornithochilus** Wall. ex Lindley, Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 242. — Endl. G. n. 1493e. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6. 217 et N. 113. — Sp. 4. Nepal., Burma, China.

1819. 431. **Microsaccus** Blume, Bijdr. (1825) 367. — Endl. G. n. 1475. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 3. v. 4. Malacca, Archip. malay.

1820. 432. **Ridleya** Hook. f., Fl. Brit India VI. (1890) 42 (sect. Sarcochili). — Sp. 1. Malacca.

1821. 433. **Schoenorchis** Reinw. in: Blume. Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 100 (nomen); Blume, Bijdr. (1825) 361 — Endl. G. n. 1494. — B. H. III. 581. — E. P. II. 6 213. — Sp. 1. Java.

1822. 434. **Saccolabium** Blume, Bijdr. (1825) 292. — Endl. G. n. 1480. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 213. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.

Gastrochilus D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 32.
Omoea Blume, Bijdr. (1825) 359.
Robiquetia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 426 t. 34.
Saccochilus Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Oeceoclades Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522; Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 235.
Aeceoclades Duchartre in: Orbigny. Dict. hist. nat. IX. (1849) 170.
Micropera Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 282.
Oecoeclades Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 28.
Sect. 1. Genuinae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 2. Longilabellatae Benth., ibid. 579.
Vanda sect. Anota Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 9
Sect. 3. Latilabellatae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 579.
Sect. 4. Micranthae Benth., ibid. 579.
Sect. 5. Teretifoliae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 213.

1823 435. **Ceratochilus** Blume, Bijdr. (1825) 358 t. 25. — Endl. G. n. 1487. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

1824. 436. **Acampe** Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853). — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 213. — Sp. 8. India or., China austr.

1825. 437. **Calyptrochilus** („Calyptrochilum") Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 30. — E. P. N. 113. — Sp. 1. Kamerun.

Calyptrochilum Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 30.
Calyptrochilus Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 113.

1826. 438. **Uncifera** Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 39. — B. H. III. 579. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Khasia Mts.

1827. 439. **Vanda** Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 302; R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 506. — Endl. G. n. 1472. — B. H. III. 578. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay., Austral. trop.

Vandea Griff., Notul. III. (1851) 352.
Sect. 1. Euvanda Lindl., Fol. Orchid. (April 20, 1853) 3.
Sect. 2. Lamellaria Lindl., ibid. (April 20, 1853) 8.
Sect. 3. Cristatae Lindl., ibid. (April 20, 1853) 10.
Sect. 4. Teretifoliae Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.

1828. 440. **Angrecum** („Angraecum") Bory, Voy. I. (1804) 359 t. 19 — Endl. G. n. 1498. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. ad 80. Afr. trop., Madagascar, Ins. Mascaren.

Angraecum Bory, Voy. I. (1804) 359.
Angorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Angorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. II. et t. 48 et seq.
Plectrelminthus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 42.
Microcaelia Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 285.
Radinocion Ridl. in: Bol. Soc. Broter. V. (1887) 200.
Angrecum auct.
Sect. 1. Euangrecum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 583.
Sect. 2. Aerobium Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214.
Aerobion [Kaempf. ex] Spreng., Syst. III. (1826) 679.

1829. 441. **Lepervenchea** Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 415. — Sp. 1. Ins. Réunion.

1830. 442. **Aerangis** Reichb. f. in: Flora XLVIII. (1865) 190. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp. 2. Afr. trop.

1831. 443. **Macroplectrum** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 214. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 214. — Sp 3—5 (?). Madagascar, Ins. Mascaren., Afr. trop.

Dolichangis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) t. 66 et 69.
Aeranthus Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 899 non Lindl.
Angrecum sect. Macroura Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 583 p. p.

1832. 444. **Polyrrhiza** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 215. — E. P. II. 6. 215. — Sp. 4. India occ.

Aeranthus sect. Aphylli Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 902.

1833. 445. **Campylocentron** Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 337. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 15. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.

Todaroa A. Rich. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 28 non Webb.

1834. 446. **Oeonia** („Aeonia") Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817. — Endl. G n. 1497. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 5. Ins. Mascaren.

Epidorkis Thou. in: Nouv. Bull. Soc. philom. Paris I. (1809) 318.
Epidorchis Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III. et t. 80.
Aeonia Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817.
Oeonia Lindl., Orchid. scel. (1826) 14.
Brachystepis Thou. ex Pritzel. Icon. index (1855) 162.

1835. 447. **Listrostachys** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 930. — B H. III. 583. — E. P. II. 6. 215. — Sp. ad 60. Afr. trop.

1836. 448. **Angraecopsis** Krzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 171. — Sp. 1. Afr. or. trop.

1837. 449. **Mystacidium** Lindl. in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 205. — Endl. G. n. 1499. — B. H. III. 584. — E. P. II. 6. 216. — Sp. ad 40. Afr. trop. et austr.

Micrococelia Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1830) 60.
? Cryptocentrum Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 325.
Epidorchis O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 659.
Sect. 1. Eumystacidium Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 216.
Sect. 2. Gomphocentrum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 584.

Sect. 3. Pectinaria Benth., ibid. 585.
Pectinaria Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 412.
Sect. 4. Dolabrifolia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 216.
? Sect. 5. Gussonia Pfitz., ibid. 216.
Gussonea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 67.
Gussonia Spreng., Gen. II. (1831) 664.
Obs. Cordemoy in: Rev. génér. de bot. XI. (1899) 421 novam sectionem distinguit: Angraecoides.

1838. 450. **Cryptopus** Lindl., Bot. Reg. (1824) sub t. 817. — Endl. G. n. 1496. — B. H. III. 583. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Ins. Mascaren.
Beclardia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris IV. (1828) 69.

1839. 451. **Dendrophylax** Reichb. f. in: Walpers' Ann. VI. (1861) 903. — B. H. III. 585. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Cuba.

1840. 452. **Taeniophyllum** Blume, Bijdr. (1825) 355 t. 70. — Endl. G. n. 1481. — B. H. III. 582. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Alwisia Thwait. ex Lindley in: Journ. Linn. Soc. III. (1858) 42 in observ.

1841. 453. **Chiloschista** Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522. — Endl. G. n. 1477. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 216. — Sp. 1. Malabar.
Chilochista Meissn., Gen. (1842) 377 (283).

1842. 454. **Aerides** Lour., Fl. cochinch. (1790) 525. — Endl. G. n. 1493. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 217. — Sp. ad 15. India or., China, Japonia, Archip. malay.
Aëridium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 295.
Orxera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 37.
Aeridium Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 67.
Sect. 1. Euaerides Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 217.
Sect. 2. Fieldingia Pfitz., ibid. 217.
Sect. 3. Teretifolia Pfitz., ibid. 217.
Sect. 4. Phalaenidium Pfitz., ibid. 217.

1843. 455. **Grosourdya** Reichb. f. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 297. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 217. — Sp. 5. Archip. malay.

1844. 456. **Sarcochilus** R.Br., Prodr. (1810) 332. — Endl. G. n. 1405. — B. H. III. 575. — E. P. II. 6. 218. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.
Thrixspermum Lour., Fl. cochinch. (1790) 519.
Adenoncos Blume, Bijdr. (1825) 381.
Dendrocolla Blume, ibid. 286 t. 67.
Sarcochilos Spreng., Syst. III. (1826) 721.
Micropera Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1522.
Gunnia Lindl., ibid. (1834) t. 1699.
Pteroceras Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 6.
Ornitharium Lindl. in: Lindley et Paxton, Flower Gard. I. (1850—51) 188. Fig. 117.
Orsidice Reichb. f. in: Bonplandia II. (1854) 93.
Stereochilus Lindl. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 38.
Cylindrochilus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 307.
Trichospermum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 234.
Sect. 1. Cuculla Blume, Bijdr. (1825) 287 (sect. Dendrocollae).
Sect. 2. Tubera Blume, ibid. 288 (sect. Dendrocollae).

1845. 457. **Ridleya** Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 16. — Sp. 1. Singapore.
Ridleya Hook. f., Fl. Brit. India VI. (1890) 42 (sect. Sarcochili).

1846. 458. **Ascochilus** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 374. — Sp. 2. Malacca, Siam.

1847. 459. **Camarotis** Lindl. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 7329 et Lindl., Gen. and Spec. Orchid. Pl. (1833) 219. — Endl. G. n. 1476. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or.
Fornicaria Blume, Bijdr. (1825) 291 (sect. Dendrocollae).

1848. 460. **Rhynchostylis** („Rynchostylis") Blume, Bijdr. (1825) 285 t. 49. — Endl. G. n. 1480. — B. H. III. 574. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. India or., Archip. malay.
Rynchostylis Blume, Bijdr. (1825) 285 t. 49.
Rhyncostylis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 457.
Rhynchostylis Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 128.

1849. 461. **Aeranthus** („Aeranthes") Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817. — Endl. G. n. 1495. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 2. Ins. Mascaren.
Aeranthes Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 817.
Aeranthus Bartl., Ordin. (1830) 57.
Aeranthus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1873) t. 6034.

1850. 462. **Trichoglottis** Blume, Bijdr. (1825) 359 p. p. — Endl. G. n. 1470. — B. H. III. 576. — E. P. II. 6. 218. — Sp. 5. Archip. malay.

1851. 463. **Staurochilus** Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 345, 351. — Sp. 1. Siam.

Genera incertae sedis:

1852. 464. **Commersorchis** Thou., Hist. pl. Orchid. (1822) Tabl. des espèc. III. — Sp. 1. Ins. Mascaren.

1853. 465. **Pleuroblepharon** Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a (nomen).

1854. 466. **Thorvaldsenia** Liebm. in: Bot. Notis. (1844) 103. — Sp. 1. Mexico.
Thorwaldsenia Liebm. in: Bot. Zeitg. IV. (1845) 396.

Classis DICOTYLEDONEAE

DC., Syst. I. (1818) 123 et Prodr. I. (1824) 1.
Dicotyledones [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 33]; L., Phil. bot. ed. 2. (1753) 106; Juss., Gen. (1789) 70.
Exogenae DC., Syst. I. (1818) 123.

Subclassis ARCHICHLAMYDEAE

Engl., Syllab. (1892) 92 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.
Apetalae Juss., Gen. (1789) p. LXXI.; Endl., Gen. (1837) 264.
Choripetalae Eichl., Syllab. (1876) 18.
Dialypetalae Endl., Gen. (1839) 762.
Eleutheropetalae A.Br. et Doell ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 46.
Polypetalae Juss., Gen. (1789) p. LXXI.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 2.

Series VERTICILLATAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 344.
Chalazogamae Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 64.

Fam. CASUARINACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 249.
Casuarineae Mirb. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 451; R.Br. in: Flinders', Voy. II. (1814) App. III. 571; Miq. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 332.

1855. 1. **Casuarina** L., Herb. amboin. (1754); Amoen. acad. IV. (1759) 143 (nomen); Adans., Fam. II. (1763) 481; Forst., Char. gen. (1776) 103 t. 52. — Endl. G. n. 1858. — B. H. III. 402. — E. P. III. 1. 18. — Sp. 23. Austral., N. Caledon., Asia trop., Ins. Mascaren. et pacif., Sumatra, Borneo, Amboina.
A. Cylindraceae Poisson in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris X. (1874) 101.
Eucasuarina Miq. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 334 (sect. Casuarinae).
a. Leiopitys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 402.
b. Trachypitys Benth., ibid. 402.
c. Acanthopitys Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 641.
B. Tetragonae Poisson in: Nouv. Arch. Mus. hist. nat. Paris X. (1874) 101.

Series PIPERALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 25 et Veg. Kingd. (1847) 514; Engl., Syllab. (1892) 93 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. SAURURACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 184.

1856. 1. **Saururus** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 108] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 341. — Endl. G. n. 1824. — B. H. III. 127. — E. P. III. 1. 2. — Sp. 2. Amer. bor., Asia or.

Spathium Lour., Fl. cochinch. (1790) 217.
Mattuschkia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 589.
Sauruopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 589.
Saururotus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1887) 2. (sphalm.).

1857. 2. **Houttuynia** Thunb., Fl. japon. (1784) 12. — Endl. G. n. 1825. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1 v. 2. Asia or., temp. et subtrop.

Houtuynia Thunb., Fl. japon. (1784) 234 t. 26.
Polypara Lour., Fl. cochinch. (1790) 61.
Houtouynia Pers., Syst. (1797) 556 teste Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1673.
Houttouynia Batsch, Tab. (1802) 159.
Hottuynia Cramer, Enum. pl. (1803) 141.
Gymnotheca Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 100 t. 5.

1858. 3. **Anemiopsis** („Anemopsis") Hook. et Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 136 in nota; Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 390 t. 92. — Endl. G. n. I. 1825 1. B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 3. — Sp. 1. Californ.

Anemia Nutt. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 136.
Anemiopsis Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374.
Anemonopsis Pritz., Icon. index (1855) 71.

Fam. PIPERACEAE

L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. I. (1815) 46.

1859. 1. **Zippelia** Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1614. — Endl. G. n. 1821: (IV) 1823 14. — B. H. III. 128. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 1. Java.

1860. 2. **Macropiper** Miq., Comment. phytogr. (1840) 35. — Endl. G. n. (I) 1820c; (IV) 1823. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 6. Ins. pacif.

1861. 3. **Heckeria** Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 564. — Endl. G. n. (IV.) 1822. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. 8. Amer. austr., orbis vetus.

Pothomorphe Miq., Comment. phytogr. (1840) 36.
Hekeria Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374.

1862. 4. **Piper** [L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 1820; cf. Suppl. IV. p. 15—18. — B. H. III. 129. — E. P. III. 1. 6. — Sp. ad 650. Utriusque orbis reg. calidior.

Quebitea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 838 t. 327.
Piperiphorum Neck., Elem. II. (1791) 294.
Peperidia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. II. (1833) 455.
Amalago Raf., Sylva Tellur. (1838) 84
Betela Raf., ibid. 85.
Carpupica Raf., ibid. 85.
Churumaya Raf., ibid 85.
Gonistum Raf., ibid. 85.
Lepianthes Raf., ibid. 84.
Methysticum Raf., ibid. 85.
Oxodium Raf., ibid. 85.
Suensonia Gaudich. ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 375.
Caulobryon Klotzsch ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240
Piperi St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.

Subg. I. Peltobryon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.
Peltobryon Klotzsch in: Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 369.
Callianira Miq., ibid. 344.
Sphaerostachys Miq., ibid. 375.

Subg. II. Steffensia Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.
Carpunya C. Presl, Epim. bot. (1849) 228.

Sect. 1. Enckea C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 243 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.
Enckea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 590.
Enkea Walp. in: Walpers' Ann. I. (1848—49) 603.

Sect. 2. Ottonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.
Ottonia Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 255.
Serronia Gaudich. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 54 t. 90.

Sect. 3. Artanthe Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1374 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 131.
Steffensia Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 609 et 726.
Schilleria Kunth, ibid. 609 et 726.
Artanthe Miq., Comment. phytogr. (1840) 40 t. 7 et 8.

Subg. III. Rhyncholepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 130.
Rhyncholepis Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 282.
Rhyncholepsis C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.

Subg. IV. Eupiper C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 339.
Cubeba Raf., Sylva Tellur. (1838) 84.
Cubeba Miq., Comment. phytogr. (1840) 35.

Sect. 1. Cubeba Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1373 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 130.

Sect. 2. Oligandropiper Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 8.
Coccobryon Klotzsch ex Miquel, Syst. Piperac. (1843—44) 343.

Sect. 3. Muldera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 129.
Muldera Miq., Comment. phytogr. (1840) 34.
Schizonephos Griff., Notul. IV. (1854) 383.

Obs.: C. de Candolle distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Schizonephos C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 240.
Sect. 2. Enckea C. DC., ibid. 240.
Sect. 3. Steffensia C. DC., ibid. 240.
Sect. 4. Carpunya C. DC., ibid. 240.
Sect. 5. Potomorphe C. DC., ibid. 240.
Sect. 6. Coccobryon C. DC., ibid. 240.
Sect. 7. Eupiper C. DC., ibid. 241.
Sect. 8. Apopiper C. DC., ibid. 241.
Sect. 9. Nematanthera C. DC., ibid. 241.

1863. 5. **Chavica** Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 222 pp.; C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 388. — Endl. G. n. (IV) 1823 1. — B. H. III. 130. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 5. Archip. indo-malay.

1864. 6. **Nematanthera** Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 606 t. 11. — Endl. G. n. (IV) 1823 12. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Guiana.

1865. 7. **Verhuellia** Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 47. — Endl. G. n. (IV) 1820. — B. H. III. 131. — E. P. III. 1. 10. — Sp. 2. Domingo, Cuba.

Mildea Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 63.

1866. 8. **Peperomia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 8. — Endl. G. n. 1820; (IV) 1821. — B. H. III. 132. — E. P. III. 1. 10. — Sp. ad 400. Utriusque orbis reg. calidior.

? Dugagelia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.
Troxirum Raf., Sylva Tellur. (1838) 85.
Micropiper Miq. in: Bull. néerl. (1839) 447.
Acrocarpidium Miq., Syst. Piperac. (1843—44) 51.
Phyllobryon Miq., ibid. 50.
Erasmia Miq. in: Instit. Versl. et Medd. 1842 (1843) 81.
Tildenia Miq., ibid. 82.
Piperomia Pritz., Icon. index I. (1855) 217.
Piperonia Pritz., ibid. II. (1866) 853.

Observ.: Henschen distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Acrocarpidium Henschen in: Nova Acta upsal. 3. ser. VIII. (1873) 15.
Sect. 2. Eupeperomia Henschen, ibid. 15.
a. Micropiper Henschen, ibid. 15.
b. Rhyncophorum Henschen, ibid. 16.

1867. 9. **Symbryon** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 64. — B. H. III. 133. — E. P. III. 1. 11. — Sp. 1. Cuba.

Fam. CHLORANTHACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1830) 78; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 183.

Chloranthеae R.Br. in: Bot. Magaz. (1821) t. 2190.

1868. 1. **Chloranthus** Swartz in: Phil. Trans. LXXVII. (1787) 359. — Endl. G. n. 1819. — B. H. III. 134. — E. P. III. 1. 12. — Sp. ad 10. Asia or. et India or.
Nigrina Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 58.
Creodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 88.
Stropha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. 1. (1790) Art. IV. 4; ed. 2. (1827) 66.
Aloranthus F. S. Voigt in: L. C. Richard, Anal. fruit. (1811) 29.
Cryphaea Buch.-Ham. in: Edinburgh Journ. of Sc. II. (1825) 11.
Peperidia Reichb., Consp. (1828) 212 a.
Sarcandra Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 348.
Tricercandra A. Gray in: Perry, Exped. Japan II. (1857) 318.
Saintlegeria Cordemoy in: Baillon, Adansonia III. (1862—63) 300.

§ 1. Fruticosi Solms-Laub. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 474.
* Triandri Solms-Laub., ibid. 474.
** Monandri Solms-Laub., ibid. 474.
§ 2. Herbacei Solms-Laub., ibid. 475.
* Brachyuri Solms-Laub., ibid. 475.
** Macrouri Solms-Laub., ibid. 476.

1869. 2. **Ascarina** Forst., Char. gen. (1776) 117 t. 59. — Endl. G. n. 1818. — B. H. III. 134. — E. P. III. 1. 13. — Sp. 3. Ins. pacific.

1870. 3. **Hedyosmum** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 1817. — B. H. III. 135. — E. P. III. 1. 13. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Hediosmum Poir. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 330.
Hedyosmon Spreng., Gen. II. (1831) 696.
Tafallaea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 565.

Subg. I. Euhedyosmum Solms-Laub. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 479.
Subg. II. Tafalla Solms-Laub., ibid. 480.
Tafalla Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 136 t. 29.
Tavalla Pers., Synops. II. (1807) 633.
Subg. III. Artocarpoides Solms-Laub., ibid. 484.

Fam. LACISTEMACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 183.

Lacistemeae Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 154.

1871. 1. **Lacistema** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1906 et n. 1907. — B. H. III. 413. — E. P. III. 1. 15. — Sp. 16. Amer. trop. a Brasil. et Peruv. usque ad Indiam occ. et Mexico.
Nematospermum L. C. Rich. in: Actes Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 105.
Synzyganthera Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 137 t. 30.
Didymandra Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 971.
? Lozania Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada (1810) 20.
Naematospermum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 189.

Series SALICALES

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 186 emend. Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. SALICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 186.

Salicineae L. C. Rich. ex A. Richard, Nouv. élém. de bot. ed. 4. (1828) 560.

1872. 1. **Populus** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 307]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1034. — Endl. G. n. 1904. — B. H. III. 412. — E. P. III. 1. 35. — Sp. 18. Eur., Asia med., mont. et bor., Amer. bor., Mexico.
Tremula Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 46.
Mohlistus Raf., Alsogr. amer. (1838) 42.
Octima Raf., ibid. 42.

Sect. 1. Leuce Duby, Bot. gall. I. (1828) 427; Wesmael in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 324.
Leucoides Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 30 (sect. Populi).
Leuce Opiz, Seznam (1852) 59.
Balsamiflua Griff., Notul. IV. (1854) 382.
Sect. 2. Aigeiros Duby, Bot. gall. I. (1828) 427; Wesmael in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 327.
Aigiros Raf., Alsogr. amer. (1838) 42.
Sect. 3. Tacamahaca Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 32; Wesmael in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 329.
Tacamahaca Mill., Gard. Dict. ed. 6. VI. (1752) App. 175.

1873. 2. **Salix** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 309]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1015. — Endl. G. n. 1903. — B. H. III. 411. — E. P. III. 1. 26. — Sp. ad 160. Orbis fere totus.
Amerina Raf., Alsogr. amer. (1838) 15.
Argorips Raf., ibid. 13.
Biggina Raf., ibid. 14.
Diamarips Raf., ibid. 15.
Diplima Raf., ibid. 13.
Diplusion Raf., ibid. 15.
Nectolis Raf., ibid. 15.
Nectopix Raf., ibid. 14.
Nectusion Raf., ibid. 14.
Nestylix Raf., ibid. 15.
Onodix Raf., ibid. 13.
Pleiarina Raf., ibid. 15.
Psatherips Raf., ibid. 15.
Ripselaxis Raf., ibid. 14.
Riposetis Raf., ibid. 15.
Sokolofia Raf., ibid. 14.
Telesmia Raf., ibid. 15.
Urnectis Raf., ibid. 14.
Usionis Raf., ibid. 14.
Vetrix Raf., ibid. 13.
Vimen Raf., ibid. 13.
Helix Dumort. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 745.
Capraea Opiz, Seznam (1852) 25.
Gruenera Opiz, ibid. 48.
Knafia Opiz, ibid. 56.
Lasekia Opiz, ibid. 61.

A. Pleiandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 2 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 192.

Sect. 1. Humboldtianae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI 1. (1867) 15 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 199.

Sect. 2. Fragiles Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 13; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 41 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 209.
Amerina Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 41 (sect. Salicis).

Sect. 3. Triandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 19.
Amygdalinae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 200.

Sect. 4. Retusae Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien X. (1860) 46.

Sect. 5. Reticulatae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 300.
Chamitea Kerner in: Verh. zool. bot Ges. Wien X. (1860) 275.

B. Synandrae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.

Sect. 6. Purpureae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 306.

Sect. 7. Incanae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 302.

C. Diandrae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.

Sect. 8. Longifoliae Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 54 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 213.

Sect. 9. Viminales Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 27; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 264
Vimen Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 55 (sect. Salicis).

Sect. 10. Pruinosae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 12 et 22; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 261.
Chrysanthos Koch ex Fries, Novit. fl. suec. mant. I. (1832) 45 p. p. (sect. Salicis).

Sect. 11. Capreae Koch, De Salic. europ. comment. (1828) 11 et 31; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI 2. (1868) 216.

Sect. 12. Glaucae Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 273.

Sect. 13. Phylicifoliae Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 48; Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 125 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 240.
Vetrix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I (1826) 55; Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 48 p. p. (sect. Salicis).

Sect. 14. Repentes Anderss. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. VI. 1. (1867) 106 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 233.

Sect. 15. Myrtosalix Kerner in: Verh. zool bot. Ges Wien X. (1860) 47 et 203; Anderss. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 285.
Chamelix Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. I. (1826) 56 (sect. Salicis); cf. ex Fries, Novit. fl. suec. Mant. I. (1832) 72 p. p.
Chamaetia Dumort. in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet I. (1826) 56 (sect. Salicis).

Series MYRICALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. MYRICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 400.

Myriceae L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 193; Endl., Gen. (1837) 271.

1874. 1. **Myrica** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1024. — Endl. G. n. 1839. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 27. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Mirica Nocca in: Usteri, Ann. Bot. II. (1793) 17.
Cerophora Raf., Alsogr. amer. (1838) 11.
Fayana Raf., ibid. 12.
? Geisarina Raf., ibid. 5.
Pimecaria Raf., ibid. 64.

Subg. I. Morella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 401.
Morella Lour., Fl. cochinch. (1790) 548.
Faya Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 272 t. 216.

Subg. II. Gale Endl., Gen. (1837) 272.
Gale [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 345.

Subg. III. Comptonia Endl., Gen. (1837) 272.
Comptonia Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 58 t. 90.

Series BALANOPSIDALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. BALANOPSIDACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.
Balanopseae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 341.

1875. 1. **Balanops** Baill., Adansonia X. (1871) 117 et 337. — B. H. III. 341, 1223. — E. P. N. 116. — Sp. 7—8. N. Caledonia, Austral. trop.

Series LEITNERIALES

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. LEITNERIACEAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 28.
Leitnerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 396.

1876. 1. **Leitneria** Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 427. — B. H. III. 397. — E. P. III. 1. 29. — Sp. 2. Florida, Texas.

Series JUGLANDALES

Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 93 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.

Fam. JUGLANDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 180.
Juglandeae DC., Théor. élém. (1813) 215.

1877. 1. **Platycarya** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. 2. (1843) 741 t. 5. — Endl. G. n. (III) 5892 1. — B. H. III. 400. — E. P. III. 1. 23. — Sp. 1. Japonia, China bor.

Fortunaea Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. I. (1846) 150.
Fortunea Poit. in: Rev. hortic. 2. sér. V. (1846) 282.

1878. 2. **Engelhardtia** Leschen. ex Blume, Bijdr. (1825) 528; Fl. Javae Jugland. (1828) 5. — Endl. G. n. 5892. — B. H III. 399. — E P. III. 1. 24. — Sp. 9. India or., Archip. ind., China austr.

Pterilema Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 13.

1879. 3. **Oreomunnea** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1856) 33. — B H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 1. Amer. centr.

Oreomunea C. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 36 (sect. Engelhardtiae).
Oreamunoa Oerst in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1870) 166 t. 2.

1880. 4. **Pterocarya** Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 345. — Endl. G. n. 5891. — B. H. III. 399. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 3 v. 4. Asia temp. a Caucaso usque ad Japon.

1881. 5. **Juglans** [L., Gen. ed. 1. (1737) 291] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997 — Endl. G. n. 5890. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 24. — Sp. 7 v. 8. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Jamaica.

Nux [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 497.
Wallia Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 335.
Regia Loud. ex C. De Candolle in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 136.

1882. 6. **Carya** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 220. — Endl. G. n. 5889. — B. H. III. 398. — E. P. III. 1. 25. — Sp. ad 10. Amer. bor.

Scoria Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Hicorius Raf., Fl. ludov. (1817) 109.
Hicoria Raf., Alsogr. amer. (1838) 65.
Scorias Endl., Gen. (1840) 1126.
Hickorea Le Conte in: Proc. Acad. Philadelphia (1853) 402.
Hicorias Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 398.

Sect. 1. Eucarya C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 142.
Euhicoria Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XV. (1888) 282 (sect. Hicoriae) p. p. cf. Trelease in: Missouri Bot. Gard. Rep. VII. (1896) 36.

Sect. 2. Apocarya C. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 144.
Pacania Raf., Alsogr. amer. (1838) 65. (sect. Hicoriae).

Series FAGALES

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 31 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 345.
Cupuliferae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 402. (ordo pl.)
Amentaceae [J. G. Gmel., Fl. sibir. I. (1747) 159; L., Phil. bot. (1751) 28] Juss., Gen. (1789) 407 p. p.
Juliflorae Endl., Gen. (1837) 270 p. p.

Fam. BETULACEAE

C. A. Agardh, Aphor. (1825) 208 p. p.; A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 618.

I. **CORYLEAE** Meissn., Gen. (1842) 346 (257) (trib. Cupuliferar.), Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 618 (trib. Betulacear.).

Carpineae Doell, Zur Erklär. der Laubknosp. Amentac. (1848) 15 (div. Xylophytar.).

1883. 1. **Ostryopsis** Decne. in: Bull. Soc. bot. France XXIII. (1876) 155. — B. H. III. 405. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 1. Mongolia or.

1884. 2. **Carpinus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 292] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998; Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 243. — Endl. G. n. 1843. — B. H. III. 405. — E. P. III. 1. 42. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Mexico.

Carpinum Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 226.

1885. 3. **Ostrya** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 243. — Endl. G. n. 1842. — B. H. III. 406. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., Eur. austr., Asia occ., Japon., China.

Carpinus L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998 p. p.
Zugilus Raf., Fl. ludov. (1817) 159.

1886. 4. **Corylus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Endl. G. n. 1844. — B. H. III. 406. — E. P. III. 1. 43. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. hemisph. bor., Asia extratrop.

Corilus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. II. (1793) 50.

Obs. A. De Candolle distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Acanthochlamys Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 108.
Sect. 2. Avellana Spach, ibid. 101; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 129.
Tubo-Avellana Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 106 (sect. Coryli).

II. **BETULEAE** Doell, Zur Erklär. der Laubknosp. Amentac. (1848) 10 (div. Xylophytar.); Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 619 (trib. Betulacear.)

1887. 5. **Betula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 982. — Endl. G. n. 1840; cf. Suppl. IV. p. 19. — B. H. III. 404 — E. P. III. 1. 43. — Sp. ad 35. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor.

Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 198.
Apterocaryon Opiz in: Lotos V. (1855) 258.
Chamaebetula Opiz, ibid. 258.
1. Albae Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.
2. Humiles Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 45.
3. Costatae Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 175.
4. Acuminatae Regel, ibid. (1868) 179.

Observ.: Regel distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Eubetula Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162.
§ 1. Albae Regel, ibid. 162.
§ 2. Fruticosae Regel, ibid. 169.
§ 3. Nanae Regel, ibid. 171.
§ 4. Dahuricae Regel, ibid. 174.
§ 5. Costatae Regel, ibid. 175
§ 6. Lentae Regel, ibid. 179.
Sect. 2. Betulaster Regel, ibid. 179.
§ 7. Acuminatae Regel, ibid. 179.

1888. 6. **Alnus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Fl. lappon. (1737) 260] Gaertn., Fruct. II. (1791) 54 t. 90. — Endl. G. n. 1841; cf. Suppl. IV. p. 20. — B. H. III. 404. — E. P. III. 1. 45. — Sp. ad 14. Eur., Asia med. et bor., Amer. bor. et austr. andina.

Subg. I. Alnaster Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 20.
Alnobetula Koch, Synops. (1837) 663 (sect. Alni).
Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV (1841) 200.
Semidopsis Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 249.
Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.
Alnobetula Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV (1853) 68 et Enum. pl. Transsilv. (1866) 14.

Subg. II. Clethropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 20.
Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 201

Subg. III. Gymnothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 204.
Phyllothyrsus Spach, ibid. 204 (sect. Alni).
Eualnus Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII (1861) 134 (sect. Alni).
Pseudalnus Regel, ibid. 133 (sect. Alni).

Fam. FAGACEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 62 et 615.
Cupuliferae L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 32 et 92; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 179 p. p.
Fagineae Reichb., Consp. (1828) 83 p. p.; Doell, Zur Erklär. der Laubknosp. Amentac. (1848) 22 (div. Xylophytar.).

I. **FAGEAE** Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 52.

1889. 1. **Nothofagus** Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 307. — B. H. III. 410. — E. P. III. 1. 52. — Sp. ad 12. Amer. austr. antarct., N.-Zeland., Austral. austr.
Myrtilloides Banks et Soland. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 639.
Cliffortioides Dryand. ex Hooker, ibid. t. 639.
Calucechinus Hombron et Jacquinot ex Decaisne in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée Bot. (1853) 19.
Calusparassus Hombron et Jacquinot, ibid. 20.
Lophozonia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. 1. 396.
Fagus sect. Nothofagus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Molischia Krasser in: Ann. Hofmus. Wien XI. (1896) 162 (sect. Nothofagi).

1890. 2. **Fagus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 997. — Endl. Gen. 1847. — B. H. III. 410. — E. P. III. 1. 53. — Sp. 4. Hemisph. bor. extratrop.
Fagus sect. Eufagus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 410.
Phegos St-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

II. CASTANEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 52.

1891. 3. **Castanea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 375; Gaertn., Fruct. I. (1788) 181 t. 37. — Endl. G. n. 1848. — B. H. III. 409. — E. P. III. 1. 54. — Sp. ad 30. Eur., Asia temp., trop. et or. subtrop., Amer. bor.
Sect. 1. Castanopsis D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 56 (sect. Quercus); Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Castanopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 185.
Callaeocarpus Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 13.
Eucastanopsis A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 109 (sect. Castanopsis).
Sect. 2. Eucastanea Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 155.
Castanophorum („Casanophorum") Neck., Elem. III. (1790) 257.

1892. 4. **Pasania** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 81. — B. H. III. 408. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 100. As. trop. et subtrop. (Ind. or., Reg. malay., As. or.), Nov.Zeland., Amer. temp.
Pasania Miq., Fl. Ind. batav. I. (1856) 848 (subg. Quercus).
Notodrys Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 103 (sect. Quercus).
Sect. 1. Chlamydobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. Quercus).
Castanopsis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 228 (sect. Quercus).
Encleisocarpon Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. Quercus).
Sect. 2. Cyclobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 28 (sect. Quercus).
Gyrolecana Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 299 (sect. Quercus).
Cyclobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 80.
Sect. 3. Lithocarpus Miq., Ann. Mus. lugd.-batav. I. (1863—64) 116 (sect. Quercus).
Lithocarpus Blume, Bijdr. (1825) 526.
Sect. 4. Eupasania Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55.
Synaedrys Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Synaedris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 655.
Androgyne A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 81 (sect. Quercus).

1893. 5. **Quercus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994. — Endl. G. n. 1845; cf. Suppl. IV. p. 24. — B. H. III. 407. — E. P. III. 1. 55. — Sp. ad 200. Amer. bor., Eur., Asia occ.
Arcaula Raf., Alsogr. amer. (1838) 30.
Balanaulax Raf., ibid. 28.
Balanoplis Raf., ibid. 29.
Cerris Raf., ibid. 29.
Dryopsila Raf., ibid. 25.
Eriodrys Raf., ibid. 30.
Perytis Raf., ibid. 29.
Scolodrys Raf., ibid. 29.
Sect. 1. Cyclobalanopsis Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 55; cf. King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta II. (1889) 27.
Cyclobalanopsis Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes del' Amér. trop. (1869) 19.
Sect. 2. Erythrobalanos Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 160.
Erythrobalanus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1866) 77.
Melanobalanus Sargent, Silva of North Amer. VIII. (1895) 14 (sect. Quercus).
Sect. 3. Lepidobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24.
a. Heterobalanus Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 17.
b. Cerris Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 166.
c. Suber Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 176 emend. Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 171.
Coccifera Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 177 (sect. Quercus).
Heterophyllos Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. Quercus).
d. Ilex Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 25.
Cypriotes Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 242 (sect. Quercus).
e. Gallifera Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 170.
f. Robur Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 177.
Esculus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. Quercus); cf. Gay in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 239 p. p. (sect. Quercus).
g. Prinos Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 57.
Cerroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. XI. (1842) 159 (sect. Quercus).
Elaeobalanus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 24 (sect. Quercus).
Leucobalanus Sargent, Silva of North Amer. VIII. (1895) 13 (sect. Quercus).
h. Macrobalanus Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 58.
Macrocarpaea Oerst. in: Liebmann et Oersted, Chênes de l'Amér. trop. (1869) 16 (sect. Quercus).

Obs. Kotschy in subgenere Lepidobalano Endl., species Europae et Orientis amplectente, distinguit sectiones sequentes:
Sect. 1. Microlepidium Kotschy, Die Eich. Europ. u. des Orients (1862) Einl.
A. Phtartophyllum Kotschy, ibid.
a. Hemeris Kotschy, ibid.
α. Brachymischion Kotschy, ibid.
β. Macromischion Kotschy, ibid.
b. Robur Kotschy, ibid.
c. Dascia Kotschy, ibid.
α. Dasydryon Kotschy, ibid.
β. Pilemium Kotschy, ibid.
B. Chimonophyllum Kotschy, ibid.
a. Galliferae Kotschy, ibid.
Sect. 2. Mesolepidium Kotschy, ibid.
A. Aiphyllum Kotschy, ibid.
a. Ilicinia Kotschy, ibid.
b. Phyllodrys Kotschy, ibid.
c. Phyllocentron Kotschy, ibid.
Sect. 3. Macrolepidium Kotschy, ibid.
A. Pachyphlonis Kotschy, ibid.
Pachylepta Kotschy, ibid. (sect. Quercus).
a. Aegilops Kotschy, ibid.

b. Aegilopsidium Kotschy, ibid.
c. Microaegilops Kotschy, ibid.
B. Stenophlonis Kotschy, ibid.
a. Sclerodium Kotschy, ibid.
C. Dimorphophlonis Kotschy, ibid.
a. Camptolepis Kotschy, ibid.
b. Heterodiys Kotschy, ibid.

Series URTICALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 25 emend. Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 95 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Juliflorae Endl., Gen. (1837) 270 p. p.
Urticaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 341 (ordo pl.).
Urticinae Bartl., Ordin. (1830) 102.

Fam. ULMACEAE

Mirb., Elém. II. (1815) 905; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 178; Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 151.

Subfam. I. ULMOIDEAE

A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 1. (1888) 61.

Ulmeae C. A. Agardh, Aphor. (1825) 225 emend. Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 152 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1894. 1. **Phyllostylon** Capanema ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 352. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. N. 118. — Sp. 2. Brasilia, Paraguay, Cuba.

Samaroceltis Poisson in: Compt. rend. Assoc. franç. avancem. sc. 16. sess. Toulouse 1887 (1888) P. 2. 593 et in: Morot, Journ. de bot. I. (1887) 256.

1895. 2. **Holoptelea** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 259 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 163. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 62. — Sp. 1. India or.

Holopetala Wight, Icon. VI. (1853) t. 1968.

1896. 3. **Ulmus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 225. — Endl. G. n. 1850. — B. H. III. 351. — E. P. III. 1. 62. — Sp. ad 16. Utriusque orbis hemisphaer. bor., As. trop. mont.

Subg. I. Microptelea Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 260.
Microptelea Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 358.
Subg. II. Dryoptelea Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 361.
Subg. III. Oreoptelea Spach, ibid. 363.
Chaetoptelea Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1850) 76.

1897. 4. **Planera** J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 150. — Endl. G. n. 1849. — B. H. III. 352. — E. P. III. 1. 63. — Sp. 1. Amer. bor.

Subfam. II. CELTIDOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 63.

Celtideae Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 507 (div. Urticear.) emend.; Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 153 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 343.

1898. 5. **Celtis** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 337] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1043. — Endl. G. n. 1851. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 63. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Colletia Scop., Introd. (1777) 207.
Saurobroma Raf., Sylva Tellur. (1838) 32.
Subg. I. Euceltis Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 169.
Lotopsis Spach, Hist. nat. vég. Phaner. XI. (1842) 126 (sect. Celtidis).
Leiopyrena Spach, ibid. 128 (sect. Celtidis).
Proteophyllum Spach, ibid. 130 (sect. Celtidis).
Subg. II. Sponioceltis Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 180.
Subg. III. Solenostigma Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 263 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 182.
Solenostigma Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 41.
Subg. IV. Momisia Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 186.
Mertensia H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 30.
Momisia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. V. (1819) 122.

1899. 6. **Pteroceltis** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVIII. (1873) 292. — B. H. III. 354. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 1. Mongolia, China bor.

1900. 7. **Ampelocera** Klotzsch in: Linnaea XX. (1847) 541. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Peru, Cuba.

1901. 8. **Zelkova** Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 356. — Endl. G. n. (II) 1849. — B. H. III. 353. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 4. Creta, Reg. caucasico-caspica, Japon., China.

Abelicea Reichb., Consp. (1828) 84; Baill., Hist. pl. VI. (1875) 185.
Zelkowa Ledeb., Fl. ross. III. (1851) 645.
Hemiptelea Planch. in: Compt. rend. Acad. Paris LXXIV. (1872) 131.

1902. 9. **Trema** Lour., Fl. cochinch. (1790) 562. — Endl. G. n. 1852. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. ad 30 ad 20 reduc. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Sponia Comm. ex Lamarck, Encycl. IV. (1796) 139.

1903. 10. **Parasponia** Miq., Pl. Jungh. (1851) 68. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 65. — Sp. 2. Java, Ins. pacific.

1904. 11. **Aphananthe** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 265 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 207. — B. H. III. 355. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 3 v. 4. Austral., Asia or.

Homoioceltis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 64 t. 34.

1905. 12. **Gironniera** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 85. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66. — Sp. 7 v. 8. Archip. malay., Zeylan, China austr., Ins. pacif.

Dicera Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 67 et 74.
Helminthospermum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 301 t. 9.
Subg. I. Nematostigma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 356.
Nemostigma Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 265.
Nematostigma Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 205.
Subg. II. Galumpita Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 356.
Galumpita Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 73.

1906. 13. **Chaetacme** Planch. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 209. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 66 (Chaetacme). — Sp. 1. Afr. trop. et austr.-or.

Chaetachme Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 340.

Subfam. III. BARBEYOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 119.

1907. 14. **Barbeya** Schweinfurth in: Malpighia V. (1891) 332 t. 24 et 25. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Arabia felix, Abyssinia.

Fam. MORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 266 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 66.

Subfam. I. MOROIDEAE

A. Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 33 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.

Moreae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1. **FATOUEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1908. 1. **Fatoua** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509 t. 84. — Endl. G. p. 278. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 1. Archip. malay., Austral. trop., Ins. pacif., China, Japon.

1909. 2. **Pseudostreblus** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 219. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. India or. trop.

1910. 3. **Bleekrodea** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 87 t. 28. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 71. — Sp. 2. Madagascar, Borneo.

Bleekrodia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 358.

2. **MOREAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234.

Eumoreae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1911. 4. **Paratrophis** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 81. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. 4. N. Zeland., Ins. pacif. et Philippin.

Uromorus Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 236.

1912. 5. **Pseudomorus** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 371 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 249. — B. H. III. 364. — E. P III. 1. 72. — Sp. 1. Ins. Norfolk.

1913. 6. **Morus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 986. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 364. — E. P. III. 1. 72. — Sp. ad 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor. et mont. trop.

Morophorum Neck., Elem. III. (1790) 255.
Ditrachyceras Sulzer, Beschr. Eingeweidewurm (1802).
Ditrachyceros Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.
Diceras Rudolphi, Entoz. hist. nat. II (1810) 258; Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 30.

1914. 7. **Ampalis** Boj., Hort. mauritian. (1837) 291. — Endl. G. n. 1856. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 1. Madagascar.

1915. 8. **Pachytrophe** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 234. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 2. Madagascar.

1916. 9. **Pseudotrophis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 294. — E. P. N. 119. — Sp. 1. Ins. Key.

1917. 10. **Trophis** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 357] L., Syst. ed. 10. (1759) 1289. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 73. — Sp. 5 v. 6. India occ., Mexico, Amer. austr. andin.

Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.

3. **BROUSSONETIEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 221 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 345.

1918. 11. **Maclura** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233. — Endl. G. n. 1857. — B. H. III. 363 — E. P. III. 1. 74. — Sp. 1. Amer. bor.

Toxylon Raf in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 118 et (1818) 188.
Joxylon Raf., ibid. (1818) 195.
Machura Steud., Nom. ed. 1. (1821) 503.
Fusticus Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 43.
Sukaminea Raf., ibid. 44

1919. 12. **Chlorophora** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 508 in nota. — B. H. III. 363. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Afr. trop., Amer. trop.

1920. 13. **Bagassa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 15 t. 376. — Endl. G. n. 1875. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2—3. Guiana, Brasilia bor.

Laurea Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 513.
Lourea Kunth in: Linnaea XIII. (1839) 562.

1921. 14. **Allaeanthus** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 302 t. 9. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 74. — Sp. 2. Zeylan., Ins. Philippin.

Allacanthus auct.

1922. 15. **Malaisia** Blanco, Fl. Filip. (1837) 789; ed. 2. (1845) 543. — Endl. G. n. 1880 1. — B. H. III. 360. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Archip. ind., Austral. trop., Ins. pacific.

Caturus Lour., Fl. cochinch. (1790) 612.
Dumartroya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 97.
Cephalotrophis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 75 t. 27.

1923. 16. **Broussonetia** L'Hérit. ex Ventenat, Tabl. III. (1799) 547. — Endl. G. n. 1858. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 2 v. 3. Asia or.

Papyrius Lam., Illustr. (1798) t. 762.
Stenochasma Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 45.

1924. 17. **Cardiogyne** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 232. — B. H. III. 362. — E. P. III. 1. 76. — Sp. 1. Afr. or., Sansibar, Zambese.

1925. 18. **Plecospermum** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 124 t. 4. — B. H. III. 361. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 1. India or., Zeylan.

4. **STREBLEAE** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344.

1926. 19. **Taxotrophis** Blume, Mus. bot. lugd. batav. II. (1852) 77 t. 26. — B. H. III. 358. — E. P. III. 1. 77. — Sp. 3 v. 4. Zeylan., Archip. indic.

Diplocos Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 215.
Toxotrophis Planch. in: De Candolle, ibid. 208.

1927. 20. **Streblus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 614. — Endl. G. n. 1871. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Archip. indo-malay., China austr.

Achymus Dahl ex Juss in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 31.
Epicarpurus Blume, Bijdr. (1825) 488.
Albrandia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 509.
Achimus Poir. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 91.
Calius Blanco, Fl. Filip. (1837) 698.
Epicarpura Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 74.
Albradia D. Dietr., Synops. pl. V. (1852) 280.

1928. 21. **Phyllochlamys** Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 217. — B. H. III. 359. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. India or., Zeylon, Timor.

1929. 22. **Maillardia** Frapp. et Duch. in: Maillard, Réunion I. (1863) 148. — B. H. III. 360. — E. P. III. 1. 78. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

5. **DORSTENIEAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 510; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 254 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

1930. 23. **Sloetia** Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indie XXV. (1863) 291 nomen; Kurz in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 167 t. 13. — B. H. III. 365. — E. P. III. 1. 79. — Sp. 1. Sumatra, Singapore.

1931. 24. **Dorstenia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 1860. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 79. — Sp. ad 70. Amer., Afr., India or.

Kosaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 164.
Cosaria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 71.
Sychinium Desv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 216 t. 12.
Korsaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.

1932. 25. **Cyathanthus** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Camerun.

1933. 26. **Trymatococcus** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 30 t. 142. — Endl. G. n. 1863 1. — B. H. III. 366. — E. P. III. 1. 80. — Sp. 2. Amer. austr.

1934. 27. **Mesogyne** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 147 t. 5. fig. M—U. — E. P. N. 120. — Sp. 2. Usambara, San Thomé.

Subfam. II. ARTOCARPOIDEAE

A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 57; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 70.
Artocarpaceae Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 280.
Artocarpeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 346.

6. EUARTOCARPEAE

6. EUARTOCARPEAE Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 108; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 347.

1935. 28. **Helianthostylis** Baill., Adansonia XI. (1875) 299. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 1. Brasil. bor.

1936. 29. **Sorocea** A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 473. — Endl. G. n. 1864. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 12. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam austr.

Pseudosorocea Baill., Adansonia XI. (1875) 296.

1937. 30. **Clarisia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 128 t. 28. — Endl. G. n. 1839a. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 81. — Sp. 4. Brasilia, Peruvia.

Soaresia Fr. Allem. in: Arch. Palestra sc. Rio de Janeiro (1858) 142.

1938. 31. **Sahagunia** Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II (1851) 316. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 3. Mexico, Guiana, Brasilia.

Acanthinophyllum Fr. Allem. in: Revista brazil. I. (1858) 368.

1939. 32. **Batocarpus** Karst., Fl. Columb. II. (1869) 67 t. 134. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 1. Columbia.

1940. 33. **Balansaephytum** Drake del Castillo in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 82. — E. P. N. 120. — Sp. 1. Tonkin.

1941. 34. **Poulsenia** Eggers in: Bot. Centralbl. LXXIII. (1898) 49. — Sp. 1. Ecuador.

1942. 35. **Cudrania** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 122 t. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2—3. As. trop. (a Zeylan. et Penins. usque ad Archipelag. malay., Chin., Japon., Austral. trop., Nov. Caledon.)

Cudranus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 290.
Cudranus [Rumph.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.

1943. 36. **Parartocarpus** Baill., Adansonia XI. (1875) 294. — B. H. III. 375. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2. Borneo.

1944. 37. **Treculia** Decne. ex Trécul in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 108 f. 3. — B. H. III. 374. — E. P. III. 1. 82. — Sp. 2—3. Afr. occ. trop.

Pseudotreculia Baill., Adansonia XI. (1875) 292 in observ.

Sect. 1. Eutreculia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 120.
Sect. 2. Microtreculia Engl., ibid. 121.

1945. 38. **Gymnartocarpus** Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) 73 t. 24 et 25. — Sp. 1. Java.

1946. 39. **Artocarpus** Forst., Char. gen. (1776) 101 t. 51. — Endl. G. n. 1868. — B. H. III. 376. — E. P. III. 1. 82. — Sp. ad 40. Asia trop., Ins. pacif., Afr. trop.? alibi inquil.

Saccus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 104—115] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 633.
Durio Adans., Fam. II. (1763) 399.
Radermachia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1776) 252.
Rima Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 99 t. 57 ad 60.
Sitodium Gaertn., Fruct. I. (1788) 344 t. 71 et 72.
Polyphema Lour., Fl. cochinch. (1790) 546.
Rademachia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 676.
? Nangha Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 178.
Arctocarpus Blanco, Fl. Filip. ed. 1. (1837) 666.

Sect. 1. Jaca Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 110.
Sect. 2. Pseudojaca Tréc., ibid. 117.

1947. 40. **Brosimopsis** Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. 3. (1895) 473. — E. P. N. 121. — Sp. 1. Brasilia.

1948. 41. **Balanostreblus** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) II. 247 t. 19. — B. H. III. 377. — E. P. III. 1. 83. — Sp. 1. India or.

7. OLMEDIEAE

7. OLMEDIEAE Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 126; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 285.

1949. 42. **Perebea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 952 t. 361. — Endl. G. n. 1874. — B. H. III. 373. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 4—5. Amer. trop.

Mikania Neck., Elem. II. (1790) 217.

Sect. 1. Euperebea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 84.
Sect. 2. Noyera Engl., ibid. 84.
Noyera Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 135 t. 5.
Naucleopsis Miq. in: Fl. brasil. IV. 1. (1853) 120 t. 35.
Ogcodeia Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 282.
Oncodeia „Bur." emend. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 373.

1950. 43. **Helicostylis** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 134 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.

? Maquira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 36 t. 389.
Greenema O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 628.

1951. 44. **Castilloa** („Castilla") Cerv. in: Suppl. Gaz. Lit. Mexico (July 2. 1794) 7. — Endl. G. n. 1876. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 2—3. Amer. austr., Cuba.

Castilla Cerv. in: Suppl. Gaz. Lit. Mexico (July 2. 1794) 7.

1952. 45. **Olmedia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 129 t. 28. — Endl. G. n. 1863. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 84. — Sp. 5. Amer. austr. trop.

Pseudolmedia Karst., Fl. Columb. II. (1869) 21 t. 111.

1953. 46. **Olmediophaena** Karst. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 375. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 1. Columbia.

1954. 47. **Pseudolmedia** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 129 t. 5. — B. H. III. 372. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 5. Amer. trop. austr. et centr., India occ.

Sect. 1. Acomandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 85.
Sect. 2. Olmediopsis Engl., ibid.
Olmediopsis Karst., Fl. Columb. II. (1869) 17 t. 109.

1955. 48. **Olmediella** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 253. — B. H. III. 1224. — E. P. N. 121. — Sp. 2. Brasilia (?).

1956. 49. **Antiaris** Leschen. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 478. — Endl. G. n. 1862. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 85. — Sp. 5—6. India or., Archip. malay.

Ipo Pers., Synops. II. (1807) 566.
Antschar Horsfield in: Verh. batav. Gen. VII. (1814) 8.
Toxicaria Aepnel ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 434.
Lepurandra J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 193.

8. **BROSIMEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 138.

1957. 50. **Brosimum** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 12. — Endl. G. n. 1861. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 87. — Sp. ad 8. Amer. trop., Mexico et India occ. usque ad Brasiliam.

Alicastrum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 372] Adans., Fam. II. (1763) 510.
Piratinera Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 888 t. 340.
Galactodendrum Humb., Relat. hist. II. (1819) 108.
Galactodendron Reichb., Consp. (1828) 83.
Piritanera R. Schomb. in: Proc. Linn. Soc. II. (1851) 161.

1958. 51. **Scyphosyce** Baill., Adansonia XI. (1875) 293. — B. H. III. 371. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1959. 52. **Lanessania** Baill., Adansonia XI. (1875) 298. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 1—2. Brasilia bor.

1960. 53. **Bosquiea** Thou. ex Baillon, Adansonia III. (1862—63) 338 t. 10. — B. H. III. 370. — E. P. III. 1. 88. — Sp. 3—4. Madagascar., Afr. trop.

Centrogyne Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 370.

9. **FICEAE** Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77, 137; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 287.

1961. 54. **Ficus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1059. — Endl. G. n. 1859. — B. H. III. 367, 1224. — E. P. III. 1. 89. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Gonosuke Raf., Sylva Tellur. (1838) 58.
Mastosuke Raf., ibid. 59.
Necalistis Raf., ibid. 58.
Oluntos Raf., ibid. 58.
Perula Raf., ibid. 58.
Rephesis Raf., ibid. 59.
Tremotis Raf., ibid. 59.
Varinga Raf., ibid. 58.
Erosma Booth, Cat. 113; ex Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 34.
Bosscheria De Vriese et Teijsm. in: Tijdschr. nederl. Indië XXIII. (1861) 213.
Boscheria Carr. in: Rev. hortic. (1872) 199.

Sect. 1. Palaeomorphe King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 1 et 3.

Sect. 2. Urostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 35; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et 13.

Urostigma Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 7.
Visiania Gasparrini, ibid. 9.
Galoglychia Gasparrini, ibid. 10.
Macrophthalmum Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 83 t. 7.
Galactoglychia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 526.
Pharmacosycea Miq., ibid. VII. (1848) 64.

Sect. 3. Synoecia Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 289; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 67.

? Erythrogyne Vis. in: Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 86.
Synoecia Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII (1848) 109.
Synaecia Pritz., Icon. index (1855) 1048.

Sect. 4. Sycidium King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 73.

Sect. 5. Covellia Benth. in: Bentham et Hook. f., Gen. III. (1880) 369; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 97.

Covellia Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 10.
Sycomorphe Miq. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 35.
Cystogyne Gasparrini in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 345.

Sect. 6. Eusyce Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 368; King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 121.

Caprificus Gasparrini, Nov. gen. Fici (1844) 6.
Tenorea Gasparrini, ibid. 6.
Sycomorus Gasparrini, Ricerche caprifico (1845) 86.
Plagiostigma Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 1. (1845) 154.
Pogonotrophe Miq. in: Hooker, London Journ. Bot. VII. (1848) 72.
Sycamorus Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1874) 149.

Sect. 7. Neomorphe King in: Ann. Bot. Gard. Calcutta I. 1. (1887) 2 et I. 2. (1888) 165.

1962. 55. **Sparattosyce** Bur. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XI. (1869) 379 t. 6. — B. H. III. 369. — E. P. III. 1. 93. — Sp. 2. N.Caledonia.

1963. 56. **Dammaropsis** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 296. — E. P. N. 121. — Sp. 1. N.Guinea.

Subfam. III. CONOCEPHALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 93.
Conocephaleae Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 77 et 78; Bur. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 283.

1964. 57. **Conocephalus** Blume, Bijdr. (1825) 483. — Endl. G. n. 1869. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 93. — Sp. ad 10. India, Archip. malay.

1965. 58. **Musanga** Chr. Smith ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 453. — Endl. G. n. 1865.1. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

1966. 59. **Myrianthus** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 16. — Endl. G. n. 1867. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. 7. Afr. trop.

Dicranostachys Tréc. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 85 t. 1.

1967. 60. **Prainea** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 546. — E. P. N. 122. — Sp. 1. Malacca.

1968. 61. **Hulletia** King in: Hooker f., Fl. Brit. India V. (1888) 547. — E. P. N. 122. — Sp. 2. Malacca.

Kurzia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 479.

1969. 62. **Coussapoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 955 t. 362. — Endl. G. n. 1866. — B. H. III. 379. — E. P. III. 1. 94. — Sp. ad 15. Amer. austr. trop.

1970. 63. **Pourouma** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 891 t. 341. — Endl. G. n. 1864 1. — B. H. III. 380. — E. P. III. 1. 95. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop.

Puruma J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 313.

1971. 64. **Cecropia** L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 272. — Endl. G. n. 1865. — B. H. III. 378. — E. P. III. 1. 95. — Sp. 30 v. 40. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.

Coilotapalus P. Br., Hist. Jamaica (1756) 111.
Ambaiba Adans., Fam. II. (1763) 377.

Subfam. IV. CANNABOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 96.
Cannabineae Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 507 (div. Urticear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 344 (trib. Urticacear.)

1972. 65. **Humulus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 1891. — B. H. III. 356. — E. P. III. 1. 96. — Sp. 2. Hemisph. bor. reg. temp.

Lupulus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Moench, Meth. (1794) 331.

1973. 66. **Cannabis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 304] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1890. — B. H. III. 357. — E. P. III. 1. 97. — Sp. 1. Asia centr., alibi cult. et saep. inquil.

Canabis Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 422.

Genus incertae sedis:

1973a. 67. **Bruea** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 511. — Endl. G. n. 1873. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Ind. or.

Fam. URTICACEAE

Endl., Gen. (1837) 282.
Urticae Juss., Gen. (1789) 400 p. p.

1. **UREREAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 39.

1974. 1. **Urtica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 1879. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 104. — Sp. ad 30. Utrinsque orbis reg. temp. et subtemp.

Rutica Neck., Elem. II. (1790) 202.
Selepsion Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Ildefonsia Mart. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 802.

1975. 2. **Hesperocnide** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 139. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. California, Ins. Sandwic.

1976. 3. **Nanocnide** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1855. (1856) t. 17. — B. H. III. 381. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 2. Japonia, Ins. Loo choo.

1977. 4. **Gyrotaenia** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 174. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 105. — Sp. 3. India occ.

1978. 5. **Urera** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 496. — Endl. G. n. 1879b. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 105. — Sp. ad 18. Amer. et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif.

Calostigma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
Scepocarpus Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 98.
Scepocarpum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 383.

1979. 6. **Obetia** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 82. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Bourbon.

1980. 7. **Laportea** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879c. — B. H. III. 383. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 25. Amer. bor. Mexico, Afr. et Asia trop., Ins. pacif., Austral.

Urticastrom [Moehr., Hort. priv. (1736)] Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 204; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 634.
Oblixilis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 49.

Sect. 1. Discocarpus Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 84.
Discocarpus Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1851) 308.

Sect. 2. Selepsion Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 78.
Selepsion Raf. ex Weddel in: Ann. sc. nat. 4. ser. VII. (1857) 355.

Sect. 3. Sarcopus Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 82.

Sect. 4. Dendrocnide Wedd., ibid. 85.
Dendrocnide Mq., Pl. Jungh. I. (1851) 29.

1981. 8. **Sceptrocnide** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXII. (1877) 238. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 1. Japonia centr. et bor.

1982. 9. **Fleurya** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 497. — Endl. G. n. 1879d. — B. H. III. 382. — E. P. III. 1. 106. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop., Afr. austr.

Kermula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Schychowskya Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 187 t. 13.
Fleuryopsis Opiz in: Lotos III. (1853) 240.
Fleura Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Schychowskia Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 70.

1983. 10. **Girardinia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 498. — Endl. G. n. 1879e; IV. 1879 I. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 107. — Sp. 6. Asia et Afr. trop.

2. **PROCRIDEAE** Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 170 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 104.

1984. 11. **Pilea** Lindl., Collect. bot (1821) t. 4. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 384. — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 160. Asia, Afr. et Amer. trop.

Adicea Raf., Analyse de la nature (1815) 179.
Dubrueilia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 495.
Dubreuilia Decne. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 489.
Adike Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 63.
Adenia Torr., Fl. NewYork II. (1843) t. 122.

1985. 12. **Achudemia** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 57 t. 20. — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. Java.

Achudenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 385.

1986. 13. **Lecanthus** Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 187 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 164. — — B. H. III. 385. — E. P. III. 1. 108. — Sp. 1. India or., Abyssinia.

1987. 14. **Pellionia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 494 t. 119. — Endl. G. n. 1883. — B. H. III. 385. — — E. P. III. 1. 108. — Sp. ad 15. Asia trop. et or., usque ad Japoniam, Ins. pacif.

? Polychroa Lour., Fl. cochinch. (1790) 559.
Pellea André in: Illustr. hortic. XXVII. (1880) 177.

1988. 15. **Elatostema** Forst., Char. gen. (1776) 105 t. 53. — Endl. G. n. 1880. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 50. Archip. indo-malay., As. or., Afr. trop. Madagascar.

Horreola Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Langeveldia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 494.
Elatostemma Endl., Gen. (1837) 283.
Langefeldia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 7.
Elatostoma Wight, Icon. VI. (1853) 35 t. 2091.
Elatosema Franch. et Sav., Enum. pl. jap. I. (1875) 438.

Sect. 1. Elatostema Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 172.

Sect. 2. Androsyce Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 171.

1989. 16. **Procris** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 403. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 386. — E. P. III. 1. 109. — Sp. ad 5. Asia et Afr. trop. Ins. Mascar. et pacif.

? Vanneria Lour., Fl. cochinch. (1790) 564.
Sciophila Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 493 t. 120.
Sciobia Reichb., Nom. (1841) 66.

3. **BOEHMERIEAE** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 499 p. p.; Wedd. in: Arch. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 340 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 195.

1990. 17. **Boehmeria** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 9. — Endl. G. n. 1884. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 111. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. trop., Chile, Amer. bor., Japonia.

Ramium [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 214 t. 59 F. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 631.
Duretia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500.
Splitgerbera Miq., Comment. phytogr. (1840) 133 t. 14.
Gymnogyne F. Didrichsen, Index sem. Horti haun. (1850); cf. Linnaea XXIX. (1858) 737.

1991. 18. **Chamabainia** Wight, Icon VI. (1853) 11 t. 1981. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 1. India or., reg. temp.

Chamabaena Wedd. in: Ann. sc. nat. 4 sér. VII. (1857) 373.
Chamaebaina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 387.

1992. 19. **Pouzolzia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885e. — B. H. III. 387. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 35. Orbis vet. reg. trop.

Pentocnide Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.
Leucococcus Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. II. (1851) 311.
Margarocarpus Wedd in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 203.
Leptocnide Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193 t. 57.
Stachyocnide Blume, ibid. 227 t. 55.
Elkania Schlechtd. ex Weddell in: De Candolle, Prodr. XVI 1. (1869) 227.

1993. 20. **Memorialis** Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4598—4601. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. ad 13. India or., Archip. malay.

Gonostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 509.
Hyrtanandra Miq., Pl. Jungh. (1851) 25.

1994. 21. **Distemon** Wedd. in: Archiv. Mus. Paris IX. (1856) 550 t. 20 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235[62]. — B. H. III. 388. — E P. III. 1. 112. — Sp. 1. India or.

1995. 22. **Cypholophus** Wedd. in: Ann. sc nat. 4. sér. I. (1854) 198 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235[9]. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 9. Archip. indo-malay., Ins. pacif.

1996. 23. **Neraudia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 500 t. 117. — Endl. G. n. 1884c. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 112. — Sp. 2–3. Ins. Sandwic.

1997. 24. **Pipturus** Wedd in: Ann sc. nat. 4. sér. I. (1854) 196. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113 — Sp. 8. Ins. Mascar., Archip. malay., Ins. pacif., Austral.

Perlarius [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 120 t. 56] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 629.
Nothocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 137 in nota, t. 14.
Praetoria Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 470 t. 11.
Botryomorus Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 282.

1998. 25. **Sarcochlamys** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 89. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. India or.

1999. 26. **Touchardia** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 94. — B. H. III. 388. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 1. Ins. Sandwic.

2000. 27. **Debregeasia** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 90. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 113. — Sp. 5. Abyssinia, Asia austr., or., India or. trop. et subtrop.

Morocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 218.
Leucocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 36.

2001. 28. **Villebrunea** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 91—92. — B. H. III. 390. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. Asia austr. et or. usque ad Japoniam.

Oreocnide Miq., Pl. Jungh. I. (1851) 39.

2002. 29. **Poikilospermum** Zipp. ex Miquel in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 203. — B. H. III. 389. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 1. Amboina.

2003. 30. **Leucosyke** Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 76. — Endl. G. n. IV. 1858 I. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 9. Archip. indic., Ins. pacif.

Leukosyke Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 34.
Missiessya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1853) t. 93.
Missiessia Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 391.

2004. 31. **Maoutia** Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 193. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 114. — Sp. 8. India or., Archip. indic., Ins. pacif.

Lecanocnide Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193.

2005. 32. **Phenax** Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 191. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. ad 10. Amer. trop., Ins. Mascaren. (inquilina?)

2006. 33. **Myriocarpa** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 168 t. 55. — B. H. III. 391. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 6. Amer. trop., Mexico usque ad Brasiliam.

4. **PARIETARIEAE** Wedd. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris IX. (1856) 502 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235[41].

2007. 34. **Parietaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1052. — Endl. G. n. 1885. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 115. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. inter. trop. paucae.

Freirea Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502.
Thaumuria Gaudich., ibid. 502.
Freira C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 366.

2008. 35. **Gesnouinia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 502. — Endl. G. n. 1885d. — B. H. III. 392. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Ins. Canar.

Gesnouisia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 682.

2009. 36. **Rousselia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 503. — Endl. G. n. 1885f. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Ins. Antill.

Lithocnides Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 48.

2010. 37. **Hemistylus** Benth., Pl. Hartweg. (1843) 123. — Endl. G. n. (IV.) 1884 2. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Columbia.

Hemistylis Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 648.

2011. 38. **Helxine** Req. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 384. — Endl. G. n. 1886. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 116. — Sp. 1. Corsica, Sardinia.

Soleirolia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 504.

5. **FORSKOHLEEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 235[54].

2012. 39. **Forskohlea** L., Mant. I. (1767) 72. — Endl. G. n. 1887. — B. H. III. 393. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5. Reg. mediterr. austr., Afr., India or.

Chamaedryfolia [Dill., Catal. pl. Shawii (1738) Nr. 133] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 625.
Forsskålea L., Amoen. acad. VII. (1769) 72.
Forskolea L., ibid. 73.
Caidbeja Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 83.
Forskaelea Scop., Introd. (1777) 251.
Forskoehlea Reichard, Gen. (1778) 238.
Forskalea Juss., Gen. (1789) 403.
Forshohlea Batsch, Tab. (1802) 178.
Forskahlea C. A. Agardh. Aphor. (1825) 204.
Forskahlia Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. III. (1836—50) Sect. IV. 266.
Forskoelea Brongn., Enum. genr. (1843) 99.
Forskolia Wight, Icon. VI. (1853) 11.
Forsakhlia Ball in: Journ. Soc. Linn. Bot. XVI. (1877) 288.

2013. 40. **Droguetia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 505. — Endl. G. p. 285. — B. H. III. 394. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar, India or.

Drogouetia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 531.
Drouguetia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 37 n. 1887 1.
Didymogyne Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 207.

2014. 41. **Australina** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 505. — Endl. G. p. 285. — B. H. III. 394. — E. P. III. 1. 117. — Sp. 5 Austral., Afr. austr.

Didymotoca E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 178.
Anaganthos Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 226.
Didymodoxa E. Mey. ex Weddell in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 397.

Genus incertae sedis:

2015. 42. **Haynea** Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 406. — Endl. G. n. 1882. — B. H. III. 351. — Sp. 1. Afr. trop.

Series PROTEALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 23 et Nat. Syst. ed. 2. (1836) 197; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1886) 34 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. PROTEACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 185; R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 45 et Prodr. (1810) 363; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 209.

Proteae Juss., Gen. (1789) 78.

Subfam. I. PERSOONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 128.

Nucamentaceae Endl., Gen. (1838) 336.

1. **PERSOONIEAE** Reichb., Consp. (1828) 81 emend. Endl., Gen. (1838) 339 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 166.

2016. 1. **Bellendena** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 166. — Endl. G. n. 2141. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania.

Bellendenia Endl., Gen. (1838) 340.

2017. 2. **Symphyonema** („Symphionema") R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2135. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 2. N.-S.Wales.

Symphionema R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157.
Symphyonema Spreng., Anleit. II. P. 1. (1817) 333.

2018. 3. **Agastachys** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 158. — Endl. G. n. 2136. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania.

Lippomuellera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 579.

2019. 4. **Garnieria** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 189. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. N. Caledonia.

2020. 5. **Dilobeia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 7. — Endl. G. n. 6846. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Madagascar.

2021. 6. **Beauprea** Brongn. et Gris. in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 243. — B. H. III. 175. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 5. N. Caledonia.

2022. 7. **Cenarrhenes** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 36 t. 50. — Endl. G. n. 2137. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 130. — Sp. 1. Tasmania.

2023. 8. **Persoonia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215. — Endl. G. n. 2138. — B. H. III. 176. — E. P. III. 1. 131. — Sp. 60. Australia, N.Zeland.

Linkia Cav., Icon. IV. (1797) 61 t. 389.
Pentadactylon Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 219 t. 220.

Sect. 1. Pycnostylis Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 329.

Sect. 2. Leptostylis Meissn., ibid. 331.

2024. 9. **Brabejum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 31] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2139. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 131. — Sp. 1. Afr. austr.

Brabyla L., Mant. (1767) 137.

2. **FRANKLANDIEAE** Endl., Gen. (1838) 339.

2025. 10. **Franklandia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 157. — Endl. G. n. 2134. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 132. — Sp. 2. Austral. occ.

3. **PROTEEAE** Reichb., Consp. (1828) 81; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 168.

Proteinae Endl., Gen. (1838) 336.

2026. 11. **Isopogon** R.Br. ex Knight, Proteae. (1809) 93; ex R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 71. — Endl. G. n. 2122. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 133. — Sp. 29. Australia.

Atylus Salisb., Paradis. londin. (1807) t. 67 p. p.

Sect. 1. Eustrobilus Endl., Gen. (1838) 337.

Sect. 2. Hypsanthus Endl., ibid. 337.

2027. 12. **Petrophila** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 67. — Endl. G. n. 2121. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 35. Australia.

Atylus Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. p. p.
Petrophile Knight, Proteae. (1809) 92.

Sect. 1. Arthrostigma Endl., Gen. (1838) 337.
Arthrostygma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 141.
Sect. 2. Xerostole Endl., Gen. (1838) 337.
Cylindrostrobus Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 76.
Sect. 3. Serrurioides Benth., Fl. austral. V. (1870) 326.
Sect. 4. Symphyolepis Endl., Gen. (1838) 337.
Sect. 5. Petrophile Endl., ibid. 337.
Sect. 6. Hebegyne Benth., Fl. austral. V. (1870) 335.

2028. 13. **Sorocephalus** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 139. — Endl. G. n. 2128. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 10. Afr. austr.

Soranthe Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 71.

Sect. 1. Mischocaryon Endl., Gen. (1838) 338.

Sect. 2. Cardiocaryon Endl., ibid. 338.

2029. 14. **Paranomus** Salisb., Parad. londin. (1807) t. 66. — Endl. G. n. 2127. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 134. — Sp. 12. Afr. austr.

Nivenia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 133 non Vent.

2030. 15. **Serruria** Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2126. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 135. — Sp. ad 50. Afr. austr.

Serraria Barm., Rar. afric. pl. dec. (1737) 264 t. 99; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 22. 363.
Holderlinia Neck., Elem. I. (1790) 106.

2031. 16. **Mimetes** Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2125. — B. H. III. 171. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 14. Afr. austr.

Hypophyllocarpodendron Boerh., Index alter pl. (1720) 206.
Deastella Loud., Hort. brit. (1830) 38 in synon.

Sect. 1. Eumimetes Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.
Orothamnus Pappe ex Hooker, Bot. Magaz. (1848) t. 4357; Meissn. in: De Candolle Prodr. XIV. 1. (1856) 264.

Sect. 2. Pseudomimetes Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 78.

2032. 17. **Spatalla** Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67. — Endl. G. n. 2129. — B. H. III. 172. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 17. Afr. austr.
Sect. 1. Cyrtostigma Endl., Gen. (1838) 338.
Sect. 2. Coelostigma („Coilostigma") Endl., ibid. 338.

2033. 18. **Adenanthos** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1804) 28 t. 36. — Endl. G. n. 2130. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 135. — Sp. 15. Austr. occ. et austr.
Adenanthes Knight, Proteac. (1809) 96.
Adenanthus Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 22 et 297.
Sect. 1. Stenolaema Benth., Fl. austral. V. (1870) 352.
Sect. 2. Eurylaema Benth., ibid. 351.

2034. 19. **Faurea** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 373 t. 15. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 136. — Sp. 10. Afr. austr. trop. et extratrop.; Madagascar.
Trichostachys Welw., Synops. (1862) 19.

2035. 20. **Protea** [L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. (1737) 22] R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 74. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 136. — Sp. ad 60. Afr. austr. et trop. usque ad Abyssiniam.
Lepidocarpodendron Boerh., Index alter pl. (1720) 55.
Leucadendron L., Syst. ed. 2. (1740) 18.
Scolymocephalus [Weinm., Phytanoz. IV. (1745) 289] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 581.
Lepidocarpus Adans., Fam. II. (1763) 284.
Gaguedi Bruce, Trav. V. (1790) 52.
Erodendrum Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67.
Pleuranthe Salisb. in: Knight, Proteac. (1810) 49.
Chrysodendron [Vaill. ex] Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 239.
Erodendron Meissn., ibid. 230.

2036. 21. **Leucospermum** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 95. — Endl. G. n. 2124. — B. H. III. 170. — E. P. III. 1. 137. — Sp. ad 24. Afr. austr.
Leucadendron [L., Syst. (1740) 18] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 578.
Leucadendrum Salisb., Parad. londin. (1807) t. 67.
Sect. 1. Conocarpodendron [Boerh., Index alter pl. (1720) t 196 et 198] Endl., Gen. (1838) 338.
Sect. 2. Diastella Endl., ibid. 338.
Diastella Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 61.
Sect. 3. Rochetia Meissn. in De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 261.

2037. 22. **Leucadendron** Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XVII. (1766) 325 p. p.; R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 50. — Endl. G. n. 2123. — B. H. III. 169. — E. P. III. 1. 138. — Sp. ad 70. Afr. austr.
Protea L., Gen. ed. 2. (1742) 38; ed. 5. (1754) 41.
Conocarpus Adans., Fam. II. (1763) 284.
Leucandrum Neck., Elem. I. (1790) 106.
Vionaea Neck., ibid. 107.
Gissonia Salisb., Parad. londin. (1807) t. 75 et in: Knight, Proteac. (1809) 18.
Euryspermum Salisb., Parad. londin. (1807) t. 75 et in: Knight, Proteac. (1809) 18.
Chasme Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 16.
Leucandron Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 35.

2038. 23. **Aulax** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 33. — Endl. G. n. 2119. — B. H. III. 168. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 2. Afr. austr.

2039. 24. **Simsia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 152. — Endl. G. n. 2133. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 139. — Sp. 5. Austral. occ.
Stirlingia Endl., Gen. (1838) 339.

4. **CONOSPERMEAE** Endl., Gen. (1838) 338 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 166.

2040. 25. **Synaphea** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 155. — Endl. G. n. 2131. — B. H. III. 173. — E. P. III. 1. 140. — Sp. 8. Austral. occ.
Polypodium Burm. f., Fl. ind. (1768) 223 t. 67 f. 1.
Synaphaea Endl., Gen. (1838) 338.

2041. 26. **Conospermum** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 213. — Endl. G. n. 2132. — B. H. III. 174. — E. P. III. 1. 141. — Sp. 34. Austral. extratrop
Sect. 1. Isomerium R.Br., Suppl. prodr. (1830) 11.; Benth., Fl. austral. V. (1870) 363.
Chilurus R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 155 (sect. Conospermi).
Sect 2. Euconospermum Endl, Gen. (1838) 339; Benth. Fl. austral. V. (1870) 363.

Subfam. II. GREVILLEOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1888) 128.
Folliculares Reichb., Consp. (1828) 81; Endl., Gen. (1838) 340.

5. **GREVILLEEAE** Endl, Gen (1838) 340 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 167.

2042. 27. **Darlingia** F. Muell., Fragm. V. (1866) 152. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 142. — Sp. 1. Queensland.

2043. 28. **Buckinghamia** F. Muell., Fragm. VI. (1868) 248. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 143. — Sp. 1. Queensland.

2044. 29. **Musgravea** F. Muell. in: Proc. Linn. Soc. NewSouthWales V. (1891) 186; Bot. Centralbl. Beihefte I. (1891) 314. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.

2045. 30. **Grevillea** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 167. — Endl. G. n. 2143. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 143. — Sp. ad 160. N.Caledon., Austral.
Grevillia Knight, Proteac. (1809) 120.
Lysanthe Salisb. in: Knight, ibid. 116.
Stylurus Salisb. in: Knight, ibid. 115.
Lyssanthe Endl., Gen. (1838) 340.
Fitchia Meissn. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 75.
Molloya Meissn., ibid. 382.
Strangea Meissn., ibid. 66.
Bleasdalea F. Muell., Fragm. V. (1865) 90.
Sect. 1. Anadenia Meissn. in: Lehmann, Fl. Preiss. I. (1845) 551.
Anadenia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 166.
Anademia C. A. Agardh, Aphor. (1826) 236.
Sect. 2. Manglesia Meissn. in: Lehmann, Fl. Preiss. I. (1845) 548 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 391.
Manglesia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 25.
Sect. 3. Conogyne R.Br., Suppl. prodr. (1830) 21.
Sect. 4. Lissostylis R Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 169.
Aphanoptera Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 535 (sect. Grevilleae).
1. Puniceae Benth., Fl. austral. V. (1870) 467.
2. Sericeae Benth., ibid. 470.
3. Occidentales Benth., ibid. 473.
Sect. 5. Cycloptera R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 176.
Sect. 6. Cycladenia Benth., Fl. austral. V. (1870) 460.
Sect. 7. Eriostylis R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 173.
Sect. 8. Eugrevillea Benth., Fl. austral. V. (1870) 426.
1. Leiogynae Benth., ibid. 427.
2. Hebegynae Benth., ibid. 431.
Sect. 9. Ptychocarpa R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 172; Benth., Fl. austral. V. (1870) 440.
Ptychocarpa Spach. Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.

Sect. 10. Plagiopoda R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 174; Benth., Fl. austral. V. (1870) 445.
Plagiopoda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.
Sect. 11. Calothyrsus R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 175.

2046. 31. **Carnarvonia** F. Muell., Fragm. VI. (1867) 80 t. 55. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 145. — Sp. 1. Queensland.

2047. 32. **Hakea** Schrad., Sert. hannover. III. (1797) 27 t. 17. — Endl. G. n. 2144. — B. H. III. 181. — E. P. III. 1. 145. — Sp. ad 100. Australia.
Conchium Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 215.
Mercklinia Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 25; Gartenfl. VI. (1857) 155.
Sect. 1. Grevilleoides Benth., Fl. austral. V. (1870) 495.
Sect. 2. Manglesioides Benth., ibid. 530.
Sect. 3. Conogynoides Benth., Fl. austral. V. (1870) 517.
1. Longistylae Benth., ibid. 518.
2. Petiolares Benth., ibid. 520.
3. Sessiles Benth., ibid. 521.
4. Nervosae Benth., ibid. 523.
5. Uninerves Benth., ibid. 525.
6. Enerves Benth., ibid. 527.
7. Teretifoliae Benth., ibid. 528.
Sect. 4. Euhakea Benth., Fl. austral. V. (1870) 498.
1. Obliquae Benth., ibid. 498.
2. Pubiflorae Benth., ibid. 500.
3. Glabriflorae Benth., ibid. 509.

2048. 33. **Orites** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 189. — Endl. G. n. 2147. — B. H. III. 180. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 6. Austral. or. trop., Chile.
Oritina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 224.
Amphiderris Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.
Tropocarpa D. Don ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 423.
Patagua Poepp. ex Baillon, Adansonia X. (1871) 49.
Sect. 1. Euorites Endl., Gen. (1838) 341.
Sect. 2. Amphiderris R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.

2049. 34. **Helicia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 83. — Endl. G. n. 2150. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 25. Archip. indo-malay.
Castronia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 2.
Helittophyllum Blume, Bijdr. (1825) 652.

2050. 35. **Xylomelum** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214. — Endl. G. n. 2146. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 146. — Sp. 4. Australia.

2051. 36. **Lambertia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 214 t. 20. — Endl. G. n. 2145. — B. H. III. 179. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Australia.

2052. 37. **Roupala** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 83 t. 32. — Endl. G. n. 2148. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. ad 36. Amer. trop., N.Caledon., Queensland.
Leinkeria Scop., Introd. (1777) 345.
Rhopala Schreb., Gen. (1789) 62.
Leinckeria Neck., Elem. II. (1790) 172.
Ropala J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 225.
Rupala Vahl, Symb. bot. III. (1794) 20.

2053. 38. **Panopsis** Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 104. — Endl. G. n. 2149. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 8. Amer. trop.
Andriapetalum Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 113.
Andripetalum Schott ex Endlicher, Gen. (1838) 342.
Andriopetalum Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. I. (1841) 486.

2054. 39. **Macadamia** F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 72 c. icone. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Queensland, N.-S.Wales.

2055. 40. **Hicksbeachia** F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record, III. (1883) 33. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 1. Austral.

2056. 41. **Cyanocarpus** Bailey, Synops. Queensland Fl. III. Suppl. (1890) 60 61. — E. P. N. 123. — Sp. 1. Queensland.

2057. 42. **Kermadecia** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 228. — B. H. III. 178. — E. P. III. 1. 147. — Sp. 4. N.Caledon., Austral. or. trop.

2058. 43. **Guevina** („Gevuina“) Molina, Saggio Chile (1782) 184. — Endl. G. n. 2140. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 1. Chile.
Nebu Feuillée, Journ. observ. III. (1725) 46 t. 33.
Gevuina Molina, Saggio Chile (1782) 184.
Quadria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 16 t. 33.
Guevina R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 165.

2059. 44. **Euplassa** Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 101. — Endl. G. n. (II) 2148 1. — B. H. III. 177. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 8. Amer. trop.
Dieneckeria Vell., Fl. flumin. (1825) 41.
Adenostephanus Klotzsch in: Linnaea XV. (1841) 51.
Didymanthus Klotzsch ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 87.
Adenostephanes Lindl., Veg. Kingd. (1847) 534.

2060. 45. **Finschia** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 297. — E. P. N. 123. — Sp. 1. N.Guinea.

6. **EMBOTHRIEAE** Reichb., Consp. (1828) 82; Endl., Gen. (1838) 342; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 168.

2061. 46. **Embothrium** Forst., Char. gen. (1776) 15 t. 8 pp. — Endl. G. n. 2152. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 148. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop. et andin., Austral. or. trop.
Catas Domb. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 354.
Embotrium Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 15.
Sect. 1. Euembothrium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 148.
Sect. 2. Oreocallis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 184; cf. Baill., Hist. pl. II. (1870) 387.
Oreocallis R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 196.

2062. 47. **Telopea** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 197. — Endl. G. n. 2154. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 3. N.-S.Wales usque ad Tasmaniam.
Hylogyne Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 126.

2063. 48. **Lomatia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 199. — Endl. G. n. 2155. — B. H. III. 183. — E. P. III. 1. 149. — Sp. 9. Austral., Tasmania, Chile.
Tricondylus Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 121.
Sect. 1. Eulomatia Endl., Gen. (1838) 342.
Sect. 2. Amphiloma Endl., ibid. 342.

2064. 49. **Knightia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 193 t. 2. — Endl. G. n. 2151. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 150. — Sp. 3. N.Zeland., N.Caledon.
Rymandra Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 124.
Sect. 1. Euknightia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 88.
Sect. 2. Eucarpha R.Br., Suppl. prodr. (1830) 32.
Eucarpha Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 402.

2065. 50. **Cardwellia** F. Muell., Fragm. V. (1865) 23. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 1. Queensland.

2066. 51. **Stenocarpus** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 201. — Endl. G. n. 2156. — B. H. III. 182. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 14. N.Caledon., Austral. for. usque ad N.-S.Wales.
Cybele Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 123.
Agnostus A. Cunn. in: London, Hort. brit. (1830) 580.

2067. 52. **Hollandaea** F. Muell. in: Melbourne Chem. and Drugg. New Ser. II. (1887) 173. — E. P. N. 124. — Sp. 1. Queensland.

7. **BANKSIEAE** Reichb., Consp. (1828) 82 emend. Endl., Gen. (1838) 343.

2068. 53. **Banksia** L. f., Suppl (1781) 15. — Endl. G. n. 2157. — B. H. III. 184. — E. P. III. 1. 151. — Sp. 46. Australia.

Sirmuellera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 581.
Sect. 1. Eubanksia Benth., Fl. austral. V. (1870) 553.
Sect. 2. Oncostylis Benth., ibid. 544.
Sect. 3. Cyrtostylis Benth., ibid. 549.
Sect. 4. Orthostylis Benth., ibid. 555.
Sect. 5. Isostylis R.Br., Prodr. (1810) 396.
Isostylis R.Br. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 829.

2069. 54. **Dryandra** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 211 t. 3. — Endl. G. n. 2158. — B. H. III. 185. — E. P. III. 1. 154. — Sp. 19. Austral. occ. extratrop.

Josephia Salisb. in: Knight, Proteac. (1809) 110.
Hemiclidia R.Br., Suppl. prodr. (1830) 40.
Sect. 1. Aphragma R.Br., Suppl. prodr. (1830) 37.
Sect. 2. Eudryandra Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 589; Benth., Fl. austral. V. (1870) 566.
1. Armatae Benth., ibid. 566.
2. Floribundae Benth., ibid. 568.
3. Concinnae Benth., ibid. 570.
4. Formosae Benth., ibid. 572.
5. Niveae Benth., ibid. 574.
6. Obvallatae Benth., ibid. 576.
7. Gymnocephalae Benth., ibid. 579.

Series SANTALALES

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 192 emend. Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 98 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Subser. LORANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. LORANTHACEAE

D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 142; Endl., Gen. (1839) 799; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 205.
Lorantheae Juss. in: Ann. Mus. XII. (1808) 292.

Subfam. I. LORANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 124.
Euloranthеae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 205.

1. **NUYTSIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.
Nuytsiées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 255 (seule tribu des Nuytsiacées).

2070. 1. **Nuytsia** R.Br. in: Journ. Geogr. Soc. I. (1831) 17. — Endl. G. n. 4587. — B. H. III. 206. — E. P. III. 1. 177. N. 125. — Sp. 1. Austral. occ.

2. **LORANTHEAE** (s. str.) Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.

2a. *Gaiadendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.
Gaiadendrées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 455.

2071. 2. **Gaiadendron** G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 431. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 125. — Sp. 7. Columbia, Chile, Austral.

Gaiodendron Endl., Gen. (1839) 801.
Gaidendron Endl., Enchir. (1841) 399.
Sect. 1. Eugaiadendron Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.
Desmaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 458.
Sect. 2. Atkinsonia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.
Atkinsonia F. Muell., Fragm. V. (1865) 34.

2b. *Elytranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125.
Elytranthées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 257 et XLII. (1895) 433.

2072. 3. **Elytranthe** Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730. — Endl. G. n. 4586k. — B. H. III. 210. — E. P. N. 125. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., N.Caledon., N.Zeland.

Elythranthe Reichb., Nom. (1841) 73.
Lepidaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 439.
Arculus van Tiegh., ibid. 444.
Stegastrum van Tiegh., ibid. 447.

Subg. I. Palaeoelytranthe Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.

Sect. 1. Neotreubella Engl., ibid. 126.
Treubella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 265 non Pierre.
Decaisnina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 435.
Treubania van Tiegh. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 324.

Sect. 2. Aciella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.
Aciella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 433.

Sect. 3. Amylotheca Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.
Amylotheca van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 261.

Sect. 4. Macrosolen Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 16 t. 15 (sect. Loranthi).
Macrosolen Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.
Miquelina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 443.

Sect. 5. Euelytranthe Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 188.
Blumella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 441.

Sect. 6. Lysiana Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.
Lysiana van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 599.

Sect. 7. Lepiostegeres („Lepostegeres“) Blume, Fl. Javae. Loranth (1829) 18 (sect. Loranthi).
Lepostegeres Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 18 (sect. Loranthi).
Lepeostegeres Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2 (1830) 1731.
Lepiostegeres Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 211 (sect. Loranthi).

Sect. 8. Peraxilla Engl. in: Engler et Prantl, Pflz.-fam., Nachtr. (1897) 126.
Peraxilla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 500.
§ 1. Euperaxilla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 26.
§ 2. Perella van Tiegh., ibid. 26.
Perella van Tiegh., ibid. 434 (genus!)

Sect. 9. Trilepidea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 126.
Trilepidea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 28.

Sect. 10. Alepis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 126.
Alepis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 604 et XLII. (1895) 29.

2073. 4. **Loxanthera** Blume in: Schultes f., Syst. VII. (1830) 1612 et 1730. — Endl. G. n. 4586g. — B. H. III. 210. — E. P. III. 1. 186; N. 125. — Sp. 2. Java, Borneo.
Loxanthera Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 15 (sect. Loranthi).
Notanthera DC., Prodr. IV. (1830) 307 (sect. Loranthi).

2c. *Loranthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 125 et 127.

2074. 5. **Loranthus** [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 331. — Endl. G. n. 4586. — B. H. III. 207. — E. P. III. 1. 183. N. 127. — Sp. ultra 300. Afr., As., Austral., imprimis reg. trop., rarius extratrop.
Scurrula L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110; G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 424.
Lonicera [Plum. ex] Gaertner, Fruct. I. (1788) 132 t. 27.
Helixanthera Lour., Fl. cochinch. (1790) 142.
Helicia Pers., Synops. I. (1805) 214.
Helicanthera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. X et 170.
Helisanthera Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 87.
Glutago Comm. ex Poir. et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 87.
Mequinia Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 9.
Lorantus Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. XXIII. (1833) 95.
Tristerix Mart. in: Flora XIII. (1830) 108.
Antriba Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Etubila Raf., ibid. 125.
Hyphipus Raf., ibid. 125.
Iticania Raf., ibid. 125.
Meiena Raf., ibid. 125.
Peltomesa Raf., ibid. 126.
Allohemia Raf., ibid. 125.
Strepsimela Raf., ibid. 159.
Macquinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.
Mocquinia Steud., ibid. 152.
Trygonanthus Endl. ex Steudel, ibid. 69.
Loranthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.

Subg. I. Euloranthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 207.

Sect. 1. Dactyliophora Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Dactyliophora van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 549.

Sect. 2. Heterostylis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208.

§ 1. Neamyza Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Neamyza van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 25.

§ 2. Ileostylus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
Ileostylus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 483.

Sect. 3. Amyema Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
Amyema van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 506.

§ 1. Euamyema Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 127.
A. Umbellulati van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 507 („ombellulées").
B. Cymulati van Tiegh., ibid. („cymulées").
C. Capitellulati van Tiegh., ibid. („capitellulées").

§ 2. Neophylum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Neophylum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 508.

A. Cymulati Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Cymulées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 509.

B. Capitati Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 127.
Capitellulées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XVI. (1894) 508.

Sect. 4. Stemmatophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Stemmatophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 505.
§ 1. Eustemmatophyllum van Tiegh., ibid. 547.
§ 2. Stemmatium van Tiegh., ibid. 547.
§ 3. Arthrostemma van Tiegh., ibid. 547.

Sect. 5. Loranthobotrys Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
§ 1. Chiridium Engl., ibid. 128.
Chiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.
A. Euchiridium van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 541.
B. Chiridocladus van Tiegh., ibid. 542.
§ 2. Coleobotrys Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 128.
Coleobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.
A. Eucoleobotrys van Tiegh., ibid. 542.
B. Coleocladus van Tiegh., ibid. 542.
§ 3. Leucobotrys Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Leucobotrys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 503.
§ 4. Lanthorus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Lanthorus C. Presl, Epim. bot. (1849) 256.

Sect. 6. Phoenicanthemum Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13 t. 14.
Phoenicanthemum Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
§ 1. Euphoenicanthemum van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 544.
§ 2. Stachyanthemum van Tiegh., ibid. 544.
§ 3. Peneanthemum van Tiegh., ibid. 544.
Dithecina van Tiegh., ibid. XLII. (1895) 489.

Sect. 7. Sycophila Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Sycophila Welw. ex van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 482.

Sect. 8. Pilostigma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
Pilostigma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 483.

Sect. 9. Microloranthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 128.
§ 1. Viscoidei DC., Prodr. IV. (1830) 294.
Euloranthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 535 (sect. Loranthi).
§ 2. Odorati DC., Prodr. IV. (1830) 294.
Cyttarellus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 536 (sect. Loranthi).

Sect. 10. Diplatia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 129.
Diplatia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 501.

Sect. 11. Baratranthus Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 262.
Baratranthus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 814.
§ 1. Cyathiscus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 129.
Cyathiscus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 558.
§ 2. Eubaratranthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 129.

Subg. II. Dendrophthoë Blume, Fl. Javae Loranth. (1829) 13.
Dendrophthoë Mart. in: Flora XIII. (1830) 109.
Androphthoë Scheff. in: Flora LII. (1870) 249.
§ 1. Candolana Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 129.

Candollina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 269.

§ 2. Cichlanthus Endl., Gen. (1839) 802.
Cichlanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 253.

§ 3. Eudendrophthoë Endl., Gen. (1839) 802.

§ 4. Laxiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 99.
Oedina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249.

§ 5. Ambigui Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 98.
Oncella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 251.

§ 6. Kingella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Kingella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 250.

§ 7. Beccarina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Beccarina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249
Trithecanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 597.

§ 8. Phyllodesmis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 131.
Phyllodesmis van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 255.

§ 9. Lichtensteinia Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 14.
Lichtensteinia Wendl., Coll. pl. II. (1808) 4 t. 39.
Oleaefolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 83.

§ 10. Acranthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Acranthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 254.

§ 11. Englerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Englerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.

§ 12. Longiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 92.
Schimperina van Tiegh. in: Bull. Soc bot. France XLII. (1895) 256.

§ 13. Taxillus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Taxillus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 256.

§ 14. Involutiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 95.
Oliverella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.

§ 15. Rigidiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 86.
Oncocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 258.

§ 16. Locella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 131.
Locella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.

§ 17. Cinerascentes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 102.
Phragmanthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 261.
Septulina van Tiegh., ibid 263.

§ 18. Lepidoti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 97.
Thelecarpus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 166 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 262.

§ 19. Cupulati DC., Prodr. IV. (1830) 298.
Unguiformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 93.
Anguliflori Engl., ibid. 107.
Globimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 264.

§ 20. Metula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Metula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 263.

§ 21. Rufescentes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 100.
Septimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 266.

§ 22. Infundibuliformes Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 89.

§ 23. Inflati Engl., ibid. 91.
Glomerati Engl., ibid. 88.
Agelanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.

§ 24. Benthamina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.
Benthamina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 246.

§ 25. Hirsuti Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 104.
Erianthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 247.

§ 26. Tolypanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 18.
Tolypanthus Blume ex: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1731.

§ 27. Longicalyculati Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 85.

§ 28. Bakerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 132.
Bakerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 244.

Subg. III. Tapinanthus Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) 15.
Tapinanthus Blume in: Schultes f., Syst. VII. 2. (1830) 1730.

Sect. 1. Ischnanthus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 125.
Ischnanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 260.

§ 1. Astephaniscus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.

§ 2. Stephaniscus Engl., ibid. 132.
Stephaniscus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165.

Sect. 2. Pentatapinanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 132.

§ 1. Coriaceifolii Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.
Odontella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 259.

§ 2. Purpureiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 110.

§ 3. Obtectiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 111.

§ 4. Dentimetula Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Dentimetula van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 265.

§ 5. Constrictiflori Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 113.
Acrostephanus van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 165 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 267.

Subg. IV. Plicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.

Sect. 1. Acrostachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208.
Acrostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 504.

Sect. 2. Euplicotepalus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 133.
Plicopetalus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 208 (sect. Loranthi).

Plicosepalus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 504.

Sect. 3. Tapinostemma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 209.
Tapinostemma van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 257.

2075. 6. **Tupeia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 203. — Endl. G. n. 4585. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. N. 133. — Sp. 1. N.Zeland.

2076. 7. **Phrygilanthus** Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 45. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 178. N. 133. — Sp. 25. Amer. andin., Brasil., Guiana mont., Austral. or., N.Zeland.

Notanthera G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 428 pp.
Epicoila Raf., Sylva Tellur. (1838) 126.
Taguaria Raf., ibid. 125.

Sect. 1. Euphrygilanthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 211.
§ 1. Tripodanthus Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 48.
Tripodanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 178.
§ 2. Cymosophrygilanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
§ 3. Dipodophyllum Engl., ibid. 134.
Dipodophyllum van Tiegh. in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 33 et in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 176.

Sect. 2. Martiella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Martiella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 168.

Sect. 3. Muellerina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Muellerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 25, 175.

Sect. 4. Metastachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 211.
Metastachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 164.

Sect. 5. Furcilla Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Furcilla van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 85, 166.

Sect. 6. Tristaria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134
Tristerix Mart. in: Flora XIII. (1830) 108 p. p.
Quintralia Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 46 p. p. (sect. Phrygilanthi).

Sect. 7. Hookerella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
Hookerella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 26, 179.

2077. 8. **Peristethium** van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 175. — E. P. N. 134. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.

2078. 9. **Struthanthus** Mart. in: Flora XIII. (1830) 102. — Endl. G. n. 4586°. — B. H. III 212. — E. P. III. 1. 179. N. 134. — Sp. 40. Amer. trop., Brasilia usque ad Mexicum.

Sruthanthus DC., Prodr. IV. (1830) 671.
Srutanthus Pritz., Icon. index (1855) 1061.

Sect. 1. Symprophyllanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 134.
§ 1. Eustruthanthus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212, emend. van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 172.
§ 2. Struthiostachys van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 172.
§ 3. Struthiocephalus van Tiegh., ibid. 172.

Sect. 2. Cymularia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.

Eichlerina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 174.
Ptychostylus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 389.

Sect. 3. Spirostylis Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 17 (sect. Loranthi).
Spirostylis C. Presl ex Schultes f., Syst. VII. 1. (1829) 163.
Loxania van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 386.

2079. 10. **Oryctanthus** Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 87 t. 29 et 30. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 182. N. 135. — Sp. 14. Amer. trop.

Oryctanthus Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 313 (sect. Loranthi).
Oryctanthes auct.

Sect. 1. Cladocolea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.
Cladocolea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 166.
§ 1. Eucladocolea van Tiegh., ibid. 168.
§ 2. Stachycolea van Tiegh., ibid. 168.

Sect. 2. Euoryctanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 135.

Sect. 3. Oryctina Engl., ibid. 135.
Oryctina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 168.

2080. 11. **Phthirusa** Mart. in: Flora XIII. (1830) 110. — Endl. G. n. 4586¹. — B. H. III. 212. — E. P. III. 1. 180. N. 135. — Sp. ad 50. Amer. trop.

Sect. 1. Passowia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 212.
Passovia Karst. ex Klotzsch in: Bot. Zeitg. IV. (1846) 107.
Passowia Karst. in: Bot. Zeitg. X. (1852) 305.
Eupthirusa Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 55 p. p. (sect. Pthirusae).
Weihea Spreng. ex Eichler, ibid. 55.

Sect. 2. Dendropemon Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. Loranthi).
Dendropemon Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.
Triarthron Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 985.

Sect. 3. Lipotactes Blume, Fl. Javae, Loranth. (1829) 13 (sect. Loranthi).
Lipotactes Schult. f., Syst. VII. 2. (1830) 1729.

Sect. 4. Euphthirusa Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 181 et Nachtr. (1897) 135.

2d. *Psittacanthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 125 et 135.
Psittacanthées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 343.

2081. 12. **Aetanthus** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 189. — E. P. III. 1. 189. — Sp. 5. Columbia, Ecuador.

Aetanthus Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24 sect. Psittacanthi).
§ 1. Euaetanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
§ 2. Macrocalyx Engl., ibid. 136.
Macrocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 357.
§ 3. Phyllostephanus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
Phyllostephanus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 358.
§ 4. Destousseauxia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.
Destousseauxia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 358.

2082. 13. **Psittacanthus** Mart. in: Flora XIII. (1830) 106. — Endl. G. n. 4586b. — B. H. III. 211. — E. P. III. 1. 181. N. 136. — Sp. 70. Amer. trop.

Subg. I. Chorianthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Sect. 1 Isocaulon Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 24.

Isocaulon van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 351.

§ 1. Euisocaulon Engl in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 2. Chatinia Engl., ibid. 136.

Chatinia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 350.

§ 3. Glossidea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Glossidea van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 349.

§ 4. Velvetia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Velvetia van Tiegh in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 354.

§. 5. Eupsittacanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 6. Meranthera Engl., ibid. 136

Meranthera van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 355.

§ 7. Ligaria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Ligaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 345.

Singuliflori Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam III. 1. (1889) 179 (sect. Phrygilanthi).

Sect. 2. Hemiarthron Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 26

Hemiarthron van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII (1895) 352.

Sect. 3. Arthraxon Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 27.

§ 1. Euarthraxon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Arthraxon van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 352.

§ 2. Apodina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Apodina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 353.

Subg. II. Siphanthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

§ 1. Solenocalyx Engl., ibid. 136.

Solenocalyx van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 360.

§ 2. Merismia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 136.

Merismia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. 1895) 361.

§ 3. Alveolina Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Alveolina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 359.

§ 4. Eusiphanthemum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Siphanthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 361.

Subfam. II. VISCOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 177 et Nachtr. (1897) 125 et 137.

Visceae Reichb., Nom. (1841) 73; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 206.

3. **EREMOLEPIDEAE** Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1889) 189 et Nachtr. (1897) 137,

3a. *Eremolepidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897 137.

Érémolepidées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.

2083. 14. **Antidaphne** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 70 t. 199. — Endl. G. n. 4582. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1 190. N. 137. — Sp. 2. Peru, Venezuela, Columb.

Sect. 1. Euantidaphne Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Sect. 2. Stachyphyllum Engl., ibid. 138.

Stachyphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 565.

2084. 15. **Eremolepis** Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1854) 124. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 190. N. 138. — Sp. 6. Cuba, Brasil., Peruv., Chile.

Sect. 1. Ixidium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 215.

Ixidium Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 130 t. 31.

Sect. 2. Basicarpus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.

Basicarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 562.

Sect. 3 Eueremolepis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 191.

2085. 16. **Eubrachion** Hook. f., Fl. antarct. II (1846) 291. — Endl. G. n. (IV) 4581 1. — B. H. III. 216. — E. P. III 1. 191. N. 138. — Sp. 1. Brasilia. Uruguay, Argentina, Jamaica.

3b. *Lepidoceratinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Lépidocératées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 249.

2086. 17. **Lepidoceras** Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 293. — Endl. G. n. (IV) p. 19. — B. H. III. 216. — E. P. III. 1. 192. — Sp. 1. Peruvia, Chile, Ins. Chiloë.

Myrtobium Miq. in: Linnaea XXV. (1852) 652.

4. **PHORADENDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.

4a. *Korthalsellinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Bifariées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 162.

2087. 18. **Korthalsella** van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 83. — E. P. N. 138. — Sp. ad 20. Polynes., Nov.Zeland., Austral., As. trop. et subtrop., Afr. trop.

Sect. 1. Eukorthalsella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.

Sect. 2. Bifaria Engl., ibid. 138.

Bifaria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 164.

Sect. 3. Heterixia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.

Heterixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 177.

4b. *Phoradendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Phoradendrées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 179.

2088. 19. **Dendrophthora** Eichl. in: Fl. brasil. V. 2. (1868) 102 t. 31. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 195. N. 138. — Sp. ad 20. India occ., Costa Rica. Columbia usque ad Peruviam, Brasilia, Mexico.

Arceuthobium Griseb., Fl. Brit. West Ind., Isl. (1864) 314.

Sect. 1. Eudendrophthora Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 138.

§ 1. Hexasira van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

§ 2. Disira van Tiegh., ibid. 184.

§ 3. Diantha van Tiegh., ibid. 184.

Sect. 2. Distichella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

Distichella van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

2089. 20. **Phoradendron** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1867) 185. — B. H. III. 214. — E.P.III.1. 196. N. 139. — Sp. ad 100. Amer. trop. et Amer. bor. temp.

Baratostachys Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 236 (sect. Visci).

Castrea A. St.-Hil., Morphol. (1840) 451.

Spiciviscum Engelm. ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 58.

Allobium Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 178.

Sect. 1. Pluriseriales Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

Polystichum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 184.

Sect. 2. Pauciseriales Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 139.

§ 1. Hexastichum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 183.

§ 2. Tetrastichum van Tiegh., ibid. 183.

§ 3. Hexanthum van Tiegh., ibid. 183.

4c. *Ginalloinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Ginalloées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 161.

2090 21. **Ginalloa** Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 260. — Endl. G. n. 4584 1. — B. H. III. 215. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 8. Archip. malay.

5. **ARCEUTHOBIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 137.

Arceuthobiées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 631.

2091. 22. **Arceuthobium** Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629. — Endl. G. n. 4583. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 9 v. 10. Hemisphaer. bor.

Razoumowskia Hoffmgg. ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629.

6. **VISCEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 190 et Nachtr. (1897) 137.

Viscées van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 185.

2092. 23. **Notothixos** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 103. — B. H. III. 214. — E. P. III. 1. 192. N. 139. — Sp. 6. Zeylon., Austral.

Sect. 1. Eunotothixos van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 187.

Sect. 2. Ixostachys van Tiegh., ibid. 187.

Sect. 3. Peneixos van Tiegh., ibid. 187.

2093. 24. **Viscum** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 284] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1023. — Endl. G. n. 4584. — B. H. III. 213. — E. P. III. 1. 193. N. 139. — Sp. 60. Eur., Afr. trop. et subtrop., As. trop. et temp.

Sect. 1. Euviscum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 193 emend. Engl., ibid., Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. Triflorae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euviscum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 189 (sect. Visci).

Subsect. 2. Uniflorae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Euaspidixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 192 (sect. Aspidixiae).

Sect. 2. Botryoviscum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Subsect. 1. Ploionixia („Plo onixia") Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 254.

§ 1. Isanthemum van Tiegh. in: Bull. Soc. Bot. France XLIII (1896) 190.

§ 2. Mesandrum van Tiegh., ibid. 190.

§ 3. Mesogynum van Tiegh., ibid. 190.

Subsect. 2. Aspidixia („Aspidixa") Korth. in: Verh. batav. Gen. XVII. (1839) 258.

Aspidixia van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 191 p. p.

Dipleura van Tiegh., ibid. 192 (sect. Aspidixiae).

Monopleura van Tiegh., ibid. 193 (sect. Aspidixiae).

Genus incertae sedis:

2094. 25. **Hemitria** Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 79. — Sp. 1. Habit.?

Subser. SANTALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. MYZODENDRACEAE

Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 198.

2095. 1. **Myzodendron** („Myzodendrum") (Banks) Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45. — Endl. G. n. 4581. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 202. — Sp. 12. Chile, Terra Magellanica.

Myzodendrum Soland. ex Forster in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.

Misodendrum DC., Mém. fam. Loranthac. (1830) 14 t. 11 et 12 et Prodr. IV. (1830) 285.

Misodendron G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 408.

Miseodendrum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 151.

Mitodendron Walp. in: Walpers' Ann. I. (1849) 360.

Sect. 1. Gymnophyton Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 289.

Sect. 2. Eumyzodendron Hook. f., ibid. 289.

§ 1. Archiphyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Archiphyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 557.

§ 2. Telophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 140.

Telophyllum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 558.

§ 3. Angelopogon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 141.

Angelopogon Poepp. ex Poeppig et Endlicher, Nov. gen. et spec. I. (1835) 1.

Fam. SANTALACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 350; Endl., Gen. (1838) 324; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 217 pp.; Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 202.

1. **ANTHOBOLEAE** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 461; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 219.

2096 1. **Anthobolus** R.Br., Prodr. (1810) 357. — Endl. G. n. 2087. — B. H. III. 230. — E. P. III. 1. 212. — Sp. 5. Australia.

2097. 2. **Exocarpus** („Exocarpos" Labill., Voy. I. 1798 155 t. 14; Pers., Synops. II. (1807) 561. — Endl. G. n. 2088. — B. H. III. 230. — E. P. III. 1. 212. — Sp. ad 14. Austral., Archip. malay., Nov. Zeland., Ins. pacif., Madagasc.

Xylophyllos [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 19 t. 12] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 589.

Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147 p. p.

Canopus C. Presl, Epim. bot. (1849) 248.

Xylophylla Montr. in: Mem. Acad. Lyon X. (1860) 250.

Sect. 1. Sarcocalyx A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 688.

Sarcocalyx Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 179.

Sect. 2. Euexocarpos A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 689.

Sect. 3. Phyllodanthos A. DC., ibid. 691.

2. **OSYRIDEAE** Reichb., Consp. (1828) 80 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 218; Hieron. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 214.

2098. 3. **Choretrum** R.Br., Prodr. (1810) 354. — Endl. G. n. 2074. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 4. Australia.

2099. 4. **Leptomeria** R.Br., Prodr. (1810) 353. — Endl. G. n. 2075. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 215. — Sp. 14. Australia.
Sect. 1. Oxymeria Endl., Gen. (1838) 326.
Sect. 2. Xeromeria Endl., ibid. 326.

2100. 5. **Omphacomeria** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 680. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Australia.

2101. 6. **Phacellaria** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 229. — B. H. III. 229. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. Birma, Malacca.

2102. 7. **Henslowia** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 242 t. 43. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 13. India or., China, Archip. malay.
Tupeia Blume, Fl. Javae. Loranth. (1829) t. 27 et 28.
Dendrotrophe Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 779.
Dufrenoya Chatin in: Compt. rend. Acad. Paris LI. (1860) 657.

2103. 8. **Scleropyrum** Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 549. — Endl. G. n. (II) 2079/1. — B. H. III. 228. — E. P. III. 1. 216. — Sp. 2. India or.
Heydia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
Scleropyron Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 105.

2104. 9. **Colpoon** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 38 t. 1. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Fusanus Murr., Syst. ed. 13. (1774) 765.
Hamiltonia Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 298.
Rhoiacarpos A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 634.

2105. 10. **Fusanus** R.Br., Prodr. (1810) 355. — Endl. G. n. 2077. — B. H. III. 225. — E. P. III. 1. 217. — Sp. 5. Austral. et N.Zeland.
Lagenula Lour., Fl. cochinch. (1790) 88.
Eucarya Mitch., Three Exped. Austral. II. (1839) 100.
Sect. 1. Eufusanus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 225.
Sect. 2. Mida Benth., ibid. 225.
Mida A. Cunn. in: Ann. Hist. Nat. I. (1838) 376.
Mira Colenso, Excurs. New Zealand (1844) 84.

2106. 11. **Nanodea** Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 251 t. 225. — Endl. G. n. 2073. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Amer. austr., Ins. terrae igneae et Falkland.
Balenerdia Comm. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 99.
Ballexerda Comm. ex A. De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 675.

2107. 12. **Myoschilos** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 41 t. 34. — Endl. G. n. 2084. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 1. Chile.

2108. 13. **Osyris** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1022. — Endl. G. n. 2078. — B. H. III. 227. — E. P. III. 1. 218. — Sp. 6. Eur. austr., Afr. et India or.

2109. 14. **Buckleya** Torr. in: Amer. Journ. Sc. XLV. (1843) 170. — B. H. III. 226. — E. P. III. 1. 219. — Sp. 3. Amer. bor., Japonia.
Nestronia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 12.
Quadriala Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München. IV. 2. (1845) 194.
Darbya A. Gray in: Amer. Journ. Sc. New Ser. I. (1846) 388.

2110. 15. **Santalum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 165] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 2080. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 220. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., Ins. pacific., Austral.
Sirium Schreb., Gen. (1789) 82.
Syrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 657.

2111. 16. **Acanthosyris** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 151. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 2. Amer. austr.

2112. 17. **Comandra** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 157. — Endl. G. n. 2076. — B. H. III. 224. — E. P. III. 1. 221. — Sp. 4. Amer. bor., Eur. or.
Hamiltonia Spreng., Syst. I. (1825) 831 pp.

2113. 18. **Pyrularia** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 231. — Endl. G. n. 2082. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 2. Amer. bor., Himalaya.
Hamiltonia Muehlenb. ex Willdenow, Spec. pl. IV. (1805) 1114.
Calinux Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Calynux Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 257.
Sphaerocarya Wall. in: Roxburgh Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 371.

2114. 19. **Cervantesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 39 t. 7. — Endl. G. n. 2084/1. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 3. Columbia, Ecuador, Peruvia.
Casimiroa Domb. ex Baillon, Adansonia III. (1862/63) 126.

2115. 20. **Jodina** Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 172. — Endl. G. n 5710. — B. H. III. 223. — E. P. III. 1. 222. — Sp. 1. Argentina.

3. **THESIEAE** Reichb. Handb. (1837) 167 (sect. Osyridear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 218.

2116. 21. **Osyridicarpos** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 635. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 223 — Sp. 2. Afr. austr., Abyssinia.

2117. 22. **Thesidium** Sonder in: Flora XL. (1857) 364. — B. H. III. 222. — E. P. III. 1. 224. — Sp. 6. Afr. austr.

2118. 23. **Thesium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 60] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 2072. — B. H. III. 221. — E. P. III. 1. 224. — Sp. ad 115. Orbis veteris reg. temp. et trop., Brasilia.
Linosyris [Moehr., Hort. priv. (1736) 60] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 587.
Thesiosyris Reichb., Consp. (1828) 80; Endl., Gen. (1838) 326 (sect. Thesii).
Thesiosyris Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 460.
Rhinostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI (1843) 56.
Steinreitera Opiz, Seznam (1852) 93.
Psilothesium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 670 (sect. Thesii).
Xerolophus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 160.
Thesion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 136.
Sect. 1. Frisea Reichb., Consp. (1828) 80.
Frisea Endl., Gen. (1838) 326 (sect. Thesii).
Frisca Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 460.
Sect. 2. Euthesium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 221.
Sect. 3. Aetheothesium Benth., ibid. 222.

2119. 24. **Arjona** Comm. ex Cavanilles, Icon. IV. (1797) 57 t. 383. — Endl. G. n. 2071. — B. H. III. 220. — E. P. III. 1. 226. — Sp. 9. Chili, Argentina, Patagonia.
Ariona Pers., Synops. I. (1805) 212.
Arjoona Endl., Gen. (1838) 325.
Arivona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 130.
Arjonaea O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 282.

2120. 25. **Quinchamalium** Juss., Gen. (1789) 75. — Endl. G. n. 2070. — B. H. III. 220. — E. P. III. 1. 227. — Sp. ad 20. Amer. austr. praecipue Chile.

Quinchamala Willd., Spec. pl. I. (1797) 1217; Spreng., Syst. I. (1825) 557.

Obs.: Quinchamalium Molina, Saggio Chile (1782) 151 ex Bentham in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 220 plantam diversissimam refert hodie non determinandam.

Fam. GRUBBIACEAE

Endl., Gen. (1838) 327.

2121. 1. **Grubbia** Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1767) 34; Descr. pl. cap. (1767) 90 t. 2. — Endl. G. n. 2085. — B. H. III. 231. — E. P. III. 1. 230. — Sp. 3. Afr. austr.

Sect. 1. Ophira A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 618.

Ophira L., Mant. II. (1771) 150.

Ophyra Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 220.

Sect. 2. Strobilocarpus A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 618.

Strobilocarpus Klotzsch in: Linnaea XIII. (1839) 380.

Strobilocarpos Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 231.

Fam. OPILIACEAE

Valeton, Crit. Overzicht Olacin. (1886) 136.

Opilieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 344.

I. **OPILIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 233 et 240 et Nachtr. (1897) 143.

2122. 1. **Opilia** Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 31 t. 158. — Endl. G. n. 5489. — B. H. I. 350. — E. P. III. 1. 240. N. 143. — Sp. 5 v. 6. Asia et Afr. trop., Austral. trop.

Opelia Pers., Synops. I. (1805) 241.

Groutia Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 100 t. 22.

Tetanosia Rich. ex M. Roemer, Synops. monogr. (1846) 23.

Pentitdis Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 246.

2123. 2. **Rhopalopilia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1263. — E. P. N. 143. — Sp. 2. Gabun, Congo.

2124. 3. **Cansjera** Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2103. — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 3 v. 4. Asia trop. et Austral. trop.

Tsjerucaniram Adans., Fam. II. (1763) 80.

Cassiera Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 42.

Octoplis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.

Candjera Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 37.

Tsjerucaniram Pfeiff., Nom. II. 2. (1874) 1501.

2125. 4. **Champereia** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1843) 237. — Endl. G. n. (IV) 5497 4. — B. H. III. 231. — E. P. III. 1. 214 N. 143. — Sp. 2 v. 3. Malacca, Archip. malay.

Malulucban Blanco, Fl. Filip. (1837) 188.

Opiliastrum Baill., Adansonia III. (1862/63) 123 (sect. Op[illegible]).

Nallogia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 985.

2126. 5. **Melientha** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 762 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 143. — Sp. 1. Cambodscha.

2127. 6. **Lepionurus** Blume, Bijdr. (1826) 1148. — Endl. G. n. 5489. — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 1. Asia trop. or.

Leptonium Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1843) 236.

II. **AGONANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 233, 241 et Nachtr. (1897) 143.

2128. 7. **Agonandra** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172 (nomen). — B. H. I. 349. — E. P. III. 1. 241. N. 143. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. OLACACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 32 p. p.; Valeton, Crit. Overzicht Olacin. (1886) 24; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 144.

Olacineae Mirb. in: Bull. Soc. philom. (1813) 377.

Olaceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacinearum).

Subfam. I. SCHOEPFIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 145.

Schoepfieae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 233.

2129. 1. **Schoepfia** Schreb., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 4260. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 233. N. 145. — Sp. ad 20. Orb. terr. reg. trop.

Sect. 1. Codonium Endl., Gen. (1839) 744.

Codonium Rohr ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn II. (1792) 206.

Haënkea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 8 t. 231.

Haenckea Juss. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 204.

Diplocalyx A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 81 t. 54.

Sect. 2. Euschoepfia Engl. ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 145.

Sect. 3. Schoepfiopsis Engl., ibid. 145.

Schoepfiopsis Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 75.

Subfam. II. OLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

2. **OLACEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

2130. 2. **Ptychopetalum** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 376. — Endl. G. n. (IV) 5492 1. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 146. — Sp. 4. Afr. et Amer. trop.

Athesiandra Miers in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 346.

Anisandra Planch. ex Oliver, Fl. trop. Afr. I. (1868) 348.

2131. 3. **Olax** [L., Nov. pl. gen. (1747) 3; Amoen. acad. I. (1749) 387] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 5492. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 239. N. 146. — Sp. ad 30. Orbis veteris reg. trop.

Fissilia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 260.

Pseudaleioides Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15.

Pseudaleia Thou., ibid. 15.

Spermaxyrum Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 84 t. 233.

Roxburghia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 168.

Spermaxyron Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 619.

Lopadocalyx Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 178.

2132. 4. **Dulacia** Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 78. — Endl. G. n. (III) 5497 3. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 240. N. 145. — Sp. 14. Amer. austr. trop.

Liriosma Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 33 t. 239.

Hypocarpus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII (1844) 245 et 673.

3. **APTANDREAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

2133. 5. **Aptandra** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 201. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 236. N. 146. — Sp. 4. Brasilia bor., Afr. trop.

Sect. 1. Euaptandra Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 146.

Sect. 2. Aptandrina Engl., ibid. 147.

2134. 6. **Ongokea** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1314. — E. P. N. 147. — Sp. 1. Gabun.

2135. 7. **Harmandia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 760 et Fl. forest. Cochinchine (1892) t. 264. — E. P. N. 147. — Sp. 2. Cochinchina, Malacca.

Subfam. III. DYSOLACOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

4. **XIMENIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 147.

2136 8. **Ximenia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5490. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 5. Amer., Afr. et Asia trop.

Heymassoli Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 324 t. 125.

Rottboelia Scop., Introd. (1777) 233.

Pimecaria Raf., Alsog. amer. (1838) 64.

2137. 9. **Scorodocarpus** Becc. in: Nuov. Giorn. bot. ital. X. (1877) 274. — E. P. III. 1. 237. N. 147. — Sp. 1. Borneo.

2138. 10. **Ochanostachys** Mast. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 576. — E. P. III. 1. 238. N. 147. — Sp. 2. Archip. malay.

Petalinia Becc., Malesia I. (1883) 257.

2138a. 10a. **Eganthus** van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 77. — Sp. 1. Brasil.

5. **ANACOLOSEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 234 emend. Nachtr. (1897) 147.

2139. 11. **Lavalleopsis** van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 565. — E. P. N. 148. — Sp. 3. Fernando Po, Gabun, Camerun.

Conioneura Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

Cosmoneuron Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1293.

Comoneura Pierre, ibid. 1293 in adnot.

2140. 12. **Strombosia** Blume, Bijdr. (1826) 1154. — Endl. G. n. 5752. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. ad 12. Asia trop.

Sect. 1. Eustrombosia Mast. in Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 579.

Sect. 2. Lavallea Mast., ibid. 579.

Sphaerocarya Dalzell in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 629.

Lavallea Baill., Adansonia II. (1862) 361.

2141. 13. **Stolidia** Baill., Adansonia II. (1862) 359. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 236. N. 148. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

2142. 14. **Anacolosa** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 250 t. 46. — Endl. G. n. 5496b. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 234. N. 148. — Sp. 8. Asia trop.

2143. 15. **Cathedra** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 452 et 457. — B. H. I. 348. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 4. Brasilia.

Diplocrater Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 367.

2144. 16. **Chaunochiton** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 996. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 1. Brasilia.

2145. 17. **Strombosiopsis** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148. — E. P. N. 148. — Sp. 1. Camerun.

2146. 18. **Tetrastylidium** Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 33. — E. P. III. 1. 235. N. 148. — Sp. 2. Brasilia.

6. **HEISTERIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 47 emend. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 148.

2147. 19. **Heisteria** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4; Select. stirp. amer. hist. (1763) 126. — Endl. G. n. 5491. — B. H. I. 346. — E. P. III. 1. 238. N. 148. — Sp. 23. Amer. austr. et centr., Afr. occ.

Rhaptostylum Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 139 t. 125.

Hesioda Vell., Fl. flumin. (1825) 185; IV. (1827) t. 140.

Hesiodia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 753.

Acrolobus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin (1856) 236 t. 3.

Sect. 1. Aulacocarpae Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

Sagotanthus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

Sect. 2. Leiocarpae Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 13.

§ 1. Euheisteria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 18.

§ 2. Hemiheisteria Engl., ibid. 19.

Hemiheisteria van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 126.

7. **COULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 149.

2148. 20. **Coula** Baill., Adansonia III. (1862) 61 et 64 t. 3. — B. H. I. 995. — E. P. III. 1. 238. N. 149. — Sp. 1. Gabun, Camerun, Congo.

Genus imperfecte notum, verosimiliter Olacaceis attribuendum.

2149. 21. **Endusa** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VIII. (1851) 172. — B. H. I. 345. — E. P. III. 1. 242. N. 149. — Sp. 2. Peruvia.

Genera ab auctoribus Olacaceis attributa, at vix ei familiae adjungenda.

2150. 22. **Bracea** King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXIV. (1895) II. 101. — E. P. N. 149. — Sp. 1. Malacca.

2151. 23. **Erythropalum** Blume, Bijdr. (1826) 921. — Endl. G. n. 5148. — B. H. I. 347. — E. P. III. 1. 236. N. 149. — Sp. 3. As. trop.

Erythroropalum Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.

Balingayum Blanco, Fl. Filip. (1837) 187.

Mackaya Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 550.

Modeccopsis Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1843) 171.

Erythropalla Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 191.

Dactylium Griff. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 252.

Decastrophia Griff., Notul. IV. (1854) 737; Icon. pl. asiat. t. 613 et 614.

Modecopsis Griff., Notul. IV. (1854) 633 t. 628.

Monaria Korth. ex Valeton, Crit. Overzicht Olacin. (1886) 130.

Decastrophis auct.

Genera incertae sedis:

2152. 24. **Drebbelia** Zoll. in: Tijdsch. nederl. Indie XIV. (1857) 160. — Sp. 1. Ins. Bali.

2153. 25. **Octoknema** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1290. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2154. 26. **Petrusia** Baill., Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 274. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. BALANOPHORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. BALANOPHORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 89; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 117.

Balanophoreae L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 404 et 429.

Subfam. I. MYSTROPETALOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.
Mystropetaleae Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 29 et in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

2155 1. **Mystropetalon** Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 418; in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 385 t. 19, 20. — Endl. G. n. 717 1. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 2. Afr. austr.

Blepharochlamys C. Presl, Epim. bot. (1850) 605 (245).

Subfam. II. DACTYLANTHOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.
Dactylantheae Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1880) 233.

2156. 2. **Dactylanthus** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1859) 425 t. 75. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. N.Zeland.

2157 3. **Hachettea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 229. — B. H. III. 1221. — E. P. III. 1. 263. N. 150. — Sp. 1. N.Caledon.

Subfam. III. SARCOPHYTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 252.
Sarcophyteae Endl., Gen. (1836) 73.

2158. 4. **Sarcophyte** Sparrm. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXVII. (1776) 300 t. 7. — Endl. G. n. 714. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 252. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

Ichthyosma Schlechtd. in: Linnaea II (1827) 671 t. 8.
Ientyosma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 801.

Subfam. IV. SCYBALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 253.

1. LOPHOPHYTEAE Endl., Gen. (1836) 73; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 127; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII (1856) 30 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

2159 5. **Lophophytum** Schott et Endl., Melet. (1832) t. 1. — Endl. G. n. 715. — B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia, Columbia.

Archimedea Leandr. Sacram. in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII. (1837) 32.
Lepidophytum Hook. f. in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 90.
Lepidophyton Benth. et Hook. f. Gen. III. (1880) 238.

2160 6. **Ombrophytum** Poepp. in: Leipzig. Litteraturzeitg. (1833) 1874 ex Endlicher, Gen. (1836) 73. — Endl. G. n. 716. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 2. Peruvia.

2161 7. **Lathrophytum** Eichl. in: Bot. Zeitg. XXVI (1868) 513 t. 9. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 255. — Sp. 1. Brasilia.

2. SCYBALIEAE Eichl. in: Actes Congr. bot. Paris (1867) 152 et in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 131.

2162 8. **Scybalium** Schott et Endl., Melet. (1832) 3 t. 2. — Endl. G. n. 720. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 256. — Sp. 4. Amer. trop. Brasil., Columb., Jamaica.

Phyllocoryne Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 51 t. 11.
Sphaerorhizon Hook. f., ibid. 50 t. 10.

3. HELOSIDEAE Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 233 p. p.; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 134.

Helosieae Endl., Gen. (1836) 74 pp.

2163 9. **Helosis** L. C. Rich. in: Mem. Mus. Paris VIII. (1822) 416 t. 20. — Endl. G. n. 721. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 258. — Sp. 3. Amer. trop.

Caldasia Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Gran. II. (1810) 26.
Latraeophila Leandr. Sacram. ex A. Saint Hilaire in: Ann. sc. nat. 2. ser. VII. (1837) 32.
Lathraeophila Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 55.

2164. 10. **Corynaea** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 31 t. 13 et 14. — B. H. III. 237. — E. P. III. 1. 258, N. 150. — Sp. 4. Amer. andina.

Itoasia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 597.

2165. 11. **Rhopalocnemis** Jungh. in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. I. (1841) 213. — Endl. G. n. (I) 722 1. — B. H. III. 238. — E. P. III. 1. 259. — Sp. 1. Java, Himalaya or.

Phaeocordylis Griff. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 100 t. 8.

Subfam. V. BALANOPHOROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 260.

1. BALANOPHOREAE Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 30; Eichl. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 142.

Eubalanophoreae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

2166. 12. **Balanophora** Forst., Char. gen. (1776) t. 50. — Endl. G. n. 718. — B. H. III. 235. — E. P. III. 1. 261. N. 150. — Sp. 11. Archip. indo-malay. usque ad Austral. trop. et N.Hebrid.

Sarcocordylis Wall., Numer. List. (1832) n. 7249.
Cynopsole Endl., Gen. (1836) 74.
Scynopsole Reichb., Handb. (1837) 164.
Balania van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIII (1896) 297.
Polyplethia van Tiegh., ibid. 298.

2. LANGSDORFFIEAE („Langsdorfieae" Schott et Endl., Melet. (1832) 12 emend.; Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 21 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 233.

2167. 13. **Langsdorffia** Mart. in: Eschweg. Journ. Bras. II. (1818) 178. — Endl. G. n. 722. — B. H. III. 239. — E. P. III. 1. 262. — Sp. 1. Amer. trop.

Langsdorfia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 203.
Senftenbergia Klotzsch et Karst. ex Eichler in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 140.

2168. 14. **Thonningia** Vahl in: Dansk. Selsk. Skrivt. VI. (1810) 124. t. 6. — Endl. G. n. I. 722. — B. H. III. 236. — E. P. III. 1. 263. — Sp. 1. Guinea (I. Madagasc.?)

Haematostrobus Endl., Gen. (1836) 76.
Conophyta Schumach. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1856) 42.
Cephalophyton Hook. f. ex Baker in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 250.

Series ARISTOLOCHIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 26 emend. Engl., Syllab. ed. 1. (1892) 100 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. ARISTOLOCHIACEAE

Blume, Enum. pl. Javae I. (1830) 81; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 205; Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 421.
Aristolochiae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXIII et 72.
Aristolochieae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 221 p. p.

1. ASAREAE Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 560; Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 422.

2169 1. **Saruma** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1895. — E. P. N. 150. — Sp. 1. China.

2170. 2. **Asarum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 442. — Endl. G. n. 2160. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 271. — Sp. ad 13. Eur., Asia temp., Amer. bor.

Hexastylis Raf., Neogenyt. (1825) 3.

Sect. 1. Heterotropa A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 13.

Heterotropa Morren et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 314 t. 10.

Sect. 2. Aschidasarum Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 426.

Sect. 3. Ceratasarum A. Br. in: Index sem. Horti berol. (1861) App. 12.

Sect. 4. Euasarum A. Br., ibid. 12.

II. APAMEAE Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 271.

Bragantieae Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 427.

2171. 3. **Thottea** Rottb. in: Nye Danske Vid. Selsk. Skrift. II. (1783) 529 t. 2. — Endl. G. n. 2164. — B. H. III. 123. - E. P. III. 1. 271. — Sp. 5. Malacca, Archip. malay.

Lobbia Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1844) 144 t. 3.

2172. 4. **Apama** Lam., Encycl. I. (1783) 91. — Endl. G. n. 2163. — B. H. III. 122. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay.

Ceramium Blume, Bijdr. (1826) 1134.
Munnickia Reichb., Consp. (1828) 85.
Vanhallia Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 18.

Sect. 1. Bragantia Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 272.

Bragantia Lour., Fl. cochinch. (1790) 528.
Asiphonia Griff. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1845) 333 t. 37.
Eubragantia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 emend. Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 429 (sect. Bragantiae).
Strakaea C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.

Sect. 2. Trimeriza Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 430.

Trimeriza Lindl., Bot. Reg. (1832) t. 1543.

Sect. 3. Cyclodiscus Duch. in: De Candolle, Prodr. XV 1 (1864) 431.

Cyclodiscus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 561.
Ceramostigma Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 95 (sect. Bragantiae).

III. ARISTOLOCHIEAE Meissn., Gen (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 431.

2173. 5. **Holostylis** Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 33 t. 5. — B. H. III. 123. — E. P. III. 1. 272. — Sp. 1. Brasilia.

Duchartrella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 563.

2174. 6. **Aristolochia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 960. — Endl. G. n. 2162. — B. H. III. 123, 1220. — E. P. III. 1. 272. — Sp. ad 180. Orbis utriusque reg. temp. et calid.

Isotrema Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Cardiolochia Raf. ex Reichenbach, Consp. (1828) 85.
Isiphia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 232.
Dictyanthes Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.
Ambuya Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Diglosselis Raf., ibid. 98.
Hexaplectris Raf., ibid. 97.
Pistolochia Raf., ibid. 98.
Plagistra Raf., ibid. 98.
Psophiza Raf., ibid. 99.
Pteriphis Raf., ibid. 99.
Tropexa Raf., ibid. 98.

Sect. 1. Siphisia Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 435 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 125.

Hocquartia Dumort., Comment. bot. (1822) 30.
Siphisia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Endodeca Raf., ibid 62.
Endodaca Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) Litt. 98.
Siphidia Reichb., Handb. (1837) 173
Eudodeca Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 601.
Endotheca Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 98.
Asterolytes Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 29 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 433 (sect. Aristolochiae).
Hexodon Duch., ibid. 29 et 438 (sect. Aristolochiae).

Sect. 2. Diplolobus Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 32 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 478.

Glossula Reichb., Handb. (1837) 173.
Niphus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 133.

Subsect. 1. Podanthemum Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 595.

Subsect. 2. Euaristolochia Klotzsch, ibid. 593.

Sect. 3. Gymnolobus Duch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 30 et in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 439.

Guaco Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 203.

Subsect. 1. Einomeia („Einomenia") Meissn., Gen. (1841) 334 (246); Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 440.

Einomeia Raf., Medic. Fl. I. (1828) 62.
Enomeia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 560.
Einomenia Meissn., Gen. (1841) 334.
Einomeria Reichb., Nom. (1841) 68.

Subsect. 2. Howardia Duch. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 443.

Howardia Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 607.

Sect. 4. Polyanthera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 124.

Fam. RAFFLESIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 13, 14; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 274.

I. RAFFLESIEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 241; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 279.

2175. 1. **Rafflesia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 201. — Endl. G. n. 727. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 5—6. Java, Sumatra, Ins. Philippin.

2176. 2. **Sapria** Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1844) 216. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 279. — Sp. 1. Assam.

2177. 3. **Brugmansia** Blume in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet II. (1828) 422. — Endl. G. n. 726. — B. H. III. 119. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2 v. 3. Java, Sumatra, Borneo.

Mycetanthe Reichb., Nom. (1841) 61.
Zippelia Reichb. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 6.

II. APODANTHEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 246; Solms-Laubach in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1 (1889) 280.

2178. 4. **Apodanthes** Poir. in: Ann. sc. nat. III. (1824) 422 t. 26. — Endl. G. p. 76. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.

2179. 5. **Pilostyles** Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 21 t. 1. — Endl. G. n. 725. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 280. — Sp. 8. Amer. austr., Californ., Afr. trop., As. occ.

Frostia Bert. ex Guillemin in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 19 in nota.
Sarna Karst. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXVI. (1858) 920 t. 65.

III. CYTINEAE R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 245; Solms-Laubach in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1. (1889) 281.

2180. 6. **Cytinus** L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 723. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Reg. mediterr., Afr. austr.

Hypocistis Adans., Fam. II. (1763) 76.
Thyrsine Gleditsch, Syst. pl. (1764) 286.
Phelypea Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Citinus All., Fl. pedem. II. (1785) 214.
Hypolepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
? Hisbanche Sparm. in: Meissner, Gen. Comm. (1843) 275.
Scytanthus Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 1844 (1847) 177.
Haematolepis C. Presl, Epim. bot. (1849) 238.

2181. 7. **Bdallophyton** Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709 t. 8. — B. H. III. 118. — E. P. III. 1. 282. — Sp. 2. Mexico.

Fam. HYDNORACEAE

Solms-Laub. in: Bot. Zeitg. XXXII. (1874) 387 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1. (1889) 282.

2182. 1. **Hydnora** Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXXVIII. (1775) 69. — Endl. G. n. 724. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 6 v. 7. Afr., Madagascar, Bourbon.

Aphyteia L., Pl. Aphyteja (1776) 7: Amoen. acad. VIII. (1785) 310 t. 7.

2183. 2. **Prosopanche** De Bary in: Abh. naturf. Ges. Halle X. (1868) 267 t. 1 et 2. — B. H. III. 120. — E. P. III. 1. 285. — Sp. 2. Argentina.

Series POLYGONALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 24; Nat. Syst. ed. 2. (1836) 210; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Fam. POLYGONACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 211; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 88.

Polygoneae Juss., Gen. (1789) 22.

Subfam. I. RUMICOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.

1. ERIOGONEAE Dumort., Anal. famil. (1829) 17 (trib. Chenopodiacear.); Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 401 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 5, emend. Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8; cf. Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 145.

1a. *Koenigieae* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 9.

Koenigieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

2184. 1. **Koenigia** L., Mant. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 1985. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1–2. Reg. arct. et subarct. hemisph. bor. utriusque orbis, Himalaya.

Bergeria Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 849.
Macounastrum Small in: Britton and Brown, Illustr. Fl. North. Unt. I. (1896) 541.

2185. 2. **Pterostegia** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 48. — Endl. G. n. 1979. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 9. — Sp. 1. California.

2186. 3. **Harfordia** Greene et Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. V. (1886) 26. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 2. California.

2187. 4. **Nemacaulis** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 168. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

2188. 5. **Hollisteria** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XIV. (1879) 296. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California.

2189. 6. **Lastarriaea** Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289 t. 58. — B. H. III. 94. — E. P. III. 1a. 10. — Sp. 1. California, Chile.

Donatia Bert. ex Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 289.

1b. *Eriogoninae* Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 11.

2190. 7. **Chorizanthe** R.Br. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 416 t. 19. — Endl. G. n. 1981. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 11. — Sp. ad 34. California, Chile.

Mucronea Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 419 t. 20.
Trigonocarpus Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 710.
Acanthogonum Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 132.

Subg. I. Euchorizanthe Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 11.
Sect. 1. Campylosperma Parry in: Proc. Davenport Acad. Nat. Sc. IV. (1884) 50.
Sect. 2. Orthosperma Parry, ibid. 53.
§ 1. Chorizanthella Parry, ibid. 53.
§ 2. Mucronea Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 196.
§ 3. Euchorizanthe Torr. et Gray, ibid. 192.
Subg. II. Chorizanthopsis Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 12.

2191. 8. **Centrostegia** A. Gray ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 27; Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 19. — B. H. III. 93. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 2. California.

2192. 9. **Oxytheca** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 169. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 13. — Sp. 5. California, Chile.

Brisegnoa Remy in: C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 291.
Tetrarhaphis Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 141 t. 17.
Tetraraphis Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 23.
Acanthoscyphus Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 53.

2193. 10. **Eriogonum** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 246 t. 24. — Endl. G. n. 1982. — B. H. III. 92. — E. P. III. 1a. 14. — Sp. ad 120. Amer. bor. occ., Mexico.

Espinosa Lag., Gen. et spec. nov. (1816) 14.
Eucycla Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia, New Ser. I. (1847) 166.
Stenogonum Nutt., ibid. 170.
Eucycla Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 10.
Trachytheca Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 7.

Sect. 1. Eueriogonum S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 254.
Subsect. 1. Umbellata Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 8.
Pseudoumbellata Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 161.
Subsect. 2. Foliosa Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 21.
Sect. 2. Ganysma S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 259.
Subsect. 1. Pedunculata Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 19.
Subsect. 2. Pseudostipulata Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 187.
Sect. 3. Oregonium S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 262.
Subsect. 1. Heterosepala Torr. et Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 164.

Subsect. 2. Capitata Torr. et Gray, ibid. 165.
Capitellata Torr. et Gray, ibid. 167.
Subsect. 3. Fasciculata Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 405.
Subsect. 4. Corymbosa Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 17.
Subsect. 5. Virgata Benth. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 14.

2. RUMICEAE Dumort., Anal. famil. (1829) 18 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

2194. 11. **Emex** Neck., Elem. II. (1790) 214. — Endl. G. n. 1992. — B. H. III. 101. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. 1. Reg. mediterr., Afr. austr., Austral.
Vibo Medik., Phil. Bot. I. (1789) 178.
Nibo Steud., Nom. ed. 1. (1821) 553.
Centopodium Burch., Trav. I. (1824) 340.
Centropodium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.
Podocentrum Burch. ex Meissner in: Linnaea XIV. (1840) 489.

2195. 12. **Rumex** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1993. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 17. — Sp. ad 100. Orbis terr. fere totus.
Analiton Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.
Atecosa Raf., ibid. 46.
Eutralia Raf., ibid. 46.
Menophila Raf., ibid. 45.
Patientia Raf., ibid. 46.
Rhodoptera Raf., ibid. 45.
Tomaris Raf., ibid. 46.
Vibones Raf., ibid. 45.
Lapathon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 51.
Steinmannia Opiz, Seznam (1852) 93.
Oxylapathon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159 pp.
Sect. 1. Lapathum Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 42.
Lapathum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.
Sect. 2. Acetosa Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 64; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 101.
Acetosella [Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 127] Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 63 (sect. Rumicis).
Acetosa Neck., Elem. II. (1790) 214.

2196 13. **Oxyria** Hill, Veg. Syst. X. (1765) 24 t. 24. — Endl. G. n. 1983. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. 1. Eur., Asia, Amer. bor., mont. et arct.
Donia R.Br. in: Ross, Voy. Baffin's Bay (1819) p. XIII.
Oxylapathon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1881) 159 p. p.

2197. 14. **Rheum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 1984. — B. H. III. 100. — E. P. III. 1a. 19. — Sp. ad 40. Asia (a Sibiria usque ad Himalayam et Palaestinam).
Rhabarbarum [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 277.
§ 1. Deserticolae Maxim. ex Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 19.
§ 2. Monticolae Maxim., ibid. 19.

Subfam. II. POLYGONOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.
Eupolygoneae C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. VI. (1840) 145 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 90.

3. ATRAPHAXIDEAE Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 23.

2198. 15. **Atraphaxis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 333. — Endl. G. n. 1995. — B. H. III. 96. — E. P. III. 1a. 23. — Sp. ad 17. Asia centr. et occ., Afr. bor., Graecia.
Acarna Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 195.
Pedalium Adans., Fam. II. (1763) 277.
Persicaria Neck., Elem. II. (1790) 210.
Tragopyrum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 284.
Tragopyron auct.
Obs.: Subgenera sequentia a Jaubert et Spach distincta:
Subg. I. Euatraphaxis Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 11.
Subg. II. Tragatraphaxis Jaub. et Spach, ibid. 11.
Subg. III. Tragopyrum Jaub. et Spach, ibid. 11.

2199. 16. **Pteropyrum** Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 7 t. 107—109. — Endl. G. n. IV. 1993/3. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. 5. Oriens usque ad Afghanistan et Ind. or.
Sect. 1. Streptocarya Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 7.
Sect. 2. Orthocarya Jaub. et Spach., ibid. 9.

2200. 17. **Calligonum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 1989. — B. H. III. 95. — E. P. III. 1a. 24. — Sp. ad 20. Asia occ. et centr., Afr. bor.
Polygonoides Tourn., Coroll. (1700) 47 t. 478.
Wachendorfia Loefl., Iter hisp. (1758) 177.
Pallasia L. f., Suppl. (1781) 37.
Traxilisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.
Gibsonia Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367.
Sect. 1. Pterococcus Endl., Gen. (1837) 308.
Pterococcus Pall., Reise I. (1776) App. 738 t. 5; II. (1777) App. 43.
Sect. 2. Eucalligonum Endl., Gen. Suppl. IV (1847) 50.
Sect. 3. Calliphysa Endl., Gen. (1837) 308.
Calliphysa Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 24.

4. POLYGONEAE (s. str.) Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 25.

2201. 18. **Polygonum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. (1737) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 1986. — B. H. III. 97. — E. P. III. 1a. 25. — Sp. ad 200. Orbis terr. fere totus.
Koenigia L., Mant. I. (1767) 3.
Poligonum Neck., Delic. gall.-belg. I. (1768) 183.
Nemolapathum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Styphorrhiza Ehrh., ibid. 147.
Asicaria Neck., Elem. II. (1790) 211.
Lagunea Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.
Goniaticum Stokes, Bot. Mat. Medic. II. (1812) 338.
Antenoron Raf., Fl. ludov. (1817) 28.
Lyonella Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 266.
Chulusium Raf., Ann. of Nat. (1820) 12.
Lagunaea C. A. Agardh, Aphor. (1822) 182.
Bilderdykia Dumort., Fl. belg. (1827) 18.
Lagunaena Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 135.
Heptarinia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 48.
Peutalis Raf., ibid. 47; Fl. Tellur. III. (1836) 14.
Cnopos Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 13.
Dioctis Raf., ibid. 15.
Discolenta Raf., ibid. 15.
Gononcus Raf., ibid. 16.
Heptarina Raf., ibid. 15.
Mitesia Raf., ibid. 15.
Pleurostena Raf., ibid. 12.
Pogalis Raf., ibid. 15.
Spermaulaxen Raf., ibid. 13.
Sunania Raf., ibid. 95.
Tasoba Raf., ibid. 94.
Tracaulon Raf., ibid. 13.
Trachopyron Raf., ibid. 10.
Amblygonum Reichb., Handb. (1837) 236.
Centinodia Reichb., Handb. (1837) 236.
Ampelygonum Lindl., Bot. Reg. (1838) App. 63.
Chylocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 20.
Thysanella A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 232.
Echinocaulos Hassk. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 83.

Centinodium Montandon, Guide bot. (1868) 270.
Colubrina Montandon, ibid. 268.
Polygonon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113 et 132.

Sect. 1. Tephis Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 84.
Tephis Adans., Fam. II. (1763) 276.

Sect. 2. Avicularia Meissn., Polyg. prodr. (1826) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 85.
Avicularia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 174.

Sect. 3. Pseudomollia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 1027, 1043.

Sect. 4. Persicaria L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 360; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 98.
Persicaria [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).

§ 1. Persicariae typicae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 98.
Persicaria Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 101 (sect. Polygoni).

§ 2. Amblygonon Meissn., Polyg. prodr. (1826) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 123.

§ 3. Bistorta L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 360; Meissn., Polyg. prodr. (1826) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 124.
Bistorta [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 115] Adans., Fam. II. (1763) 277.

Sect. 5. Tovara Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 98.
Tovara Adans., Fam. II. (1763) 276.

Sect. 6. Cephalophilon Meissn. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 59 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 98.

§ 1. Cephalophilon typicum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 98.

§ 2. Echinocaulon Meissn. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 58 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 131.
Echinocaulon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 521.

Sect. 7. Aconogonum („Aconogonon") Meissn., Polyg. prodr. (1826) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 136.
Aconogonum Reichb., Handb. (1837) 236.

Sect. 8. Pseudopolygonella A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 99.

Sect. 9. Tiniaria Meissn., Polyg. prodr. (1826) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 135, emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 99.
Tiniaria Reichb., Handb. (1837) 236.

Sect. 10. Pleuropterus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 99.
Pleuropterus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) I. 587.

2202. 19. **Fagopyrum** [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 172] Moench, Meth. (1794) 290; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 143. — Endl. G. n. 1987. — B. H. III. 99. — E. P. III. 1a. 29. — Sp. 2. Eur., Asia temp., alibi cult.

Helxine [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 552.
Fagotriticum L. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm V. (1744) 117 t. 4.
Helxine L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 363 p. p. (sect. Polygoni).
Kunokale Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 12.
Phegopyrum Peterm., Fl. Bienitz (1841) 92.

2203. 20. **Polygonella** (L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 240. — Endl. G. n. 1986c; IV. 1993 1. — B. H. III. 97. — E. P. III. 1a. 29. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.

Lyonia Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 352.
Stopinaca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 11.

Sect. 1. Eupolygonella Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 54; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 80.

Sect. 2. Gonopyrum Endl., Gen. Suppl. IV (1847) 54; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 81.
Gonopyrum Fisch. et Mey. ex C. A. Meyer in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. VI. (1840) 144.

2204. 21. **Oxygonum** Burch., Trav. I. (1822) 548. — Endl. G. n. 1988. — B. H. III. 96. — E. P. III. 1. 30. — Sp. 7. Afr. trop. et austr.

Owenia Hilsenb. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 39.

Sect. 1. Oxygonum typicum Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 30.

Sect. 2. Ceratogonum Dammer, ibid. 30.
Ceratogonon Meissn. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 63.
Ceratogonum C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. VI. (1840) 146.
Diplopyramis Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 591.

Subfam. III. COCCOLOBOIDEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8.
Coccolobeae Reichb., Consp. (1828) 163.

5. **COCCOLOBEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 91 emend. Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8, 30.

2205. 22. **Antigonon** Endl., Gen. (1837) 310. — Endl. G. n. 1999. — B. H. III. 102. — E. P. III. 1a. 30. — Sp. 3 v. 4. Mexico, Amer. centr.

Antigonum Reichb., Nom. (1841) 163.
Antigonium A. Juss. in: Orbigny, Dict. X. (1849) 386.

2206. 23. **Brunnichia** Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 213 t. 45. — Endl. G. n. 1998. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 31. — Sp. 4. Amer. bor., Afr. occ.

Fallopia Adans., Fam. II. (1763) 274.
Rajania Walt., Fl. carol. (1788) 247.
Falopia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 333.
Rayania Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 185.

2207. 24. **Podopterus** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 89 t. 107. — Endl. G. n. 1996. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 32. — Sp. 1. Mexico.

Podopteris Reichb., Consp. (1828) 163.

2208. 25. **Muehlenbeckia** Meissn., Gen. (1840) 316 et Com. (1840) 227. — Endl. G. n. IV. 1990 1. — B. H. III. 101. — E. P. III. 1a. 32. — Sp. 15. Austral., N. Zeland., Ins. pacif., Amer. extratrop. et andin.

Calacinum Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Karkinetron Raf., ibid. III. (1836) 11.
Sarcogonum G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 577.
Conobaea Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 404.

2209. 26. **Coccoloba** L., Syst. ed. 10. (1759) 1007. — Endl. G. n. 1990. — B. H. III. 102. — E. P. III. 1a. 33. — Sp. 125. Amer. trop. et subtrop.

Uvifera [L., Hort. Cliff. (1738) 487] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 561.
Guaiabara [Plum. ex] Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 402.
Guiabara Adans., Fam. II. (1763) 277.
Naucorephes Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 34.
Schlosseria Mill. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 531.
Lyperodendron Willd. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 168 in synon.

Sect. 1. Rhigia Wright ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 62; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 130.

Sect. 2. Paniculatae Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 43 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 151.

Sect. 3. Eucoccoloba Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 134.

Racemosae Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 24 (sect. Coccolobae).
Haplostachyae Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 152 (sect. Coccolobae).

Sect. 4. Campderia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1890) 209.
Coccolobis P. Br., Hist. Jamaica (1756) 209.
Campderia Benth., Bot. Voy. Sulph. (1844) 159 t. 52.

6. **TRIPLARIDEAE** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. VI. (1840) 147; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 91 emend. Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1892) 8 et 33.

2210. 27. **Triplaris** Loefl., Iter hisp. (1758) 256; L., Syst. ed. 10. (1759) 881. — Endl. G. n. 1997. — B. H. III. 104 — E. P. III. 1a. 34. — Sp. ad 10. Amer. austr. trop.
Blochmannia Reichb., Consp. (1828) 163.
Vellasquezia Bertol., Fl. guatimal. (1840) 39 t. 11.
Velasquezia Pritz., Icon. index I. (1855) 1147.

2211. 28. **Ruprechtia** C. A. Mey. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. VI. (1840) 148 t. 4. — Endl. G. n. (II) 1997b. — B. H. III. 104. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop. et subtrop.
Magonia Vell., Fl. flumin. (1825) 165 et IV. (1827) t. 60.
Sect. 1. Pseudotriplaris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 105.
Sect. 2. Euruprechtia Benth., ibid. 105.

2212. 29. **Symmeria** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 630. — Endl. G. n. (IV) 1997 1. — B. H. III. 105 — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 2. Guiana, Brasilia, Senegambia.
Thurnheyssera Mart. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 185.
Amalobotrya Kunth ex Meissner, ibid. 185.

2213. 30. **Leptogonum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 103. — B. H. III. 103. — E. P. III. 1a. 35. — Sp. 1. St. Domingo.

Series CENTROSPERMAE

Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 36 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 346.

Subser. CHENOPODIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. CHENOPODIACEAE

Less. in: Linnaea IX. (1834) 197; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 208; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 43.
Chenopodeae Vent., Tabl. II. (1799) 253 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 405; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 376.
Salsolaceae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 41.

A. CYCLOLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 48.

1. **POLYCNEMEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 22 emend.; Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VII. (1837) 41 (trib. Paronychiear.); Endl., Gen. (1837) 302 (subtrib. Achyranthear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 46 (trib. Chenopodiacear.)

2214. 1. **Polycnemum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 1960. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 5. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia or.
Selago Adans., Fam. II. (1763) 268 pp.
Polychnemum Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 19 et 40.
Polycnemon F. Muell., Census (1882) 29.

2215. 2. **Hemichroa** R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1961. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 3. Australia.

2216. 3. **Nitrophila** S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 297. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 53. — Sp. 1. Amer. bor. occ.
Idiopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 279 (sect. Banaliae).

2. **BETEAE** Reichb., Nom. (1841) 164 pp.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 49 emend.

2217. 4. **Acroglochin** Schrad., Catal. Horti goetting. ex Schultes f., Mant. I. (1822) 69 et 227. — Endl. G. n. 1934. — B. H. III. 48. — E. P. III. 1a. 55. — Sp. 1. India bor., China occ.
Lecanocarpus Nees, Pl. Hort. bonnon. icon. (1824) 4 t. 2.
Blitanthus Reichb., Catal. Horti dresdens. (1824).
Acroglochia W. Gerard ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 253.

2218. 5. **Hablitzia** Marsch.-Bieb. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1817) 24. — Endl. G. n. 1935. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. Caucasus.
Hablizia Spreng., Syst. I (1825) 824.
Hablitzlia Reichb., Nom. (1841) 164.
Hablizlia Pritz., Icon. index II. (1866) 139.

2219. 6. **Oreobliton** Dur. et Moq. in: Duchartre, Revue bot. II. (1847) 428. — Endl. G. n. (IV) 1923/1. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1. 56. — Sp. 1. Algeria.
Neretia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 58.

2220. 7. **Aphanisma** Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 56. — Sp. 1. California.
Cryptanthus Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 54.

2221. 8. **Beta** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1924. — B. H. III. 52. — E. P. III. 1a. 56. — Sp 5—6. Eur., Oriens, Afr. bor.

3. **CHENOPODIEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371 p. p.
Euchenopodieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 44 p. p.

2222. 9. **Rhagodia** R.Br., Prodr. (1810) 408. — Endl. G. n. 1932. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 59. — Sp. 11. Australia.

2223. 10. **Chenopodium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 67] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 1930. — B. H. III. 51. — E. P. III. 1a. 60. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.
Teloxys Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 289 t. 10.
Teloxis Reichb., Handb. (1837) 238.
Orthospermum Opiz, Seznam (1852) 70; Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 63.

Sect. 1. Chenopodiastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 61.
Oligandra Less. in: Linnaea IX. (1834) 199.
Pesanserinus Koch, Synops. (1837) 605 (sect. Chenopodii).
Lipandra Moq., Chenopod. enum. (1840) 19.
Gandriloa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 662.
Oliganthera Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1377.

Sect. 2. Ambrina Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1880) 51.
Roubieva Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 292 t. 10.
Ambrina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 295.
Adenois Moq., Chenopod. enum. (1840) 39 (sect. Ambrinae) p. p.

Botryois Moq., Chenop. enum. (1840) 36 (sect. Ambrinae); in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 72 (sect. Chenopodii).

Sect. 3. Botrydium Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 51.
Botryoides C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 410 (sect. Chenopodii).
Botrys Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 580 (sect. Chenopodii).
Botrydium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 298.

Sect. 4. Orthosporum R.Br., Prodr. (1810) 407.
Adenois Moq., Chenopod. enum. (1840) 39 (sect. Ambrinae) pp.

Sect. 5. Blitum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 52.
Blitum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 4.
Morocarpus Adans., Fam. II. (1763) 261.
Morocarpos Moench, Meth. (1794) 342.
Eublitum Moq., Chenopod. enum. (1840) 47 (sect. Bliti).

Sect. 6. Pseudoblitum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 52.
Orthosporum C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 13 (sect. Bliti).
Oxybasis Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 738.

Sect. 7. Rhagodioides Benth., Fl. austral. V. (1870) 158.

Sect. 8. Agathophytum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 52.
Anserina Dumort., Fl. belg. (1827) 21.
Agathophytum Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 291 t. 10.
Orthosporum Th. F. Nees, Gen. Fl. Germ. Monochl. (1835) 58.
Agathophyton Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 84 (sect. Bliti).
Agatophyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 144.

2224 11. **Cycloloma** Moq., Chenopod. enum. (1840) 17. — Endl. G. n. II. 1929. — B. H. III. 50. — E. P. III. 1a. 61. — Sp. 1. Amer. bor.
Amoreuxia Moq. in: Mém. Soc. hist. nat. monspessul. (1826).
Cyclolepis Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I (1834) 203 t. 9.
Petermannia Reichb., Nom. (1841) 236.
Amorea Moq. in: Delile, Catal. Horti monspess. (1844).

2225. 12. **Monolepis** Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830) 4. — Endl. G. p. 299. — B. H. III. 50. — E. P. III. 1a. 62. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.

4. **ATRIPLICEAE** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. II. (1829) 371; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 45 emend.

4a. *ATRIPLICINAE* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 62.

2226. 13. **Exomis** Fenzl ex Moquin, Chenopod. enum. (1840) 49. — Endl. G. n. II. 1911 1. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 63. — Sp. 1. Afr. austr., S. Helena.

2227. 14. **Microgynoecium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 56. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 1. Himalaya, Tibet.

2228. 15. **Spinacia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1915. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. 2. Orient.
Spinachia Hill, Hort. kew. (1768) 421.
Spinacea Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 574.

2229. 16. **Atriplex** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. (1737) 317] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1052. — Endl. G. n. 1912. — B. H. III. 53. — E. P. III. 1a. 64. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.
Halimus L., Syst. ed. 1. (1735).
Schizotheca Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.
Endolepis Torr. ex A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. XII. (1860) 47 t. 3.
Armola Montandon, Guide bot. (1868) 261.

Subg. I. Euatriplex C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. IV. (1833) 305; Volkens in: Engler et Prantl, Pflztam. III. 1a. (1893) 65.

Sect. 1. Dichospermum Dumort., Fl. belg. (1827) 21; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 90.
Atriplexum Reichb., Consp. (1828) 164 (sect. Atriplicis).

Sect. 2. Teutliopsis Dumort., Fl. belg. (1827) 20; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 92.
Schizotheca C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. IV. (1833) 306 (sect. Atriplicis).
Phyllotheca Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 98.

Sect. 3. Dialysex Moq., Chenopod. enum. (1840) 64 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 101.

Subg. II. Obione Reichb., Consp. (1828) 164.
Obione Gaertn., Fruct. II (1791) 198 t. 126.
Lophocarya Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 113.
Phyllocarpa Nutt., ibid. 108.
Pterocarya Nutt., ibid. 106.

Sect. 1. Atriplicina Moq., Chenopod. enum. (1840) 70 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 107 (sect. Obionis).

Sect. 2. Halimus C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. IV. (1833) 316.
Halimus Wallr., Sched. crit. (1822) 117.
Halymus Wahlenb., Fl. suec. II. (1826) 662.
Spinaema Moq., Chenopod. enum. (1840) 75 (sect. Obiones).

Subg. III. Pterochiton Volkens in: Engler et Prantl, Pflztam. III. 1a. (1893) 66.
Pterochiton Torr. in: Frem. Rep. (1845) 318.

Subg. IV. Theleophyton Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 279.
Theleophyton Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 115.

2230. 17. **Suckleya** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 103. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 1. Amer. bor.

4b. *EUROTIINAE* Volkens in: Engler et Prantl, Pflztam. III. 1a. (1893) 63.
Eurotieae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII 2. (1849) 119.

2231. 18. **Grayia** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 387. — Endl. G. n. 1912 1. — B. H. III. 54. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Amer. bor. occ.
Graya Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1376.

2232 19. **Eurotia** Adans., Fam. II. (1763) 260. — Endl. G. n. 1911. — B. H. III. 55. — E. P. III. 1a. 66. — Sp. 2. Asia occ. et centr., Amer. bor. occ., Russia mer.
Krascheninnikovia Gueldenst. in: Nov. comm. petropol. XVI (1775) 548 t. 17.
Gueldenstaedtia Neck., Elem. II. (1790) 204.
Diotis Schreb., Gen. II. (1791) 633.
Ceratospermum Pers., Synops. II. (1807) 551.
Kranikota Raf., Princ. de somiol. (1814) 30.

2233 20. **Ceratocarpus** L., Nov. pl. gen. (1747) 28; Amoen. acad. I. (1749) 412, L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1910. — B. H. III. 55. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 1. Persia, Afghanistan.
Ceratodes („Ceratoides") Kramer, Tent. bot. (1744) 146] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 548.

2234. 21. **Axyris** [L., Syst. ed. 6. Add. (1748); Amoen. acad. III. (1756) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 979. — Endl. G. n. 1913. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 67. — Sp. 5 v. 6. Asia centr. et bor.

Axiris L., Nov. pl. gen. (1751) 43; Amoen. acad. III. (1756) 25.

5. **CAMPHOROSMEAE** Endl., Gen. (1837) 294 emend.; Moq., Chenopod. enum. (1840) 83 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.

Panderieae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 122.
Kochieae Endl., Gen. (1837) 295; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 127.

2235. 22. **Camphorosma** [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 118] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 1916. — B. H. III. 56. — E. P. III. 1a. 68. — Sp. 7. Afr. bor., Asia centr. et occ., Europ. austr.

Anthritica Siegesb., Suppl. II. (1738) 19.
Camphorata [Tourn. ex] Crantz, Instit. I. (1766) 113; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 547.
Camforosma Spreng., Syst. I. (1825) 453.

2236. 23. **Panderia** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 1917. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1. Syria, Persia.

Pterochlamys Fisch. ex Endlicher, Gen. (1837) 294.

2237. 24. **Kirilowia** Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 7. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 69. — Sp. 1 v. 2. Turcestania, Afghanistan.

Kirilovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.

2238. 25. **Chenolea** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 9. — Endl. G. n. (II) 1926 1. — B. H. III. 59. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. 3. Afr., Asia occ.

2239. 26. **Bassia** All., Misc. taurin. III. (1766) 177 t. 4. — Endl. G. n. 1927. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Afr. bor., Asia temp., Australia.

Sect. 1. Echinopsilon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 60 (sect. Chenoleae).
Willemetia Maerkl. in: Schrader, Journ. Bot. III. 1. 1800) 329.
Villemetia Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 206 t. 6.
Echinopsilon Moq., ibid. II. (1834) 127.
Londesia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 40.
Eriochiton F. Muell., 2d. Gen. Report (1854) 15.

Sect. 2. Anisacantha Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Anisacantha R.Br., Prodr. (1810) 410.
Sclerolaena R.Br., ibid. 410.
Kentropsis Moq., Chenopod. enum. (1840) 83.
Centropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 33.

Sect. 3. Dissocarpus Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Dissocarpus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 75.

Sect. 4. Maireana Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 70.
Maireana Moq., Chenopod. enum. (1840) 95; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 97 t. 13.

2240. 27. **Kochia** Roth in: Schrader, Journ. Bot. 1800 (1801) P. 1. 307 t. 2. — Endl. G. n. 1928. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 70. — Sp. ad 30. Eur. centr., Austral., Asia temp., Afr. bor. et austr.

Sclerochlamys F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 76.
Pentodon Ehrenb. ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 925.

2241. 28. **Enchylaena** R.Br., Prodr. (1810) 407. — Endl. G. n. 1925. — B. H. III. 61. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral.

Euchylaena Spreng., Gen. I. (1830) 228.

2242. 29. **Didymanthus** Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 7. — Endl. G. n. 1920 1. — B. H. III. 60. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 1. Austral. occ.

2243. 30. **Threlkeldia** R.Br., Prodr. (1810) 409. — Endl. G. n. 1920. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 71. — Sp. 2. Austral.

2244. 31. **Osteocarpum** F. Muell., 2d. Gen. Rep. (1854) 15. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Australia.

Babbagia F. Muell., Rep. Babb. Exped. (1858) 21.

6. **CORISPERMEAE** Moq., Chenopod. enum. (1840) 101 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 138.

2245. 32. **Corispermum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 4. — Endl. G. n. 1951. — B. H. III. 57. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 10 et 12. Eur. austr., Asia centr. et or.

2246. 33. **Agriophyllum** Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 6. — Endl. G. n. 1950. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 72. — Sp. 5. Asia centr.

Rhagrostis Buxb., Cent. III. (1729) 30.

2247. 34. **Anthochlamys** Fenzl ex Endlicher, Gen. (1837) 309. — Endl. G. n. 1952. — B. H. III. 58. — E. P. III. 1a. 73. — Sp. 1. Trans-caucasia, Persia.

Peltispermum Moq., Chenopod. enum. (1840) 102.

7. **SALICORNIEAE** Dumort., Fl. belg. (1827) 23; C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 371.

2248. 35. **Kalidium** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 146. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 4. Russia austr., Asia centr.

2249. 36. **Halopeplis** Bunge in: Linnaea XXVIII. (1856) 573. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Eur. austr., Afr. bor., Asia occ.

2250. 37. **Spirostachys** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 125. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 74. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.

Allenrolfea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 545.

2251. 38. **Heterostachys** Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 331 et 273. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Amer. centr. et austr.

Spirostachys Ung.-Sternb., Vers. Syst. Salicorn. (1866) 109 non Benth. et Hooker.

2252. 39. **Halostachys** C. A. Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 361. — Endl. G. n. III. 1908 1. — B. H. III. 63. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Russia mer., Asia or. centr.

2253. 40. **Halocnemum** Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 3. — Endl. G. n. 1909. — B. H. III. 64. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Reg. mediterr. centr. et or., Asia centr.

Halocnemon Spreng., Syst. I. (1825) 19.
Halimocnemum Lindem. in: Bull. Soc. natural. Moscou LV. (1880) P. 2. 182.

2254. 41. **Tecticornia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 1. Australia.

2255. 42. **Arthrocnemum** Moq., Chenopod. enum. (1840) 111 pp. — Endl. G. n. II. 1908 1. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 76. — Sp. 7—8. Asia, Afr., Austral., Amer. bor.

2256. 43. **Pachycornia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 65. — B. H. III. 65. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 1. Austral.

2257. 44. **Salicornia** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 1908. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 77. — Sp. 9. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sarcathria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.

2258. 45. **Microcnemum** Ung.-Sternb. in: Atti Congr. bot. Firenze 1874 (1876) 280 et 272. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Arragonia.

B. SPIROLOBEAE

C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152.

8. SARCOBATIDEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 48.
Sarcobateae Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 41.

2259. 46. **Sarcobatus** Nees in: Neuwied, Reise Nord-Amer. II. (1841) 446 — Endl. G. n. IV. 1939 1. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 78. — Sp. 1. Amer. bor.
Fremontia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnoiss. (1845) 95 et 317 t. 3.
Fremontea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 513.

9. SUAEDEAE Reichb., Nom. (1841) 165; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 152; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 47.
Suaedineae Moq. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 215.

2260. 47. **Hypocylix** Woloszcak ex Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 275. — E. P. III. 1a. 79. — Sp. 1. Persia.

2261. 48. **Suaeda** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 69 t. 18. — Endl. G. n. 1941. — B. H. III. 66. — E. P. III. 1a. 80. — Sp. ad 40. Orbis fere totus.
Lerchea [Hall., Hort. goetting. (1743) 21] Rueling, Ordin. pl. (1774) 45.
Dondia Adans., Fam. II. (1763) 261.
Cochliospermum Lag. in: Mem. pl. Barrill. (1817) 58.
Trikalis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 47.
Einadia Raf., ibid. IV. (1836) 21.
Lerchia Hall. ex Endlicher, Gen. (1837) 298.
Calvelia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.
Sevada Moq., ibid. 154.
Sueda Edgew. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 192.
Sect. 1. Eusuaeda Gren. et Godr., Fl. France III. (1855) 29.
Sect. 2. Schoberia Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Schoberia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 395.
Chenopodina Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 159.
Belovia Moq., ibid. 168.
Sect. 3. Brezia Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Brezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 167.
Sect. 4. Schanginia Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 80.
Schanginia C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 394.

2262. 49. **Alexandra** Bunge in: Linnaea XVII. (1843) 120. — Endl. G. n. III. 1942 1. — B. H. III. 67. — E. P. III. 1a. 80. — Sp. 1. Reg. aralo-caspica et songaro-turcestanica.
Pterocalyx Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 361.

2263. 50. **Borsczowia** Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 643. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Asia centr.
Borszczowia Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 424.

2264. 51. **Bienertia** Bunge in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 425 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 945. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Persia, Reg. aralo-caspica.

10. SALSOLEAE C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 68.

10a. *SODINAE* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 81.
Soleae Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169.

2265. 52. **Traganum** Del., Fl. d'Egypte (1813) 204 t. 22. — Endl. G. n. 1943. — B. H. III. 68. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 2. Aegyptus, Mare rubr., Ins. Canar.

2266. 53. **Arthrophytum** Schrenk in: Bull. phys. math. Acad. St.-Pétersbourg III. (1845) 211. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 81. — Sp. 1. Turcestan., Songaria.

2267. 54. **Horaninowia** („Horaninovia") Fisch. et Mey., Enum. pl. Schrenk I. (1841) 10. — Endl. G. n. II. 1944 1. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 3. Songaria, Desert. Caspic.
Horaninowia Reichb., Nom. (1841) 165.

2268. 55. **Seidlitzia** Bunge ex Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 950. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. 1. Armenia, Persia.

2269. 56. **Salsola** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 222. — Endl. G. n. 1944. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 82. — Sp. ad 40. Eur., Afr. bor. et austr., Asia temp.
Kali [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 261.
Caroxylon Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 37.
Isgarum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46.
? Saliola Schwag. ex Leplay in: Demidoff, Voy. Russ. Mér. II. (1842) 236.
Halothamnus Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 50 t. 136.
Sarcomorphis Bojer ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.
Soda Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 145.
Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:
Sect. 1. Kali Dumort., Fl. belg. (1827) 22; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 179.
Salsolaria Moq., Chenop. enum. (1840) 144 (sect. Salsolae).
Sect. 2. Soda Dumort., Fl. belg. (1827) 23; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 188.

2270. 57. **Haloxylon** Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VII. (1851) 468. — B. H. III. 70. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. 8—10. Hispan., Afr. bor., Asia occ. et centr.

2271. 58. **Helicilla** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 169. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 83. — Sp. 1. China.

10b. *ANABASINAE* Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.
Anabaseae C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370.

10b. *α. Anabasideae* Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 18; Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 964; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

2272. 59. **Ofaiston** Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 46. — B. H. III. 71. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 1. A Reg. uralensi usque ad Songariam.
Cladolepis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 203.
Opsieston Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VII. (1851) 474.

2273. 60. **Noaea** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 207. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 7. Armenia, Reg. caspica.
Noea Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 831 (sect. Halogetonis).
Noea Boiss. et Bal., Diagn. 2. ser. IV. (1859) 76.

2274. 61. **Girgensohnia** Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VII. (1851) 478. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 4. Asia centr. et occ.

2275. 62. **Anabasis** [L., Fl. rar. camschat. (1750) 22; Amoen. acad. II. (1751) 319] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 1949. — B. H. III. 72. — E. P. III. 1a. 85. — Sp. 17. Reg. mediterr., Asia centr. et occ.

Borith Adans., Fam. II. (1763) 262.

Sect. 1. Euanabasis Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 36.

Sect. 2 Brachylepis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 73.
Brachylepis C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 370.
Microlepis Eichwald, Casp.-cauc. (1831) 2.

Sect. 3. Fredolia Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7 sér. IV. n. 11 (1862) 35.
Fredolia Coss. et Dur. ex Moquin et Cosson in: Bull. Soc. bot France IX. (1862) 301.

10b. β. *Halimocnemideae* Endl., Gen. (1837) 298 emend.; Bunge in: Mém. Acad St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n 11 (1862) 50; Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 83.

2276. 63. **Nanophyton** Less. in: Linnaea IX. (1834) 197. — Endl. G. n. 1947. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 1. Reg. caspica.
Nanophytum Endl., Gen. (1837) 299.
Comphoropsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 200.

2277. 64. **Petrosimonia** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11 (1862) 52. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 7. Graecia, Asia centr. occ.

2278. 65. **Halocharis** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201. — B. H. III. 73. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 5. Persia, Afghan., Asia centr.
Androphysa Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 201.

2279. 66. **Halimocnemis** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 381. — Endl. G. n. 1945. — B. H. III. 74. — E. P. III. 1a. 87. — Sp. 10. Asia centr.
Halotis Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 73 t. 1.

2280. 67. **Piptoptera** Bunge in: Acta Horti petropol. V. (1877) 644. — B. H. III. 75. — E. P. III 1a. 88. — Sp. 1. Turcestania.

2281. 68. **Halanthium** C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 313. — B. H. III. 74. — E P. III. 1a. 88. — Sp. 9. Asia occ. et centr.

Sect. 1. Physogeton Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 74.
Physogeton Jaub. et Spach, Illustr. II. (1846) 48 t. 135.

Sect. 2. Gamanthus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 75.
Gamanthus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7 sér. IV. n. 11. (1862) 76.

2282. 69. **Halarchon** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n 11. (1862) 75 t. 1. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Afghanist. or.

2283. 70. **Cornulaca** Del., Fl. d'Egypte (1813) 206 t. 22 f. 3. — Endl. G. n. 1948. — B. H III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 4. Persia, Aegypt., Afghan.
Phylloxys (herb. mus. paris. ex) Bunge in: Mém. Acad. St. Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 91.

2284 71. **Agathophora** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 92. — B. H. III. 69. — E. P. III. 1a. 89. — Sp. 1. Algeria, Aegyptus, Arabia.
Agathophora Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 831 (sect. Halogetonis).

2285. 72. **Halogeton** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. alt. I. (1829) 378. — Endl. G. n. 1946. — B. H. III. 75. — E. P. III. 1a. 90. — Sp 4 v. 5. Hispania, Afr. bor., Asia centr. et occ.
Halogeton sect. Euhalogeton Fenzl in: Ledebour, Fl. ross. III. (1851) 832.

Sect. 1. Euhalogeton Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IV. n. 11. (1862) 94

Sect. 2. Micropeplis Bunge, ibid. 97.
Micropeplis Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VII. (1851) 474.

2286. 73. **Sympegma** Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXV. (1879) 371. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a 90. — Sp. 1. Asia centr.

Genera incertae sedis:

2287. 74. **Lophiocarpus** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 55. — Endl. G. n. IV 1953 1. — B. H. III. 49. — E. P. III. 1a. 90. — Sp. 2. Afr. austr.
Wallinia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 143.

2288. 75. **Cypselocarpus** F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 36. — B. H. III. 62. — E. P. III. 1a. 91; N. 333. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. AMARANTACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 131; Endl., Gen. (1837) 300; Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. 1. (1826) 211; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 231.
Amaranthi Juss., Gen. (1789) 87 p. p.
Amaranthoideae Vent., Tabl. II. (1799) 264 p. p.

Subfam. I. AMARANTOIDEAE

Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

1 **CELOSIEAE** Endl., Gen. (1837) 304; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2289. 1. **Deeringia** R.Br., Prodr. (1810) 413. — Endl. G. n. 1978. B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 5 v. 6. N.Caledon., Asia, N.Guinea, Austral., Madagascar.
Cladostachys D. Don, Prodr. fl. nep. (1825) 76.
Coilosperma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.

2290. 2. **Pleuropetalum** Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278; Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 221. — Endl. G. n. (IV) 1978 1. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1a. 97. — Sp. 1 v. 2. Ins. Galapagos, Mexico, Amer. centr.
Allochlamys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 463.
Melanocarpum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 24.

2291. 3. **Henonia** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. (1849) 237 — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. 1. Madagascar.

2292. 4. **Celosia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 34] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 205. — Endl. G. n. 1975. — B. H. III. 24. — E. P. III. 1a. 99. — Sp. ad 35. Asia, Afr. et Amer. trop.
Amaranthus Adans., Fam. II. (1763) 269.
Sukana Adans., ibid. 269.
Lophoxera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 42.
Gonufas Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.

Subg. I. Eucelosia Schinz in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.

Sect. 1. Lestibudesia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 238 p. p.; Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 99.
Lestibudesia Thou., Hist. vég. Iles austr. Afr. (1806) 53 t. 16.
Lestiboudesia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LII.
Lestibondesia Reichb., Consp. (1828) 164.
Celosiella Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 239 (sect. Celosiae).

Sect. 2. Celosiastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII 2. (1849) 242.

Sect. 3. Lageniformes Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 100.

Sect. 4. Lagrezia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 25.
Lagrezia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 252.

Subg. II. Pseudohermbstaedtia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 100.

2293. 5. **Hermbstaedtia** Reichb., Consp. (1828) 164. — Endl. G. n. 1977. — B. H. III. 25. — E. P. III. 1a. 100. — — Sp. 3. Afr. austr.

Berzelia Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. 1. (1826) 292.
Hyparete Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.
Langia Endl., Gen. (1837) 304.
Hermstaedtia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 752.
Lungia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 752.
Pelianthus E. Mey. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 246.

2. **AMARANTEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2a. *Amarantinae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97 et 100.
Euamaranteae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2294. 6. **Bosea** [L., Coroll. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 225. — Endl. G. n. 1854. — B. H. III. 26. — E. P. III. 1a. 100 (Bosia). — Sp. 3. Ins. Canar., Reg. mediterr., Ind. or., Cypr.

Yervamora [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 126] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 545.
Bosia L., Hort. Cliff. (1737) 84.
Rodetia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 323.

2295. 7. **Charpentiera** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 444 t. 47. 48. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 26. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 1. Ins. Sandwic.

Carpentiera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 344.

2296. 8. **Banalia** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 278. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 1. India or.

2297. 9. **Chamissoa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 158 t. 125. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 101. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.

Kokera Adans., Fam. II. (1763) 269.
? Anablia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 278 (sect. Banaliae).

Sect. 1. Euchamissoa Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 250.

Sect. 2. Achlamys Moq., ibid. 251.

2298. 10. **Allmania** R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6890—6892. — Endl. G. n. 1973. — B. H. III. 27. — E. P. III. 1a. 102. — Sp. 2. Asia trop.

Belutta Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 39.
Allemania Endl., Gen. (1837) 304 nota.
Allmania Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 248 (sect. Chamissoae).

2299. 11. **Amarantus** (Amaranthus) [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 286] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 989. — Endl. G. n. 1972. — B. H. III. 28. — E. P. III. 1a. 102. — Sp. ad 45. Utriusque orbis reg. calid. et trop.

Blitum L., Gen. ed. 1. (1737) 29.
Amaranthus L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 989.
Amarantus L., Syst. ed. 10. (1759) 1268.
Bajan Adans., Fam. II. (1763) 506.
Bliton Adans., ibid. 506.
Roemeria Moench, Meth. (1794) 341.
Dimeiandra Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Glomeraria Cav., Descr. (1802) 319.
Amarantotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 19 (sect. Amaranti).
Blitopsis Dumort., ibid. 19 (sect. Amaranti).
Scleropus Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835).
Amblogyna Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 41.
Dimeianthus Raf., ibid. 41.
Euxolus Raf., ibid. 42.
Pentrius Raf., ibid. 42.
Albersia Kunth, Fl. berol. ed. 2. (1838) 144.
Mengea Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 405.
Pyxidium Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 262 (sect. Amaranti).
Sarratia Moq., ibid. 233 et 268.
Euamarantus Moq., ibid. 255 (sect. Amaranti).
Berlasia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 272 (sect. Euxoli).
Pentrias Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 28.

2300. 12. **Acnida** [L., Nov. pl. gen. (1750) 32; Amoen. acad. III. (1856) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1914. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 103. — Sp. 3. Amer. bor. or., Ins. Trinitatis.

Sect. 1. Euacnida A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 29.
Acnidastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 277 (sect. Acnidae).

Sect. 2. Montelia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 277 emend. A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen III. (1880) 29.
Montelia A. Gray, Man. Bot. North. Unit. Stat. ed. 2. (1856) 369.

2301. 13. **Acanthochiton** Torr. in: Sitgreaves, Rep. Exped. (1853) 170 t. 13. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 103. — Sp. 1. Amer. bor.

2302. 14. **Digera** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 65. — Endl. G. n. 1969. — B. H. III. 28. — E. P. III. 1a. 104. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.

Eclotoripa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 40.
Uretia Raf., ibid. 40.

2303. 15. **Pleuropterantha** Franch. in: Révoil, Çomalis II. (1882) 59 t. 5. — B. H. III. 1218. — E. P. III. 1a. 104. — Sp. 1. Somali.

2b. *Achyranthinae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97 et 105.
Achyrantheae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 21.

2304. 16. **Saltia** R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 17. — Endl. G. n. 1971a. — B. H. III. 29. — E. P. III. 1a. 106. — Sp. 1. Arabia.

Seddera Hochst. et Steud. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 325.

2305. 17. **Sericocoma** Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 33. — Endl. G. n. II. 1964 1. — B. H. III. 30. — E. P. III. 1a. 106. — Sp. 6 (vel plures?) Afr. trop. et austr.

Sericoma Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 73.

Subg. I. Eusericocoma Schinz in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 183.

Subg. II. Eurotia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 107.
Euchroa Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 33 (sect. Sericocomae).
Euchnoa Fenzl in: Linnaea XVII. (1843) 323 (sect. Sericocomae).

2306. 18. **Sericocomopsis** Schinz in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 172 et in: Engl., Bot. Jahrb. XXI. (1895) 184. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. centr.

2307. 19. **Sericorema** Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 39. — Sp. 2. Afr.

Sericorema Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 30 (sect. Sericocomae).

2308. 20. **Marcellia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 625. — Sp. 2. Afr. trop.

Newtonia Schinz in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 183 (subg. Sericocomae).

2309. 21. **Cyphocarpa** Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 42. — Sp. 6. Afr. trop. et austr.

Hypocarpha Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 33 (sect. Sericocomae).
Kyphocarpa Fenzl in: Linnaea XVII. (1843) 324 (sect. Sericocomae).

2310. 22. **Sericostachys** Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 50. — Sp. 2. Afr. trop.

2311. 23. **Centema** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 31. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107 — Sp. 2 v. 3. Afr. trop.

2312. 24. **Cyathula** Lour., Fl. cochinch. (1790) 101. — Endl. G. n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 107. — Sp. ad 10. Afr., Asia, Amer. austr.

Sect. 1. Eucyathula Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 107.

Polyscalis Wall., Numer. List (1832) n. 6939.

Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulae).

Polyscelis Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1885) 722.

Sect. 2 Achyranthoidae Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 108.

Telostachys Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 326 pp. (sect. Cyathulae).

2313. 25. **Leucosphaera** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 152. — E. P. N. 152. — Sp. 2. Afr. occ.

2314. 26. **Pupalia** Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 132. — Endl. G n. 1971. — B. H. III. 31. — E. P. III. 1a. 108. — Sp ad 5. Asia, Afr.

Cadelari Adans., Fam. II. (1763) 268.
Pupal Adans., ibid. 268.
Syama Jones in: Asiat. Res. IV. (1795) 261.
Desmochaeta DC., Catal. Horti monspel. (1813) 101.
Codivalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 40.
Kommia Ehrenb. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 180.

Obs.: Moquin distinguit sectiones sequentes:

Sect. 1. Desmochaeta Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 331.

Sect. 2. Orthochaeta Moq., ibid. 332.

2315. 27. **Kentrosphaera** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. centr.

2316. 28. **Dasysphaera** Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 153. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Afr. centr. et or.

2317. 29. **Aerva** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 170. — Endl. G. n. 1968. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 108. — Sp. ad 10. Asia et Afr. calid.

Ouret Adans., Fam. II. (1763) 268.
Aerua Juss., Gen. (1789) 88.
Uretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 544.

Sect. 1. Aervastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 299.

Sect. 2. Hemiaerva Fenzl ex Moquin, ibid. 303.

2318. 30. **Nothosaerva** Wight, Icon. VI. (1853) 1. — B. H. III. 34. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1 Afr., Ins. Mauritius et Asia trop.

Pseudanthus Wight, Icon. V. (1852) 3 t. 1776 bis B.

2319. 31. **Nototrichium** Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 372. — E. P. N. 153. — Sp. 3. Ins. Hawaiens.

2320. 32. **Arthraerua** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 109. — E. P. III. 1a. 109. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

2321. 33. **Ptilotus** R.Br., Prodr. (1810) 415. — Endl. G. n. 1963 et 1964. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 60. Australia.

Trichinium R.Br., Prodr. (1810) 414.
Gomotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) II. 37.
Euptilotus Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 281 (sect. Ptiloti).
Eutrichinium Moq., ibid. 283 (sect. Trichinii).
Phaenostachys Moq., ibid. 281 (sect. Ptiloti).
Trichiniopsis Moq., ibid. 295 (sect. Trichinii).
Hemisteirus F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 434.
Goniotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) II. 181.
Arthrotrichium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 500.

2322. 34. **Dipteranthemum** F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record. III. (1884) 281. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Australia.

2323. 35. **Mechowia** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 110. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

2324. 36. **Psilotrichum** Blume, Bijdr. (1825) 544. — Endl. G. n. 1962. — B. H. III. 32. — E. P. III. 1a. 110. — Sp. ad 13. Asia, Afr.

Leiospermum Wall., Numer. List (1832) 6923.
Psilostachys Hochst. in: Flora XXVII. (1844) I. Beil. 6 t. 4.
Poechia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 43.
Poeckia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 32.

2325. 37. **Calicorema** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 34. — B. H. III. 34. — E. P. N. 153. — Sp. 1. Afr. austr.

2326. 38. **Chionothrix** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 33. — B. H. III. 33. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. Somali.

2327. 39. **Stilbanthus** Hook. f. in: Hooker, Icon pl. (1879) t. 1286. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 111. — Sp. 1. India.

2328. 40. **Achyranthes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 34] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 1966. — B. H. III. 35. — E. P. III. 1a. 112. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. trop. et calid.

Achiranthes P.Br., Hist. Jamaica (1756) 180.
Amaranthulus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 358.
Cadelaria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 39.
Codivalia Raf., ibid. 40.
Steiremis Raf., ibid. 40.
Amorgine Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 44.

Subg. I. Euachyranthes Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.

Sect. 1. Centrostachys Schinz, ibid. 112.

Centrostachys Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 497.

Sect. 2. Aspera Boerlage ex Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 112.

Cadelari Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 311 (sect. Achyranthis).

Subg. II. Achyropsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.

Achyropsis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 36.

Subg. III. Pandiaka Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 310.

Pandiaka Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 35.

2329. 41. **Nyssanthes** R.Br., Prodr. (1810) 418. — Endl. G. n. 1965. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Austral.

Subfam. II. GOMPHRENOIDEAE

Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

Gomphreneae Reichb., Consp. (1828) 164 p. p.; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 234; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 22.

3. **GUILLEMINEAE** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

2330. 42. **Guilleminea** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 40 t. 518. — Endl. G. n. 5223. — B. H. III. 36. — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2 v. 3. Amer. ab Peruvia usque ad N.Mexicum.

Guilleminia Reichb., Consp. (1828) 161.

4. **GOMPHRENEAE** Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

4a. *Froelichinae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

2331. 43. **Cladothrix** Nutt. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 359. — B. H. III. 37 — E. P. III. 1a. 113. — Sp. 2. Amer. bor.

2332. 44. **Froelichia** Moench, Meth. (1794) 50. — Endl. G. n. 1959. — B. H. III. 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ad 10. Amer. temp. et trop. a Texas usque ad Brasiliam austr. et Chile.

Lophocarpus Link, Diss. bot. (1795) 52.
Oplotheca Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 78.
Hoplotheca Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 52.
Aplotheca Mart. ex Chamisso in: Linnaea V. (1830) 91.
Ninanga Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76 pp.
Froehlichia Endl., Enchir. (1841) 185.

Sect. 1. Hoplotheca Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 420.

Sect. 2. Dilopha Moq., ibid. 422.

2333. 45. **Pfaffia** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 20 t. 122—124. — Endl. G. n. 1958 b et c. — B. H. III. 37 et 41. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. ca. 18. Amer. austr. trop. et extratrop.

Sertuernera Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 36 t. 136.
Hebanthe Mart., ibid. 42 t. 140—145.
Hebeanthe Reichb., Nom. (1841) 165.
Serturnera auct.

2334. 46. **Gossypianthus** Hook., Icon. pl. (1840) t. 251. — Endl. G. n. 1954 1. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 114. — Sp. 2. Mexico, Texas.

2335. 47. **Alternanthera** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 28. — — Endl. G. n. 1956. — B. H. III. 38. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. ad 70. Amer. trop. et extratrop., Australia.

Allaganthera Mart., Pl. Horti erlangens. enum. (1814) 69.
Pityranthus Mart. in: Denkschr. Akad. Muenchen V. (1817) 179.
Illecebrum Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 317; Syst. I. (1825) 818.
Telanthera R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 477.
Brandesia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 25 t. 125.
Bucholzia Mart., ibid. 49 t. 147.
Mogiphanes Mart., ibid. 29 t. 129.
Adoketon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 65.
Steiremis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 40.
Teleianthera Endl., Gen. (1837) 301.
Everion Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.
Mophiganes Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 699.
Bucholtzia Meissn., Gen. (1841) 318.
Dassiera Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 353 (sect. Alternantherae).
Amarantesia hort. ex Regel, Gartenfl. (1869) 102.
Jeilium hort. ex Regel, ibid. 102.
Steirema Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 363.

4b. *Gomphreninae* Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 97.

2336. 48. **Woehleria** Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1861) 11. — B. H. III. 39. — E. P. III. 1a. 115. — Sp. 1. Cuba.

2337. 49. **Dicraurus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 42. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. 1. Mexico, Texas.

2338. 50. **Gomphrena** [L., Gen. ed. 1. (1737) 69] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 224. — Endl. G. n. 1958. — B. H. III. 40. — E. P. III. 1a. 116. — Sp. ad 90. Amer. trop. et subtrop., Austral.; Asia et Afr. trop.

Xeraea L., Syst. ed. 1. (1735)
Coluppa Adans., Fam. II. (1763) 268.
Gomphraena Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 88.
Bragantia Vand., Fasc. pl. (1771) 6.
Comphrena Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 280.
Amaranthoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 71.
Schultesia Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I (1821) 708.
Ninanga Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Wadapus Raf., ibid. 77.
Xerosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 55.
Cynoanthus Phil. in: Anal. Univ. Chile XXI. (1862) 405.
Gromphaena St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Chlamyphorus Klatt in: Leopoldina XXV. (1889) 106.

2339. 51. **Iresine** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 358] L., Syst. ed. 10. (1759) 1291. — Endl. G. n. 1954. — B. H. III. 42. — E. P. III. 1a. 117. — Sp. C. 20. Amer. et Afr. trop. et extratrop., Ins. Galapagos.

Cruzeta Loefl., It. hisp. (1758) 203.
Crucita L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 179.
Cruzita L., Syst. ed. 12. II. (1768) 129.
Lithophila Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 14; Fl. Ind. occ. I. (1797) 47 t. 1.
Litophila Swartz, ibid. 47.
Trommsdorffia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 40 t. 139.
Xerandra Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 43.
Ireneis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 349.
Tromsdorffia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 42.

Sect. 1. Philoxerus Endl., Gen. (1837) 301.
Philoxerus R.Br., Prodr. (1810) 416.
Blutaparon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 45.
Caraxeron [Vaill. ex] Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 38.

Sect. 2. Rosea Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 343.
Rosea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 58.

Sect. 3. Euiresine Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a (1893) 117.
Iresinastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 344 (sect. Iresines).

Genera dubiae sedis:

2340. 52. **Lenzia** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 222. — B. H. III. 23. — E. P. III. 1a. 118. — Sp. 1. Chile.

Lentzia Schinz in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a (1893) 118.

2341. 53. **Copianthus** Hill, Decade I. (1773) t. 1.

Genus valde dubium!

2342. 54. **Phyllepidum** Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 356. — B. H. III. 23. — Sp. 1. Amer. bor.

Subser. PHYTOLACCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYCTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 213; Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 425; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 14.

Nyctagineae Vent., Tabl. II. (1799) 271; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 1.
Nyctagines Juss., Gen. (1789) 90.

I. **MIRABILEAE** Meissn., Gen. (1841) 318 (229) p. p.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b (1889) 21 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 18.

Mirabilieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 2.

1. *Boerhaviinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 23 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 18.

Boerhaavieae Reichb., Handb. (1837) 174; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 2.

2343. 1. **Hermidium** S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 286 t. 32. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. Sp. 1. Amer. bor.

2344. 2. **Okenia** Schlechtd. et Cham. in: Linnaea V. (1830) 92. — Endl. G. n. 2006. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 1. Mexico austr.

2345. 3. **Selinocarpus** A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 262. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 4. Amer. bor. ab Utah usque ad Mexicum.

2346. 4. **Acleisanthes** A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 259. — B. H. III. 6. — E. P. III. 1b. 25. — Sp. 5. Texas, Mexico.

Sect. 1. Euacleisanthes Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 19.

Sect. 2. Pentacrophys Heimerl, ibid. 19.

Pentacrophys A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 261.

2347. 5. **Mirabilis** [Rivin. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 2003. — B. H. III. 3. — E. P. III. 1b. 24. — Sp. 24. Amer. bor., centr. et austr.

Jalappa Burm., Thes. zeyl. (1737) 124.
Allionia Loefl., Iter hisp. (1758) 181.
Jalapa [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 265.
Vitmannia Turra ex Cavanilles, Icon. III. (1794) 51 t. 60.
Oxybaphus L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 185; Vahl, Enum. II. (1806) 39.
Vittmannia Turra ex Endlicher, Gen. (1837) 311.
Palavia Cav. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 430.
Bruquieria Cav. ex Choisy, ibid. 430.

Sect. 1. Eumirabilis Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. III. (1880) 3.
Nyctago Juss., Gen. (1789) 90.
Nyctage A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173 (sect. Mirabilis).

Sect. 2. Quamoclidion A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III (1880) 3.
Quamoclidion Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.

Sect. 3. Watsonia Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 155.

Sect. 4. Oxybaphoides A. Gray in: Torrey, Bot. Mexic. Bound. Surv. (1859) 173.
Calyxhymenia Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
Calymenia Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
Oxybaphus Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.

Sect. 5. Euoxybaphus Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 24.
Calyxhymenia Ortega, Decad. I. (1797) 5 pp.
Calymenia Pers., Synops. I. (1805) 36 pp.
Oxybaphus Vahl, Enum. II. (1806) 39 pp.
Allionopsis Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 432 (sect. Oxybaphi).

Sect. 6. Mirabilopsis Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 23.

2348. 6. **Allionia** L., Syst. ed. 10. (1759) 890. — Endl. G. n. 2005. — B. H. III. 4. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 1. A California et Texas usque ad Chile et Argentinam.

Wedelia Loefl., Iter hisp. (1758) 180.

2349. 7. **Boerhavia** [L., Fl. zeyl. (1747) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 3. — Endl. G. n. 2000. — B. H. III. 5. — E. P. III. 1b. 26. — Sp. 24. Utriusque orbis reg. trop., Eur. austr.

Antanisophyllum Vaill. in: Act. Acad. par. (1722) 189.
Boerhaavia [Vaill. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 8].
? Axia Lour., Fl. cochinch. (1790) 35.
? Oxia Reichb., Nom. (1841) 69.
Dantia Zipp. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 449.
Boheravia Parodi in: Anal. Soc. cient. argent. V. (1878) 210.

Sect. 1. Senkenbergia A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 323.
Lindenia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. 2. (1843) 357.
Tinantia Mart. et Gal., ibid. XI. 1. (1844) 240.
Senkenbergia Schau. in: Linnaea XIX. (1847) 711.

Sect. 2. Micranthae Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.
Pterocarpon Heimerl, ibid. 26 (sect. Boerhaviae).

Sect. 3. Solenanthae Heimerl, ibid. 27.
Nyctaginia Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 429.

Sect. 4. Adenophorae Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 26.

2. *Bougainvilleinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 27 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.

Bougainvilleae Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 436.

2350. 8. **Bougainvillea** („Buginvillaea") Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91. — Endl. G. n. 2008. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 7. Amer. austr.

Buginvillaea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 91.
Buginvillea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 632.
Buguinvillaea H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 219.
Buginvillia Blanco, Fl. Filip. (1837) 307.
Bugenvillea Endl., Gen. (1837) 312.
Bougainvillea Spach, Hist. nat. vég. phanér. X. (1841) 516.
Buguinvillea Meissn., Gen. (1841) 318.
Bugainvillea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 507.
Bougainvillaea Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 437.

Sect. 1. Eubougainvillea Baill., Hist. pl. IV. (1873) 21.
Josepha Vell., Fl. flumin. (1825) 154; IV. (1827) t. 16.
Josephia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 814.

Sect. 2. Tricycla Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 30.
Tricycla Cav., Icon. VI. (1801) 78 t. 598.

2351. 9. **Phaeoptilum** Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen. VIII. (1883) 435. — E. P. N. 155. — Sp. 1. Afr. austr.

Phaeoptilon Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28.

3. *Abroniinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.

Abronieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 2.

2352. 10. **Abronia** Juss., Gen. (1789) 448. — Endl. G. n. 2002. — B. H. III. 7. — E. P. III. 1b. 27. — Sp. 12. Amer. bor.

Tricratus L'Hérit. ex Willdenow, Spec. pl. I. (1797) 807.
Apaloptera Nutt. ex A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XV. (1853) 319.
Cycloptera Nutt. ex A. Gray, ibid. 319.
Tripterocalyx Hook., Kew Journ. V. (1853) 261.
Tricatus Pritz., Icon. index II. (1866) 275.

Sect. 1. Euabronia Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 31.

Sect. 2. Tripterocalyx Heimerl, ibid. 31.

4. *Colignoniinae* Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 28 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.

2353. 11. **Colignonia** Endl., Gen. (1837) 311. — Endl. G. n. 2001. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 28. — Sp. 3. Amer. austr. andin.

Collignonia Endl., Enchir. (1841) 193.

Sect. 1. Pterocarpae Heimerl, Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.

Sect. 2. Apteron Heimerl, ibid. 32.

II. PISONIEAE Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XXVIII; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 32.

2354. 12. **Pisonia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 42] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1020. — Endl. G. n. 2012. — B. H. III. 9 et 10. — E. P. III. 1b. 29. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.

Ceodes Forst., Char. gen. (1776) 141 t. 76.
Calpidia Thou., Hist. vég. Isles de France, Réunion et Madag. (1804) 37 t. 10.
Bessera Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 12.
Columella Vell., ibid. 155 t. 17.
Pallavia Vell., ibid. 151 t. 12.
Torrubia Vell., ibid. 139; III. t. 150.
Tragularia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. (1832) 217.
Torrulia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 693.

1. Pisoniella Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.
2. Glanduliferae Heimerl, ibid. 29.
3. Prismatocarpae Heimerl, ibid. 29.
4. Timeroyea Heimerl, ibid. 29.
   Timeroyea Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860) 247.
   Vieillardia Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 375.
   Timeroya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 10.
   Viellardia Benth. et Hook. f., ibid. 10.
5. Cephalotomandra Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.
   Cephalotomandra Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 429.
6. Eupisonia Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 29.

2355. 13. **Neea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 52 t. 9. — Endl. G. n. 2011. — B. H. III. 9 et 1217. — E. P. III. 1b. 30. — Sp. ad 30. Amer. aequat., Amer. centr., Ind. occ.

Neaea Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 275.
Neeania Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Mitscherlichia Kunth in: Abh. Akad. Berlin (1831) 209.
Neeaea Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. II. (1838) 45.
Nebria Nor. ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 447.

Sect. 1. Eggersia Heimerl in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 633.
Eggersia Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1401.

Sect. 2. Euneea Heimerl in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 634.

III. BOLDOEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3 p. p.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 31 et Beitr. System. Nyctagin. (1897) 39.

3256. 14. **Boldoa** Cav., Catal. Horti madrit. (1803) t. 7; Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 10. — Endl. G. n. 2010. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 31. — Sp. 2. Mexico et India occ.

Salpianthus Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 154 t. 44.

2357. 15. **Cryptocarpus** H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 187 t. 123 et 124. — Endl. G. n. 1936. — B. H. III. 11. — E. P. III. 1b. 31. — Sp. 1. Amer. trop. occ.

IV. LEUCASTEREAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 3 emend.; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 31 et Beitr. System. Nyctaginac. (1897) 40.

2358. 16. **Reichenbachia** Spreng. in: Bull. Soc. philom. (1823) 54 t. 1. — Endl. G. n. 2009. — B. H. III. 8. — E. P. III. 1b. 32. — Sp. 1. Brasilia, Paraguay.

2359. 17. **Leucaster** Choisy in: Mem. Soc. phys. Geneve XII. (1849) 167 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 457. — B. H. III. 10. — E. P. III. 1b. 32. — Sp. 1. Brasilia or.

2360. 18. **Andradaea** („Andradea") Allem., Diss. Andradea (1845) c. tab. — B. H. III. 11. — E. P. III. 1b. 32; N. 155. — Sp. 1. Brasilia.

Andradea Allem., Diss. Andradea (1845) c. tab.; Walpers' Ann. III. (1853) 935.
Andradaea J. A. Schmidt in: Fl. brasil. XIV. 2. (1872) 371 t. 87.

2361. 19. **Ramisia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 697. — E. P. N. 156. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. BATIDACEAE

Dammer in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 118.

Batideae Mart., Consp. (1835) 13; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 88.

2362. 1. **Batis** L., Syst. ed. 10. (1759) 1380. — Endl. G. n. 6844. — B. H. III. 88. — E. P. III. 1a. 120. — Sp. 1. Amer. or., California, Ins. sandwic.

Fam. CYNOCRAMBACEAE

Poulsen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 121.

Theligoneae Dumort., Anal. famil. (1829) 15 et 17.
Cynocrambeae Endl., Gen. (1837) 285.
Thelygonaceae Poulsen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 121.

2363. 1. **Cynocrambe** Gaertn., Fruct. I. (1788) 362 t. 75. — Endl. G. n. 1888. — B. H. III. 395. — E. P. III. 1a. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar., Asia centr.

Theligonum [L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 993.
Thelygonum Schreb., Gen. II. (1791) 644.

Fam. PHYTOLACCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 210; Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 2.

Phytolacceae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 454.

I. RIVINEAE Reichb., Consp. (1828) 165 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 79; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 7.

2364. 1. **Gallesia** Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 43. — Endl. G. n. (III) 5254 1. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.

2365. 2. **Seguieria** Loefl., Iter hisp. (1758) 191. — Endl. G. n. 5253. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 8. Amer. austr.

Seguiera Adans., Fam. II. (1763) 443.
Albertokuntzea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 550.

2366. 3. **Monococcus** F. Muell., Fragm. I. (1858) 46. — B. H. III. 83. — E. P. III. 1b. 7. — Sp. 1. Australia, N.Caledonia.

2367. 4. **Phaulothamnus** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 293. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. Mexico bor.

2368. 5. **Achatocarpus** Triana in: Ann. sc. nat. 4. ser. IX (1858) 45. — B. H. III. 26. — E. P. N. 154. — Sp. 7. Amer. austr.

2369. 6. **Flueckigeria** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 550. — B. H. III. 81. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. Columbia, Venezuela, Martinique.

Ledenbergia „Klotz" ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 14.

2370. 7. **Rivina** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 5257. — B. H. III. 80. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 4—5. Amer. trop.

Tithona L., Syst. ed. 1. (1735).
Rivinia L., Hort. Cliff. (1737) 35.
Solanoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 307.
? Dobera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 55.

Sect. 1. Piercea Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 11.
Piercea Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).

Sect. 2. Villamilla Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.
Trichostigma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 306.
Villamilla Ruiz et Pav. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 10.

2371. 8. **Petiveria** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 341] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 342. — Endl. G. n. 5255. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 1. A Texas et Mexico usque ad Argentinam et Brasiliam, India occ.

Mapa Vell., Fl. flumin. (1825) 59.

2372. 9. **Microtea** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53. — Endl. G. n. 5260. — B. H. III. 82. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 8. Amer. trop., India occ.

Schollera Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 210.
Microthea Juss., Dict. III. (1804) 288.
Ancistrocarpus H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 186 t. 122.
Potamophila Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 63.
Ceratococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX.
Aphananthe Link, Enum. I. (1821) 383.

2373. 10. **Mohlana** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170 t. 290. — Endl. G. n. 5256. — B. H. III. 81. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr., Afr. trop., Madagascar.

Mancoa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.

Sect. 1. Mohlanella Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 15.

Sect. 2. Hilleria Moq., ibid. 16.
Hilleria Vell., Fl. flumin. (1825) 47; IV. (1827) t. 122.

2374. 11. **Adenogramma** Reichb., Icon. exot. II. (1827) 3 t. 109. — Endl. G. n. 5195. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 8. — Sp. 7. Afr. austr.

Steudelia C. Presl, Steudelia, nov. pl. gen. (1829) et Symb. I. (1830) 3 t. 2.

II. LIMEAE Endl., Gen. (1840) 976; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.

2375. 12. **Polpoda** C. Presl, Polpoda, nov. pl. gen. (1829); Symb. bot. I. (1830) 1 t. 1. — Endl. G. n. 5194. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Afr. austr.

Blepharolepis Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 442.

2376. 13. **Limeum** L., Syst. ed. 10. (1759) 995. — Endl. G. n. 5258. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 13. Afr. austr. et centr., India or.

Linscotia Adans., Fam. II. (1763) 269.
Gaudinia J. Gay in: Bull. Férussac XVIII. (1829) 412.
Acanthocarpaea Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 137 t. 24.

Subg. I. Eulimeum Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.

Sect. 1. Limeastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 21.

Sect. 2. Dicarpaea Moq., ibid. 24.
Dicarpaea C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 37 t. 26.

Subg. II. Semonvillea Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 9.
Semonvillea J. Gay in: Bull. Féruss. XVIII. (1829) 412.
Ditroche E. Mey. ex Moquin in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 19.

2377. 14. **Barbeuia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 6. — Endl. G. n. 6843. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 9. — Sp. 1. Madagascar.

III. STEGNOSPERMEAE A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba (1845) 308; Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 35; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.

2378. 15. **Stegnosperma** Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 17 t. 12. — Endl. G. n. (V) 5263 1. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 1. California, Guatemala, India occ.

Chlamydosperma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 308.

2379. 16. **Psammotropha** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 286. — Endl. G. n. 5189. — B. H. I. 858. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 5. Afr. austr.

Mallogonum Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 383 (subg. Molluginis); Reichb., Handb. (1837) 236.
Psammotrophe Benth. et Hook. f., Gen. II. (1867) 1033.

IV. PHYTOLACCEAE C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218 (trib. Rivinear.); Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Euphytolacceae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 79.

2380. 17. **Phytolacca** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 5262 et 5263. — B. H. III. 84. — E. P. III. 1b. 10. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Phytolaca Hill, Hort. kew. (1768) 215.
Phytholacca Brot., Fl. lusit. II. (1804) 224.
Sarcoca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 264.

Sect. 1. Euphytolacca Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 10.
Omalopsis Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 33 (sect. Phytolaccae).
Pseudolacca Moq., ibid. 30 (sect. Pircuniae).
Euphytolacca Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 84.

Sect. 2. Pircuniastrum Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 29 (sect. Pircuniae).

Sect. 3. Ercilia Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.
Ercilla A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 11 t. 3.
Bridgesia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 168 t. 102.
Ercilia Endl., Gen. (1840) 977.
Ericilla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 582.
Suriana Domb. ex Meissner, Gen. comm. (1841) 235.
Encilia Reichb., Nom. (1841) 166.
Apodostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) 577.

2381. 18. **Anisomeria** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 238. — Endl. G. n. 5262b. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 2. Chile.

Pircunia Bert., Mercurio chileno (1829) 612 ex Amer. Journ. Sc. XXIII. (1833) 264.

2382. 19. **Giesekia** („Gisekia") L., Mant. II. (1771) 554. — Endl. G. n. 5261. — B. H. I. 859. — E. P. III. 1b. 11. — Sp. 5. Afr., usque ad Indiam or.

Gisechia L., Mant. II. (1771) 562.
Gisekia L., ibid. 554.
Koelreutera Murr. in: Nov. Comment. goetting. III. (1773) 67 t. 21.
Miltus Lour., Fl. cochinch. (1790) 302.
Giseckia Willd., Spec. pl. I. (1797) 1547.
Gieseckia C. A. Agardh, Aphor. (1825) 218.
Gieseckia Reichb., Nom. (1841) 166.
Koelreuteria Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 26.

V. GYROSTEMONEAE Meissn., Gen. (1841) 322 (235); Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 5 emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 80; Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 11.

2383. 20. **Didymotheca** Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 278. — B. H. III. 85. — E. P. III. 1b. 12. — Sp. 1. Austral. et Tasmania.

2384. 21. **Gyrostemon** Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 16 t. 6. — Endl. G. n. 5264-5265. — B. H. III. 86. — E. P. III. 1b. 12. — Sp. 6. Austral.

Sect. 1. Eugyrostemon Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 12.
Cyclotheca Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 37.

Sect. 2. Codonocarpus Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 12.
Codonocarpus A. Cunn. ex Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 244 in synon.
Hymenotheca F. Muell., Fragm. I. (1859) 201.

2385. 22. **Tersonia** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 40. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 13. — Sp. 1. Austral. occ.

Gyrandra Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 40.

VI. AGDESTIDEAE Heimerl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 13.

2386. 23. **Agdestis** Moc. et Sessé ex De Candolle, Syst. veg. I. (1818) 543. — Endl. G. n. 4684. — B. H. III. 87. — E. P. III. 1b. 13. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.

Fam. AIZOACEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60.

Ficoideae Juss., Gen. (1789) 315 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 851.

Mesembryanthemeae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 349.

Subfam. I. MOLLUGINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

Mollugineae Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 299 (trib. Portulacear.) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 853 (trib. Ficoidearum).

2387. 1. **Mollugo** [L., Gen. ed. 1. (1737) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 89. — Endl. G. n. 5186. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 39. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. calidior.

Alsine Burm., Thes. zeyl. 13 t. 8 (1737).
Cerviana Minuart, Cerviana (1739).
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Cervaria L., Pl. Mart.-Burser. (1745) 2 et Amoen. acad. I. (1749) 142.
Galiastrum [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 1. (1759) 108.
Tryphera Blume, Bijdr. (1825) 549.
Doosera Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. (1834) 362.
Lampetia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 34.
Nemallosis Raf., ibid. 34.
Paulo-Wilhelmia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 17.

Sect. 1. Eumollugo Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 40.

Sect. 2. Trigastrotheca Pax, ibid. 40.
Trigastrotheca F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 16.

2388. 2. **Glinus** Loefl. ex L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 463. — Endl. G. n. 5185. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Rolofa Adans., Fam. II. (1763) 256.
Physa Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 20.
Plenckia Raf., Specchio delle sc. I. (1814) 194.
Glinola DC., Prodr. III. (1828) 455 (sect. Glini).

2389. 3. **Pharnaceum** [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 5187. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 20. Afr. austr.

Ginginsia DC., Prodr. III. (1828) 362.

2390. 4. **Hyperstelis** („Hypertelis") E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 261. — Endl. G. n. 5188. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 4. Afr. austr.

Hypertelis E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 352.
Hyperstelis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 40.

2391. 5. **Coelanthum** E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 353; II. (1839) 267. — Endl. G. n. 5190. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 40. — Sp. 2. Afr. austr.

Coelanthium Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 147.

2392. 6. **Macarthuria** Huegel ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 11. — Endl. G. n. 6889. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 3. Austral.

2393. 7. **Orygia** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl. G. n. 5184. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 1. Afr. calid., Arabia, India or.

Corbichonia Scop., Introd. (1777) 264.
Axonotechium Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 354; II. (1839) 299.
Axonothecium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 174.

Subfam. II. FICOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

1. SESUVIEAE Reichb., Handb. (1837) 237; Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 289 (trib. Portulacear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

2394. 8. **Sesuvium** L., Syst. ed. 10. (1759) 1058. — Endl. G. n. 5170. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. ad 5. Orbis terr. fere totus.

Halimus [Rumph., Herb. amb. VI. (1748—50) 165 t. 72 f. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 263.
Diplochonium Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 57 et in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 291.
Pyxipoma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 293.
Psammanthe Hance in: Walpers' Ann. II. (1852) 659.

2395. 9. **Trianthema** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 5168. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 41. — Sp. 15. Asia, Afr., Austral. et India occ. reg. calidior.

Reme Adans., Fam. II. (1763) 245.
Zaleya Burm. f., Fl. ind. (1768) 110 t. 31.
Papularia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 69.
Rocama Forsk., ibid. 71.
Portulacastrum Juss. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 99.
Zallia Roxb., Fl. ind. III. (1832) 74.
Ancistrostigma Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 293.
Racoma Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 429.
Zaleia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.
Pomatotheca F. Muell., Fragm. X. (1876) 72.

2396. 10. **Cypselea** Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 219 t. 121. — Endl. G. n. 5173. — B. H. I. 856. — E. P. III. 1b. 42. — Sp. 1. Ins. Antill.

Millegrana Juss. ex Turpin in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 220.
Radiana Raf., Specchio delle sc. I. (1814) 88 ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 353.

2. AIZOEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

2397. 11. **Gunnia** F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1858) 9. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 2. Austral.

2398. 12. **Plinthus** Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288. — Endl. G. n. 5167. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 1. Afr. austr.

Rupreclitia Reichb., Nom. (1841) 197.

2399. 13. **Galenia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5166. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 20. Afr. austr.

Tephras E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 477.

Galena St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 177.

Sect. 1. Kolleria Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.

Kolleria C. Presl, Symb. bot. II. (1832) 24 t. 14.

Sect. 2. Eugalenia Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 288.

Sialodes Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 329.

2400. 14. **Acrosanthes** Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 328. — Endl. G. n. 5191. — B. H. I. 855. — E. P. III. 1b. 43. — Sp. 4. Afr. austr.

Didaste E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 472.

2401. 15. **Aizoon** [L., Gen. ed. 1. (1737) 161] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 488. — Endl. G. n. 5165. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 43. — Sp 10. Eur. austr., Arabia, Ins. Canar., Afr. austr., Austral.

Ficoidea Dill., Nov. gen. (1719) 159.
Aizoum L., Syst. ed. 1. (1735).
Veslingia Heist., Syst. (1748) 11; Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 363.

2402. 16. **Gunniopsis** Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 44. — E. P. III. 1b. 44. — Sp. 1. Austral. austr., N.S.Wales.

3. **MESEMBRIANTHEMEAE** Reichb., Handb. (1837) 240 (sect. Ficoidear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 39.

Mesembryeae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 852 (trib. Ficoidear.)

2403. 17. **Tetragonia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480. — Endl. G. n. 5164. — B. H. I. 854. — E. P. III. 1b. 44. — Sp. ad 60. Afr. austr., Asia or., Austral. et Amer. austr. temp.

Ludolfia Adans., Fam. II. (1763) 244.
Demidovia Pall., Enum. pl. Hort. Demidof (1781) 150 t. 1.
Demidofia Pall. ex Medikus, Phil. Bot. I. (1789) 158.
Tetragonella Miq. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1814—45) 235.

Sect. 1. Tetragonoides DC., Prodr. III. (1828) 452.
Sect. 2. Tetragonocarpus Reichb., Consp. (1828) 166.
Subsect. 1. Pterigonia Fenzl in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 460.
Subsect. 2. Haplogonia Fenzl, ibid. 461.

2404. 18. **Anisostigma** Schinz in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) App. III. 78. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

2405. 19. **Mesembrianthemum** („Mesembryanthemum") [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 480. — Endl. G. n. 5163. — B. H. I. 853. — E. P. III. 1b. 45. — Sp. ad 400. Pleraeque Afr. austr. Paucae Reg. mediterr., Arab., Austral., N.Zeland., Californ., Chile, Afr. trop.

Ficoides Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 164.
Ficula Heist., Syst. (1748) 8.
Mesembryanthemum L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 480.
Gasoul Adans., Fam. II. (1763) 243.
Manettia Adans., ibid. 242.
Mesembryum Adans., ibid. 242.
Vossia Adans., ibid. 243.
Abryanthemum Neck., Elem. II. (1790) 82.
Gynicidia Neck., ibid. 81.
Mesembryanthus Neck., ibid. 81
Nycteranthus Neck., ibid. 82.
Mesembrianthemum Spreng., I. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28.
Mesembryanthes Stokes, Bot. Mater. Med. III. (1812) 127.
Hymenogyne Haw., Rev. (1821) 192.
Nycterianthemum auct. ex Haworth, Rev. (1821) 179.

A. Epapulosa Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. cap. II. (1862) 389.

a. Subacaulia Haw., Synops. (1812) 202.
1. Sphaeroidea S. Dyck, Observ. III. (1822) 23 et ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 417.
2. Subquadrifolia S. Dyck, Observ. I. (1820) 17.
3. Rostrata Haw., Synops. (1812) 211.
4. Aloidea DC., Prodr. III. (1828) 419.
5. Ringentia DC., ibid. (1828) 419.
6. Dolabriformia DC., ibid. (1828) 423.
7. Difformia S. Dyck, Observ. III. (1822) 26.
8. Linguaeformia Haw., Miscell. (1803) 32.
9. Gibbosa Haw., Rev. (1821) 104.
10. Calamiformia Haw., ibid. 104.
11. Teretifolia Haw., ibid. 105.
12. Bellidiflora Haw., ibid. 106.
13. Acuta Haw., ibid. 106.

b. Triquetra Haw., ibid. 135.
14. Corniculata Haw., ibid. 108.
15. Pugioniformia S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembryanth. I. (1836) tab. synopt.
16. Sarmentosa S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
17. Reptantia S. Dyck, ibid. 30.
18. Acinaciformia S. Dyck, Observ. I. (1820) 20.
19. Rubricaulia S. Dyck, ibid. 29.
20. Heteropetala S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.

c. Perfoliata Haw., Rev. (1821) 123.
21. Bracteata S. Dyck, Observ. I. (1820) 28.
22. Virgata Haw., Rev. (1821) 142.
23. Virentia S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
24. Aurea Haw., Rev. (1821) 148.
25. Blanda Haw., ibid. 146.
26. Amoena S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
27. Dilatata Haw., Rev. (1821) 142.
28. Falcata DC., Prodr. III. (1828) 433.
29. Deltoidea S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
30. Forficata Haw., Rev. (1821) 123.
31. Geminata Haw., ibid. 123.
32. Uncinata Haw., ibid. 124.
33. Microphylla S. Dyck, Observ. I. (1820) 33.
34. Rostellata Haw., Rev. (1821) 123.
35. Vaginata S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
36. Tumidula Haw., Rev. (1821) 129.
37. Crocea S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
38. Verruculata S. Dyck, ibid. tab. synopt.
39. Haworthiana DC., Prodr. III. (1828) 439.

d. Teretiuscula Haw., Rev. (1821) 150.
40. Spinosa S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
41. Cymbiformia S. Dyck, ibid. tab. synopt.
42. Defoliata S. Dyck, ibid tab. synopt.
43. Splendentia S. Dyck, ibid. tab. synopt.
44. Juncea Haw., Rev. (1821) 175.
45. Tenuifolia S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
46. Adunca S. Dyck, ibid. tab. synopt.

B. Papulosa Haw., Rev. (1821) 156.

a. Papillosa DC., Prodr. III. (1828) 440.
47. Scabrida Haw., Synops. (1812) 267.
48. Trichotoma Haw., Rev. (1821) 178.
49. Aspericaulia Haw., Rev. (1821) 182.
50. Hispida DC., Prodr. III. (1828) 441.
51. Barbata S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
52. Echinata S. Dyck, ibid. tab. synopt.
53. Spinulifera Haw., Rev. (1821) 176.
54. Moniliformia Haw., Synops. (1812) 206.
55. Crassulina S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
56. Geniculiflora DC., Prodr. III. (1828) 445.
57. Nodiflora DC., ibid. 446.
58. Scaposa DC., ibid. 447.

b. Planifolia Haw., Miscell. (1803) 43.
59. Platyphylla Haw., Rev. (1821) 156.

60. Cordifolia DC., Prodr. III. (1828) 449.
61. Expansa DC., ibid. 449.
62. Relaxata S. Dyck, Monogr. gen. Aloes et Mesembr. I. (1836) tab. synopt.
63. Tripolia DC., Prodr. III. (1828) 450.
64. Helianthoidea DC., ibid. 450.

Subser. PORTULACINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. PORTULACACEAE

Reichb., Consp. (1828) 161; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 123.

Portulaceae Juss., Gen. (1789) 312; DC., Prodr. III. (1828) 351; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 155.

1. CALANDRINIEAE Fenzl in: Ann. Wien Mus. II. (1839) 295; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 56.

2406. 1. **Talinum** Adans., Fam. II. (1763) 245. — Endl. G. n. 5178. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 15. Asia, Afr. et Amer. trop.
Helianthemoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 95.
Phemeranthus Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 350.
Talinium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Talinastrum DC., Prodr. III. (1828) 357 (sect. Talini).
Talinellum DC., ibid. 358 (sect. Talini).
? Eutmon Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.

2407. 2. **Calandrinia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 77 t. 526. — Endl. G. n. 5179. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. ad 100. Amer., Austral.
Cosmia Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 312.
Baitaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 63 t. 36.
Phacosperma Haw. in: Phil. Magaz. I. (1827) 124.
Geunsia Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 358.
Cistanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 229.
Tegneria Lilja, Fl. Sverig. odl. Vexter (1839) 76.
Rhodopsis Lilja, Fl. Sverig. Suppl. I. (1840) 42.
Calandarium Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 252.
Diazia Phil., Fl. atacam. (1860) 22 t. 17.

2408. 3. **Spraguea** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 1. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 2. California.

2409. 4. **Calyptridium** Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 198. — Endl. G. n. 5183. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 4. California.

2410. 5. **Talinopsis** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 14 t. 3 A. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. N.Mexico.

2411. 6. **Grahamia** Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 331. — Endl. G. n. 5177. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.
Xeranthus Miers, Trav. Chile II. (1826) 529.

2412. 7. **Anacampseros** [L., Syst. ed. I. (1735), Gen. ed. I. (1737) 152] DC., Prodr. III. (1828) 355. — Endl. G. n. 5176. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. 9. Afr. austr.
Talinum Adans., Fam. II. (1763) 245.
Ruelingia Ehrh., Beitr. III. (1788) 132.
Rulingia Haw., Synops. (1812) 124.
Sect. 1. Avonia E. Mey. ex Fenzl in: Ann. Wien. Mus. II. (1839) 295.
Sect. 2. Telephiastrum Fenzl, ibid. 296.
Telephiastrum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 160.

2413. 8. **Montiopsis** O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 14. — Sp. 1. Bolivia.

2414. 9. **Claytonia** [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 339] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 204. — Endl. G. n. 5180. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 57. — Sp. ad 20. Amer. et Asia bor., Amer. calid. (Mexico, Ind. occ.), Austral., N.Zeland.
Limnia L. in: Acta upsal. (1746) 130 t. 5.
Claytona L., Hort. upsal. (1748) 52.
Belia Steller ex J. G. Gmelin, Fl. sibir. IV. (1769) 88.

2415. 10. **Hectorella** Hook. f., Handb. New Zeal. Fl. (1864) 27. — B. H. I. 979. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1. N.Zelandia.

2416. 11. **Montia** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Endl. G. n. 5182. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 58. — Sp. 1 v. 3. Orbis utriusque reg. temp. et frigid.
Alsinoides Vaill., Bot. paris. (1743) t. 3 f. 4.
Cameraria [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 520.
Leptrina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Leptrinia Schult., Mant. II. (1824) 38.
Laterifissum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 366.

2417. 12. **Monocosmia** Fenzl, Nov. stirp. dec. (1839) 84. — Endl. G. n. 5181. — B. H. I. 158. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Chile.

2418. 13. **Silvaea** Phil., Fl. atacam. (1860) 21 t. 1c. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 4. Chile.
Philippiamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 58.

2419. 14. **Portulacaria** Jacq., Collect. I. (1786) 160 t. 122. — Endl. G. n. 5175. — B. H. I. 157. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 3. Afr. austr.
Haenkea Salisb., Prodr. (1796) 174.

2420. 15. **Talinella** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 569. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 1. Madagascar.
Talmella Th. Durand, Index gen. Phaner. (1888) 31.

2. PORTULACEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 56.

2421. 16. **Portulaca** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 445. — Endl. G. n. 5174. — B. H. I. 156. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. ad 30. Reg. calid. utriusque orbis.
Meridiana L. f., Suppl. (1781) 248.
Lemia Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 35 t. 2 f. 15; et in: Roemer, Script. (1796) 116 t. 7 f. 15.
Merida Neck., Elem. II. (1790) 382.
Portulacca Haw., Synops. (1812) 121.
Lamia Endl., Gen. (1840) 949.
Discoportulaca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 16 (sect. Portulacae).

3. LEWISIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 56.

2422. 17. **Lewisia** Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 368. — Endl. G. n. 5196. — B. H. I. 159. — E. P. III. 1b. 59. — Sp. 2–3. California.
Levisia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 39.

Genus incert. sed.:

2423. 18. **Chromanthus** Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 14. — E. P. III. 1b. 56. — Sp. 1. Chile.

Fam. BASELLACEAE

Moq., Chenopod. enum. (1840) p. X. et in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 220.

2424. 1. **Basella** [(Rheede) L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 396] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272. — Endl. G. n. 1939. — B. H. III. 76. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Asia trop.
Gandola Rumph. ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 390.
Basela L., Gen. ed. 6. (1767) 151.

2425. 2. **Tournonia** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 225. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 126. — Sp. 1. Columbia.

2426. 3. **Ullucus** Caldas in: Semanario Nuev. Granada (1809) 185. — Endl. G. n. 1938. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 127. — Sp. 1. Amer. austr. andina.
Melloca Lindl. in: Gard. Chron. (1847) 685.
Gandola Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 224.

2427. 4. **Boussingaultia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 194 t. 645. — Endl. G. n. 1938. — B. H. III. 77. — E. P. III. 1a. 127. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. Euboussingaultia Volkens in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1a. (1893) 128.

Sect. 2. Tandonia Volkens, ibid. 128.
Tandonia Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 226.

2428. 5. **Anredera** Juss., Gen. (1789) 84. — Endl. G. n. 1937. — B. H. III. 78. 1219. — E. P. III. 1a. 128. — Sp. 1. Amer. ab Texas usque ad Peruviam.

Siebera C. Presl in: Isis XXI. (1828) 275.
Clarisia Abat in: Act. Soc. med. Sevilla X. (1792) 418 ex Sprengel, Gen. I. (1830) 202.
Beriesa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 199.
Clairisia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 78.

Subser. CARYOPHYLLINEAE

Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 143 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. CARYOPHYLLACEAE

Reichb., Consp. (1828) 206; A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60.

Caryophylleae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII et 299; Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 955; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 141.

Caryophyllei L., Phil. bot. (1751) 81.

Subfam. I. ALSINOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

1. **ALSINEAE** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. IV. (1805) 766 (ordo Caryophyllear.) et DC., Prodr. I. (1824) 388 (trib. Caryophyllear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.

2429. 1. **Stellaria** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 421. — Endl. G. n. 5240. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 79. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Stellularia L., Syst. ed. 6. (1748).
Alsinella Swartz, Summa veg. Scand. (1814) 17 p. p.
Ballarion Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Krascheninikowia Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) I. Beibl. 9.
Hylebia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.

Subg. I. Myosoton Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 79.
Myosoton Moench, Meth. (1794) 225.
Malachium Fries, Fl. halland. (1817) 77.
Myosanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 348.
Malacion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 183.

Subg. II. Eustellaria Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 79.

Sect. 1. Stellaria propria Pax, ibid. 79.
Spergulastrum (C. L. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 275.
Micropetalon Pers., Synops. I. (1805) 509.
Larbrea A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 287.
Eustellaria Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
α. Petiolares Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
β. Insignes Fenzl, ibid. 969.
γ. Holosteae Fenzl, ibid. 969.
δ. Larbreae Fenzl, ibid. 969.
ε. Spinescentes Fenzl, ibid. 969.

Sect. 2. Adenonema Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
Adenonema Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St.-Pétersbourg II. (1836) 448.

Sect. 3. Oligosperma Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Sect. 4. Leucostemma Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 969.
Leucostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1828) n. 642; ex G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 449.

Sect. 5. Pseudalsine Boiss., Fl. orient. I. (1867) 705.

Subg. III. Schizotechium Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 et ex Endlicher, Gen. (1840) 969.
Schizotechium Reichb., Nom. (1841) 205.

2430. 2. **Cerastium** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 437. — Endl. G. n. 5241. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 80. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Centunculus Adans., Fam. II. (1763) 256.
Prevotia Adans., ibid. 256.
Quaternella Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Doerriena Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1793) 528.
Myosotis [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 224.
Esmarchia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 793.
Dufourea Gren. in: Act. Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25.
Doerriera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 522.
Prevoita Steud., ibid. II. (1841) 394.
Pentaple Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 37 t. 227.
Leucodonium Opiz, Seznam (1852) 59.

Subg. I. Dichodon Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Dichodon Bartl. ex Reichenbach, Nom. (1841) 205.

Subg. II. Eucerastium Boiss., Fl. orient. I. (1867) 713.
Leucodonium Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 798 (sect. Cerastii).

Sect. 1. Strephodon Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 414.

Sect. 2. Orthodon Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 415.
Schizodon Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 970 (sect. Cerastii).

Sect. 3. Cryptodon Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 80.
Cryptodontia Nyman, Consp. I. (1878) 110 (sect. Cerastii).

2431. 3. **Holosteum** [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 376] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 88. — Endl. G. n. 5239. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 80. — Sp. 6. Eur., Asia temp.

Meyera Adans., Fam. II. (1763) 257.

2432. 4. **Moenchia** Ehrh., Beitr. II. (1788) 177. — Endl. G. n. 5241e. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. ad 6. Eur., Reg. mediterr.

Alsinella Moench, Meth. (1794) 222.

2433. 5. **Sagina** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 128. — Endl. G. n. 5224. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 81. — Sp. ad 20. Reg. extratrop. hemisph. bor., Mexico, Chile, Himalaya, Afr. trop. mont.

Alsinella [Dill. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 118.
Agina Neck., Elem. II. (1790) 153.

Sect. 1. Spergella Koch, Synops. (1836) 109 (sect. Spergulae); ed. 2. (1843) 118 (sect. Saginae).
Phaloë Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Spergella Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXV.

Sect. 2. Saginella Koch, Synops. ed. 2. (1843) 117.

2434. 6. **Colobanthus** Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 13 t. 49. — Endl. G. n. 5193. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 10. Amer. antarct., Austral., N. Zeland.

2435. 7. **Alsinodendron** („Alsinidendron") H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Ins. Sandwic.

Alsinidendron H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 311.
Alsinodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 978.

2436. 8. **Buffonia** („Bufonia“) [L., Nov. pl. gen. (1747) 2; Amoen. acad. I, (1749) 386] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123. — Endl. G. n. 5225. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. ad 15. Reg. mediterr.

Buffonia [Sauvages, Meth. fol. (1751) 141] Batsch, Tab. (1802) 33.
Bufonia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123.
Buffonea Koch, Synops. (1836) 108.

2437. 9. **Gooringia** Williams in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 530. — Sp. 1. Tibet.

2438. 10. **Lepyrodiclis** Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 966. — Endl. G. n. 5230. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. Paucae. Reg. mediterr. usque ad Himalayam.

2439. 11. **Brachystemma** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216. — Endl. G. n. 5237. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1. Himalaya.

2440. 12. **Queria** Loefl., Iter hisp. (1752) 48. — Endl. G. n. 5226. B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 82. — Sp. 1 Reg. mediterr.

2441. 13. **Alsine** Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224. — Endl. G. n. 5227. — B. H. I. 150. — E. P. I 1b. 82. — Sp. ad 60. Orbis fere totus (Reg. temp. et frig. hemisph. bor., Mexico, Chile).

? Gypsophytum Adans., Fam. II. (1763) 256.
Leptophyllum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Somerauera Hoppe in: Flora II (1819) 26.
Chetropis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
Sommerauera Endl., Enchir. (1841) 505.
Greniera J. Gay in: Ann. sc. nat. 3 sér. IV. (1845) 27.
Xeralsine Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 347.

Subg. I. Eualsine Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 82.

Sect. 1. Sabulineae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 964.
Sabulina Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 785.

Sect. 2. Minuartia Endl., Enchir. (1841) 505.
Minuartia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 89.
Minuarta Spreng., Anleit ed 2 II. (1818) 836.
Minuartieae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 964 (sect. Alsines).

Sect. 3. Tryphane Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Tryphane Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 4. Siebera Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.
Siebera Hoppe in: Flora II. (1819) 24.
Aretioideae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965 (sect. Alsines)

Sect. 5. Lanceolatae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Facchinia Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 29.

Sect. 6. Acutiflorae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Neumayera Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 30.

Sect. 7. Spectabiles Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Wierzbickia Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 8. Cherleria Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Cherleria [Hall., Iter helvet. II. (1740) n. 79 t. 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 425.

Sect. 9. Saginella Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 10. Spergella Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 11. Alsinanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Alsinanthus Reichb., Handb. (1837) 298.
Alsinanthe Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 12. Uninerviae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.

Sect. 13. Honkenya Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.
Ammodenia Patrin ex J. G. Gmelin, Fl. sibir. IV. (1769) 160.
Honkenya Ehrh., Beitr. II. (1788) 180.
Halianthus Fries, Fl. halland (1817) 75.
Adenarium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Honckenia Raf., ibid. 266.
Stonckenya Raf., ibid. (1819) 193.
Honckenya Bartl., Ordin. (1830) 305.
Honkeneja Endl., Gen. (1840) 966.
Ammonalia Desv. ex Endlicher, Gen. (1840) 966.
Honckeneya Steud., Nom. ed. 2. I (1840) 771.
Honckeneja Maxim. in: Mem. Acad. sav. étr. St.-Pétersbourg IX. (1858) 56.
Hallia Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1549.
Ammadenia auct. ex Nyman, Consp. I. (1878) 116.

Sect. 14. Hymenella Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 83.
Hymenella Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 389.
Triplateia Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. (1830) 11 t. 59.

Subg. II. Rhodalsine Nyman, Consp. I. (1878) 119.
Psammophilae Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 965.
Rhodalsine J. Gay in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 25.
Rhodalsineae Boiss., Fl. orient. I. (1867) 671 (sect. Alsines).

2442. 14. **Schiedea** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 46. — Endl. G. n. 5192. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. 11. Ins. Sandwic.

Eucladus Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 450.
Schieda Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. X. (1849) 441.

2443 15. **Arenaria** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 423. — Endl. G. n. 5234. — B. H. I. 149. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 100. Orbis fere totus (impr. reg. temp. et frig. hemisph. bor.)

Bigelonia (Bigelowia) Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 289.
Alsinella S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 655.
Arenarium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 401 (sect. Arenariae).
Brachystemma D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 216.
Brewerina A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1869) 620.

Sect. 1. Euthalia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.
Plinthine Reichb., Handb. (1837) 298.
Euthalia Rupr., Fl. Caucasi (1869) 220.

Sect. 2. Porphyrantha Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.
Dufourea Gren. in: Act Soc. Linn. Bordeaux IX. (1837) 25

Sect. 3. Eremogone Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.
Eremogone Fenzl, Verbr. Alsin. (1833) 13 t. ad p. 18.
Pettera Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 33 t. 229 et Nom. (1841) 205.

Sect. 4. Gouffeia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.
Gouffeia Robill. et Cast. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 609.

Sect. 5. Dicranilla Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967.
Dicranilla Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 6. Odontostemma Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 84.
Odontostemma Benth. in: Wallich, Numer. List (1828) n. 645; G. Don, Gen. Hist. I (1831) 449

Adenostemma Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1874) 242 sphalm.
Sect. 7. Macrogyne Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 432.

Obs.: F. N. Williams in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1898) distinguit sectiones sequentes:
Subg. I. Euarenaria Williams, ibid. 333.
Subg. II. Eremogoneastrum Williams, ibid. 334.
Subg. III. Pentadenaria Williams, ibid. 334.
Subg. IV. Dicranilla Williams, ibid. 334.
Subg. V. Arenariastrum Williams, ibid. 334.
Subg. VI. Odontostemma Williams, ibid. 334.
Subg. VII. Macrogyne Williams, ibid. 335.

2444. 16. **Moehringia** [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 359. — Endl. G. n. 5235. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 20. Hemisph. bor. temp. et frigid.
Moerhingia L., Phil. bot. (1751) 32.
Moheringia Zumaglini, Fl. pedem. II. (1860) 166.
Strophium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 247.
Moehrengia Jackson, Index kew. II. (1885) 252.

2445. 17. **Merckia** Fisch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 59. — Endl. G. n. 5231. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. 1. Asia or., Amer. bor. occ.
Wilhelmsia Reichb., Consp. (1828) 206.
Merkia Reichb., Handb. (1837) 298.

2446. 18. **Dolophragma** Fenzl in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 63 t. 71. — Endl. G. n. 5232. — B. H. I. 150. — E. P. III. 1b. 84. — Sp. ad 6. Nepal.

2447. 19. **Thylacospermum** Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 967. — Endl. G. n. 5233. — B. H. I. 151. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 1. Asia centr., Thibet.
Bryomorpha Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1842) 172.
Flourensia Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) t. 29.
Periandra Cambess., ibid. t. 27.
Thylacosperma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 498.

2448. 20. **Thurya** Boiss. et Bal., Diagn. 2. sér. V. (1856) 63 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. VII. (1857) 302 t. 13. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 1. Taurus cilic.

2. SPERGULEAE Bartl. in: Bartling et Wendland, Beitr. II. (1825) 158 (div. Paronychiear.); Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 274 (trib. Alsinear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 85.

2449. 21. **Spergula** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 133] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 440. — Endl. G. n. 5219. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 2 v. 3. Orbis utriusque reg. temp.
Arenaria Adans., Fam. II. (1763) 256.

2450. 22. **Spergularia** J. et C. Presl, Fl. cech. (1819) 94. — Endl. G. n. 5218. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. 3 v. 4. Orbis utriusque reg. temp.
Corion Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Buda Adans., Fam. II. (1763) 507; Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Tissa Adans., ibid. 507.
Spergularia Pers., Synops. I. (1805) 504 (sect. Arenariae).
Stipularia Haw., Synops. (1812) 103.
Lepigonum Wahlb., Fl. gothoburg. (1820) 45.
Alsinella Hornem., Nom. fl. dan. (1827) 33.
Delia Dumort., Fl. belg. (1827) 110.
Balardia Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 180 t. 111.
Melargyra Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Delila Dumort. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1025.
Fasciculus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 245.
Hymenogonium Rich. ex Lebel in: Mém. Soc. sc. Cherbourg XIV. (1868) 30.

2451. 23. **Telephium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5209. — B. H. I. 857. — E. P. III. 1b. 85. — Sp. ad 6. Reg. mediterr.
Merophragma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 365.

3. POLYCARPEAE Reichb., Consp. (1828) 161 (div. Paronychiearum) p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 143; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 85.
Polycarpaeae DC., Prodr. III. (1828) 373 (trib. Paronychiear.).

2452. 24. **Drymaria** Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XXXI. et 406. — Endl. G. n. 5220. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 86. — Sp. ad 30. Amer. austr. et trop., Asia, Afr., Austr. trop.

2453. 25. **Polycarpon** („Polycarpa") Loefl., Iter hisp. (1758) 7; L., Syst. ed. 10. (1759) 881 „Polycarpon". — Endl. G. n. 5212. — B. H. I. 152. — E. P. III. 1b. 86. — Sp. ad 6. Orbis utriusque reg. temp. et calid.
Trichlis Hall., Hort. goetting. (1743) 26.
Triclis Hall., Enum. pl. goetting. (1753) 25.
Polycarpa Loefl., Iter hisp. (1758) 7.
Polycarpon L., Syst. ed. 10. (1759) 881.
Anthyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Arversia Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 184 t. 112.
Aversia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 92.
Hapalosia Wight et Arn., Prodr. (1834) 358.
Hapalosa Edgew. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1874) 245.
Eupolycarpon Pax ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 87 (sect. Polycarpi).

2454. 26. **Ortega** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 560. — Endl. G. n. 5214. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.
Ortegia Loefl., Iter hisp. (1758) 112.
Mosina Adans., Fam. II. (1763) 272.
Juncaria [Clus. ex] DC., Prodr. III. (1828) 375.
Terogia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.

2455. 27. **Polycarpaea** Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 8 t. 25. — Endl. G. n. 5216. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 30. Reg. trop. et subtrop. orbis totius.
Anthyllis Adans., Fam. II. (1763) 271 p. p.
Polia Lour., Fl. cochinch. (1790) 164.
Policarpaea Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 1.
Polycarpoea Lam., ibid. 25.
Hagaea Vent., Tabl. III. (1799) 240.
Hagea Pers., Synops. I. (1805) 262.
Mollia Willd., Hort. berol. (1806) 11 t. 11.
Lahaya Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXX.
Hyala L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 375.
Polycarpia Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. [156].
Polycarpea Pomel, Nouv. mat. Fl. atl. (1874) 202.
Sect. 1. Aylmeria Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Aylmeria Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1826) 276.
Sect. 2. Polycarpia Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Anapera Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 961 (sect. Polycarpaeae).
Hemixera Fenzl, ibid. 961 (sect. Polycarpaeae).
Kataxera Fenzl, ibid. 961 (sect. Polycarpaeae).
Sect. 3. Robbairea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 157.
Robbairea Boiss., Fl. orient. I. (1867) 735.
Sect. 4. Planchonia Benth., Fl. austral. I. (1863) 164.
Planchonia J. Gay ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 154.

2456. 28. **Microphyes** Phil., Fl. atacam. (1860) 20 t. 1 F. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 2. Chile.

2457. 29. **Xerotia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2359. — E. P. N. 157. — Sp. 1. Arabia.

Xeractis Oliv. in: Kew Bull. (1894) 340.

2458. 30. **Stipulicida** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 26 t. 6. — Endl. G. n. 5215. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. bor.

2459. 31. **Loeflingia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 5210. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 5. Reg. mediterr., Asia centr., Amer. bor.

Loefflingia Neck., Elem. II. (1790) 153.
Loeflinga Hedw. f., Gen. (1806) 30.

2460. 32. **Pycnophyllum** Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 355 t. 20. — Endl. G. n. (V) 5250 1. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. ad 6. Amer. austr. andin.

Stichophyllum Phil., Fl. atacam. (1860) 19 t. 1 D.
Xeria C. Presl ex Rohrbach in: Linnaea XXXVI. (1870) 658.

2461. 33. **Reicheella** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 21. — Sp. 1. Chile.

Bryopsis Reiche, Fl. Chile I. (1896) 206.

2462. 34. **Drudea** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 26. — E. P. III. 1b. 87. — Sp. 1. Amer. austr. andin.

2463. 35. **Lyallia** Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 548 t. 122. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 1. Ins. Kergueles.

2464. 36. **Cerdia** Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 377. — Endl. G. n. 5211. — B. H. I. 153. — E. P. III. 1b. 88. — Sp. 2. Mexico.

Cardia Reichb., Consp. (1828) 161.
Cordia Reichb., Handb. (1837) 235.

4. **PARONYCHIEAE** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 38. (nov. famil.); Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 956 (subordo Caryophyllear.) p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebracear.) emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 88.

2465. 37. **Sphaerocoma** T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 16 t. 15. — B. H. I. 154. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 2. Arabia, Persia.

2466. 38. **Psyllothamnus** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1885) 1499. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1. Arabia.

2467. 39. **Pollichia** (Soland. in:) Aiton, Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 5. — Endl. G. n. 5208. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 89. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. et trop.

Neckeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 16.
Meerburgia Moench, Meth. Suppl. (1802) 116.

2468. 40. **Achyronychia** Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 330. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 2. Mexico, California.

2469. 41. **Corrigiola** [L., Gen. ed. 1. (1737) 340] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5197. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Europa med., Amer. austr. andin., Afr. austr.

Polygonaria Heist., Syst. (1748) 6.
Polygonifolia Adans., Fam. II. (1763) 272.

2470. 42. **Haya** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 408. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.

2471. 43. **Gymnocarpos** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 65. — Endl. G. n. 5203. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Afr., Arabia usque ad Indiam or., Ins. Canar.

Gymnocarpon Pers., Synops. I. (1805) 262.
Gymnocarpum DC., Prodr. III. (1828) 369.

2472. 44. **Lochia** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 409. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 1. Ins. Socotra.

2473. 45. **Paronychia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 272; Juss. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 389. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 15. — E. P. III. 1b. 90. — Sp. 40. Eur. austr., Oriens, Afr. trop. occ., Amer. temp. et calid.

Plottzia Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Sect. 1. Anoplonychia Fenzl ex Endlicher, Gen. (1840) 958.
Sect. 2. Aconychia Fenzl, ibid. 958.
Eunychia DC., Prodr. III. (1828) 370 p. p. (sect. Paronychiae).
Sect. 3. Chaetonychia DC., Prodr. III. (1828) 370.
Chaetonychia Willk., Prodr. fl. hisp. III. (1874) 154.

2474. 46. **Philippiella** Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 30/31. 566. — Sp. 1. Argentina.

2475. 47. **Anychia** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 112. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 2. Amer. bor. or.

Argyrocoma Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 41.
Plagidia Raf., ibid. 42.
Anychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. Paronychiae).

2476. 48. **Herniaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 218. — Endl. G. n. 5198. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., Asia occ., Afr. bor. et austr., Ins. Canar.

Sect. 1. Euherniaria Williams in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 558.
Sect. 2. Paronychiella Williams, ibid. 558.

2477. 49. **Siphonychia** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 173. — Endl. G. n. 5202. — B. H. III. 16. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Amer. bor.-atlant.

Buinalis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 40.
Siphonychia Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 958 (sect. Paronychiae).
Forcipella Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 150.

2478. 50. **Sclerocephalus** Boiss., Diagn. III. (1843) 12. — Endl. G. n. (V) 5202 1. — B. H. III. 17. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Afr. usque ad Persiam, Ins. Canar.

2479. 51. **Illecebrum** [Rupp. ex L., Coroll. gen. (1737) 4 p. p.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 206 p. p. — Endl. G. n. 5199. — B. H. III. 13. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 1. Eur. occ. et centr., Afr. bor., Macarones.

Corrigiola [Moehring, Hort. priv. (1736) 31] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 535.
Illecebrella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) Einl. 137.

2480. 52. **Pentacaena** Bartl. in: C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 5 t. 49. — Endl. G. n. 5201. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 91. — Sp. 5. Amer. andin., Amer. bor. pacif.

Acanthonychia DC., Prodr. III. (1828) 372 (sect. Paronychiae).
Bivonaea Moc. et Sessé ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 372.
Cardionema DC., Prodr. III. (1828) 372.
Acanthonychia Rohrb. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1872) 249 t. 56.

5. **DYSPHANIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

2481. 53. **Dysphania** R. Br., Prodr. (1810) 411. — Endl. G. n. 1953. — B. H. III. 14. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 3. Austral.

6. **SCLERANTHEAE** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1815) 38 (nov. fam.) p. p.; Juss. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 386 (div. Paronychiear.) p. p.; Link, Enum. I. (1821) 417 (ordo Apetalar.); DC., Prodr. III. (1828) 377 (trib. Paronychiear.); Endl., Gen. (1840) 962 (subordo Caryophyllear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

2482. 54. **Habrosia** Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 322. — Endl. G. n. (III) 5223 1. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 1. Asia occ.

Habrozia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 528.

2483. 55. **Scleranthus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 5222. — B. H. III. 19. — E. P. III. 1b. 92. — Sp. 10. Eur., Afr., Asia occ., Austral., Nov.Zeland.

Knavel Adans., Fam. II. (1763) 506.
Sclerauthus Hill, Hort. kew. (1768) 372.
Schleranthus Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 295.

Sect. 1. Euscleranthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 92.

Sect. 2. Mniarum Pax, ibid. 92.
Mniarum Forst., Char. gen. (1776) 1 t. 1.
Ditoca Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 196 t. 126.

7. PTERANTHEAE Endl., Gen. (1840) 959 (trib. Caryophyllearum); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 13 (trib. Illecebracear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 93.

2484. 56. **Dicheranthus** Webb in: Ann. sc. nat. 3 sér. V. (1846) 27 t. 2. — Endl. G. n. (V) 5205 1. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Ins. Canar.

2485. 57. **Cometes** L., Mant. I. (1767) 4. — Endl. G. n. 5207. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 93. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Asia occ.

Saltia R.Br. in: Salt, Voy. Abyss. (1814) App. 64.
Ceratonychia Edgew. in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1215.

2486. 58. **Pteranthus** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 36. — Endl. G. n. 5206. — B. H. III. 18. — E. P. III. 1b. 94. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.

Louichea L'Hérit., Stirp. nov. I. (1785) 135 t. 65.

Subfam. II. SILENOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 60; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 69.

1. LYCHNIDEAE Reichb., Handb. (1837) 298 (sect. Dianthear.) emend.; A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 365; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b (1889) 69.

2487. 59. **Uebelinia** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) I. Intell. 30; II. 664. — Endl. G. n. (II) 5251 1. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 1. Abyssinia, Kilimandscharo.

2488. 60. **Agrostemma** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 435. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 2. Reg. mediterr., orbis terr. fere tot. inquilin.

Agrostema L., Syst. ed. 1. (1735).
Githago Adans., Fam. II. (1763) 255.

2489. 61. **Viscaria** Rivin. ex Haller in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 126] Roehling, Deutschl. Fl. II. (1796) 37. — Endl. G. n. 5249. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 5. Eur., As., Amer.

Viscago Koch, Synops. (1836) 106 (sect. Lychnidis).
Hymenanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 973 (sect. Viscariae).

Sect. 1. Euviscaria Nyman, Consp. I. (1878) 86.

Sect. 2. Liponeurum Nyman, ibid. 86.
Liponeuron Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.

2490. 62. **Silene** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 132] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 416. — Endl. G. n. 5248. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 70. — Sp. 300. Reg. mediterr., Eur., Asia et Afr. extratrop., Amer. bor., Mexico, Afr. trop. mont.

Viscago Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 373.
Muscipula Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 125.
Atocion Adans., Fam. II. (1763) 254.
Kaleria Adans., ibid. 506.
Oberna Adans., ibid. 255.
Otites Adans., ibid. 255.
Ebraxis Raf., Autik. bot. (1815—40) 29.
Diplogama Opiz, Seznam (1852) 38.
Silenanthe Griseb. et Schenk in: Wiegmann, Arch. Naturg. XVIII. (1852) P. 1. 300.
Cheiropetalum Fries, Index sem. Horti upsal. (1857) ex Urban, Addit. Index sem. Horti berol. (1881) 11.
Carpophora Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 139 t. 32.
Oncerum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 255.
Leptosilene Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 344.
Petrosilene Fourr., ibid. 344.
Conosilene Fourr., ibid. 344.
Petrocoma Rupr., Fl. Caucasi (1869) 200.
Behenantha Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. (1877) II. 130.

A. Subg. Behen Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 138; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 66.
Behen Moench, Meth. (1794) 709.
Behenantha Otth in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367 (sect. Silenes).

B. Subg. Conosilene Rohrb., Monogr. Silene (1868) 67.
Conoimorpha Otth in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 371 (sect. Silenes).

C. Subg. Eusilene Rohrb., Monogr. Silene (1868) 67.

Sect. 1. Cincinnosilene Rohrb., ibid. 67.
1. Dichotomae Rohrb., ibid. 67.
2. Scorpioideae Rohrb., ibid. 67.
Corone Hoffmgg. ex Reichenbach, Fl. germ. exc. (1832) 812 (sect. Silenes).
3. Dipterospermae Rohrb., Monogr. Silene (1868) 69.
4. Fruticulosae Rohrb., ibid. 69.

Sect. 2. Dichasiosilene Rohrb., ibid. 69.
1. Auriculatae Rohrb., ibid. 69.
2. Macranthae Rohrb., ibid. 70.
3. Polyschemone Rohrb., ibid. 70.
Polyschemone Schott, Nyman et Kotschy, Anal. bot. (1854) 55.
4. Nanosilene Otth in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 367; Rohrb., Monogr. Silene (1868) 71.
Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. Silenes) p. p.
5. Brachypodae Rohrb., Monogr. Silene (1868) 71.
6. Brachyanthae Rohrb., ibid. 71.
7. Compactae Rohrb., ibid. 71.
8. Nicaeenses Rohrb., ibid. 71.
9. Atocia Rohrb., ibid. 71.
10. Rigidulae Rohrb., ibid. 72.
11. Lychnioideae Rohrb., ibid. 73.
12. Leiocalycinae Rohrb., ibid. 73.
13. Lasiocalycinae Rohrb., ibid. 73.
14. Eudianthe Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 824 (sect. Lychnidis); Rohrb., Monogr. Silene (1868) 73.
Eudianthe Reichb., Nom. (1841) 206.
Pontinia Fries in: Bot. Notis. (1843) 141 et in: Flora XXVII. (1844) 664.

Sect. 3. Botryosilene Rohrb., Monogr. Silene (1868) 73.
1. Sclerocalycinae Rohrb., ibid. 73.
2. Chloranthae Rohrb., ibid. 74.
Otites Otth in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 369 (sect. Silenes).
3. Suffruticosae Rohrb., ibid. 74.
4. Capitellatae Rohrb., ibid. 75.
5. Otiteae Rohrb., ibid. 75.
6. Spergulifoliae Rohrb., ibid. 76.
7. Lasiostemones Rohrb., ibid. 76.
8. Nutantes Rohrb., ibid. 76.
9. Italicae Rohrb., ibid. 77.

2491. 63. **Lychnis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 436. — Endl. G. n. 5250. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 10. Orbis vetus, praec. Sibiria.

Flox Adans., Fam. II. (1763) 22.
Steris Adans., ibid. 255.
Physocarpon Neck., Elem. II. (1790) 164.
Flosculi Opiz, Seznam (1852) 44.
Physolychnis Rupr. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XIV. (1869) n. 4. p. 41.
Lychnidia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 207.

Subg. I. Eulychnis DC., Prodr. I. (1824) 385.
Hedona Lour., Fl. cochinch. (1790) 286.
Hedone auct.

Subg. II. Coronaria Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 73.
Coronaria L., Gen. ed. 1. (1737) 135.

Sect. 1. Pseudagrostemma A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 368 (sect. Coronariae).

Sect. 2. Coccyganthe Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 825.
Coccyganthe Reichb., Nom. (1841) 206.

2492. 64. **Petrocoptis** A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 370. — Endl. G. n. (II) 5249 1. — B. H. I. 148. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. 2. Pyrenaei montes.

Silenopsis Willk. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 237.

2493. 65. **Heliosperma** Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. (1844) t. 277. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 73. — Sp. ad 5. Eur. mont. et alp.

Heliosperma Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 817 (sect. Silenes).
Silenanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. Saponariae) p. p.

2494. 66. **Melandryum** („Melandrium") Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274. — Endl. G. n. (II) 5248 1. — B. H. I. 147. — E. P. III 1b. 73. — Sp. ad 60. Eur., Asia bor. et trop. mont., Amer., Afr. austr.

Melandrium Roehl., Deutschl. Fl. (1796) 274.
Melandryum Reichb., Handb. (1837) 298.
Melandrum Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1068.

Sect. 1. Eumelandryum („Eumelandrium") A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 371.

Sect. 2. Gastrolychnis Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 974 (sect. Lychnidis).
Gastrolychnis Fenzl ex Reichenbach, Nom. (1841) 206.
Gasterolychnis Rupr. in: Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. II. (1845) 24.
Wahlbergella Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 155.
Vahlenbergella Blytt, Norges Fl. III. (1876) 1070.

Sect. 3. Elisanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. Silenes).
Elisanthe Reichb., Nom. (1841) 206.

2495. 67. **Drypis** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 413. — Endl. G. n. 5252. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Reg. mediterr.

2496. 68. **Cucubalus** [Tourn. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 414. — Endl. G. n. 5251. — B. H. I. 147. — E. P. III. 1b. 74. — Sp. 1. Eur., Asia bor. centr. et or.

Lychnanthos S. G. Gmel. in: Nova Comment. Acad. petropol. XIV. (1770) 525.
? Acubalus Neck., Elem. II. (1790) 167.
? Moenchia Neck., ibid. 166.
Scribaea Borkh. in: Rhein. Magaz. I. (1793) 591.
Lychnanthus C. C. Gmel., Fl. badens. II. (1806) 249.

2. **DIANTHEAE** Reichb., Handb. (1837) 298 (subdiv. Caryophyllear.); A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 377 (trib. Silenear.); Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 74.

2497. 69. **Gypsophila** L., Nov. pl. gen. (1751) 41; Amoen. acad. III. (1756) 23. — Endl. G. n. 5245. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 75. — Sp. ad 50. Eur., Asia extratrop. (Austral., N.Zeland. indig.?)

Lanaria Adans., Fam. II. (1763) 255.
Katarsis Medik., Malvenfam. (1787) 111.
Gypsophytum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Cypsophila Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 86.
Arrostia Raf., Caratt. (1810) 76.
Petrorhagia Link, Handb. II. (1831) 235.
Dianthella Clauson ex Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 9.
Psammophila Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 345.

Sect. 1. Eugypsophila Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 183; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 534.
Rokejeka Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 90.
Banffya Baumg., Enum. stirp. Transsilv. I. (1816) 385.
Struthium Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 352 (sect. Gypsophilae).
Petrorhagia Ser., ibid. 354 (sect. Gypsophilae).
Acosmia Benth. in: Wallich, Numer. List. (1829) n. 644.
Heterochroa Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 131.
Heterochloa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 92.
Timaeosia Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 138 t. 33.

Sect. 2. Dichoglottis Endl., Gen. (1840) 972; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.
Dichoglottis Fisch. et Mey., Index sem. hort. petropol. I. (1835) 25.

Sect. 3. Phryna Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.

Sect. 4. Macrorrhizaea Boiss., Fl. orient. I. (1867) 536.

Sect. 5. Bolanthus Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 366 (sect. Saponariae); Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Bolanthus Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 6. Hagenia A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 383; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.
Hagenia Moench, Meth. (1794) 61.

Sect. 7. Pseudacanthophyllum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 537.

Sect. 8. Ankyropetalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 146.
Ankyropetalum Fenzl in: Bot. Zeitg. I. (1843) 393.

Sect. 9. Jordania Boiss., Fl. orient. I. (1867) 538.
Jordania Boiss. et Heldr., Diagn. VIII. (1849) 93.

2498. 70. **Tunica** [Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 381] Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 298. — Endl. G. n. 5244c. — B. H. I. 145. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 20. Eur. centr. et austr., praec. Reg. mediterr.

Sect. 1. Kohlrauschia Endl., Gen. (1840) 971 (sect. Dianthi); A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 385.
Kohlrauschia Kunth, Fl. berol. ed. 2. I. (1838) 108.
Kolrauschia Jord. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 345.
Proliferastrum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 347 (sect. Dianthi).

Sect. 2. Dianthella Boiss., Fl. orient. I. (1867) 517.

Sect. 3. Pseudodianthus A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384.
Imperatia Moench, Meth. (1794) 60.
Eutunica Boiss., Fl. orient. I. (1867) 518 (sect. Tunicae).

Sect. 4. Gypsophiloides Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 184; Boiss., Fl. orient. I. (1867) 519.
Fiedleria Reichb., Nom. (1841) 206; Icon. fl. germ. VI. (1844) t. 246.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. Tunicae) p. p.

Sect. 5. Pachypleura Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudosaponaria A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. Tunicae) pp.

Sect. 6. Leptopleura Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 11.
Pseudogypsophila A.Br. in: Flora XXVI. (1843) 384 (sect. Tunicae).

2499. 71. **Acanthophyllum** C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 210. — Endl. G. n. 5253. — B. H. I. 145 — E. P. III. 1b. 76. — Sp 15. Asia occ. et austr.

Sect. 1. Macrodonta Boiss., Fl. orient. I. (1867) 561.
Sect. 2. Euacanthophyllum Boiss, ibid. 561.
Sect. 3. Macrostegia Boiss., ibid. 563.
Sect. 4. Turbinaria Boiss., ibid. 563.
Sect. 5. Plecosperma Boiss., ibid. 565.

2500. 72. **Allochrusa** Bunge in: Boissier, Fl. orient. I. (1867) 559. — B. H. I. 978. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 1. Armenia.

2501. 73. **Vaccaria** Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96. — Endl. G. n. 5247. B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. 3. Asia occ. et Eur.

2502. 74. **Dianthus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 409. — Endl. G. n. 5244. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 76. — Sp. ad 250. Reg. mediterr., Eur. centr., As. bor. et or. et trop. mont., Afr. trop. mont. et austr.

Dyanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 228.
Pleonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Caryophyllus Moench, Meth. (1794) 58.
Plumaria Opiz, Seznam (1852) 75.
Cylichnanthus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 260.
Diosanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 87.

Subg. I. Carthusianastrum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 340 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 352.
Armeriastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 355 (sect. Dianthi).

Sect. 1. Armerium Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 340.

Sect. 2. Suffruticosi Williams, ibid. 341.
a. Tubulosi Williams, ibid. 341.
b. Contracti Williams, ibid. 341.

Sect. 3. Carthusianum Williams, ibid. 341.
a. Microlepides Williams, ibid. 341.
b. Carthusianoides Williams, ibid. 341.
c. Macrolepides Williams, ibid. 342.

Subg. II. Caryophyllastrum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 342 et in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
Caryophyllum Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 357 (sect. Dianthi).

Sect. 1. Fimbriatum Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
a. Plumarioides Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 354.
b. Schistostolon Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 343.
c. Cycaxostolon Williams, ibid. 343.
d. Gonaxostolon Williams, ibid 344.
e. Monerestolon Williams, ibid. 344.

Sect. 2. Barbulatum Williams, ibid. 344.
a. Lepidacribia Williams, ibid. 344.
b. Hemisyrhix Williams, ibid. 344.
c. Longisquamea Williams, ibid 345.

Sect. 3. Caryophyllum Williams, ibid. 345.
a. Caryophylloides Williams, ibid. 345.
b. Silvestres Williams, ibid. 345.

Sect. 4. Imparjugum Williams, ibid. 346.
a. Platylepides Williams in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1893) 357.
b. Stenolepides Williams, ibid. 357.

Sect. 5. Tetralepides leiopetala Williams in: Journ. of Bot. XXIII. (1885) 346.
a. Hispanioides Williams, ibid. 346.
b. Saetabenses Williams, ibid. 346.
c. Cintrani Williams, ibid. 347.
d. Pungentes Williams, ibid. 347.
e. Gymnocalyx Williams, ibid. 347.

2503. 75. **Saponaria** [L., Syst. ed 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 408. — Endl. G. n. 5246. — B. H. I. 146. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. ad 20. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr. et Asiam temp.

Subg. I. Bootia Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 365.
Bootia Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 193.
Cymanthus Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. Saponariae).

Sect. 1. Eubootia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Pumilio Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 822 (sect. Silenes) p. p.
Hohenwarthia Pacher in: Flora XXVI. (1843) 802.

Sect. 2. Smegmathamnus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 1b. (1889) 78.
Smegmathamnus Fenzl ex Reichenbach, Icon. fl. germ. VI. (1841) 42 t. 244.
Smegmanthe Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. Saponariae) p. p.
Smegmathamnium Fenzl in: Endlicher, Gen. (1840) 972 (sect. Saponariae); Reichb., Nom. (1841) 205.

Sect. 3. Spanizium Boiss., Fl. orient. I. (1867) 529.
Spanizium Griseb., Spicileg. fl. rumel. I. (1843) 180.

Subg. II. Proteinia Ser. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 366.
Proteinia Reichb., Nom. (1841) 205.

2504. 76. **Velezia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 5243. — B. H. I. 144. — E. P. III. 1b. 78. — Sp. 4. Reg. mediterr.

Welezia Neck., Elem. III. (1791) 394.

Genera incertae sedis:

2505. 77. **Calycotropis** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) II. 327. — B. H. I. 978. — Sp. 1. Mexico.

2506. 78. **Phlebanthia** Reichb., Nom. (1841) 205.

2507. 79. **Psammanthe** Reichb., Nom. (1841) 205.

Ser. RANALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 416 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VI.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Subser. NYMPHAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. NYMPHAEACEAE

DC., Ess. propr. médic. pl. ed. 2. (1816) 119; Théor. élém. (1819) 243; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 45.

Nymphaeeae Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 70.

Subfam. I. NELUMBONOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 4.

Nelumboneae DC., Syst. II. (1821) 43 et Prodr. I. (1824) 113; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

2508. 1. **Nelumbium** Juss., Gen. (1789) 68. — Endl. G. n. 5026. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 2. Amer., Asia et Austr. trop. et subtrop.

Nelumbo [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 76.
Cyamus Smith, Exot. Bot. I. (1804) 59 t. 31 et 32.
Nenuphar Robin, Voy. inter. Louisiane III. (1807) 354.
Tamara Roxb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 661.

Subfam. II. CABOMBOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 5

Hydropeltideae DC., Syst. II. (1821) 36 (trib. Podophyllear.)

Cabombeae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 901 (ordo Nelumbior.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 45 (subordo Nymphaeacear.).

Cabombaceae Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 54 (ordo Dicotyled.).

2509. 2. **Cabomba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 321 t. 124. — Endl. G. n. 5024. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 5. — Sp. 4. Amer. calid. et trop.
Nectris Schreb., Gen. I. (1789) 237.
Villarsia Neck., Elem. II. (1790) 110.
Caromba Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 300.

2510. 3. **Brasenia** Schreb., Gen. I. (1789) 372. — Endl. G. n. 5025. — B. H. I. 46. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 1. Orbis fere totus, Eur. except.
Hydropeltis (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 323 t. 29.
Rondachine Bosc, Encycl. agric. VI. (1816) 180.
Ixodia Soland. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 37.
Brassenia Heynh., Nom. I. (1840) 130.
Barteria Welw. in: Bibl. univ. Genève (1861) 200.

Subfam. III. NYMPHAEOIDEAE

Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 6.

Nymphaeeae DC., Syst. II. (1821) 48 et Prodr. I. (1824) 114.

Nymphaeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 46.

1. **TETRASEPALEAE** Casp. in: Fl. brasil. IV. 2. (1878) 143.

1a. *Euryaleae* Endl., Gen. (1839) 899.

2511. 4. **Victoria** Lindl., Victoria regia (1837) 3. — Endl. G. n. 5019. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 6. — Sp. 2—3. Amer. aequin.

2512. 5. **Euryale** Salisb. in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 73 — Endl. G. n. 5018. — B. H. I. 47 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. 1. India or., China, Japon.
Anneslea Roxb. ex Andrews, Bot. Repos. (1804) t. 618; Roxb., Fl. ind. III. (1832) 573.
Aneslea Reichb., Consp. (1828) 46.

1b. *Eunymphaeeae* Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 39.

2513. 6 **Nymphaea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 510 — Endl. G. n. 5020 — B. H. I. 46 et 965. — E. P. III. 2. 7. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.
Leuconymphaea [Ludw., Def. gen. pl. (1737) 69]; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 11.
Nimphaea Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 227.
Nimphea Necca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 49.
Nymphea Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 354.
Sect. 1. Symphytopleura Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 248.
a. Lotos DC., Syst. II. (1821) 52 et Prodr. I. (1824) 115.
b. Hydrocallis Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 47.
c. Xanthantha Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 8.
d. Castalia DC., Syst. II. (1821) 55; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 52.
Castalia Salisb., Parad. londin. I. (1805) t. 14.

Sect. 2. Leptopleura Casp. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 9.
Lytopleura Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 243 (sect. Nymphaeae).
e. Brachyceras Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 243.
Cyanaea DC., Syst. II. (1821) 49 (sect. Nymphaeae).
Cyanea Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 36 (sect. Nymphaeae).
f. Anecphya Casp. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1866) 247.

2. **NUPHAREAE** Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 20 et 57.

2514. 7. **Nuphar** Smith in: Sibthorp, Fl. Graec. prodr. I. (1808) 361. — Endl. G. n. 5021. — B. H. I. 46 et 963. — E. P. III. 2. 9 — Sp. 7. Hemisph. bor. extratrop.
Nymphaea Ludw., Def. gen. pl. (1737); L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 68.
Nymphozanthus L.C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 230.
Nenuphar Link, Enum. II. (1822) 70.
Ropalon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17.
Nufar Wallr., Beitr. Fl. hercyn. (1840) 212.
Nymphosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 200.
Nyphar Walp., Rep. I. (1842) 108.

3. **BARCLAYEAE** Endl., Gen. (1839) 900.

2515. 8. **Barclaya** Wall. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 442 t. 18. — Endl. G. n. 5022. — B. H. I. 47. — E. P. III. 2. 10. — Sp. 3. Asia trop. or.

Fam. CERATOPHYLLACEAE

A. Gray in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 41.

Ceratophyllae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 395 et 554.

Ceratophylleae DC., Prodr. III. (1828) 73.

2516. 1. **Ceratophyllum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 992. — Endl. G. n. 1829. — B. H. III. 415. — E. P. III. 2. 12. — Sp. 3. Orbis fere totus.
Dichotophyllum [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 345.
Revatophyllum Roehl., Deutschl. Fl. ed. 2. P. 2. (1812) 514.

Subser. TROCHODENDRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. TROCHODENDRACEAE

Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 21.

Trochodendreae Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 954 (trib. Magnoliacear.)

Subfam. EUPTELEOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV (1897) 359.

2517. 1. **Cercidiphyllum** Sieb. et Zucc. in: Abh Akad. München IV. P. 3. (1846) 238. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 2. Japonia.

Obs.: Genus nuperrime a H. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVII. (1899) 396 Hamamelidaceis adscriptum.

2518. 2. **Euptelea** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 133 t. 72. — Endl. G. n. (II) 1850 l. — B. H. I. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 3. Japonia, Thibet, Bengal.

2519. 3. **Eucommia** Oliv. ex Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1950 et (1895) t. 2361. — E. P. N. 159. — Sp. 1. China.

Subfam. II. TROCHODENDROIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 359.

Trochodendreae Reichb., Nom. (1841) 192 (sect. Illiciear.).

2520. 4. **Trochodendron** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 83 t. 39 et 40. — Endl. G. n. 4744. — B. H. I. 954. — E. P. III. 2. 23. — Sp. 1. Japonia.

Gymnanthus Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 308.

Subser. RANUNCULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. RANUNCULACEAE

Juss., Gen. (1789) 231; DC., Syst. I. (1818) 125 et Prodr. I (1824) 2; Endl., Gen. (1839) 843; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 1; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 43.

Ranunculi B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXVIII.

Ranunculeae Neck. in: Acta Akad. Theod.-palat II. (1770) 482.

I. PAEONIEAE Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 452 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 3 emend.; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 2. (1888) 54.

Paeoniaceae DC., Prodr. I. (1824) 64.

2521. 1. **Glaucidium** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1846) 184. — Endl. G. n. (V) 4804 1. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. 1. Japonia.

2522. 2. **Hydrastis** Ellis ex L., Syst. ed. 10. (1759) 1088. — Endl. G. n. 4777. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 55. — Sp. 1. Amer. bor. (1? Japon.).

Warnera Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Hydrostis Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.

2523. 3. **Paeonia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4804. — B. H. I. 10. — E. P. III. 2. 55. — Sp. ad 15. Eur. et Asia temp., Amer. bor. occ.

Poeonia Crantz, Stirp. austr. II. ed. 1. (1762) 126; Ed. 2. (1769) 136.

Sect. 1. Palaearcticae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.
Paeon DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. Paeoniae).
§ 1. Herbaceae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 265.
§ 2. Fruticosae Huth, ibid. 272.
Moutan DC., Prodr. I. (1824) 65 (sect. Paeoniae).
Moutan Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LX.
Moutania Reichb., Nom. (1841) 191 (sect. Paeoniae).

Sect. 2. Nearcticae Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 273.

II. HELLEBOREAE DC., Syst. I. (1818) 130 et 306 et Prodr. I. (1824) 44; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 2; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 55.

2524. 4. **Caltha** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 558. — Endl. G. n. 4786. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Eur., Asia, Amer., Austral., N.Zeland.

Calta J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 492.
Thacla Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 295.

Sect. 1. Populago DC., Syst. I. (1818) 308 et Prodr. I. (1824) 44.
Populago [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 319.
Eucaltha Prantl ex Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. III. 2. (1888) 56 (sect. Calthae).

Sect. 2. Psychrophila DC., Syst. I. (1818) 307 et Prodr. I. (1824) 55.
Psychrophila Bercht. et J. Presl, Rostlin I. (1823) 80.
Psycrophila Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

2525. 5. **Trollius** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 556. — Endl. G. n. 4787. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Amer. bor.

Ranunculastrum Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.
Trolius Gilib., Fl. lithuan. II. (1782) 280.
Gaissenia Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 351.
Geisenia Endl., Gen. (1839) 848.

Sect. 1. Calathodes Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Chrysocyathus Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 17.
Calathodes Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 40.

Sect. 2. Eutrollius Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.

Sect. 3. Hegemone Prantl, ibid. 243.
Hegemone Bunge ex Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 51.

2526. 6. **Callianthemum** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 336. — Endl. G. n. 4779. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 56. — Sp. 3. Eur. et Asia temp. mont.

2527. 7. **Helleborus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4789. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. ad 15. Eur., Asia occ. et centr.

Elleborus Vill., Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 716.
Helleboraster Moench, Meth. (1794) 236.

a. Caulescentes Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Helleborastrum Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. Hellebori).
Griphopus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 319 (sect. Hellebori).

b. Cauligeri Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 243.
Helleborastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 316 (sect. Hellebori).
Chionorhodon Spach, ibid. 314 (sect. Hellebori).

2528. 8. **Eranthis** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 303. — Endl. G. n. 4788. — B. H. I. 7. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 7. Asia centr. et or., Reg. mediterr.

Cammarum Hill, British Herbal (1756) 47 t. 7.
Helleboroides Adans., Fam. II. (1763) 458.
Koellea Biria, Hist. nat. Renonc. (1811) 21.
Robertia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 211.
Roehlingia Roeper in: Flora III. (1820) 113.
Eranthus G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 45.
Helleborodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 3.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 293.

2529. 9. **Komaroffia** O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 144. — E. P. III. 2. 274. — Sp. 1. Turcmenia.

2530. 10. **Nigella** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 534. — Endl. G. n. 4794. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 56. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Asia occ., Eur. med.

Melanthium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96.
Erobatos Reichb., Handb. (1837) 277.
Erobathos Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 301.
Erybathos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 326.

Sect. 1. Garidella Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
Garidella [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 131.
Garidelia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 735.

Sect. 2. Nigellastrum DC., Prodr. I. (1824) 48.
Nigellastrum Moench, Meth. (1794) 311.

Sect. 3. Eunigella Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
Nigellaria DC., Prodr. I. (1824) 49 (sect. Nigellae).
Erobatos DC., ibid. 49 (sect. Nigellae).

2531. 11. **Leptopyrum** Reichb., Consp. (1828) 192. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 57. — Sp. 1. Asia centr. (1 Californ.?)

2532. 12. **Isopyrum** [L., Gen. ed. 2. (1742) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 557. — Endl. G. n. 4790. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. ad 27. Eur., Asia, Amer. bor.

Olfa Adans., Fam. II. (1763) 458.
Fontanella Kluk ex Besser, Prim. fl. Galic. II. (1809) 363.
Gontarella Gilib. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 380.

Sect. 1. Enemion Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg (1883) 638.
Enemion Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 70.
Enemium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 554.

Sect. 2. Euisopyrum Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 244.
a. Pachyrrhiza Prantl, ibid. 244.
b. Leptorrhiza Prantl, ibid. 245.

Obs.: De hoc genere conf. Franchet in: Journ. de bot. XI. (1897) 187, qui sectiones tres (Holopetala, Nectaropetala, Enemion) distinguit.

2533. 13. **Souliea** Franch. in: Morot, Journ. de bot. XII. (1898) 68. — Sp. 1. China.

2534. 14. **Coptis** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 305. — Endl. G. n. 4792. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 58. — Sp. 11. Eur., Asia, Amer. bor.

Sect. 1. Chrysa Endl., Gen. (1839) 848; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.
Chryza Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chrysa Raf., ibid. 350.
Chryza Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 28 (sect. Coptidis).

Sect. 2. Chrysocoptis Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 28.
Chrysocoptis Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 9 t. 1.

Sect. 3. Pterophyllum Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North Amer. I. (1838) 28; Franch. in: Morot, Journ. de bot. XI. (1897) 225.

2535. 15. **Xanthorrhiza** („Zanthorhiza") L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 79 t. 38. — Endl. G. n. 4803. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 58. — Sp. 1. Amer. bor.

Zanthorhiza L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 79 t. 38.
Xanthorrhiza Marsh., Arbust. amer. (1785) 167.
Zanthorriza Moench, Meth. Suppl. (1802) 111.
Zanthorrhiza Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LV.
Zanthoriza Poir., Dict. sc. nat. LIX. (1829) 255.

2536. 16. **Anemonopsis** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 2. (1846) 181. — Endl. G. n. (V.) 4794 1. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 1. Japonia

Xaveria Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 30.

2537. 17. **Actaea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 504. — Endl. G. n. 4799. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. 13. Eur., Asia, Amer. bor.

Thalictroides Amm., Stirp. ruth. (1739) 76.
Christophoriana [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 276.
Thalictrodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 4.

Subg. 1. Euactaea Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 246.

Subg. 2. Cimicifuga Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 245.
Cimicifuga L., Mant. (1767) 20; Amoen. acad. VIII. (1785) 194.
Macrotrys Raf. in: Med. Repos. New York (1808) 352.
Macrotys DC., Syst. I. (1818) 383.
Megotrys Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1818) 267.
Cymicifuga Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. II. (1827) 942.
Botrophis Raf., Medic. Fl. I. (1828) 85.
Actinospora Turcz. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 21.
Bootrophis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 22.
Pityrosperma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1846) 734.

Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 310.

2538. 18. **Aquilegia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4795. — B. H. I. 8. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 50. Eur., Asia, Amer. bor. et centr.

2539. 19. **Delphinium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 530. — Endl. G. n. 4796. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 59. — Sp. ad 200. Eur., Asia, Amer. bor., Afr. orient. mont.

Calcatrippa Heist., Syst. (1748) 8.
Delphidium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356, Medic. Fl. II. (1830) 216.
Phtirium Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Delphinastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 336.
Phledinium Spach, ibid. 351.
Ceratosanthus Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 30.

Subg. I. Consolida DC., Syst. I. (1818) 341 et Prodr. I. (1824) 51.
Consolida S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 711.

§ 1. Involuta Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 365.
§ 2. Brevipedunculata Huth, ibid. 368.
§ 3. Macrocarpa Huth, ibid. 374.
§ 4. Longibracteolata Huth, ibid. 379.
§ 5. Propria Huth, ibid. 383.
§ 6. Parviflora Huth, ibid. 389.

Subg. II. Eudelphinium Huth, ibid. 339.
Delphinellum DC., Syst. I. (1818) 346 (sect. Delphinii).
Delphinastrum DC., ibid. 351 (sect. Delphinii).

Sect. 1. Elatopsis Huth, ibid. 391.
§ 1. Brevicalcarata Huth, ibid. 392.
§ 2. Oxysepala Huth, ibid. 395.
§ 3. Psilocarpa Huth, ibid. 398.
§ 4. Subumbellata Huth, ibid. 407.
§ 5. Racemosa Huth, ibid. 410.

Sect. 2. Diedropetala Huth, ibid. 420.
§ 1. Ternata Huth, ibid. 420.
§ 2. Gibberula Huth, ibid. 423.
§ 3. Lasiocarpa Huth, ibid. 428.
§ 4. Leiocarpa Huth, ibid. 439.
§ 5. Grumosa Huth, ibid. 444.
§ 6. Subscaposa Huth, ibid. 445.
Phoenicodelphis A. Gray in: Bot. Gaz. XII. (1887) 49 (sect. Delphinii).
§ 7. Erectopedunculata Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 450.
§ 8. Patentipedunculata Huth, ibid. 452.

Sect. 3. Kolobopetala Huth, ibid. 458.
§ 1. Cheilanthoidea Huth, ibid. 458.
§ 2. Macrocentra Huth, ibid. 473.
§ 3. Delphinella Huth, ibid. 474.
§ 4. Staphysagria DC., Prodr. I. (1824) 56.
Staphysagria DC., Syst. I. (1818) 362 (sect. Delphinii).
Staphysagria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 347.

2540. 20. **Aconitum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4797. — B. H. I. 9. — E. P. III. 2. 60. — Sp. ad 60. Eur., Asia, Amer. bor.

Anthora Hall. in Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 290.
Napellus Hall., ibid. 275.
Sirbasia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 63.
Cammarum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 327.

Lycoctonum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 326.
Nibbisia Walp., Rep. I. (1842) 59.
Sect. 1. Lycoctonum DC., Syst. I. (1818) 367.
Lycoctonoidea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).
Sect. 2. Napellus DC., Syst. I. (1818) 371.
a. Euchylodea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).
b. Cammaroidea Reichb., ibid. 32.
Cammarum DC., Syst. I. (1818) 374 (sect. Aconiti).
Anabates DC., Syst. I. (1818) 377 (sect. Aconiti).
Corythaeola Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).
c. Napelloidea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).
Calliparia Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32 (sect. Aconiti).
d. Anthoroidea Reichb., Monogr. gen. Aconiti (1820) 32.
Anthora DC., Syst. I. (1818) 365 (sect. Aconiti).

III. ANEMONEAE DC., Syst. I. (1818) 129 et 168 et Prodr. I. (1824) 10; Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 60.

2541. 21. **Anemone** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 532. — Endl. G. n. 4773. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 61. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. extratrop.; reg. trop. mont.
Trinitas Hall., Enum. stirp. Helv. I. (1742) 320.
Nemorosa Hall. in: Ruppius, Fl. jen. (1745) 160.
Anemonoides Fabric., Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 121.
Isopyrum Adans., Fam. II. (1763) 460.
Flammara Hill, Veg. Syst. XVI. (1770) 37.
Hartiana Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Syndesmon Hoffmgg. in: Flora XV. (1832) Intell. 34.
Anemonella Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 240.
Anemanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 323.
Sect. 1. Pulsatilla DC., Syst. I. (1818) 189; Prodr. I. (1824) 16.
Pulsatilla [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 460.
Preonanthus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 149.
Campanaria Endl., Gen. (1839) 845 (sect. Anemones).
Sect. 2. Eriocephalus Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 20.
Oriba Adans., Fam. II. (1763) 459.
Anemonanthea DC., Syst. I. (1818) 196 (sect. Anemones).
Anemonospermos DC., ibid. 208 (sect. Anemones).
Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.
Phaeandra Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 249 (sect. Anemones).
Sect. 3. Barneoudia Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.
Barneoudia C. Gay, Fl. chilena I. (1845) 29 t. 1.
Capethia Britton in: Ann. New York Acad. Sc. VI. (1892) 234.
Sect. 4. Pulsatilloides DC., Syst. I. (1818) 195.
Sect. 5. Rivularidium Janczewski in: Rev. génér. de bot. IV. (1892) 251.
Anemonosperma DC., Syst. I. (1818) 208 (sect. Anemones) p. p.
Sect. 6. Knowltonia Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 248.
Christophoriana [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 145 t. 51] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 1.
Thebesia Neck., Elem. II. (1790) 313.
Knowltonia Salisb., Prodr. (1796) 372.
Anamenia Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 22.
Sect. 7. Homalocarpus Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 494.
Omalocarpus DC., Syst. I. (1818) 212 (sect. Anemones).
Homalocarpus Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 3.
Sect. 8. Anemonidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 248.
Sect. 9. Sylvia Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 490.
Anemonanthea S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 724 p. p.
Hylalectryon Irmisch in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 19 (sect. Anemones).
Sect. 10. Hepatica Pers., Synops. II. (1807) 96.
Hepatica [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 216.

2542. 22. **Clematis** [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 163] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 543. — Endl. G. n. 4768. — B. H. I. 3. — E. P. III. 2. 62. — Sp. ad 170. Orbis fere tot. reg temp. et trop.
Clematitis [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).
Muralta Adans., Fam. II. (1763) 460.
Trigula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. p. 4; ed. 2. (1827) 67.
Clematopsis Boj. ex Hooker, Icon. pl. (1837) t. 10.
Sieboldia Hoffmgg. ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 281.
Sect. 1. Pseudanemone Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 257.
Sect. 2. Viorna Prantl, ibid. 258.
Atragena L., Syst. ed. 1. (1735).
Atragene L., Nov. pl. gen. (1747) 21 et in: Amoen. acad. I. (1749) 132; Spec. pl. ed. 1. (1753) 542.
Cheiropsis DC., Syst. I. (1818) 162 (sect. Clematidis); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 260.
Viorna Reichb., Handb. (1837) 277.
Sect. 3. Viticella DC., Syst. I. (1818) 160 et Prodr. I. (1824) 8.
Viticella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 296.
Sect. 4. Flammula DC., Syst. I. (1818) 133 et Prodr. I. (1824) 2.
Meclatis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 272.
Sect. 5. Naravelia Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 261.
Naravel Adans., Fam. II. (1763) 460.
Naravelia DC., Syst. I. (1818) 167.
Narvelia Link, Enum. II. (1822) 89.

2543. 23. **Myosurus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 4780. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 63. — Sp. 7. Eur., Asia, Amer., Austral., N. Zeland., Afr. bor.
Myosuros Adans., Fam. II. (1763) 459.
Obs.: Cf. Huth in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 281.

2544. 24 **Oxygraphis** Bunge, Verz. Suppl. Fl. alt. (1836) 46. — Endl. G. n. 4785 1. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 63. — Sp. ultra 10. As. centr. et or., Amer. bor. et austr. extratrop.
Cyrtorhyncha Nutt. ex Torrey and A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 26.
Cyrtorrhyncha Wittst., Etym. Handwörterb. (1852) 257.
Kumlienia Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 337 et in: Pittonia III. (1897) 188.
Pseudaphanostemma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculi).
Halodes A. Gray, ibid. 366 (sect. Ranunculi).
Arcteranthis Greene in: Pittonia III. (1897) 190.

2545. 25. **Trautvetteria** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 22. — Endl. G. n. 4798. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 64. — Sp. 1. Amer. bor., As. orient.

2546. 26. **Ranunculus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 584. — Endl. G. n. 4783. — B. H. I. 5. — E. P. III 2. 64. — Sp. ad 250. Orbis totus.

Scotanum Adans., Fam. II. (1763) 459.
Hecatonia Lour., Fl. cochinch. (1790) 302; DC., Syst. I. (1818) 227.
Cynomorbium Opiz, Fl. Caslav. Cent. III. (1804) 261, 255; Lotos IV. (1854) 43.
Stylurus Raf., Fl. Ludov. (1817) 27.
Krapfia DC., Syst. I. (1818) 228.
Hecatounia Poir., Dict. sc. nat. XX. (1821) 327.
Aphanostemma A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 12.
Pfundia Opiz, Seznam (1852) 73.
Gampsoceras Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 1. 541.
Xiphocoma Stev., ibid. 537.
Glossophyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 325.
Hericinia Fourr., ibid. 325.
Leuconoe Fourr., ibid. 323.
Notophilus Fourr., ibid. 325.
Ranula Fourr., ibid. 324.
Xerodera Fourr., ibid. 324.
Jonosmanthus Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 13.

Sect. 1. Ficaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 20.
? Micronymphaea Ludw., Defin. gen. pl. (1737).
Ficaria [Dill. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 321]; Adans., Fam. II. (1763) 509.

Sect. 2. Ceratocephala Moench, Meth. (1794) 218.
Ceratocephalus Pers., Synops. I. (1805) 341.

Sect. 3. Marsypadenium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
a. Batrachium DC., Syst. I. (1818) 233 et Prodr. I. (1824) 26.
Batrachium S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. II. (1821) 720.
b. Xanthobatrachium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
c. Coptidium Prantl, ibid. 266.
Coptidium Nyman, Consp. (1878) 13.
d. Casalea Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
Casalea A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 8 t. 1.
Casalia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 3.
e. Epirotes Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 266.
Auricomus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 210 (sect. Ranunculi).
Leucoranunculus Boiss., Fl. orient. I. (1867) 24 (sect. Ranunculi).

Sect. 4. Hypolepium Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
Hecatonia DC., Prodr. I. (1824) 30 (sect. Ranunculi) p. p.
Ranuncella Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 204 (sect. Ranunculi).
Crymodes A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 365 (sect. Ranunculi).
Beckwithia Jepson in: Erythea VI. (1898) 97 t. 1.

Sect. 5. Thora DC., Prodr. I. (1824) 30.
Thora Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 325.

Sect. 6. Physophyllum Freyn in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 905.

Sect. 7. Butyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
a. Flammula Webb ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 208; Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 267.
Flammula [Dod. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 324.
b. Leptocaules Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
c. Eubutyranthus Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 268.
Echinella DC., Prodr. I. (1824) 41 (sect. Ranunculi).
Chrysanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 212 (sect. Ranunculi).
Pachyloma Spach, ibid. 194.
d. Ranunculastrum DC., Prodr. I. (1824) 27.
Cyprianthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 220.
Ranunculastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 324.

2547. 27. **Hamadryas** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 232. — Endl. G. n. 4776. — B. H. I. 6. — E. P. III. 2. 65. — Sp. 4. Amer. antarct. et andin.

2548. 28. **Thalictrum** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 164] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 545. — Endl. G. n. 4772. — B. H. I. 4. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 76. Orbis fere totus impr. As., Eur., Amer. bor. extratrop.
Praticola Ehrh., Phyt. (1786) n. 15; Beitr. IV. (1789) 146.
Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalictri); Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalictri). Berchtold et J. Presl, Rostlin I. (1823) 14.
Physocarpidium Reichb., Consp. (1828) 192 (sect. Thalictri).
Ruprechtia Opiz, Seznam (1852) 86.

Sect. 1. Camptonota Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 271.
a. Rotundifolia Prantl, ibid. 271.
b. Rutifolia Prantl, ibid. 271.
c. Petaloidea Prantl, ibid. 271.
Tripterium DC., Syst. I. (1818) 169 (sect. Thalictri).

Sect. 2. Camptogastra Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
a. Sparsiflora Prantl, ibid. 272.
b. Macrocarpa Prantl, ibid. 272.
c. Platycarpa Prantl, ibid. 272.
d. Podocarpa Prantl, ibid. 272.
Physocarpum DC., Syst. I. (1818) 171 (sect. Thalictri).
e. Dioica Prantl in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 272.
f. Flexuosa Prantl, ibid. 273.

2549. 29. **Adonis** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 547. — Endl. G. n. 4778. — B. H. I. 5. — E. P. III. 2. 66. — Sp. ad 20. Eur., Asia.
Helleboraster Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 272.
Adonanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 227.
Cosmarium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 215.
Adonastrum Schur in: Verh. naturf. Ver. Brünn XV. P. 2. (1877) 27.

Sect. 1. Adonia DC., Syst. I. (1818) 221; Prodr. I. (1824) 23.

Sect. 2. Consiligo DC., Syst. I. (1818) 224; Prodr. I. (1824) 24.
Consoligo Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 24 (sect. Adonidis).

Genus dubium:

2550. 30. **Tetractys** Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57. B. H. I. 3.
Tetractis DC., Prodr. I. (1824) 16.

Fam. LARDIZABALACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 303.

Lardizabaleae DC., Prodr. I. (1824) 95 (trib. Menispermacear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 42 (trib. Berberidear.)

2551. 1. **Decaisnea** Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 350. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Himalaya or.
Slackia Griff., Itin. Notes (1848) 187.

2552. 2. **Stauntonia** DC., Syst. I. (1818) 513. — Endl. G. n. 4701. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia, Archip. Korean.

2553. 3. **Holboellia** Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 23 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 4700 1. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 7. Himalaya, China.

Hollboellia Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 342.

Subg. I. Euhollboellia Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 342

Subg. II. Sinofranchetia Diels, ibid. 343.

2554. 4. **Parvatia** Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 190 t. 12 A. — Endl. G. n. 4702. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 1. Khasia.

2555. 5. **Akebia** Decne. in: Arch. Mus. Paris I. (1837) 195 t. 13. — Endl. G. n. 4700. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 69. — Sp. 2. China, Japonia.

2556. 6. **Boquila** Decne. in: Compt. rend. Acad. Paris (1837) 394 et Arch. Mus. Paris I. (1837) 188 t. 11 B. — Endl. G. n. 4704. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 1 v. 2. Chile.

2557. 7. **Lardizabala** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 143 t. 37. — Endl. G. n. 4703. — B. H. I. 42. — E. P. III. 2. 70. — Sp. 2. Chile.

Cogylia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 300.

Boissiera Domb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 512.

Fam. BERBERIDACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 49; Meissn., Gen. (1843) 437.

Berberides Juss., Gen. (1789) 286.

Berberideae Vent., Tabl. III. (1799) 83; DC., Syst. II. (1821) 1 et Prodr. I. (1824) 105; Endl., Gen. (1839) 851; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 40 p. p.

2558. 1. **Podophyllum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 151] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4806. — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 74. — Sp. 5. Amer. bor., Himalaya.

Anapodophyllum Moench, Meth. (1794) 277.

2559. 2. **Jeffersonia** Barton in: Trans. Amer. Phil. Soc. III. (1793) 334. — Endl. G. n. 4807. — B. H. I. 44 — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Asia centr.

Vindicta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.

Plagiorhegma Maxim., Prim. fl. Amur. (1859) 34 t. 1.

2560. 3. **Diphylleia** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 203 t. 19. — Endl. G. n. 4808. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia, Sachalin.

2561. 4. **Achlys** DC., Syst. II. (1821) 35. — Endl. G. n. 4805 — B. H. I. 45. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 2. Amer. bor., Japonia.

2562. 5. **Nandina** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 14. — Endl. G. n. 4815. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 75. — Sp. 1. China, Japonia.

Nardina Murr., Syst. ed. 14 (1784) 344.

2563. 6. **Ranzania** Ito in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 302. — E. P. N. 170. — Sp. 1. Japonia.

Yatabea Maxim. in: Bot. Magaz. Tokyo V. (1891) 281.

2564. 7. **Epimedium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4811 et 4812 et 4813. — B. H. I. 44. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 11. Eur., Asia temp., Algeria.

Endoplectris Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56.

Sect. 1. Euepimedium Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.

a. Gymnocaulon Franch., ibid. 40.

Dimorphophyllum Baill., Hist. pl. III. (1872) 56 (sect. Epimedii).

b. Phyllocaulon Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 40.

Aceranthus Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 349 t. 14.

Macroceras Morr. et Decne., ibid. 352 (sect. Epimedii).

Microceras Morr. et Decne., ibid. 355 (sect. Epimedii).

Sect. 2. Vancouveria Baill., Hist. pl. III. (1872) 56; Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 41.

Scubelia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 51.

Vancouveria Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1837) 351.

2565. 8. **Leontice** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 312. — Endl. G. n. 4809 4810. — B. H. I. 43 et 965. — E. P. III. 2. 76. — Sp. ad 10. Eur. mer., Asia occ. et centr. et or., Amer. bor.

Leontopetalon [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 433.

Sect. 1. Bongardia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 76.

Bongardia C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 174.

Sect. 2. Gymnospermium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 76.

Gymnospermium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 66.

Sect. 3. Euleontice Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 77.

Sect. 4. Caulophyllum DC., Syst. II. (1821) 26, et Prodr. I. (1824) 109.

Caulophyllum (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 204 t. 21.

Phtheirotheca Maxim. ex Regel in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1857) 223.

2566. 9. **Berberis** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 94] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 330. — Endl. G. n. 4814 — B. H. I. 43 et 964. — E. P. III. 2. 77. — Sp. ad 100. Eur., Asia, Amer., Afr.

Sect. 1. Mahonia Schult., Syst. VII. P. 1. (1829) 17.

Odostemon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1817) 192.

Mahonia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 211.

Odostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 204.

Sect. 2. Euberberis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 38.

Chitria Spach, ibid. 47 (sect. Berberidis).

Fam. MENISPERMACEAE

DC., Prodr. I. (1824) 95; Endl., Gen. (1839) 825; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 30.

Menisperma Juss., Gen. (1789) 284.

Menispermeae J. St. Hil., Expos. famil. II. (1805) 82.

I. **COCCULEAE** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 186.

1. *Menisperminae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.

Menispermeae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.

2567. 1. **Menispermum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 4685. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2 83. — Sp. 3. Amer. bor., Asia or. temp. et central.

Trilophus Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 56.

Otamplis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 8.

2568. 2. **Pericampylus** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 83. — Sp. 4. Himalaya trop., Archip. indo-malay.

Legnephora Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 88.

2569. 3. **Sarcopetalum** F. Muell., Pl. Victoria I. (1860) 26. Suppl. t. 3. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 1. Austral. or.

2570. 4. **Cocculus** DC., Syst. I. (1818) 515. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36 et 961. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Amer. bor., calid., Afr., Asia trop. et temp., Austral.

Cebatha Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172.
Leaeba Forsk., ibid. 172.
Epibaterium Forst., Char. gen. (1776) 107 t. 54.
Epibiastrum Scop., Introd. (1777) 253.
Nephroia Lour., Fl. cochinch. (1790) 565.
Baumgartia Moench, Meth. (1794) 650.
Epibatherium Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.
Androphylax Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 38.
Wendlandia Willd., Spec. pl. II. (1799) 275.
Antophylax Poir. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 95.
Ferrandia Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 477.
Cocculidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 16.
Columbra Comm. ex Endlicher, Gen. (1840) 826.
Androphilax Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 89.
Adenocheton Fenzl in: Flora XXV. (1842) 312.
Galloa Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 172.
Salloa Walp., Rep. V. (1845) 17.
Holopeira Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
Nephroica Miers, ibid. 42.
Quinio Schlechtd. in: Linnaea XXVI. (1854) 732.
Adenochetus Baill., Étud. génér. Euphorb. (1858) 653.
Selwynia F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153.
Tristichocalyx F. Muell., ibid. 27.

2571. 5. **Diploclisia** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VII. (1851) 42. — B. H. III. 36. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 4. Himalaya trop., Arch. indo-malay.

2. *Cissampelinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
Cissampelideae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 17.

2572. 6. **Stephania** Lour., Fl. cochinch. (1790) 608. — Endl. G. n. 4694. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 30. Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
Clypea Blume, Bijdr. (1825) 26.
Stenaphia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 9.
Homocnemia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.
Ileocarpus Miers, ibid. 40.
Styphania C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 66.

2573. 7. **Antizoma** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 51. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. 5. Afr. austr., trop. et extratrop.

2574. 8. **Cissampelos** [L., Gen. ed. 1. (1737) 368] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 1031. — Endl. G. n. 4695. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 84. — Sp. ad 70. Amer. et Asia trop., Afr. trop. et austr.
Caapeba [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 357.
Dissopetalum Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVII. (1866) 267.

2575. 9. **Peraphora** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 20. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 1. Himalaya, Khasia.
Lophophyllum Griff., Notul. IV. (1854) 313 t. 491.

2576. 10. **Cyclea** Arn. ex Wight, Illustr. I. (1840) 22. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 11. Asia trop.
Rhaptomeris Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 41.

3. *Tiliacorinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.
Tiliacoreae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.

2577. 11. **Tiliacora** Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 53. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 10. India or., Ceylon, Java, Afr. trop.
Braunea Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 797 pp.
Bagalatta Roxb. ex Reichenbach, Consp. (1828) 86.
Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.

2578. 12. **Abuta** (Barrère) Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 618 t. 250. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 35 et 961. — E. P. III. 2. 85. — Sp. 6. Amer. trop.
Sect. 1. Butua Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 173.
Sect. 2. Batschia Eichl., ibid. 174.
Batschia Mutis ex Thunberg in: Nova Acta Soc. sc. upsal. V. (1792) 120 t. 2.
Sect. 3. Anelasma Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.
Anelasma Miers in: Ann. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 42.
Sect. 4. Corynostemon Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 174.

II. **TINOSPOREAE** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 179.
Heteroclinieae Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 16.

2579. 13. **Tinomiscium** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 3 v. 4. Asia trop.

2580. 14. **Fibraurea** Lour., Fl. cochinch. (1790) 626. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 39. 960. — E. P. III. 2. 86. Sp. 4. Asia trop. or., Archip. malay.

2581. 15. **Husemannia** F. Muell. in: Wing. South Sc. Record III. (1883) 127. — E. P. III. 2. 86. — Sp. 1. Australia

2582. 16. **Jatrorrhiza** („Jateorhiza") Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. or., Mauritius.
Jateorhiza Miers in: Hooker, Niger Fl. (1849) 212.
Jatrorrhiza auct.

2583. 17. **Tinospora** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 20. Asia trop., Nov. Guinea, Austr. bor., Afr. trop. or. et occ.

Species africanae ab A. Engler ita digestae:
Sect. 1. Eutinospora Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 403.
Sect. 2. Platytinospora Engl., ibid. 403.
Sect. 3. Sarcotinospora Engl., ibid. 404.

2584. 18. **Fawcettia** F. Muell., Fragm. X. (1877) 93. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 1. Australia.

2585. 19. **Burasaia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18; Roem. Collect. (1809) 209; DC., Syst. I. (1818) 514. — Endl. G. n. 4699. — B. H. I. 39, 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 3. Madagascar.
Bursaia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 241.

2586. 20. **Orthogynium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 459. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.

2587. 21. **Miersiophyton** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 405. — Sp. 1. Afr. trop.

2588. 22. **Chasmanthera** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 21. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 2. Afr. trop.

2589. 23. **Hypsipodes** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 82. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Timor.

2590. 24. **Odontocarya** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 38. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 87. — Sp. 7. Amer. austr. trop.

2591. 25. **Desmonema** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 260. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

2592. 26. **Aspidocarya** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 180. — B. H. I. 33. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. Himalaya subtrop., Borneo, Nov. Guinea.

2593. 27. **Parabaena** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 39. — B. H. I. 34. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 3. India or., Archipel. ind.-malay., Nov. Guinea.

2594. 28. **Dioscoreophyllum** Engl. in: Engler, Pflanzenwelt Ost-afr. (1895) C. 181 et in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 406. — Sp. 3. Afr. trop.

2595. 29. **Disciphania** Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 168 t. 36. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela.

2596. 30. **Kolobopetalum** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 410. — Sp. 1. Afr. trop.

2597. 31. **Syntriandrium** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 412. — Sp. 2. Afr. trop.

2598. 32. **Taubertia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) Beibl. 38. 3. — E. P. N. 171. — Sp. 1. Brasilia.

2599. 33. **Calycocarpum** Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 48. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Amer. bor.

2600. 34. **Rhigiocarya** Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIV. (1864) 100. — B. H. I. 960. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Rhigiocarya Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 66.

2601. 35. **Anamirta** Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 52. — Endl. G. n. 4693. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 7. India or., Archip. malay.

2602. 36. **Coscinium** Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 51. — Endl. G. n. 4692. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2 v. 3. Asia trop.

Pereiria Lindl., Fl. med (1838) 370.

2603. 37. **Arcangelisia** Becc., Malesia I. (1877) 145. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 2. Java, Borneo, Celebes, N.Guinea.

2604. 38. **Chlaenandra** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 83. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 1. N.Guinea, Aru.

2605. 39. **Rhopalandria** Stapf in: Kew Bull. (1898) 71. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

III. LIMACIEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 83.

2606. 40. **Anomospermum** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII (1851) 39. — B. H. I. 35. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.

Trichoa Pers., Synops. II. (1807) 634.
Elissarrhena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.
Elisarrhena Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 961.

2607. 41. **Limacia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 620. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 88. — Sp. 30. Asia trop., Austral.

2608. 42. **Limaciopsis** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.

IV. PACHYGONEAE Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37.

2609. 43 **Triclisia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 39. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

2610. 44. **Heptacyclum** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 414. — Sp. 1. Afr. trop.

2611. 45. **Gamopoda** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 443. — E. P. III. 2. 275. — Sp. 1. Madagascar.

2612. 46. **Pycnarrhena** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 33, 38 et 959, III. 256. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 8. Asia trop., Madagasc.

Antitaxis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 37; 3. Ser. XX. (1867) 13.
Gabila Baill., Adansonia X. (1871) 155.

2613. 47. **Macrococculus** Becc., Malesia I. (1877) 160. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 2. Archip. papuas.

2614. 48. **Pleogyne** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. Austral. or. trop.

Microclisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I (1862) Add. 435.

2615. 49. **Penianthus** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 171. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Ins. Fernando Po.

2616. 50. **Telotia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 754. — E. P. III. 2. 275 — Sp. 1. India or.

2617. 51. **Sciadotenia** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H. I. 39. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 6. Guiana, Brasilia, Peruvia.

Sciadotaenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. II. (1861) 51.

2618. 52. **Sphenocentrum** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 79. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2619. 53. **Albertisia** Becc., Malesia I. (1877) 161. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 1. N.Guinea.

2620. 54. **Glossopholis** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

Macrophragma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 84.

2621. 55. **Pachygone** Miers in: Ann. and Magaz. Nat Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43. — B. H I. 38. — E. P III. 2. 89. — Sp. 10. Archip. indo-malay. usque ad Austral. bor.

Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.

2622. 56. **Hyperbaena** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 44. — B. H. I. 38. — E. P. III. 2. 89. — Sp. 15 A Mexico usque ad Indiam occ. et Brasiliam.

2623. 57. **Chondrodendron** („Chondodendron") Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 132. — Endl. G. n. 4687. — B. H. I. 963. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia.

Chondodendron Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 132.
Chondrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 155.
Chondrodendrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 309.
Botryopsis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 43.

2624. 58. **Detandra** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 17. — B. H. I. 963, — E. P. III. 2. 90. — Sp. 4. Guiana, Brasilia.

Sychnosepalum Eichl. in: Flora XLVII. (1864) 395.

2625. 59. **Haematocarpus** Miers in: Ann. Nat. Hist. 3. Ser. XIX. (1867) 194. — B. H. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 3. Himalaya trop., Khasia.

Baterium Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124.

2626. 60. **Welwitschiina** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416 Berichtig. — Sp. 1. Afr. trop.

Welwitschiella Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.

2627. 61. **Pycnostylis** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 82. — Sp. 1. Afr. trop. or.

2628. 62. **Rameya** Baill. in: Adansonia IX. (1870) 315. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.

2629. 63. **Carronia** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 171. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N.S.Wales.

2630. 64. **Adeliopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) Add. 436. — B. H. I 1. Add. 436. I. 964. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Austral. bor. or.

Adelioides R.Br. ex Bentham, Fl. austral. I. (1863) 59.

2631. 65. **Bania** Becc., Malesia I. (1877) 162. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. N.Guinea.

2632. 66. **Aristega** Miers, Contrib. to Bot. III. (1864—71) 375. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. India or.

2633. 67. **Pselium** Lour., Fl. cochinch. (1790) 622. — Endl. G. n. 4686. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 90. — Sp. 1. Cochinchina.

2634. 68. **Synclisia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 36. — B. H. I. 36. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2635. 69. **Anisocycla** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1893) 1078. — E. P. N. 172. — Sp. 1. Madagascar.

2636. 70. **Syrrhonema** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XIII. (1864) 124; XX. (1867) 19. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Zenkeriophyton Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 416.

2637. 71. **Rhaptonema** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XX. (1867) 261. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.

2638. 72. **Strychnopsis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 456. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Madagascar.

2639. 73. **Somphoxylon** Eichl. in: Flora. XLVII. (1864) 396 et in: Fl. brasil. XIII. 1. (1864) 205 t. 37. — B. H. I. 959. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Surinam.

2640. 74. **Tripodandra** Baill., Bull. Soc. Linn. Paris. (1885) 459. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.

2641. 75. **Perichasma** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. XVIII. (1866) 21. — B. H. I. 37. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

2642. 76. **Leichhardtia** F. Muell., Fragm. X. (1876) 67. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Austral. or. calid.

2643. 77. **Epinetrum** Hiern. Catal. Afr. Pl. Welwitsch I. (1896) 21. — Sp. 1. Afr. trop.

Genera incertae sedis:

2644. 78. **Anemonospermos** [Boerh. ex] Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 192.

2645. 79. **Apabuta** Griseb., Gesamm. Abhandl. (1880) 280 (nomen).

2646. 80. **Clambus** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3 Ser. XVIII. (1866) 16. — B. H. I. 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Mexico.

2647. 81. **Coccoderma** Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 309b.

2648. 82. **Lepidocroton** Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1162. — Sp. 1. Guiana.

2649. 83. **Selwynia** F. Muell., Fragm. IV. (1864) 153. — Sp. 1. Austral.

2650. 84. **Spirospermum** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19. — Endl. G. n. 4690. — B. H. I. 39 et 962. — E. P. III. 2. 91. — Sp. 1. Madagascar.

Subser. MAGNOLIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 347.

Fam. MAGNOLIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II (1805) 74.
Magnoliae Juss., Gen. (1789) 280.

I. MAGNOLIEAE DC., Prodr. I. (1824) 79.

2651. 1. **Magnolia** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 162] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 4737, 4738. — B. H. I. 18 et 19. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 30. Asia trop. et or.; Amer. bor. atlant.

Kobus Kaempf. ex Salisbury, Parad. londin. (1807) t. 87.
Gwillimia Rottl. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 455
Manglietia Blume in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 149; Bijdr. (1825) 8.
Guillimia Reichb., Consp. (1828) 193.
Spenocarpus Wall., Numer. List. (1831) 236.
Sphenocarpus Wall., ibid. 236 n. 975.
Lirianthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 485.
Tulipastrum Spach, ibid. 481.
Yulania Spach, ibid. 462.
Buergeria Sieb. et Zucc., Fl. japon. fam. nat. I. (1843) 78 t. 2.

2652. 2. **Talauma** Juss., Gen. (1789) 281. — Endl. G. n. 4735. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 16. — Sp. ad 16. Asia et Amer. trop.

Blumea Nees in: Verh. batav. Gen. IX. (1823) 147.
Aromadendron Blume, Bijdr. (1825) 8.

2653. 3. **Michelia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 119] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 536. — Endl. G. n. 4739 — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17 — Sp. 15. Asia trop., Himalaya, China.

Sampacca [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 199] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Champaca Adans., Fam. II (1763) 365.
Liriopsis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 460.

2654. 4. **Liriodendron** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535 — Endl. G. n. 4740. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 17. — Sp. 1. Amer. bor. atl.

Liriodendrum L., Coroll. gen. (1737) 9.
Tulipifera [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 67] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.
Phelima Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Lyriodendron DC., Syst. I. (1818) 461.

II. SCHIZANDREAE DC. Prodr. I. (1824) 104 (trib. Menispermac.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 17.

2655. 5. **Kadsura** [Kaempf. ex] Juss. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 340. — Endl. G. n. 4731. — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. ad 7. Asia trop. et or.

Pulcheria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Cadsura Spreng., Syst. II. (1825) 642.
Sarcocarpon Blume, Bijdr. (1825) 21.
Cosbaea Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 71.
Panslowia Wight ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 581.

2656. 6. **Schizandra** („Schisandra") (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 218 t. 47; DC., Syst. I. (1818) 544. — Endl. G. n. 4733 — B. H. I. 19. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 6 v. 7. Asia trop. et temp., Japonia, China, Amer. bor.

Schisandra (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 218 t. 47.
Stellandria Brickell in: Medic. Repos. New York VI. (1803) 327.
Schizandra DC., Syst. I. (1818) 544.
Sphaerostema Blume, Bijdr. (1825) 22.
Sphaerostemma Reichb., Consp. (1828) 86.
Maximowiczia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1856) 142 et 124.
Maximovitzia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 19 sphalm.
Trochostigma auct.

III. ILLICIEAE DC., Prodr. I. (1824) 77.

Wintereae R.Br. in: De Candolle, Syst. I. (1818) 548 (ordo pl.); Meissn., Gen. (1837) 3 (trib. Magnoliac.).

2657. 7. **Illicium** L., Syst. ed. 10. (1759) 1050. — Endl. G. n. 4743. — B. H. I. 18. — E. P. III. 2. 18. — Sp. 7 Amer. bor., India or., China, Japonia.

Badianifera [L., Mat. med. (1749) 180] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 6.
Cymbostemon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 444.

2658. 8. **Drimys** Forst., Char. gen. (1776) 83 t. 42. — Endl. G. n. 4742. — B. H. I. 17. — E. P. III. 2. 19. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Austral., N.Zeland, N.Caled., N.Guinea, Borneo.

Winterania L., Hort. Cliff. (1738) 488 p. p.
Wintera Murr., Syst. ed. 14 (1784) 507.
Magellania Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 330.
Drymis Juss., Gen. (1789) 280.
Vintera Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) t. 58.
Magallana Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 443.
Tasmannia R.Br. in: De Candolle, ibid. 445.
Tasmania auct.
Drymys Vell., Fl. flumin. (1825) 240.

2659. 9. **Zygogynum** Baill. in: Adansonia VII. (1867) 298. — E. P. III. 2. 19. — Sp. 1. N.Caledonia.

IV. **TETRACENTREAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 158.

2660. 10. **Tetracentron** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIX. (1889) t. 1892. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. China.

Genera incertae sedis:

2661. 11. **Lassonia** Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 19. — Sp. 2. China.

2662. 12. **Spermabolus** Teijsm. et Binn., Catal. Hort. bogor. (1866) 178. — Sp. 1. Molucc.

Fam. CALYCANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 159.
Calycantheae Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404; DC., Prodr. III. (1828) 1.

2663. 1. **Calycanthus** L., Syst. ed. 10. (1759) 1066. — Endl. G. n. 6355, 6356. — B. H. I. 16. — E. P. III. 2. 94. — Sp. 4. — Amer. atlant., California, Japonia.

Beurreria Ehret, Pl. et papil. rar. (1755) t. 13.
Butneria Duhamel, Arb. II. (1755) 113 t. 45.
Basteria Mill. ex Adanson, Fam. II. (1763) 294.
Buttneria Duhamel, Nouv. Duhamel IV. (1801) 217 t. 47.
Pompadoura Buchoz ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 2.
Byttneria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 243.
Beurera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 5.
Buettneria Kearney in: Bull. Torrey Bot. Club. XXI. (1894) 175.
Buettnera auct.

Sect. 1. Eucalycanthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.
Sect. 2. Chimonanthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 94.
Chimonanthus Lindl., Bot. Reg. (1819) t. 404 et (1820) t. 451.
Meratia Lois., Herb. Gén.-Amat. III. (1819) t. 173.

Fam. LACTORIDACEAE

Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VIII. (1887) 53 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1888) 19.

2664. 1. **Lactoris** Phil. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien. XV. (1865) 521 t. 13. — B. H. III. 127. — E. P. III. 2. 20. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

Ansonia Bert. ex Hemsley, Bot. Challenger. I. P. 3. (1884) 53.

Fam. ANONACEAE

L. C. Rich., Anal. fruit. (1808) 17; DC., Syst. I. (1818) 463 et Prodr. I. (1824) 83; Endl., Gen. (1839) 830; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 20.
Anonae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) 283.

Subfam. I. UVARIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

I. **UVARIEAE** Reichb., Handb. (1837) 278; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 49.

Ia. *Uvariinae* Engl. et Diels, ibid. 49.

2665. 1. **Tetrapetalum** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 1. — B. H. I. 955. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 1. Borneo.

2666. 2. **Oxandra** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 45 t. 8. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Amer. trop.

2667. 3. **Stelechocarpus** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 94. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 5. Archip. malay.

2668. 4. **Sphaerothalamus** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 1. Borneo.

2669. 5. **Griffithia** Maing. ex King in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta IV. (1893) 8. — Sp. 3. Malacca.

2670. 6. **Henicosanthum** („Enicosanthum") Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 183. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.

2671. 7. **Marcuccia** Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Borneo.

2672. 8. **Sageraea** Dalzell in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 207. — B. H. I. 22. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 6. Ind. or., Malacca, Archip. malay., Cochinchina.

2673. 9. **Uvaria** [L., Nov. pl. gen. (1747) 21; Amoen. acad. I. (1749) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 30. — Sp. 100. Asia et Austral. trop., Afr. trop. et austr.

Uva Burm., Thes. zeyl. (1737) 231.
Asimina Adans., Fam. II. (1763) 365.
Narum Adans., ibid. 365.
Pyragma Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Porcelia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 84 t. 16.
Orchidocarpum (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 329.
Marenteria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 18.
Asimia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 61.
Fitzalania F. Muell., Fragm. IV. (1863) 33.
Sapranthus Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 369 t. 54.

2674. 10. **Meiocarpidium** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

2675. 11. **Pachypodanthium** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 55. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

2676. 12. **Anomianthus** Zoll. in: Linnaea XXIX. (1858) 324. — B. H. I. 27. — Sp. 1. Java.

2677. 13. **Ellipeia** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 104. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.

2678. 14. **Cleistopholis** Pierre ex Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 160. — E. P. N. 160. — Sp. 2. Gabun.

2679. 15. **Guatteria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 85 t. 17. — Endl. G. n. 4721. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 31. — Sp. ad 50. Amer. trop. et andin., Mexico.

Cananga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 607 t. 244.
? Ephedranthus Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 296 t. 21.

2680. 16. **Duguetia** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 35 t. 7. — Endl. G. n. 4722. — B. H. I. 23. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 20. Guiana, Brasilia.

Aberemoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I (1775) t. 245.
Cardiopetalum Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) 328.

2681. 17. **Cleistochlamys** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 175. — B. H. I. 956. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 1. Afr. austro-or. trop.

2682. 18. **Anonidium** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

2683. 19. **Kingstonia** Hook. f. et Thoms in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 93. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 1 Malacca.

Ib. *Unoninae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 50.

2684. 20. **Cananga** [Rumph. ex] Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 129. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Asia or.-Malay., Austral. or. trop.

Fitzgeraldia F. Muell., Fragm. VI. (1867) 1.
Canangium Baill., Hist. pl. I. (1868) 213.

2685. 21. **Anaxagorea** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. (1825) 91. — Endl. G. n. 4719. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 32. — Sp. 10. Amer. et Asia trop.

Anaxagoraea Mart., Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 39.
Rhopalocarpus Teijsm. et Binn. ex Miquel, Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 22.

2686. 22. **Disepalum** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 156 t. 20. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 3. Borneo, Malacca.

2687. 23. **Uvariopsis** Engl. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin II. (1899) 298. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2688. 24. **Tridimeris** Baill. in: Adansonia IX. (1869) 219. — — E. P. III. 2. 273. — Sp. 1. Mexico.

2689. 25. **Unona** L. f., Suppl. (1781) 270. — Endl. G. n. 4717. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop., Austral. or. trop.

Desmos Lour., Fl. cochinch. (1790) 352.
Melodorum Lour., ibid. 351.
Ancana F. Muell., Fragm. V. (1865) 27 t. 35.

2690. 26. **Polyalthia** Blume, Fl. Javae. Anonac. (1829) 68. — Endl. G. n. 4713. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. ad 70. Asia trop., Austral., Afr. trop. et austr.

Sect. 1. Monoon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 956.
Monoon Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 15.

Sect. 2. Eupolyalthia Hook. f., Fl. Brit. India I. (1872) 65.

Sect. 3. Afropolyalthia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897).

2691. 27. **Popowia** Endl., Gen. (1839) 831. — Endl. G. n. 4710. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 30. Archip. malay., Austral. trop., Afr. trop., Madagasc.

Clethrosperum Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 767.
Clathrospermum Planch. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 29.

2692. 28. **Rauwenhoffia** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 21. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 2. Asia or. et malay.

2693. 29. **Trigynaea** Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) 328. — Endl. G. n. 4727. — B. H. I. 25. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 11. Amer. trop.

Unonopsis Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 26.
Trigyneia Reichb., Handb. (1837) 278.

2694. 30. **Stormia** Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 300 t. 22. — E. P. N. 161. — Sp. 1. Brasilia.

2695. 31. **Cyathostemma** Griff., Notul. IV. (1854) 707 t. 650. — Sp. 5. Penins. et Archip. malay., Nov. Guinea.

2696. 32. **Monanthotaxis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 878. — E. P. N. 159. — Sp. 1. Congo.

2697. 33. **Haplostichanthus** F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. N. 161. — Sp. 1. Australia.

2698. 34. **Monocarpia** Miq. in: Ann. Mus. bot.-lugd. batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Borneo.

2699. 35. **Mezzettia** Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 187. — E. P. III. 2. 29. — Sp. 4. Archip. malay., Penins. malay.

Lonchomera Hook. f. et Thoms. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. I (1873) 93.

2700. 36. **Alphonsea** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 152. B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 9. Asia (et Amer.?) trop.

2701. 37. **Bocagea** A. St-Hil., Fl. Brasil. mer. I. (1825) 41 t. 9. — Endl. G. n. 4709. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 28. — Sp. 8. Amer. et Asia trop., Madagascar.

2702. 38. **Mosenodendron** Fries in: Vet. Akad. Handl. Stockholm XXXIV. n. 5. (1900) 8. — Sp. 1. Brasil.

II. **MILIUSEAE** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 147 emend.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52.

IIa. *Miliusinae* Engl. et Diels, ibid. 52.

2703. 39. **Saccopetalum** Benn., Pl. jav. rar. (1838) 165 t. 35. — Sp. 5. Asia trop., Austral.

2704. 40. **Miliusa** Leschen ex A. De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 213. — Endl. G. n. 4712. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 29. — Sp. ad 14. Asia, Austral. trop.

Hyalostemma Wall., Numer. List. (1831—32) n. 6434.

2705. 41. **Piptostigma** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 158 t. 2. — B. H. I. 957. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

2706. 42. **Phaeanthus** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 146. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 6. Penins. et Archip. malay.

2707. 43. **Heteropetalum** Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Brasilia.

2708. 44. **Marsypopetalum** Scheff. in: Tijdschr. nederl. Indie XXXI. (1870) 342; Flora LIII. (1870) 243. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 1. Java.

2709. 45. **Cymbopetalum** Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 69. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 5. Mexico, Amer. trop.

IIb. *Mitrephorinae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 52.

Mitrephoreae Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 91 et 104 pp.

2710. 46. **Platymitra** Boerlage in: Icon. bogoriens. II. (1899) 142. — Sp. 1. Java.

2711. 47. **Orophea** Blume, Bijdr. (1825) 18. — Endl. G. n. 4711. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 35. — Sp. ad 30. Asia trop., Nov. Guinea.

Oreophea Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 226.
Pseuduvaria Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 32.

2712. 48. **Mitrephora** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 112. B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 19. Asia trop.

Beccariodendron Warb. in: Engler's Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
Kinginda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 7.

2713. 49. **Goniothalamus** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 105. — B. H. I. 26. — Sp. ad 40. As. trop.

Atrutegia Bedd. in: Madras Journ. 3. Ser. I (1864) 37.
Atrategia Bedd. ex Hooker f., Fl. Brit. India. I. (1872) 74.

2714. 50. **Richella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 325. — Sp. 1. Ins. Fidji.

2715. 51. **Trivalvaria** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 19. — Sp. 4. Archipel. malay., N. Guinea.

III. **HEXALOBEAE** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.

2716. 52. **Hexalobus** A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 212. — Endl. G. n. 4718. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

Hexabolus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 757.

IV. **XYLOPIEAE** Endl., Gen. (1839) 831 p. p.; Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 53.

IVa. *Xylopiinae* Engl. et Diels, ibid. 53.

2717. 53. **Xylopia** L., Syst. ed. 10. (1759). — Endl. G. n. 4714. — B. H. I. 28 et 958. — E. P. III. 2. 36. — Sp. ad 60. Amer., Asia et Afr. trop.
Xylopicrum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 250.
Xylopicron Adans., Fam. II. (1763) 365.
Waria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) t. 243.
Xilopia Juss., Gen. (1789) 284.
Bulliarda Neck., Elem. II. (1790) 321.
Krockeria Neck., ibid. 317.
Coelocline A. DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.
Habzelia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève V. (1832) 208.
Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. (1838) 18.
Krokeria Endl., Gen. (1839) 832 in synon.

2718. 54. **Polyceratocarpus** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 56. — Sp. 1. Afr. or. trop.

2719. 55. **Stenanthera** Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 57. — Sp. 3. Afr. trop.
Stenanthera Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 32 (sect. Oxymitrae).

2720. 56. **Enantia** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 174. — B. H. I. 958. — E. P. III. 2. 33. — Sp. 2. Afr. trop.

2721. 57. **Meiogyne** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 12. — Sp. 1. Java.

2722. 58. **Ararocarpus** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg II. (1885) 10. — E. P. III. 2. 34. — Sp. 1. Java.

2723. 59. **Cyathocalyx** Champ. ex Hooker f. et Thomson, Fl. ind. I. (1855) 126. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 36. — Sp. 10. Archip. indo-malay., Nov. Guinea.
Soala Blanco, Fl. Filip. (1837) 437.
Drepananthus Maing. ex Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 56.

2724. 60. **Artabotrys** R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 20. — Endl. G. n. 4720. — B. H. I. 24. — E. P. III. 2. 35, 36, 274, N. 161. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Himalaya trop., Afr. trop., Madagascar.
Rhopalopetalum („Ropalopetalum") Griff., Notulae IV. (1854) 16.
Parartabotrys Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 154.
Parabotrys C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 59.

IVb. *Melodorinae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin III. (1900) 54.

2725. 61. **Melodorum** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 115. — B. H. I. 28. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 30. As. trop.
Fissistigma Griff., Notul. IV. (1854) 706.
Mitrella Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd. batav. II. (1865) 38.
Pyramidanthe Miq., ibid. 39.

2726. 62. **Dasymaschalon** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 134. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.

2727. 63. **Oxymitra** Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 145. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 34. — Sp. ad 50. Afr. et Asia trop.

2728. 64. **Eburopetalum** Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. III. (1871) 181. — E. P. III. 2. 274. — Sp. 1. Borneo.

IVc. *Anoninae* Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. III. (1900) 54.

2729. 65. **Anona** [L., Syst. ed. 1. 1735); Gen. ed. 1. (1737) 158. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 536 „Annona". — Endl. G. n. 4723. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 37. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. et Asia trop.
Annona L., Hort. Cliff. (1737) 222

2730. 66. **Rollinia** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 28 t. 5. Endl. G. n. 4724. — B. H. I. 27. — E. P. III. 2. 38. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Subfam. II. EUPOMATIOIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. III. (1900) 54.
Eupomatieae Endl., Gen. (1839) 835.

2731. 67. **Eupomatia** R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 597 t. 2. — Endl. G. n. 4730. — B. H. I. 29. — E. P. III. 2. 39. — Sp. 2. Austr. austro-or.

Subfam. III. MONODOROIDEAE

Engl. et Diels in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. III. (1900) 54.
Monodoreae Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXI.

2732. 68. **Isolona** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 161. — E. P. N. 161. — Sp. 3. Afr. trop.

2733. 69. **Monodora** Dun., Monogr. Anonac. (1817) 79. — Endl. G. n. 4725. — B. H. I. 26. — E. P. III. 2. 38. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.

Genera incertae sedis.

2734. 70. **Nephrostigma** Griff., Notul. IV. (1854) 717. — B. H. I. 22.

2735. 71. **Pelticalyx** Griff., Notul. IV. (1854) 706. — Sp. 1. Ind. or.

2736. 72. **Tabraca** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 4.

Fam. MYRISTICACEAE

Horan., Charact. essent. (1847) 71; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 187; Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 124.
Myristicaeae R.Br., Prodr. (1810) 199.
Myristiceae Bartl., Ordin. (1830) 220.

2737. 1. **Compsoneura** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 4. Peruvia usque ad Mexicum.
Compsoneura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 199 (sect. Myristicae).
Sect. 1. Eucompsoneura Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 142.
Sect. 2. Coniostele Warb., ibid. 142.

2738. 2. **Dialyanthera** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbiam.
Otoba A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 198 (sect. Myristicae).

2739. 3. **Iryanthera** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 166. — Sp. 4. Amer. austr.
Iryanthera A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. Myristicae).

2740. 4. **Osteophloeum** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94.) — E. P. N. 166. — Sp. 1. Brasilia.

2741. 5. **Virola** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 904 t. 345. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42, N. 166. — Sp. 27. Amer. centr. usque ad Boliviam et Brasiliam.
Sebophora Neck., Elem. II. (1790) 188.
Sychnoneura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 30 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 196 (sect. Myristicae).
Sect. 1. Oxyanthera Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 163.
Sect. 2. Amblyanthera Warb., ibid. 165.
Otoba Karst. ex Warburg, ibid. 232.

2742. 6. **Mauloutchia** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 164. — Sp. 1. Madagascar.

2743. 7. **Brochoneura** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 4. Madagascar, Afr. or.

Dictyoneura A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 201 (sect. Myristicae).

2744. 8. **Staudtia** Warb. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXVIII. (1897) 241. — E. P. N. 164. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

2745. 9. **Scyphocephalium** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 164. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

Ochocoa Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1257.

2746. 10. **Coelocaryon** Warb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin. I. (1895) 99. — E. P. N. 165. — Sp. 1. Afr. occ.

2747. 11. **Pycnanthus** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94). — E. P. N. 165. — Sp. 5. Afr. occ. et centr.

2748. 12. **Horsfieldia** Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 872. — Endl. G. n. 4708. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 42. N. 166. — Sp. ad 50. India or. usque ad N.Guineam.

Irya L., Fl. zeyl. (1746) 230; Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 159 (sect. Myristicae).
Iryaghedi L., Fl. zeyl. (1746) 230.
Horsfielda Pers., Synops. II. (1807) 635.
Pyrrhosa Endl., Gen. (1839) 830.
Iryaghedhi auct.

2749. 13. **Gymnacranthera** Warb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) p. (94) — E. P. N. 166. — Sp. 11. India or. usque ad Philipp. et N.Guineam.

Gymnacranthera A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 31 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 200 (sect. Myristicae).

2750. 14. **Myristica** L., Gen. ed. 2. (1742) 524. — Endl. G. n. 4706. — B. H. III. 136. — E. P. III. 2. 41. N. 167. — Sp. ad 80. India or. usque Austral. et Ins. Togas.

Palala Rumph., Herb. amb. II. (1741) 14.
Comacum Adans., Fam. II. (1763) 345.
Aruana Burm. f., Ind. alt. (sign. G. verso) (1769).
Aromatites Endl., Enchir. (1841) 419 (sect. Myristicae).
Camacum Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 174.
Eumyristica Hook. f. et Thoms., Fl. ind. (1855) 162; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 189 (sect. Myristicae).
Caloneura A. DC. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 29 et in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 192 (sect. Myristicae).

2751. 15. **Knema** Lour., Fl. cochinch. (1790) 604. — Endl. G. n. 4707. — B. H. III. 137. — E. P. III. 2. 42. — Sp. ad 40. India or. usque ad Philippin. et N.Guineam.

Fam. GOMORTEGACEAE

Reiche in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 232.

2752. 1. **Gomortega** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 62 t. 10. — Endl. G. n. 2036c. — B. H. III. 149. — E. P. III. 2. 125. N. 172. — Sp. 1. Chile.

Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 186 p. p.
Adenostemum Pers., Synops. I. (1805) 467.
Keulia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 159.
Adenostemon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 788.
Gomortegia Wittst., Etym.-bot.Handwörterb. (1852) 396.

Fam. MONIMIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 16; Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 273.

Monimieae Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 30.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

1. **HORTONIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2753. 1. **Hortonia** Wight ex Arnott in: Mag. Zool. et Bot. II. (1838) 545. — Endl. G. n. (II) 4733 1. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 97. — Sp. 3. Zeylan., India or.

2754. 2. **Levieria** Becc., Malesia I. (1877) 192. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N.Guinea, Amboina.

2755. 3. **Amborella** Baill., Hist. pl. I. (1869) 328; Adansonia X. (1873) 354. — B. H. III. 142. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N.Caledon.

2756. 4. **Trimenia** Seem., Fl. vitiens. (1871) 425 t. 99. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. Ins. Fidji.

2757. 5. **Piptocalyx** Oliv. ex Bentham, Fl. austral. V. (1870) 292. — B. H. III. 143. — E. P. III. 2. 98. — Sp. 1. N.S.Wales.

Müllerothamnus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 173.

2758. 6. **Hedycarya** Forst., Char. gen. (1776) 127 t. 64. — Endl. G. n. 2018. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. Sp. 8—10. Austral., N.Zeland., Nov. Caledon., Ins. Fidji.

Hedycaria Murr., Syst. ed. 14. (1784) 894.
Hedycarix Raoul, Choix (1846) 30.
Crinonia Banks ex Tulasne in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 405.

2759. 7. **Peumus** Molina, Saggio Chile (1782) 185 pp.; Pers., Synops. II. (1807) 629. — Endl. G. n. 2019. — B. H. III. 141. 150. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 1. Chile.

Boldu Feuillée ex Adanson, Fam. II. (1763) 446.
Ruizia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 135 t. 29.
Boldea Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134.
Boldus Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) p. X et 56.
Boldoa Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1378.

2. **MOLLINEDIEAE** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 556.

2760. 8. **Macropeplus** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557. — Sp. 1. Brasilia.

2761. 9. **Mollinedia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 83. — Endl. G. n. 2019 1. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. ultra 70. Amer. austral. et centr., Mexico.

Tetratome Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. II. (1838) 46 t. 163.
Paracelsia Mart. ex Tulasne in: Fl. brasil. IV. P. 1. (1857) 314 et 316.

Sect. 1. Exappendiculatae Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 646.

Sect. 2. Appendiculatae Perkins, ibid. 649.

2762. 10. **Macrotorus** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561. — Sp. 1. Brasil.

2763. 11. **Ephippiandra** Decne. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 278 t. 7. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 1. Madagascar.

2764. 12. **Matthaea** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852 (1856) 89 t. 10. — B. H. III. 141. — E. P. III. 2. 99. — Sp. 3. Malacca, Sumatra, Borneo.

2765. 13. **Steganthera** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564. — Sp. 6. Archipel. malay., Nov. Guinea.

2766. 14. **Anthobembix** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567. — Sp. 2. Nov. Guinea.

2767. 15. **Tetrasynandra** Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568. — Sp. 3. Austral. (Queensland, N.S.Wales).

2768. 16. **Wilkiea** F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 64. — Sp. 2. Austral. (Queensland, N.S.Wales).

2769. 17. **Kibara** Endl., Gen. (1837) 314. — Endl. G. n. 2016. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 100. — Sp. 15. Siam. Archip. malay., N.Guinea.

Brongniartia Blume, Bijdr. (1825) 435 non Kunth.
Sciadicarpus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 20.
Sarcodiscus Griff., Notul. IV. (1854) 380.
Sciadocarpus auct.

2769a. 17a. **Lauterbachia** Perkins in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330. — Sp. 1. N.Guinea.

3. **MONIMIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2770. 18. **Monimia** Thou., Hist. végét. Isles de France (1804) 35 t. 9. — Endl. G. n. 2015. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Ins. Mascaren.

2771. 19. **Palmeria** F. Muell., Fragm. IV. (1864) 151; V. (1865) 2. — B. H. III. 140. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 3. Austral., N.Guinea.

2772. 20. **Tambourissa** Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 267 t. 134. — Endl. G. n 2014. — B. H. III. 139. — E. P. III. 2. 101. — Sp. 14. Ins. Mascaren. et Java.

Ambora Juss., Gen. (1789) 401.
Mithridatea Comm. ex Schreber, Gen. (1791) 783.
Tamboul Poir., Encycl. VII. (1806) 565.

2773. 21. **Hennecartia** Poisson in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 40; Étude nouv. genre Hennecartia (1885) 5. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 1. Paraguay.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

Atherospermeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot II. (1814) App. III. 553 (ordo pl.); Juss. in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 451 (trib. Monimiear.); Endl., Gen (1837) 314 (subordo Monimiacear.).

1. **LAURELIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2 (1889) 97.

2774. 22. **Nemuaron** Baill, Adansonia X. (1873) 351. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. N.Caledon.

2775. 23. **Laurelia** Juss. in: Ann. Mus. Paris. XIV. (1809) 134. — Endl. G. n. 2021. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 102. — Sp. 2. Chile, N.Zeland.

Pavonia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 127 t. 28.
Theyga Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 163.
Thiga Molina, ibid. 297.

2776. 24. **Daphnandra** Benth., Fl. austral. V. (1870) 285. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 2. Austral.

2. **ATHEROSPERMEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2777. 25. **Atherosperma** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 74 t. 224. — Endl. G. n. 2020. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 103. — Sp. 1. Victoria, Tasmania.

Antherosperma Poir. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 105.
Dendrosma R.Br. ex Cromb. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 395.

2778. 26. **Doryphora** Endl., Gen. (1837) 315. — Endl. G. n 2022. — B. H. III. 145. — E. P. III. 2. 104. — Sp. 1. N.S.Wales

Learosa Reichb., Nom. (1841) 69.
Doratophora Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 119.

3. **SIPARUNEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 97.

2779. 27. **Siparuna** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 864 t. 333. — Endl. G. n. (IV) 2017 1. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 104. — Sp. ad 90. Amer. trop.

Citrosma Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 134 t. 29.
Leonia Mutis ex Kunth, Synops. pl. I. (1822) 462.
Conuleum A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 391 t. 25.
Citrosena Bosc ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 375.
Citriosma Tul. in: Archiv. Mus. hist. nat. Paris VIII. (1855) 311.
Citrisene A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid 312.
Citrosema A. St.-Hil. ex Tulasne, ibid. 432.
Angelina Pohl ex Tulasne, ibid. 363.

2780. 28. **Glossocalyx** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1301. — B. H. III. 144. — E. P. III. 2. 105. — Sp. 3 vel 1? Afr. occ. trop.

2781. 29. **Scyphostegia** Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 217 t. 17. — E. P. N. 173. — Sp. 1. Borneo.

Fam. LAURACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 535; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 1.

Lauri B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII. et 80.

Laurinae Vent., Tabl. II. (1799) 245; Nees, Syst. Laurin. (1836) 1.

Laurineae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 199; Endl., Gen. (1837) 315; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 146.

Subfam. I. PERSEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

1. **CINNAMOMEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 19 emend.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

2782. 1. **Cinnamomum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Blume, Bijdr. (1825) 568. — Endl. G. n. 2023. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 113. — Sp. ad 54. Asia trop. et subtrop., Japonia, Austral. trop.

Camphorina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 1.
Septina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Sect. 1. Malabathrum Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 10.

Sect. 2. Camphora Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 24.

Camphora [Bauhin] L., Syst. ed. 1. (1735), Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Syst. Laurin. (1836) 87.
Cecicodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70.
Cecidodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 202.
Parthenoxylon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. 1849 (1851) 322.

2783. 2. **Persea** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 91] Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 222 t. 221. — Endl. G. n. 2027. — B. H. III. 156 et 157. — E. P. III. 2. 114. — Sp. ad 10. Asia trop.

Farnesia Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763).
Tamala Raf., Sylva Tellur. (1838) 136.

Sect. 1. Eupersea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

Sect. 2. Alseodaphne Benth., ibid. 157.

Alseodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 71.

2784. 3. **Machilus** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 70. — Endl. G. n. 2028. — B. H. III. 156. — E. P. III. 2. 115. — Sp. 15. Asia or. trop. et subtrop., Japonia.

2785. 4. **Phoebe** Nees, Syst. Laurin. (1836) 98. — Endl. G. n. 2026. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 115. — Sp. ad 50. Amer. et Asia trop. et subtrop.

Menestrata Vell., Fl. flumin. (1825) 199; V. (1827) t. 2.

Sect. 1. Euphoebe Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 115.

Sect. 2. Gnesiopersea Nees, Syst. Laurin. (1836) 124 (sect. Perseae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 157.

2786 5. **Notaphoebe** („Nothaphoebe") Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 328. — B. H. III. 157. — E. P. III. 2. 116. — Sp. ad 40. Asia trop., Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. Eunotaphoebe Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 116.
Euphoebe Blume ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 58 et 59.

Sect. 2. Eriodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 143 (sect. Perseae).

2787 6. **Pleurothyrium** Nees, Syst. Laurin. (1836) 349. — Endl. G. n. 2047. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 116. — Sp. 5. Amer. trop.

Pleorothyrium Endl., Enchir. (1841) 197.

2788. 7. **Ocotea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 780 t. 310. — Endl. G. n. 2054. — B. H. III. 157. — E. P. III 2. 116. — Sp. ad 250. Amer. trop. et subtrop., Ins. Canar., Afr. austr. et trop., Ins. Mascar.

Borbonia [Plum. ex Adans., Fam. II. (1763) 341.
Licaria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 313 t. 121.
Cedrota Schreb., Gen. I. (1789) 259.
Senneberia Neck., Elem. II. (1790) 120.
Calycodaphne Boj., Hort. mauritian. (1837) 273.
Balanopsis Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.
Agriodaphne Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 38.
Agathophyllum Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 338.
Cannella Schott ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 103.

Sect. 1. Mespilodaphne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
Mespilodaphne Nees in: Linnaea VIII. (1833) 45.

Sect. 2. Oreodaphne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
Oreodaphne Nees et Mart. ex Nees in: Linnaea VIII. (1833) 39.
Petalanthera Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 15; Syst. Laurin. (1836) 346.
Leptodaphne Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 358.
Teleiandra Nees in: Linnaea VIII. (1833) 46.
Evonymodaphne Nees, Syst. Laurin. (1836) 263.
Adenotrachelium Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 111.
Agriodaphne Nees, ibid. 111.
Aperiphracta Nees, ibid. 111.
Ceramocarpium Nees, ibid. 111.
Ceramophora Nees, ibid. 111.
Nemodaphne Meissn., ibid. 109.

Sect. 3. Strychnodaphne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 158.
Gymnobalanus Nees et Mart. in: Linnaea VIII (1833) 38.
Strychnodaphne Nees in: Linnaea VIII. (1833) 39.
Camphoromoea Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 16; Syst. Laurin. (1836) 465.

2789 8. **Umbellularia** Nutt., North-Amer. Sylv. (1842) 87. — B. H. III. 162. — E. P. III. 2. 116. — Sp. 1. Californ.

Linharia Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 493.
Linharea Arruda ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 484.
Umbellularia Nees, Syst. Laurin. (1836) 462 (subg. Oreodaphnes).
Sciadodaphne Reichb., Nom. (1841) 70.
Drimophyllum Nutt., N. Amer. Sylv. (1842) 85.

2790 9. **Nectandra** Roland. ex Rottboell in: Acta litt. Univ. hafn. I. (1778) 279. — Endl. G. n. 2044. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 116. — Sp. ad 90. Amer. austr. subtrop. et Amer. trop.

Porostema Schreb., Gen. II. (1791) 517 pp.
Perostema Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 224.
Damburneya Raf., Sylva Tellur. (1838) 136.
Synandrodaphne Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 176.
Pomatium Nees ex Meissner in: Fl. brasil. V. P. 2 (1866) 252.
Nyctandra Prior in: Proc. Linn. Soc. (1883—86) 5.

2791 10. **Dicypellium** Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 14. — Endl. G. n. 2045. — B. H. III. 159. — E. P. III. 2. 117. — Sp. 1. Brasilia.

2792 11. **Paxiodendron** Engl. in: Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C 182. — E. P. N. 174. — Sp. 1. Afr. trop.

2. **EUSIDEROXYLEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 117.

2793 12. **Eusideroxylon** Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. Nederl. Indie XXV. (1863) 292. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 117. — Sp. 1. Borneo.

Salgada Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 221.
Bihania Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 96.

3. **LITSEEAE** („Litsaeaceae") Reichb., Nom. (1841) 70; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 118.

2794. 13. **Sassafridium** Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 171. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 118. — Sp. 5. Amer. centr., Brasilia, India occ.

Dendrodaphne Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145.

2795 14. **Sassafras** L., Syst. ed. 1. (1735); Nees, Pl. Laur. expos. (1833) 17. — Endl. G. n. 2056. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

2796. 15. **Actinodaphne** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 68. — Endl. G. n. 2064. — B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Asia or., Amer. bor.

Jozoste Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 63.
Jozosmene Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 202.

2797 16. **Tetradenia** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61. — Endl. G. n. 2066. — B. H. III. 161. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 30. Asia et Austral. trop.

Neolitsea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 161 (sect. Litseae).

2798. 17. **Litsea** Lam., Encycl. III. (1789) 574. — Endl. G. n. 2066. — B. H. III. 161. — E. P. III. 2. 119. — Sp. ad 100. Asia trop. et subtrop. et Austral.

Malapoenna Adans., Fam. II. (1763) 447.
Glabraria L., Mant. II. (1771) 156; Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 1. (1857) 940.
Tomex Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 65.
Hexanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 195.
Sebifera Lour., ibid. 637.
Quinquedula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Fiwa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 745.
Tetranthera Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 59 t. 113.
Berrya Klein ex Willdenow, Spec. pl. II. (1800) 840.
Lethedon Spreng., Mant. fl. hal. I. (1807) 53.
Litsaea Pers., Synops. II. (1807) 4.
Pipalia Stokes, Bot. Mater. Med. IV. (1812) 456.
Darwinia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Lepidadenia Nees in: Edinburgh New Phil. Journ. XV. (1833) 379; Pl. Laurin. expos. (1833) 19.
Bryantea Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
Decapenta Raf., ibid. 165.
Dipliathus Raf., ibid. 135.
Heckeria Raf., ibid. 165.
Fiva Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 642.

Sect. 1. Tomingodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 375.

Sect. 2. Eulitsea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 161.

Sect. 3. Conodaphne Blume in: Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 376 (sect. Tetrantherae Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 182.

Sect. 4. Cylicodaphne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 161.
Cylicodaphne Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61.

2799. 18. **Dodecadenia** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61; Pl. Laurin. expos. (1833) 19. — Endl. G. n. 2063. B. H. III. 160. — E. P. III. 2. 119. — Sp. 3. India or.

Subfam. II. LAUROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 112.

1. **APOLLONIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 119.

2800. 19. **Apollonias** Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 10. — Endl. G. n. 2025. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 2. Ins. Canar. et Madeira, Zeylon. et India or.

2801. 20. **Beilschmiedia** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 69. — Endl. G. n. 2034. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop; Austr. et N.Zeland.
Hufelandia Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 11; Syst. Laurin. (1836) 187 et 674.
Nesodaphne Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1855) 217.
Wimmeria Nees ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 65.
Bielschmeidia Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Calédon. (1874) 176.

2802. 21. **Dehaasia** Blume in: Rumphia I. (1835) 161 t. 44, 45, 47. — Endl. G. n. 2032. — B. H. III. 152. — E. P. III. 2. 120. — Sp. 10. Archip. malay.
Haasia Nees, Syst. Laurin. (1836) 372.

2803. 22. **Aiouea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 310 t. 120. — Endl. G. n. 2050. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 25. Amer. trop.
Ehrhardia Scop., Introd. (1777) 107.
Ajovea Juss., Gen. (1789) 80.
Colomandra Neck., Elem. II. (1790) 142.
Douglassia Schreb., Gen. II. (1791) 809.
Apivea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 25.
Ajuvea Steud., ibid. 25.
Ehrardia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 153.

Obs. Subgenera sequentia auct. Mez distincta:
Subg. I. Hufelandiopsis Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin. V. (1889) 29.
Subg. II. Euajouea Mez, ibid. 29.
Subg. III. Trianthera Mez, ibid. 30.

2804. 23. **Bernieria** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris. I. (1884) 434. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.
Berniera auct.

2805. 24. **Systemonodaphne** Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 78. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Guiana.

2806. 25. **Urbanodendron** Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 80. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Brasilia.

2807. 26. **Micropora** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1890) 862. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.
Hexapora Hook. f., Fl. Brit. India V. (1886) 189.

2808. 27. **Potameia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 5. — Endl. G. p. 340. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. Madagascar.
Potamica Poir. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 94.

2809. 28. **Syndiclis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1886) t. 1515. — E. P. III. 2. 121. — Sp. 1. India or.

2810. 29. **Tylostemon** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 389. — Sp. 3. Afr. trop.

2. **CRYPTOCARYEAE** Nees, Syst. Laurin. (1836) 21 emend.: Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 121.

2811. 30. **Aniba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 327. — Endl. G. n. 2040. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 121. — Sp. ad 60. Amer. trop.
Aydendron Nees in: Linnaea VIII. (1833) 36.
Endlicheria Nees, ibid. 37.
Goeppertia Nees in: Syst. Laurin. (1836) 365.
Schauera Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 202.

Obs.: Endlicheriam cl. Mez in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin V. (1889) 111, Neesium et Meissnerum secutus, ab Aniba separavit.

2812. 31. **Ampelodaphne** Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 1. (1864) 81. — B. H. III. 153. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.

2813. 32. **Cryptocarya** R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2036. — B. H. III. 150. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 40. Asia trop., Afr. austr. et trop., Austral., Ocean., Amer. trop. et austr.
Boldu Nees, Syst. Laurin. (1836) 177.
Caryodaphne Blume ex Nees, ibid. 225.
Endocarpa Raf., Sylva Tellur. (1838) 135.
Bellota C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 297 t. 59.
Cryptocaria C. Gay, ibid. 299.

2814. 33. **Ravensara** Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 248 t. 127. — Endl. G. n. 2038. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 4. Madagascar.
Agathophyllum Juss., Gen. (1789) 431.
Evodia Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.
Euodia Gaertn.

2815. 34. **Cyanodaphne** Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 333. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 2. Archip. malay.

2816. 35. **Icosandra** Phil. in: Linnaea XXIX. (1857) 39. — B. H. III. 151. — E. P. III. 2. 122. — Sp. 1. Chile.

3. **ACRODICLIDIEAE** („Acrodiclidia") Nees, Syst. Laurin. (1836) 22; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 122.

2817. 36. **Endiandra** R.Br., Prodr. (1810) 402. — Endl. G. n. 2033. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 122. — Sp. ad 16. India or., Archip. malay., Ins. Fidji, Austral. austro-or.
Dictyodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 270.

2818. 37. **Mezilaurus** O. Ktze. in: Bot. Centralbl. L. (1892) 21. — B. H. III. 154. — E. P. N. 174. — Sp. 2. Brasilia.
Silvia Allem., Plant. nov. Brasil. (1845).
Silvaea Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 84.
Mezia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 571 non Schwacke.
Neosilvia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 174.

2819. 38. **Acrodiclidium** Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 13. — Endl. G. n. 2042. — B. H. III. 154. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 25. India occ., Brasilia.
Triplomeia Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.

2820. 39. **Miscantheca** („Misanteca") Cham. et Schlechtd. in: Linnaea VI. (1831) 369. — Endl. G. n. 2043. — B. H. III. 155. — E. P. III. 2. 123. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Mexico.
Misanteca Cham. et Schlechtd. in: Linnaea VI. (1831) 367.
Symphysodaphne A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 190 t. 67.

4. **LAUREAE** Reichb., Consp. (1828) 87 p. p.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

2821. 40. **Lindera** Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 44; Fl. japon. (1784) 9, 145 t. 21. — Endl. G. n. 6848. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 123. — Sp. ad 60. Asia trop. et or., usque ad Japoniam, Amer. bor.

Sassafras Bercht. et Presl, Rostlin. II. (1825) 67.
Calosmon Bercht. et Presl, ibid. 71.
Evelyna Raf., Sylva Tellur. (1838) 164.
Evosmus Raf., ibid. 133.
Ozanthes Raf., ibid. 133.

Subgen. I. Benzoin Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.
Benzoin Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 17.

Sect. 1. Eubenzoin Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.
Euosmus Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 258.

Sect. 2. Sassafrimorpha Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 163.

Subgen. II. Daphnidium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.
Daphnidium Nees in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 61 et 63; Laurin. expos. (1833) 19.

Sect. 1. Eudaphnidium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 123.

Sect. 2. Cephalodaphne Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 352 (sect. Daphnidii).

Sect. 3. Aperula Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 163.
Aperula Blume in: Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 365.

2822. 41. **Polyadenia** Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 18. — Endl. G. n. 2060. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 3. India or.

2823. 42. **Laurus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 120] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 369. — Endl. G. n. 2061. — B. H. III. 163. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. canar., Madera.
Appella Adans., Fam. II. (1763) 84.
Adaphus Neck., Elem. II. (1790) 240.
Ajovea Raf., Sylva Tellur. (1838) 134.

2824. 43. **Iteadaphne** Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1851) 365. — B. H. III. 162. — E. P. III. 2. 124. — Sp. 1. Java, Sumatra

5. CASSYTHEAE Nees, Pl. Laurin. expos. (1833) 20.

2825. 44. **Cassytha** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 2067. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 124. — Sp. ad 15. Amer., Asia, Afr. trop. et austr., Austral.
Rombut [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 284.
Cassyta L., Gen. ed. 6. (1764) 291.
Cassitha Hill, Veg. Syst. IX. (1765) 17.
Volutella Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 84.
Calodium Lour., Fl. cochinch. (1790) 247.
Ozarthris Raf., Flora Tellur. IV. (1836) 92.
Rumputris Raf., ibid. 92.
Spironema Raf., ibid. 92.

Genera incertae sedis.

2826. 45. **Massoia** Becc. in: D'Albertis, New Guinea. II. (1880) 398. — Sp. 1. N.Guinea.

2827. 46. **Chibaca** Bertol. f. in: Mem. accad. Bologna IV. (1853) 545. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Afr. austr.

2828. 47. **Nyrophylla** Neck., Elem. II. (1790) 240.

Fam. HERNANDIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 14 et 16; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 126.
Hernandieae Blume, Bijdr. (1825) 550.

Subfam. I. GYROCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 129.
Gyrocarpeae Reichb., Consp. (1828) 172 (sect. Combretac.); Endl., Gen. (1837) 324 (ordo pl.).

2829. 1. **Sparattanthelium** Mart. in: Flora XXIV. (1841) P. 2. Beibl. 40. — Endl. G. n. (II) 2068 1. — B. H. I. 690. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

2830. 2. **Gyrocarpus** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 282 t. 178. — Endl. G. n. 2668. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 1. Orbis fere totus, reg. trop.

Subfam. II. HERNANDIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 129.

2831. 3. **Illigera** Blume, Bijdr. (1826) 1153. — Endl. G. n. 2069. — B. H. I. 689. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. India or., Archip. malay., Afr. trop.
Henschelia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835—36) 81 t. 63.
Gronovia Blanco, Fl. Filip. (1837) 186.
Corysadenia Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 281.
Coryzadenia Griff., Notul. IV. (1854) 356.

2832. 4. **Hernandia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 374] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 981. — Endl. G. n. 2108. — B. H. III. 164. — E. P. III. 2. 129. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. trop.
Hertelia Neck., Elem. II. (1790) 345.
Hernandezia Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. I. (1824) 219.
Biasolettia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835—36) 141.
Biassolettia Endl., Gen. (1840) 1004.
Hernandiopsis Meissn. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 264.

Series RHOEADALES

Engl., Syllab. (1892) 111.
Rhoeadeae Bartl., Ordin. (1830) 254.
Rhoeades Endl., Gen. (1839) 854.

Subser. RHOEADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. PAPAVERACEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon et ex Jussieu, Gen. (1789) p. XVIII. et 235; Endl., Gen. (1839) 854; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 49.
Papavera Adans., Fam. II. (1763) 425 p. p.
Obs. Conf. Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXIV. (1895) II. 303 et ibid. LXV. (1896) II. 10.

Subfam. I. HYPECOIDEAE

Prantl et Kündig in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 137.
Hypecoeae Dumort., Fl. belg. (1827) 130 et Anal. famil. (1829) 51.

2833. 1. **Pteridophyllum** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 2. (1843) 719 t. 5. — Endl. G. n. (III) 4834 1. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. 1. Japonia.

2834. 2. **Hypecoum** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 32] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 4833. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 137. — Sp. ad 12. Asia centr. et or., Himalaya, Reg. mediterr.
Hypecoon [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).
Mnemosilla Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 122.
Hipecoum Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 343.
Chiazospermum Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 465.

Subfam. II. PAPAVEROIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.
Papavereae Endl., Gen. (1839) 855; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 49.

1. ESCHSCHOLTZIEAE Reichb., Nom. (1841) 184.

2835. 3. **Meconella** Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 64. — Endl. G. n. 4830. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. 3. California, Oregon

Platystigma Benth. in: Trans. Hortic. Soc. 2. Ser. I. (1834) 406.
Meconia Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 275 in obs.

2836. 4. **Platystemon** Benth. in: Trans. Hortic. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405. — Endl. G. n. 4832. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 138. — Sp. 1. California usque ad Utah.
Boothia Dougl. ex Bentham in: Trans. Hortic. Soc. 2. Ser. I. (1834) 405.

2837. 5. **Romneya** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 74 t. 3. — Endl. G. n. 4821 1. — B. H. I 51. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. California.

2838. 6. **Dendromecon** Benth. in: Trans. Hortic. Soc. 2. Ser. I. (1834) 407. — Endl. G. n. 4829. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. California.

2839. 7. **Hunnemannia** Sweet, Brit. Flow. Gard. III. (1828) 54 t. 276. — Endl. G. n. 4828. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. Mexico.

2840. 8. **Eschscholzia** Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73. — Endl. G. n. 4827. — B. H. I. 54. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 10. California usque ad N. Mexicum et Utah.
Eschscholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 73.
Eschholzia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) t. 15.
Chryseis Lindl., Bot. Reg. (1825) t. 1677 et (1829) t. 1948.
Eschsholzia DC., Prodr. III. (1828) 344.
Eschholtzia Reichb., Consp. (1828) 187.
Escholtzia Dumort., Anal. fam. (1829) 52.
Eschscholtzia Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 464.
Omonoia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.

2. **CHELIDONIEAE** Reichb., Handb. (1837) 264 p. p.
Chelidoniaceae Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII. p. p.

2841. 9. **Sanguinaria** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4818. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
Belharnosia Adans., Fam. II. (1763) 482.

2842. 10. **Eomecon** Hance in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 346. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. China.

2843. 11. **Stylophorum** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 7. — Endl. G. n. 4820. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 5. Amer. bor. atlant., China, Himalaya.
Dicranostigma Hook. f. et Thoms., Fl. ind. I. (1855) 255.

Obs.: Conf. Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 581.

2844. 12. **Hylomecon** Maxim. in: Mém. Acad. Sav. étr. St.-Pétersbourg IX. (1858) 36 t. 3. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 139. — Sp. 1. Japonia, China.
Stylomecon Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 74.

2845. 13. **Chelidonium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4819. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 1. Eur., Asia centr. bor. et or., Amer. inquil.
Euchelidonium Prain in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 575 (sect. Chelidonii.).

2846. 14. **Macleya** („Macleaya") R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218. — Endl. G. n. 4817. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 1. China, Japonia.
Macleaya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 218.
Macleya Reichb., Consp. (1828) 187.
Maclaya Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 460.
Mackleya Walp., Rep. I. (1842) 109.

2847. 15. **Bocconia** [Plum. ex L., Gen. ed. I. (1737) 32] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 4816. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 140. — Sp. 2. Mexico, India occ., Peruvia.

3. **PAPAVEREAE** Reichb. apud Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LVIII.

2848. 16. **Glaucium** [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 304] Adans., Fam. II. (1763) 432. — Endl. G. n. 4826. — B. H. I 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 11. Reg. mediterr., Ins. canar. usque Afghanistan et Chinam.
Mosenthinia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 16.

2849. 17. **Roemeria** Medik. in: Usteri, Ann. Bot. III. (1792) 15; DC., Syst. II. (1821) 92. — Endl. G. n. 4825. — B. H. I. 53. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Reg. mediterr. usque ad Afghanistan et Himalaya occ.

2850. 18. **Cathcartia** Hook. f. in: Bot. Magaz. (1851) t. 4596. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. 3. Himalaya.

2851. 19. **Meconopsis** Viguier, Hist. nat. Pavots et Argem. (1814) 20 et 48; ex De Candolle, Syst. II. (1821) 86. — Endl. G. n. 4822. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 25. Eur. occ., Asia centr. et or., Amer. bor. occ.

2852. 20. **Argemone** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 508. — Endl. G. n. 4821. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 227. — Sp. 6. Amer. trop., Amer. bor. inquil.
Echtrus Lour., Fl. cochinch. (1790) 344.
Ecthrus Lour. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 85.

Obs.: Conf. Prain in: Journ. of Bot. (1895) 129.

2853. 21. **Papaver** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 150] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 506. — Endl. G. n. 4823. — B. H. I. 51. — E. P. III. 2. 141. — Sp. ad 40. Europa, Asia temp., Afr. austr., Austral.
Cerastites S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 703.
Calomecon Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 7.
Closterandra Boivin ex Bélanger, Voy. Indes orient. (1839) tab. sine num.
Cerasites Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 528.
Closteranthera Walp., Rep. I. (1842) 115.

Sect. 1. Rhoeades Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Rhoeadium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 16 (sect. Papaveris).
Sect. 2. Mecones Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Sect. 3. Horrida Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
Sect. 4. Miltantha Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Pyramistigmata Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
Sect. 5. Macrantha Elkan, Tent. monogr. Papaver (1839) 13.
Oxytona Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.
Sect. 6. Pilosa Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 142.
Sect. 7. Scapiflora Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 700.
Lasiotrachyphylla Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 463.

2854. 22. **Arctomecon** Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 312 t. 2. — Endl. G. n. 4822 1. — B. H. I. 52. — E. P. III. 2. 142. — Sp. 1. California, Utah.

2855. 23. **Canbya** Parry ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 51. — E. P. III. 2. 142. — Sp. 1. California.

Subfam. III. FUMARIOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 48.
Fumariaceae DC., Syst. II. (1821) 105 (ordo pl.)
Fumarieae Reichb., Consp. (1828) 186 (div. Papaveracear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 50.

2856. 24. **Dicentra** Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 457, 468; XII. (1838) 668. — Endl. G. n. 4836. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. ad 15. Asia centr., bor. et or., Amer. bor.

Capnorchis [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 98] Borckh. in: Roemer, Arch. I. 2. (1797) 46; Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852—53) 193.
Bikukulla Adans., Fam. II. (1763) 23.
Diclytra Borckh. in: Roemer, Arch. I. 2. (1797) 46.
Bicucullata March. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 107.
Dielythra Raf., Catal. (1824) 13.
Dielytra Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 556.
Dactylicapnos Wall., Tent. fl. napal. (1826) 51 t. 39.
Dactyliscapnos Spreng., Gen. II. (1831) 568.
Macrocapnos Royle ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
Bicucullaria Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 202.
Lamprocapnos Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 32.
Hedycapnos Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852—53) 193 t. 820.

Sect. 1. Eudicentra Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 143.

Sect. 2. Eucapnos Endl., Gen. (1839) 859.
Eucapnos Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 468.

Sect. 3. Cucullaria Endl., Gen. (1839) 859.
Cucularia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Cucullaria Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. II. (1809) 169 ex De Candolle, Syst. II. (1821) 107.

2857. 25. **Adlumia** Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 352. — Endl. G. n. 4837. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 143. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Bicuculla Borckh. in: Roemer, Arch. I. 2. (1797) 46.

2858. 26. **Corydalis** Vent., Choix (1803) 19 in nota; DC., Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 636. — Endl. G. n. 4839. — B. H. I. 55. — E. P. III. 2. 144. — Sp. ad 90. Asia centr. et or., Reg. mediterr., Europa, Afr. austr.

Capnoides [Möhring, Hort. priv. (1736) 22] Adans., Fam. II. (1763) 431.
Split Kramer, Tent. bot. (1744) 55.
Cisticapnos Adans., Fam. II. (1763) 431.
Cysticapnos [Boerh. ex] Adans., ibid. 431.
Neckeria Scop., Introd. (1777) 313.
Pseudofumaria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 110.
Pistolochia Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 57.
Borckhausenia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 4.
Capnocystis Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 473.
Odoptera Raf., Catal. (1824) 15.
Capnites Dumort., Fl. belg. (1827) 117 (err. typogr. 177).
Bulbocapnos Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 469.
Sophorocapnos Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) I. 570.
Cryptoceras Schott et Kotschy in: Österr. bot. Wochenbl. IV. (1854) 121.
Corydallis Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 28.
Capnodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 13.

Sect. 1. Eucorydalis Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 144.

Sect. 2. Phacocapnos Prantl, ibid. 144.
Phacocapnos Bernh. in: Linnaea XII. (1838) 664.

Sect. 3. Stylotome Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 144.
Claviculella Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 698 (sect. Corydalis).

Sect. 4. Ceratocapnos Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1889) 144.
Ceratocapnos Dur. in: Parlatore, Giorn. bot. ital. I. (1844) 336.
Ceratocarpus Dur., ibid. 336.

Sect. 5. Pes gallinaceus Irmisch in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. (1862) 273.

Sect. 6. Capnogorium Irmisch, ibid. 273.
Calocapnos Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VII. (1839) 472.
Capnogonium Bernh., Index sem. Horti erfurt. (1841); cf. Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 107.
Capnogonium Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 32 (sect. Corydalidis).

Sect. 7. Radix cava Irmisch in: Abh. naturf. Ges. Halle VI. (1862) 273.

2859. 27. **Roborowskia** Batalin in: Acta Horti petropol. XIII. (1893) 91. — E. P. N. 175. — Sp. 1. As. centr.

2860. 28. **Sarcocapnos** DC., Syst. II. (1821) 129. — Endl. G. n. 4841. — B. H. I. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.

Aplectrocapnos Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. V. (1844) 79.

2861. 29. **Fumaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 699. — Endl. G. n. 4843. — B. H. I. 56. — E. P. III. 2. 145. — Sp. ad 40. Reg. mediterr., Eur. centr., Afr. austr.

Rupicapnos Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 16.
Sect. 1. Sphaerocapnos DC., Syst. II. (1821) 131.
Sect. 2. Petrocapnos Coss., Compend. fl. atlant. II. (1887) 80.
Sect. 3. Platycapnos DC., Syst. II. (1821) 131.
Platycapnos Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) 471.
Sect. 4. Discocapnos Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 145.
Discocapnos Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 569.

2862. 30. **Trigonocapnos** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 131. — Sp. 1. Afr. austr.

Subser. CAPPARIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. CRUCIFERAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVII. et 237; DC., Syst. II. (1821) 139, Prodr. I. (1824) 131; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 57.

1. THELYPODIEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.

1. *Stanleyinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 155.

Stanleyeae Reichb., Nom. (1841) 182 (subsect. Erysimear.)

2863. 1. **Notothlaspi** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 90. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 3. N.Zeland.

Nothothlaspi Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 155.

2864. 2. **Pringlea** Anders. ex Hooker f., Fl. antarct. II. (1845) 238 t. 90, 91. — Endl. G. n. (V) 4882 2. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 1. Ins. Kerguelen.

Diaphoranthus Anders. ex Hooker f., Fl. antarct. II. (1845) 238.

2865. 3. **Warea** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 83 t. 10. — Endl. G. n. 4917. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 2. Florida.

2866. 4. **Stanleya** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 21. — Endl. G. n. 4916. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 155. — Sp. 5. Amer. septentr.

Podolobus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Podolopus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 365.

2867. 5. **Schoenocrambe** Greene in: Pittonia III. (1896) 124. Sp. 3. Californ., Utah.

2868. 6. **Thelypodium** Endl., Gen. (1839) 876. — Endl. G. n. 4915. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 155. — Sp. ad 30 Amer. bor., Mexico.

Pachypodium Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 96 non Webb.

Obs.: Robinson sectiones seq. distinxit:

Sect. 1. Hesperidanthus Robinson in: Synopt. Fl. North-Amer. I. P. 1. (1895) 174.

Sect. 2. Euthelypodium Robinson, ibid. 174.

Sect. 3. Heterothrix Robinson, ibid. 178.

2869. 7. **Caulanthus** S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 19, 27. — E. P. III. 2. 156. — Sp. 10. California, Nevada, Utah.

2870. 8. **Streptanthus** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia V. (1825) 134 t. 7. — Endl. G. n. 4852. — B. H. I. 69. E. P. III. 2. 156. — Sp. 30. Amer. bor. et centr.

Sect. 1. Eustreptanthus Endl., Gen. (1839) 864.

Sect. 2. Euclisia („Euklisia") Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 77.

2. *Cremolobinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.

Cremolobeae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 212.

2871. 9. **Cremolobus** DC., Syst. II. (1821) 418. — Endl. G. n. 4892. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 8. Amer. austr. andin.

2872. 10. **Menonvillea** R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 419. — Endl. G. n. 4893. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 4. Chile, Peruvia.

Dispeltophorus Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1836).

Cymatoptera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 309.

2873. 11. **Hexaptera** Hook., Bot. Misc. (1830) 350 t. 72 et 74. — Endl. G. n. 4935. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 6. Chile, Argentina.

2874. 12. **Decaptera** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) II. 497. — Endl. G. n. (V.) n. 4893/2. — B. H. I. 90. — E. P. III. 2. 157. — Sp. 1. Chile.

3. *Heliophilinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 157.

Heliophileae DC., Syst. II. (1821) 154 et 676.

2875. 13. **Heliophila** [Burm. f. ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 926. — Endl. G. n. 4978. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 158. — Sp. ad 60. Afr. austr.

Heliophylla Scop., Introd. (1777) 317.
Heliophyla Neck., Elem. III. (1790) 79.
Trentepohlia Roth, Catalect. bot. ex Nov. pl. sp. (1821) 325.
Carpopodium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.
Prisciana Raf., Sylva Tellur. (1838) 114.

Sect. 1. Leptormus DC., Syst. II. (1821) 680.
Leptormus Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8.

Sect. 2. Ormiscus DC., Syst. II. (1821) 682
Ormiscus Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 9.

Sect. 3. Selenocarpaea DC., Syst. II. (1821) 684.
Selenocarpaea Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 10.

Sect. 4. Orthoselis DC., Syst. II. (1821) 685.
Orthoselis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1838) 453.

Sect. 5. Pachystylum DC., Syst. II. (1821) 694.
Pachystilium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 13.

Sect. 6. Lanceolaria DC., Syst. II. (1821) 695.

2876. 14. **Carponema** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 8. — Endl. G. n. 4978a. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

Carponema DC., Syst. II. (1821) 679 (sect. Heliophilae).

2877. 15. **Brachycarpaea** DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 247; Syst. II. (1821) 698. — Endl. G. n. 4976. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

2878. 16. **Cycloptychis** E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176; Harv. et Sond., Fl. cap. I. (1859) 34. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 2. Afr. austr.

2879. 17. **Palmstruckia** Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 35. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 158. — Sp. 1. Afr. austr.

4. *Chamirinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 158.

Chamireae Sond. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg I. (1846) 173.

2880. 18. **Chamira** Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 48. — Endl. G. n. 4979. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 1. Afr. austr.

II. SINAPEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.

5. *Lepidiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 159.

Lepidineae DC., Syst. II. (1821) 151 et 521 emend.

2881. 19. **Subularia** [Ray ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4977. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 159. — Sp. 2. Eur., Asia bor., Amer. bor., Afr.

2882. 20. **Teesdalia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 83. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 160. — Sp. 2. Eur., Afr., As. occ.

Guepinia Bast., Suppl. ess. fl. Maine-et-Loire (1812) 35.
Teesdalea Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 58.
Folis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 190.

2883. 21. **Lepidium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 192] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 643. — Endl. G. n. 4932. B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 160. — Sp. ad 100. Orbis fere totus.

Iberis Adans., Fam. II. (1763) 422.
Kandis Adans., ibid. 423.
Nasturtioides Medik., Pflanzengatt. I. (1792) 81.
Senckenbergia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413.
Discovium Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 96.
Jundzillia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 529.
Lasioptera Andrz., ibid. 534.
Cardiolepis Wallr., Sched. crit. (1822) 340.
Cynocardamum Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 96.
Thlaspidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 557.
Physolepidion Schrenk, Enum. pl. (1841) 97.
Physolepidium Endl., Suppl. II. (1842) 108.
Lepidiberis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.

Sect. 1. Cardaria DC., Syst. II. (1821) 528.
Cardaria Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163.

Sect. 2. Monoploca Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 161.
Monoploca Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 259.

Sect. 3. Lepia DC., Syst. II. (1821) 534.
Lepia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 166.

Sect. 4. Dileptium DC., Syst. II. (1821) 538.
Dileptium Raf., Fl. ludow. (1817) 85.
Lepidiastrum DC., Syst. II. (1821) 547 (sect. Lepidii).

Sect. 5. Cardamon DC., Syst. II. (1821) 533.
Cardamon Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 338.

2884. 22. **Coronopus** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]; Gaertn., Fruct. II. (1791) 293. — Endl. G. n. 4975. — B. H. I. 87. — E. P. III. 2. 161. — Sp. ad 12. Orbis fere totus. reg. subtrop.

Carara Medik., Pflanzengatt. I. (1792) 34.
Nasturtiolum Medik., ibid. 82.
Senebiera DC. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris (1799) 140 t. 8 et 9.
Sennebiera Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 668.
Cotyliscus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 164, 175.
Eudistemon Raf., Medic. Fl. II. (1830) 219.

2885. 23. **Ochthodium** DC., Syst. II. (1821) 423. — Endl. G. n. 4897. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Oriens.

2886. 24. **Lachnoloma** Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) p. VIII; in: Linnaea XVIII. (1844) 154. — Endl. G. n. (V) 4943/3. — B. H. I. 98. — E. P. N. 176 — Sp. 1. Turcestan.

2887. 25. **Stroganowia** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 386. — Endl. G. n. (II) 4958 1. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 3. Asia centr.
Stroganovia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.

2888. 26. **Stubendorffia** Schrenk ex Fischer, C. A. Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. IX. (1844) Suppl. 20. — Endl. G. n. (V) 4958 2. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 162. — Sp. 1. Songaria.
Stubendorfia Walp., Rep. V. (1846) 50.

2889. 27. **Biscutella** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4889. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 162. — Sp. ad 12. Eur. centr. et austr.
Perspicillum [Heist. ex] Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 289.
Thlaspidium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. Thlaspidium DC., Syst. II. (1821) 407.
Sect. 2. Iondraba DC., Syst. II. (1821) 407.
Iondraba Medik., Pflanzengatt. (1792) 27.

2890. 28. **Megacarpaea** DC., Syst. II. (1821) 417. — Endl. G. n. 4891. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 163. — Sp. 5. Asia centr., China.

6. *Cochleariinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 163.

2891. 29. **Ionopsidium** Reichb., Iconogr. VII. (1829) 26 t. 649. — Endl. G. n. 4928. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. Lusitania.
Ionopsis DC., Syst. II. (1821) 371 (sect. Cochleariae).
Ionopsidium DC., Prodr. I. (1824) 174 (sect. Cochleariae).
Inopsidium Walp., Rep. I. (1842) 175.

2892 30. **Iberis** [Dill. ex L., Syst. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 648. — Endl. G. n. 4886. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 164. — Sp. ad 3. Oriens, Eur. centr. et austr.
Arabis Adans., Fam. II. (1763) 422.
Sect. 1. Iberidastrum DC., Prodr. II. (1825) 181.
Sect. 2. Iberidium DC., ibid. 179.

2893. 31. **Dilophia** T. Thoms. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 19. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 3. Asia centr.

2894 32. **Hemilophia** Franch., Pl. Delavay. (1889) 65 t. 17b. — E. P. III. 2. 164. — Sp. 1. China.

2895 33. **Dipoma** Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 404; Pl. Delavay. (1889) 63. — E. P. III. 2. 165. Sp. 1. China.

2896 34. **Aethionema** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 80. — Endl. G. n. 4934. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Alpes.
Diastrophis Fisch. et Mey., Index sem. Horti petrop. II. (1835) 35.
Disynoma Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 81.
Oethionema Knowl. et Westc., Floral Cabin. I. (1837) 41.
Moriera Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 380
Campyloptera Boiss., ibid. XVII. (1842) 194.
Crenularia Boiss., ibid. (1842) 181.
Mariera Walp., Rep. I. (1842) 180.
Ethionema Brongn., Enum. genr. (1843) 92.

Lipophragma Schott et Kotschy ex Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 42.

2897 35. **Eunomia** DC., Syst. II. (1821) 555. — Endl. G. n. 4930. — B. H. I. 92 — E. P. III. 2. 165. — Sp. ad 10. Reg. mediterr. or.
Iberidella Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 188.

2898. 36. **Brossardia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 183. — Endl. G. n. (III.) 4885 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165 — Sp. 2. Persia.

2899. 37. **Didymophysa** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 179. — Endl. G. n. (III) 4884 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 2. Persia.

2900. 38. **Coluteocarpus** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 162. — Endl. G. n. (III) 4869 1. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 165. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.
Vesicaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 33] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 37.
Lagowskia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVI. (1858) 321.

2901. 39. **Petrocallis** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 93. — Endl. G. n. 4879. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Eur. mont., Persia.

2902. 40. **Bivonaea** DC., Syst. II. (1821) 554. — Endl. G. n. 4929. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. occ.
Sect. 1. Pastorea Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Pastorea Tod. ex Bertoloni, Fl. ital. X. (1854) 520.
Pastoraea Tod., Nov. gen. e spec. pl. I. (1858) 17.
Sect. 2. Eubivonaea Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. Minaea Prantl, ibid. 166.
Minaea Lojacono in: Nuovo Giorn. bot. ital. XIII. (1881) 305.

2903. 41. **Thlaspi** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 645. — Endl. G. n. 4885. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. ad 60. Reg. mediterr., Eur., Asia centr. et or., Sibiria, Amer. bor.
Thlapsi L., Syst. ed. 1. (1735).
Pterolobium Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 374.
Thlaspidea Opiz, Seznam (1852) 96.
Pterotropis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 337.
Thlaspius St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. Apterygium Ledeb., Fl. ross. I. (1842) 164.
Sect. 2 Euthlaspi Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 166.
Sect. 3. Nomisma DC., Syst. II. (1821) 375.
Sect. 4. Carpoceras DC., Syst. II. (1821) 374.
Carpoceras Link, Handb. II. (1831) 289.
Sect. 5. Pachyphragma DC., Syst. II. (1821) 373.
Pachyphragma Reichb., Nom. (1841) 179.

2904 42. **Heldreichia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 381. — Endl. G. n. (III) 4888 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 6. Asia minor usque ad Afghanistan.
Zygopeltis Fenzl ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 107.

2905 43. **Physalidium** Fenzl in: Tchihatcheff, Asie mineure Bot. I. (1866) 327. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. Persia.

2906 44. **Megadenia** Maxim. Fl. tangut. (1889) 76. — E. P. III. 2. 166. — Sp. 1. China.

2907 45. **Cochlearia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 647. — Endl. G. n. 4882 — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 167 — Sp. ad 15. Reg. mediterr. orbis fere totius reg. bor.

Raphanis [Dod. ex] Moench, Meth. (1794) 267.
Gonyclisia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 191.
Sect. 1. Eucochlearia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. Pseudosempervivum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 246.
Sect. 3. Pseudocamelina Boiss., ibid. 247.

2908. 46. **Kernera** Medik., Pflanzengatt. (1792) 71. — Endl. G. n. 4882b. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 5. Eur. austr. et centr.
Sect. 1. Eukernera Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.
Sect. 2. Rhizobotrya Prantl, ibid. 167.
Rhizobotrya Tausch in: Flora XIX. (1836) 33.

2909. 47. **Graellsia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379 et Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 172. — Endl. G. n. (III) 4882 1. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 167. Sp. 1. Persia.
? Peltariopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 247 (sect. Cochleariae).

2910. 48. **Peltaria** Jacq., Enum. stirp. vindobon. (1762) 260; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 910. — Endl. G. n. 4878. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 167. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.
Bohadschia Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 2; ed. 2. (1769) 5.
Boadschia All., Fl. pedem. I. (1785) 248.

7. *Alliariinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 167.

2911. 49. **Aphragmus** Andrz. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 209. — Endl. G. n. 4925. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 1. Unalaschka.
Oreas Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 29 t. 1.
Orobium Reichb., Consp. (1828) 185.

2912. 50. **Taphrospermum** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 172. — Endl. G. n. 4911. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. As. centr.
Trophospermum Walp., Rep. I. (1842) 171.

2913. 51. **Eutrema** R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXVII t. A. — Endl. G. n. 4924. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 4. Sibiria.

2914. 52. **Alliaria** [Marsh. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 75] DC., Syst. II. (1821) 488. — Endl. G. n. 4906g. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 5. Eur., Asia centr., bor. et or.

2915. 53. **Pariatoria** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 72. — Endl. G. n. (V) 4925 1. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Assyria, Persia.

2916. 54. **Sobolewskia** Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 421 et Cent. pl. Rossiae merid. II. (1832) t. 59. — Endl. G. n. 4941. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 168. — Sp. 2. Caucasus, Anatolia.
Macrosporum DC., Syst. II. (1821) 575.
Macrospermum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 88.

8. *Sisymbriinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 168.
Sisymbreae DC., Syst. II. (1821) 150 et 438.

2917. 55. **Sisymbrium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 199] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 657. — Endl. G. n. 4906. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 169. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.
Irio L., Syst. ed. 1. (1735).
Accipitrina Rivin. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 81.
Alliaria Adans., Fam. II. (1763) 418.
Erysimum [Tourn. ex] Adans., ibid. 418.
Sysimbrium Pallas, Reise II. (1777) App. 740.
Sisimbryum (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 218.
Drabopsis C. Koch in: Linnaea XV. (1841) 253.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Tricholobus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) I. 290.
Kobeschia Hochst. ex Fournier, Recherch. anat. Crucif. (1865) 146.
Leptobasis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 198.
Vandalea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 331.
Kilbera Fourr., ibid. 332.
Maresia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 228.
Sisymbryon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 113 et 135.
Sect. 1. Pseudobraya Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2 (1891) 170.
Sect. 2. Kibera DC., Syst. II. (1821) 459.
Kibera Adans., Fam. II. (1763) 417.
Sect. 3. Velarum DC., Syst. II. (1821) 459.
Velarum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
Chamaeplium Wallr., Sched. crit. (1822) 376.
Sect. 4. Nasturtiopsis Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Nasturtiopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 237.
Sect. 5. Eusisymbrium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
a. Leptocarpaea Prantl, ibid. 170.
Leptocarpaea DC., Syst. II. (1821) 201.
b. Pachypodium Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 170.
Pachypodium Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1835—69) Sect. IV. 75.
Tonguea Endl., Gen. (1841) 1419.
c. Norta DC., Syst. II. (1821) 459.
Norta Adans., Fam. II. (1763) 417.

2918. 56. **Ammosperma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 82. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 2. Afr. bor.

2919. 57. **Erucaria** Gaertn., Fruct. II. (1791) 298 t. 143 f. 9. — Endl. G. n. 4974. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 5 v. 6. Reg. mediterr.
Pachila Raf. in: Loudon Gard. Magaz. VIII. (1832) 246.

2920. 58. **Cakile** [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 423. — Endl. G. n. 4899. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 4. Eur. et Afr. bor.
Kakile auct.

2921. 59. **Andreoskia** („Andrzeiowskia") Reichb., Iconogr. I. (1837) 15 t. 13 non DC. — Endl. G. n. 4847. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 170. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Miagrum Crantz, Stirp. austr. I. ed. 1. (1762) 4.
Macroceratium DC., Syst. II. (1821) 204 (sect. Notoceratis); Reichb., Consp. (1828) 184.
Andrzeiowskya Reichb., Handb. (1837) 260.
Andreoskia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.

2922. 60. **Myagrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 640. — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.
Bricour Adans., Fam. II. (1763) 423.
Deltocarpus L'Hérit. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 573.

2923. 61. **Goldbachia** DC., Syst. II. (1821) 576. — Endl. G. n. 4944. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr., China; Reg. mediterr. occ.

2924. 62. **Calepina** Adans., Fam. II. (1763) 423; DC., Syst. II. (1821) 648. — Endl. G. n. 4966. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur. centr.

2925. 63. **Schimpera** Hochst. ex Steudel in: Endlicher, Gen. (1839) 889. — Endl. G. n. 4982. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Traillia Lindl. ex Endlicher, Gen. Suppl. (1841) 1419.

2926. 64. **Spirorrhynchus** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 159. — Endl. G. n. (III) 4943 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Persia. Songaria.

2927 65. **Boreava** Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 3 t. 2. — Endl. G. n. (III) 4941 2. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Boraeva Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 382.

Martinsia Godr. in: Mém. Acad. Stanislas. 3 sér. XVII. 1853 (1854) 378.

2928. 66. **Texiera** Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 1 t. 1. — Endl. G. n. (III) 4941 1. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 1. Syria.

Glastaria Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 382.

Texieria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.

2929. 67. **Sameraria** Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161. — Endl. G. n. 4937. — B. H. I. 94 et 95. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 7. Reg. mediterr. or.

Sect. 1. Eusameraria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 375.

Sect. 2. Tetrapterygium Boiss., ibid. 375.
Tetrapterygium Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39.

2930. 68. **Tauscheria** Fisch., Catal. jard. Gorenki ed. 2. (1812) 49 ex De Candolle, Syst. II. (1821) 563. — Endl. G. n. 4939. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 171. — Sp. 2. Asia centr. usque ad Persiam.

2931. 69. **Isatis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 670. — Endl. G. n. 4938 — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. ad 50. Reg. mediterr. or.

Sect. 1. Eremoglaston Bunge in: Mem. sav. étrang. Acad. St.-Pétersbourg VII. (1854) 214.

Sect. 2. Samerarioides Boiss., Fl. orient. I. (1867) 377.

Sect. 3. Glastum Boiss., ibid. 378.
Glastum Rupp., Fl. jen. ed. Hail. (1745) 63.

Sect. 4. Apterolobus Boiss., Fl. orient. I. (1867) 383.

2932 70. **Chartoloma** Bunge in: Bot. Zeitg. II. (1844) 249. — Endl. G. n. (V) 4891 2. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 1. Turcestania.

Chastoloma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 355.

2933. 71. **Pachypterygium** Bunge in: Del. sem. Horti dorpat. (1843) 8; Linnaea XVIII. (1844) 155. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 172. — Sp. 5. Persia. Turcestania, Songaria.

Pachypteris Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) I. 159.

9. *Vellinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 172.

Velleae DC., Syst. II (1821) 152 et 639.

2934. 72. **Psychine** Desf., Fl. atlant. II. (1800) 68 t. 148. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Afr. bor.

2935 73. **Succowia** Medik., Pflanzengatt. (1792) 64 t. 1 f. 9. — Endl. G. n. 4960. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ., Teneriffa.

Succovia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 721.

2936. 74. **Carrichtera** Adans., Fam. II. (1763) 421; DC., Syst. II. (1821) 641. — Endl. G. n. 4959. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 173. — Sp. 1. Reg. mediterr.

2937. 75. **Vella** [L., Coroll. gen. (1737) 12] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4957. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 3. Hispania, Algeria.

2938. 76. **Boleum** Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 163 t. 26. — Endl. G. n. 4958. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 1. Peninsul. pyrenaica.

2939. 77. **Savignya** DC., Syst. II. (1821) 283. — Endl. G. n. 4961. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Reg. mediterr., Algeria.

2940. 78. **Schouwia** DC., Syst. II. (1821) 643. — Endl. G. n. 4962. — B. H. I. 89. — E. P. III. 2. 174. — Sp. 2. Arabia, Afr. bor.

Subularia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 117.
Cyclopterygium Hochst. in: Flora XXXI. (1848) 175.

2941. 79. **Zilla** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 121. — Endl. G. n. 4963. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Aegyptus, Tunis, Sahara.

2942 80. **Fortuynia** Shuttl. ex Boissier in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 379; XVII. (1842) 177. — Endl. G. n. (III) 4972 1. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 3. Persia, Afghanistan.

2943. 81. **Physorrhynchus** Hook., Icon. pl. (1852) t. 821 et 822. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 175. — Sp. 2. Afghanistan, Persia.

Physorhyncus Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 165.

10. *Brassicinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam III. 2. (1891) 175.

Brassiceae DC., Syst. II. (1821) 152 et 581.
Caulis E. H. L. Krause in: Bot. Centralbl. LXXXI. (1900) 207.

2944. 82. **Eruca** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418. — Endl. G. n. 4956. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.

Euzomum Link, Enum. II. (1822) 174.
Velleruca Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 12.

2945. 83. **Sinapis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 668. — Endl. G. n. 4950. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. 5. Reg. mediterr., Eur. centr.

Leucosinapis DC., Syst. II. (1821) 620 (sect. Sinapis).
Ramphospermum Andrz. in: Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
Bonannia C. Presl, Fl. sicul. I. (1826) 99.
Rhamphospermum Reichb. in: Moessler, Handb ed. 2. II. (1828) 1186.
Leucosinapis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 348.
Sinapi Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 194.

2946. 84. **Diplotaxis** DC., Syst. II. (1821) 628. — Endl. G. n. 4955. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Eur. centr.

Dyplotaxis DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 243.

Sect. 1. Catocarpum DC., Syst. II. (1821) 629.
Pendulina Willk. in: Linnaea XXV. (1852) 2; Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 867.

Sect. 2. Anocarpum DC., Syst. II. (1821) 629.

Sect. 3. Rhynchocarpum Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 176.

2947. 85. **Erucastrum** C. Presl, Fl. sicul. I (1826) 92. — Endl. G. n. 4952. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 176. — Sp. ad 15. Reg. mediterr., Eur. centr.

Corynelobus R. Roem. in: Linnaea XXV. (1852) 7.

Sect. 1. Euerucastrum Willk. et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1880) 862.

Sect. 2. Hirschfeldia DC., Syst. II. (1821) 618 (sect. Sinapis).
Hirschfeldia Moench, Meth. (1794) 264.

2948. 86. **Sinapodendron** („Sinapidendron") Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1831) 36. — Endl. G. n. 4948. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. 5. Madera, Ins. promont. viridis.

Disaccium DC., Syst. II. (1821) 623 (sect. Sinapis).
Sinapidendron Lowe in: Trans. Cambridge Phil. Soc. IV. (1831) 36.
Sinapodendron Ball in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 325.

2949. 87. **Brassica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4949. — B. H. I. 84. — E. P. III. 2. 177. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur. centr., Asia centr. et or.

Rapa [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Mutarda Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 184.
Guenthera Andrz. in: Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 83.
Micropodium Reichb., Consp. (1828) 135.
Napus Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 939.
Brassicastrum Link, Handb. II. (1831) 318.
Sinapistrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 343.
Gunthera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.
Brassicaria Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 15.
Heterocrambe Coss. et Dur., Index sem. Horti burdigall. (1867) 25.
Conirostrum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 195.
Strangalis Dulac, ibid. 195.
Agrosinapis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 329.
Brassicella Fourr., ibid. 330.
? Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 304 (sect. Brassicae).

Sect. 1. Melanosinapis DC., Syst. II. (1821) 608 (sect. Sinapios).
Melanosinapis Schimp. et Spenn. in: Spenner, Fl. friburg. III. (1829) 944.
Sect. 2. Oreobrassica Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 177.
Sect. 3. Eubrassica Prantl, ibid. 177.
Sect. 4. Ceratosinapis DC., Syst. II. (1821) 611.

2950. 88. **Rhaphanus** („Raphanus") [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 196] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 669. — Endl. G. n. 4972. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 179. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur., As.

Dondisia Scop., Introd. (1777) 316.
Ormycarpus Neck., Elem. III. (1790) 82.
Durandea Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 365.
Rhaphanos St.-Lag in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65, 133.

Sect. 1. Rhaphanis („Raphanis") DC., Syst. II. (1821) 663.
Sect. 2. Rhaphanistrum („Raphanistrum") DC., Syst. II. (1821) 666.
Rhaphanistrum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 424.
Sect. 3. Hesperidopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 401.

2951. 89. **Hemicrambe** Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 248. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 179. — Sp. 1. Marocco.

2952. 90. **Enarthrocarpus** Labill., Icon. pl. Syriae V. (1812) 4 t. 2. — Endl. G. n. 4970. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 180. — Sp. 6. Reg. mediterr., Afr. bor.

Enartocarpus Poir., Dict. sc. nat. XIV. (1819) 444.
Euarthrocarpus Endl., Enchir. (1841) 451.
Hussonia Boiss., Diagn. 1. sér. VIII. (1849) 46.
Hutera Porta in: Atti Rovereto Accad. agiati IX. (1891) 109; cf. Bot. Centralbl. LIV. (1893) 23.

2953. 91. **Guiraoa** Coss., Notes pl. crit. III. (1851) 97. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 180. — Sp. 1. Hispania.

2954. 92. **Reboudia** Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 704. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 2. Afr. bor., As. occ.

2955. 93. **Cordylocarpus** Desf., Fl. atlant. II. (1800) 79 t. 152. — Endl. G. n. 4901. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.

? Rapistrella Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 11.

2956. 94. **Rapistrum** [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 190. — Endl. G. n. 4967b. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Eur. centr.

Sphaerularia Heist., Syst. (1748) 9.
Schrankia Medik., Pflanzengatt. (1792) 42.
Arthrolobus Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 430.

Sect. 1. Didesmus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Didesmus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 160 t. 25.
Didesmis Loud., Hort. brit. (1830) 266.
Sect. 2. Eurapistrum Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Sect. 3. Otocarpus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 99.
Otocarpus Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 435.
Sect. 4 Ceratocnemon Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 181.
Ceratocnemon Coss. et Bal. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 239.

2957. 95. **Muricaria** Desv., Journ. de bot. III. (1814) 159 t. 25 f. 2. — Endl. G. n. 4965. — B. H. I. 99. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1 (vel 2?) Afr. bor.

Corvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 256.
Kremeria Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 671.

2958. 96. **Crambe** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 671. — Endl. G. n. 4967. — B. H. I. 98. — E. P. III. 2. 181. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. occ., Macaronesia, Patagonia.

Sect. 1. Leptocrambe DC., Syst. II. (1821) 650.
Sect. 2. Sarcocrambe DC., ibid. 650.
Sect. 3. Dendrocrambe DC., ibid. 650.

2959. 97. **Morisia** J. Gay in: Colla, Hort. ripul. App. IV. (1829) 50. — Endl. G. n. 4947. — B. H. I. 100. — E. P. III. 2. 181. — Sp. 1. Sardinia, Corsica.

2960. 98. **Cossonia** Durieu in: Ann. sc. nat. 3. sér. XX. (1853) 82 t. 6. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 182. — Sp. 3. Afr. bor.

Raffenaldia Godr. in: Mém. Acad. Montpellier I. (1853) Sect. médic. 413.

11. *Cardamininae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 182.

Cardamineae Reichb., Handb. (1837) 260 emend.

2961. 99. **Barbarea** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4851. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 14. Orbis fere totus.

Campe Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 199.

2962. 100. **Pirea** Durand, Index gen. Phaner. (1888) 494. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Asia centr.

Dictyosperma Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 5 non Wendl. et Drude.

Obs.: Hoc genus sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 7 nihil nisi Nasturtium officinale!

2963. 101. **Iodanthus** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 72. — Endl. G. n. 4848c. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

2964. 102. **Dryopetalon** A. Gray in: Smithson. Contrib. V. (1853) 11 t. 14. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 183. — Sp. 1. Mexico, Texas.

Dryopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 69.

2965. 103. **Nasturtium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 109. — Endl. G. n. 4932d. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. Orbis fere totus.

Radicula [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 262.
Caroli-Gmelina Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 419, 468.
Baeumerta Gaertn., Mey. et Scherb., ibid. 419, 467.

Leiolobium Reichb., Consp. (1828) 184.
Tetracellion Turcz. ex Fischer et Meyer in: Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39.
Tetrapoma Turcz., ibid. 39.
Clandestinaria Spach, Hist. nat. vég. Phaner. VI. (1838) 427.
Sisymbrella Spach, ibid. 422.
Nasturtiopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 237.
Neobeckia Greene in: Pittonia III. (1896) 95.
Brachiolobos All., Fl. pedem. I. (1785) 278.

Sect. 1. Cardaminum DC., Syst. II. (1821) 188.
Cardaminum Moench, Meth. (1794) 262.

Sect. 2. Roripa Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Roripa Scop., Fl. carn. (1760) 520.
Armoracia Rivin., ex Gaertner, Meyer et Scherbius, Fl. Wetterau II. (1800) 426.
Brachiolobus Bernh., Syst. Verz. IV. Erfurt (1800) 181.
Brachyolobos DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1805) 661.
Brachylobos Desv., Journ. de bot. III. (1814) 170.
Brachilobus Desv., ibid. 170.
Brachilobos Desv., ibid. 170.
Brachylobus Link, Handb. II. (1831) 311.

2966 104. **Cardamine** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 654. — Endl. G. n. 4859. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 184. — Sp. ad 50. Orbis totius reg. temp., alp. et arct.

Kardanoglyphos Schlechtd. in: Linnaea XXVIII. (1856) 472.
Sibara Greene in: Pittonia III. (1896) 10.

Sect. 1. Cardaminella Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Pteroneurum DC., Prodr. I. (1824) 150.
Pteroneuron Meissn., Gen. (1837) 10.

Sect. 2. Eucardamine Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 185.
a) Hirsutae Prantl, ibid. 185.
b) Pratenses Prantl, ibid. 185.

Sect. 3. Pterygospermum Prantl, ibid. 185.

2967 105. **Dentaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 653. — Endl. G. n. 4861. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. ad 15. Eur., Asia et Amer. bor.

2968. 106. **Ricotia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 912. — Endl. G. n. 4864. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 5 Reg. mediterr.

Scopolia Adans., Fam. II. (1763) 419.
Notarisia Pestalozza ex Cesati in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 531.

2969. 107. **Lunaria** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 653. — Endl. G. n. 4863. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. Eur.

Bulbonac Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 83.

2970. 108. **Selenia** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia V. (1825) 132 t. 6. — Endl. G. n. 4884. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 2. Amer. bor.

2971 109. **Leavenworthea** Torr. in: Ann. Lyc. New York III. (1837) 87 t. 5. — Endl. G. n. 4862. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 185. — Sp. 4. Amer. bor. austro-occ.

2972 110. **Platyspermum** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1829) 68 t. 18 B. — Endl. G. n. 4926. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. Amer. bor.

III. SCHIZOPETALEAE Endl., Gen. (1839) 888 emend.: Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.

12. *Schizopetalinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 186.

2973 111. **Mancoa** Wedd., Chloris andin. I. (1857) t. 86 D. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. Peruvia, Argentina andin.

2974 112. **Tropidocarpum** Hook., Icon. pl. (1836) t. 43 et 52. — Endl. G. n. 4907. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 1. California.

2975. 113. **Stenopetalum** R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 513; et in: Mem. Mus. Paris VII. (1821) 239. — Endl. G. n. 4920. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 8. Austral.

2976. 114. **Menkea** Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1843) 8. — Endl. G. n. (V) 4920 1. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 2. Austral.

2977. 115. **Mathewsia** Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 140 t. 96. — Endl. G. n. 4922. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 186. — Sp. 3. Peruvia, Chile.

Matthewsia Reichb., Handb. (1837) 260.
Malthewsia Steud. et Hochst. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 93 et 105.
Machaerophorus Schlechtd. in: Linnaea XXVIII. (1856) 469.

2978. 116. **Schizopetalon** Sims in: Bot. Magaz. (1823) t. 2379. — Endl. G. n. 4980. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 3. Chile.

Schizopetalum DC., Prodr. I. (1824) 236.
Perreymondia Barnéoud in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 168.

13. *Physariinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 187.

2979. 117. **Synthlipsis** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 116. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. Mexico, Texas.

2980. 118. **Lyrocarpa** Hook. et Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 76 t. 4. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California.

2981. 119. **Dithyrea** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 77 t. 5. — Endl. G. n. (V) 4889 1. — B. H. I. 91. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 2. California, Arizona, Texas.

Dithyraea Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 35.

2982. 120. **Physaria** A. Gray, Gen. illustr. I. (1848) 162. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 4. Amer. pacif.

Coulterina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 931.

2983. 121. **Lesquerella** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 249. — E. P. III. 2. 187. — Sp. 35. Amer. pacif. et atlant., Mexico, Grönland, Brasilia.

Sect. 1. Alysmus S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 250.

Sect. 2. Eulesquerella („Lesquerella proper") S. Wats., ibid. 251.

2984. 122. **Phoenicaulis** Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 89. — Endl. G. n. 4857. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 1. Amer. pacif.

Phoenicaulis Robinson in: Synopt. Fl. North-Amer. I. P. 1. (1895) 152 (sect. Parryae).

IV. HESPERIDEAE Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 154.

14. *Capsellinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.

2985. 123. **Hutchinsia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 82. — Endl. G. n. 4951. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 188. — Sp. 8. Reg. mediterr. Orbis vet. reg. bor.

Nasturtiolum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 692.
Hymenolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 117.
Astylus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 188.

Sect. 1. Hinterhubera Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.
Hinterhubera Reichb. ex Nyman, Consp. III (1878) 66.

Sect. 2. Noccaea Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 188.
Noccaea Moench, Meth. Suppl. (1802) 89; Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 663.
Cruciundula Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 100.
Pritzelago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 35.

Sect. 3. Hornungia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 189.
Buchera Reichb., Icon. fl. germ. II. (1837—38) 3.
Hornungia Reichb., Deutschl. Fl. I. (1837—38) 33.

2986. 124. **Capsella** Medik., Pflanzengatt. (1792) 85. — Endl. G. n. 4927. — B. H. I. 86. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 4. Orbis totus.
Bursa Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 227; Weber in Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 47.
Bursa Pastoris [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 85.
Marsypocarpus Neck., Elem. III. (1790) 91.
Rodschiedia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 413, 435.
Marsyrocarpus Steud., Nom. ed. 1. (1821) 511.
Microlepidium F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 371.

2987. 125. **Camelina** Crantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. 18. (1762); ed. 2. Fasc. 18. (1769). — Endl. G. n. 4919. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 189. — Sp. 8. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. centr.
Linostrophum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 163.
Chamaelinum Host, Fl. austr. II. (1831) 224.
Sinistrophorum Schrank ex Endlicher, Gen. (1840) 882.

2988. 126. **Neslia** Desv., Journ. de bot. III. (1814) 162. — Endl. G. n. 4942. — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Eur., Asia bor., Reg. mediterr.
Sphaerocarpus Heist. ex Fabricius, Enum. pl. horti helmstad. ed. 2. (1763) 284.
Vogelia Medik., Pflanzengatt. (1792) 32 t. 1 f. 6.
Neslea Aschers., Fl. Prov. Brandenburg. I. (1864) 63.

2989. 127. **Draba** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 642. — Endl. G. n. 4880. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. ad 150. Orbis fere totus, praec. bor. et arct.
Consana Adans., Fam. II. (1763) 420.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273 pp.
Holarges Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Tomostima Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1830) 896 pp.
Holargidium Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 156.
Dollineria Sauter in: Flora XXXV. (1852) 353.
Aizodraba Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
Nesodraba Greene in: Pittonia III. (1897) 252.
Sect. 1. Drabella DC., Syst. II. (1821) 332.
Drabella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 335.
Sect. 2. Heterodraba S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 256.
Heterodraba Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 71.
Sect. 3. Erophila Reichb., Consp. (1828) 183.
Erophila DC., Syst. II. (1821) 356.
Gansblum Adans., Fam. II. (1763) 420.
Gansbium Durand, Index gen. Phaner. (1888) 592.
Sect. 4. Drabaea Lindblom in: Linnaea XIII. (1839) 318.
Sect. 5. Aizopsis DC., Syst. II. (1821) 332.

2990. 128. **Schivereckia** Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300. — Endl. G. n. 4871. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 2. Eur. or., Asia minor.
Schiwereckia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 147.
Schiverekia Reichb., Handb. (1837) 259.
Schievereckia Nyman, Consp. (1878) 54.

2991. 129. **Aubrietia** („Aubrieta") Adans., Fam. II. (1763) 420; DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232; Syst. II. (1821) 293. — Endl. G. n. 4868. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 12. Reg. mediterr.
Aubrieta Adans., Fam. II. (1763) 420.
Aubrietia DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.

2992. 130. **Athysanus** Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 72. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. California.

2993. 131. **Thysanocarpus** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1829) 69 t. 18 f. A. — Endl. G. n. 4940. — B. H. I. 94. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 4—6. California.

15. *Turritinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 191.

2994. 132. **Chrysochamela** Boiss., Fl. orient. I. (1867) 313. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 3. Reg. mediterr. or.

2995. 133. **Redowskia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 33 t. 2. — Endl. G. n. 4981. — B. H. I. 92. — E. P. III. 2. 191. — Sp. 1. Camtschatca.

2996. 134. **Smelowskia** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 165. — Endl. G. n. 4910. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 7. Asia centr., Amer. bor. pacif.

2997. 135. **Descurainia** Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 72. — Endl. G. n. 4906e. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 12. Eur., Macaronesia, Amer. bor., Chile.
Descurea C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 135 (sect. Sisymbrii).
Discurainia Walp., Rep. I. (1842) 163.
Discurea Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 54.
Sect. 1. Hugueninia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.
Hugueninia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 691.
Sect. 2. Eudescurainia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 192.

2998. 136. **Alyssopsis** Boiss., Diagn. VI. (1842) 14. — Endl. G. n. (V) 4854/1. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 2. Persia.

2999. 137. **Stenophragma** Čelak. in: Arch. naturw. Landesdurchforschg. Böhmen III. (1875) 445. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 10. Asia centr., Eur. centr. et bor., Amer. bor.
Arabidopsis Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 55.

3000. 138. **Turritis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 666. — Endl. G. n. 4853. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. 5. Orbis fere totus.

3001. 139. **Arabis** [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 644. — Endl. G. n. 4854. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 192. — Sp. ad 100. Reg. mediterr. et bor., Amer. austr., Eur., As. centr., bor. et or.
Abazicarpus Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 213.
Abasicarpon Andrz. ex Reichenbach in: Moessler, Handb. II. (1828) 1150.
Arabidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 436.
Arabisa Reichb., Handb. (1837) 260.
Lomaspora DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 65.
Pilosella Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 104.
Caulopsis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 332.
Psilarabis Fourr., ibid. 332.
Sect. 1. Turritella C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18 et 23.
Lomaspora DC., Syst. II. (1821) 234 (sect. Arabis).
Turrita Wallr., Sched. crit. (1822) 351.
Sect. 2. Pseudoarabis C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 18.
Sect. 3. Euarabis C. A. Mey., ibid. 18.
Sect. 4. Cardaminopsis Boiss., Fl. orient. I. (1867) 172.
Sect. 5. Stevenia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 69.
Stevenia Adams. et Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1820) 84.

3002. 140. **Macropodium** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 108. — Endl. G. n. 4858. — B. H. I. 69. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 1. As. centr., Sibir.

16. *Erysimeae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 193.

Erysimeae Dumort., Anal. famil. (1829) 51 emend.

3003. 141. **Greggia** A. Gray in: Smithson. Contrib. III. (1852) 8 t. 1. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 193. — Sp. 3. Mexico, Texas, Argentina.

Parrasia Greene in: Erythea III. (1895) 75.

3004. 142. **Erysimum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 98] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 660. — Endl. G. n. 4908. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 193. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Eur., Asia centr. or. et bor.

Erisimum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 289.
Cheirinia Link, Enum. II. (1822) 170.
Agonolobus C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 150 (subg. Erysimi); Reichb., Nom. (1841) 183.
Strophades Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 82.
Erysimastrum Rupr., Fl. Cauc. (1869) 76.

Sect. 1. Syrenia Spreng., Syst. II. (1825) 908.
Syrenia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 491.
Stylonema DC., Syst. II. (1821) 491 (sect. Erysimi); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.
Cuspidaria Link, Handb. II. (1831) 315.

Sect. 2. Euerysimum Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 194.

3005. 143. **Cheiranthus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 195] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 661. — Endl. G. n. 4848. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 10. Reg. mediterr., Makarones., Amer. bor.

Schelhameria Heist., Syst. (1748) 9.
Cheiri Adans., Fam. II. (1763) 418; (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 221.
Dichroanthus Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. N. 2. (1836–50) Sect. IV. 65 t. 5 et 6.

17. *Alyssineae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 194.

Abyssineae DC., Syst. II. (1821) 147 et 280 emend.

3006. 144. **Alyssum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 650. — Endl. G. n. 4874. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 194. — Sp. ad 100. Reg. mediterr., Eur. centr.

Aduseta Adans., Fam. II. (1763) 420.
Alissum Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 276.
Alysson Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 15.
Alisson Vill., Prosp. (1779) 38.
Moenchia Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 273.
Stevena Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 300.
Adysetum Link, Enum. II. (1822) 157.
Glyce Lindl., Synops. Brit. Fl. (1828) 26.
Zizzia Roth, Man. Bot. II. (1830) 896 pp.
Anodontea G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 180.
Onodontea G. Don, ibid. 148 sphalm.
Octadenia R.Br. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petrop. III. (1836) 41.

Sect. 1. Meniocus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Meniocus Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 173.

Sect. 2. Psilonema Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Psilonema C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 59.

Sect. 3. Eualyssum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 264.

Sect. 4. Odontarrhena Koch, Synops. (1836) 59; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 74.
Odontarrhena C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 58.

Sect. 5. Aurinia Koch, Synops. (1836) 58.
Aurinia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162.

3007. 145. **Clypeola** [L., Gen. ed. 1. (1737) 193] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 652. — Endl. G. n. 4877. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 12. Reg. mediterr., praec. or.

Fosselinia Scop., Introd. (1777) 318.
Fosselina Medik. in: Usteri, Ann. II. (1794) 37.
Orium Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161 t. 25 f. 10.

Sect. 1. Jonthlaspi DC., Syst. II. (1821) 326.
Ionthlaspi [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 423.

Sect. 2. Bergeretia DC., Syst. II. (1821) 328.
Bergeretia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 161.

Sect. 3. Pseudanastatica Boiss., Fl. orient. I. (1867) 310.

3008. 146. **Schlechteria** Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 455. — Sp. 1. Afr. austr.

3009. 147. **Buchingera** Boiss. et Hohen., Diagn. VIII. (1849) 29. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Persia.

3010. 148. **Ptilotrichum** C. A. Mey. in: Ledebour, Fl. altaic. III. (1831) 64. — Endl. G. n. 4876. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. ad 10. Reg. mediterr.

Pilotrichum Hook. f. et T. Anders. in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 141.
Tetradenia Spach, Hist. nat. vég. VI. (1838) 492 (sect. Konigae).

3011. 149. **Bornmuellera** Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 70. — Sp. 1. Asia minor.

3012. 150. **Straussiella** Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 69. — Sp. 1. Persia.

3013. 151. **Lobularia** Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 162. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 4. Reg. mediterr., Macaronesia.

Konig Adans., Fam. II. (1763) 420.
Koniga R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 214.
Koeniga Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 74.

3014. 152. **Lepidotrichum** Velen. et Bornm. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXXIX. (1889) 322. — E. P. III. 2. 195. — Sp. 1. Bulgaria.

3015. 153. **Berteroa** DC., Syst. II. (1821) 290. — Endl. G. n. 4867. — B. H. I. 74. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 5. Asia centr., Eur., Reg. mediterr.

Myopteron Spreng., Gen. II. (1831) 517.

3016. 154. **Fibigia** Medik., Pflanzengatt. (1792) 90. — Endl. G. n. 4865c. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 12. Reg. mediterr. or.

Brachypus Ledebour, Fl. ross. I. (1842) 153.

Sect. 1. Edmondia Bunge ex Boissier, Fl. orient. I. (1867) 259.

Sect. 2. Eufibigia Boiss., ibid. 257.

3017. 155. **Gamosepalum** Hausskn. in: Mitth. thüring. bot. Ver. N. F. XI. (1897) 73. — Sp. 1–2. Pontus, Armenia.

3018. 156. **Physoptychis** Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 1. Persia.

3019. 157. **Vesicaria** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 420. — Endl. G. n. 4869. — B. H. I. 73. — E. P. III. 2. 196. — Sp. 2. Eur. centr. et mediterr.

Alyssoides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 419.
Cistocarpium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 471.
Cystocarpum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 73.

3020. 158. **Clastopus** Boiss., Fl. orient. I. (1867) 261. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 3. Persia.

Alyssoides DC., Syst. II. (1821) 298 (sect. Vesicariae).

18. *Malcolmiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 197.

3021. 159. **Braya** Sternb. et Hoppe in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. P. 1. (1815) 65. — Endl. G. n. 6408. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 197. — Sp. 8. Eur., Asia centr., Reg bor.

Platypetalum R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXVI.

Beketovia Krassnow in: Script. bot. Horti Univ. petropol. II. 1. (1888); cf. Bot. Centralbl. XXXVII. (1888) 247.

3022. 160. **Lepidostemon** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 131. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Himalaya or.

3023. 161. **Streptoloma** Bunge in: Arb. naturf. Ver. Riga I. (1847) 155. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Mare caspic.

3024. 162. **Atelanthera** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129. — B. H. I. 68. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Thibetia.

3025. 163. **Tetracme** Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1836); Linnaea XII. (1838) Litt. 71. — Endl. G. n. 4909. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 5. Reg. mediterr.

Tetraceratium DC., Syst. II. (1821) 203 (sect. Notoceratis), O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 36.

3026. 164. **Octoceras** Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 172. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 1. Afghanistan, Mare caspic.

3027. 165. **Notoceras** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 117. — Endl. G. n. 4846. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 198. — Sp. 2. Reg. mediterr., Somali.

Diceratium Lag., Elench. pl. (1815) 20; Gen. et spec. pl. (1816) 20.

3028. 166. **Diceratella** Boiss., Diagn. V. (1844) 80. — Endl. G. n. (V) 4845/2. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 3. Persia, Socotra.

Diceratium Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 61.

3029. 167. **Parolinia** Webb in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 133 t. 3. — Endl. G. n. 1793. — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Ins. Canar.

Diploceras Meissn., Gen (1843) 340.

3030. 168. **Anastatica** [L., Gen. ed. 1. (1737) 191] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641. — Endl. G. n. 4895 — B. H. I. 71. — E. P. III. 2. 199. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.

Hiericontis Adans., Fam. II. (1763) 421.
Jericontis Adans., ibid. 565.
Hierocontis Steud., Nom. ed. 1. (1821) 409.

3031. 169. **Pugionium** Gaertn., Fruct. II. (1791) 291 t. 142. — Endl. G. n. 4898. — B. H. I. 96. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Mongolia.

3032. 170. **Malcolmia** („Malcomia") R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121. — Endl. G. n. 4902. — B. H. I. 77. — E P. III. 2. 200. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.

Wilckia Scop., Introd. (1777) 317.
Malcomia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 121.
Malcolmia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 716.
Klukia Andrz. ex De Candolle, Syst. II. (1821).
Strigosella Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 22.
Malchomia Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36, 185.
Wilkia F. Muell., Census (1882) 5.

Sect. 1 Maresia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.
Maresia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 228.

Sect. 2. Eumalcolmia Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 200.

3033. 171. **Cryptospora** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 161. — Endl. G. n. (III) 4947/1. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Songaria.

Maximowasia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 34.

3034. 172. **Eremobium** Boiss., Fl. orient. I. (1867) 156. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 3. Afr. bor.

3035. 173. **Morettia** DC., Syst. II. (1821) 426. — Endl. G. n. 4894. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 4. Afr. et Asia. Ab Arabia usque ad Maroccum; Somalia.

Nectouxia DC., Syst. II. (1821) 149.

3036 174. **Cithareloma** Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 6; in: Linnaea XVIII. (1844) 149. — Endl. G. n. (V) 4902/1. — B. H. I. 67 — E. P. III. 2. 200. — Sp. 2. Turcestania.

3037. 175. **Farsetia** Turra, Farsetia, nov. gen. (1765) 5 t. 1. — Endl. G. n. 4865. — B. H. I. 72. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 7. Reg. mediterr. or., India or. usque ad Aegyptum.

Cyclocarpaea DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 232.

Acuston Raf., Sylva Tellur. (1838) 131.

3038. 176. **Euclidium** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 74. — Endl. G. n. 4896. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 200. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Soria Adans., Fam. II. (1763) 421.
Ornithorrhynchium Röhl., Deutschl. Fl. ed. 2. (1812—13) 356.
Hierochontis Medik., Pflanzengatt. (1792) 51.

3039. 177. **Leptaleum** DC., Syst. II. (1821) 510. — Endl. G. n. 4913. — B. H. I. 81. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Leptalium Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 38.

3040. 178. **Fedtschenkoa** Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 8. — E. P. III. 2. 201. — Sp. 1. Turcestania.

Obs.: Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1900) 9 cum Malcolmia junctum.

19. *Hesperidinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 201.

3041. 179. **Hesperis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 663. — Endl. G. n. 4903. — B. H. I. 76. — E. P. III. 2. 202. — Sp. ad 24. Reg. mediterr., Eur. centr., As. centr.

Lochneria Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. ed. 2. (1763) 295.
Deilosma Andrz. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 450 et 451 in synon.; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 397.
Plagioloba Reichb., Nom. (1841) 182.
Kladnia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 53.

3042. 180. **Matthiola** („Mathiola") R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119. — Endl. G. n. 4845. — B. H. I. 67. — E P. III. 2. 202. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Ins. canar., Brittann., Alpes, Oriens.

Leucojum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 418.
Mathiola R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 119.
Acinotum DC., Syst II. (1821) 175 (sect. Matthiolae); Reichb., Handb. (1837) 260.
Matthiola Spreng., Syst. II. (1825) 896.
Triceras Andrz. ex Reichenbach, Consp. (1828) 185.
Microstigma Trautv., Pl. imag. et descr. (1845) 34 t. 35.
Mattiola Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei XV. (1862) 36.

3043. 181. **Diptychocarpus** Trautv. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1860) P. 1. 108. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. N. 176. — Sp. 1. Turcestania, Persia, Afghanistan.

Alloceratium Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129.
Orthorrhiza Stapf in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 306.

3044. 182. **Lonchophora** Dur. in: Duchartre, Rev. bot. II. (1847) 432. — Endl. G. n. (V) 4845/1. — B. H. I. 71. — Sp. 1. Afr. bor.

3045. 183. **Pyramidium** Boiss., Diagn. 2. sér. I. (1853) 47. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 1. Afghanistan.

3046. 184. **Bunias** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 669. — Endl. G. n. 4973a. — B. H. I. 97. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 5. Reg. mediterr., Oriens, Asia.

Sect. 1. Erucago DC., Syst. II. (1821) 670.
Erucago [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 423.

Sect. 2. Laelia DC., Syst. II. (1821) 672.
Laelia Adans., Fam. II. (1763) 423; Desv. Journ. de bot. III. (1814) 160.

3047. 185. **Zerdana** Boiss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 84. — Endl. G. n. (V) 4912/2. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 2. Persia.

3048. 186. **Sterigma** DC., Syst. II. (1821) 579. — Endl. G. n. 4946. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 202. — Sp. 6. Armenia, Persia, Altai.

Sterigmostemum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 444.
Arthrolobus Stev. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 579.
Sterigmostemon Poir., Dict. L. (1827) 519.

3049. 187. **Anchonium** DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 242. — Endl. G. n. 4945. — B. H. I. 101. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 2. Asia minor, Armenia.

Anchionium Reichb., Consp. (1828) 181.

3050. 188. **Dontostemon** Andrz. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 190. — Endl. G. n. 4904. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 8. Asia centr.

Andreoskia DC., Prodr. I. (1824) 190.
Hesperidopsis DC. in: Mém. Mus. Paris (1821) 238 (sect. Sisymbrii); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 30.

3051. 189. **Chorispora** R.Br. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 435. — Endl. G. n. 4900. — B. H. I. 102. — E. P. III. 2. 203. — Sp. ad 10. Asia centr., Reg. mediterr.

Chorispermum R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 129.

3052. 190. **Christolea** Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1837) 17 t. 17. — Endl. G. n. 4914. — B. H. I. 80. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Thibet occ.

3053. 191. **Parrya** R.Br. in: Parry, 1. Voy. (1824) App. p. CCLXVIII. — Endl. G. n. 3417. — B. H. I. 67. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 10. Asia centr. et bor., Amer. arct.

Neuroloma Andrz. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 156.
Ermania Cham. in: Linnaea VI. (1831) 533.
Ermannia Endl., Gen. (1839) 865.
Pachyneurum Bunge in: Linnaea XIV. (1840) 121.
Parria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 269.

3054. 192. **Clausia** Trotzky, Index sem. Horti Casan (1834). — Endl. G. n. 4848/1. — B. H. I. 77. — E. P. III. 2. 203. — Sp. 1. Asia centr. et bor.

20. *Moricandiinae* Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 203.

3055. 193. **Conringia** [Heist. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Link, Enum. II. (1822) 172. — Endl. G. n. 4908c. — B. H. I. 78. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 6. Reg. mediterr. or., Eur. centr.

Couringia Adans., Fam. II. (1763) 418.
Coringia Pers., Synops. II. (1807) 206; C. Presl, Fl. sicul. I. (1826) 79.
Gorinkia J. et C. Presl, Fl. cechica (1819) 140.
Goniolobium Beck in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XL. (1890) Sitzber. 19.

3056. 194. **Orychophragmus** Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 7 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Pétersbourg III. (1835) 81. — Endl. G. n. 4953. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. China bor.

Orychmophragmos Reichb., Handb. (1837) 261.
Orychmophragmus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 323.

3057. 195. **Moricandia** DC., Syst. II. (1821) 626. — Endl. G. n. 4954. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 10. Reg. mediterr., Arab., Ind.

Crantzia Lag. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 509 et 627 in synon.
Oudneya R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 20.
Douepea Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1837) 18 t. 18.
Doupea D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 634.
Douepia Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 172.
Moricanda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 173.

Sect. 1. Eumoricandia Boiss., Fl. orient. I. (1867) 386.

Sect. 2. Pseuderucaria Boiss., ibid. 387.

3058. 196. **Henophyton** Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France II. (1855) 625; IV. (1857) 469. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Algeria.

Henonia Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France II. (1855) 246.

3059. 197. **Euzomodendron** Coss., Notes pl. Espagne (1852) 144; Webb, Otia hispan. (1853) 47 t. 43. — B. H. I. 85. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Hispania.

Genera Cruciferarum incertae sedis:

3060. 198. **Agallis** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 12. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 1. Chile.

3061. 199. **Blennodia** R.Br. in: Sturt, Exped. II. (1849) App. 67. — B. H. I. 82. — E. P. III. 2. 204. — Sp. 11. Austral.

3062. 200. **Chalcanthus** Boiss., Fl. orient. I. (1867) 211. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Persia.

3063. 201. **Coelonema** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVI. (1880) 423; Fl. tangut. (1889) 74. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. China.

3064. 202. **Eudema** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 133 t. 123, 124. — Endl. G. n. 4921. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ecuador.

Endema Pritz., Icon. index I. (1855) 398.

3065. 203. **Geococcus** J. Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 52. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Austral. bor.-occ.

3066. 204. **Heterocarpus** Phil. in: Bot. Zeitg. XIV. (1856) 641. — E. P. N. 177. — Sp. 1. Juan Fernandez.

3067. 205. **Hymenophysa** C. A. Mey. in: Ledebour Fl. altaic. III. (1831) 180. — Endl. G. n. 4933. — B. H. I. 88. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Altai, Persia.

3068. 206. **Lachnocapsa** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 500. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Socotra.

3069. 207. **Loxostemon** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 129, 147. — B. H. I. 70. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 2. Ind. or., China.

3070. 208. **Onuris** Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 675. — E. P. III. 2. 205. — Sp. 1. Chile.

3071. 209. **Pachycladon** Hook. f., Handb. N.Zeal. Fl. (1867) 724. — B. H. I. 967. — E. P. N. 177. — Sp. 1. N.Zeland.

3072. 210. **Porphyrocodon** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 79. — B. H. I. 79. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.

3073. 211. **Sphaerocardamum** S. Schau. in: Linnaea XX. (1847) 720. — B. H. I. 83. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Mexico.

3074. 212. **Stanfordia** S. Wats. in: Bot. of Californ. II. (1880) 479. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. California.

3075. 213. **Stenonema** Hook. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 75. — B. H. I. 966. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. N.Granada.

Leptonema Hook., Icon. pl. (1844) t. 692 non Juss.
Dolichostylis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) II. 305.

3076. 214. **Syrenopsis** Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 6 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4912. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Olympus bithynic.

3077. 215. **Tchihatchewia** Boiss. in: Tchihatcheff, Asie mineure Bot. I. (1866) 292. — B. H. I. 93. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. As. occ.

3078. 216. **Winklera** Regel in: Acta Horti petropol. IX. (1886) 617. — E. P. III. 2. 206. — Sp. 1. Turcestania.

3079. 217. **Halimolobos** Tausch in: Flora XIX. (1836) 410. — Endl. G. n. 4906b. — B. H. I. 67. — Sp. 2. Cult.

3080. 218. **Odontocyclus** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIII. (1840) 65. — Endl. G. n. (III) 4880 1. — B. H. I. 75. — E. P. III. 2. 190. — Sp. 1. Ins. Kuril.

Fam. TOVARIACEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 207.

3081. 1. **Tovaria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 49 t. 8. — Endl. G. n. 5006. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 208. — Sp. 1. India occ., Amer. austr. trop. andin.

Cavaria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 169.
Bancroftia Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 112.

Fam. CAPPARIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 61; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 209.

Capparideae Vent., Tabl. III. (1799) 118.
Capparides B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. p. LXVII et (1789) 242.

Subfam. I. CLEOMOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 220.
Cleomeae DC., Prodr. I. (1824) 237.

3082. 1. **Cleome** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 671. — Endl. G. n. 4985. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 222. — Sp. ad 70. Reg. calid. orbis totius.

Sinapistrum [Tourn. ex] Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 269.
Micambe Adans., Fam. II. (1763) 407.
Roridula Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 35.
Siliquaria Forsk., ibid. 78.
Aleome Neck., Elem. III. (1790) 68.
Rorida J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 269.
Jacksonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Atalanta Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 73.
Peritoma DC., Prodr. I. (1824) 237.
Arivela Raf., Sylva Tellur. (1838) 110.
Aubion Raf., ibid. 110.
Coalisia Raf., ibid. 114.
Diorimasperma Raf., ibid. 111.
Hemiscola Raf., ibid. 111.
Isexina Raf., ibid. 112.
Lagansa Raf., ibid. 110.
Melidiscus Raf., ibid. 110.
Mitostylis Raf., ibid. 114.
Oncufis Raf., ibid. 114.
Pericla Raf., ibid. 112.
Scolosperma Raf., ibid. 111.
Sieruela Raf., ibid. 112.
Stylista Raf., ibid. 112.
Tarenaya Raf., ibid. 111.
Buhsia Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1859) 4.
Anomalostemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 162.
Acome Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 18.

Sect. 1. Fruticosae Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1865) 246.
Sect. 2. Scandentes Eichl., ibid. 247.
Sect. 3. Herbaceae Eichl., ibid. 247.
Sect. 4. Thylacophora Franch. in: Morot, Journ. de bot. I. (1887) 37.

3083. 2. **Cleomella** DC., Prodr. I. (1824) 237. — Endl. G. n. 4983. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 6. Am. bor. atlant., California, Amer. centr.

Isopara Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.

3084. 3. **Wislizenia** Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour North-Mexico (1848) 99. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 3. California, N.Mexico.

3085. 4. **Oxystylis** Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) App. 312. — Endl. G. n. (V) 4843 4. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.

3086. 5. **Isomeris** Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 124. — Endl. G. n. 4990. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. 1. California.

3087. 6. **Gynandropsis** DC., Prodr. I. (1824) 237. — Endl. G. n. 4984. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 223. — Sp. ad 15. Orbis fere totus, reg. trop.

Sinapistrum Medik., Phil. Bot. I. (1789).
Pedicellaria Schrank in: Römer et Usteri, Magaz. III. (1790) 10.
Podogyne Hoffmsgg., Verz. Pfl. (1840) 185, 186.

Sect. 1. Gymnogonia R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) 222 App. (subg. Cleomes).
Sect. 2. Eupedicellaria Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 223.

3088. 7. **Physostemon** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 73 t. 45–47. — Endl. G. n. 4987. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

3089. 8. **Cristatella** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 85 t. 11. — Endl. G. n. 4989. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 2. Amer. bor.

Cyrbasium Endl., Gen. (1838) 891.
Dispara Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

3090. 9. **Polanisia** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267; et in: Journ. de phys. (1819) 98. — Endl. G. n. 4988. — B. H. I. 106. — E. P. III. 2. 224. — Sp. ad 30. Orbis fere totius reg. calid.

Polanysia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.

Sect. 1. Eupolanisia Endl., Gen. (1839) 891.
Decastemon Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 157.
Symphyostemon Klotzsch, ibid. 159.
Sect. 2. Ranmanissa Endl., Gen. (1839) 891.
Sect. 3. Corynandra Endl., ibid. 891.
Corynandra Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1846).
Tetrateleia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859) 58.
Sect. 4. Dianthera Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 224.
Dianthera Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 160.

3091. 10. **Dactylaena** Schrad. ex Schultes f., Syst. VII. 1. (1829) p. IX. — Endl. G. n. 4986. — B. H. I. 105. — E. P. III. 2. 224. — Sp. 3. Brasilia.

3092. 11. **Roeperia** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 15. — B. H. I. 106. — E. P. III. 224. — Sp. 1. Austral. bor.

Justago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 39.

3093. 12. **Chilocalyx** Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 154. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 2. Afr. or.

Subfam. II. DIPTERYGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 225

3094. 13. **Dipterygium** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 66 t. 3. — Endl. G. n. 4936 — B. H. I. 95. — E. P. III. 2. 225. — Sp. 5. Nubia, Arabia, Ind. or.

Pteroloma Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 343.

Subfam. III. CAPPARIDOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 220.
Cappareae DC., Prodr. I. (1824) 242.

1. **CAPPARIDEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 225.

3095. 14. **Crataeva** L., Syst. ed. 1. (1735); ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 5003. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 228. — Sp. ad 10. Orbis utriusque reg. trop.

Crateva L., Syst. ed. 1. (1735).
Belou Adans., Fam. II. (1763) 408.
Tapia Adans., ibid. 407.
Othrys Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 13.
Nevosmila Raf., Sylva Tellur. (1838) 107.
Triclanthera Raf., ibid. 108.
Farquharia Hilsenb. et Boj. ex Bojer in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 57.

3096. 15. **Ritchiea** R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 225. — Endl. G. n. 5004. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 228. N. 177. — Sp. 2. Guinea, Mossambique.

Richiea G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 276.
Ritcheia Brongn., Enum. genr. (1843) 89.

3097. 16. **Bachmannia** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 177. — E. P. N. 177. — Sp. 2. Pondoland.

3098. 17. **Euadenia** Oliv. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 969. — B. H. I. 969. — E. P. III. 2. 229. N. 178. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

Pteropetalum Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 295.

3099. 18. **Cladostemon** A.Br. et Vatke in: Monatsber. Akad. Berlin (1876) 866. — E. P. III. 2. 229. — Sp. 3. Afr. or. trop.

3100. 19. **Atamisquea** Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 4992. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 229. — Sp. 1. Chile, Argentina.

3101. 20. **Capparis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 503. — Endl. G. n. 5000. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 229. — Sp. ad 150. Orbis totius reg. calid. et trop.

Hombak Adans., Fam. II. (1763) 408.
Calyptranthus Thou., Observ. pl. isles austral. d'Afr. (1811) 26.
Anisosticte Bartl., Ordin. (1830) 294.
Intutis Raf., Sylva Tellur. (1838) 108.
Marsesina Raf., ibid. 112.
Octanema Raf., ibid. 112.
Oligloron Raf., ibid. 109.
Olofuton Raf., ibid. 108.
Pleuteron Raf., ibid. 109.

Sect. 1. Eucapparis DC., Prodr. I. (1824) 245.

Sect. 2. Cynophalla DC., Prodr. I. (1824) 249.
Cynophalla J. Presl, Rostl. II. (1825) 275.
Uterveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II. (1839) 8 pp.

Sect. 3. Mesocapparis Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1865) 269.

Sect. 4. Petersia Oliv., Fl. trop. Afr. I. (1868) 95.
Petersia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 168 t. 30.

Sect. 5. Sodada Endl., Gen. (1839) 839.
Sodada Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 81.
Lindackera Sieb. in: Endlicher, Gen. (1841) 893 in synon.

Sect. 6. Monostichocalyx Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIV. 1884. (1885) 101.

Sect. 7. Capparidastrum DC., Prodr. I. (1824) 248.
Uterveria Bertol., Horti bot. bonon. pl. nov. II. (1839) 8 pp.

Sect. 8. Quadrella DC., Prodr. I. (1824) 254.
Quadrella Meissn., Gen. (1837) 15.

Sect. 9. Colicodendron Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1 (1865) 268.
Colicodendron Mart., Herb. fl. brasil. (1837) 201.
Destrugesia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52?) t. 57.
Destruguezia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 109.

Sect. 10. Breyniastrum DC., Prodr. I. (1824) 250.
Breynia [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 113] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 503.

Sect. 11. Calanthea DC., Prodr. I. (1824) 250.
Calanthea Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. IV. (1864) 161.

Sect. 12. Busbeckia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 109.
Busbeckea Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 64.
Busbeckia Reichb., Nom. (1841) 185.

Sect. 13. Calyptrocalyx Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1865) 269.

Sect. 14. Beautempsia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 109.
Beautempsia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 56.

3102. 21. **Stuebelia** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 39. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 1. Columbia.

3103. 22. **Steriphoma** Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 130 et 139. — Endl. G. n. 5005. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 3. Amer. austr. Ins. Trinitatis.

Hermupoa Loefl., Iter hisp. (1758) 307.
Stephania Willd., Spec. pl. II. (1799) 239.
Roemera Tratt., Gen. (1802) 88.
Roemeria Tratt. ex De Candolle, Syst. II. (1821) 92.

3104. 23. **Morisonia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 503. — Endl. G. n. 5002. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 4. Amer. austr., India occ.

Morisona [Plum. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 364.

3105. 24. **Belencita** Karst. in: C. Koch, Allg. Gartenzeitg. (1857) 25. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 1. Columbia.

3106. 25. **Boscia** Lam., Illustr. (1803) t. 395. — Endl. G. n. 4996. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 232. — Spec. ad 30. Afr. trop. et austr.

Podoria Pers., Synops. II. (1807) 5.

3107. 26. **Buchholzia** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 335. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

3108. 27. **Courbonia** Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 901. — B. H. I. 969. — E. P. III. 2. 232. — Sp. 2. Afr. trop.

Physanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 167 t. 29.
Saheria Fenzl ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 684.

3109. 28. **Cadaba** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 67. — Endl. G. n. 4993. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 233. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Asia trop., Arabia, Aegypt., Austral.

Stroemia Vahl, Symb. bot. I. (1790) 19.
Macromerum Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 388; II. (1824) 615.
Stroemeria Roxb., Fl. ind. II. (1832) 78.
Mozambe Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

Subg. I. Eucadaba Endl., Gen. (1839) 892.

Subg. II. Desmocarpus Endl., ibid. 892.
Desmocarpus Wall., Numer. List (1832) n. 6278.

Subg. III. Schepperia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.
Schepperia Neck., Elem. III. (1790) 67.
Scheperia Raf., Sylva Tellur. (1838) 109.

3110. 29. **Apophyllum** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 109. — E. P. III. 2. 233. — Sp. 1. Austral.

3111. 30. **Cercopetalum** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 308. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

2. MAERUEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.

3112. 31. **Maerua** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 104. — Endl. G. n. 4995 4998. — B. H. I. 108. — E. P. III. 2. 234 et 235. — Sp. ad 20. Asia et Afr. trop. et subtrop.
Wiegmannia Hochst. et Steud. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 787.
Sect. 1. Streblocarpus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 108.
Streblocarpus Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 235.
Sect. 2. Niebuhria Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 234.
Niebuhria DC., Prodr. I. (1824) 243.
Sect. 3. Eumaerua Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3113. 32. **Thylachium** („Thilachium") Lour., Fl. cochinch. (1790) 342. — Endl. G. n. 4994. — B. H. I. 107. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 12. Afr. or. trop., Madagascar, Mascaren.
Thilachium Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
Thilakium Lour., ibid. 342.
Thylacium Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 776.
Thylachium DC., Prodr. I. (1824) 254.

Subfam. IV. CALYPTROTHECOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 178.

3114. 33. **Calyptrotheca** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 307. — E. P. N. 178. — Sp. 1. Somali.

Subfam. V. ROYDSIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3115. 34. **Roydsia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 86 t. 289; Fl. ind. II. (1832) 643. — Endl. G. n. 5009. — B. H. I. 110. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. India or.
? Apactis Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 66.

3116. 35. **Stixis** Lour., Fl. cochinch. (1790) 295; cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 652. — Endl. G. n. 6856. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 6. India or., Ins. Philipp.
Alytostylis Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 409 (sect. Roydsiae).

3117. 36. **Forchhammeria** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 93; cf. Radlk. in: Sitzber. Acad. Muenchen XIV. 1884 (1885) 58. — B. H. III. 278. — E. P. III. 2. 235. — Sp. 4. Mexico, Ind. occ.

Subfam. VI. EMBLINGIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 235.

3118. 37. **Emblingia** F. Muell., Fragm. II. (1860) 2 t. 11. — B. H. I. 968. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Austral.

Genera incertae sedis:

3119. 38. **Tirania** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 657. — E. P. III. 2. 236. — Sp. 1. Cochinchina.

3120. 39. **Cleomodendron** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 294. — E. P. III. 2. 276. — Sp. 1. Somalia.

3121. 40. **Keithia** Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 57.

Subser. RESEDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. RESEDACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 214; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 87 et in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 548.

3122. 1. **Caylusea** A. St.-Hil., 2e Mém. Resedac. (1837) 29. — Endl. G. n. 5014. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 2. Afr. bor. et or., Asia occ.
Hexastylis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Stylexia Raf., ibid. 121.
Syntrophe Ehrenb. ex Mueller-Arg. in: Neue Denkschr. schweiz. Ges. XVI. (1858) 227.
Chirocarpus A.Br. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 718.

3123. 2. **Astrocarpus** Neck., Elem. II. (1790) 243. — Endl. G. n. 5013. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Eur. austro-occ.
Sesamoides Tourn., Instit. (1700) 424.
Astrocarpa Dumort. Comment. bot. (1822) 64.
Sesamella Reichb., Consp. (1828) 186.
Asterocarpus Reichb., Handb. (1837) 261.

3124. 3. **Randonia** Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 391. — B. H. I. 111. — E. P. III. 2. 240. — Sp. 1. Algeria.

3125. 4. **Reseda** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5001. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 240. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Oriens.
Arkopoda Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Pectanisia Raf., ibid. 72.
Tereianthes Raf., ibid. 72.
Eresda Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 101.
Luteola Spach, ibid. 103.
Tereianthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 342.
Sect. 1. Luteola [Tourn.] DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg. Monogr. Résédac. (1857) 202.
Sect. 2. Glaucoreseda DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 196.
Leucophrys Webb, Otia hispan. (1853) 19 (sect. Luteolae).
Sect. 3. Resedastrum Duby, Bot. gall. I. (1828) 66; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 116.
Sect. 4. Leucoreseda DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 67; Muell.-Arg., Monogr. Résédac. (1857) 99.
Resedina Reichb. ex Petermann, Deutschl. Fl. (1849) 67 (sect. Resedae.).

3126. 5. **Oligomeris** Cambess. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1841—44) 23 t. 25. — Endl. G. n. 5012. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 5. Afr. bor. et austr., Ins. canar., Asia occ. et centr., Californ., N.Mexico.
Dipetalia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 73.
Ellimia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 125.
Sect. 1. Holopetalum Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Holopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 51.
Sect. 2. Resedella Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 64.
Resedella Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—60) Sect. IV. 107 t. 9.

3127. 6. **Ochradenus** Delile, Fl. d'Égypte (1813) 236 t. 31 f. 1. — Endl. G. n. 5010. — B. H. I. 112. — E. P. III. 2. 241. — Sp. 4. Afr. bor. et or., Asia occ.

Sect. 1. Homalodiscus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 588.
Homalodiscus Bunge ex Boissier, Fl. orient. I. (1867) 422.

Sect. 2. Euochradenus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 589.

Subser. MORINGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. MORINGACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 65.

Moringeae R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 233 (nova fam.).

3128. 1. **Moringa** [Burm. Thes. zeyl. (1737) 162 t. 75] Juss., Gen. (1789) 348. — Endl. G. n. 6811. — B. H. I. 430. — E. P. III. 2. 244. — Sp. 4. Afr. or. et bor., Asia occ., Ind. or.

Morunga Rumph., Herb. amb. I. (1741) 184 t. 74, 75.
Hyperanthera Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 67.
Alandina Neck., Elem. II. (1790) 456.
Anoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Hypelate Smith ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1716.

Series SARRACENIALES

Engl., Syllab. (1892) 114 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. SARRACENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 53.

3129. 1. **Heliamphora** Benth. in: Proc. Linn. Soc. I (1840) 53; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1840) 432 t. 29. — Endl. G. n. 5023/1. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 251. — Sp. 1. Guiana britan.

3130. 2. **Sarracenia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 510. — Endl. G. n. 5023. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 251. — Sp. 6. Amer. bor. atlant.

Sarracena [Tourn. ex] L., Hort. Cliff. (1737) 497.
Saracena [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Sarrazinia Hoffmgg., Verz. Pfl. Nachtr. 1. (1824) 223.
Saracenia Spreng., Gen. I. (1830) 433.
Sarrizinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 514.

3131. 3. **Darlingtonia** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. 12. — B. H. I. 48. — E. P. III. 2. 252. — Sp. 1. Amer. bor.

Chrysamphora Greene in: Pittonia II. (1891) 191.

Fam. NEPENTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 204; Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 90; cf. G. Beck in: Wiener illustr. Gartenzeitg. (1895).

3132. 1. **Nepenthes** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 273] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 2167. — B. H. III. 116. — E. P. III. 2. 260. — Sp. ad 40. Asia trop., Madagasc., Ins. Seychell., Austral. trop., N.Caledon., Archip. malay.

Amramatico Flacourt, Hist. Madagascar. (1661) Fig. 43.
Bandura [Burm., Thes. zeyl. (1737) t. 17] Adans., Fam. II. (1763) 75.
Cantharifera Rumph., Herb. amb. V. (1747) 121 t. 59.
Phyllamphora Lour., Fl. cochinch. (1790) 606.

Sect. 1. Anourosperma Hook. f. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 91.

Sect. 2. Eunepenthes Hook. f., ibid. 92.

Fam. DROSERACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 214 et Prodr. I. (1824) 317; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 185.

Droscreae Salisb., Parad. londin. (1808) sub t. 95.

1. **DROSEREAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

Ia. *Droseraceae irritabiles* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

3133. 1. **Dionaea** Ell. in: Nov. Acta Soc. sc. upsal. I. (1770) 98 t. 8. — Endl. G. n. 5037. — B. H. I. 663. — E. P. III. 2. 268. — Sp. 1. Amer. bor.

Dionea Raf., Medic. Fl. II. (1830) 217.

3134. 2. **Aldrovanda** Monti in: Comment. bonon. acad. II. 3. (1747) 404 t. 12; L., Nov. pl. gen. (1751) 39; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5034. — B. H. I. 663. — E. P. III. 2. 268. — Sp. 1. Europa, Ind. or., Austral.

Aldrovandia auct.

Ib. *Droseraceae genuinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

3135. 3. **Drosophyllum** Link in: Schrader, Neu. Journ. Bot. I. (1806) P. 2. 53. — Endl. G. n. 5036. — B. H. I. 663. — E. P. III. 2. 269. — Sp. 1. Marocco, Lusitania, Hispania.

Spergula Brot., Fl. lusit. II. (1804) 215.
Spergulus „Brot." ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 618.
Ladrosia Salisb. ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 304.

3136. 4. **Drosera** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 281. — Endl. G. n. 5033. — B. H. I. 662. — E. P. III. 2. 270. — Sp. ad 90. Orbis fere totus.

Rossolis Adans., Fam. II. (1763) 245.
Rorella Hall. ex Allion. Fl. pedem. II. (1785) 88.
Esera Neck., Elem. II. (1790) 160.
Adenopa Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 37.
Dismophyla Raf., ibid. 36.
Filicirna Raf., ibid. 37.
Sondera Lehm., Pugill. VIII. (1844) 44.

Subg. I. Ros Solis Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 92.

Sect. 1. Psychrophilae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 271.
Psychophila Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 91 (sect. Droserae).
Arcturia Planch., ibid. 91 (sect. Droserae).

Sect. 2. Vagae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 271.

Subg. II. Thelocalyx Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 92.

Subg. III. Ptycnostigma Planch., ibid. 92.

Subg. IV. Ergaleium DC., Prodr. I. (1824) 319 p. p.

Subg. V. Arachnopus Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 93.

2. **RORIDULEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 268.

3137. 5. **Byblis** Salisb., Parad. londin. (1808) t. 95. — Endl. G. n. 5035. — B. H. I. 664. — E. P. III. 2. 272. — Sp. 2. Austral.

Drosanthus R.Br. ex Planchon in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. 1848 305.
Drosophorus R.Br. ex Planchon, ibid. 306.

3138. 6. **Roridula** L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 5038. — B. H. I. 664. — E. P. III. 2. 272. — Sp. 2. Afr. austr.

Ireon Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 6.
Iridion Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 436.
Irium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 440.
Ireum Steud., Nom. ed. 2. II. (1840) 465.

Series ROSALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 21 emend.; Benth. et Hook. f., Gen. I (1865) p. XIII; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Subser. PODOSTEMONINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. PODOSTEMONACEAE

Podostemeae L. C. Rich. in: Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. I. (1815) 246.

Podostemaceae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 88 et in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 41; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 39.

1. **TRISTICHEAE** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 110; Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 43.

3139. 1. **Lawia** Griff. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 112. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 7. India or., Ceylon.

Terniola Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 189 t. 13.
Dalzellia Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 34.
Tulasnea Wight, ibid. 1919—1920.
Mnianthus Walp., Ann. III. (1853) 443.

3140. 2. **Tristicha** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 3. — Endl. G. n. 1835. — B. H. III. 108. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 3. Amer., Afr.

Dufourea Bory ex Willdenow, Spec. pl. V. (1810) 55.
Philocrena Bong. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg. 6. sér. I. (1832) 80 t. 6.
Potamobryon Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. Kjoebenhavn (1847) 513.
Cryptocarpa Tayl. ex Tulasne in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 180.

2. **WEDDELLINEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 48.

Bicarpiae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 113.

3141. 3. **Weddellina** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 113. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.

3. **MARATHREAE** Warm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 17.

3142. 4. **Oenone** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 96; Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 85 t. 4—7. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 5. Guiana, Brasil.

Ligea Poit. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 96; Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 85 t. 4—7.

3143. 5. **Marathrum** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 39 t. 11. — Endl. G. n. 1833b. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 18. — Sp. 6. Amer. trop. usque ad Mexicum.

3144. 6. **Rhyncholacis** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 95. — B. H. III. 110. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 8. Guiana, Brasilia.

3145. 7. **Apinagia** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 97. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 16. Guiana, Brasil.

Blandowia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 100 t. 4 f. 2.
Monostylis Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 201.

Sect. 1. Euapinagia Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 97; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 19.
Neolacis Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 59.

Sect. 2. Chamaelacis Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 99; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 19.

3146. 8. **Lophogyne** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 99. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 2. Brasil.

3147. 9. **Angolaea** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 300. — B. H. III. 111. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 1. Angola.

4. **MOUREREAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 49 p. p.; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 17.

3148. 10. **Mourera** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 582 t. 233 — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 19. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.

Lacis Schreb., Gen. (1789) 366 pp.
Stengelia Neck., Elem. II. (1790) 258.
Murera J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 376.

3149. 11. **Lonchostephus** Tul. in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 198. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.

3150. 12. **Lacis** Schreb., Gen (1789) 366 pp.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1836) 442 — Endl. G. n. 1833. — B. H. III. 109. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. Brasil. bor.

5. **EUPODOSTEMONEAE** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII (1873) 49 pp.; Warming in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a (1890) 17.

3151. 13. **Dicraea** („Dicraeia") Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Afr. trop.

Dicraeia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2.
Dicraea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 100.

3152. 14. **Leiothylax** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke IX. 2. (1899) 154; cf. Bot. Centralbl. LXXXI. (1900) 63 — Sp. 2. Afr. trop. occ. et centr.

Leiocarpodicraea Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 134 (sect. Dicraeae).

3153. 15. **Hydrobryum** Endl., Gen. (1841) 1375 pp. — Endl. G. n. 1831 1. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 20. — Sp. 1. India or.

3154. 16. **Ceratolacis** Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 66. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 1. Brasilia.

Ceratolacis Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 102 (sect. Dicraeae).

3155. 17. **Mniopsis** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1822) 3 t. 1. — Endl. G. n. 1831. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 4. Brasilia.

Crenias Spreng., Syst. IV. Cur. post. (1827) 247.

3156. 18. **Podostemon** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 164 t. 44. — Endl. G. n. 1832. — B. H. III. 112. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. ad 12. Amer. bor. et austr., Ind. or.

Polypleurum Tayl. ex Tulasne in: Archiv. Mus. Paris VI. (1852) 118.
Padostemon Griff., Notul. IV. (1854) 376.

3157. 19. **Oserya** Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 105. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 21. — Sp. 5. Brasilia usque ad Mexicum.

Devillea Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 107.

3158. 20. **Castelnavia** Tul. et Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 108. — B. H. III. 114. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 7. Brasilia.

Caragaea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 110 (sect. Castelnaviae).
Carajaea Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 84.

Sect. 1. Eucastelnavia Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 80.

Sect. 2. Castelnella Wedd., ibid. 81.

3159. 21. **Sphaerothylax** Bischoff ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 426 t. 1. — B. H. III. 113. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. 3. Africa.

Anastrophea Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 78.

Sect. 1. Eusphaerothylax Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 179.

Sect. 2. Isothylax Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 877.

Genus incertae sedis.

3159b. 21b. **Lemnopsis** Zipp. in: Flora XII. (1820) 285.

Fam. HYDROSTACHYACEAE

Warm. in: Bull. Acad. danoise (1891) et in: Vid. Selsk. Skrift. 6 Raekke VII. 4. (1891) 135.

Hydrostachyeae Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849/91 (trib.)

3160. 1. **Hydrostachys** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 2. — Endl. G. n. 1836. — B. H. III. 115. — E. P. III. 2a. 22. — Sp. ad 10. Madagascar. et Afr. austr.

Subser. SAXIFRAGINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 348.

Fam. CRASSULACEAE

DC. in: Bull. Soc. philom. (1801) n. 49. 1 et in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 382; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 656.

3161. 1. **Sedum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 430. — Endl. G. n. 4622. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 29. — Sp. ad 140. Reg. temp. et frigid. hemisph. bor., Amer. bor. et centr., Peruv.

Rhodia L., Syst. ed. 1. (1735).
Rosea Kram., Tent. bot. (1744) 19.
Enchylus Ehrh., Beitr. IV (1789) 147.
Anacampseros Haw., Synops. (1812) 111.
Phedimus Raf., Catal. (1824) 15.
Tetradium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 321.
Cepaea [Caesalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 384.
Leucosedum Fourr., ibid. 384.

Sect. 1. Rhodiola Scop., Introd. (1777) 255.
Rhodiola L., Gen. ed. 1. (1737) 318.

Sect. 2. Pseudorhodiola Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 360.

Sect. 3. Telephium S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 539; Koch, Synops. (1836) 257.
Fabaria Kram., Tent. bot. (1744) 26.

Sect. 4. Aizoon L. Koch, Untersuch. Entwickel. Crassulac. (1879) 15.

Sect. 5. Seda genuina Koch, Synops. (1836) 259.

Sect. 6. Procrassula Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 31.
Aithales Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 178.
Procrassula Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 323.

Sect. 7. Telmissa Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 31.
Telmissa Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 14.

3162. 2. **Sempervivum** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 464. — Endl. G. n. 4623. — B. H. I. 660. — E. P. III 2a. 31. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr., Caucasus, Himalaya, Abessinia, Ins. Canar., Madera.
Sedum Adans., Fam. II. (1763) 248.

Sect. 1. Eusempervivum Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 31.

Sect. 2. Jovisbarba („Jovibarba") DC., Prodr. III. (1828) 413.
Jovisbarba Opiz, Seznam (1852) 54.
Diopogon Jord. et Fourr., Brev. pl. nov. fasc. II. (1868) 46.

Sect. 3. Aichryson Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.
Aichryson Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 181 t. 27.

Sect. 4. Goochia Christ ex Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 32.

Sect. 5. Aeonium Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.
Aeonium Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 184 t. 28.

Sect. 6. Greenovia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 660.
Greenovia Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 198 t. 36.

3163. 3. **Monanthes** Haw., Rev. pl. succ. (1821) 68. — Endl. G. n. 4623c. — B. H. I. 660. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. 3—6. Ins. Canar., Marocco.
Petrophyes Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 201 t. 36.

3164. 4. **Cotyledon** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4618. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 32. — Sp. ad 90. Afr. impr. Afr. austr., Eur. occ. et austr., Asia temp. usque Japon., Mexico et Amer. austr.

Umbilicaria Pers., Synops. I. (1805) 510.
Cotylaria Raf., Princ. somiol. (1814) 25.
Cotyliphyllum Link, Handb. II. (1831) 22.
Orthostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 32.
Courantia Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) Misc. 92.
Diotostemon Salm-Dyck in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XXII (1854) 265.

Sect. 1. Eucotyledon Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 32.
A. Panniculatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 370.
B. Spicatae Harv., ibid. 370.

Sect. 2. Umbilicus D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 659.
Umbilicus DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1801) 1.
A. Rosularia DC., Prodr. III. (1828) 399 (sect. Umbilici).
B. Cotyle DC., ibid. 400 (sect. Umbilici).
C. Orostachys DC., ibid. 400 (sect. Umbilici).
D. Chiastophyllum Ledeb., Fl. ross. II. (1845) 176 (sect. Umbilici).
E. Pseudosedum Boiss., Fl. orient. II. (1872) 775 (sect. Umbilici).
F. Mucizonia DC., Prodr. III. (1828) 399 (sect. Umbilici).

Sect. 3. Pistorinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 659.
Pistorinia DC., Prodr. III. (1828) 399.

Sect. 4. Echeveria D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1626; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 659.
Echeveria DC., Prodr. III. (1828) 401.
Pachyphytum Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 9.
Escheveria auct.

3165. 5. **Bryophyllum** Salisb., Parad. londin. (1805) t. 3. — Endl. G. n. 4617. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 34. — Sp. 4. Reg. trop. et subtrop. totius orbis, Madagascar., Afr. austr.

Crassuvia Comm. ex Lam., Encycl. II. (1786) 141.
Physocalycium Vest in: Flora III. (1820) 409.
Crassouvia Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 395.

3166. 6. **Kalanchoë** Adans., Fam. II. (1763) 248. — Endl. G. n. 4616. — B. H. I. 659. — E. P. III. 2a. 34. — Sp. ad 55. Asia et Afr. trop., Afr. austr., Madagasc., Arab., Brasil.

Vereia Andrews, Bot. Repos. (1799) t. 21.
Verea Willd., Spec. pl. II. (1799) 471.
Calanchoe Pers., Synops. I. (1805) 445.

3167. 7. **Kitchingia** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XVIII. (1881) 268. — E. P. III. 2. 35. — Sp. 15. Madagascar.

3168. 8. **Crassula** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 429. — Endl. G. n. 4610. — B. H. I. 657. — E. P. III. 2a. 35. — Sp. ad 120. Orbis totius; praec. Afr. austr.

Gomara Adans., Fam. II. (1763) 248.
Turgosea Haw., Rev. pl. succ. (1821) 14.
Dasystemon DC., Prodr. III. (1828) 382.
Pargosea Haw. in: Phil. Magaz. III. (1828) 393 pp.
Purgosia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 103.
Crassularia Hochst. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 80.

Sect. 1. Eucrassula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
1. Latifoliae Harv., ibid. 332.
2. Glaucinae Harv., ibid. 332.
Larochea Pers., Synops. I. (1805) 337.
Danielia DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).
3. Perfilatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 332.
4. Subulares Harv., ibid. 333.
5. Marginales Harv., ibid. 333.
Curtogyne Haw., Rev. pl. succ. (1821) 8.
Cyrtogyne Reichb., Consp. (1828) 158.
6. Squamulosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 333.
Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
Pyrgosea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 298 pp.
7. Petiolares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
8. Rosulares Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.
Pyrgosea Eckl. et Zeyh., Enum. pl. Afr. III. (1837) 298 pp.
Rosulares Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
Thyrsoideae Harv., ibid. 334.

Sect. 2. Sphaeritis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 3. Margarella Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 4. Pachyacris Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
Sphaeritis Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 299 pp.

Sect. 5. Globulea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 336.
Globulea Haw., Synops. (1812) 60 pp.

Sect. 6. Septas Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 36.
Septas L., Pl. rar. afr. (1760) 10; Amoen. acad. VI. (1763) 87.
Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.
Tuberosae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.

Sect. 7. Pyramidella Harv., ibid. 336.
Tetraphyle Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 292.

Sect. 8. Sedoides Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
Thisantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 302.
Tetraphyle Eckl. et Zeyh., ibid. 292.
Thysantha Hook., Icon. pl. (1843) t. 590.
Imbricatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 334.
Lycopodioides Harv., ibid. 334.

Sect. 9. Filipedes Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
Petrogeton Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 291 pp.
Sarcolipes Eckl et Zeyh., ibid. 290.
Filipedes Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 335.
Glomerulae Harv., ibid. 335.
Crenatolobatae Harv., ibid. 335.

Sect. 10. Dinacria Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 330.

Sect. 11. Tillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
Tillaea [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 128.
Thillaea Sanguin. in: Atti Accad. pontif. Lincei I. ser. V. (1852) 717.
Tillea Sanguin., ibid. 506.
Mesanchum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 320.
Tillia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 173.
1. Eutillaea Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
2. Bulliarda Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).
Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1811) 1.
3. Helophytum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 657 (sect. Tillaeae).
Helophytum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 288.
4. Combesia Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 37.
Disporocarpa C. A. Mey., Index sem. Horti petropol. VIII. (1841) 52; A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.
Combesia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 307.

3169. 9. **Macrosepalum** Regel et Schmalh. ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 25. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. 1. Turcestania.

3170. 10. **Grammanthes** DC., Prodr. III. (1828) 392. — Endl. G. n. 4613. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 37. — Sp. 1. Afr. austr.
Vauanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 18.

3171. 11. **Rochea** DC., Pl. hist. succul. (1810?) t. 103. — Endl. G. n. 4615. — B. H. I. 658. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 4. Afr. austr.
Dietrichia Tratt. in: Arch. Gewaechsk. (1812) n. 449.
Kalosanthes Haw., Rev. pl. succ. (1821) 6.
Calosanthos Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 50.
Franciscea DC., Prodr. III. (1828) 393 (sect. Rocheae).

3172. 12. **Diamorpha** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 293. — Endl. G. n. 4624. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 1. Amer. bor.
Dimorpha D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1328.

3173. 13. **Penthorum** [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 8] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 432. — Endl. G. n. 4625. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 3. Amer. bor-or., China, Japonia.
Penthoraceae van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 150 (nova famil.).

3174. 14. **Triactina** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 90. — B. H. I. 661. — E. P. III. 2a. 38. — Sp. 1. Himalaya or.

Genus incertae sedis:

3175. 15. **Adromischus** Lem., Le Jardin fleur. II. (1852) Misc. 59.

Fam. CEPHALOTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 14.
Cephaloteae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. I. (1832) 314.

3176. 1. **Cephalotus** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 6 t. 145. — Endl. G. n. 4628. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 40. — Sp. 1. Austral. occ.
Cephalotes Lehm., Pl. Preiss. I. (1845) 278.

Fam. SAXIFRAGACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 358 et Prodr. IV. (1830) 1; Endl., Gen. (1839) 813.
Saxifragae Juss., Gen. (1789) 308.
Saxifrageae Vent., Tabl. III. (1799) 277; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 629.

Subfam. I. SAXIFRAGOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Saxifrageae DC., Prodr. IV. (1830) 17; Endl., Gen. (1839) 813; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 630

1. SAXIFRAGEAE DC., Prodr. IV. (1830) 17; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Ia. *Astilbinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Astilbeae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 393.

3177. 1. **Astilbe** Buch.-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 210. — Endl. G. n. 4645. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 47. — Sp. 6. Himalaya, Asia or., Amer. bor.

Pseudastilbe DC., Prodr. IV. (1830) 51 (sect. Tiarellae).
Hoteia Morr. et Dcne. in: Ann. sc. nat. 2. ser. II. (1834) 316 t. 11.

3178. 2. **Rodgersia** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858–59) 389. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 2. China, Japonia.

Ib. *Leptarrheninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 48.

3179. 3. **Leptarrhena** R.Br., Chlor. melvill. (1823) 15; Parry, Voy. I. (1824) App. p. CCLXXIII. — Endl. G. n. 4635. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 48. — Sp. 1. Camtschatca, Aleutes, Amer. bor.

3180. 4. **Tanakaea** („Tanakea") Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 144. — E. P. III. 2a. 49. — Sp. 1. Japonia.

Ic. *Saxifraginae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 49.

3181. 5. **Oresitrophe** Bunge in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Petersbourg II. (1835) 106. — Endl. G. n. 4646. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 50. — Sp. 1. China.

3182. 6. **Bergenia** Moench, Meth. (1794) 664. — Endl. G. n. 4634 d. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. ad 10. Himalaya, Khasia, As. or. et bor.

Geryonia Schrank ex Hoppe in: Flora I. (1818) 229.
Megasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 6.
Eropheron Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. Saxifragae).
Piarophyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 68.

3183. 7. **Bolandra** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 341. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 2. Oregon, California.

3184. 8. **Jepsonia** Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 18. — Sp. 2. Californ.

3185. 9. **Boykinia** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 113. — Endl. G. n. 4632 1. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 51. — Sp. 7. Amer. bor., Japon.

Therofon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 66.

3186. 10. **Sullivantia** Torr. et Gray in: Amer. Journ. Sc. XLII. (1842) 22. — Endl. G. n. (II) 4632 1. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 2. Amer. bor.

3187. 11. **Suksdorfia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 41. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 3. Amer. bor. et austr. extratrop.

Hemieva Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 70.

3188. 12. **Aceriphyllum** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 52. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. 1. China, Corea.

3189. 13. **Saxifraga** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 131] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 398. — Endl. G. n. 4634. — B. H. I. 635. — E. P. III. 2a. 52. — Sp. ad 260. Reg. temp. et arct. hemisphaer. bor., Andes.

Saxifragia [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Hydatica Neck., Elem. II. (1790) 387.
Sekika Medik. in: Staatsw. Vorles. Churpf. phys. ök. Ges. I. (1791) 209; Phil. Bot. II. (1791) 49.
Diptera Borkh. in: Roemer, Neu. Magaz. I. (1794) 29.
Geum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 63.
Adenogyna Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 62.
Ditrichita Raf., ibid. 63.
Adenogyne Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 67.
Aphomonix Raf., ibid. 65.
Evaiezoa Raf., ibid. 70.
Heterisia Raf., ibid. 69.
Hexaphoma Raf., ibid. 66.
Ponista Raf., ibid. 65.
Steiranisia Raf., ibid. 68.
Telesonix Raf., ibid. 69.
Tulorima Raf., ibid. 69.
Rupifraga L. ex Rafinesque, Fl. Tellur. II. (1836) 67.
Leptarrhena Reichb., Handb. (1837) 230.
Tristylea Jord. et Fourr., Icon. fl. europ. II. (1869) 5.
? Astilboides Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1887) 269 (sect. Saxifragae).
Saxifragopsis Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 19.

Sect. 1. Cymbalaria Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 336.

Sect. 2. Miscopetalum Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II. (1831) 15.
Miscopetalum Haw., Synops. (1812) 323; Saxifr. enum. (1821) 16.
Micropetalum DC., Prodr. IV. (1830) 43 (sect. Saxifragae).

Sect. 3. Tridactylites Reichb., Consp. (1828) 159.
Tridactylites Haw., Saxifr. enum. (1821) 21.

Sect. 4. Nephrophyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 103.
Lobaria Haw., Saxifr. enum. (1821) 18.

Sect. 5. Dactyloides Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 23.
Muscaria Haw., Saxifrag. enum. (1821) 36.
A. Holophyllae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 55.
Ba. Axilliflorae Engl., ibid. 55.
α. Aquaticae Engl., ibid. 55.
β I. Ceratophyllae Engl., ibid. 55.
II. Gemmiferae Engl., ibid. 55.
III. Caespitosae Engl., ibid. 55.
IV. Exaratae Engl., ibid. 56.
V. Moschatae Engl., ibid. 56.

Sect. 6. Boraphila Engl., Monogr. Saxifraga (1872) 127.
Micranthes Haw., Synops. pl. succ. (1812) 320; Saxifr. enum. (1821) 45.
Aulaxis Haw., ibid. 46.
Dermasea Haw., ibid. 8.
Spatularia Haw., Saxifr. enum. (1821) 47.
Arabisa Tausch, Hort. Canal. I. (1823) (sect. Saxifragae).
Micranthes Tausch, ibid. (sect. Saxifragae).
Arabidia Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 40 (sect. Saxifragae).

Sect. 7. Diptera Reichb., Consp. (1828) 159.
Ligularia Duval, Pl. succul. Hort. alencon. (1809) 11.
Hydatica Tausch, Hort. Canal. I. (1823) pp. (sect. Saxifragae).

Sect. 8. Hirculus Tausch, Hort. Canal. I. (1823).
Hirculus Haw., Saxifr. enum. (1821) 40.
Kingstonia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 531.

Sect. 9. Trachyphyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 208.
Leptasea Haw., Saxifr. enum. (1821) 39.
Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.
Ciliaria Haw., ibid. 41.
Arctiaria Sternb., Rev. Saxifr. Suppl. II. (1831) 90 (sect. Saxifragae).

Sect. 10. Robertsonia Reichb., Consp. (1828) 159.
Robertsonia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 321; Saxifr. enum. (1821) 52.
Hydatica Tausch, Hort. Canal. I. (1823) pp. (sect. Saxifragae).

Sect. 11. Euaizoonia Schott, Anal. bot. (1854) 20.
Chondrosea Haw., Saxifr. enum. (1821) 10.

Sect. 12. Kabschia Engl. in: Linnaea XXXV. (1867) 16.
Trigonophyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 89 (sect. Saxifragae).
Porophyllum Gaud., ibid. 91 (sect. Saxifragae).

Sect. 13. Porphyrion Tausch, Hort. Canal. I. (1823).
Antiphylla Haw., Saxifr. enum. (1821) 43.
Calliphyllum Gaud., Fl. helvet. III. (1828) 94 (sect. Saxifragae).

Sect. 14. Tetrameridium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 61.

3190. 14. **Peltiphyllum** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. California (1 Japon.?).
Peltiphyllum Engl., Monogr. Saxifraga (1872) 108 (sect. Saxifragae).

3191. 15. **Saxifragella** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 61. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. Fuegia, Promont. Horn.

3192. 16. **Zahlbrucknera** Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 551. — Endl. G. n. 4633. — B. H. I. 636. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 2. Styria, Carinthia.
Oreosplenium Zahlbr. ex Endlicher, Gen. (1841) 814, 1446.
Zahlbruckera Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.

3193. 17. **Tiarella** [L., Nov. pl. gen. (1751) 29] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4643. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 4. Himalaya, China, Japon., Amer. bor.
Blondia Neck., Elem. II. (1790) 115.
Petalosteira Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 74.

3194. 18. **Fauria** Franch. in: Bull. Soc. philom. Paris (1886) 102. — E. P. III. 2a. 61. — Sp. 1. Japonia bor.

3195. 19. **Heuchera** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 226. — Endl. G. n. 4639. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. ad 24. Amer. bor. atlant. et pacif., Mexico.
Oreanthus Raf. ex Seringe, Bull. Bot. I. (1830) 216.
Oreotrys Raf., Atlant. Journ. (1832) 145; Fl. Tellur. II. (1836) 74.
Yamala Raf., ibid. 75.
Sect. 1. Euheuchera Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 577.
Sect. 2. Heruchea Torr. et Gray, ibid. 579.
Sect. 3. Heucherella Torr. et Gray, ibid. 581.
Sect. 4. Holochloa Torr. et Gray, ibid. 580.
Holochloa Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 580.

3196. 20. **Tolmiea** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 582. — Endl. G. n. 4639 1. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 62. — Sp. 1. Amer. pacif.
Leptaxis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 75.

3197. 21. **Tellima** R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polar sea (1823) App. 765 (in observ.). — Endl. G. n. 4642. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. Amer. occ. bor.
Sect. 1. Lithophragma Reichb., Nom. (1841) 157.
Lithofragma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 26.
Pleurendotria Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 73.
Lithophragma Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 583.
Sect. 2. Eutellima S. Wats., Bot. of Californ. I. 2. ed. (1880) 197.

3198. 22. **Mitella** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 406. — Endl. G. n. 4641. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 63. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop., Japon.
Ozomelis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 73.
Pectiantia Raf., ibid. 72.
Mitellopsis Meissn., Gen. (1838) 136.
Sect. 1. Eumitella Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 585.
Sect. 2. Mitellastra Torr. et Gray, ibid. 586.
Sect. 3. Mitellina Meissn., Gen. (1838) 136 (sect. Mitellopsidis); Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 587.
Sect. 4. Brewerimitella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 63.
Sect. 5. Mitellaria Meissn., Gen. (1838) 136 (sect. Mitellopsidis); Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 586.
Drummondia DC., Prodr. IV. (1830) 49.

3199. 23. **Chrysosplenium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 398. — Endl. G. n. 4638. — B. H. I. 638. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. ad 40. Eur., Asia et Amer. temp.
Chrisosplenium Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 190.
Sect. 1. Alternifolia Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 3. sér. II. (1890) 98.
Sect. 2. Oppositifolia Franch., ibid. 100.

3200. 24. **Lepuropetalon** Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1816) 37. — Endl. G. n. 4637. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 64. — Sp. 1. Amer. bor., Chile.
Pyxidanthera (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 152 t. 17.
Cryptopetalum Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 344.
Lepuropetalum auct.

1d. *Vahlinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 65.
Vahlieae Reichb., Handb. (1837) 230.

3201. 25. **Vahlia** Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 36. — Endl. G. n. 4631. — B. H. I. 637. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 4. Afr. et Asia subtrop. et trop.
Russelia L. f., Suppl. (1781) 24.
Bistella Delile in: Cailliaud, Voy. Méroé (1826) 97 t. 93.

2. **EREMOSYNEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 65.

3202. 26. **Eremosyne** Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 53; Iconogr. t. 112. — Endl. G. n. 4629. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 65. — Sp. 1. Austral. austro-occ.
Eremosyce Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 566.
Enemosyne Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 236.

3. **PARNASSIEAE** S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 623 (fam.); Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 66.

3203. 27. **Parnassia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 273. — Endl. G. n. 5039. — B. H. I. 639. — E. P. III. 2a. 66. — Sp. 19. Eur., Asia et Amer. bor., reg. temp. et arct., India or.
Sect. 1. Nectarodroson Drude in: Linnaea XXXIX. (1875) 301.
Sect. 2. Fimbripetalum Drude, ibid. 302.
Sect. 3. Nectarotrilobus Drude, ibid. 302.
Sect. 4. Saxifragastrum Drude, ibid. 303.

Obs.: cf. Franchet in Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 244.

4. **DONATIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 67.

3204. 28. **Donatia** Forst., Char. gen. (1776) 9 t. 5. — Endl. G. n. 4630. — B. H. I. 634. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile et Fuegia, N.Zeland.
Orites Banks et Soland. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 282.

Subfam. II. FRANCOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 68.

Francoaceae A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 9 (nov. fam.); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 39 et 68 (trib. Saxifragear.).
Francoeae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 631.

3205. 29. **Francoa** Cav. in: Anal. cienc. nat. IV. (1801) 236; Icon. VI. (1801) 76 t. 596. — Endl. G. n. 4626. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 68. — Sp. 2. Chile.

Llaupanke Feuillée, Journ. observ. II. (1714) 742 t. 31.
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Frankoa Reichb., Consp. (1828) 158.

3206. 30. **Tetilla** DC., Prodr. IV. (1830) 667. — Endl. G. n. 4627. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. Chile.

Dimorphopetalum Bert. in: Mercurio chileno (1829) 612 cf. Férussac, Bull. XXI. (1831) 256, nomen.
Tetraplasium Kunze in: Flora XIV. (1831) 378.
Anamorsa auct.
Anarmosa Miers ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 338.

Subfam. III. HYDRANGEOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 46.

Hydrangeae Endl., Gen. (1839) 820; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 631.

6. PHILADELPHEAE Reichb., Consp. (1828) 159; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 69.

3207. 31. **Carpenteria** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 12 t. 7. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. 1. California.

3208. 32. **Philadelphus** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6105. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 69. — Sp. ad 40. Eur. med., Amer. temp., Amer. centr. mont., As. temp. et mont. (a Caucaso ad As. or.).

Syringa [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 244.

Sect. 1. Poecilostigma Koehne in: Gartenfl. XLV. (1896) 450.

Sect. 2. Stenostigma Koehne, ibid. 450.

3209. 33. **Jamesia** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 593. — Endl. G. n. 4670 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 1. Amer. bor.

Edwinia Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 477.

3210. 34. **Fendlera** Engelm. et Gray in: Smithson. Contrib. III. (1852) 77 t. 5. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 71. — Sp. 2. Texas, Arizona.

Fendlerella Greene in: Bull. Torrey Bot. Club VIII. (1881) 26 (sect. Fendlerae).
Fendlerella Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 626 (genus!)

3211. 35. **Deutzia** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 19; Fl. japon. (1784) 10. — Endl. G. n. 6107. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. ad 20. China, Himalaya, Japonia, Amer. bor. temp. et centr. mont.

Sect. 1. Eudeutzia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 72.

Sect. 2. Neodeutzia Engl., ibid. 72.

3212. 36. **Whipplea** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 90. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 72. — Sp. 1. California.

7. HYDRANGEAE DC., Prodr. IV. (1830) 13 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 73.

cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. X. n. XVI. (1867) 1.

3213. 37. **Kirengeshoma** Yatabe, Iconogr. fl. Japon. I. (1891) t. 2. — E. P. N. 180. — Sp. 1. Japonia.

3214. 38. **Deinanthe** Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. X. n. XVI. (1867) 2. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia, China.

3215. 39. **Cardiandra** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 119 t. 65, 66. — Endl. G. n. 4668 I. — B. H. I. 643. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. China, Japon. austr.

3216. 40. **Platycrater** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 62 t. 27. — Endl. G. n. 4669. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. 1. Japonia.

3217. 41. **Hydrangea** [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4668. — B. H. I. 640. — E. P. III. 2a. 74. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et andin.; Ind. or., As. or.

Hydrangia L., Gen. ed. 6. (1764) 222.
Hortensia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 214.

Sect. 1. Euhydrangea Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. X. n. XVI. (1867) 6.

Subsect. 1. Petalanthae Maxim., ibid. 6.
Subsect. 2. Piptopetalae Maxim., ibid. 8.

Sect. 2. Calyptranthe Maxim., ibid. 16.

Sect. 3. Cornidia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 76.

Cornidia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 53 t. 35.
Sarcostyles Presl ex Seringe in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 15.

3218. 42. **Schizophragma** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 58 t. 26. — Endl. G. n. 4670. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 76. — Sp. 2. Japonia, China.

3219. 43. **Pileostegia** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 57. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. India or., China austr.

3220. 44. **Dichroa** Lour., Fl. cochinch. (1790) 301. — Endl. G. n. 6882. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 1. Himalaya, China, Ins. Philippin., Java.

Cyanitis Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 68.
Adamia Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 46.
Cianitis Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.
Aamia Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844) 171.

3221. 45. **Broussaisia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 479 t. 69. — Endl. G. n. 4673. — B. H. I. 641. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Ins. Sandwic.

3222. 46. **Decumaria** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) App. 1663. — Endl. G. n. 6106. — B. H. I. 642. — E. P. III. 2a. 77. — Sp. 2. Amer. bor., China.

Forsythia Walter, Fl. carol. (1788) 154.

Subfam. IV. PTEROSTEMONOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.

3223. 47. **Pterostemon** Schau. in: Linnaea XX. (1847) 736. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 78. — Sp. 2. Mexico.

Subfam. V. ESCALLONIOIDEAE

A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 61; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 78.

Escalloneae R.Br. in Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 766 (ordo pl.).

Escallonieae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 19 (ordo); DC., Prodr. IV. (1830) 2 (trib. Saxifragacear.); Endl., Gen. (1839) 822 (subordo Saxifragacear.).

3224. 48. **Tetracarpaea** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 264. — Endl. G. n. (II) 4758 I. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 79. — Sp. 1. Tasmania.

3225. 49. **Brexia** Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 20. — Endl. G. n. 4681. — B. H. I. 645. — E. P. III 2a. 80. — Sp. 1. Madagascar, Seychellae.

Venana Lam., Illustr. II. (1793—99) t. 131.

3226. 50. **Ixerba** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 249. — Endl. G. n. 4681 I. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 80. — Sp. 1. N.Zeland.

Ixerra Pritz., Icon. index I. (1855) 602.

3227. 51. **Roussea** Smith, Icon. ined. I. (1789) 6 t. 6. — Endl. G. n. 4680. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Ins. Mauritius.

Russea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 237.
Roussoa Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 3. 18.
Rousseauvia Boj., Hort. mauritian. (1837) 246.
Roussaea DC., Prodr. VII. (1839) 522.

3228. 52. **Anopterus** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 85 t. 112. — Endl. G. n. 4678. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 2. Tasmania, N.S.Wales, Queensland.

3229. 53. **Cuttsia** F. Muell., Fragm. V. (1865) 47 t. 40. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. Queensland, N.S.Wales.

3230. 54. **Abrophyllum** Hook. f. in: Bentham, Fl. austral. II. (1864) 437. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 1. N.S.Wales, Queensland.

Brachynema F. Muell., Fragm. III. (1862) 90.

3231. 55. **Itea** [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 85] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 199. — Endl. G. n. 4677. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 81. — Sp. 6. Asia or. trop. et subtrop., Java, Ind. or., Amer. bor. atlant.

Diconangia Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 208.
Reinia Franch. et Sav., Enum. pl. Jap. II. (1879) 314.
Sect. 1. Sempervirentes Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 82.
Sect. 2. Deciduae Engl., ibid. 83.

3232. 56. **Pottingeria** Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) P. 2. 291. — Sp. 1. Ind. or.

3233. 57. **Quintinia** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 92 in adnot.; Prodr. IV. (1830) 5. — Endl. G. n. 4675. — B. H. I. 645. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 4. Austral. or., N.Zeland.

3234. 58. **Dedea** Baill., Adansonia XII. (1879) 338. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 2. N.Caledonia.

3235. 59. **Tribeles** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 307. — B. H. I. 973. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Fuegia Chile austr.

Chalepoa Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1082.

3236. 60. **Valdivia** Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 43 t. 29. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 83. — Sp. 1. Chile.

3237. 61. **Escallonia** Mutis ex Linne f., Suppl. (1781) 21. — Endl. G. n. 4674. — B. H. I. 644. — E. P. III. 2a. 84. — Sp. ad 50. Amer. austr. andin., Brasilia austr., Argentinia, Peruv., Boliv., Columbia.

Stereoxylon Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 38 t. 6.
Vigieria Vell., Fl. flum. II. (1827) t. 73, 74.
Vigiera Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 644.

3238. 62. **Montinia** Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 108. — Endl. G. n. 6123. — B. H. I. 794. — E. P. N. 181. — Sp. 1. Afr. austr.

3239. 63. **Forgesia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 164. — Endl. G. n. 4676. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

Defforgia Lam., Illustr. II. (1793) 71 t. 125.
Desforgia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.

3240. 64. **Polyosma** Blume, Bijdr. (1825) 658. — Endl. G. n. 4678/1. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 85. — Sp. 12. India or. usque ad Austral. trop.

3241. 65. **Choristylis** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19. — Endl. G. n. (III) 4676 1. — B. H. I. 647. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Afr. austr.

3242. 66. **Berenice** Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 156. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 86. — Sp. 1. Ins. Bourbon.

3243. 67. **Argophyllum** Forst., Char. gen. (1776) 29 t. 15. — Endl. G. n. 4679. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 5. Austral. trop., N.Caledon.

3244. 68. **Argyrocalymma** K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 336 t. 8. — Sp. 1. N.Guinea.

3245. 69. **Carpodetus** Forst., Char. gen. (1776) 33 t. 17. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 646. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. N.Zeland.

3246. 70. **Colmeiroa** F. Muell., Fragm. VII. (1871) 149. — E. P. III. 2a. 87. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.

3247. 71. **Phyllonoma** Willd. ex Schultes, Syst. VI. (1820) p. XX. — Endl. G. n. 5699. — B. H. I. 648. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. 2. N.Granada, Mexico.

Dulongia H. B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 76 t. 623.

3248. 72. **Grevea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 420. E. P. III. 2a. 88. — Sp. 1. Madagascar.

Subfam. VI. RIBESIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 88.
Ribesiae A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487.
Ribesiaceae Endl., Gen. (1839) 823 (ordo).
Grossulariae Lam. et DC., Fl. franç. IV. (1805) 406 (fam.).
Ribesieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 633 (trib. Saxifragear.).
Grossularieae Berlandier in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477 (ordo).

3249. 73. **Ribes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 68] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4682. — B. H. I. 654. — E. P. III. 2a. 88. — Sp. ad 50. Eur., As. temp., arct. et trop. mont., Amer. bor., centr. et austr. andin.

Ribesium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 120.
Rebis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 26.
Liebichia Opiz, Seznam (1852) 59.
Sect. 1. Grossularia Pers., Synops. I. (1805) 252.
Grossularia [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 243.
§ 1. Robsonia Berlandier in: Mém. soc. Genève III. (1826) 56 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 477.
Robsonia Reichb., Handb. (1837) 233.
§ 2. Eugrossularia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 89.
Sect. 2. Ribesia Pers., Synops. I. (1805) 251
§ 1. Nigra Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IX. (1873) 215.
A. Pelviformia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.
B. Campanulata Engl., ibid. 91.
Botrycarpum A. Rich., Bot. médic. II. (1823) 487 in adnot.
Botryocarpum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 562 (sect. Ribis).
Botryocarpium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 158.
C. Tubulosa Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 91.
Coreosma Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 22.
Cerophyllum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 152.
§ 2. Alpina Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IX. (1873) 215.
§ 3. Rubra Maxim., ibid. 215.
Calobotrya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 21.
Sect. 3. Siphocalyx Endl., Gen. (1839) 824.
Symphocalyx Berlandier in: Mém. soc. Genève III. (1826) 56 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 483 (sect. Ribis).
Chrysobotrya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 18.
Siphonocalyx Reichb., Nom. (1841) 160 (sect. Ribis).

Subfam. VII. BAUEROIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 93.
Bauereae DC., Prodr. IV. (1830) 13 (trib. Saxifragacear.).

3250. 74. **Bauera** Banks ex Andrews, Bot. Repos. (1793) t. 198. — Endl. G. n. 4665. — B. H. I. 655. — E. P. III. 2a. 93. — Sp. 3. Austral. or. temp.

Bavera Poir. in: Dict. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 52.

Genus incertae sedis.

3251. 75. **Distomanthera** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328. — B. H. I. 634.

Fam. PITTOSPORACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 441.

Pittosporeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814. App. III. 542; Benth., Fl. austral. I. (1863) 109.

I. **PITTOSPOREAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3252. 1. **Pittosporum** Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 286 t. 59. — Endl. G. n. 5661. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 110. — Sp. ad 70. Afr., Asia calid., Austral., N.Zeland., Ins. pacif.

Pittosporoides Soland. ex Gaertner. Fruct. I. (1788) 286.
Pettospermum Roxb., Hort. bengal. (1814) 18.
Senacia Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 347.
Schoutensia Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 79.
Pseuditea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 30; Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 160.
Glyaspermum Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 11.
Chelidospermum Zipp. ex: Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I (1850) 162.
Cylbanida Nor. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 135.
Quinsonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. X. (1860) 178.

3253. 2. **Marianthus** Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 8. — Endl. G. n. 5664. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 111. — Sp. ad 16. Austral.

Oncosporum Putterlick, Synops. Pittosporear. (1839) 21.
Calopetalon Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 52.
Rhytidosporum F. Muell. in: Hooker f., Fl. Tasman. I. (1855) 39.
Cyathomiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 562.
Calopetalum auct.

Sect. 1. Procumbentes Benth., Fl. austral. I. (1863) 116.
Sect. 2. Oncosporeae Benth., ibid. 116.
Sect. 3. Normales Benth., ibid. 116.
Sect. 4. Pictae Benth., ibid. 116.

3254. 3. **Hymenosporum** R.Br. ex F. Mueller, Fragm. II. (1860) 77. — B. H. I. 131. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Queensland. N.S.Wales.

3255. 4. **Bursaria** Cav., Icon. IV. (1797) 30 t. 350. — Endl. G. n. 5662. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 112. — Sp. 1. Austral.

II. **BILLARDIEREAE** Reichb., Handb. (1837) 270; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 131.

3256. 5. **Sollya** Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1466. — Endl. G. n. 5666. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. occ.

Xerosollya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 362.

3257. 6. **Cheiranthera** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1826) t. 77; A. Cunn. in: Bot. Reg. (1834) sub t. 1719. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 4. Austral. extratrop.

3258. 7. **Billardiera** Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) t. 1. — Endl. G. n. 5668. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 6 v. 8. Austral.

Labillardiera Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXVI., 330.
Billardieria auct.

Sect. 1. Eubillardiera Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 113.
Sect. 2. Billardieriopsis Pax, ibid. 113.

3259. 8. **Citriobatus** A. Cunn. in: Loudon, Hort. brit. Suppl. (1832) 585. — Endl. G. n. 5660. — B. H. I. 132. — E. P. III. 2a. 113. — Sp. 2. Austral. occ.-austr.

Citriobathus A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. X. (1849) 228.
Ixiosporum F. Muell., Fragm. II. (1860) 76.
Ixiosporus Benth., Fl. austral. I. (1863) 122.

3260. 9. **Pronaya** Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 6. — Endl. G. n. 5667. — B. H. I. 133. — E. P. III. 2a. 114. — Sp. 1. Austr. occ.

Spiranthera Hook., Bot. Magaz. (1836) t. 3523.
Campylanthera Hook., Icon. pl. (1837) t. 82.

Fam. BRUNELLIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 182.

3261. 1. **Brunellia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 71 t. 12. — Endl. G. n. 5971. — B. H. I. 313. — E. P. N. 184. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin., Jamaica. Portorico.

Brunelia Pers., Synops. II. (1807) 19.

Fam. CUNONIACEAE

R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 548.

3262. 1. **Spiraeanthemum** A. Gray, Bot. U.S. Exped. I. (1854) 666 t. 83. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 5. Ins. Fidji, Samoa, N.Caledon.

3263. 2. **Aphanopetalum** Endl., Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4650. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 2. Austral.

Platyptelea J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 55.

3264. 3. **Gillbeea** F. Muell., Fragm. V. (1865) 17. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 2a. 97. — Sp. 1. Austr. bor.-or.

3265. 4. **Belangera** Cambess., Crucif. etc. Bras. mer. synops. (1829) 3. — Endl. G. n. 4664. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 7. Brasilia austr.

Lamanonia Vell., Fl. flum. V. (1825) t. 104.
Polystemon D. Don in: Edinburgh. New Phil. Journ. IX. (1830) 95.

3266. 5. **Geissois** Labill., Sert. austro-caledon. (1825) 50 t. 50. — Endl. G. n. 4663. — B. H. I. 650. — E. P. III. 2a. 98. — Sp. 6. N.Caledon., Ins. Fidji, Queensland.

3267. 6. **Ackama** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 358. — Endl. G. n. 4657. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Austral., N.S.Wales, N.Zeland.

3268. 7. **Caldcluvia** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4661. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 1. Chile.

Dieterica Ser. in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 8.

3269. 8. **Platylophus** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 92. — Endl. G. n. 4653. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 99. — Sp. 2. Afr. austr.

Trimerisma C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 73.

3270. 9. **Spiraeopsis** Miq., Fl. Ind. batav. I. P. 1. (1856) 719. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Celebes.

Dichynchosia C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 31.
Dirhynchosia Blume ex Flora XLI. (1858) 254.

3271. 10. **Acrophyllum** Benth. in: Maund, Bot. II. (1840?) t. 95. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Austral., N.S.Wales.

Calycomis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 93.

3272. 11. **Schizomeria** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. IX. (1830) 94. — Endl. G. n. 4652. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 1. Austral. or.

3273. 12. **Ceratopetalum** Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4651. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 100. — Sp. 2. Austral.

3274. 13. **Anodopetalum** A. Cunn. ex Endlicher, Gen. (1839) 818. — Endl. G. n. 4654. — B. H. I. 652. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 1. Tasmania.

3275. 14. **Cunonia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — Endl. G. n. 4662. — B. H. I. 654. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. 6. N.Caledon., Austral.

Oosterdykia Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 258, 259 t. 95 et 96; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.
Osterdickia Burm., ibid. 259 t. 96.
Osterdyckia Reichb., Consp. (1828) 159.

3276. 15. **Weinmannia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1005. — Endl. G. n. 4655. — B. H. I. 653. — E. P. III. 2a. 101. — Sp. ad 70. Amer. austr., N.Zeland., Austral., Madagascar., Ins. Mascar., Ins. pacific.

Windmannia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 212] Adans., Fam. II. (1763) 343.
Arnoldia Blume, Bijdr. (1826) 868.
Leiospermum D. Don in: Edinburgh N.Phil. Journ. IX. (1830) 91.
Pterophylla D. Don, ibid. 93.
Ornithrophus Boj. ex Engler in: Linnaea XXXVI. (1870) 636.

Sect. 1. Euweinmannia Engl. in: Linnaea XXXVI. (1870) 594.
Sect. 2. Leiospermum Engl., ibid. 645.

3277. 16. **Pancheria** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 74 et in: Ann. sc. nat. 5. sér. I. (1864) 347. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 7. N.Caledon.

3278. 17. **Callicoma** Andr., Bot. Repos. (1809) t. 566. — Endl. G. n. 4648. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 2. Austral.

Calycomis R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.
Stutzeria F. Muell., Fragm. V. (1865) 31.

3279. 18. **Codia** Forst., Char. gen. (1776) 59 t. 30. — Endl. G. n. 4647. — B. H. I. 649. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 5. N.Caledon.

Pfeifferago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 227.

3280. 19. **Gumillea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 42 t. 7. — Endl. G. n. 4660. — B. H. I. 651. — E. P. III. 2a. 102. — Sp. 1. Peruvia.

Gumillaea Roem. et Schult., Syst. VI. (1820) 297.

3281. 20. **Davidsonia** F. Muell., Fragm. VI. (1867) 4. — E. P. III. 2a. 103. — Sp. 1. Austral. or.-bor.

Fam. MYROTHAMNACEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 103.

3282. 1. **Myrothamnus** Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 578; in: Annaes conselh. ultramar. 1858. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 105. — Sp. 2. Angola, Afr. centr., Afr. or. trop. et austr., Madagascar.

Sect. 1. Myosurandra Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 105.
Myosurandra Baill. in: Adansonia IX. (1870) 325.
Sect. 2. Eumyrothamnus Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 105.

Fam. BRUNIACEAE

R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China App. (1818) App. B. 374; DC., Prodr. II. (1825) 43.

I. AUDOUINIEAE Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 133.

3283. 1. **Audouinia** Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 384 t. 38. — Endl. G. n. 4602. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.

Pavinda Thunb. ex Bartling, Ordin. (1830) 374.

3284. 2. **Thamnea** Soland. ex R. Brown in: Abel, Narr. Journ. China (1818) 3 nomen ex Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 386 t. 38. — Endl. G. n. 4604. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 4. Afr. austral.

Schinzafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
Sect. 1. Archithamnea Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 134.
Sect. 2. Metathamnea Niedenzu, ibid. 134.

3285. 3. **Tittmannia** Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 385 t. 38. — Endl. G. n. 4603. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 134. — Sp. 1. Afr. austral.

Moesslera Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 1; Consp. (1828) 160.

II. BRUNIEAE Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 133.

3286. 4. **Lonchostoma** Wikstr. in: Vet.-Acad. Handl. Stockholm (1818) 350 t. 10. — Endl. G. n. 3877. — B. H. I. 673. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austr.

Ptyxostoma Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 95.
Gravenhorstia Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
Peliotes E. Mey. ex Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 317.

3287. 5. **Linconia** L., Mant. II. (1771) 216. — Endl. G. n. 4601. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 3. Afr. austral.

3288. 6. **Raspalia** Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 377 t. 37. — Endl. G. n. 4598. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 10. Afr. austral.

Nebelia Neck., Elem. I. (1790) 113.
Raspailia Endl., Gen. (1839) 806.
Sect. 1. Euraspalia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 135.
Sect. 2. Diberaropsis Niedenzu, ibid. 135.

3289. 7. **Diberara** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 279. — E. P. III. 2a. 135. — Sp. 5. Afr. austral.

Berardia Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 380 t. 37.
Sect. 1. Prodiberara Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. Eudiberara Niedenzu, ibid. 136.

3290. 8. **Staavia** Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 15. — Endl. G. n. 4599. — B. H. I. 672. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 6. Afr. austr.

Levisanus Schreb., Gen. I. (1789) 149.
Astrocoma Neck., Elem. I. (1790) 112.
Stavia Thunb., Nov. gen. pl. VII. (1792) 108.

3291. 9. **Pseudobaeckea** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam., III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 8. Afr. austral.

Beckea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 314 (sect. Bruniae).
Baeckea auct.
Sect. 1. Baeckeoides Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136.
Sect. 2. Staavioides Niedenzu, ibid. 136.

3292. 10. **Brunia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 199. — Endl. G. n. 4597. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 3. Afr. austral.

Baeckea Burm. f., Fl. capens. Prodr. (1768) 12.
Arunia Pers., Syst. (1797) 251 teste Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) p. 286.
Beckea Pers., Synops. I. (1805) 234.
Eubrunia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 313 (sect. Bruniae).

3293. 11. **Mniothamnus** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 136. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 1. Afr. austr.

Mniothamnea Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 333 (sect. Berzeliae).

3294. 12. **Berzelia** Brongn. in: Ann. sc. nat. VIII. (1826) 370 t. 35. — Endl. G. n. 4596. — B. H. I. 671. — E. P. III. 2a. 136. — Sp. 7. Afr. austr.

Heterodon Meissn., Gen. (1837) 72.
Rabenhorstia Reichb., Nom. (1841) 159.

Genus incertae sedis.

3294a. 13. **Erasma** R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374.

Fam. HAMAMELIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 784.

Hamamelideae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 374; DC., Prodr. IV. (1830) 267.

Subfam. I. BUCKLANDIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

Bucklandieae Endl., Gen. (1839) 805.

1. **BUCKLANDIEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3295. 1. **Disanthus** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg X. (1866) 485. — B. H. I. 1005. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Japonia.

3296. 2. **Bucklandia** R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7414. — Endl. G. n. 4594. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 121. — Sp. 1. Himalaya, Ind. or., Burma, Sumatra, Java.

3297. 3. **Rhodoleia** Champ. ex Hooker, Bot. Magaz. (1850) t. 4509. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 122. — Sp. 2. Hongkong, Java.

2. **ALTINGIEAE** Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 322 p. p.

3298. 4. **Liquidambar** [L., Hort. Cliff. (1737) 486] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 999. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 123. — Sp. 5. Amer. bor. et central., Asia minor, Formosa, China.

3299. 5. **Altingia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1785) Art. II. 9. ed. 2. (1827) 41. — Endl. G. n. 1902. — B. H. I. 669. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 2. A China austral. usque Javam.

Sedgwickia Griff. in: Asiat. Research. XIX. (1836) 98 t. 15.

Subfam. II. HAMAMELIDOIDEAE

Reinsch in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1890) 389; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3. **PARROTIEAE** Gardn. in: Hooker, Kew Gard. Misc. I. (1849) 323 p. p.; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

3300. 6. **Distylium** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 178 t. 94. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 125. — Sp. 4. China, Japonia, Ins. Liukiu, Khasia, Java.

3301. 7. **Parrotia** C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucasus (1831) 46. — Endl. G. n. 4592. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 1. Persia.

3302. 8. **Fothergilla** Murr., Syst. ed. 13. (1774) 418. — Endl. G. n. 4593. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 126. — — Sp. 2. Amer. bor.-or., Afghanist., Kashmir.

Foterghillia Dumort., Anal. fam. (1829) 35.
Fothergillia Spreng., Gen. I. (1830) 445.
Abrophaës Raf., Sylva Tellur. (1838) 99.

3303. 9. **Corylopsis** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 45 t. 19. 20. — Endl. G. n. 4589. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 126. — Sp. 6. Japonia, China, Khasia, Himalaya.

4. **HAMAMELIDEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 121.

Hamameleae DC., Prodr. IV. (1830) 268.

3304. 10. **Tetrathyrium** Benth., Fl. hongkongens. (1861) 132. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 127. — Sp. 1. Hongkong.

3305. 11. **Maingaya** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 517. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Penang.

3306. 12. **Loropetalum** R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 375. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Khasia, China austr., Archipel. Tschusan.

3307. 13. **Eustigma** Gardn. et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 312. — B. H. I. 668. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 1. Hongkong.

3308. 14. **Sycopsis** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 83 t. 8. — B. H. I. 666. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 2. Khasia, China.

3309. 15. **Hamamelis** [Gronov. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 128. — Sp. 3. Amer. bor. or., Japonia, China.

Trilopus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.
Lomilis Raf., Alsogr. amer. (1838) 5.
Amamelis Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 745.

3310. 16. **Dicoryphe** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 4588. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 129. — Sp. 13. Madagascar., Ins. Comor.

Dicocca Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12.
Dicorypha Hedw. f., Gen. (1806) 81.
Dicophe Roem., Collect. (1809) 205.
Diania Nor. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 142.

3311. 17. **Trichocladus** Pers., Synops. II. (1807) 597. — Endl. G. n. 4590. — B. H. I. 667. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 3. Afr. austr.

Dahlia Thunb. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjøbenhavn II. (1792) 133 t. 4.

3312. 18. **Franchetia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 477. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Madagascar.

Genus incertae sedis.

3313. 19. **Ostrearia** Baill. in: Adansonia X. (1871–73) 131. — E. P. III. 2a. 130. — Sp. 1. Austral.

Subser. ROSINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. PLATANACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 187.

3314. 1. **Platanus** [Tourn. ex L., Hort. Cliff. (1737) 447] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 998. — Endl. G. n. 1901. — B. H. III. 396. — E. P. III. 2a. 140. — Sp. 6 (?). A reg. mediterr. or. usque ad Himalayam, a Mexico et California usque ad Canadam.

Platanos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.

Fam. CROSSOSOMATACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 185.

3315. 1. **Crossosoma** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 150. — B. H. I. 15. — E. P. N. 186. — Sp. 2. N.Mexico, California austr.

Fam. ROSACEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXX. et 334; DC., Prodr. II (1825) 525.

Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1860) 60.
Rosae Adans., Fam. II. (1763) 286.

Subfam. I. SPIRAEOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

Spiraeaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 234; DC., Prodr. II. (1825) 541 (trib. Rosacear.); Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 163 (fam.).

Spiraeeae Reichb., Consp. (1828) 167 (subdiv. Pomacear.).

1. **SPIRAEEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 13.

3316. 1. **Physocarpus** Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 219. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Amer. bor., Asia bor.-or.

Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1790) 109.
Physocarpos Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 239 et 385 (sect. Spiraeae).
Physocarpa Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 73.

3317. 2. **Neillia** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 228. — Endl. G. n. 4644 1. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. Sp. 3. Himalaya, China austr.

Adenilema Blume, Bijdr. (1826) 1121.
Icotorus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 216.
Epicostorus Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
Adenileima Reichb., Nom. (1841) 159.
Adenilemma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 170.

3318. 3. **Stephanandra** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 739 t. 4. — Endl. G. n. (III) 6392 1. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 14. — Sp. 4. Japonia, Korea, China.

3319. 4. **Spiraea** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 489. — Endl. G. n. 6391. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 14. — Sp. ad 40. Hemisph. bor.-temp.

Drymopogon Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 124.
Alipendula Neck., Elem. II. (1790) 89.
Thecanisia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 38; Sylva Tellur. (1838) 152.
Awayus Raf., Sylva Tellur. (1838) 151.
Eleiosina Raf., ibid. 150.
Sericotheca Raf., ibid. 152.
Drimopogon Raf., ibid. 151.
Chamaebatiaria Maxim. in: Acta Horti petrop. VI. (1879) 225 (genus!); Porter in: Brewer and Watson, Bot. of Californ. ed. 2. I. (1880) 170 (sect. Spiraeae).

Sect. 1. Petrophytum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 418.

Sect. 2. Chamaedryon Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 542.

Sect. 3. Calospira C. Koch in: Gartenfl. III. (1854) 397.

Sect. 4. Spiraria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 544.

3320. 5. **Sibiraea** Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 213. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Altai, China.

3321. 6. **Eriogynia** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 255 t. 88. — Endl. G. n. 4636. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 15. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.

Luetkea Bongard in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. II. (1833) 130 t. 2.
Eriogenia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 587.
Lutkea Steud., ibid. (1841) 78.

3322. 7. **Aruncus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 310] Adans., Fam. II. (1763) 295; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 168. — Endl. G. n. 6391. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Hemisph. bor.-temp.

Aruncus Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).

3323. 8. **Sorbaria** A.Br. ex Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 177. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 4. Asia.

Sorbaria Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 545 (sect. Spiraeae).
Schizonotus Lindl. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 703.
Basilima Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 75; Sylva Tellur. (1838) 152.

3324. 9. **Spiraeanthus** Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 226. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 1. Songaria.

Spiraeanthus Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. IX. (1844) 96 (subg. Spiraeae).

3325. 10. **Gillenia** Moench, Meth. Suppl. (1802) 286. — Endl. G. n. 6393. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 2. Amer. bor.

Porteranthus Britton in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1894) 115.

2. **QUILLAJEAE** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. X. (1831) 229 (nova famil.); Meissn., Gen. (1837) 103 (trib. Spiraeacear.); Lindl., Veg. Kingd. (1847) 565 (trib. Rosacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603 p. p.; Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 166 (trib. Spiraeacear.).

3326. 11. **Quillaja** Molina, Saggio Chile (1782) 354. — Endl. G. n. 6397. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 16. — Sp. 3. Brasilia austr., Peruvia, Chile.

Smegmadermos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 31.
Smegmaria Willd., Spec. pl. IV. (1806) 1123.
Cullay Molina ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 452.
Fontenellea A. St.-Hil. et Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVII. (1842) 141 t. 7.
Fontenella Walp., Rep. I. (1842) 524.

3327. 12. **Kageneckia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 145 t. 37. — Endl. G. n. 6396. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 17. — Sp. 3. Chile.

Lydea Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 164.
Lydaea Molina, ibid. 300.
Kagenackia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.

3328. 13. **Lindleya** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 239 t. 562. — Endl. G. n. 6399. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Mexico.

3329. 14. **Vauquelinia** Correa ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 140 t. 40. — Endl. G. n. 6398. — B. H. I. 615. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

3330. 15. **Exochorda** Lindl. in: Gard. Chron. (1858) 925. — B. H. I. 612. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 3. Asia centr.

3331. 16. **Euphronia** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 121 t. 73. — Endl. G. n. 6400. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 1. Brasilia.

3. **HOLODISCEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

3332. 17. **Holodiscus** Maxim. in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 253. — E. P. III. 3. 18. — Sp. 2. Amer. bor., Columbia.

Schizonotus Raf., New Fl. III. (1836) 75.
Holodiscus C. Koch, Dendrol. I. (1869) 309 (sect. Spiraeae).

Subfam. II. POMOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

Pomaceae Juss., Gen. (1789) 334; Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 88; DC., Prodr. II. (1825) 626; Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 126; Koehne, Gatt. d. Pomac. (Wissensch. Beil. Progr. Falk-Realgymn. Berlin 1890).

4. POMARIAE Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 18.

3333. 18. **Cotoneaster** [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 137] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 155. — Endl. G. n. 6347. — B. H. I. 627 — E. P. III. 3. 21. — Sp. ad 30. Asia, Eur., Afr. bor., Amer. bor.

Gymnopyrenium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 316.

Sect. 1. Eucotoneaster Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 21.

Sect. 2. Pyracantha Wenzig in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 306; Focke, ibid. 21.

Pyracantha M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 104 et 219.

Timbalia Clos in: Bull. Soc. bot. France XVIII. (1871) 178.

Sportella Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 207.

Sect. 3. Phaenopirum Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 21.

Phaenopyrum M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 152.

Phalacros Wenzig in: Linnaea XXXVIII. (1874) 164.

3334. 19. **Malacomeles** Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 177. — E. P. III. 3. 22. N. 186. — Sp. 2. Mexico.

Naegelia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.

3335. 20. **Osteomeles** Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 98 t. 8. — Endl. G. n. 6343. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 11. Ins. Sandwic., Bonin et Lutschu. (1); Peruv., N.Granada (circ. 10).

Hesperomeles Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1956.

Eleutherocarpum Schlechtd. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 59.

3336. 21. **Cydonia** [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752) — Endl. G. n. 6341. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Asia et Eur. austr. calid.

Sect. 1. Eucydonia Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 22.

Sect. 2. Chaenomeles DC., Prodr. II. (1825) 638.

Choenomeles Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 97.

Chaenomeles Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.

3337. 22. **Docynia** Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 131. — E. P. III. 3. 22. — Sp. 3. Himalaya.

3338. 23. **Pirus** „Pyrus“ [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 479. — Endl. G. n. 6342. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 22. — Sp. ad 60. Europa, Asia, Amer. bor.

Pirus Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 351.

Apirophorum Neck., Elem. II. (1790) 72.

Pirophorum Neck., ibid. 72.

Pyrenia (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 161.

Pirenia C. Koch, Dendrol. I. (1867) 188.

Chloromeles Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 155.

Pseudochaenomeles Carr. in: Rev. hortic. (1882) 238.

Subg. I. Pirophorum Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 22.

Pirophorum Neck., Elem. II. (1790) 72.

Pyrophorum DC., Prodr. II. (1825) 633 (sect. Pyri).

Subg. II. Malus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 562.

Malus [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 145] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

Subg. III. Hahnia Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 22.

Torminalis Medik., Phil. Bot. I. (1789) 134 et 155.

Hahnia Medik., Gesch. Bot. (1793) 81.

Torminaria DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. Pyri).

Torminaria M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 130.

Subg. IV. Sorbus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 563.

Sorbus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 477.

Aucuparia Riv. ex Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 140.

Chamaemespilus Medik., Phil. Bot. I. (1789) 138 et 155; DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. Pyri).

Aria DC., Prodr. II. (1825) 635 (sect. Pyri); M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 101 et 124.

Eriolobus DC., Prodr. II. (1825) 636 (sect. Pyri); M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 104 et 216.

Cormus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. II. (1834) 96.

Micromeles Decne in: Nouv. Archiv. Mus. Paris X. (1874) 168.

Eriobolus Decne., ibid. 157.

Subg. V. Aronia Reichb., Consp. (1828) 168.

Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.

Adenorachis DC., Prodr. II. (1825) 637 (sect. Pyri).

Xeromalon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.

Peraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. I. (1840) 474 pp.

3339. 24. **Rhaphiolepis** („Raphiolepis“) Lindl. in: Bot. Reg. (1820) t. 486 et in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 105. Endl. G. n. 6352. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 5. Asia or. subtrop.

Opa Lour., Fl. cochinch. (1790) 308 pp.

Rhaphiolepis Poir. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 314.

3340. 25. **Eriobotrya** Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 102. — Endl. G. n. 6349. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. ad 10. Asia subtrop., austr. et austro-or.

3341. 26. **Photinia** Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 103 t. 10. — Endl. G. n. 6350. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 25. — Sp. 17. As. or., Amer. bor. et centr.

Sect. 1. Euphotinia Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 25.

Sect. 2. Heteromeles Focke, ibid. 26.

Heteromeles M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 105.

3342. 27. **Pourthiaea** Decne. in: Nouv. Arch. Mus. Paris X. (1874) 146. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 5. Himalaya, Asia or., Archip. malay., China, Japonia, Korea.

3343. 28. **Amelanchier** Medik., Phil. Bot. I. (1789) 135. — Endl. G. n. 6345. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 12. Hemisph. bor. temp.

Aronia Pers., Synops. II. (1807) 39 pp.

Xeromalon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 11 pp.

Peraphyllum Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 474 pp.

Petromeles Jacq. f. ex M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 102 et 143 (sect. Amelanchieris).

Botryapium M. Roem., ibid. 144 (sect. Amelanchieris).

3344. 29. **Stranvaesia** Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1956. — Endl. G. n. 6354. — B. H. I. 627. — E. P. III. 3. 26. — Sp. 5. China, Thibet, Himalaya.

3345. 30. **Mespilus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 478. — Endl. G. n. 6353. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 26. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. bor. usque ad Mexicum.

Crataegus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).

? Lazarolus Medik., Phil. Bot. I. (1789) 15.

Oxyacantha Medik., ibid. 150; M. Roemer, Synops. Rosiflor. (1847) 106.

? Mespilophora Neck., Elem. II. (1790) 73.

Azarolus Borkh., Handb. Forstbot. II. (1803) 1224; M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 132.

Anthomeles M. Roemer, ibid. III. (1847) 140.

Halmia M. Roem., ibid. 134.

3346. 31. **Chamaemeles** Lindl. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 104 t. 11. — Endl. G. n. 6351. — B. H. I. 628. — E. P. III. 3. 27. — Sp. 1. Madera.

Genera incertae sedis:

3347. 31a. **Myriomeles** Lindl., Veg. Kingd. (1847) 560.

3348. 31b. **Atomostigma** O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 76. — Sp. 1. Brasil.

3349. 32. **Plagiospermum** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1526. — E. P. N. 186. — Sp. 1. China bor.

Obs.: Systema Koehneanum (in: Wissensch. Beil. Progr. Falk-Real-Gymnas. Berlin 1890).

I. Crataegeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 8.
1. Cotoneaster Medik.
2. Pyracantha Roem.
3. Chamaemeles Lindl.
4. Crataegus Lindl.
5. Hesperomeles Lindl.
6. Osteomeles Lindl.
7. Mespilus L.
II. Sorbeae Koehne, Gattung. d. Pomac. 15.
8. Sorbus Tourn.
9. Pirus Tourn.
10. Cydonia Tourn.
11. Aria Host.
12. Photinia Lindl.
13. Eriobotrya Lindl.
14. Micromeles Decne.
15. Rhaphiolepis Lindl.
16. Aronia Pers.
17. Stranvaesia Lindl.
18. Cormus Spach.
19. Docynia Decne.
20. Amelanchier Medik.
21. Peraphyllum Nutt.
22. Malus Tourn.
23. Chaenomeles Lindl.

Subfam. III. ROSOÏDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

5. **KERRIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 27.

3350. 33. **Rhodotypos** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 187 t. 99. — Endl. G. n. (II) 6393 1. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. 1. Japon.

Rhodotypus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 95.

3351. 34. **Kerria** DC. in: Trans. Linn. Soc. XII (1817) 156. — Endl. G. n. 6390. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. 1. Asia or.

Keria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 869.

3352. 35. **Neviusia** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858) 374. — B. H. I. 613. — E. P. III. 3. 28. — Sp. 1. Alabama.

Neviusa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 613.

6. **POTENTILLEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 863; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 603.

Dryadeae Vent., Tabl. III. (1793) 346 (sect. Rosacear.).

6a. *Rubinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.

Rubeae Dumort., Anal. fam. (1829) 39.

3353. 36. **Rubus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 492. — Endl. G. n. 6360. — B. H. I. 616. — E. P. III. 3. 28. — Sp. ad 200. Orbis fere totus.

Chamaemorus Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Ametron Raf., Sylva Tellur. (1838) 160.
Ampomele Raf., ibid. 160.
Cumbata Raf., ibid. 160.
Cylastis Raf., ibid. 160.
Dyctisperma Raf., ibid. 159.
Manteia Raf., ibid. 161.
Selnorition Raf., ibid. 160.

Sect. 1. Dalibarda Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.
Dalibarda L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491.
Sect. 2. Chamaemorus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 28.
Sect. 3. Cylactis Focke, ibid. 29.
Cylactis Raf. in: Amer. Journ. Sc. I. (1819) 377.
Sect. 4. Anoplobatus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 29.
Sect. 5. Batothamnus Focke, ibid. 29.
Subsect. 1. Spectabiles Focke, ibid. 29.
Subsect. 2. Corchorifolii Focke, ibid. 29.
Sect. 6. Malachobatus Focke, ibid. 29.
Subsect. 1. Pirifolii Focke, ibid. 29.
Subsect. 2. Moluccani Focke, ibid. 29.
Subsect. 3. Chamaebatus Focke, ibid. 30.
Subsect. 4. Aesculifolii Focke, ibid. 30.
Sect. 7. Idaeobatus Focke, ibid. 30.
Subsect. 1. Rosaefolii Focke, ibid. 30.
Subsect. 2. Purpurei Focke, ibid. 30.
Sect. 8. Micranthobatus Focke, ibid. 30.
Sect. 9. Lampobatus Focke, ibid. 31.
Sect. 10. Orobatus Focke, ibid. 31.
Sect. 11. Eubatus Focke, ibid. 31.
Subsect. 1. Suberecti Focke, ibid. 31.
Subsect. 2. Rhamnifolii Focke, ibid. 31.
Subsect. 3. Candicantes Focke, ibid. 31.
Subsect. 4. Villicaules Focke, ibid. 31.
Subsect. 5. Tomentosi Focke, ibid. 31.
Subsect. 6. Radulae Focke, ibid. 32.
Subsect. 7. Glandulosi Focke, ibid. 32.
Subsect. 8. Corylifolii Focke, ibid. 32.

Obs. Cf. Focke, Synops. Rubor. Germ. (1877).

6b. *Potentillinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 32.

3354. 37. **Fragaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 494. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. 8. Hemisph. bor. reg. temp., Mexico, Chile, Brasil., Ind. or. mont.

3355. 38. **Duchesnea** Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 372. — Endl. G. n. 6361. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 33. — Sp. 2. Asia austr., China.

3356. 39. **Potentilla** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 147] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 495. — Endl. G. n. 6363. — B. H. I. 620. — E. P. III. 3. 34. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. reg. temp. et arct.

Comarum [L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 502.
Tormentilla L., ibid. 500.
Pancovia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 294.
Quinquefolium [Tourn. ex] Adans., ibid. 295.
Pentaphyllum Gaertn., Fruct. I. (1788) 349 t. 73.
Tridophyllum Neck., Elem. II. (1790) 93.
Commarum Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 132.
Argentina Lam., Fl. franç. III. (1778) 118.
Jussiea L. ex Smith, Laches. lappon. I. (1811) 284.
Fraga Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 287.
Trichothalamus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 864; Lehm. in: Nova Acta Acad. nat. cur. X. (1821) 585 t. 49.
Bootia Bigelow, Fl. boston. I. ed. 2. (1824) 351.
Lehmannia Tratt., Rosac. monogr. IV. (1824) 144.
Chionice Bunge ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 33.
Potentillopsis Opiz in: Lotos VII. (1857) 30.
Fragariastrum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 187.
Coelas Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 303.
Chamaephyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 371.
Drymocallis Fourr., ibid. 371.
Dynamidium Fourr., ibid. 371.
Hypargyrium Fourr., ibid. 371.

Sect. 1. Fragariastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 583; Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1883) 34.
Sect. 2. Eupotentilla Focke, ibid. 34.

3357. 40. **Horkelia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea II. (1827) 26. — Endl. G. n. 6364. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 8. Amer. bor.

3358. 41. **Ivesia** Torr. et Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. VII. (1857) 72. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 35. — Sp. ad 10. Amer. bor.

3359. 42. **Sibbaldia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 6367. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 8. Asia, Eur. mont. et bor.

Sibaldia L., Fl. lapp. (1737) 77.

Dactylophyllum Spenn., Fl. friburg. III. (1829) 1034.
Dryadanthe Endl., Gen. (1840) 1242.
Sibbalda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VIII. (1881) 177.

3360. 43. **Potaninia** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 465. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 1. Mongolia.

3361. 44. **Chamaerhodos** Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. I. (1829) 429. — Endl. G. n. 6365. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 5. Sibiria, Amer. bor.-occ.

3362. 44a. **Purpusia** Brandegee in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 446. — Sp. 1. Amer. bor.

6c. *Dryadinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 36.
Dryadeae genuinae Reichb., Nom. (1841) 167.

3363. 45. **Waldsteinia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 105 t. 4. — Endl. G. n. 6382. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 4. Hemisph. bor. temp.

Comaropsis Rich. in: Nestler, Monogr. Potentilla (1816) 16 t. 1.

3364. 46. **Coluria** R.Br. in: Parry, Voy. (1824) App. p. CCLXXVI. — Endl. G. n. 6388. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. 3. Sibiria, China.

Laxmannia Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 67; in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1836) 262.
Stictogeum Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Gei).

3365. 47. **Geum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 500. — Endl. G. n. 6386. — B. H. I. 619. — E. P. III. 3. 36. — Sp. ad 36. Orbis fere totus.

Oreogeum Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) 139 et in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553 (sect. Gei).
Adamsia Fisch. ex Seringe in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 553.

Subg. I. Eugeum Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 420.

Sect. 1. Caryophyllastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 550.

Sect. 2. Caryophyllata Ser., ibid. 551.
Caryophyllata [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 335.

Sect. 3. Stylipus Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 422.
Stylypus Raf., Neogenyt (1825) 3.

Sect. 4. Orthurus Boiss., Fl. orient. II. (1872) 698.

Sect. 5. Oligocarpa Regel et Schmalh. in: Regel, Pl. nov. Fedtschenko (1882) 24.

Subg. II. Sieversia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 423.
Sieversia Willd. in: Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 398.

3366. 48. **Fallugia** Endl., Gen. (1840) 1246. — Endl. G. n. 6385. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 1. Mexico.

3367. 49. **Cowania** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 574 t. 22. — Endl. G. n. 6387. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.-occ.

Greggia Engelm. in: Wislizenus, Mem. tour North-Mexico (1848) 30.

3368. 50. **Dryas** [L., Gen. ed. 1. (1737) 148] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 501. — Endl. G. n. 6389. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 2. Eur., Asia et Amer. temp. et arct.

Dryadaea L., Syst. ed. 1. (1735).
Ptilotum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 313.

7. **CERCOCARPEAE** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 426.

3369. 51. **Cercocarpus** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 232 t. 559. — Endl. G. n. 6381. — B. H. I. 618. — E. P. III. 3. 38. — Sp. 6. Mexico usque ad Oregon.

Bertolonia Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 589.

3370. 52. **Adenostoma** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 139 et 338 t. 30. — Endl. G. n. 6371. — B. H. I. 614. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 2. California.

3371. 53. **Coleogyne** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 4 t. IV. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 39. — Sp. 1. California.

3372. 54. **Purshia** DC. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 157. — Endl. G. n. 6380. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Amer. bor.

Tigarea Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 333 t. 15.
Kunzia Spreng., Syst. II. (1825) 475.

3373. 55. **Chamaebatia** Benth., Pl. Hartweg. (1849) 308. — B. H. I. 617. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 1. Californ.

8. **ULMARIEAE** Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 40.

3374. 56. **Filipendula** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 145] Adans., Fam. II. (1763) 295; cf. Maximowicz in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 245. — E. P. III. 3. 40. — Sp. 9. Hemisph. bor.-temp.

Ulmaria [Tourn.] Hill, Hort. kew. (1768) 213; Moench, Meth. (1794) 663.

9. **SANGUISORBEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 861; Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 41.

Sanguisorbae Juss., Gen. (1789) 336 p. p.

3375. 57. **Alchemilla** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123. — Endl. G. n. 6370a. — B. H. I. 621. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 60 (vel plures?) Amer., Afr., Eur., Asia.

Alchimilla [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 184.
Alchymilla Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 64.
Percepier [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 690.

Sect. 1. Eualchemilla Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 43.

Sect. 2. Aphanes S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 576; DC., Prodr. II. (1825) 590.
Aphanes [L., Gen. ed. 1. (1737) 33] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 123.

Sect. 3. Lachemilla Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 43.

3376. 58. **Agrimonia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. ad 10. Reg. temp. et mont. trop. hemisph. bor., Amer. austr.

Amonia Nestl., Monogr. Potentilla (1816) 17.

3377. 59. **Aremonia** Neck., Elem. II. (1790) 100. — Endl. G. n. 6368. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Eur. austr.

Spallanzania Pollini, Hort. et prov. veron. pl. nov. (1816) 10.

3378. 60. **Spenceria** Trimen in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 97. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. China occ.

3379. 61. **Leucosidea** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 265. — Endl. G. n. 6375. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. austr.

Nestlera E. Mey. ex Walpers, Ann. III. (1852) 856.

3380. 62. **Hagenia** J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 613. — Endl. G. n. 6395. — B. H. I. 622. — E. P. III. 3. 43. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Cusso Bruce, Trav. V. (1790) t. 22 et 23.
Banksia Bruce, ibid. ed. 2. VII. (1805) t. 22 et 23.
Bankesia Bruce, ibid. 181.
Hagea Poir. in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 253.
Brayera Kunth ex: Brayer in: Bull. Soc. philom. Paris (1822) 156.
Bracera Engelm. in: Buchner, Rep. Pharm. LXVIII. (1839) 369.

3381. 63. **Sanguisorba** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 6373. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 44. — Sp. ad 30. Hemisph. bor.-temp.

Pimpinella [Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3 (1745) 285] Adans., Fam. II. (1763) 293.

Rutidopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 (sect. Poterii).
Poteridium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.

3382. 64. **Poterium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 289] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 994 — Endl. G. n. 6374. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1 Reg. mediterr.
Leiopoterium DC., Prodr. II. (1825) 594 p. p. (sect. Poterii).
Sarcopoterium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 43.
Poterion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 132.

3383. 65. **Margyricarpus** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 7 t. 33. — Endl. G. n. 6378. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Amer. austr. andin.

3384. 66. **Tetraglochin** Kunze ex Poeppig. Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 26. — Endl. G. n. 6376. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 1. Chile.

3385. 67. **Polylepis** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 80 t. 15. — Endl. G. n. 6377. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 45. — Sp. 10. Amer. austr. trop.
Quinasis Raf., Sylva Tellur. (1838) 150.

3386. 68. **Acaena** L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 6372a. — B. H. I. 623. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 40. Amer. austr. extratrop., Mexico, California, Ins. hawaii., Austral., Nov. Zeland., Tasmania, Afr. austr., Tristan d'Acunha.
Ancistrum Forst., Char. gen. (1776) 3 t. 2.
Lasiocarpus Banks et Soland. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1847) 264.
Sphaerula Anders. ex Hooker f., l. c. (1847) 268.

3387. 69. **Bencomia** Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 10 t. 39. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 2. Ins. Canar., Madera.
Leiopoterium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 594 pp. (sect. Poterii).

3388. 70. **Cliffortia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 311] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1038. — Endl. G. n. 6379. — B. H. I. 624. — E. P. III. 3. 46. — Sp. 40. Afr. austr.
Kiggelaria L., Syst. ed. 1. (1735).
Morilandia Neck., Elem. II. (1790) 99.
Monographidium C. Presl, Epim. bot. (1850) 202.

10. ROSEAE Cambess. in: Ann. sc. nat. I. (1824) 225; DC., Prodr. II. (1825) 596.
Rosae Juss., Gen. (1789) 335.

3389. 71. **Rosa** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 146] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 491. — Endl. G. n. 6357. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 46. — Sp. ad 100. Eur. fere tota, Asia.
Rhodophora Neck., Elem. II. (1790) 91.
Hulthemia Dumort., Not. nouv. gen. Hulthemia (1824); Anal. famil. (1829) 39.
Lowea Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1261.
Hultenia Reichb., Handb. (1837) 243.
Rhodopsis Reichb., Nom. (1841) 168.
Subg. I. Hulthemia Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 47.
Subg. II. Eurosa Focke, ibid. 47.
Sect. 1. Synstylae Crépin in: Journ. Hortic. Soc. London XI. (1889) 217.
Sect. 2. Stylosae Crépin, ibid. 219.
Sect. 3. Indicae Crépin, ibid. 219.
Sect. 4. Banksiae Crépin, ibid. 221.
Sect. 5. Gallicae Crépin, ibid. 221
Sect. 6. Caninae Crépin, ibid. 222.
Sect. 7. Carolinae Crépin, ibid. 223.
Sect. 8. Cinnamomeae Crépin, ibid. 223.
Sect. 9. Pimpinellifoliae Crépin, ibid. 225.
Sect. 10. Luteae Crépin, ibid. 225.
Sect. 11. Sericeae Crépin, ibid. 226.
Sect. 12. Minutifoliae Crépin, ibid. 226.
Sect. 13. Bracteatae Crépin, ibid. 22.
Sect. 14. Laevigatae Crépin, ibid. 227.
Sect. 15. Microphyllae Crépin, ibid. 227.

Subfam. IV. 11. NEURADOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 49.
Neuradeae DC., Prodr. II. (1825) 548.

3390. 72. **Neurada** [L., Gen. ed. 2. (1742) 185] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 441. — Endl. G. n. 6401. — B. H. I. 625. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Indiam.
Neuras Adans., Fam. II. (1763) 293.
Figaraea Viv., Pl. aegypt. dec. (1831) 11.
Tribulastrum B. Juss. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1452.

3391. 73. **Grielum** L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 6402. — B. H. I. 626. — E. P. III. 3. 49. — Sp. 4. Afr. austr.

Subfam. V. 12. PRUNOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 50.
Pruneae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.
Amygdaleae Juss., Gen. (1789) 340 (sect. Rosacear.) p. p.
Amygdalaceae G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 481; M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 1 (ordo vel fam.).

3392. 74. **Nuttallia** Torr. et A. Gray, ex Hooker, Bot. Beechey's Voy. (1841) 336 t. 82. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 1. Amer. bor.-occ.
Osmaronia Greene in: Pittonia II. (1891) 189.

3393. 75. **Pygeum** Gaertn., Fruct. I. (1788) 218 t. 46. — Endl. G. n. 6404. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 18. Asia austr., Ceylon., Afr. or., Ins. Archip. malay.
Polydontia Blume, Bijdr. (1826) 1104.
Polystorthia Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Polyodontia Meissn., Gen. (1837) 102.
Germaria C. Presl, Epim. bot. (1850) 221.
Digaster Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 329.

3394. 76. **Dichotomanthes** S. Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194 t. 133; cf. Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2653. — E. P. N. 260; N. II. 48. — Sp. 1. China.

3395. 77. **Maddenia** Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 381 t. 12. — B. H. I. 610. — E. P. III. 3. 51. — Sp. 3. Himalaya, China.

3396. 78. **Prunus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 473. — Endl. G. n. 6406. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 51. — Sp. ad 75. Eur., Asia temp. et subtrop., Amer. temp. et trop.
Persica [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Cerasophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
Trichocarpus Neck., ibid. 70.
Amygdalophora Neck., ibid. 70.
Druparia (Clairv.) Man. d'herb. (1811) 159.
Chimanthus Raf., Fl. ludov. (1817) 26.
Hagidryas Griseb., Reise Rumel. I. (1841) 311.
Ceraseidos Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 743 t. 5.
Amygdalopsis M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 15.
Tubopadus Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 8.
Amygdalopsis Carr. in: Revue hortic. (1862) 91.
Prunopsis André in: Revue hortic. (1883) 367.
Subg. I. Prunophora Endl., Enchir. (1841) 663.
Armeniaca [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Juss., Gen. (1789) 341.
Prunophora Neck., Elem. II. (1790) 71.
Subg. II. Amygdalus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 610.
Amygdalus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472.
Subg. III. Emplectocladus Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 53.
Lycioides Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 120 (sect. Amygdali).
Emplectocladus Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 10 t. 5.
Subg. IV. Chamaeamygdalus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 110 (sect. Amygdali).
Subg. V. Microcerasus Walp., Rep. II. (1843) 911.

Microcerasus Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III P. 2. (1836—50) Sect. IV. 19 (subsect.); M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 93.

Subg. VI. Cerasus Pers., Synops. II. (1807) 34.
Cerasus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 141] Adans., Fam. II. (1763) 305.

Subg. VII. Padus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 589 (sect. Cerasi); Mert. et Koch, Deutschl. Fl. III. (1831) 405.
Padus [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 142] Moench, Meth. (1794) 671.
Laurocerasus [Tourn.] M. Roem., Synops. monogr. III. (1847) 5 et 89.

3397. 79. **Prinsepia** Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 206 t. 38. — Endl. G. n. 6414. — B. H. I. 611. — E. P. III. 3. 55. — Sp. 1. Himalaya.
Cycnia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 543.

Subfam. VI. 13. CHRYSOBALANOIDEAE

Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 55.
Chrysobalaneae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 433 (n. ordo pl.); DC., Prodr. II. (1825) 525 (trib. Rosacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 602.

13a. *Chrysobalaninae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 57.

3398. 80. **Chrysobalanus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 6407. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 57. — Sp. 5. Afr. trop., Amer.
Icaco Adans., Fam. II. (1763) 305.

3399. 81. **Grangeria** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 340. — Endl. G. n. 6413. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Madagascar., Mauritius, Archip. malay.

3400. 82. **Licania** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 119 t. 45. — Endl. G. n. 6409. — B. H. I. 606. — E. P. III. 3. 58. — Sp. ad 60. Amer. trop.
Moquilea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 521 t. 208.
Dahuronia Scop., Introd. (1777) 219.
Hedycrea Schreb., Gen. I. (1789) 160.
Lincania G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 479.

Obs. Cf. Fritsch in: Ann. Hofmus. Wien IV. (1889) 33.

3401. 83. **Lecostemon** („Lecostomon") Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6415. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 6. Brasilia usque ad Mexicum.
Lecostomon DC., Prodr. II. (1825) 639.
Leucostomon G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 477 et 481.
Lecostemon Endl., Gen. (1840) 1253.
Lecostomum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 20.

3402. 84. **Stylobasium** Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 37 t. 2. — Endl. G. n. 6417. — B. H. I. 609. — E. P. III. 3. 58. — Sp. 3. Austr. austro-occ.
Macrostigma Hook., Icon. pl. (1842) t. 412.

13b. *Hirtellinae* Focke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 58.

3403. 85. **Hirtella** [L., Hort. Cliff. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 6408. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 40. Amer. centr. et aust., Madagascar.
Causea Scop., Introd. (1777) 210.
Cosmibuena Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 10 t. 2.
Brya Vell., Fl. flumin. (1825) 146; IV (1827) t. 1.
Hirtellia Dumort., Anal. famil. (1829) 40.
Sphenista Raf., Sylva Tellur. (1838) 90.
Zamzela Raf., ibid. 90.

3404. 86. **Couepia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 519 t. 221. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 59. — Sp. ad 40. Amer. austr.
Dulacia Neck., Elem. II. (1790) 414.
Cuepia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820.

3405. 87. **Parinarium** („Parinari") Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 514; Juss., Gen. (1789) 342. — Endl. G. n. 6411. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. ad 40. Amer. trop., Afr., As. trop., Austral.
Parinari Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 514.
Ferolia Aubl., ibid. Suppl. (1775) 7.
Dugortia Scop., Introd. (1777) 217.
Neou Adans. ex Jussieu, Gen. (1789) 342.
Parinarium Juss., ibid. 342.
Petrocarya Schreb., Gen. I. (1789) 245.
Thelira Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21.
Thelyra DC., Prodr. II. (1825) 527.
Balantium Desv. in: Hamilton, Prod. pl. Ind. occ. (1825) 34.
Maranthes Blume, Bijdr. (1825) 89.
Exitelia Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Maranthus Reichb., Consp. (1828) 204.
Mampata Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 98.
Grymania C. Presl, Epim. bot. (1849) 193.
Lepidocarpa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 385.
Lepidocarya Korth. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I (1855) P. 1. 353.
Entosiphon Bedd. in: Madras Journ. Sc. 3. Ser. I. (1864) 44.
Exiteles Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 336.

3406. 88. **Acioa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 698 t. 280. — Endl. G. n. 6410. — B. H. I. 608. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 15. Afr. trop., Amer. trop.
Acia Schreb., Gen. II. (1791) 458.
Dactyladenia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 572.
Griffonia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 608.

3407. 89. **Angelesia** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 384. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay.
Diemenia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. III. (1855) 388.
Trichocarya Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 357.

3408. 90. **Parastemon** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 208. — B. H. I. 607. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

Genera incertae sedis:

3409. 91. **Lyonothamnus** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 291. — E. P. III. 3. 60. — Sp. 1. California.

3410. 92. **Cycnia** Griff., Notul. IV. (1854) 431. — B. H. I. 606.

3411. 93. **Eriolithis** Gaertn., Fruct. II. (1791) 277.

3412. 94. **Hamaria** Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3413. 95. **Praesepium** Spreng. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212b.

3414. 96. **Ribeirea** Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 499.

3415. 97. **Staphylorhodos** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou. (1862) II. 321. — Sp. 1. N.Zel.

Fam. CONNARACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431; Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 411.

Subfam. I. JOLLYDOROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 189.

3416. 1. **Jollydora** Pierre ex Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 217; Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1233. — E. P. N. 189. — Sp. 3—5. Afr. occ. trop.
Anthagathis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 195.

Subfam. II. CONNAROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 189.

1. CONNAREAE Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 411.

3417. 2. **Pseudoconnarus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München (1886) 356. — E. P. III. 3. 64. N. 190. — Sp. 1. Brasilia.

3418. 3. **Connarus** L., Nov. pl. gen. (1747) 23; Amoen. acad. I. (1749) 406; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 675. — Endl. G. n. 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 64. — Sp. ad 70. Amer., Afr., Asia trop. et subtrop., Archip. malay.
Kalawael Adans., Fam. II. (1763) 344.
Tali Adans., ibid. 319.
Tapomana Adans., ibid. 343.
Omphalobium Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46.
Canicidia Vell., Fl. flumin. (1825) 184; IV. (1827) t. 139.
Cynotoxicum Vell., Fl. flumin. (1825) 197; IV. (1827) t. 186—188.
Mathrancia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 404.
Erythrostigma Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 45.
Anisostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) I. 152.
Castanola Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1859) 503.

3419. 4. **Agelaea** Sol. ex Planchon in: Linnaea XXIII. (1850) 437. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 9. Afr., Madagascar., Reg. indo-malay.
Hemiandrina Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171 t. 28.

3420. 5. **Bernardinia** Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 412. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 65. — Sp. 2. Brasilia austr.

3421. 6. **Byrsocarpus** Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246. — Endl. G. n. 5949. — B. H. I. 431. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 4—5. Afr., Madagascar.

3422. 7. **Roureopsis** Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 423. — — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. 2. Malacca.

3423. 8. **Paxia** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.

3424. 9. **Rourea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 467 t. 187. — Endl. G. n. 5948. — B. H. I. 432. — E. P. III. 3. 66. — Sp. ad 40. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.
Santalodes [L., Fl. zeyl. (1747) 192] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 155.
Robergia Schreb., Gen. I. (1789) 309.
Malbrancia Neck., Elem. II. (1790) 366.
A. Dalbergioideae Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 414.
B. Mimosoideae Planch., ibid. 420.

3425. 10. **Jaundea** Gilg in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1895) 66. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Afr.: Camerun.
Yaundea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 190.

2. CNESTIDEAE Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 438.

3426. 11. **Dinklagea** Gilg in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 242. — E. P. N. 190. — Sp. 1. Liberia.

3427. 12. **Spiropetalum** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 70. — E. P. III. 3. 70. — Sp. 1. Afr. occ.

3428. 13. **Cnestis** Juss., Gen. (1789) 374. — Endl. G. n. 5950 — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 9. Afr. trop. et austr., Madagascar., Mauritius, Archip. indo-malay.
Spondioides Smeathm. ex Lamarck, Encycl. III. (1789) 23.

3429. 14. **Manotes** Sol. ex Planchon in: Linnaea XXIII. (1850) 438. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 67. — Sp. 3. Afr. occ.

3430. 15. **Cnestidium** Planch. in: Linnaea XXIII. (1850) 439. — B. H. I. 433 — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Panama.

3431. 16. **Taeniochlaena** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 433. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 68. — Sp. 1. Malacca.

3432. 17. **Troostwykia** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1869) 931. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 1. Sumatra.
Troostwyckia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 434.

3433. 18. **Tricholobus** Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 236. — B. H. I. 433. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 3. Archip. malay., Austral.

3434. 19. **Ellipanthus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 434. — B. H. I. 434. — E. P. III. 3. 69. — Sp. 4. Archip. malay., Ceylon.

Fam. LEGUMINOSAE

Juss., Gen. (1789) 345; DC., Prodr. II. (1825) 93; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 434.

Subfam. I. MIMOSOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 99.
Mimoseae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 551; DC., Prodr. II. (1825) 424; Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 323 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 462 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 335.

1. INGEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.

3435. 1. **Affonsea** A. St.-Hil., Voy. dans le district des diamans et sur le littoral du Brésil I. (1833) 387. — Endl. G. n. 6838. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. 3. Brasilia.

3436. 2. **Inga** Scop., Introd. (1777) 298; Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1004. — Endl. G. n. 6837. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 100. — Sp. ad 200. Amer. trop. et subtrop.
Fevillaea L., Syst. ed. 1. (1735).
Amosa Neck., Elem. II. (1790) 459.
Torealia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Ingaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Feuilleea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 182.
Sect. 1. Leptinga Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 601.
Sect. 2. Diadema Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 604.
Sect. 3. Burgonia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 607.
Sect. 4. Pseudinga Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 578 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 610.
A. Glabriflorae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 610.
B. Gymnopodae Benth., ibid. 611.
C. Pilosiusculae Benth., ibid. 615.
D. Leptanthae Benth., ibid. 618.
E. Longiflorae Benth., ibid. 620.
F. Calocephalae Benth., ibid. 621.
G. Vulpinae Benth., ibid. 623.
H. Dysanthae Benth., ibid. 625.
Sect. 5. Euinga Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 579 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 626.
A. Exalatae Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1891) 102.
B. Alatae Taub., ibid. 102.

3437. 3. **Archidendron** F. Muell., Fragm. V. (1865) 59. — B. H. I. 1004. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 6. Austral. trop., N.Guinea.

3438. 4. **Hansemannia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 201. — E. P. III. 3. 102. — Sp. 4. N.Guinea.

3439. 5. **Serianthes** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 225. — B. H. I. 599. — E. P. III. 3. 103. — Sp. 5. Asia trop., Ins. pacif.

3440. 6. **Enterolobium** Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837d. — B. H. I. 598. — E. P. III. 3. 104. — Sp. 7. Amer. trop.

3441. 7. **Pithecolobium** („Pithecollobium") Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2 Beibl. 114. — Endl. G. n. 6837c. — B. H. I. 597. — E. P. III. 3. 104. — Sp. ad 150. Amer. et Asia, Afr. et Austr. trop.

Zygia P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 22 f. 3.
Pithecollobium Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 114.
Spiroloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Cathormion Hassk. in: Retzia I. (1855) 231.
Pithecolobium auct.

Sect. 1. Unguis cati Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 196 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 571.
Sect. 2. Clypearia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et ibid. 574.
A. Sessiliflorae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 574.
B. Pedicellatae Benth., ibid. 579.
Sect. 3. Avaremotemo („Abaremotemo") Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 581.
Sect. 4. Samanea Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
A. Subarticulatae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 585.
a) Gerontogeae Benth., ibid. 585.
b) Americanae Benth., ibid. 586.
B. Carnosae Benth., ibid. 587.
C. Coriaceae Benth., ibid. 589.
D. Parviflorae Benth., ibid. 591.
Sect. 5. Ortholobium Benth., ibid. 592.
Sect. 6. Caulanthon Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 593.
Sect. 7. Chloroleucon Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 197 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 597.

3442. 8. **Wallaceodendron** Koorders in: Mededeel. van's Lands Plantentuin Buitenzorg Nr. XIX. (1898) 630. — E. P. N. II. 30. — Sp. 1. Celebes.

3443. 9. **Albizzia** Durazzini in: Magazz. toscan. III. 4 (1772) 11; Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 106. — Sp. ad 50. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop.; Amer. inquil.

Sericandra Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Serianthes Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 84.
Besenna A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 253.
Albizia auct.

Sect. 1. Lophantha Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 558.
A. Platyspermae Benth., ibid. 558.
B. Pachyspermae Benth., ibid. 559.
Sect. 2. Eualbizzia Benth., ibid. 560.
A. Macrophyllae Benth., ibid. 560.
B. Obtusifoliae Benth., ibid. 561.
C. Microphyllae Benth., ibid. 567.
D. Falcifoliae Benth., ibid. 567.
Sect. 3. Zygia Benth., ibid. 569.
Zygia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 92.

3444. 10. **Calliandra** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 138. — B. H. I. 596. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 120. Amer. trop. et subtrop., Madagascar., Afr. trop. occ., India or.

Anneslia Salisb., Parad. londin. (1807) t. 64.
Annesleya G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 396.
Clelia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1845) 83.
Codonandra Karst., Fl. Columb. II. (1862) 43 t. 122.
Anneslea auct.

Sect. 1. Macrophyllae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 537.
Sect. 2. Laetevirentes Benth., ibid. 542.
Sect. 3. Pedicellatae Benth., ibid. 544.
Sect. 4. Nitidae Benth., ibid. 545.
A. Unijugae Benth., ibid. 545.
B. Paucijugae Benth., ibid. 549.
C. Subsericeae Benth., ibid. 551.
D. Sericiflorae Benth., ibid. 552.
E. Microphyllae Benth., ibid. 554.
Sect. 5. Racemosae Benth., ibid. 556.

3445. 11. **Lysiloma** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 82. — B. H. I. 595. — E. P. III. 3. 107. — Sp. ad 20. Amer. trop., Antill.

Lyriloma Schlechtd. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 27.

2. **ACACIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 464 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.

3446. 12. **Acacia** [Tourn. ex L., Fl. zeyl. (1737) 217] Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1049. — Endl. G. n. 6834. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 108. — Sp. ad 500. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. et Austral.

Sassa Bruce ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 1038.
Phyllodoce Link, Handb. II. (1831) 132.
Vachellia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 272.
Farnesia Gasparr., Descr. nuov. gen. Legum. (1838).
Cuparilla Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.
Drepaphyla Raf., ibid. 120.
Eburnax Raf., ibid. 119.
Esclerona Raf., ibid. 120.
Gumifera Raf., ibid. 118.
Hecatandra Raf., ibid. 120.
Poponax Raf., ibid. 118.
Senegalia Raf., ibid. 119.
Zigmaloba Raf., ibid. 120.
Chitonanthus Lehm., Pl. Preiss. II. (1847) 368.
Tetracheilos Lehm., ibid. 368.
Arthrosprion Hassk., Retzia I. (1855) 212.
Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 433 pp.

Sect. 1. Phyllodineae DC., Prodr. II. (1825) 448; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 447.
A. Alatae Benth., ibid. 447.
B. Continuae Benth., ibid. 448.
C. Pungentes Benth., ibid. 448.
1. Aphyllae Benth., ibid. 449.
2. Plurinerves Benth., ibid. 449.
3. Uninerves Benth., ibid. 451.
4. Spicatae Benth., ibid. 454.
D. Calamiformes Benth., ibid. 455.
1. Subaphyllae Benth., ibid. 455.
2. Plurinerves Benth., ibid. 455.
3. Uninerves Benth., ibid. 456.
E. Brunioideae Benth., ibid. 458.
F. Uninerves Benth., ibid. 459.
1. Spinescentes Benth., ibid. 459.
2. Armatae Benth., ibid. 460.
3. Triangulares Benth., ibid. 462.
4. Brevifoliae Benth., ibid. 464.
5. Angustifoliae Benth., ibid. 466.
6. Racemosae Benth., ibid. 468.
G. Plurinerves Benth., ibid. 475.
1. Armatae Benth., ibid. 475.
2. Triangulares Benth., ibid. 476.
3. Brevifoliae Benth., ibid. 476.
4. Oligoneurae Benth., ibid. 477.
5. Microneurae Benth., ibid. 478.
6. Nervosae Benth., ibid. 479.
7. Dimidiatae Benth., ibid. 482.
H. Juliflorae Benth., ibid. 484.
1. Rigidulae Benth., ibid. 484.
2. Tetramerae Benth., ibid. 486.
3. Stenophyllae Benth., ibid. 487.
4. Falcatae Benth., ibid. 490.
5. Dimidiatae Benth., ibid. 494.

Sect. 2. Botryocephalae Benth., ibid. 495.
Sect. 3. Pulchellae Benth., ibid. 497.
Sect. 4. Gummiferae Benth., ibid. 499.
A. Summibracteatae Benth., ibid. 499.
1. Americanae Benth., ibid. 499.
2. Africanae Benth., ibid. 503.
B. Medibracteatae Benth., ibid. 504.
1. Heteracanthae Benth., ibid. 504.
2. Moniliformes Benth., ibid. 506.
3. Thyrsiflorae Benth., ibid. 507.
4. Pubiflorae Benth., ibid. 508.
5. Normales Benth., ibid. 509.
6. Panniculatae Benth., ibid. 513.
C. Basibracteatae Benth., ibid. 514.
Circinaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 591 (sect. Prosopis).
Sect. 5. Vulgares Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 516.
A. Gerontogeae spiciflorae Benth., ibid. 516.
1. Triacanthae Benth., ibid. 516.
2. Diacanthae Benth., ibid. 517.
3. Ataxacanthae Benth., ibid. 520.
B. Americanae spiciflorae Benth., ibid. 521.
1. Nudiflorae Benth., ibid. 521.
2. Lacerantes Benth., ibid. 523.
C. Americanae capitulatae Benth., ibid. 525.
D. Gerontogeae capitulatae Benth., ibid. 530.
Sect. 6. Filicinae Benth., ibid. 532.

3. **EUMIMOSEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 359.

3447. 13. **Leucaena** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 416. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 20. Amer. calid., Ins. pacif.

3448. 14. **Schrankia** Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1041. — Endl. G. n. 6829. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.
Leptoglottis DC., Mém. Légum. (1825) 451.
Schranckia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 413.
Morongia Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 191.

3449. 15. **Mimosa** [L., Gen. ed. 1. (1737) 155] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 516. — Endl. G. n. 6831. — B. H. I. 593. — E. P. III. 3. 115. — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia, Afr. et Austral.
Panthocarpa Raf., Neogenyt. (1825) 2
Eburnax Raf., New Fl. Amer. I (1836) 42.
Lomoplis Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.
Sensitiva Raf., ibid. 119.
Sect. 1. Eumimosa DC., Prodr. II. (1825) 425; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 389.
1. Sensitivae Benth., ibid. 390.
2. Modestae Benth., ibid. 392.
3. Castae Benth., ibid. 393.
4. Pectinatae Benth., ibid. 395.
5. Pudicae Benth., ibid. 396.
6. Hirsutae Benth., ibid. 398.
7. Pedunculosae Benth., ibid. 399.
8. Meticulosae Benth., ibid. 401.
9. Myriophyllae Benth., ibid. 406.
10. Spiciflorae Benth., ibid. 407.
11. Obstrigosae Benth., ibid. 408.
12. Lepidotae Benth., ibid. 409.
Sect. 2. Habbasia DC., Prodr. II. (1825) 428; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 411.
1. Leptostachyae Benth., ibid. 412.
2. Glanduliferae Benth., ibid. 418.
3. Rubicaules Benth., ibid. 419.
4. Acanthocarpae Benth., ibid. 424.
5. Ephedroideae Benth., ibid. 429.
6. Stipellares Benth., ibid. 430.
7. Leptopodae Benth., ibid. 431.
8. Somniantes Benth., ibid. 433.
9. Asperatae Benth., ibid. 435.
10. Adversae Benth., ibid. 439.
11. Pachycarpae Benth., ibid. 439.
Sect. 3. Astatandra Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXXIII. (1898) 307.

3450. 16. **Desmanthus** Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 1044 pp. — Endl. G. n. 6828. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 117. — Sp. 12. Amer. bor. subtrop., Madagascar.
Acuan Medik., Theodora (1786) 62.
Darlingtonia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 97.
Desmanthea DC., Prodr. II. (1825) 444 (sect. Desmanthi).
Acuania O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 158.

4. **ADENANTHEREAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 463 pp.; in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3451. 17. **Neptunia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 653. — Endl. G. n. 6828a. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 8. Amer. bor. et austr., Asia et Austral. trop.
Hemidesmas Raf., Sylva Tellur. (1838) 119.
Hemidesma Raf., ibid. 741.

3452. 18. **Dichrostachys** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 271. — Endl. G. n. 6826. — B. H. I. 592. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 7. Afr. trop., Austral., Asia trop.
Dichrostachys DC., Prodr. II. (1825) 445 (sect. Desmanthi).
Cailliea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 239.

3453. 19. **Xerocladia** Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 278. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. 1. Afr. austr. extratrop.

3454. 20. **Prosopis** L., Mant. I. (1767) 10. — Endl. G. n. 6821. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 118. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Mitostax Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.
Neltuma Raf., ibid. 119.
Pleuromenes Raf., ibid. 144.
Spirolobium Orbigny, Voy. Amér. mérid. VII. P. I. Sert. patagon. (1839) t. 13.
Sect. 1. Adenopis DC., Prodr. II. (1825) 446.
Lagonychium Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 288.
Sect. 2. Anonychium Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 347 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.
Anonychium Schweinfurth, Reliq. Kotschyan. (1868) 7 t. 7.
Sect. 3. Algarobia DC., Prodr. II. (1825) 446; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 377.
Algarobia Benth., Pl. Hartweg. (1839) 13.
Sect. 4. Strombocarpa Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 351 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 379.
Strombocarpa A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 243.
Strombocarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 591.

3455. 21. **Calpocalyx** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 257. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Kamerun.

3456. 22. **Gagnebina** Neck., Elem. II. (1790) 458; DC., Mém. Légum. (1825) 423 t. 64. — Endl. G. n. 6833. — B. H. I. 591. — E. P. III. 3. 119. — Sp. 1. Mauritius, Madagascar.
Gagnebinia Spreng., Gen. I. (1830) 351.

3457. 23. **Tetrapleura** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 345. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 1 (vel 3?). Afr. occ. trop.

3458. 24. **Amblygonocarpus** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 191 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 255. — E. P. N. 191. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.

3459. 25. **Adenanthera** [Royen ex L., Coroll. gen. (1737) 7] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 6820. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 4. Asia trop., alibi inquil.

Gonsii Adans., Fam. II. (1763) 318.
Pongelion Adans., ibid. 319.
Stachychrysum Boj., Hort. mauritian. (1837) 114.

3460. 26. **Newtonia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 721. — E. P. III. 3. 385. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3461. 27. **Stryphnodendron** Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 117. — Endl. G. n. 6837 a. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 120. — Sp. 9. Amer. trop.

Folianthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 120.

5. **PIPTADENIEAE** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3462. 28. **Xylia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 417. — B. H. I. 594. — E. P. III. 3. 121. — Sp. 3. Asia trop., Madagascar.

3463. 29. **Piptadenia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 334. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 60. Amer., Afr. et Asia trop., N.Guinea.

Schleinitzia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 336.

Sect. 1. Eupiptadenia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 335 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 366.

Sect. 2. Pityrocarpa Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 339 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 371.

Sect. 3. Niopa Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 340 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 372.

3464. 30. **Cylicodiscus** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 192 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 256. — E. P. N. 192. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Cyrtoxiphus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 203.

3465. 31. **Fillaeopsis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 258. — Sp. 1. Kamerun.

3466. 32. **Plathymenia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 333. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3—4. Brasilia.

Platyhymenia Walp., Rep. I. (1842) 858.
Chrysoxylon Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1843) 59.

3467. 33. **Elephantorrhiza** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 344. — B. H. I. 590. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 3. Afr. austr.

3468. 34. **Entada** Adans., Fam. II. (1763) 318. — Endl. G. n. 6832. — B. H. I. 589. — E. P. III. 3. 122. — Sp. 14. Reg. trop., praec. Afr. trop.

Pusaetha [L., Fl. zeyl. (1747) 236] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 204.
Gigalobium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 362.
Perima Raf., Sylva Tellur. (1838) 118.
Strepsilobus Raf., ibid. 117.
Adenopodia C. Presl, Epim. bot. (1850) 206.

6. **PARKIEAE** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 279; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 462 et in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 358.

3469. 35. **Parkia** R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 234. — Endl. G. n. 6819. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 123. — Sp. 20. Utriusque orbis reg. trop.

Sect. 1. Euparkia Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 360.

Sect. 2. Paryphosphaera Benth., ibid. 363.
Paryphosphaera Karst., Fl. Columb. II. (1862) 7 t. 104.

3470. 36. **Pentaclethra** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 127. — Endl. G. n. (II) 6824 1. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 125. — Sp. 3. Brasilia, Afr. trop.

Subfam. II. CAESALPINIOIDEAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 125.

Caesalpinieae („Caesalpineae") R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 551; DC., Prodr. II. (1825) 473; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

1. **DIMORPHANDREAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3471. 37. **Erythrophloeum** („Erythrophleum") Afzel. ex R.Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430. — Endl. G. n. 6818. — B. H. I. 588. — E. P. III. 3. 126. N. 203. — Sp. 5. Afr. trop., Ins. Seychell., As. trop. et or., Queensland, Austral. bor.

Erythrophleum Afzel. ex R.Brown in: Tuckey, Congo (1818) 430.
Erythrophlaeum Reichb., Consp. (1828) 157.
Fillaea Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1833) 242 t. 55.
Mavia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 570 t. 39.
Laboucheria F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158.

3472. 38. **Brandzeia** Baill. in: Adansonia IX. (1869) 217. — E. P. III. 3. 127. — Sp. 1. Ins. Seychell., Madagascar.

3473. 39. **Dimorphandra** Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 404. — Endl. G. n. 6824. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 10. Amer. trop.

Sect. 1. Pocillum Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 186.
Sect. 2. Eudimorphandra Tul., ibid. 183.
Sect. 3. Mora Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 128.
Mora Schomb. ex Bentham in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 210 t. 16.
Phaneropsia Tul. in: Archiv. Mus. Paris IV. (1844) 188 (sect. Dimorphandrae).

3474. 40. **Burkea** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 593. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 128. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

2. **CYNOMETREAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3475. 41. **Cynometra** [L. in: Acta Soc. sc. upsal. (1741) 78] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 382. — Endl. G. n. 6784. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 129. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.

Iripa Adans., Fam. II. (1763) 508.
Cynomora Hedw. f., Gen. (1806) 304.
Metrocynia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22.

3476. 42. **Hymenostegia** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 193 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 193. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Hymenostegia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 587 (sect. Cynometrae).

3477. 43. **Cymbosepalum** Bak. in: Kew Bull. (1895) 103. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Madagascar.

3478. 44. **Maniltoa** Scheff. in: Ann. Jard. Buitenzorg I. (1876) 20. — E. P. III. 3. 129. N. 193. — Sp. 4—5. India or., Archip. malay., N.Guinea, Ins. Fidji.

3479. 45. **Podogynium** Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 173. — E. P. N. 193. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3480. 46. **Stahlia** Bello in: Anal. Soc. espan. hist. nat. (1881) 255; cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 313. — E. P. III. 3. 129. — Sp. 1. Portorico.

3481. 47. **Pterogyne** Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 140. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. Brasilia.

3482. 48. **Schizoscyphus** K. Schum. in: Bot. Centralbl. XLI (1890) 265. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. N.Guinea.

Schizosiphon K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 101.

3483. 49. **Zenkerella** Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. N. 194. — Sp. 2. Kamerun.

3484. 50. **Plagiosiphon** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194 et in: Engler. Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 263. — E. P. N. 194. — Sp. 1. Kamerun.

3485. 51. **Scorodophloeus** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 77. — Sp. 1. Kamerun.

3486. 52. **Hardwickia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Corom. III. (1819) 6 t. 209. — Endl. G. n. 6808. — B. H. I. 586. — E. P. III. 3. 130. — Sp. 1. India or.

3487. 53. **Kingiodendron** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 194. — E. P. N. 194. — Sp. 1. India or.

3488. 54. **Oxystigma** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 264. — E. P. N. 195. — Sp. 2. Kamerun.

3489. 55. **Prioria** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 215. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 1. Panama, Jamaica.

3490. 56. **Copaifera** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 557. — Endl. G. n. 6806. — B. H. I. 585. — E. P. III. 3. 131. — Sp. 25. Amer. trop., Afr. trop. et austr.
Copaiva Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4.
Copaiba Adans., Fam. II. (1763) 341.
Guibourtia J. J. Benn. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 149.
Gorskia Bolle in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 15 t. 3.
Colophospermum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 317.

3491. 57. **Detarium** Juss., Gen. (1789) 365. — Endl. G. n. 6816. — B. H. I. 585 — E. P. III. 3. 132. — Sp. 2—3. Afr. trop.

3492. 58. **Sindora** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 287. — B. H. I. 584. — — E. P. III. 3. 132. — Sp. 8. Malacca, Archip. malay.
Caju galedupa Rumph., Herb. amb. II. (1742) 59 t. 13.
Galedupa Lam., Encycl. II. (1786) 594 p. p.
Echinocalyx Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 584.
Grandiera Lefèvre ex Baillon, Adansonia X. (1871) 104.

3493. 59. **Aphanocalyx** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 53 t. 1066. — E. P. III. 3. 132. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

3494. 60. **Monopetalanthus** Harms in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 195 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 265. — E. P. N. 195. — Sp. 1. Liberia.

3. **AMHERSTIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3495. 61. **Crudia** Schreb., Gen. I. (1789) 282. — Endl. G. n. 6802. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.
Apalatoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 382.
Opalatoa Aubl., ibid. t. 147.
Touchiroa Aubl., ibid. 384 t. 148.
Waldschmidtia Scop., Introd. (1777) 100.
Cyclas Schreb., Gen. I. (1789) 282.
Crudya Batsch, Tab. (1802) 98.
Pryona Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 1081.
Tuchiroa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 211.

3496. 62. **Hylodendron** Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 386. — E. P. III. 3. 386. — Sp. 1. Gabun, Kamerun.

3497. 63. **Saraca** L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 6795. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 15. Asia trop.
Ionesia Roxb. in: Asiat. Research. IV. (1795) 355.
Arisaca Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 386 (sect. Saracae).

3498. 64. **Trachylobium** Hayne in: Flora X. (1827) 743; in: Arzney Gew. XI. (1830) t. 18. — Endl. G. n. 6788b. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 3 (vel 1?) Afr. trop., Ins. Mascar., Madagascar., Asia trop.

3499. 65. **Hymenaea** [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 6788. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 8. Amer. trop.
Courbari Adans., Fam. II. (1763) 317.
Hemenaea Scop., Introd. (1777) 296.
Tanroujou Juss., Gen. (1789) 351 in adnot.
Courbaril Plum. ex Endlicher, Gen. (1841) 1317.
Hymenia Griff., Notul. IV. (1854) 449.

3500. 66. **Peltogyne** Vogel in: Linnaea XI. (1837) 410. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 135. — Sp. 5. Amer. trop.

3501. 67. **Goniorrhachis** Taub. in: Flora LXXV. (1892) 77 t. 3. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 1. Brasilia austro-or.

3502. 68. **Tachigalia** („Tachigali") Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t 143. — Endl. G. n. 6752. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 137. — Sp. 7. Amer. trop.
Tachigali Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 372 t. 143.
Cuba Scop., Introd. (1777) 300.
Cubaea Schreb., Gen. I. (1789) 278.
Valentinia Neck., Elem. II. (1790) 450.
Tachia Pers., Synops. I. (1805) 459.
Tassia Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 487.

3503. 69. **Didelotia** Baill. in: Adansonia V. (1865) 367 t. 8. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 3. Afr. trop.

3504. 70. **Brachystegia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 582. — B. H. I. 582. — E. P. III. 3. 138. N. 196. — Sp. ad 30. Afr. trop.

3505. 71. **Cryptosepalum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 584. — B. H. I. 584. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 6. Afr. trop.

3506. 72. **Schotia** Jacq., Collect. I. (1786) 93. — Endl. G. n. 6785. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 10. Afr. trop. et austr.
Theodora Medik., Theodora (1786) 16.
Scotia Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 129.
Omphalobium Jacq. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 508; Ecloge pl. II. (1844) 6 t. 126.
Schottia Brongn., Enum. genr. (1843) 132.

3507. 73. **Baikiaea** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 581. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 138. — Sp. 5 Afr. trop.

3508. 74. **Tamarindus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 32. — Endl. G. n. 6778. — B. H. I. 581. — E. P. III. 3. 139. — Sp. 1. Afr. trop., in region. trop. late dispersa.

3509. 75. **Afzelia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6796. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 5. Afr. trop.
Afrointsia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 140 (sect. Intsiae).
Afrafzelia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) sub t. 388.

3510. 76. **Intsia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22. — Endl. G. n. 6798. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 4—5. Mascaren., Madagasc., As. trop., Polynes.
Macrolobium Zipp. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 80.

3511. 77. **Pahudia** Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 86. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 140. — Sp. 2. Archip. malay.

3512. 78. **Daniella** J. J. Benn. in: Pharmaceut. Journ. XIV. (1855) 251. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Daniellia Oliv., Fl. trop. Afr. II. (1871) 299.

3513. 79. **Cyanothyrsus** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 269. — E. P. N. 197. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

3514. 80. **Loesenera** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 268. — E. P. N. 197. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3515. 81. **Eperua** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 369 t. 142. — Endl. G. n. 6800. — B. H. I. 580. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 6. Brasilia bor., Guiana.

Parivoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 756 t. 303.
Adleria Neck., Elem. II. (1790) 542.
Rotmannia Neck., ibid. 450.
Dimorpha Schreb., Gen. II. (1791) 493.
Panzera Willd., Spec. pl. II. (1799) 540.

3516. 82. **Berlinia** Soland. ex Hooker f. et Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 326. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 141. — Sp. 12. Afr. trop.

Sect. 1. Euberlinia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 141.
Sect. 2. Berliniella Taub., ibid. 141.

3517. 83. **Macrolobium** Schreb., Gen. I. (1789) 30. — Endl. G. n. 6803. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 142. — Sp. ad 30. Amer. et Afr. trop.

Vouapa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 25 t. 7.
Outea Aubl., ibid. 28 t. 9.
Kruegeria Scop., Introd. (1777) 314.
Anthonota Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 70 t. 42.
Utea J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 203.
Vuapa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 212.

3518. 84. **Humboldtia** Vahl, Symb. bot. III. (1794) 106. — Endl. G. n. 6792. — B. H. I. 579. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 4. Ceylon, India or.

Batschia Vahl, Symb. bot. II. (1791) 39 t. 56.
Humboldia Reichb., Consp. (1828) 156.

3519. 85. **Amherstia** Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 1 t. 1. 2. — Endl. G. n. 6793. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 143. — Sp. 1. India or.

3520. 86. **Palovea** („Paloue") Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 365 t. 141. — Endl. G. n. 6799. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. Guiana gall.

Paloue Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 365 t. 141.
Ginannia Scop., Introd. (1777) 309.
Palovea Juss., Gen. (1789) 350.

3521. 87. **Lysidice** Hance in: Journ. of Bot. V. (1865) 298. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 1. China.

3522. 88. **Heterostemon** Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 241 t. 12. — Endl. G. n. 6794. — B. H. I. 578. — E. P. III. 3. 144. — Sp. 4. Amer. trop.

Heterostemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.

3523. 89. **Elizabetha** Schomb. ex Bentham in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 92. — Endl. G. n. (II) 6794 1. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145 (Elisabetha). — Sp. 2. Guiana brit.

3524. 90. **Brownea** („Brownaea") Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 6810. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 145. — Sp. 10. Amer. bor. or. trop., Antill.

Hermesias Loefl., Iter hisp. (1758) 278.
Brownaea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6.
Brownea L., Syst. ed. 12. (1767) 452.

3525. 91. **Polystemonanthus** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 197 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 273. — Sp. 1. Liberia.

4. **BAUHINIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3526. 92. **Cercis** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6750. — B. H. I. 576. — E. P. III. 3. 146. — Sp. 6. Eur. austr., Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor.

Siliquastrum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 317.
Circis Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 114.

3527. 93. **Griffonia** Baill. in: Adansonia VI. (1865—66) 188 t. 2. — B. H. I. 577. — E. P. III. 3. 147. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

Schotiaria DC., Prodr. II. (1825) 508 (sect. Schotiae).
Bandeiraea Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 577.
Bandereia Baill., Hist. pl. II. (1870) 120.

3528. 94. **Bauhinia** L., Gen. ed. 1. (1737) 126] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6790. — B. H. I. 575. — E. P. III. 3. 147. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop.

Perlebia Mart., Reise I. (1828) 555.
Binaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 122.
Cansenia Raf., ibid. 122.
Elayuna Raf., ibid. 145.
Mandarus Raf., ibid. 122.
Monoteles Raf., ibid. 122.
Telestria Raf., ibid. 122.

Sect. 1. Pauletia DC., Prodr. II. (1825) 513.
Pauletia Cav., Icon. V. (1799) 5 t. 409 et 410.
Alvesia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 587.

Sect. 2. Amaria Endl., Gen. (1841) 1318.
Amaria Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada II. (1810) 25.

Sect. 3. Piliostigma („Pileostigma") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Filiostigma Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 598.
Locellaria Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 588.

Sect. 4. Lysiphyllum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.

Sect. 5. Adenolobus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 275.

Sect. 6. Schnella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Schnella Raddi in: Mem. Modena III. (1820) Phys. 411.
Caulotretus DC., Prodr. II. (1825) 516 (sect. Bauhiniae).
Caulotretus Rich. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 406.
Lacara Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 56.
Tylotaea Vog. in: Linnaea XIII. (1839) 312 (sect. Bauhiniae).

Sect. 7. Loxocalyx Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.

Sect. 8. Phanera DC., Prodr. II. (1825) 516.
Phanera Lour., Fl. cochinch. (1790) 37.
Symphyopoda DC., Prodr. II. (1825) 515 (sect. Bauhiniae).

Sect. 9. Lasiobema Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. (1839—42) 84; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 576.
Lasiobema Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 71.

Sect. 10. Tylosema Schweinf., Reliq. Kotschyan. (1868) 16 t. 13.

Sect. 11. Casparia DC., Prodr. II. (1825) 512.
Casparea H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 317.
Casparia D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1473.

5. **CASSIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 73 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3529. 95. **Ceratonia** L., Gen. ed. 1. (1737) 35] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1026. — Endl. G. n. 6809. — B. H. I. 574. E. P. III. 3. 154. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.

Ceratia Adans., Fam. II. (1763) 319.

3530. 96. **Dialium** L., Mant. I. (1767) 3. — Endl. G. n. 6805. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 155. — Sp. ad 20. Utriusque orbis reg. trop.

Cleyria Neck., Elem. II. (1790) 183.

Sect. 1. Arouna Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 155.

Arouna Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 16 t. 5.
Aruna Schreb., Gen. I. (1789) 26.
Sect. 2. Codarium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 574.
Codarium Sol. ex Vahl, Enum. I. (1805) 302.

3531. 97. **Koompassia** Maingay in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1164. — E. P. III. 3. 155. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.
Abauria Becc., Malesia I. (1877) 169.

3532. 98. **Apuleia** Mart., Herb. fl. brasil. (1837) 123; Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 74. — Endl. G. n. 6759. — B. H. I. 574. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 2. Amer. trop.
Zenkeria Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1838) 548.

3533. 99. **Distemonanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 573. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3534. 100. **Labichea** Gaudich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 507; in: Freycinet, Voy. Bot. (1826) 485 t. 112. — Endl. G. n. 6782. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 5. Austral.

3535. 101. **Petalostylis** R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 79. — B. H. I. 573. — E. P. III. 3. 156. — Sp. 1. Austral.
Petalogyne F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 324.
Petalostyles Benth., Fl. austral. II. (1864) 291.

3536. 102. **Cassia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 376. — Endl. G. n. 6781. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 157. — Sp. ad 450. Utriusque orbis reg. calid.
Grimaldia Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 103 t. 8.
Cassiana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Chamaecassia Link, Handb. II. (1831) 139.
Chamaefistula G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 451.
Adipera Raf., Sylva Tellur. (1838) 129.
Dialanthera Raf., ibid. 127.
Diallobus Raf., ibid. 128.
Disterepta Raf., ibid. 126.
Diplotax Raf., ibid. 129.
Ditremexa Raf., ibid. 127.
Emelista Raf., ibid. 127.
Hepteireca Raf., ibid. 126.
Herpetica Raf., ibid. 123.
Isandrina Raf., ibid. 126.
Nictitella Raf., ibid. 128.
Octelisia Raf., ibid. 129.
Ophiocaulon Raf., ibid. 129.
Panisia Raf., ibid. 128.
Peiranisia Raf., ibid. 127.
Scolodia Raf., ibid. 128.
Tagera Raf., ibid. 129.
Xamacrista Raf., ibid. 127.
Macleya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 198.

Subg. I. Cathartocarpus Reichb., Consp. (1828) 156; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 513.
Cathartocarpus Pers., Synops. I. (1805) 459.
Bactyrilobium Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 439.
Fistula DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 83 (sect. Cassiae).

Subg. II. Senna DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 92.
Senna [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).

Sect. 1. Chamaefistula DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 87.
A. Bacillares Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 519.
1. Genuinae Benth., ibid. 519.
2. Speciosae Benth., ibid. 524.
B. Corymbosae Benth., ibid. 525.
1. Americanae Benth., ibid. 525.
2. Africanae Benth., ibid. 528.
C. Excelsae Benth., ibid. 528.
D. Brachycarpae Benth., ibid. 529.

Sect. 2. Oncolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 666; Benth., ibid. 530.

Sect. 3. Prososperma Vog., ibid. 667; Benth., ibid. 535.
1. Torae Benth., ibid. 535.
2. Confertae Benth., ibid. 536.
3. Laxiflorae Benth., ibid. 537.
4. Coriaceae Benth., ibid. 537.

Sect. 4. Chamaesenna DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 95; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 538.
1. Pachycarpae Benth., ibid. 538.
2. Aphyllae Benth., ibid. 542.
3. Rostratae Benth., ibid. 542.
4. Auriculatae Benth., ibid. 546.
5. Floridae Benth., ibid. 547.
a. Parvifoliae Benth., ibid. 547.
b. Molles Benth., ibid. 548.
c. Panniculatae Benth., ibid. 549.
α. Americanae Benth., ibid. 549.
β. Gerontogeae Benth., ibid. 549.
6. Pictae Benth., ibid. 550.
a. Subglabrae Benth., ibid. 550.
b. Pubescentes Benth., ibid. 550.
c. Glaberrimae Benth., ibid. 551.
7. Brachycarpae Benth., ibid. 552.
Senna Batka, Monogr. Cassien-Gruppe Senna (1866).

Sect. 5. Psilorhegma Vog. in: Linnaea XI. (1837) 689.
1. Interglandulosae Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 554.
2. Subverrucosae Benth., ibid. 556.

Subg. III. Lasiorhegma Vog. in: Linnaea XI. (1837) 692; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 557.

Sect. 6. Apoucouita Benth., ibid. 557.

Sect. 7. Absus DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 116; Benth., ibid. 558.
1. Absoideae Benth., ibid. 558.
2. Unijugae Benth., ibid. 560.
3. Baseophyllae Benth., ibid. 561.
4. Panniculatae Benth., ibid. 562.
5. Rigidulae Benth., ibid. 563.
6. Lucidae Benth., ibid. 564.
7. Microphyllae Benth., ibid. 564.
8. Nigricantes Benth., ibid. 566.

Sect. 8. Chamaecrista DC. in: Colladon, Hist. nat. Casses (1816) 118; Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 567.
Chamaecrista Moench, Meth. (1794) 272.
A. Xerocalyx Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 568.
B. Leiocalyx Benth., ibid. 569.
1. Subaphyllae Benth., ibid. 569.
2. Prostratae Benth., ibid. 570.
3. Paucijugae Benth., ibid. 571.
4. Coriaceae Benth., ibid. 572.
5. Subcoriaceae Benth., ibid. 575.
6. Chamaecristae verae Benth., ibid. 576.
7. Dimidiatae Benth., ibid. 581.

3537. 103. **Stuhlmannia** Taub. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 201. — E. P. N. 198. — Sp. 1. Afr. or.

3538. 104. **Storckiella** Seem. in: Bonplandia IX. (1861) 255 et 363 t. 6. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 164. — Sp. 2. Oceania.
Sect. 1. Eustorckiella Baill., Hist. pl. II. (1870) 189.

Sect. 2. Doga Baill., ibid. 189.
Doga Baill. in: Adansonia IX. (1869) 205.

3539. 105. **Dicorynia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 82. — Endl. G. n. (II) 6782 1. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 165. — Sp. 4. Guiana, Brasilia bor.

Dicorynea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 555.

3540. 106. **Baudouinia** Baill. in: Adansonia VI. (1865—66) 193 t. 5. — B. H. I. 1003. — E. P. III. 3. 165. — Sp. 2. Madagascar.

3541. 107. **Duparquetia** Baill. in: Adansonia VI. (1865—66) 180. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Oligostemon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 570.

3542. 108. **Martiusia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 84. — Endl. G. n. (II) 6812 2. — B. H. I. 571. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Martia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 146.
Martiusa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 571.

6. **KRAMERIEAE** Reichb., Handb. (1837) 250 (subdiv. Polygalear.); Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 166.

Krameriaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 20 et 23 (fam. Polygalariear.).

3543. 109. **Krameria** Loefl., Iter hisp. (1758) 195. — Endl. G. n. 5656. — B. H. I. 140. — E. P. III. 3. 166. — Sp. 13. Amer. bor. calid. usque ad Chilim.

Ixine Loefl., Iter hisp. (1758) 195.
Crameria Murr., Syst. ed. 13. (1774) 138.
Dimenops Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
Ixina Raf., ibid. 144.
Stemeiena Raf., ibid. 144.

Sect. 1. Triandrae Chod. in: Arch. sc. phys. et nat. Genève 3. période XXIV. (1890) 498.
Sect. 2. Tetrandrae Chod., ibid. 498.

7. **EUCAESALPINIEAE** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 72 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3544. 110. **Gleditschia** [Clayton ex L., Gen. ed. 2. (1742) 480 („Gleditsia")] Scop., Introd. (1777) 295. — Endl. G. n. 6756. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 168. — Sp. 12. Amer. bor. et austr., Asia temp. et subtrop., Afr. trop.

Caesalpinoides L., Hort. Cliff. (1738) 489.
Gleditsia L., Gen. ed. 2. (1742) 480.
Melilobus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 215 App.
Gleditschia Scop., Introd. (1777) 295.
Gleditzia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 202.
Asacara Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Garugandra Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 96.
Caesalpiniodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 166.

3545. 111. **Gymnocladus** Lam., Encycl. I. (1783) 733 t. 823. — Endl. G. n. 6757. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 169. — Sp. 2. Amer. bor. or. et China.

3546. 112. **Wagatea** Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 90. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 1. India or.

3546a. 112a. **Pogocybe** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 392. — Sp. 1. Cochinchina.

3547. 113. **Stachyothyrsus** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 198 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 277. — E. P. N. 198. — Sp. 1. Kamerun.

3548. 114. **Acrocarpus** Wight ex Arn. in: Magaz. Zool. et Bot. II. (1839) 547. — Endl. G. n. (II) 6810 2. — B. H. I. 568. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 2. Asia trop.

3549. 115. **Moldenhauera** („Moldenhawera") Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 718. — Endl. G. n. 6780. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela.

Dolichonema Nees in: Flora IV. (1821) 303.
Moldenhaweria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 153.
Moldenhauera.

3550. 116. **Schizolobium** Vog. in: Linnaea XI. (1837) 399. — Endl. G. n. 6760. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 170. — Sp. 2. Brasilia, Panama.

3551. 117. **Parkinsonia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 342] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 375. — Endl. G. n. 6775. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 171. — Sp. 4. Amer. calid., Afr. austr.; 1 in aliis reg. culta.

3552. 118. **Haematoxylon** („Haematoxylum") [L., Syst. ed. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 6777. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 171. — Sp. 2—3. Amer. centr., Mexico, Columbia, Ind. occ.

Haematoxyllum Scop., Introd. (1777) 225.

Sect. 1. Euhaematoxylon Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 102.
Sect. 2. Neohaematoxylon Harms, ibid. 102.

3553. 119. **Pterolobium** R. Br. in: Salt, Abyss. (1814) App. 64. — Endl. G. n. 6769. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.

Kantuffa Bruce, Trav. (1790) t. 14.
Cantuffa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
Reichardia Roth, Nov. pl. spec. (1821) 210.
Quartinia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 259.

3554. 120. **Cercidium** Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 133. — B. H. I. 570. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 6. Amer. bor. andin. usque ad Chile.

Hoopesia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia „1861" (1862) 453 pp.
Rhetinophloeum Karst., Fl. Columb. II. (1862) 25 t. 113.
Retinophleum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 570.

3555. 121. **Colvillea** Boj. ex Hooker, Bot. Mag. (1834) t. 3325, 3326. — Endl. G. n. 6767. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 1. Madagascar.

3556. 122. **Poinciana** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Amoen. acad. IV. (1760) 313. — Endl. G. n. 6766. — B. H. I. 569. — E. P. III. 3. 172. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.

Poincia Neck., Elem. II. (1790) 449.
Delonix Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 92.

3557. 123. **Hoffmannseggia** Cav., Icon. IV. (1797) 63 t. 392. — Endl. G. n. 6774. — B. H. I. 567. — E. P. III. 3. 173. — Sp. ad 25. A Texas, Mexico usque ad Patagoniam; Afr. austr.

Larrea Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1797) t. 2.
Hoffmannsegia Bronn, Diss. Legum. (1822) 130.
Melanosticta DC., Mém. Légum. (1825) 474 t. 69; Prodr. II. (1825) 485.

3558. 124. **Zuccagnia** Cav., Icon. V. (1799) 2 t. 403. — Endl. G. n. 6773. — B. H. I. 587. — E. P. III. 3. 173. — Sp. 1. Chile.

3559. 125. **Caesalpinia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 380. — Endl. G. n. 6765. — B. H. I. 565. — E. P. III. 3. 173. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calid.

Caesalpina (Plum. ex) L., Gen. ed. 1. (1737) 363.
Guilandia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 228.
Bonduc Adans., Fam. II. (1763) 318.
Campecia Adans., ibid. 318.
Ticanto Adans., ibid. 319.
Pseudosantalum Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Tara Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 153.

Sect. 1. Guilandina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Guilandina [L., Gen. ed. 1. (1737) 124] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 381 p. p.
Sect. 2. Nugaria DC., Prodr. II. (1825) 481.
Sect. 3. Sappania DC., Prodr. II. (1825) 482.
Biancaea Todaro, Nuov. gen. e spec. pl. I. (1858) 21.

Sect. 4. Caesalpinaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Poinciana L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 380.
Sect. 5. Pomaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen I. (1865) 566.
Pomaria Cav., Icon. V. (1799) t. 402.
Cladotrichium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 401.
Sect. 6. Erythrostemon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Erythrostemon Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. I. (1841) 97 t. 39.
Sect. 7. Cinclidocarpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Cinclidocarpus Zoll. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1846) 81.
Sect. 8. Balsamocarpon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Balsamocarpon Clos in: C. Gay, Fl. chilena II. (1846) 226 t. 20.
Sect. 9. Libidibia DC., Prodr. II. (1825) 483.
Libidibia Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 192.
Lebidibia Griseb., Fl. Brit. W.Ind. Isl. (1860) 206.
Sect. 10. Coulteria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 566.
Coulteria H. B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 328 t. 568.
Adenocalyx Bert. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI. (1823) 330.

3560. 126. **Mezoneurum** Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 245 t. 10 et 11. — Endl. G. n. 6768. — B. H. I. 565. — E. P. III. 3. 176. — Sp. 11. Orbis veteris reg. trop.
Mezoneuron auct.
Sect. 1. Eumezoneurum Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 258.
Sect. 2. Tubicalyx Miq., Fl. Ind. bat. I. (1858) 1081.

3561. 127. **Peltophorum** Walp., Rep. I. (1842) 811. — Endl. G. n. 6765e. — B. H. I. 565. — E. P. III. 3. 176. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. trop.
Baryxylum Lour., Fl. cochinch. (1790) 266; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 390, 391.
Brasilettia DC., Prodr. II. (1825) 481 (sect. Caesalpiniae) p. p.; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 164.
Peltophorum Vog. in: Linnaea XI. (1837) 406 (sect. Caesalpiniae).

3562. 128. **Aprevalia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 428. — E. P. III. 3. 387. — Sp. 1. Madagascar.

8. **SCLEROLOBIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3563. 129. **Cenostigma** Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 140 t. 3. — B. H. I. 564. — E. P. III. 3. 177. — Sp. 2. Brasilia.

3564. 130. **Thylacanthus** Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 175. — B. H. I. 564. — E. P. III. 3. 177. — Sp. 1. Brasilia.

3565. 131. **Dicymbe** Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 564. — B H. I. 564. — E. P. III. 3. 177. — Sp. 1. Brasilia.

3566. 132. **Melanoxylon** Schott in: Sprengel, Syst. IV. Cur. post. (1827) 406. — Endl. G. n. 6761. — B. H. I. 563. — E. P. III. 3. 177. — Sp. 1. Brasilia.
Perittium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 408.

3567. 133. **Batesia** Spruce in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 563. — B. H. I. 563. — E. P. III. 3. 178. — Sp. 1. Brasilia.

3568. 134. **Phyllocarpus** Riedel ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 97; Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 142. — B. H. I. 564. — E. P. III. 3. 179. — Sp. 1. Brasilia.

3568a. 134a **Amphimas** Pierre n. gen. (in herb.). — Sp 2. Gabun.

3569. 135. **Poeppigia** C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 15 t. 8. — Endl. G. n. 6762. — B. H. I. 562. — E. P. III. 3. 179. — Sp. 1. Amer. trop.
Ramirezia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1855) t. 39.

3570. 136. **Diptychandra** Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 139. — B. H. I. 562. — E. P. III. 3. 180. — Sp. 3. Brasilia, Bolivia.

3571. 137. **Sclerolobium** Vog. in: Linnaea XI. (1837) 395. — Endl. G. n. 6755. — B. H. I. 562. — E. P. III. 3. 180. — Sp. 15. Brasilia, Guiana.
Cosymbe Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 168.
Amorphocalyx Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1104.
Sect. 1. Eusclerolobium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 180.
Sect. 2. Platypetalum Taub., ibid. 180.

3572. 138. **Campsiandra** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 93. — Endl. G. n. (II) 6810.1. — B. H. I. 563. — E. P. III. 3. 180. — Sp. 3 Amer. trop.

9. **SWARTZIEAE** DC., Prodr. II. (1825) 422; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 436.

3573. 139. **Cordyla** Lour., Fl. cochinch. (1790) 411. — Endl. G. n. 6817. — B. H. I. 562. — E. P. III. 3. 181. — Sp. 1. Afr. trop.
Cordylia Pers., Synops. II. (1807) 260.
Calycandra Lepr. ex A. Richard in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. (1832) 30 et 332 t. 9.

3574. 140. **Swartzia** Schreb., Gen. II. (1791) 518. — Endl. G. n. 6814. — B. H. I. 561. — E. P. III. 3. 182. — Sp. ad 70. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar (1).
Tounatea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 549 t. 218.
Hoelzelia Neck., Elem. III. (1790) 62.
Gynanthistrophe Poit. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 424.
Possiria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 653.
Rossina Steud., ibid. 652.
Possura Aubl. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 383.
Tunatea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 211.
Sect. 1. Cyathostegia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 561.
Sect. 2. Dithyria Benth., ibid. 561.
Dithyria Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 89.
Trischidium Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 141 t. 4.
Sect. 3. Tounatea DC., Prodr. II. (1825) 424.
Sect. 4. Possira DC., Prodr. II. (1825) 422.
Possira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 934 t. 355.
Rittera Schreb., Gen. I. (1789) 364.
Riveria H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII (1825) 266 t. 659.
Sect. 5. Fistuloides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 561.

3575. 141. **Aldina** Endl., Gen. (1841) 1322. — Endl. G. n. 6815. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 183. — Sp. 5. Guiana, Brasilia bor.
Allania Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 91.

3576. 142. **Baphiopsis** Benth. ex Baker in: Oliver, Fl. trop. Afr. II. (1871) 256. — E P. III. 3. 184. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

3577. 143. **Exostyles** Schott ex Sprengel, Syst. IV. Cur. post. (1827) 406. — Endl. G. n. 6758. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 184. — Sp. 2. Brasilia.
Exostylis G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 106 et 454.

3578. 144. **Zollernia** Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. P. 2. (1827) praef. p XIII t C, D; Flora (1829) 414. — Endl. G. n. 6813. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 184. — Sp. 5. Brasilia.
Coquebertia Brongn. in: Ann. sc. nat. XXX. (1833) 111.
Acidandra Mart. ex Endlicher, Gen. (1839) 1322.

3579. 145. **Holocalyx** M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXVIII. (1883) No. VII. 41. — E. P. III. 3. 184. — Sp. 2. Paraguay, Brasilia.

Subfam. III. PAPILIONATAE

Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 184.

Papilionaceae Hall., Enum. stirp. Helvet. (1742) Praef. p. 34; L., Philos. bot. (1751) 33 (ordo pl.); DC., Prodr. II. (1825) 94 (subordo Legumin.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 437 (subordo Legumin.).

1. **SOPHOREAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 741 p. p.; DC., Prodr. II. (1825) 94 p. p.; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 85 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.

3580. 146. **Cadia** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 90. — Endl. G. n. 6776. — B. H. I. 560. — E. P. III. 3. 187. — Sp. 4. Afr. or. trop., Arabia, Madagascar.

Panciatica Piccioli, Hort. Panciat. (1783) 9.
Spaendoncea Desf., Dec. Phil. VII. (1796) 259; Usteri, Neue Ann. XIII. (1796) 15.
Mozambe Raf., Sylva Tellur. (1838) 112.

3581. 147. **Barklya** F. Muell. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 158; Fragm. I. (1859) 109. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 188. — Sp. 1. Austral. trop.

3582. 148. **Sweetia** Spreng., Syst. II. (1825) 171 et 213. — Endl. G. n. 6753. — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 12. Amer. austr.

Thalesia Mart. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1384.
Sect. 1. Acosmium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.
Acosmium Schott in: Sprengel, Syst. IV. Cur. post. (1827) 406.
Sect. 2. Mesites Vog. in: Linnaea XI. (1837) 391 (sect. Leptolobii).
Sect. 3. Leptolobium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 559.
Leptolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 388.

3583. 149. **Myrocarpus** Allem., Plant. nov. Brasil (1846). — B. H. I. 559. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 2. Brasilia.

3584. 150. **Myroxylon** L. f., Suppl. (1781) 34. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 189. — Sp. 6. Amer. trop. (vel tantum 2—3?)

Toluifera [L., Gen. ed. 2. (1742) 182] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384.
Myroxylum Schreb., Gen. I. (1789) 281.

3585. 151. **Myrospermum** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 6736. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Amer. austr. bor-or., centr., Ins. Trinitatis.

Calusia Bert. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 94.

3586. 152. **Ferreirea** Allem. in: Trab. soc. vellos. (1852) 26. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 1. Brasilia.

3587. 153. **Ateleia** Moç. et Sessé ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 394 t. 57 (sub Pterocarpo). — Endl. G. n. 6711. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 191. — Sp. 4. Amer. austr. et centr., Antill.

Ateleia DC., Prodr. II. (1825) 419 (sect. Pterocarpi).
Atelea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 200 (sect. Pterocarpi).
Atelia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 166.

3588. 154. **Torresea** Allem., Trab. commiss. sc. explor. secc. Bot. II. folheto (1862) 17. — E. P. III. 3. 387. N. 199. — Sp. 1. Brasilia.

Amburana Schwacke et Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 387.

3589. 155. **Camoensia** Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 557. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Giganthemum Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) 585 in: Annaes conselh. ultramar. 1858.

3590. 156. **Spirotropis** Tul. in: Arch. Mus. Paris IV. (1844) 113. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 1. Guiana gall.

3591. 157. **Bowdichia** H., B. et K., Nov. gen. et. spec. VI. (1823) 376. — Endl. G. n. 6749. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

Sebipira Mart., Reise I. (1828) 787.
Bodwichia Walp., Rep. I. (1842) 808.

3592. 158. **Angylocalyx** Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 172. — E. P. N. 199. — Sp. 2—3. Kamerun, Congo, Afr. trop. or.

3593. 159. **Podopetalum** F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Census (1882) 42; cf. Bot. Centralbl. XII. (1892) 125. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Queensl.

3594. 160. **Dussia** Krug et Urb. in: Duss, Légum. Martinique (1891) 11 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1892) 193; cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 318. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 1. Ins. Martinique.

3595. 161. **Diplotropis** Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 88. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 193. — Sp. 5. Amer. trop.

Dibrachion Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 139.

3596. 162. **Clathrotropis** Harms n. gen. — B. H. I. 557. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 2. Brasil.

Clathrotropis Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 322 (sect. Diplotropidis).

3597. 163. **Ormosia** Jack in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 360 t. 25. — Endl. G. n. 6747. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Amer. trop.

Toulichiba Adans., Fam. II. (1763) 326.
Macrotropis DC., Prodr. II. (1825) 98.
Layia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 183 t. 38.
Chaenolobium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. I. (1860) 302.
Sect. 1. Concolores Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 315.
Sect. 2. Discolores Benth., ibid. 317.

3598. 164. **Pericopsis** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 413. — B. H. I 556. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Ceylania.

3599. 165. **Arillaria** S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XLII. (1873) P. 2. 70. — E. P. III. 3. 194. — Sp. 1. Burma britic.

3600. 166. **Alexa** Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 168 nota. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 1. Guiana brit.

Alexandra Schomb. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 12.

3601. 167. **Castanospermum** A. Cunn. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 241 t. 51. — Endl. G. n. 6745. — B. H. I. 556. — E. P. III. 3. 195. — Sp. 2. Austral. subtrop., N.Caledon.

Castanocarpus Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 589.
Vieillardia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 196.
Viellardia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 556.

3602. 168. **Sophora** [L., Gen. ed. 1. (1737) 125] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 373. — Endl. G. n. 6738. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 195. — Sp. ad 25. Utriusque orbis reg. calidior.

Broussonetia Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1798) 61 t. 7.
Patrinia Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97.
Radiusia Reichb., Consp. (1828) 148.
Pseudosophora Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 122.
Styphnolobium Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 844; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Litt. 54.
Vibexia Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
Agastianis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 85.
Zanthyrsis Raf., ibid. 84.
Dermatophyllum Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 458.
Sect. 1. Eusophora DC., Prodr. II. (1825) 95.
Sect. 2. Goebelia Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 259.

Pseudosophora DC., Prodr. II. (1825) 96 (sect. Sophorae).
Goebelia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 628.
Sect. 3. Platyosprion Maxim. in: Mélang. biolog. Bull. Acad. St.-Pétersbourg IX. 1. (1873) 70.
Sect. 4. Edwardsia Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 251.
Edwardsia Salisb. in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 298 t. 26.
Edwarsia Dumort., Anal. fam. (1829) 40.
Keyserlingia Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 629.

3603. 169. **Gourliea** Gillies ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 207. t. 206. — Endl. G. n. 6746. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 196. — Sp. 1. Argentina.
Lucuma Molina, Saggio Chile (1782) 186 p. p.

3604. 170. **Ammothamnus** Bunge, Enum. pl. Lehm. (1848) 67 t. 12. — B. H. I. 555. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Turcestania, Assyria.

3605. 171. **Ammodendron** Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. 6739. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 5. Asia occ.

3606. 172. **Cladrastis** Raf., Neogenyt. (1825) 1. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. 2. Amer. bor. or., Japonia, Mandschuria.
Maackia Rupr. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1856) 128, 143.
Buergeria Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 53.

3607. 173. **Calpurnia** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 2. — Endl. G. n. 6740. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 197. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop., Ind. or.

3608. 174. **Virgilia** Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 326. — Endl. G. n. 6741. — B. H. I. 554. — E. P. III. 3. 198 — Sp. 1. Afr. austr.
Andrastis Raf. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 86.

3609. 175. **Panurea** Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 553. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Brasilia bor.

3610. 176. **Bowringia** Champ. ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 75. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Hongkong.

3611. 177. **Leucomphalos** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 784. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. 1. Afr. trop. occ.
Leucomphalus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 322.

3612. 178. **Baphia** Afzel. ex Loddiges, Bot. Cab. I. (1825) t. 367. — Endl. G. n. 6812. — B. H. I. 553. — E. P. III. 3. 198. — Sp. ad 30. Afr. trop., Madagascar., Borneo (?).
Sect. 1. Bracteolaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Bracteolaria Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 658.
Carpolobia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370.
Sect. 2. Delaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 553.
Delaria Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 406.
§ 1. Genuinae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 200.
§ 2. Racemiferae Harms, ibid. 200.

3613. 179. **Dalhousiea** R. Grah. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 5339. — Endl. G. n. 6424. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2 Himalaya or., Afr. trop. occ.
Dalhousia Lem. in: Orbigny, Dict. IV. (1849) 593.

3614. 180. **Monopteryx** Spruce ex Bentham in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 307 t. 122. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 199. — Sp. 2. Brasilia.

2. **PODALYRIEAE** Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 65; Fl. austral. II. (1864) 8.

3615. 181. **Anagyris** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 219] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 374. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 2. Arabia, Reg. mediterr., Teneriffa.

3616. 182. **Piptanthus** Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 264. — Endl. G. n. 6418. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 1. Himalaya.

3617. 183. **Thermopsis** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 3. — Endl. G. n. 6420. — B. H. I. 465. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 15. Amer. bor., Sibiria, China, Japonia, Himalaya.
Thermia Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 282.
Scolobus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259.
Drepilia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 52.

3618. 184. **Baptisia** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9. — Endl. G. n. 6421. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 201. — Sp. 14. Amer. bor.
Crotalopsis Michx. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 100.
Eaplosia Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 51.
Lasinia Raf., ibid. 48.
Pericaulon Raf., ibid. 50.
Ripasia Raf., ibid. 48.

3619. 185. **Pickeringia** Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 389. — Endl. G. n. 6419. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. California.
Xylothermia Greene in: Pittonia II. (1891) 188.

3620. 186. **Cyclopia** Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 6422. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 15. Afr. austr.
Ibbetsonia Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1259.
Ibbertsonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 800.

3621. 187. **Podalyria** Lam., Illustr. II. (1793) 454 t. 327 f. 3, 4. — Endl. G. n. 6423. — B. H. I. 466. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 20. Afr. austr.
Aphora Neck., Elem. III. (1790) 50.
Podaliria Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 437.
A. Nitidae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 9.
B. Villosae Harv., ibid. 9.
C. Sericeae Harv., ibid. 9.
D. Calyptratae Harv., ibid. 9.

3622. 188. **Jansonia** Kippist in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 330 et Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 384 t. 16. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 203. — Sp. 1. Austral. occ.
Cryptosema Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 207.

3623. 189. **Brachysema** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 10. — Endl. G. n. 6425. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 204. — Sp. 14. Austral. occ. et bor.
Sect. 1. Eubrachysema Benth., Fl. austral. II. (1864) 9.
Sect. 2. Leptosema Benth., ibid. 9.
Leptosema Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 84.
Kaleniczenkia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 252.
Burgesia F. Muell., Fragm. I. (1860 ?) 222.

3624. 190. **Oxylobium** Andrews, Bot. Repos. (1809) t. 492. — Endl. G. n. 6427. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 27. Austral.
Callistachys Vent., Jard. Malmaison (1803) t. 115.

Callystachya Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 267.
Podolobium R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 9.
A. Callistachyae Benth., Fl. austral. II. (1864) 14.
B. Racemosae Benth., ibid. 15.
C. Ericoideae Benth., ibid. 15.
D. Laxiflorae Benth., ibid. 15.
E. Gastrolobioideae Benth., ibid. 15.
F. Podolobieae Benth., ibid. 15.

3625. 191. **Chorizema** Labill., Voy. I. (1799) 403 t. 21. — Endl. G. n. 6431. — B. H. I. 467. — E. P. III. 3. 205. — Sp. 15. Austral. occ.
Chorozema Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 251.
Choryzemum Bosc, Encycl. agric. VII. (1822) 297.
Orthotropis Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. p. XVI.
Aciphyllum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 17.
Chorosema Brongn., Enum. genr. (1843) 126.

3626. 192. **Mirbelia** Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 511. — Endl. G. n. 6448. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 16. Austral.
Dichosema Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 35.
Oxycladium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.

3627. 193. **Isotropis** Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 28. — Endl. G. n. 6429. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 206. — Sp. 10. Austral.

3628. 194. **Gompholobium** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 220. — Endl. G. n. 6432. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 24. Austral.

3629. 195. **Burtonia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6433. — B. H. I. 468. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 8. Austral.
Weihea Reichb., Consp. (1828) 212b.

3630. 196. **Jacksonia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 12. — Endl. G. n. 6434. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 207. — Sp. 37. Austral.
Piptomeris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVI. (1853) P. 1. 257.
A. Phyllodineae Benth., Fl. austral. II. (1864) 53.
B. Ramosissimae Benth., ibid. 53.
C. Pungentes Benth., ibid. 53.
D. Scopariae Benth., ibid. 53.

3631. 197. **Sphaerolobium** Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 509. — Endl. G. n. 6437. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 208. — Sp. 12. Austral.
Sect. 1. Roea Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.
Roea Huegel, Enum. pl. Huegel. (1837) 34.
Hugelroea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 778.
Sect. 2. Eusphaerolobium Benth., Fl. austral. II. (1864) 63.

3632. 198. **Viminaria** Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 507. — Endl. G. n. 6436. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 1. Austral.

3633. 199. **Daviesia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 220. — Endl. G. n. 6435. — B. H. I. 469. — E. P. III. 3. 209. — Sp. 60. Austral.
A. Involucratae Benth., Fl. austral. II. (1864) 69.
B. Umbellatae Benth., ibid. 69.
C. Racemosae Benth., ibid. 70.
D. Calamiformes Benth., ibid. 70.
E. Fasciculatae Benth., ibid. 70.
F. Teretifoliae Benth., ibid. 71.
G. Verticales Benth., ibid. 71.
H. Decurrentes Benth., ibid. 71.
I. Aphyllae Benth., ibid. 72.

3634. 200. **Aotus** Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 504. — Endl. G. n. 6440. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 11. Austral.

3635. 201. **Phyllota** Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 33. — Endl. G. n. 6439. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 9. Austral.
Phyllota DC., Prodr. II. (1825) 113 (sect. Pultenaeae).

3636. 202. **Pultenaea** Smith, Bot. New Holland I. (1793) 35 t. 12. — Endl. G. n. 6446. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 210. — Sp. 80. Austral.
Pulteneya Hoffmsgg., Verz. Pflz. (1824) 191.
Pultnaea R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. (1836) 195.
Spadostyles Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 80.
Bartlingia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 373.
Urodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 17.
Sect. 1. Eupultenaea Benth., Fl. austral. II. (1864) 108.
Sect. 2. Aciphyllum Benth., ibid. 109.
Sect. 3. Euchilus Benth., ibid. 109.
Euchilus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 17.
Euchylus Poir. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 516.
Euchilos Spreng., Gen. I. (1830) 366.
Sect. 4. Coelophyllum Benth., Fl. austral. II. (1864) 109.

3637. 203. **Gastrolobium** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6443. — B. H. I. 470. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 32. Austral. occ.
Sect. 1. Axillares Benth., Fl. austral. II. (1864) 96.
Sect. 2. Racemosae Benth., ibid. 97.

3638. 204. **Eutaxia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16. — Endl. G. n. 6442. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 212. — Sp. 8. Austral.
Sect. 1. Eutaxia Benth., Fl. austral. II. (1864) 143.
Sect. 2. Sclerothamnus Benth., ibid. 143.
Sclerothamnus R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 16.

3639. 205. **Latrobea** Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 219. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 6. Austral. occ.
Sect. 1. Eulatrobea Benth., Fl. austral. II. (1864) 140.
Sect. 2. Leptocytisus Benth., ibid. 140.
Leptocytisus Meissn. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 211.
Acarpha R.Br. ex Bentham, Fl. austral. II. (1864) 141.

3640. 206. **Dillwynia** Smith in: König et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 510. — Endl. G. n. 6441. — B. H. I. 471. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 10. Austral.
Sect. 1. Dillwyniastrum DC., Prodr. II. (1825) 108; Benth., Fl. austral. II. (1864) 146.
Sect. 2. Xeropetalum R.Br. in: Bot. Magaz. (1821) n. 2247.
Dillwinia Poir. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 259.
Dyllwinia Nees in: R. Brown, Verm. Schrift. II. (1826) 466.
Xeropetalum Reichb., Consp. (1828) 154.

3641. 207. **Euchilopsis** F. Muell. in: Melbourne Chemist (1882); Census (1882) 37; cf. Bot. Centralbl. XII. (1882) 126. — E. P. III. 3. 213. — Sp. 1. Austral. occ.
Euchiloides Benth., Fl. austral. II. (1864) 63 (sect. Sphaerolobii).

3. **GENISTEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 132; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 439.

3a. *Liparieae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 213.
Liparieae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 441; in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 439.

3642. 208. **Liparia** L., Mant. II. (1771) 156. — Endl. G. n. 6463. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 4. Afr. austr.

3643. 209. **Priestleya** DC., Mém. Légum. (1825) 190; in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 90. — Endl. G. n. 6464. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 15. Afr. austral.
Pristleya auct.
Achyronia Wendl., Bot. Beob. (1798) 39 t. 12.
Sect. 1. Eisothea DC., Prodr. II. (1825) 121.
Sect. 2. Aneisothea DC., ibid. 121.
Xiphotheca Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 166.

3644. 210. **Amphithalea** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 167. Endl. G. n. 6465. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 9. Afr. austr.
Ingenhoussia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 20.
Cryphiantha Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171.
Epistemum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 473.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 810.

3645. 211. **Lathriogyne** („Lathriogyna") Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 170. — Endl. G. n. 6466. — B. H. I. 472. — E. P. III. 3. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Heudusa E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 153.
Heydusa Walp., Ann. I. (1849) 204.

3646. 212. **Coelidium** Vog. ex Walpers in: Linnaea XIII. (1839) 472. — Endl. G. n. 6467. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 8. Afr. austr.

3647. 213. **Walpersia** Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 26. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 1. Afr. austr.

3b. *Bossiaeinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Bossiaeeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.

3648. 214. **Platylobium** Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) 17; et in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 350. — Endl. G. n. 6454. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 216. — Sp. 3. Austral. or. et austr.
Cheilococca Salisb. ex Smith, ibid. 17 cum cit. falsa.

3649. 215. **Bossiaea** Vent., Descr. Jard. Cels I. (1800) 7 t. 7. — Endl. G. n. 6455. — B. H. I. 473. — E. P. III. 3. 217. Sp. 40. Austral.
Scottia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269.
Lalage Lindl., Bot. Reg. (1834) t. 1722.
Bossieua Pers., Synops. II. (1807) 286.
Scottea DC., Prodr. II. (1825) 118.
Boissiaea Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. II. (1842) 638.
Sect. 1. Oppositifoliae Benth., Fl. austral. II. (1864) 154.
Sect. 2. Eriocarpae Benth., ibid. 155.
Sect. 3. Normales Benth., ibid. 155.

3650. 216. **Templetonia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 269. — Endl. G. n. 6457. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 217. — Sp. 7. Austral.
Nematophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 20.

3651. 217. **Hovea** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 275. — Endl. G. n. 6451. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 11. Austral.
Poiretia Smith in: Trans. Linn. Soc. IX. (1808) 304.
Platychilum Delaun., Herb. Amat. (1815) t. 187.
Phusicarpos Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 399.
Plagiolobium Sweet, Fl. austral. (1827) t. 2.
Physicarpos DC., Prodr. II. (1825) 115.

3652. 218. **Goodia** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 41. — Endl. G. n. 6456. — B. H. I. 474. — E. P. III. 3. 218. — Sp. 2. Austral.

3c. *Crotalariinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Crotalarieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 440.

3653. 219. **Borbonia** [L., Coroll. gen. (1737) 12 n. 971] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 6461. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 219. — Sp. 13. Afr. austr.
Bootia Adans., Fam. II. (1763) 320.

3654. 220. **Rafnia** Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 144; Prodr. pl. capens. II. (1800) 123. — Endl. G. n. 6459. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 30. Afr. austr.
Hybotropis E. Mey. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 780.
Sect. 1. Vascoa Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 464.
Vascoa DC., Mém. Légum. (1825) 186; Prodr. II. (1825) 119.
Sect. 2. Eurafnia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 465.
Oedmannia Thunb., Nov. gen. pl. X. (1800) 136.
Aedmannia Spach in: Orbigny, Dict. I. (1841) 139.
A. Latifoliae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861) 31.
B. Angustifoliae Harv., ibid. 31.
Sect. 3. Pelecynthis Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 467.
Pelecynthis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 13.
Sect. 4. Caminotropis Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot II. (1843) 469.

3655. 221. **Euchlora** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 171. — Endl. G. n. 6484. — B. H. I. 475. — E. P. III. 3. 220. — Sp. 1. Afr. austr.
Microtropis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.
Microtropia Reichb., Nom. (1841) 236.

3656. 222. **Phaenohoffmannia** O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 940. — E. P. III. 3. 220; N. 200. — Sp. 1. Afr. austr.
Pleiospora Harv., Thes. capens. I. (1859) 51 t. 81.

3657. 223. **Lotononis** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 176. — Endl. G. n. 6487. — B. H. I. 476. — E. P. III. 2. 220. — Sp. ad 80. Afr., Reg. mediterr., Oriens, Hispania.
Amphinomia DC., Prodr. II. (1825) 522.
Lotononis DC., Prodr. II. (1825) 166 (sect. Ononidis).
Leptidium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 49; in: Abh. böhm. Ges. V. (1845) B. 479.
Sect. 1. Aulacinthus Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Aulacinthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.
Sect. 2. Krebsia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Krebsia Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 179.
Sect. 3. Telina Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Telina E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 67.
Sect. 4. Polylobium Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Polylobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 180.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
Sect. 5. Oxydium Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 596.
Sect. 6. Lipozygis Benth., ibid. 596.
Lipozygis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 76 pp.
Sect. 7. Leobordea Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.
Leobordea Delile in: Laborde, Voy. Arabie pétrée (1830) 86.
Leobardia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 162.

Capnitis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 81.

Sect. 8. Leptis Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 597.

Leptis E. Mey. ex Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 174.

3658. 224. **Listia** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 80. — Endl. G. n. 6491. — B. H. I. 476. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 1. Afr. austr.

3659. 225. **Rothia** Pers., Synops. II. (1807) 638. — Endl. G. n. 6475. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 2. India or., Austral. bor., Afr. trop.

Dillwynia Roth, Catal. bot. III. (1806) 71.
Westonia Spreng., Syst. III. (1826) 230.
Goetzea Reichb., Consp. (1828) 204.
Xerocarpus Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 169 t. 44.
Harpelema Jacq. f., Eclogе pl. II. (1844) 6.

3660. 226. **Lebeckia** Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 139; Prodr. pl. capens. II. (1800) 122. — Endl. G. n. 6478. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 222. — Sp. 30. Afr. austr., Madagasc.

Acanthobotrya Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 192.

Sect. 1. Stiza Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 355.

Stiza E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 31.

Sect. 2. Phyllodiastrum Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 356.

Sarcophyllum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 32.

Sect. 3. Eulebeckia Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 357.

Sect. 4. Calobota Benth., ibid. 358.

Calobota Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 191.

Sect. 5. Viborgioides Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 361.

3661. 227. **Wiborgia** Thunb., Nov. gen. et spec. X. (1800) 137. — Endl. G. n. 6479. — B. H. I. 477. — E. P. III. 3. 223. — Sp. 10. Afr. austr.

Viborgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 748.
Peltaria [Burm. ex] DC., Prodr. II. (1825) 420.
Loethainia Heynh., Nom. I. (1840) 883 (sine char.).
Jacksonago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.

3662. 228. **Aspalathus** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 711. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 223. Sp. ad 250. Afr. austr.

Achyronia [Royen ex] L., Gen. ed. 2. (1742) 346; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 156.
Scaligera Adans., Fam. II. (1763) 373.
Eriocylax Neck., Elem. III. (1790) 25.
Sarcophyllus Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 323.
Sarcophyllum Willd., Spec. pl. III. (1800) 968.
Aspalatus J. St.-Hil., Dict. sc. nat. III. (1804) 211.
Acropodium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 408.
Eriocalyx Reichb., Consp. (1828) 153.
Diallosperma Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.
Nefrakis Raf., ibid. 69.
Semetor Raf., ibid. 69.
Sarcocalyx Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 479.
Psilolepus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 128.
Cyphocalyx C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 557.
Heterolathus C. Presl, ibid. 561.
Lapasathus C. Presl, ibid. 562.
Pachyraphea C. Presl, ibid. 556.
Paraspalathus C. Presl, ibid. 559.
Plagiostigma C. Presl, ibid. 557.
Streptosema C. Presl, ibid. 558.
Trineuria C. Presl, ibid. 560.

Sect. 1. Cephalanthae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 591.
Sect. 2. Sericeae Benth., ibid. 591.
Sect. 3. Sympetalae Benth., ibid. 592.
Sect. 4. Leptanthae Benth., ibid. 592.
Sect. 5. Laterales Benth., ibid. 592.
Sect. 6. Macrocarpae Benth., ibid. 592.
Sect. 7. Grandiflorae Benth., ibid. 592.
Sect. 8. Pachycarpae Benth., ibid. 592.
Sect. 9. Carnosae Benth., ibid. 593.
Sect. 10. Pingues Benth., ibid. 593.
Sect. 11. Terminales Benth., ibid. 593.
Sect. 12. Pedunculares Benth., ibid. 593.

3663. 229. **Buchenroedera** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 194. — Endl. G. n. 6482. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 15. Afr. austr.

Colobotus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 156.
Colobatus Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 478.

3664. 230. **Dichilus** DC., Mém. Légum. (1825) 201 t. 35. — Endl. G. n. 6480. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 5. Afr. austr.

Dichilos Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 263.
Calycotome E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 113.
Melinospermum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 527.

3665. 231. **Melolobium** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 188. — Endl. G. n. 6485. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 225. — Sp. 16. Afr. austr.

Sphingium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 65.
Mellolobium Reichb., Nom. (1841) 151.
Mellobium A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 269.

3666. 232. **Anarthrophyllum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 478. — B. H. I. 478. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 6. Amer. austr.

3667. 233. **Sellocharis** Taub. in: Flora LXXII. (1889) 421. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. Brasilia.

3668. 234. **Heylandia** DC., Mém. Légum. VI. (1825) 198 t. 34; Prodr. II. (1825) 123. — Endl. G. n. 6470. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Goniogyna DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91.
Goniogyne Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 479.

3669. 235. **Crotalaria** [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 218] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 479. — E. P. III. 3. 226. — Sp. ad 350. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Crotolaria Scop., Introd. (1777) 305.
Crotularia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 206.
Atolaria Neck., Elem. III. (1790) 31.
Clavulium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 407.
Chrysocalyx Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 157 t. 43.
Cyrtolobum R.Br. in: Wallich, Numer. List. (1832) n. 5432, nota.
Clavulum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 96 et 142.
Crypsocalyx Endl. in: R. Brown, Verm. bot. Schrift. V. (1834) 399.
Anisanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 60.
Jocaulon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 53.
Maria-Antonia Parl., Maria-Antonia, nov. gen. Legum. (1844) 3.
Quirosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 398.
Phyllocalyx A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 169 t. 34.

Sect. 1. Simplicifoliae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 473.
1. Alatae Benth., ibid. 473.
2. Arenariae Benth., ibid. 473.
3. Diffusae Benth., ibid. 474.
4. Glaucae Benth., ibid. 479.
5. Erectae Benth., ibid. 480.
6. Calycinae Benth., ibid. 564.
7. Eriocarpae Benth., ibid. 570.

Sect. 2. Unifoliolatae Benth., Fl. austral. II. (1864) 178.

Sect. 3. Trifoliolatae Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 81.

Foliolatae Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 571.
§ 1. Dispermae Benth., ibid. 577.
A. Medicagineae Benth., ibid. 577.
B. Sphaerocarpae Benth., ibid. 579.
§ 2. Oliganthae Benth., ibid. 573.
§ 3. Chrysocalycinae Benth., ibid. 571.
§ 4. Longirostres Benth., ibid. 580.
§ 5. Incanae Benth., ibid. 587.
§ 6. Macrostachyae Benth., ibid. 583.
§ 7. Farctae Benth., ibid. 583.
§ 8. Purpureae Benth., ibid. 591.
§ 9. Fruticosae Benth., ibid. 591.
§ 10. Stipulaceae Benth., ibid. 588.
Sect. 4. Multifoliolatae Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 11.

3670. 236. **Priotropis** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 180. — Endl. G. n. 6472. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 2. Himalaya, Ins. Socotra.

3671. 237. **Pentadynamis** R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 76. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 230. — Sp. 1. Austral. austr.

3d. *Spartiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Sparticae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 441.

3672. 238. **Lupinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 721. — Endl. G. n. 6473. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 231. — Sp. ad 100. Amer. bor. et austr., Reg. mediterr., Afr. trop.
Sect. 1. Digitatae gerontogeae Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.
Sect. 2. Digitatae neogeae Taub., ibid. 231.
§ 1. Eulupinus S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 522.
§ 2. Platycarpos S. Wats., ibid. 538.
§ 3. Lupinellus S. Wats., ibid. 539.
Sect. 3. Simplicifoliae Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 231.

3673. 239. **Argyrolobium** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 184. — Endl. G. n. 6504. — B. H. I. 480. — E. P. III. 3. 232. — Sp. ad 40. Afr. austr. et bor., Eur. austr., Asia occ., India or.
Tephrothamnus Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 126.
Lotophyllus Link, Handb. II. (1831) 156.
Chasmone E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
Gamochilum Walp. in: Linnaea XIII. (1839) 509.
Trichasma Walp., ibid. 510.
Diotolotus Tausch in: Flora XXV. (1842) 284.
Chamaecytisus Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 272 t. 55.
Macrolotus Harms in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 89.
Sect. 1. Chasmone Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 340.
Sect. 2. Eremolobium Benth., ibid. 348.

Obs. Briquet, Étud. Cytis. (1894) 118 majorem partem generis Argyrolobii (sensu auct.) Genistae adjunxit; cf. infra sub Genista.

3674. 240. **Spartium** [L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. (1737) 218] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 708. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 232. — Sp. 1. Reg. mediterr., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
Spartianthus Link, Enum. II. (1822) 223.
Spartanthus Link ex Flora VI. (1823) 755.

3675. 241. **Genista** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 709. — Endl. G. n. 6500. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 233. — Sp. ad 80. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Corniola Adans., Fam. II. (1763) 321.
Listera Adans., ibid. 321.
Lygos Adans., ibid. 321.
Scorpius Moench, Meth. (1794) 134.
Avornella Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
Euteline Raf., ibid. 24.
Lugaion Raf., ibid. 22.
Lygoplis Raf., ibid. 23.
Lissera Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
Spartium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 285 t. 16.
Corniola C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 136 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 566.
Asterocytisus Schur ex Fuss, Fl. Transsylv. (1866) 154.
Argelasia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
Enantiosparton C. Koch, Dendrol. I. (1869) 34.
Spartidium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 173.
A. Sphaerocarpae Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 234.
Sect. 1. Boelia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
Boelia Webb, Otia hispan. (1853) 20 t. 15.
Sect. 2. Retama Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 482.
Retama Boiss., Voy. bot. Espagne (1839) 143.
B. Brachycarpae Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 420.
Spartocarpus Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240 (sect. Genistae).
Sect. 3. Echinospartum Spach, ibid. 251.
Echinosparton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
Acanthocladae Boiss., Fl. orient. II. (1872) 38.
Sect. 4. Asterospartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 240.
Asterocytisus Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1839) 111 (sect. Cytisi).
Cytisanthus Lang in: Flora XXVI. (1843) 769.
Oppositifoliae Boiss., Fl. orient. II. (1872) 37.
Sect. 5. Retamospartum Spach ex Cosson, Notes sur quelq. pl. crit. III. (1852) 154.
Drymospartum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 138 et in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 567.
Dendrospartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 152.
Sect. 6. Gonocytisus Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 153.
Sect. 7. Voglera Reichb., Consp. (1828) 153.
Voglera Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 480.
Sect. 8. Phyllospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
Camptolobium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 102 (sect. Genistae).
Phyllobotrys Spach, ibid. 103 (sect. Genistae).
Phyllobotrys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 195.
C. Stenocarpae Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 421.
Stenocarpus Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 106 (sect. Genistae).
Sect. 9. Scorpioides Spach, ibid. 106.
Sect. 10. Erinacoides Spach, ibid. 109.
Sect. 11. Spartioides Spach, ibid. 113.
Sect. 12. Genistoides Spach, ibid. 124.
Genistoides Moench, Meth. (1794) 132.
Sect. 13. Chamaespartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 140.
Chamaespartium Adans., Fam. II. (1763) 321.
Chamaesparton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 357.
Sect. 14. Lasiospartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 141.
Cephalospartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 254 (sect. Genistae).
Sect. 15. Saltzwedelia („Salzwedelia") Reichb., Consp. (1828) 153.

Genistella [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 266.
Saltzwedelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wett. II. (1800) 480.
Syspone Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 5.
Salzwedelia Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.
Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 440.

Observ. Briquet generi Genistae sectiones sequentes adiunxit:

Sect. Lotoides Briq., Étud. Cytis. (1894) 119.
Lotoides DC., Prodr. II. (1825) 156 (sect. Cytisi) p. p.
Chasmone E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 71.
Argyrolobium Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 184 p. p.

Sect. Eremolobium Briq., Étud. Cytis. (1894) 120.
Eremolobium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 45 (sect. Argyrolobii).

Sect. Lembotropis Briq., Étud. Cytis. (1894) 121.
Subsect. 1. Eulembotropis Briq., ibid. 121.
Lembotropis Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 10.
Subsect. 2. Emeroides Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
Emeroides Ducommun, Taschenb. (1869) 161 (sect. Cytisi).

Sect. Petteria Briq., Étud. Cytis. (1894) 123.
Petteria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139.

3676. 242. **Petteria** C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 139; Abh. Böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 569. — B. H. I. 482. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Dalmatia, Bosnia, Herzegowina.

3677. 243. **Erinacea** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321. — Endl. G. n. 6494. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 235. — Sp. 1. Gallia austr., Korsika, Hispan.

3678. 244. **Laburnum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] Medik., Vorles. II. (1787) 362; Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 7. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 3. Europa, Asia occ.

Sect. 1. Eulaburnum Briq., Étud. Cytis. (1894) 124.
Sect. 2. Podocytisus Briq., ibid. 124.
Podocytisus Boiss. et Heldr., Diagn. IX. (1849) 7.

3679. 245. **Calycotome** Link in: Schrader, Neu. Journ. II. P. 2. (1808) 50. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 4. Reg. mediterr., Afr. bor.

Calicotome Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 50.
Calycotomon Hoffmgg., Verz. Pfl. (1824) 166.

3680. 246. **Adenocarpus** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. Suppl. (1815) 549. — Endl. G. n. 6492. — B. H. I. 481. — E. P. III. 3. 236. — Sp. 10. Reg. mediterr., Ins. Canar., Afr. trop. mont.

3e. *Cytisinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 214.
Cytiseae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.

3681. 247. **Ulex** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6495. — B. H. I. 483. — E. P. III. 3. 238. — Sp. ad 20. Eur. atlant. (Penins. iber., Afr. bor., German. occ., Britann., Gallia, Italia).

Leonhardia Opiz in: Lotos VII. (1857) 88.

Sect. 1. Stauracanthus Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 442.
Stauracanthus Link in: Schrader, Neues Journ. II. P. 2. (1808) 52.

Sect. 2. Nepa Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 443.
Nepa Webb in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 286.
Nipa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 484.

Sect. 3. Euulex Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 444.

3682. 248. **Cytisus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 739. — Endl. G. n. 6505. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 239. — Sp. ad 50. Europa, Asia occid., Afr. bor., Makarones.

Chamaespartium Adans., Fam. II. (1763) 321.
Teline Medik., Vorles. II. (1787) 342.
Cythisus Schrank, Prim. fl. salisburg. (1792) 179.
Cyticus Link, Handb. II. (1831) 153.

Sect. 1. Pterospartum Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 146 (subg. Genistae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.
Pterospartum Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 440.

Sect. 2. Teline Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.
Teline Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 34.
Peyssonelia Boiv. ex Webb, ibid. 35.
Telinaria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 49.
Subsect. 1. Cephaloteline Briq., Étud. Cytis. (1894) 135.
Subsect. 2. Phylloteline Briq., ibid. 140.
Subsect. 3. Pleuroteline Briq., ibid. 142.

Sect. 3. Chronanthus DC., Prodr. II. (1825) 157.

Sect. 4. Heterocytisus Briq., Étud. Cytis. (1894) 144.

Sect. 5. Sarothamnus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 484.
Sarothamnus Wimmer, Fl. v. Schlesien (1832) 278.
Sarothamnos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 134.
Subsect. 1. Grypotropis Briq., Étud. Cytis. (1894) 146.
Subsect. 2. Verzinum Briq., ibid. 149.
Verzinum Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.

Sect. 6. Alburnoides DC., Prodr. II. (1825) 153 emend.: Briq. Étud. Cytis. (1894) 151.
Spartocytisus Webb in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45.
Subsect. 1. Nubigena Briq., Étud. Cytis. (1894) 152.
Nubigena Raf., Sylva Tellur. (1836) 23.
Oreosparton Webb in: Webb et Berthelot, His. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 45 (sect. Spartocytisi).
Subsect. 2. Spartothamnus Briq., Étud. Cytis. (1894) 153.
Spartothamnus Webb ex Walpers' Ann. I. (1848) 221 p. p.
Subsect. 3. Phyllocytisus Koch, Synops. (1837) 155; Briq., Étud. Cytis. (1894) 155.
Cytisophyllum O. F. Lang in: Flora XXVI. (1843) 770.
Phyllocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
Subsect. 4. Meiemianthera Briq., Étud. Cytis. (1894) 156.
Meiemianthera Raf., Sylva Tellur. (1836) 25.
Trianthocytisus Griseb., Spicil. fl. rumel. (1843) 9 (sect. Cytisi).
Subsect. 5. Corothamnus Koch in: Mertens et Koch, Deutschl. Fl. V. (1839) 92 (sect. Genistae); Nyman, Consp. (1878) 157.
Corothamnus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 137.
Genistella Vis., Fl. dalmat. III. (1850) 269 (sect. Genistae).

Sect. 7. Wiborgia Briq., Étud. Cytis. (1894) 161.
Wiborgia (Viborgia) Moench, Meth. (1794) 132.
Tubocytisus DC., Prodr. II. (1825) 155 (sect. Cytisi).

Chamaecytisus Link., Handb. II. (1831) 154.
Tubocytisus Fourr. in: Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 358.
Subsect. 1. Diaxulon Briq., Étud. Cytis. (1894) 162.
Diaxulon Raf., Sylva Tellur. (1838) 24.
Aulonix Raf., ibid 25 (quoad spec.).
Subsect. 2. Aulonix Briq., Étud. Cytis. (1894) 172.
Aulonix Raf., Sylva Tellur. (1838) 25 (quoad calycis charact.).

3683. 249. **Hypocalyptus** Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 124; Nov. gen. et spec. XI. (1800) 151 pp. — Endl. G. n. 6477. — B. H. I. 484. — E. P. III. 3. 240. — Sp. 1. Afr. austr.
Duvalia Bonpl., Descr. pl. rar. Malmaison (1813) 130 t. 53.

3684 250. **Loddigesia** Sims, Bot. Magaz. (1808) t. 965. — Endl. G. n. 6476. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 240. — Sp. 1. Afr. austr.
Loddiggesia Reichb., Consp. (1828) 153.

4. **TRIFOLIEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 132; DC., Prodr. II. (1825) 171; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.

3685. 251. **Ononis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 716. — Endl. G. n. 6493. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 241. — Sp. ultra 70. Reg. mediterr., Ins. canar., Eur. bor. et centr., As. occ., Abyss.
Anonis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 323.
Passaea Adans., ibid. 509.
Bonaga Medik., Vorles. II. (1787) 345; Phil. Bot. (1789) 206.
Bugranopsis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 171.
Sect. 1. Acanthononis Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 392.
Sect. 2. Bugrana DC., Prodr. II. (1825) 162; Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. III. (1877) 394.
§ 1. Eubugrana Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 395.
§ 2. Bugranoides DC., Prodr. II. (1825) 164.
Sect. 3. Natrix DC., ibid. 159.
Natrix Moench, Meth. (1794) 158.
§ 1. Eunatrix Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 408.
§ 2. Natricoides Willk., ibid. 404.
Sect. 4. Pseudocytisus Willk., ibid. 411.
§ 1. Rhodanthae Willk., ibid. 412.
§ 2. Chrysanthae Willk., ibid. 414.

3686. 252. **Parochetus** Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 240. — Endl. G. n. 6519. — B. H. I. 485. — E. P. III. 3. 243. — Sp. 1. Asia trop., Afr. trop.
Cosmiusa Alef. in: Bot. Zeitg. XXIV. (1866) 146.

3687. 253. **Trigonella** [L., Gen. ed. 1. (1737) 351] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 776. — Endl. G. n. 6508. — B. H. I. 486. — E. P. III. 3. 243. — Sp. ad 70. Reg. mediterr. or., Eur. centr., Afr. bor. et austr., Asia occ., Austral.
Telis L., Syst. ed. 1. (1735).
Kentia Adans., Fam. II. (1763) 508.
Fenu graecum Adans., Fam. II. (1763) 322.
Melissitus Medik., Vorles. II. (1787) 383; Phil. Bot. I. (1789) 209.
Trifoliastrum Moench, Meth. (1794) 123.
Falcatula Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 360.
Botryolotus Jaub. et Spach, Illustr. I. (1842) 124 t. 63.
Nephromedia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 92.
Aporanthus Bromfield, Fl. vectens. (1856) 117.
Folliculligera Pasq., Catal. Orto bot. Napoli (1867) 46.
Sect. 1. Eutrigonella Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
§ 1. Capitatae Boiss., ibid. 65.
Grammocarpus Schur in: Verh. siebenb. Ver. Naturw. IV. (1853) 18.
§ 2. Gladiatae Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Foenum Graecum [Tourn.] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 263.
§ 3. Bucerates Boiss., Fl. orient. II. (1872) 65.
Buceras Hall. ex Allioni, Fl. pedem. I. (1785) 313.
§ 4. Isthmocarpae Boiss., Fl. orient. II. (1872) 66.
§ 5. Cylindricae Boiss., ibid. 66.
§ 6. Falcatulae Boiss., ibid. 66.
§ 7. Callicerates Boiss., ibid. 67.
§ 8. Uncinatae Boiss., ibid. 67.
Sect. 2. Pocockia Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
Pocockia Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 185.
§ 1. Lunatae Boiss., Fl. orient. II. (1872) 67.
§ 2. Ellipticae Boiss., ibid. 67.
§ 3. Pectinatae Boiss., ibid. 67.
§ 4. Samaroideae Boiss., ibid. 67.

3688. 254. **Medicago** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 225] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 778. — Endl. G. n. 6507. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 245. — Sp. ad 50. Eur. centr. et austr., praec. reg. mediterr., Asia centr. et occ., Afr. bor. et austr., utriusque orbis reg. trop.
Medica [Tourn. ex L., Syst. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 325.
Medicula Medik., Vorles. II. (1787) 386.
Trifillium Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 383.
Radiata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 208.
Triphyllum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 202.
Cochleata Medik., Phil. Bot. I. (1789) 209.
Diploprion Viv., Fl. libic. spec. (1824) 48 t. 19.
Lupularia Opiz, Seznam (1852) 61.
Spirocarpus Opiz, ibid. 93.
Sect. 1. Hymenocarpoides Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 16.
Sect. 2. Lupularia Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 172.
Sect. 3. Falcago Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 504.
Sect. 4. Orbiculares Urb. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 60.
Sect. 5. Intertextae Urb., ibid. 61.
Sect. 6. Scutellatae Urb., ibid. 63.
Sect. 7. Rotatae Urb., ibid. 64.
Sect. 8. Pachyspirae Urb., ibid. 65.
Sect. 9. Euspirocarpae Urb., ibid. 73.
Sect. 10. Leptospirae Urb., ibid. 76.

3689. 255. **Melilotus** [Tourn. ex Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 587] Adans., Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n. 6510. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 247. — Sp. ad 20. Asia med., Europ., Afr. bor.
Sertula [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 205.
Melilota Medik., Vorles. II. (1787) 382.
Melilothus Hornem., Hort. bot. hafniens. Suppl. I. (1819) 83.
Meliotus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Brachylobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 279.
Subg. I. Eumelilotus O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 682.
Sect. 1. Coelorytis („Coelorutis") Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 186.
Subg. II. Micromelilotus O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 683.
Sect. 2. Laccocarpus O. E. Schulz, ibid. 683.
Sect. 3. Plagiorytis („Plagiorutis") Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 188.
Sect. 4. Campylorytis („Campylorutis") Ser., ibid. 189.
Sect. 5. Lopholobus Boiss., Diagn. 2. sér. VI. (1859) 46; Fl. orient. II. (1872) 106.

3690. 256. **Trifolium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 229] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 764. — Endl. G. n. 6511. — B. H. I. 487. — E. P. III. 3. 249. — Sp. ad 300. Orbis vet. reg. temp. et subtrop., Amer. bor. et austr., Afr. trop.
Triphylloides [Ponted. ex] Moench, Meth. (1794) 509.
Pentaphyllon Pers., Synops. II. (1807) 352.

Dactiphyllon Raf. in: Amer. Monthly Magaz.(1818)268.
Dactiphyllum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Dactyphyllum Endl., Gen. (1840) 1268 in synon.
Microphyton Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 362.

Subg. I. Trifoliastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 198; Lojac. in: Nuovo giorn. bot. ital. XV. (1883) 226.

Sect. 1. Chronosemium Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 204.
Chrysaspis Desv., Fl. Anjou (1827) 338; Greene in: Pittonia III. (1897) 204.
Amarenus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
Lotophyllum Reichb., Iconogr. exot. I. (1827) 7 (sect. Trifolii).

Sect. 2. Euamoria Gib. et Belli ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 251.
§ 1. Loxospermum Taub., ibid. 251.
Loxospermum Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 594.
§ 2. Ochreata Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
Fissicalyx Lojac., ibid. 230.
§ 3. Amoria Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
Amoria C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 43.
Amooria Walp., Rep. I. (1842) 640.
A. a. Gerontamoria Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 251.
α. Fistulosa Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 238.
β. Isthmocarpa Lojac., ibid. 238.
γ. Parviflora Lojac., ibid. 240.
b. Neoamoria Lojac., ibid. 240.
B. a. Thalia Lojac., ibid. 244.
b. Oxaloidea Lojac., ibid. 246.
c. Pseudo-Lupinaster Lojac., ibid. 247.
Platystylium Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1877) 353 (sect. Trifolii).
§ 4. Micrantheum Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLI. (1891) 197.
Micrantheum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 47.
§ 5. Ornithopoda Malladra in: Malpighia IV. (1890) 240.
Falcatula Brot., Phytogr. Lusit. select. (1816) 160 t. 68.

Sect. 3. Mistylus Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 415.
Mistyllus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
Mystyllus C. Presl ex Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1830) 365.
Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) p. p.
Trigantheum Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLII. (1892) (Sep. 3) (sect. Trifolii).

Sect. 4. Cryptosciadium Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 42.

Sect. 5. Lupinaster Link, Enum. II. (1822) 260.
Lupinaster [Buxb. ex Heister, Syst. (1748) 9] Adans., Fam. II. (1763) 323.
Glycirrhizum Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 101 (sect. Trifolii).

Sect. 6. Involucraria Hook., Fl. bor.-amer. I. (1840) 132.
§ 1. Paramesus Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLI. (1891) 185.
Paramesus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 45.
Melilotea Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 99 (sect. Trifolii).
§ 2. Micranthoidea Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
§ 3. Euinvolucrarium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 252.
§ 4. Physosemium Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 230.
§ 5. Cyathiferum Lojac., ibid. 232.

Sect. 7. Galearia Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 149.
Galearia C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 49.
Vesicastrum Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 202 (sect. Trifolii) pp.
§ 1. Eugalearia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 252.
Vesicaria Crantz, Stirp. austr. II. ed. 2. (1769) 412 (sect. Trifolii).
Fragifera Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
A. Resupinata Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino ser. 2. XLI. (1891) 155.
B. Fragifera Gib. et Belli, ibid. 168.
§ 2. Hemiphysa Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 44.

Subg. II. Lagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 228.
Lagopus Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 229.

Sect. 1. Eulagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 232.
§ 1. Prosbatostoma Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
1. Stenosemium Čelak. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIV. (1874) 75.
Eleuterosemium Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 261.
2. Arvensia Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 266.
3. Neolagopus Lojac. in: Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) 233.
4. Trichoptera Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XXXIX. (1889) 274.
5. Phleoidea Gib. et Belli, ibid. 279.
6. Scabroidea Gib. et Belli, ibid. 286.
7. Stellata Gib. et Belli, ibid. 293.
8. Pratensia Gib. et Belli, ibid. 300.
9. Lappacea Gib. et Belli, ibid. 318.
§ 2. Intermedia Gib. et Belli, ibid. 329.
10. Flexuosa Gib. et Belli, ibid. 329.
11. Alpestria Gib. et Belli, ibid. 334.
§ 3. Stenostoma Gib. et Belli, ibid. 341.
12. Angustifolia Gib. et Belli, ibid. 341.
13. Ochroleuca Gib. et Belli, ibid. 351.
14. Maritima Gib. et Belli, ibid. 362.
15. Clypeata Gib. et Belli, ibid. 393.

Sect. 2. Calycomorphum Gib. et Belli, ibid. XLIII. (1893) 169.
Calycomorphum C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 50.
Oliganthema Bertol., Fl. ital. VIII. (1850) 131 (sect. Trifolii).
Trichocephalum Koch, Synops. (1837) 171 (sect. Trifolii).
§ 1. Subterranea Gib. et Belli in: Mem. Accad. Torino 2. ser. XLIII. (1893) 181.
Carpohypogaea Gib. et Belli, ibid. 181 (sect. Trifolii).
§ 2. Carpoepigaea Gib. et Belli, ibid. 205.
Medusea Gib. et Belli, ibid. 205 (sect. Trifolii).
A. Geotropa Gib. et Belli, ibid. 205.
B. Anemopeta Gib. et Belli, ibid. 206.

5. **LOTEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 442.

3691. 257. **Anthyllis** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 719. — Endl. G. n. 6506. — B. H. I. 488. — E. P. III. 3. 254. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia occ.
Barba Jovis [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 321.
Tripodion Medik., Vorles. II. (1787) 348.
Zenopogon Link, Handb. II. (1831) 481.
Pogonitis Reichb., Handb. (1837) 226.
Fakeloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.
Acanthyllis Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 179.

Sect. 1. Vulneraria DC., Prodr. II. (1825) 169.
Vulneraria [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 569.

Sect. 2. Aspalathoides DC., Prodr. II. (1825) 169.

Sect. 3. Oreanthyllis Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 14.

Sect. 4. Dorycnioides DC. Prodr. II. (1825) 168.

Sect. 5. Dorycnopsis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 489.
Dorycnopsis Boiss., Voy. bot. Espagne (1840) 163; Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 243.
Dorycniopsis Lem. in Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 118.

Sect. 6. Cornicina DC., Prodr. II. (1825) 170.
Cornicina Boiss., Voy. bot. Espagne (1840) 162; Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 243.

Sect. 7. Physanthyllis Endl., Gen. (1840) 1267.
Physanthyllis Boiss., Voy. bot. Espagne (1840) 162; Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 243.

3692. 258. **Helminthocarpum** A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 200 t. 36. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Abyssinia.

3693. 259. **Hymenocarpos** Savi, Fl. pisana II. (1798) 205. — Endl. G. n. 6506d. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 255. — Sp. 1. Reg. mediterr. usque ad Persiam.
Circinnus Medik., Vorles. II. (1787) 384.
Circinus Medik., Phil. Bot. I. (1789) 208.
Hymenocarpus Reichb., Consp. (1828) 148.

3694. 260. **Securigera** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 609. — Endl. G. n. 6589. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Securidaca [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Bonaveria Scop., Introd. (1777) 310.
Securina Medik., Vorles. II. (1787) 368.
Securilla Gaertn. ex Steudel, Nom. ed. I. (1821) 228.

3695. 261. **Cytisopsis** Jaub. et Spach, Illustr. I. (1842) 154 t. 84. — B. H. I. 489. — E. P. III. 3. 256. — Sp. 1. Syria, Cilicia.

3696. 262. **Hosackia** Dougl. ex Bentham in: Bot. Reg. (1829) t. 1257. — Endl. G. n. 6517. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 256. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Acmispon Raf., Atlant. Journ. (1832) 144.
Flundula Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 96.
Rafinesquia Raf., ibid. 96.
Anisolotus Bernh., Sem. Horti erfurt. (1837); Linnaea XII. (1838) Litt. 75.
Hosakia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 776.

Sect. 1. Euhosackia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 322.

Sect. 2. Microlotus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1836) 364 (sect. Loti).

Sect. 3. Syrmatium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1893) 256.
Syrmatium Vog. in: Linnaea X. (1836) 590.
Drepanolobus Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 324.

3697. 263. **Dorycnium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 228] Vill., Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 416. — Endl. G. n. 6512. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. canar.
Dorychnium Brongn., Enum. genr. (1843) 128.
Ortholotus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 363.

Sect. 1. Canaria Rikli in: Ber. schweiz. bot. Ges. X. (1900) 15.

Sect. 2. Bonjeanea Boiss., Fl. orient. II. (1872) 161.
Bonjeanea Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 507.
Bonjeania Reichb., Iconogr. X. (1832) 32.

Sect. 3. Eudorycnium Boiss., Fl. orient. II. (1872) 161.

3698. 264. **Lotus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 773. — Endl. G. n. 6514. — B. H. I. 490. — E. P. III. 3. 257. — Sp. 60. Eur. et Asia temp. praec. reg. mediterr.
Lotea Medik., Vorles. II. (1787) 384.
Lotulus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Andaca Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 82.
Pedrosia Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 292.
Heinekenia Webb ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 491.
Lotos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 87.

Subg. I. Pedrosia Brand in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 198.

Sect. 1. Heinekenia Brand, ibid. 198.

Sect. 2. Eupedrosia Brand in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 198.

Subg. II. Edentolotus Brand, ibid. 204.

Sect. 1. Krokeria Brand, ibid. 204.
Krokeria Moench, Meth. (1794) 143.
Krockeria auct.

Sect. 2. Xantholotus Brand in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 204.

Sect. 3. Erythrolotus Brand, ibid. 218.

Sect. 4. Ononidium Boiss., Fl. orient. II. (1872) 174.

Sect. 5. Quadrifolium Brand in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 224.

3699. 265. **Tetragonolobus** Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 87. — Endl. G. n. 6515. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 258. — Sp. 7. Europ., Reg. mediterr.
Scandalida Adans., Fam. II. (1763) 326.

6. **GALEGEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 134; DC., Prodr. II. (1825) 243; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 443.

6a. *Indigoferinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.
Indigofereae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.

3700. 266. **Cyamopsis** DC., Mém. Légum. (1825) 230. — Endl. G. n. 6647. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 259. — Sp. 3. India or., Afghan., Arab., Afr. trop. et austr.
Cordaea Spreng., Gen. II. (1831) 581.

3701. 267. **Rhynchotropis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 86. — Sp. 1—2. Afr. trop. occ.

3702. 268. **Indigofera** [L., Hort. Cliff. (1737) 487] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 751. — Endl. G. n. 6530. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 259. — Sp. ad 350. Orbis fere totius reg. trop. et subtrop., praec. Afr. austr. et trop.
Anil [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 117] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 159.
Brissonia Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 78 et Ann. sc. nat. IX. (1826) 411.
? Bremontiera DC., Prodr. II. (1825) 353.
Hemispadon Endl. in: Flora XV. (1832) P. 2. 385.
Oustropis G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 214.
Tricoilendus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 97.
Eilemanthus Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 593.
Elemanthus Schlechtd. in: Bot. Zeitg. V. (1847) 150.
Indigastrum Jaub. et Spach, Illustr. V. (1857) 101 t. 492.

Sect. 1. Euindigofera Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 163.

Ser. 1. Juncifoliae Harv., ibid. 163.

Ser. 2. Simplicifoliae Harv., ibid. 164.

Ser. 3. Conjugatae Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 66.

Ser. 4. Trifoliolatae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 164.

Ser. 5. Digitatae Harv., ibid. 165.

Ser. 6. Pinnatae Harv., ibid. 165.

§ 1. Spinosae Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 67.

§ 2. Trichopodae Bak., ibid. 67.
§ 3. Capitatae Bak., ibid. 66.
§ 4. Sessiliflorae Bak., ibid. 67.
§ 5. Dissitiflorae Bak., ibid. 67.
§ 6. Stenophyllae Bak., ibid. 67.
§ 7. Tinctoriae Bak., ibid. 68.
§ 8. Panniculatae Bak., ibid. 67.

Sect. 2. Amecarpus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 168.
Amecarpus Benth. in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 554.

Sect. 3. Sphaeridiophora Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Sphaeridiophorum Desv. in: Journ. de bot. III. (1814) 125 t. 6.

Sect. 4. Acanthonotus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 494.
Acanthonotus Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 293.

6b. *Psoraliinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.
Psoralieae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 443.

3703. 269. **Psoralea** [L., Gen. ed. 2. (1742) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 762. — Endl. G. n. 6526. — B. H. I. 491. — E. P. III. 3. 263. — Sp. ad 130. Afr. austr., Austral.; orbis vet. reg. temp. et trop.; Amer. bor. et austr.
Lotoides Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.
Asphalthium Medik., Vorles. II. (1787) 380.
Cullen Medik., ibid. 381.
Ruteria Medik., ibid. 380.
Aspalthium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 211.
Dorychnium Moench, Meth. (1794) 109.
Poikadenia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. 2. (1822) 197.
Orbexilum Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Rhynchodium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 54; Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 484.
Meladenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 576.
Munbya Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 8.
Bipontinia Alef. in: Pollichia XXII.—XXIV. (1866) 121.
Asphaltium Fourr. in: Ann. Soc. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 365.
Lamottea Pomel in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 235.
Lotodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 193.

3704. 270. **Apoplanesia** C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 63 t. 41. — Endl. G. n. 6731. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. Mexico.
Apolanesia Reichb., Nom. (1841) 154.
Microlobium Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 104.

3705. 271. **Marina** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 103. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. Mexico.

3706. 272. **Parryella** Torr. et A. Gray ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 397. — E. P. III. 3. 264. — Sp. 1. N Mexico.
Paryella auct.

3707. 273. **Amorpha** [L., Gen. ed. 1. (1737) 229] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 713. — Endl. G. n. 6524. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 264. — Sp. ad 10. Amer. bor.
Bonafidia Neck., Elem. III. (1790) 46.

3708. 274. **Eysenhardtia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 489 t. 592. — Endl. G. n. 6525. — B. H. I. 492. — E. P. III. 3. 265. — Sp. 5. Texas, Mexico, Amer. centr.
Viborquia Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1798) 66 t. 9.
Varenna DC., Prodr. II. (1825) 522.
Essenhardtia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 764.
Wiborgia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 213.

3709. 275. **Dalea** [L., Hort. Cliff. (1737) 363 t. 22; Gen. ed. 1. (1737) 349] Juss., Gen. (1789) 355. — Endl. G. n. 6523. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 150. Amer. bor. temp., centr. usque ad Chile; Ins. Galapagos.
Parosela Cav., Descr. pl. (1802) 185.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97 pp.
Parosella Cav. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 244.
Jamesia Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Trichopodium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 52.
Carroa C. Presl, Symb. bot. II. (1858) 25.
Asagraea Baill. in: Adansonia IX. (1870) 232.
Errazurizia Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 689.
Dalia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. Eudalea („Dalea proper") S. Wats. in: Brewer et Watson, Bot. of California 2. ed. I. (1880) 141.

Sect. 2. Xylodalea S. Wats., ibid. 142.

3710. 276. **Petalostemon** „Petalostemum" (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 48 t. 37. — Endl. G. n. 6522. — B. H. I. 493. — E. P. III. 3. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor., Mexico.
Kuhnistera Lam., Encycl. III. (1789) 370.
Dalea Cram., Disp. Syst. (1803) 154.
Cylipogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 97 p. p.
Kuhnistra Endl., Gen. (1840) 1270.
Gatesia Bertol., Miscell. bot. VII. (1848) 30 t. 1.
Gavesia Walp., Ann. II. (1852) 950.
Kuhniastera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 192.

6c. *Brongniartiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 258.
Brongniartieae Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.

3711. 277. **Harpalyce** (Moç. et Sessé) ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 496; DC., Prodr. II. (1825) 523. — Endl. G. n. (II) 6542 1. — B. H. I. 494. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 9. Brasilia, Mexico, Amer. centr., Cuba.

3712. 278. **Lamprolobium** Benth., Fl. austral. II. (1864) 202. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral.

3713. 279. **Plagiocarpus** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1162. — E. P. III. 3. 266. — Sp. 1. Austral. trop.

3714. 280. **Brongniartia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 465 t. 587. — Endl. G. n. 6541. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 266. — Sp. ad 40. Mexico, Amer. centr. et austr. andin.
Peraltea H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 469 t. 589.
Megastegia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 468.
Brogniartia Walp., Rep. II. (1843) 858.

6d. *Tephrosiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.
Tephrosieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 444.

3715. 281. **Galega** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 714. — Endl. G. n. 6533. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 268. — Sp. 3. Eur. austr., Asia occ.
Callotropis G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 228.
Accorombona Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1427.

3716. 282. **Ptychosema** Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. p. XVI. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 1. Austral. occ.

3717. 283. **Sylitra** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 114. — Endl. G. n. 6565. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. 2. Afr. austr., Angola.

3718. 284. **Tephrosia** Pers., Synops. II. (1807) 328. — Endl. G. n. 6539. — B. H. I. 496. — E. P. III. 3. 269. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. calid., praec. Afr. et Austral. trop.

Cracca L., Fl. zeyl. (1747) 139; Spec. pl. ed. 1. (1753) 752.
Erebinthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 210.
Colinil Adans., Fam. II. (1763).
Needhamia Scop., Introd. (1777) 310.
Crafordia Raf., Specchio I. (1814) 156.
Kiesera Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 11.
Xiphocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 13 t. 7.
Apodynomene E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 111.
Catacline Edgew. in: Journ. As. Soc. Bengal. XVI. (1847) 1214.
Macronyx Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 35.
Balboa Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1856) 106.
Seemannantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.

Sect. 1. Brissonia DC., Prodr. II. (1825) 249; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Brissonia Neck., Elem. III. (1790) 36.
Brittonia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 173.

Sect. 2. Reineria DC., Prodr. II. (1825) 251; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Reineria Moench, Meth. Suppl. (1802) 44.

Sect. 3. Pogonostigma Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 106.
Pogonostigma Boiss., Diagn. II. (1843) 39.

Sect. 4. Requienia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 497.
Requienia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 91; Prodr. II. (1825) 168.

3719. 285. **Mundulea** Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248. — Endl. G. n. 6539d. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 12. Madagascar, India or., Ceylan., Afr. trop.

Mundulea DC., Prodr. II. (1825) 249 (sect. Tephrosiae).

3720. 286. **Millettia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 263. — Endl. G. n. 6715. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 270. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Milletia Meissn., Gen. (1837) 95.
Callerya Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 104.
Marquartia Vog. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 35 t. 1.
Berrebera Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 100; XXIX. (1846) 597.
Fornasinia Bertol., Miscell. bot. VIII. (1849) 18 t. 1.
Padbruggea Miq., Fl. Ind. bat. I. (1852) 150.
Otosema Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1852) 248.
Berebera Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131.
Padbruggia Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 110.

3721. 287. **Schefflerodendron** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 87 t. 3. — Sp. 2. Afr. trop.

3722. 288. **Wistaria** („Wisteria") Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115; Spreng., Syst. III. (1826) 255. — Endl. G. n. 6671. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 4. China, Japonia, Amer. bor. or.

Phaseoloides Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).
Kraunhia Raf. in: Med. Repos. New York. V. (1808) 352.
Diplonyx Raf., ibid. 108 ex descr.
Thyrsanthus Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 371.
Wisteria Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 115.
Krauhnia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 850.
Phaseolodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 201.

3723. 289. **Fordia** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 160. t. 4. — E. P. III. 3. 271. — Sp. 1. China austr.

3724. 290. **Sarcodum** Lour., Fl. cochinch. (1790) 462. — B. H. I. 498. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Cochinchina.

Sarcodium Pers., Synops. II. (1807) 352.

3725. 291. **Platysepalum** Welw. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 131. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 5. Angola, Congo.

3726. 292. **Dewevrea** M. Micheli in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVII. (1898) P. 1. 47 et in: Ann. Mus. Congo 1. sér. Bot. I. (1898) 3 t. 2. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

3727. 293. **Poecilanthe** Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 80. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 3. Brasilia.

3728. 294. **Chadsia** („Chaldia") Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104. — B. H. I. 497. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 8. Madagascar.

Chaldia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 104.
Chadsia Boj., ibid. 106.

3729. 295. **Barbieria** DC., Mém. Légum. (1825) 241 t. 39; Prodr. II. (1825) 239. — Endl. G. n. 6656. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 272. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Mexico, Ind. occ.

Barbiera Spreng., Gen. II. (1831) 587.

3730. 296. **Peteria** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 50; Smithson. Contrib. III. — B. H. I. 495. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Amer. bor.

3731. 297. **Poissonia** Baill. in: Adansonia IX. (1870) 295. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 1. Peruvia.

3732. 298. **Bolusia** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 57 t. 1163. — E. P. III. 3. 273. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.

Obs.: Huc collocandus Phaseolus amboensis Schinz in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 36.

6e. *Robiniinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.

Robinieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 445.

3733. 299. **Robinia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 220] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 722. — Endl. G. n. 6546. — B. H. I. 499. — — E. P. III. 3. 274. — Sp. 6—10. Amer. bor., Amer. centr., Mexico.

Pseudo Acacia [Tourn.] Medik., Vorles. II. (1787) 364.
Pseudacacia [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 145.

3734. 300. **Gliricidia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 393. — Endl. G. n. 6545. — B. H. I. 499. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1 (vel 3?). Amer. trop. (impr. Ind. occ., Mexico, Amer. centr.)

3735. 301. **Hebestigma** Urb., Symb. antill. II. (1900) 289. — Sp. 1. Cuba.

3736. 302. **Poitaea** („Poitea") Vent., Choix (1803) 36 t. 36. — Endl. G. n. 6547. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 4. Haiti, S.Domingo.

Poitea Vent., Choix (1803) 36 t. 36.
Poitaea DC., Prodr. II. (1825) 263.

Sect. 1. Eupoitaea Urb., Symb. antill. II. (1900) 291.
Sect. 2. Vilmorinia Urb., ibid. 291.
Vilmorinia DC., Prodr. II. (1825) 239.

3737. 303. **Willardia** Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar., U.S. Departm. Agric. I. N. IV. (1891) 97. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 1. Mexico occ.

3738. 304. **Lennea** Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1842) 65 t. 26. — Endl. G. n. II. 6546/1. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 275. — Sp. 2. Mexico austr., Panama.

Calomorphe Kunze ex Walpers' Rep. I. (1842) 680.

3739. 305. **Olneya** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 328. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 1. N.Mexico.

Tesota C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 479.

3740. 306. **Corynella** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 93. — Endl. G. n. 6556. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 2. Ind. occ.
Corynitis Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 263.
Corynelia Reichb., Nom. (1841) 148.
Toxotropis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 506.

3741. 307. **Diphysa** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6555. — B. H. I. 500. — E. P. III. 3. 276. — Sp. ad 12. Mexico et Amer. centr.

3742. 308. **Sabinea** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6548. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 276. — Sp. 3. India occ.
Sect. 1. Sabineopsis Urb., Symb. antill. I. (1899) 323.
Sect. 2. Eusabinea Urb., ibid. 324.

3743. 309. **Notodon** Urb., Symb. antill. I. (1899) 324. — Sp. 1. Cuba.

3744. 310. **Coursetia** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 92. — Endl. G. n. 6549. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 12. Brasilia usque ad Californiam.

3745. 311. **Cracca** Benth. ex Oersted in: Kjöbenhavn Vid. Meddel. (1853) 8. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 6. Amer. trop.
Benthamantha Alef. in: Bonplandia X. (1862) 264.
Brittonamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 164.
Sect. 1. Eucracca Harms in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 68.
Sect. 2. Neocracca Harms, ibid. 68.
Neocracca O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 68.

3746. 312. **Microcharis** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 297 t. 33. — B. H. I. 501. — E. P. III. 3. 277. — Sp. 3. Afr. trop.

3747. 313. **Sesbania** Scop., Introd. (1777) 308. — Endl. G. n. 6551. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 277. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.
Emerus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 93 t. 41] O. Ktze., Rev. gen. (1891) 180.
Sesban Adans., Fam. II. (1763) 327.
Agati Adans., ibid. 376; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.
Sesbana R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 330.
Darwinia Raf., Fl. ludov. (1817) 106.
Monoplectra Raf., ibid. 106.
Resupinaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Sect. 1. Eusesbania Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Moniligera Taub. in: Flora LXXII. (1889) 424 (sect. Sesbaniae).
Sect. 2. Daubentonia Benth., ibid. 502.
Daubentonia DC., Mém. Légum. (1825) 285; Prodr. II. (1825) 267.
Sect. 3. Glottidium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 502.
Glottidium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 1.

3748. 314. **Carmichaelia** R.Br. in: Bot. Reg. XI. (1825) t. 912. — Endl. G. n. 6568. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 278. — Sp. 19. N.Zelandia, 1 Lord Howe's Ins.
Carmichaela Reichb., Nom. (1841) 147.

3749. 315. **Corallospartium** Armstrong in: Trans. New Zealand Instit. XIII. (1881) 333. — Sp. 1. Nov. Zelandia.

3750. 316. **Huttonella** T. Kirk in: Trans. New Zealand Instit. XXIX. (1897) 505. — Sp. 4. Nov. Zelandia.

3751. 317. **Notospartium** Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 176 t. 3. — B. H. I. 502. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zelandia.
Nothospartium Pritz., Icon. index II. (1866) 195.
Nothospermum hort. ex Gard. Chron. XX. (1883 II. 54.

3752. 318. **Streblorrhiza** Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 92. — — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 1. Ins. Norfolk.
Streblorhiza Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 503.

6f. *Coluteinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.
Coluteeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.

3753. 319. **Clianthus** Banks et Soland. ex G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 468. — Endl. G. n. 6567. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 279. — Sp. 2. N.Zeland., Austral.
Donia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 467.
Eremocharis R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.

3754. 320. **Sutherlandia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 327. — Endl. G. n. 6566. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Afr. austr.
Colutia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.

3755. 321. **Eremosparton** Fisch. et Mey., Enum. pl. Schrenk I. (1841) 75. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 280. — Sp. 1. Mare Caspic., Turcestania, Songaria.

3756. 322. **Lessertia** DC., Astragal. (1802) 37; Prodr. II. (1825) 271. — Endl. G. n. 6563. — B. H. I. 503. — E. P. III. 3. 280. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.
Coluteastrum [Möhr., Hort. priv. (1736) 29] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 171.
Sulitra Medik. in: Vorles. churpfälz. phys. Ges. II. (1787) 366.
Sutera Hort. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 820.
Sect. 1. Platylobae Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 213.
Sect. 2. Stenolobae Harv., ibid. 214.

3757. 323. **Swainsona** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 28. — Endl. G. n. 6562. — B. H. I. 504. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 30. Austral., N.Zeland., Russia asiat., China (?).
Loxidium Vent., Dec. gen. nov. (1808) 9.
Phyllolobium Fisch. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 521.
Sphaerophysa DC., Mém. Légum. (1825) 288; Prodr. II. (1825) 270.
Cyclogyne Benth. in: Lindley, Swan River (1839) App. XVI.
Diplolobium F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 489.

3758. 324. **Smirnowia** Bunge in: Acta Horti petropol. IV. (1876) 339. — E. P. III. 3. 281. — Sp. 1. Turcestania.

3759. 325. **Colutea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6561. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 281. — Sp. ad 10. Eur. austr. usque ad Himalayam occ.

6g. *Astragalinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 259.
Astragaleae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 757; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 446.

3760. 326. **Halimodendron** Fisch. ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 283. — Endl. G. n. 6559. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. 1. Transcaucasia usque ad Altai.
Halodendron DC., Prodr. II. (1825) 269.

3761. 327. **Caragana** Lam., Encycl. I. (1783) 615. — Endl. G. n. 6557. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 283. — Sp. ad 20. Asia centr., China.
Aspalathus [Amman, Stirp. ruth. (1739) 203—210 t. 35] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 161.

3762. 328. **Calophaca** Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) p. LXVII. — Endl. G. n. 6560. — B. H. I. 505. — E. P. III. 3. 284. — Sp. ad 10. A Wolga austr. usque ad Indiam or.
Sect. 1. Eucalophaca Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 284.
Sect. 2. Chesneya Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 506.
Chesneya Lindl. in: Endlicher, Gen. (1841) 1275.
Chesnya Reichb., Nom. (1841) 148.

3763. 329. **Gueldenstaedtia** Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 170. — Endl. G. n. 6570. — B. H. I. 506. — E. P. III 3. 284. — Sp. 12. Asia centr. et orient. et Himalaya.

Guldenstaedtia Dumort., Anal. famil. (1829) 40.
Guldaenstedtia A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.

3764. 330. **Sewerzowia** Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 580. — E. P. III 3. 284. — Sp. 1. Turcestania.

3765. 331. **Didymopelta** Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 669. — E. P. III. 3. 284. — Sp. 1. Turcestania.

Dipelta Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 578.

3766. 332. **Astragalus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 215] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 755. — Endl. G. n. 6573. — B. H. I. 506. — E. P. III. 3. 285. — Sp. ad 1500. Orbis utriusque hemisph. bor., Amer. austr., extratrop. et mont., Afr. trop. et austro-or.

Glycia L., Syst. ed. 1. (1735).
Tragacantha [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Astragaloides Adans., Fam. II. (1763) 323.
Hippomanica Molina, Saggio Chile (1782) 126.
Glandula Medik. in: Vorles. churpfälz. phys. Ges. II. (1787) 374.
Glaux Medik., ibid. 376.
Glottis Medik., ibid. 377.
Hamosa Medik., ibid. 376.
Onix Medik., ibid. 378.
Stella Medik., ibid. 377.
Tium Medik., ibid. 373.
Triquetra Medik., ibid. 376.
Contortuplicata Medik., ibid. 378.
Glottes Medik., Phil. Bot. I. (1789) 210.
Onyx Medik., ibid. 207.
Aragallus Neck., Elem. III. (1790) 12.
Phyllolobium Fisch. ex Sprengel, Nov. Prov. (1818) 33.
Thium Steud., Nom. ed. 1. (1821) 833.
Alopecias Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou IV. (1832) 266.
Ammodytes Stev., ibid. 265.
Anaphragma Stev., ibid. 265.
Caryolobium Stev., ibid. 266.
Chondrocarpos Stev., ibid. 268.
Craccina Stev., ibid. 266.
Cymbicarpus Stev., ibid. 266.
Cystium Stev., ibid. 268.
Euprepia Stev., ibid. 268.
Glycyphylla Stev., ibid. 266.
Macrosema Stev., ibid. 266.
Myobroma Stev., ibid. 268.
Philammos Stev., ibid. 268.
Picraena Stev., ibid. 265
Proselias Stev., ibid. 268.
Psychridium Stev., ibid. 265.
Rysodium Stev., ibid. 265.
Saccocalyx Stev., ibid. 269.
Solenotus Stev., ibid. 266.
Physondra Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Erophaca Boiss., Voy. bot. Espagne I. (1839) 176.
Podolotus Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 198.
Aragus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
Kentrophyta Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 353.
Centrophyta Reichb., Nom. (1841) 148.
Aulosema Walp., Rep. I. (1842) 694.
Diplotheca Hochst. in: Flora XXIX. (1846) 595.
Ailuroschia Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) 2. 151.
Ankylobus Stev., ibid. 148.
Euilus Stev., ibid. 149.
Feidanthus Stev., ibid. 148.
Hedyphylla Stev., ibid. 142.
Pedina Stev., ibid. 144.
Xerophysa Stev., ibid. 150.
Kirchnera Opiz in: Lotos VIII. (1858) 65.
Medyphylla Opiz, ibid. 65.
Hamaria Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 364.
Hypoglottis Fourr., ibid. 364.
Podochrea Fourr., ibid. 364.

A. Species gerontogaeae.

Sect. 1. Trichostylus Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 118.
Sect. 2. Pogonophace Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 2.
§ 1. Phyllolobium Bunge, ibid. 3.
§ 2. Sesbanella Bunge, ibid. 3.
§ 3. Coluteocarpus Boiss., Fl. orient. II. (1872) 211.
§ 4. Lotidium Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 3.
§ 5. Heterodontus Bunge, ibid. 3.
§ 6. Falcinellus Bunge, ibid. 3.
§ 7. Phlebophace Bunge, ibid. 3.
§ 8. Caraganella Bunge, ibid. 3.
Sect. 3. Trimeniaeus Bunge, ibid. 2.
§ 1. Epiglottis Bunge, ibid. 7.
§ 2. Edodimus Bunge, ibid. 7.
§ 3. Herpocaulos Bunge, ibid. 7.
§ 4. Ophiocarpus Bunge, ibid. 7.
§ 5. Oxyglottis Bunge, ibid. 7.
§ 6. Pentaglottis Bunge, ibid. 7.
§ 7. Buceras Bunge, ibid. 7.
§ 8. Harpilobus Bunge, ibid. 7.
§ 9. Ankylotus Bunge, ibid. 7.
§ 10. Haematodes Bunge, ibid. 7.
§ 11. Drepanodes Bunge, ibid. 7.
§ 12. Cyamodes Bunge, ibid. 7.
§ 13. Platyglottis Bunge, ibid. 7.
§ 14. Cycloglottis Bunge, ibid. 8.
§ 15. Aulacolobus Bunge, ibid. 8.
Sect. 4. Phaca Bunge, ibid. 2.
Phaca [Roy. ex L., Coroll. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 755.
§ 1. Rhodophaca Boiss., Fl. orient. II. (1872) 209.
§ 2. Brachylobium Boiss., ibid. 210.
§ 3. Tapinodes Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 47.
§ 4. Hemiphaca Bunge, ibid. 19.
§ 5. Hemiphragmium Koch, Synops. (1836) 180.
§ 6. Glycyphyllus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
Hedyphylla Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 142.
§ 7. Erophaca Boiss., Fl. orient. II. (1872) 210.
§ 8. Cenantrum Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
§ 9. Diplotheca Bunge, ibid. 19.
§ 10. Chlorostachys Bunge, ibid. 19.
§ 11. Christiana Bunge, ibid. 19.
§ 12. Theiochrus Bunge, ibid. 19.
§ 13. Erionotus Bunge, ibid. 19.
§ 14. Myobroma Bunge, ibid. 19.
Myobroma Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 150.
§ 15. Lithophilus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 19.
§ 16. Phacodes Bunge, ibid. 19.
§ 17. Chronopus Bunge, ibid. 19.
§ 18. Aegacantha Bunge, ibid. 20.
§ 19. Acanthophace Bunge, ibid. 20.
Sect. 5. Hypoglottis Bunge, ibid. 2.
Hypoglottis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 364.
§ 1. Poliothrix Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 47.
§ 2. Dasyphyllium Bunge, ibid. 47.
§ 3. Euhypoglottis Bunge, ibid. 47.
§ 4. Heterozyx Bunge, ibid. 47.
§ 5. Stereothrix Bunge, ibid. 47.
§ 6. Malacothrix Bunge, ibid. 47.
Sect. 6. Calycophysa Bunge, ibid. 2.
§ 1. Alopecias Bunge, ibid. 57.

Alopecias Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 143.
§ 2. Eremophysa Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 57.
§ 3. Grammocalyx Bunge, ibid. 57.
§ 4. Macrosemium Bunge, ibid. 57.
§ 5. Pogonotropis Bunge, ibid. 57.
§ 6. Argaeus Bunge, ibid. 57.
Rhabdotus Boiss., Fl. orient. II. (1872) 216 (sect. Astragali).
§ 7. Hymenocoleus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 57.
§ 8. Hymenostegis Bunge, ibid. 57.
§ 9. Acidodes Bunge, ibid. 58.
§ 10. Tricholobus Bunge, ibid. 58.
§ 11. Campylanthus Bunge, ibid. 58.
§ 12. Microphysa Bunge, ibid. 58.
§ 13. Megalocystis Bunge, ibid. 58.
§ 14. Halicacabus Bunge, ibid. 57.
§ 15. Poterium Bunge, ibid. 58.
Sect. 7. Tragacantha Bunge, ibid. 2.
§ 1. Hystrix Bunge, ibid. 77.
§ 2. Brachycalyx Bunge, ibid. 77.
§ 3. Adiaspastus Bunge, ibid. 77.
§ 4. Polystegis Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214.
§ 5. Platonychium Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 77.
§ 6. Stenonychium Bunge, ibid. 77.
§ 7. Rhacophorus Bunge, ibid. 77.
Diphtherophorus Bunge, ibid. 77 (sect. Astragali).
Macrophyllium Boiss., Fl. orient. II. (1872) 214 (sect. Astragali).
§ 8. Pterophorus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 77.
Sect. 8. Cercidothrix Bunge, ibid. 2.
§ 1. Pedina Bunge, ibid. 94.
§ 2. Enodmus Bunge, ibid. 94.
§ 3. Corethrum Bunge, ibid. 94.
§ 4. Craccina Bunge, ibid. 94.
§ 5. Ornithopodium Bunge, ibid. 94.
§ 6. Onobrychium Boiss., Fl. orient. II. (1872) 218.
Onobrychium Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95 (sect. Astragali).
Xerophilus Bunge, ibid. 95 (sect. Astragali).
§ 7. Acmothrix Bunge, ibid. 95.
§ 8. Hololeuce Bunge, ibid. 95.
§ 9. Chlorosphaerus Bunge, ibid. 95.
§ 10. Sisyrophorus Bunge, ibid. 95.
§ 11. Ammodytes Bunge, ibid. 95.
§ 12. Erioceras Bunge, ibid. 95.
§ 13. Tamias Bunge, ibid. 95.
§ 14. Helmia Bunge, ibid. 95.
§ 15. Picrophace Bunge, ibid. 95.
§ 16. Ammotrophus Bunge, ibid. 95.
§ 17. Leucophysa Bunge, ibid. 95.
§ 18. Cystium Bunge, ibid. 95.
Cystium Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 147.
Xerophysa Stev., ibid. 150.
§ 19. Tanythrix Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95.
§ 20. Trachycercis Bunge, ibid. 95.
Ailuroschia Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 151 pp.
§ 21. Proselius Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 95.
§ 22. Xiphidium Bunge, ibid. 95.
§ 23. Cremoceras Bunge, ibid. 95.
§ 24. Cytisodes Bunge, ibid. 29.
§ 25. Ammodendron Bunge, ibid. 95.
§ 26. Bulimiodes Bunge, ibid. 95.
§ 27. Melanocercis Bunge, ibid. 96.
§ 28. Leucocercis Bunge, ibid. 96.
Sect. 9. Calycocystis Bunge, ibid. 2.
§ 1. Cystodes Bunge, ibid. 133.
§ 2. Cysticalyx Bunge, ibid. 133.
§ 3. Cyrtobasis Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 222.
§ 4. Chaetodon Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XI. n. 16. (1868) 133.
§ 5. Hypsophilus Bunge, ibid. 133.
§ 6. Asciocalyx Bunge, ibid. 133.
§ 7. Laguropsis Bunge, ibid. 138.
§ 8. Sphaerocystis Bunge, ibid. 133.
§ 9. Vulneraria Bunge, ibid. 133.
§ 10. Eustales Bunge, ibid. 133.
B. Species boreali-americanae.
Sect. 1. Euastragalus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 300.
§ 1. Sarcocarpi A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 192.
§ 2. Diphysi A. Gray, ibid. 193.
§ 3. Mollissimi A. Gray, ibid. 195.
§ 4. Chaetodontes A. Gray, ibid. 194.
§ 5. Uliginosi A. Gray, ibid. 196.
§ 6. Onobrychides A. Gray, ibid. 196.
§ 7. Galegiformes A. Gray, ibid. 200.
§ 8. Ochreati A. Gray, ibid. 201.
§ 9. Microlobi A. Gray, ibid. 202.
§ 10. Oroboidei A. Gray, ibid. 203.
§ 11. Lotiflori A. Gray, ibid. 208.
§ 12. Pterocarpi Wats. in: U. S. Geol. Explor. fortieth Parall. King V. (1871) 439.
§ 13. Argophylli A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 209.
§ 14. Didymocarpi A. Gray, ibid. 198.
§ 15. Succumbentes A. Gray, ibid. 200.
§ 16. Reflexi A. Gray, ibid. 197.
§ 17. Micranthi A. Gray, ibid. 198.
Sect. 2. Phaca A. Gray, ibid. 212.
§ 18. Eriocarpi A. Gray, ibid. 212.
§ 19. Oocarpi A. Gray, ibid. 213.
§ 20. Inflati A. Gray, ibid. 213.
§ 21. Lonchocarpi A. Gray, ibid. 219.
§ 22. Microcystei A. Gray, ibid. 219.
§ 23. Bisulcati A. Gray, ibid. 220.
§ 24. Pectinati A. Gray, ibid. 221.
§ 25. Scytocarpi A. Gray, ibid. 222.
§ 26. Podosclerocarpi A. Gray, ibid. 225.
§ 27. Homolobi A. Gray, ibid. 225.
Homolobus Nutt. ex Torr. et Gray. Fl. North-Amer. I. (1840) 350.
Kentrophyta Nutt., ibid. 353.
§ 28. Triphylli A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 231.
Orophaca Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 342 (sect. Phacae); Britton in: Britton et Brown, Illustr. Fl. North. U. St. II. (1897) 306.
Sect. 3. Nothoxys Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 303.
C. Species austro-americanae.
a. Radiciflori Taub. in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 3. (1894) 303.
b. Hypoglottidei Taub., ibid. 303.
c. Phaca Taub., ibid. 303.

3767. 333. **Oxytropis** DC., Astragal. 1802. 24 et 66 t. 2—6 et 8. — Endl. G. n. 6572. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 304. — Sp. ad 150. Eur., Asia. Amer. bor.
Spiesia Neck., Elem. III. (1790) 13.
Sect. 1. Phacoxytropis Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XII. 1. (1874) 5.
§ 1. Protoxytropis Bunge, ibid. 5.
§ 2. Mesogaea Bunge, ibid. 5.
§ 3. Janthina Bunge, ibid. 5.
Sect. 2. Euoxytropis Bunge, ibid. 5.
§ 1. Ortholoma Bunge, ibid. 5.
§ 2. Eumorpha Bunge, ibid. 6.
§ 3. Orobia Bunge, ibid. 6.
§ 4. Diphragma Bunge, ibid. 6.
§ 5. Gloeocephala Bunge, ibid. 5.
§ 6. Arctobia Bunge, ibid. 5.
§ 7. Caecialia Bunge, ibid. 5.
§ 8. Xerobia Bunge, ibid. 5.
§ 9. Leucopodia Bunge, ibid. 5.
§ 10. Baicalia Bunge, ibid. 6.
§ 11. Gobicola Bunge, ibid. 6.

§ 12. Polyadenia Bunge, ibid. 6.
§ 13. Hystrix Bunge, ibid. 6.
§ 14. Lycotriche Bunge, ibid. 6.
Sect. 3. Ptiloxytropis Bunge, ibid. 6.
Sect. 4. Physoxytropis Bunge, ibid. 6.
Calycophysae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 234.
Physocalyx Nutt., ibid. 234.

3768. 334. **Biserrula** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 762. — Endl. G. n. 6574. — B. H. I. 507. — E. P. III. 3. 307. — Sp. 1. Madeira, Ins. Canar., Reg. mediterr.
Pelecinus [Tourn. ex] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 378.
Biserula auct.

3769. 335. **Glycyrrhiza** [Tourn. ex L., Coroll gen. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6532. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 307. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Asia temp. et subtrop., Austral., Amer. bor. occ. et austr. extratrop.
Liquiritia Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 367.
Glicirrhiza Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 53.
Clidanthera R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 73.
Sect. 1. Euglycyrrhiza Boiss., Fl. orient. II. (1872) 202.
Sect. 2. Meristotropis Boiss., ibid. 203.
Meristotropis Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1844) 95.
Sect. 3. Glycyrrhizopsis Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 308.
Glycyrrhizopsis Boiss., Diagn. 2. sér. V. (1856) 82.

3770. 336. **Cascaronia** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 100. — E. P. III. 3. 308. — Sp. 1. Argentina.

7. **HEDYSAREAE** DC., Prodr. II. (1825) 307; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.

7a. *Coronillinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Coronilleae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 758 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.

3771. 337. **Scorpiurus** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6584. — B. H. I. 508. — E. P. III. 3. 309. — Sp. 6. Reg. mediterr., Ins. canar.
Scorpioides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 328.
Scorpius Lois., Fl. gall. (1806) 468.

3772. 338. **Hammatolobium** Fenzl, Illustr. pl. Syr. (1843) t. 1. — Endl. G. n. (III) 6587/1. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 310. — Sp. 2. Syria, Cilicia, Algeria.
Hamatolobium Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 3.
Ludovicia Coss. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 674.

3773. 339. **Ornithopus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 226] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 743. — Endl. G. n. 6587. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 8. Ins. canar., Reg. mediterr., Europa, Asia occ., Afr. trop., Brasilia austr.
Ornithopodium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 328.
Artrolobium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.
Astrolobium DC., Prodr. II. (1825) 311 p. p.
Arthrolobium Reichb., Consp. (1828) 151.
Antopetitia A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 261.

3774. 340. **Coronilla** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 227] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 742. — Endl. G. n. 6585. — B. H. I. 509. — E. P. III. 3. 311. — Sp. ad 20. Eur. bor. et centr., Ins. canar., reg. mediterr., Asia occ.
Emerus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Scorpius Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 369.
Astrolobium DC., Prodr. II. (1825) 311 p. p.
Aviunculus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 367.
Callistephana Fourr., ibid. 367.
Sect. 1. Emerus DC., Prodr. II. (1825) 309.
Sect. 2. Eucoronilla Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 510.
Sect. 3. Scorpioides Benth., ibid. 510.

3775. 341. **Hippocrepis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 744. — Endl. G. n. 6588. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 311. — Sp. 12. Reg. mediterr., Ins. canar., Europa.
Hipocrepis Neck., Delic. gallo.-belg. II. (1768) 309.
Ferrum-equinum [Tourn. ex] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 370.
Hippocris Raf., Princ. somiol. (1814) 27.

7b. *Euhedysarinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Euhedysareae DC., Prodr. II. (1825) 313; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 447.

3776. 342. **Stracheya** Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 306. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 312. — Sp. 1. Himalaya tibet.

3777. 343. **Eversmannia** Bunge in: Goebel, Reise II. (1838) 267 t. 6. — Endl. G. n. (II) 6618/1. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. — Sp. 1. A. Wolga usque ad Persiam et Songariam.

3778. 344. **Hedysarum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 225] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 745. — Endl. G. n. 6618. — B. H. I. 510. — E. P. III. 3. 313. Sp. ad 100. Eur. temp., Afr. bor., Asia, Amer. bor.
Hedisarum Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 311.
Sulla Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 372.
Echinolobium Desv., Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Subg. I. Heteroloma Basiner in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 314 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1851) 52.
Subg. II. Isoloma Basiner in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 310 et in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1851) 49.
Sect. 1. Eleutherotion Basiner in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VI. (1851) 49.
Sect. 2. Gamotion Basiner, ibid. 49.

Obs. Conf. Boiss., Fl. orient. II. (1872) 512 et B. Fedtschenko in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 255.

3779. 345. **Taverniera** DC., Mém. Légum. (1825) 339 t. 52. — Endl. G. n. 6617. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. 7. Somalia ad Abyssiniam et Beludschist.
Tavernaria Reichb., Consp. (1828) 152.

3780. 346. **Onobrychis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6619. — B. H. I. 511. — E. P. III. 3. 314. — Sp. ad 100. Eur. centr. et austr., Afr. bor., Asia.
Onobruchus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 372.
Eriocarpaea Bertol. in: Novi Comment. Acad. Bologna VI. (1843) 234; Miscell. bot. II. (1843) 20.
Sartoria Boiss., Diagn. IX. (1849) 109.
Sect. 1. Euonobrychis Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
Eubrychis DC., Prodr. II. (1825) 344 (sect. Onobrychidis).
Dendrobrychis DC., ibid. 347 (sect. Onobrychidis).

§ 1. Alectorolopheae Bunge ex Boissier, Fl. orient. II. (1872) 526.
§ 2. Eubrychideae Bunge, ibid. 526.
§ 3. Dendrobrychideae Bunge, ibid. 526.
Sect. 2. Sisyrosema Bunge, ibid. 526.
§ 4. Heliobrychideae Bunge, ibid. 527.
§ 5. Hymenobrychideae Bunge, ibid. 527.

3781. 347. **Ebenus** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 764. — Endl. G. n. 6624. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 20. Reg. mediterr.
Sect. 1. Euebenus Boiss., Fl. orient. II. (1872) 554.
Sect. 2. Tragacanthoides Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 158.
Sect. 3. Ebenidium Boiss., Fl. orient. II. (1872) 558. Ebenidium Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 162.

3782. 348. **Corethrodendron** Fisch. et Basiner in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 315 et in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VI. (1851) 90. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 315. — Sp. 1. Songaria.

3783. 349. **Alhagi** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 328; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6625. — B. H. I. 512. — E. P. III. 3. 316. — Sp. 3. Graecia, Oriens, Asia occ. med., Afr. bor.
Manna D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 246.
Alhagia Reichb., Nom. (1841) 153.

7c. *Aeschynomeninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Aeschynomeneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 448.

3784. 350. **Nissolia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7. — Endl. G. n. 6629. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., N.-Mexico.
Nissolius Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 389.

3785. 351. **Chaetocalyx** DC., Mém. Légum. (1825) 262. — Endl. G. n. 6537. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 317. — Sp. ad 12. Amer. trop. et subtrop.
Boenninghausia Spreng., Syst. III. (1826) 245.
Planarium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 416.
Rhadinocarpus Vog. in: Linnaea XII. (1838) 108.

3786. 352. **Pictetia** DC. in: Bibl. univ. Genève XXIX. (1825) 40; Ann. sc. nat. IX. (1825) 93. — Endl. G. n. 6591. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 5—6. Ins. Antill., Mexico.
Sect. 1. Racemosae Urb., Symb. antill. II. (1900) 294.
Sect. 2. Fasciculatae Urb., ibid. 295.

3787. 353. **Belairia** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 235 t. 40; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 297. — B. H. I. 558. — E. P. III. 3. 192. — Sp. 3. Cuba.

3788. 354. **Brya** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 299 t. 31] Bronn, Diss. Legum. (1822) 135; cf. Urb., Symb. antill. II. (1900) 300. — Endl. G. n. 6592. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 317. — Sp. 2—3. Ins. Antill., Nicaragua (?).
Aldina Adans., Fam. II. (1763) 328.
Nefrakis Raf., Sylva Tellur. (1838) 69.

3789. 355. **Poiretia** Vent., Choix (1803) t. 42. — Endl. G. n. 6595. — B. H. I. 513. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 5. Amer. trop.
Turpinia Pers., Synops. II. (1807) 314.

3790. 356. **Amicia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 511 t. 600. — Endl. G. n. 6594. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 7. Bolivia usque ad Mexicum andin., Brasil., Argentina.
Zygomeris Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 315.

3791. 357. **Isodesmia** Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 339. — B. H. I. 514. — E. P. III. 3. 318. — Sp. 2. Brasilia.

3792. 358. **Ormocarpum** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 95 t. 58. — Endl. G. n. 6593. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 318. — Sp. ad 9. Orbis vetus, reg. trop.
Diphaca Lour., Fl. cochinch. (1790) 453.
Rathkea Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 365.
Hormocarpus Spreng., Gen. II. (1831) 594.
Russellia Koenig ex Roxburgh, Fl. ind. III. (1832) 364.
Acrotaphros Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 207 t. 38.
Arthrocarpum Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinbourgh XI. (1882) 510.

3793. 359. **Aeschynomene** [L., Gen. ed. 1. (1737) 350] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 713. — Endl. G. n. 6605. — B. H. I. 515. — E. P. III. 3. 319. — Sp. ad 70. Orbis fere totius reg. trop., praec. Afr. et Amer. austr. andin.
Gajati [Rumph. ex] Adans., Fam. II. (1763) 508.
Mantodda Adans., ibid. 508.
Rochea Scop., Introd. (1777) 296.
Aeschinomene Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 16.
Oeschinomene Poir. in: Lamarck, Encycl. IV. (1797) 447.
Herminiera Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 201 t. 51.
Patagonium E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 122.
Macromiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 507.
Rueppelia A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 203 t. 37.
Aedemone Kotschy in: Oesterr. bot. Zeitschr. VIII. (1858) 115 t. 1.
Ctenodon Baill. in: Adansonia IX. (1870) 236.
Ruppelia Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 149.
Sect. 1. Euaeschynomene Vog. in: Linnaea XII. (1838) 81.
Sect. 2. Ochopodium Vog., ibid. 86.

3794. 360. **Cyclocarpa** Afzel. ex Baker in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 151; Urban in: Jahrb. bot. Gart. Berlin III. (1884) 247. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3795. 361. **Soemmeringia** Mart., Soemmeringia (1828) 27. — Endl. G. n. 6606. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 320. — Sp. 1. Brasil. bor. or.
Sommeringia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 554.

3796. 362. **Smithia** Ait., Hort. kew. III. (1789) 496 t. 13. — Endl. G. n. 6608. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. ad 40. Asia et Afr. trop.
Damapana Adans., Fam. II. (1763) 323.
Petagnana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1078.
Patagnana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 277.
Sect. 1. Eusmithia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 516.
Sect. 2. Kotschya Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 211 et 516.
Kotschya Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 4.

3797. 363. **Geissaspis** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 217. — Endl. G. n. 6597. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 6. Afr. et India or.
Geissapsis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 141.

3798. 364. **Balisaea** Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 436. — E. P. N. 201. — Sp. 1. Brasilia.

3799. 365. **Discolobium** Benth. in: Ann. Wien Mus. II. (1838) 105. — Endl. G. n. 6722. — B. H. I. 516. — E. P. III. 3. 321. — Sp. 7. Brasilia, Paraguay.

7d. *Patagoniinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.
Adesmieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3800. 366. **Adesmia** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 94. — Endl. G. n. 6603. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. ultra 100. Amer. austr. subtrop. et temp.

Patagonium Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 93.
Heteroloma Desv. ex Reichenbach, Consp. (1828) 152.
Loudonia Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 193.
Streptodesmia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 6.

7e. *Stylosanthinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.

Stylosantheae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3801. 367. **Chapmannia** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 355. — Endl. G. n. 6602. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 322. — Sp. 1. Florida.

3802. 368. **Stylosanthes** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 108; Fl. Ind. occ. III. (1806) 1280 t. 25. — Endl. G. n. 6600. — B. H. I. 517. — E. P. III. 3. 323. — Sp. 27. Asia et Afr. trop., Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. StyposanthesVog. in: Linnaea XII. (1838) 67.
Stylosma Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 155 (sect. Stylosanthis).
Sect. 2. Eustylosanthes Vog. in: Linnaea XII. (1838) 63.

Obs. Conf. Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXII. (1890) Abh. 1.

3803. 369. **Arachis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 741. — Endl. G. n. 6601. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 9. Brasilia 1, orbis fere tot. inquil.

Mundubi Adans., Fam. II. (1763) 323.
Arachidna Moench, Meth. (1794) 121.

3804. 370. **Zornia** J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1076 et 1096. — — Endl. G. n. 6599. — B. H. I 518. — E. P. III. 3. 324. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calid., praec. Brasil.

Zonaria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 101.
Sect. 1. Euzornia Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 80.
Sect. 2. Myriadenus Benth., ibid. 85.
Myriadenus Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 121 t. 4.

7f. *Desmodiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 309.

Desmodieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 449.

3805. 371. **Ougeinia** Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 216. — B. H. I. 518. — E. P. III. 3. 326. — Sp. 1. India or.

3806. 372. **Mecopus** Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 154 t. 32. — Endl. G. n. 6611. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 327. — Sp. 1. India or., Archip. malay.

3807. 373. **Desmodium** Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5. — Endl. G. n. 6615. — B. H. I. 519. — E. P. III. 3. 327. — Sp. ad 170. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Meibomia [Moehr., Hort. priv. (1736) 65] Adans., Fam. II. (1763) 509.
Edusaron Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 371.
Pleurolobus J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Perrottetia DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 95.
Tetranema Sweet, Hort. brit. Ed. 2. (1830) 149.
Tropitoma Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 19.
Ototropis Nees in: Del. sem. Horti vratislav. (1838) cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 120.
Oxydium Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 156.
Edusarum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 543.
Coduriocalyx Hassk., cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 80, 81.
Codariocalyx Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 48.
Cyclomorium Walp., Rep. II. (1843) 890.
Sect. 1. Dendrolobium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dendrolobium Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 215.
Sect. 2. Phyllodium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Phyllodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 123 t. 5.
Sect. 3. Dicerma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Dicerma DC., Mém. Légum. (1825) 326; Prodr. II. (1825) 339.
Sect. 4. Catenaria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Catenaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 220.
Sect. 5. Pteroloma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 519.
Pteroloma DC., Prodr. II. (1825) 326; Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 219.
Sect. 6. Scorpiurus Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sect. 7. Dollinera Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 225 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Dollinera Endl., Gen. (1841) 1285.
Sect. 8. Heteroloma Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Heteroloma Desv., Reichb. Consp. (1828) 152.
§ 1. Strobilostachys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
§ 2. Leptostachys Benth., ibid. 520.
§ 3. Podocarpum Benth., ibid. 520.
§ 4. Nephromeria Benth., ibid. 520.
Sect. 9. Chalarium DC., Prodr. II. (1825) 327.
Sect. 10. Nicolsonia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Nicolsonia DC., Prodr. II. (1825) 325; Mém. Légum. (1825) 311 t. 51.
Nicholsonia Span. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 346.
Sect. 11. Sagotia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 222 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 520.
Sagotia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 737.
Lagotia C. Muell. in: Walpers' Ann. IV. (1857) 409.
Sect. 12. Pleurolobium DC., Prodr. II. (1825) 326.

3808. 374. **Pseudarthria** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 209. — Endl. G. n. 6689. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.

Anarthrosyne E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 124.

3809. 375. **Pycnospora** R.Br. ex Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 197. — Endl. G. n. 6529. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 329. — Sp. 1. Asia et Austral. trop.

3810. 376. **Alysicarpus** Neck., Elem. III. (1790) 15; Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 120 t. 4. — Endl. G. n. 6626. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 329. — Sp. ad 16. Afr., Asia, Austr. et Amer. trop.

Fabricia Scop., Introd. (1777) 307.
Hallia J. St.-Hil. in: Nouv. Bull. Soc. philom. III. (1812) 192.
Hegetschweilera Heer et Regel, Catal. sem. Horti turicens. (1842) ex: Bot. Zeitg. I. (1843) 47.
Mysicarpus Webb in: Hooker, Niger Fl. (1849) 122 (lapsus).
Sect. 1. Microcalycinae Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 157.
Sect. 2. Macrocalycinae Bak., ibid. 158.

3811. 377. **Uraria** Desv., Journ. de bot. I. (1813) 122 t. 5 f. 19. — Endl. G. n. 6610. — B. H. I. 521. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 8. Afr., Asia, Austral., reg. trop.

Doodia Roxb., Hort. bengal. (1814) 99; Fl. ind. III. (1832) 365.
Urania DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 100.

3812. 378. **Lourea** Neck., Elem. III. (1790) 17. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 4. Asia et Austral. trop., Amer. inquil.

Christia Moench, Meth. Suppl. (1802) 39.

3813. 379. **Leptodesmia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I (1865) 522. — B. H. I. 522. — E. P. III. 3. 330. — Sp. 2. India or., Madagascar.

Leptodesmia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. 1851—55) 221 (sect. Desmodii).

3814. 380. **Eleiotis** DC., Mém. Légum. VII. (1825) 348; Prodr. II. (1825) 348. — Endl. G. n. 6620. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. India or., Ceylon.

3815. 381. **Cranocarpus** Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 106 t. 28. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. Sp. 2. Brasilia.

3816. 382. **Phylacium** Bennett, Fl. jav. rar. (1838?) 159 t. 31. — Endl. G. n. 6598. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. Archip. indic.

Heleiotis Hassk., Catal. pl Hort. bog. alt. (1844) 272.

3817. 383. **Neocollettia** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXVIII. (1890) 44 t. 6. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 1. Birma.

3818. 384. **Arthroclianthus** Baill. in: Adansonia IX. (1870) 296. — E. P. III. 3. 331. — Sp. 1. N.Caledonia.

3819 385. **Hallia** Thunb. in: Schrader, Journ. I. (1799) 318. — Endl. G. n. 6469. — B. H. I. 523. — E. P. III. 3. 332. — Sp. 8. Afr. austr.

3820. 386. **Lespedeza** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 70 t. 29. — Endl. G. n. 6623. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 332. — Sp. ad 45 Amer. bor. temp., Asia or. et trop., Austral. trop.

Lespedezia Spreng., Syst. III. (1826) 202.
Oxyramphis Wall., Numer. List. (1831—32) n. 5348.
Oxyrhamphis Reichb., Nom. (1841) 147.
Phlebosporum Junghuhn, Reise (1845) 346.
Phlebosporium Hassk. in: Flora XXX. (1847) 508.

Sect. 1. Archilespedeza Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 332.
A. Macrolespedeza Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
B. Eulespedeza Maxim., ibid. 346.
a. Violaceae Maxim., ibid. 346.
b. Junceae Maxim., ibid. 346.
c. Lespedezaria Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 368.
d. Pilosae Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.
Sect. 2. Campylotropis Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 227 et Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 345.
Campylotropis Bunge, Pl. mongol.-chin. (1835) 6.
Sect. 3. Microlespedeza Maxim. in: Acta Horti petropol. II. (1873) 346.

8. **DALBERGIEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 134; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 90 et in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 26 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. 1865) 454.

8a. *Pterocarpinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.

Pterocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 26 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.

3821 387. **Dalbergia** L. f., Suppl. (1781) 52. — Endl. G. n. 6717. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 353. — Sp. ultra 100. Orbis fere totus, reg. trop.

Amerimnon P.Br., Hist. Jamaica (1756) 288.
Ecastaphyllum P.Br., ibid. 299.
Salken Adans., Fam. II. (1763) 322.
Solori Adans., ibid. 327.
Pterocarpus Berg. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1769) 116.
Acouroa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 753 t. 301.
Drakenstenia Neck., Elem. III. (1790) 33.
Acuroa J. F. Gmel., Syst. II. 1791) 1083.
Endespermum Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 23.
Hecastophyllum H., B. et K., Nov. gen. et spec VI. (1823) 387.
Amerimnum DC., Prodr. II. (1825) 421.
Drakensteinia DC., ibid. 476.
Semeionotis Schott in: Wien. Zeitschr. f. Kunst etc. III. (1829) 804.
Miscolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 200.
Leiolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
Podiopetalum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 657.
Endospermum Endl., Gen. (1841) 1304.
Salkea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 500.

Sect. 1. Triptolemaea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 544.
Triptolemea Mart. in: Flora XX. (1837) Beibl. 122.
Trioptolemea Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 102.
Triptolemaea Walp., Rep. I. (1842) 800.
Sect. 2. Sissoa Benth. in: Pl. Jungh. I. (1851—55) 254.
Sect. 3. Dalbergaria Benth., ibid. 256.
Sect. 4. Selenolobium Benth., ibid. 256.

3821a. 387a. **Coroya** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1899) t. 392. — Sp. 1. Cochinchina.

3822. 388. **Cyclolobium** Benth in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 92. - Endl. G. n. 6700. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336 — Sp. 4. Brasilia, Guiana.

3823. 389. **Machaerium** Pers., Synops. II. (1807) 276. — Endl G. n 6710. — B. H. I. 545. — E. P. III. 3. 336. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Sect. 1. Lineata Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV Suppl. (1860) 53 et in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 232.
Sect. 2. Oblonga Benth., ibid. 53 et ibid. 233.
Sect. 3. Acutifolia Benth., ibid 53 et ibid. 233.
Sect. 4. Reticulata Benth., ibid. 54 et ibid. 234.
Sect. 5. Penninervia Benth., ibid. 54 et ibid. 234.

3824 390. **Drepanocarpus** G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 236. — Endl. G. n. 6709. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. ad 12. Amer. trop. et Afr. occ. trop.

Nephrosis Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
Orucaria Juss. ex De Candolle, ibid. 420.
Sommerfeldtia Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 331

Sect. 1. Lineati Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 255.
Sect. 2. Reticulati Benth., ibid 234.

3825. 391. **Tipuana** Benth in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 72. — B. H I. 546. — — E. P. III. 3. 338. — Sp. 5 Amer. austr.

3826 392. **Platypodium** Vog. in: Linnaea XI. (1837) 420. — Endl G. n. 6721. — B. H. I. 546. — E. P. III. 3. 338. — Sp. 2. Brasilia.

Callisemaea Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 105.
Callisema Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 258.

3827. 393. **Centrolobium** Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 95. — Endl. G. n 6707. — B. H. I. 546 — E. P. III 3. 339. — Sp. 3. Amer. trop.

3828. 394. **Pterocarpus** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662. Endl. G. n. 6705. — B. H. I. 547. — E. P. III. 3. 340. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.

Lingoum [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 205 t. 70] Adans., Fam. II. (1763) 319.

Moutouchi Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 748 t. 299.
Vatairea Aubl., ibid. 755 t. 302.
Griselinia Scop., Introd. (1777) 302.
Nephrea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Mutuchi J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1085.
Amphymenium H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 380.
Clypeola Burm. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 420.
Weinreichia Reichb., Consp. (1828) 152.
Moutouchia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 94.
Echinodiscus Benth., ibid. 94.
Phellocarpus Benth., ibid. 106.
Ancylocalyx Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 136 t. 2.
Nephraea Nor. ex Hasskarl, Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 283.
Pterocarpos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.

8b. *Lonchocarpinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Lonchocarpeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 27 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 454.

3829. 395. **Platymiscium** Vog. in: Linnaea XI. (1837) 198. — Endl. G. n. 6720. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. ad 15. Amer. trop.
Hymenolobium Benth. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 122.

3830. 396. **Hymenolobium** Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 84. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Brasilia bor., Venezuela.

3831. 397. **Behaimia** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 77. — B. H. I. 1002. — E. P. III. 3. 342. — Sp. 1. Cuba.

3832. 398. **Ostryocarpus** Hook. f. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 316. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

3833. 399. **Bergeronia** M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXVIII. (1883) n. 7. — E. P. III. 3. 343. — Sp. 1. Paraguay.

3834. 400. **Lonchocarpus** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 383. — Endl. G. n. 6544. — B. H. I. 548. — E. P. III. 3. 343. — Sp. ad 100. Amer., Afr. et Austral. trop.
Clompanus Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 773.
Robina Aubl., ibid. 768.
Sphinctolobium Vog. in: Linnaea XI. (1837) 417.
Clomopanus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 386.
Neuroscapha Tul. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 137.
Philenoptera Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Capassa Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 27 t. 5.
Icthyoctonum Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 440.
Sect. 1. Neuroscaphi Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 85.
Sect. 2. Densiflori Benth., ibid. 85.
Sect. 3. Laxiflori Benth., ibid. 86.
Sect. 4. Punctati Benth., ibid. 86.
Sect. 5. Eriophylli Benth., ibid. 86.
Sect. 6. Panniculati Benth., ibid. 87.
Sect. 7. Fasciculati Benth., ibid. 87.

3835. 401. **Kunstleria** Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVI. 2. (1897) 109. — Sp. 5. Penins. malay., Sumatra.

3836. 402. **Pongamia** Vent., Jard. Malmaison (1803) 28 t. 28. — Endl. G. n. 6713. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 1. Asia trop. et Austr. trop.
Pongam Adans., Fam. II. (1763).
Galedupa Lam., Encycl. II. (1786) 594 (quoad descr.).
Pungamia Lam., Illustr. II. (1794) t. 603.
Malaparius Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082.
Cajum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 167.

3837. 403. **Muellera** L. f., Suppl. (1781) 53. — Endl. G. n. 6735. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 344. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Mexico.
Coublandia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 937 t. 356.
Mullera Juss., Gen. (1789) 352.
Cyanobotrys Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 28.
Cublandia auct.

3838. 404. **Derris** Lour., Fl. cochinch. (1790) 432. — Endl. G. n. 6732. — B. H. I. 549. — E. P. III. 3. 345. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer. trop.
Pterocarpus [L., Fl. zeyl. (1746) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 202.
Deguelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 750 t. 300.
Cylizoma Neck., Elem. III. (1790) 33.
Nothoderris Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 148.
Sect. 1. Brachypterum Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 264 (sect. Dalbergiae).
Brachypterum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 101.
Sect. 2. Euderris Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 549.
Sect. 3. Dipteroderris Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
Sect. 4. Aganope Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 102 et ibid. 549.
Aganope Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 151.
Sect. 5. Paraderris Miq., ibid. 145.

3839. 405. **Piscidia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1155. — Endl. G. n. 6723. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 345. — Sp. 1. Florida, Mexico, India occ.
Ichthyomethia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 296] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 191.
Piscipula Loefl., Iter hisp. (1758) 275.

8c. *Geoffraeinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.
Geoffraeeae DC., Prodr. II. (1825) 473 pp.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 455.
Geoffroyeae Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 28.

3840. 406. **Euchresta** Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 148 t. 31. — Endl. G. n. 6727. — B. H. I. 550. — E. P. III. 3. 346. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay., Formosa, Japon.

3841. 407. **Andira** Lam., Encycl. I. (1783) 171. — Endl. G. n. 6726. — B. H. I. 550. — — E. P. III. 3. 346. — Sp. ad 25. Amer. trop, Afr. trop.
Vouacapoua Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 9 t. 373.
Poltolobium C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 63.
Vuacapua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 212.
Sect. 1. Aristobulia Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107; Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 292.
Sect. 2. Lumbricidia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 107 et ibid. (1862) 292.
Lumbricidia Vell., Fl. flumin. (1825) 305.

3842. 408. **Geoffraea** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1043. — Endl. G. n. 6725. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Amer. trop.
Geoffroea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 7.
Umari Adans., Fam. II. (1763) 342.
Geoffroya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 556.
Geoffrea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 773.

3843. 409. **Dipteryx** Schreb., Gen. II. (1791) 485. — Endl. G. n. 6728. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 8. Amer. trop.

Coumarouna Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 740 t. 296.
Taralea Aubl., ibid. 745 t. 298.
Heinzia Scop., Introd. (1777) 301.
Bolducia Neck., Elem. III. (1790) 32.
Cumaruna J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1084.
Baryosma Gaertn., Fruct. II. (1791) 73 t. 93.
Dipterix Willd., Spec. pl. III. 3. (1803) 910.
Cumaruma Steud., Nom. ed. 1. (1821) 245.
Cumarouma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Comarouna Carr. in: Rev. hortic. (1873) 231.

Sect. 1. Coumarouna Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. Suppl. (1860) 125.
Sect. 2. Taralea Benth., ibid. 125.

3844. 410. **Pterodon** Vog. in: Linnaea XI. (1837) 384. — Endl. G. n. 6730. — B. H. I. 551. — E. P. III. 3. 347. — Sp. 4. Brasilia, Bolivia.

Commilobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 110.

3845. 411. **Fissicalyx** Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 79. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Venezuela.

Sd. *Anomalae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 333.

3846. 412. **Phylloxylon** Baill. in: Adansonia II. (1861) 54. — — E. P. III. 3. 348; N. II. 33; III. 5. 117. — Sp. 2. Madagascar, Mascaren.

Neobaronia Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 336.

3847. 413. **Xanthocercis** Baill. in: Adansonia IX. (1870) 293. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Madagascar.

3848. 414. **Inocarpus** Forst., Char. gen. (1776) 65 t. 33. — Endl. G. n. 2107. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. pacif., Ind. occ. (verosimil. inquil.).

Gajanus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 170] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 189.
Renia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Aniotum Soland. ex Endlicher, Gen. (1837) 332.
Inodaphnis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.

3849. 415. **Bocoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 38 t. 391. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.

Bocco Steud., Nom. ed. 1. (1821) 112.

3850. 416. **Etaballia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 99. — Endl. G. n. (II) 6788 1. — B. H. I. 552. — E. P. III. 3. 348. — Sp. 1. Guiana.

9. **VICIEAE** Bronn, Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II. (1825) 353; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 450.

3851. 417. **Cicer** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 738. — Endl. G. n. 6578. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. 14. Asia occ.

Nochotta S. G. Gmel., Reise III. (1774) 23 t. 3.

Sect. 1. Arietaria Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 225.
Sect. 2. Vicioides Jaub. et Spach, ibid. 230.
Spiroceras Jaub. et Spach, ibid. 232 (sect. Ciceris).
Sect. 3. Tragacanthoides Jaub. et Spach, ibid. 234.

3852. 418. **Vicia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 734. — Endl. G. n. 6581. — B. H. I. 524. — E. P. III. 3. 350. — Sp. ad 120. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. et occ.

Faba [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 331.
Rhynchium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 290.
Arachus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 360.
Bona Medik., ibid. 360.
Vicioides Moench, Meth. (1794) 135.
Wiggersia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetter. III. (1801) 6. 33.
Orobella C. Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 27 t. 4.
Coppoleria Todaro in: Atti Accad. Palermo Nuova serie I. (1845) 14.
Endiusa Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. IX. (1859) 359.
Parallosa Alef., ibid. 359.
Sellunia Alef., ibid. 358.
Swantia Alef., ibid. 358.
Hypechusa Alef. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 165.
Abacosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 102.
Atossa Alef., ibid. 100.
Cujunia Alef., ibid. 101.
Tuamina Alef., ibid. 102.
Endusia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 525.
Vicilla Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 170.

Sect. 1. Euvicia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 351.
Sect. 2. Cracca S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Cracca [Riv.] Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 359; Phil. Bot. I. (1789) 204.
Sect. 3. Ervum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 614.
Ervum [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 738.
Sect. 4. Ervilia Ser. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 366 (sect. Ervi); Koch, Synops. (1836) 191 (sect. Viciae).
Ervilia Link, Enum. II. (1822) 240.

3853. 419. **Lens** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 131; Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 476. — Endl. G. n. 6580a. — B. H. I. 525. — E. P. III. 3. 352. — Sp. ad 6. Reg. mediterr., Asia occ.

3854. 420. **Lathyrus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 729. — Endl. G. n. 6582. — B. H. I. 526. — E. P. III. 3. 353. — Sp. ad 130. Hemisph. bor., Afr. et Amer. austr. trop.

Pisum [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 222 pp.
Lens [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 601 pp.
Ochrus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 330.
Lathirus Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 305.
Athyrus Neck., Elem. III. (1790) 39.
Oxypogon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98.
Cicerella DC., Prodr. II. (1825) 369.
Platystylis Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 239.
Spatulima Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 83.
Anurus C. Presl in: Weitenweber, Beitr. z. Naturgesch. II. (1837) 24.
Astrophia Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 278.
Graphiosa Alef. in: Bonplandia IX. (1861) 128.
Lastila Alef., ibid. 146.
Navidura Alef., ibid. 147.
Lathyros St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
Nissolia [Tourn.] Moench, Method. (1794) 139.

Sect. 1. Archilathyrus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 353.
§ 1. Aphaca Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 533.
Aphaca [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 217] Adans., Fam. II. (1763) 330.
§ 2. Nissolia Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 533.
Nissolia [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 330.
§ 3. Clymenum DC., Prodr. II. (1825) 375.
Clymenum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 330.
§ 4. Cicercula Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 481.

Cicercula Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 358; Phil. Bot. I. (1789) 203.

§ 5. Eulathyrus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 354.

§ 6. Orobastrum Taub., ibid. 354.

Sect. 2. Orobus Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 485.

Orobus [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 728.

3855. 421. **Pisum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 727. — Endl. G. n. 6579. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 354. — Sp. 6. Reg. mediterr. et Asia occ.

Sect. 1. Lophotropis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842—43) 91.

Sect. 2. Alophotropis Jaub. et Spach, ibid. 91.

3856. 422. **Abrus** [L., Hort. Cliff. (1737) 488] Adans., Fam. II. (1763) 327. — Endl. G. n. 6698. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 355. — Sp. 6. Orbis fere totius reg. trop.

Zaga Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.

Hulthemia Blume ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 160.

Hoepfneria Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) 222.

10. PHASEOLEAE Bronn, Diss. Legum. (1822) 133; DC., Prodr. II (1825) 381; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.

10a. *Glycininae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Glycineae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 112; in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 451.

3857. 423. **Clitoria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6635. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 357. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. calid.

Clitoriastrum Heist., Syst. (1748) 9.

Vexillaria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.

Martia Leandr. Sacr. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 233 t. 12.

Martiusia Schult., Mant. I. (1822) 69.

Nauchea Descourt. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1825) 7 t. 1.

Rhombifolium Rich. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 235.

? Glycinopsis DC., ibid. 235 (sect. Clitoriae).

Clytoria J. S. Presl in: Berchtold et J. S. Presl, Rostlin III. (1835) 196.

Macrotrullion Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1202.

Rhombolobium Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 959.

Sect. 1. Ternatea DC., Prodr. II. (1825) 233 emend. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.

Ternatea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 415.

Sect. 2. Neurocarpum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 528.

Neurocarpum Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119; III. (1814) 75.

Neurocarpus Hassk., Catal. Hort. bogor. alt. (1844) 276.

Sect. 3. Clitorianthe Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 529.

3858. 424. **Centrosema** Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117. — Endl. G. n. 6638. — B. H. I. 527. — E. P. III. 3. 358. — Sp. ad 50. Amer., Japon. inquil. (1).

Bradburya Raf., Fl. ludov. (1817) 104.

Bradburia Spreng., Syst. III. (1826) 255.

Vexillaria Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 119; Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.

Centrosema DC., Prodr. II. (1825) 234 (sect. Clitoriae).

Cruminium Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423.

Steganotropis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1826)

Platysema Hoffmgg. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 117.

Pilanthus Poit. ex Endlicher, Gen. (1841) 1289.

3859. 425. **Periandra** Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 120. — Endl. G. n. 6639. — B. H. I. 528. — E. P. III. 3. 358. — Sp. 6. Brasilia.

Glycinopsis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.

3860. 426. **Amphicarpaea** („Amphicarpa") Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 372. — Endl. G. n. 6630. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. ad 25. Amer. bor. et trop., Himalaya, Asia centr. et or.

Falcata J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1131.

Savia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Xypherus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 260.

Cologania Kunth, Mimos. (1823) 205 t. 57.

Amphicarpaea DC., Prodr. II. (1825) 383.

Cryptolobus Spreng., Syst. III. (1826) 218.

Lobomon Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.

Tetrodea Raf., ibid. 81.

3861. 427. **Dumasia** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 96. — Endl. G. n. 6631. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

3862. 428. **Eminia** Taub. in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) 30 t. 2. — E. P. III. 3. 359. — Sp. 3. Afr. or. trop.

3863. 429. **Shuteria** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207. — Endl. G. n. 6652. — B. H. I. 529. — E. P. III. 3. 360. — Sp. 5. India or., Afr. trop.

3864. 430. **Glycine** [L., Gen. ed. 1. (1737) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 360. — Sp. ad 25. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Notonia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 207.

Bujacia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 127.

Triendilix Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 85.

Leptolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 124.

Kennedynella Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.

Sect. 1. Soja Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.

Soja Moench, Meth. (1794) 153.

Soya Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.

Sect. 2. Johnia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.

Johnia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 449.

Sect. 3. Leptocyamus Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 360.

Leptocyamus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1839) 209.

3865. 431. **Neorautanenia** Schinz in: Bull. Herb. Boissier VII. (1899) 35. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

3866. 432. **Teramnus** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290] Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 105. — Endl. G. n. 6650. — B. H. I. 530. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.

? Herpyza Sauvalle, Fl. cubana (1873) 29.

3867. 433. **Baukea** Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 104. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 1, Madagascar. bor. occ.

3868. 434. **Kennedya** („Kennedia") Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 104 t. 104. — Endl. G. n. 6641. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 361. — Sp. 15. Austral.

Caulinia Moench, Meth. Suppl. (1802) 47.

Kennedya R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 299.

Amphodus Lindl., Bot. Reg. (1829) t. 1101.

Hardenbergia Benth. in: Endlicher, Enum. pl. Huegel (1837) 40.

Sect. 1. Eukennedya Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361.

Sect. 2. Zichya Taub., ibid. 361.

Zichya Huegel, Bot. Archiv. (1837) t. 2.

Zichia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 798.

Sect. 3. Physolobium Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 361
Physolobium Huegel, Bot. Archiv (1837) t. 1.
Physalobium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 330.

3869. 435. **Platycyamus** Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 323. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. 1. Brasilia.

10b. *Erythrininae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
Erythrineae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.

3870. 436. **Erythrina** [L., Gen. ed. 1. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 706. — Endl. G. n. 6667. — B. H. I. 531. — E. P. III. 3. 363. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Corallodendron [L., Syst. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 172.
Mouricou Adans., Fam. II. (1763) 326.
Xyphanthus Raf., Fl. ludov. (1817) 103.
Chirocalyx Meissn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 97.
Duchassaingia Walp. in: Linnaea XXIII. (1850) 741.
Micropteryx Walp., ibid. 739.
Macrocymbium Walp. in: Flora XXXVI. (1853) 149.
Stenotropis Hassk. in: Retzia I. (1855) 183.
Hypaphorus Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 197.

3871. 437. **Rhodopis** Urb., Symb. antill. II. (1900) 304. — Sp. 1. Haiti, S. Domingo.

3872. 438. **Rudolphia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 451. — Endl. G. n. 6669. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 364. — Sp. 1. Portorico.

3873. 439. **Strongylodon** Vog. in: Linnaea X. (1836) 585. — Endl. G. n. 6668. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 8. Oceania, Archip. ind.-malay., Ceylan., Madagasc.

3874. 440. **Apios** Moench, Method. (1794) 165. — Endl. G. n. 6673. — B. H. I. 532. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 7. Amer. bor. China.
Bradlea Adans., Fam. II. (1763) 324.
Cyrtotropis Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 49 t. 62.
Sect. 1. Euapios Robinson in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 450.
Sect. 2. Tylosemium Robinson, ibid. 451.

3875. 441. **Cochlianthus** Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 234. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 1. Nepal.

3876. 442. **Butea** Koenig ex Roxburgh, Pl. Coromandel I. (1795) 22 t. 21. — Endl. G. n. 6670. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 365. — Sp. 3. India or.
Plaso Adans., Fam. II. (1763) 325.
Meizotropis Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 239.
Megalotropis Griff., Notul. IV. (1854) 441.

3877. 443. **Mucuna** Adans., Fam. II. (1763) 325. — Endl. G. n. 6665. — B. H. I. 533. — E. P. III. 3. 366. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calidior.
Zoophthalmum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 295 t. 31.
Macuna [Marcgr. ex Scop., Introd. (1777) 309.
Cacuvallum Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 399.
Hornera Neck., Elem. III. (1790) 43.
Macranthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 460.
Negretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 98 t. 21.
Labradia Swediaur, Arzneimitt. I. (1801) 164.
Lavradia Swediaur, ibid. 111.
Macranthus Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 569.
Macroceratides Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. Fis. (1820) 392.
Micranthus Loud., Hort. brit. I. (1830) 314.
Pillera Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 91.

Sect. 1. Citta Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.
Citta Lour., Fl. cochinch. (1790) 456.
Sect. 2. Stizolobium DC., Prodr. II. (1825) 405; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.
Stizolobium [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 290] Pers., Synops. II. (1807) 298.
Sect. 3. Carpopogon Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 254; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 533.
Carpopogon Roxb., Hort. bengal. (1814) 54; Fl. ind. III. (1832) 283.
Sect. 4. Amphiptera Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 185.

10c. *Galactiinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.
Galactieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.

3878. 444. **Spatholobus** Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 52. — Endl. G. n. (III 6719) 1. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 15. Asia trop.
Drebbelia Zoll in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1846) 79.

3879. 445. **Calopogonium** Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 423. — Endl. G. n. 6648. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Stenolobium Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 125.
Cyanostremma Benth. ex Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1841) 415.

3880. 446. **Cymbosema** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 61. — Endl. G. n. (II) 6662 1. — B. H. I. 534. — E. P. III. 3. 367. — Sp. 1. Brasilia.

3881. 447. **Grona** Lour., Fl. cochinch. (1790) 459. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 4. Asia trop.
Grone Spreng., Syst. III. (1826) 245.

3882. 448. **Galactia** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 298] Adans., Fam. II. (1763) 322. — Endl. G. n. 6653. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. ad 70. Orbis utriusque (imprimis Americae) reg. calidior.
Odonia Bertol., Lucubr. herb. (1822) 35.
Sweetia DC., Prodr. II. (1825) 381.
Betencourtia St.-Hil., Voy. dans le distr. des diamans et sur le litt. Brésil I. (1833) 376; cf. Vogel in: Linnaea XII. (1838) Lett. 9.
Galactea Wight, Icon. II. (1841) 5.
Heterocarpaea Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 467.
Leucodictyon Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 264.
Galaction St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
Sect. 1. Eugalactia Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.
Sect. 2. Collaea Taub., ibid. 368.
Collaea DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 96.
§ 1. Platystylus Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 144 (sect. Collaeae).
§ 2. Collaearia Benth., ibid. 145.
§ 3. Galactiaria Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 368.

3883. 449. **Mastersia** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1865) 300 t. 34. — B. H. I. 535. — E. P. III. 3. 368. — Sp. 1. India or.

10d. *Diocleinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356
Diocleae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 452.

3884. 450. **Camptosema** Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 200. — Endl. G. n. 6659. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 15. Amer. austr. praec. Brasil.
Sect. 1. Bionia Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 154.

Bionia Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 130.

Sect. 2. Macropetalum Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 154.

3885. 451. **Cratylia** Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6661. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 5. Amer. austr.

3886. 452. **Dioclea** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 437. — Endl. G. n. 6662. — B. H. I. 536. — E. P. III. 3. 369. — Sp. 17. Amer. trop.; orbis vet. reg. trop.

Hymenospron Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 283.
Crepidotropis Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 296.
Lepidamphora Zoll. ex Miquel, Fl. Ind. bat. I. (1855) 217.
Crepidopteris Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 166.
Taurophthalmum Duchassaing ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Trichodoum P. Beauv. ex Taubert in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 369.

Sect. 1. Eudioclea Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.

Sect. 2. Pachylobium Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.

Sect. 3. Platylobium Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1859) 161 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 537.

3887. 453. **Macropsychanthus** Harms in: Schumann u. Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 366 t. 10. — Sp. 1. N.Guinea.

3888. 454. **Cleobulia** Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 131. — Endl. G. n. 6660. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 3. Brasilia.

3889. 455. **Pueraria** DC. in: Ann. sc. nat. IX. (1825) 97. — Endl. G. n. 6632. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 370. — Sp. 15. Asia trop., Japon., N.Guinea.

Sect. 1. Eupueraria („Pueraria proper") Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 197.

Sect. 2. Neustanthus Bak., ibid. 197.
Neustanthus Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. I. (1851—55) 234.

Sect. 3. Schizophyllon Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 199.

3890. 456. **Cruddasia** Prain in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. (1898) 287. — Sp. 1. Birma.

3891. 457. **Canavalia** DC., Mém. Légum. (1825) 375; Prodr. II. (1825) 403. — Endl. G. n. 6663. — B. H. I. 537. — E. P. III. 3. 371. — Sp. 12. Utriusque orbis reg. calidior.

Canavali Adans., Fam. II. (1763) 325; Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 77.
Clementea Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 63 t. 47.
Wenderothia Schlechtd. in: Linnaea XII. (1838) 330.
Cavanalia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 76.
Cryptophaseolus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 176.

Sect. 1. Cochlitropis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 538.

Sect. 2. Malocchia Benth., ibid. 538.
Malocchia Savi in: Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnaea I. (1826) 331.

10e. *Cajaninae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 356.

Cajaneae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 213 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.

3892. 458. **Cajanus** DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 85; Prodr. II. (1825) 406. — Endl. G. n. 6686. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr., Orbis utriusque reg. trop. inquil.

Cajan Adans., Fam. II. (1763) 326.
Cajanum Raf., Sylva Tellur. (1838) 25.

3893. 459. **Fagelia** Neck., Elem. III. (1790) 41. — Endl. G. n. 6685. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 1. Afr. austr.

Bolusafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 162.

3894. 460. **Dunbaria** Wight. et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 258. — Endl. G. n. 6682. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 15. Asia et Austral. trop.

Sect. 1. Eudunbaria Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 242.

Sect. 2. Rhyncholobium Benth., ibid. 242.

3895. 461. **Cantharospermum** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 255. — Endl. G. n. 6687. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 372. — Sp. 40. Asia et Austral. trop., Madagascar, Mauritius.

Atylosia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 257.

Sect. 1. Atylia Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. Atylosiae).

Sect. 2. Eucantharospermum Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 373.

Sect. 3. Rhynchosioides Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 243 (sect. Atylosiae).

3896. 462. **Cylista** Ait., Hort. kew. ed. 1. III. (1789) 512. — Endl. G. n. 6694. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. 2. India or., Afr. trop.

3897. 463. **Rhynchosia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 400. — Endl. G. n. 6692. — B. H. I. 542. — E. P. III. 3. 373. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calid.

Dolicholus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 354.
Austerium Poit. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 385.
Pitcheria Nutt. in: Journ. Acad. Philadelpha VII. (1834) 93.
Hidrosia E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 89.
Rynchosia Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 275.
Sigmodostyles Meissn. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 93.
Walpersia Meissn. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 357.
Rhinchosia Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië III. (1846) 78.
Hydrosia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 270.
Rhyncosia Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 345.

Sect. 1. Phyllomatia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 239.
Phyllomatia Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.

Sect. 2. Nomismia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Nomismia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 236.

Sect. 3. Ptychocentrum Wight et Arn., ibid. 240.
Ptychocentrum Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113.

Sect. 4. Cyanospermum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.
Cyanospermum Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 259.

Sect. 5. Phaseoloides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.

Sect. 6. Copisma Endl., Gen. (1841) 1300.
Copisma E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.
Dolichoides Bak. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 217 (sect. Rhynchosiae).

Sect. 7. Rhamphotropis Harms, Obs. Huc pertinet Rh. Dielsii Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 418.

Sect. 8. Pseudocajan Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.

Sect. 9. Arciphyllum („Arcyphyllum") Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 284.

Arcyphyllum Ell. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1818) 371.

Sect. 10. Orthodanum Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.

Orthodanum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 131.

Sect. 11. Chrysoscias Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 247; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.

Chrysoscias E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 139.

Chrysonias Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 114.

Sect. 12. Polytropia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 543.

Polytropia C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 21 t. 13.

3898. 464. **Eriosema** („Euriosma" Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421 — Endl. G. n. 6691. — B. H. I. 543. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 100. Afr. et Amer. trop. et austr., Asia et Austral. trop.

Eriosema DC., Prodr. II. (1825) 388 (sect. Rhynchosiae).

Euriosma Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 421.

Pyrrhotrichia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 238.

Euryosma Walp., Rep. I. (1842) 785.

Muxiria Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 573.

3899. 465. **Flemingia** Roxb. ex Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 349. — Endl. G. n. 6697. — B. H. I. 544. — E. P. III. 3. 375. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop.

Lourea („Luorea") J. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1812) 193.

Moghania J. St.-Hil. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1813) 61.

Millingtonia Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 241 in synon.

Maghania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 89.

Moghamia Steud., ibid. 153.

Flemmingia Walp., Rep. I. (1842) 790.

Sect. 1. Ostryodium DC., Prodr. II. (1825) 351.

Ostryodium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 119 t. 4.

Sect. 2. Chalaria Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 242.

Sect. 3. Flemingiastrum DC., Prodr. II. (1825) 351 (sect. Flemingiae).

Sect. 4. Lepidocoma Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 229.

Lepidocoma Jungh., Reise (1845) 338.

Sect. 5. Rhynchosioides Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 230.

10f. *Phaseolinae* Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1894) 357.

Euphaseoleae Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 113 et in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 453.

3900. 466. **Physostigma** Balf. in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXII. (1861) 310 t. 16. — B. H. I. 538. — E. P. III. 3. 377. — Sp. 3. Afr. trop.

3901. 467. **Phaseolus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. (1737) 216] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 723. — Endl. G. n. 6674. — B. H. I. 538. — E. P. III. 3. 379. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. calidior.

Candelium Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 352; Phil. Bot. I. (1789) 206.

Phasellus Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 352.

Cadelium Medik., Phil. Bot. I. (1789) 206.

Phasiolus Moench, Meth. (1794) 141.

Caracalla Tod., Index sem. Horti panormit. (1861) 32; et in: Illustr. hortic. IX. (1862) Misc. 13.

Lipusa Alef., Landwirthsch. Fl. (1866) 26.

Phaseolos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 1. Euphaseolus Benth. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 137.

Sect. 2. Drepanospron Benth., ibid. 136.

Sect. 3. Leptospron Benth., ibid. 138.

Sect. 4. Macroptilium Benth., ibid. 140.

Sect. 5. Strophostyles DC., Prodr. II. (1825) 394.

Strophostyles Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1822) 229.

3902. 468. **Minkelersia** Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. (1843) P. 2. 200. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 2. Mexico.

3903. 469. **Voandzeia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 6684. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 380. — Sp. 1. Afr. trop.; alibi culta.

Cryptolobus Spreng., Syst. III. (1826) 152.

Geolobus Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 81.

3904. 470. **Dysolobium** Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVI. (1897) 425. — Sp. 4. Ind. or., China.

Dysolobium Benth. in: Miquel, Pl. Jungh. (1851—55) 239 (sect. Phaseoli).

3905. 471. **Vigna** Savi, Osserv. Phas. III. (1824) 7; Nuovo Giorn. Pisa VIII. (1824) 113; cf. Linnaea I. (1826) 331. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.

Callicysthus Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 90.

Scytalis E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 144.

Strophostyles E. Mey., ibid. 147.

Callycisthus auct.

Sect. 1. Euvigna („Vigna proper") Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1876) 205.

Sect. 2. Plectrotropis Bak., ibid. 206.

Plectrotropis Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 338.

3906. 472. **Otoptera** DC., Prodr. II. (1825) 240. — Endl. G. n. 6675. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 1. Afr. austr.

3907. 473. **Sphenostylis** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 148; cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 308. — Endl. G. n. 6678. — B. H. I. 539. — E. P. III. 3. 381. — Sp. 4—5. Afr. austr. et trop.

3908. 474. **Pachyrrhizus** Rich. ex De Candolle, Mém. Légum. (1825) 379. — Endl. G. n. 6679. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 2. Amer. et Asia trop.

Cacara [Rumph. ex] Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1805) 35.

Taeniocarpum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 420.

Pachyrrhizos Spreng., Syst. IV. 2 cur. post. (1827) 281.

Robynsia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles X. P. 2. (1843) 193.

Robinsia auct.

3909. 475. **Lablab** Adans., Fam. II. (1763) 325; DC., Prodr. II. (1825) 401. — Endl. G. n. 6677. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. trop., alibi cult.

Lablavia D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1834) t. 236.

3910. 476. **Dolichos** [L., Gen. I. (1737) 222] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 725. — Endl. G. n. 6676. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 383. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. trop. et subtrop., Amer.

Macrotyloma Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 248 (sect. Dolichi).

Dolichus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 140.

Dipogon Liebm. in: Ann. sc. nat. 4. ser. II. (1854) 374.

3911. 477. **Adenodolichos** Harms n. gen. — Sp. 7. Afr. trop.

Rhynchostopsis Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 319 (sect. Dolichi).

3912. 478. **Chloryllis** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 149. — Endl. G. n. 6664. — B. H. I. 541. — E. P. III. 3. 383. — Sp. 1. Afr. austr.

3913. 479. **Spathionema** Taub. in: Engler, Pflanzenw. Ostafr. C. (1895) 224. — E. P. N. 203. — Sp. 1. Afr. trop.

3914. 480. **Psophocarpus** Neck., Elem. III. (1790) 45. — Endl. G. n. 6680. — B. H. I. 540. — E. P. III. 3. 384. — Sp. 5. Asia et Afr. trop.; 1 Amer. trop. inquil.
Botor Adans., Fam. II. (1763) 326.
Diesingia Endl. in: Flora XV. (1832) 113.
Psilocarpus Pritz., Icon. index II. (1866) 233.

Genera sedis dubiae:

3915. 481. **Echyrospermum** Schott in: Isis (1823) 1050.

3916. 482. **Microlobius** Presl, Bot. Bemerk. (1844) 66 et in: Abh. böhm. Ges. V. 3. (1845) 496. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Mexico.

3917. 483. **Placolobium** Miq., Fl. Ind. bat. I. (1857) 1082. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Sumatra.

3918. 484. **Radackia** Endl in: Ann Wien. Mus. I. (1836) 186. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Ins. Radack.

3919. 485. **Singana** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 574 t. 230. — Endl. G. n. 5007. — B. H. I. 465. — Sp. 1. Guiana.
Sterbeckia Schreb., Gen. I. (1789) 360.
Mylosphora Neck., Elem. II. (1790) 280.

3920. 486. **Stipellaria** Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1203.

3921. 487. **Valcarcelia** Lag. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 157. — B. H. I. 465.

3922. 488. **Weigeltia** Reichb., Consp. (1828) 155.

3923. 489. **Westia** Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 117. — Endl. G. n. 6797. — B. H. I. 583. — E. P. III. 3. 134. — Sp. 2. Afr. trop.

Series GERANIALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 16, Veg. Kingd. (1847) 484; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) p. X.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Subser. GERANIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 349.

Fam. GERANIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 51; DC., Prodr. I. (1824) 637.
Gerania Juss., Gen. (1789) 268.

I. **GERANIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 270 emend.; Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.

3924. 1. **Geranium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 676. — Endl. G. n. 6046. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 8. — Sp. 160. Utriusque orbis reg. temp., inpr. hemisph. bor., pauc. trop.
Rhamphocarpus Neck., Elem. II. (1790) 438.
Robertium Picard in: Mém. Soc. agric. Boulogne 2. sér. I. (1837) 99.
Geranion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.
Sect. 1. Unguiculata Boiss., Fl. orient. I. (1867) 869.
Sect. 2. Subacaulia Boiss., ibid. 869.
Sect. 3. Tuberosa Boiss., ibid. 869.
Sect. 4. Polyantha Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.
Sect. 5 Batrachium Koch, Synops. (1837) 137.
Sect. 6. Batrachioides Koch, ibid. (1837) 139.
Sect. 7. Neurophyllodes A. Gray in: Bot. U. S. Exped. Wilkes I. (1854) 310.
Sect. 8. Incana Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 8.
Sect. 9. Columbinum Koch, Synops. (1837) 140.
Sect. 10. Robertiana Boiss., Fl. orient. I. (1867) 871.

3925. 2. **Monsonia** L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 12. Afr. austr. et trop., As. occ., India or.
Monssonia L., Mant. I. (1767) 105.
Sect. 1. Holopetalum („Olopetalum") DC., Prodr. I. (1824) 638.
Olopetalum Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 428.
Sect. 2. Odontopetalum DC., Prodr. I. (1824) 638.

3926. 3. **Sarcocaulon** Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 73. — Endl. G. n. 6047. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. 4, Afr. austr.
Sarcocaulon DC., Prodr. I. (1824) 638 (sect. Monsoniae).

3927. 4. **Erodium** L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 1—6. — Endl. G. n. 6045. — B. H. I. 272. — E. P. III. 4. 9. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Amer. centr. et temp., Afr. austr., Europa, Asia, Austral.
Scolopacium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 59.
Herodium Reichb., Icon. fl. germ. V. (1841) 21 n. 4864—4870.
Myrrhina Rupr. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XV. (1869) Nr. 2. 277.
Erodion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
Sect. 1. Barbata Boiss., Fl. orient. I. (1867) 884.
Sect. 2. Plumosa Boiss., ibid. 885.

3928. 5. **Pelargonium** L'Hérit., Geraniol. (1787) t. 7—35, 43, 44. — Endl. G. n. 6048. — B. H. I. 273. — E. P. III. 4. 10. — Sp. ad 200. Inprim. Afr. austr., pauc. Austral., Syria, Cilicia, Afr. trop.
Geraniospermum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 48] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 93.
Chorisma Lindl. in: Sweet, Geraniac. (1820) sub t. 79.
Dimacria Lindl. in: Sweet, ibid. t. 46.
Isopetalum Sweet, ibid. t. 126.
Phymatanthus Sweet, ibid. t. 43.
Grenvillea Sweet, ibid. t. 262.
Cynosbata Reichb., Handb. (1837) 290.
Corthumia Reichb., Nom. (1841) 201.
Anisopetala Walp., Rep. IV. (1848) 228.
Polyschisma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 269.
Polychisma C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868—71) 489.
Pelargonion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.
Sect. 1. Hoarea DC., Prodr. I. (1824) 649.
Hoarea Sweet, Geraniac. (1820) t. 18.
Sect. 2. Seymouria Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.
Seymouria Sweet, Geraniac. (1830) t. 206.
Sect. 3. Polyactium DC., Prodr. I. (1824) 655.
Polyactium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 65.
Sect. 4. Otidia DC., Prodr. I. (1824) 655.
Otidia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 98.
Sect. 5. Ligularia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 260.
Ligularia Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 69.
Sect. 6. Jenkinsonia DC., Prodr. I. (1824) 658.
Jenkinsonia Sweet, Geraniac. (1820) t. 79.
Sect. 7. Myrrhidium DC., Prodr. I. (1824) 657.
Myrrhidium Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 71.
Sect. 8. Peristera DC., Prodr. I. (1824) 654.
Peristera Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 72.
Sect. 9. Campylia DC., Prodr. I. (1824) 656.
Campylia Lindl. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 43.
Sect. 10. Dibrachya Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 261.

Dibrachia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 502.
Dibrachya Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 74.

Sect. 11. Eumorpha Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859–60) 261.
Eumorpha Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Sect. 12. Glaucophyllum Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859–60) 261.

Sect. 13. Ciconium Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859–60) 261.
Ciconium Colvill, Catal. ex Sweet, Geraniac. (1820) t. 13.

Sect. 14. Cortusina Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859–60) 261.
Cortusina Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 77.

Sect. 15. Pelargium DC., Prodr. I. (1824) 658.

II. BIEBERSTEINIEAE Boiss., Fl. orient. I. (1867) 899.

Biebersteinieae Endl., Gen. (1840) 1165 (fam.).

3929. 6. **Biebersteinia** Stephan ex Fischer, Catal. jard. Gorenki (1808) 88; Mém. Soc. natural. Moscou I. (1811) 89 t. 9. — Endl. G. n. 6044. — B. H. I. 271. — E. P. III. 4. 11. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. or., Asia centr. et occ.

Dayenia Michx. ex Jaubert et Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 137.

III. WENDTIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

3930. 7. **Rhynchotheca** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 82 t. 15. — Endl. G. n. 6049. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 12. — Sp. 2. Peruvia.

Rhynchothelia Pers., Synops. II. (1807) 92.
Aulacostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. I. 149.

3931. 8. **Wendtia** Meyen, Reise I. (1834) 307. — Endl. G. n. 6051. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Martiniera Guill. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 23 t. 49.
Martinieria Walp., Ann. I. (1848) 141.
Hyperum C. Presl, Epim. bot. (1849) 211.

3932. 9. **Balbisia** Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 62 t. 46. — Endl. G. n. 6050. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 3. Chile.

Ledocarpon Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 250.
Ledocarpum DC., Prodr. I. (1824) 702.
Cistocarpus Kunth in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 389.
Crukshanksia Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 211 t. 90.
Cruikshanksia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 276.
Cistocarpum Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 766.

IV. VIVIANIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 270.

Vivianiaceae Klotzsch in: Linnaea X. (1835) 433 (fam.).

3933. 10. **Viviania** Cav. in: Anal. cienc. nat. VII. (1804) 211 t. 49. — Endl. G. n. 6053. — B. H. I. 275. — E. P. III. 4. 13. — Sp. 15. Amer. austr.

Macraea Lindl. in: Brande's Quarterly Journ. of Sc. XXV. (1828) 104; cf. Linnaea V. (1830) Litt. 122.
Xeropetalon Hook., Bot. Misc. I. (1830) 174.
Clethra Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 384.

Sect. 1. Euviviania Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4 (1890) 13.

Sect. 2. Caesarea Reiche, ibid. 14.
Caesarea Camb. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 373 t. 18.

Sect. 3. Cissarobryon Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.
Cissarobryon Kunze in: Poeppig, Fragm. synops. Phaner. Chile (1833) 29.
Cissabryon Meissn., Gen. (1837) 58; Comm. (1837) 42.

Sect. 4. Linostigma Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.
Linostigma Klotzsch in: Linnaea X. (1836) 438.

V. DIRACHMEAE Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 14.

3934. 11. **Dirachma** Schweinf. ex Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 403. — E. P. III. 4. 14. — Sp. 1. Socotra.

Fam. OXALIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 140.

Oxalideae R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 433 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. I. (1824) 689.

3935. 1. **Eichleria** Progel in: Fl. brasil. XII. 2. (1877) 518. — E. P. III. 4. 19. — Sp. 2. Brasilia austr.

3936. 2. **Oxalis** [L., Gen. ed. 1. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 433. — Endl. G. n. 6058. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 19. — Sp. ad 300. Inprim. Afr. austr. (incl. Madagascar.), Amer. trop. et subtrop., pauc. Asia, Eur., Afr. trop., Amer. bor.

Acetosella [Moehr., Hort. priv. (1736) 4] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 90.
Lujula Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 66.
Oxys [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 388.
Sassia Molina, Saggio Chile (1782) 145.
Oxis Medik., Malvenfam. (1787) 113.
Oxallis Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 21.

3937. 3. **Biophytum** DC., Prodr. I. (1824) 689. — Endl. G. n. 6058m. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 21. — Sp. ad 20. Asia, Afr., Amer. trop.

Toddavaddi [Zanoni apud Monti, Rar. stirp. hist. (1742) 221].
Toddavaddia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 96.

3938. 4. **Hypseocharis** Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 238. — B. H. I. 276. — E. P. III. 4. 22. — Sp. 1. Bolivia.

3939. 5. **Averrhoa** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 6059. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 22. — Sp. 3–4. Reg. trop.

Carambola Adans., Fam. II. (1763) 508.
Oxynix Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

3940. 6. **Connaropsis** Planch. ex Hooker f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 166. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. 3. Archip. malay.

3941 7. **Dapania** Korth. in: Nederl. Kruidk. Arch. III. (1854) 381. — B. H. I. 277. — E. P. III. 4. 23. — Sp. 1. Sumatra.

Fam. TROPAEOLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 366 p. p.; cf. Buchenau in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 180.

Tropaeoleae Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 447; DC., Prodr. I. (1824) 683.

3942. 1. **Tropaeolum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 114] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 345. — Endl. G. n. 6063. — B. H. I. 274. — E. P. III. 4. 26. — Sp. ad 55. Amer. centr. et austr. andin. (a Mexico usque Chile, 3 Brasil.)

Trophaeum [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 97.
Pelonium Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 85.
Acriviola [Boerh. ex] Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 192.
Cardamindum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 388.
Tropeolum Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 48.
Magallana Cav., Icon. IV. (1797) 50 t. 374.

Magellana Poir. in: Dict. sc. nat. XXVIII. (1823) 13.
Chymocarpus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 13, 145.
Rixaea C. Morr. in: Ann. Soc. bot. Gand I. (1845) 225 t. 22.
Rixia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 367.
Anisocentra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 593.
Chimocarpus Baill., Dict. bot. I. (1879) 784.

Fam. LINACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 61.
Lineae DC., Prodr. I. (1824) 423; Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 592.

I. **EULINEAE** Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 593.

3943. 1. **Anisadenia** Wall., Numer. List (1829) n. 1510. — Endl. G. n. 5053 1. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 30. — Sp. 2. Himalaya.

3944. 2. **Radiola** [Dill.] Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 71. — Endl. G. n. 6057. — B. H. I. 242. — E. P. III. 4. 30. — Sp. 1. Eur., Afr., Madera, Asia temp.
Linoides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 39; Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 91.
Linocarpum Mappus, Hist. pl. (1742) 178.
Millegrana [Kramer ex] Adans., Fam. II. (1763) 269.
Rhadiola Savi in: Giorn. tosc. sc. med. fis. nat. I. (1840) 194.
Linodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.

3945. 3. **Linum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 277. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 242. — E. P. III. 4. 30 — Sp. ad 90. Orbis fere tot. reg. temp. et subtrop., pauc. trop.
Meiapinon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 32.
Mesynium Raf., ibid. 33.
Numisaureum Raf., ibid. 32.
Nezera Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 64.
Adenolinum Reichb., Handb. (1837) 306.
Cathartolinum Reichb., ibid. 306.
Linopsis Reichb., ibid. 306.
Xantholinum Reichb., ibid. 306.
Alsolinum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 349.
Chrysolinum Fourr., ibid. 349.
Leucolinum Fourr., ibid. 349.

Sect. 1. Eulinum Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 2. Cliococca Planch., ibid. 597.
Cliococca Babington in: Proc. Linn. Soc. I. (1841) 90; et Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 33 t. 3.

Sect. 3. Linastrum Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 597.

Sect. 4. Syllinum Planch., ibid. 598.

Sect. 5. Hesperolinum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 521.

3946. 4. **Reinwardtia** Dumort., Comment. bot. (1822) 19. — Endl. G. n. 6056. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 32. — Sp. 1. India or.
Macrolinum Reichb., Handb. (1837) 306.
Kittelocharis Alef. in: Bot. Zeitg. XXI. (1863) 282.

II. **HUGONIEAE** Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 593.

3947. 5. **Hugonia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 134] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 675. — Endl. G. n. 5404. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 33. — Sp. 11. Asia et Afr. trop., Austr., N.Caledon.
Ugona Adans., Fam. II. (1763) 22.
? Durandea Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 594; VII. (1848) 527.
Penicillanthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 94.

3948. 6. **Roucheria** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 141 t. 2. — B. H. I. 243. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 4. Guiana.
Hebepetalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 244.

3949. 7. **Sarcotheca** Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 241. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 1. Borneo.

3950. 8. **Ixonanthes** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 51. — Endl. G. n. 5557. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 6—8. Asia trop.
Emmenanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 217.
Ixionanthes Endl., Gen. (1840) 1055.
Brewstera M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 132, 141.
Pierotia Blume, Mus. bot. lugd. batav. I. (1850) 179.

3951. 9. **Ochthocosmus** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 366. — Endl. G. n. (V) 5422/3. — B. H. I. 245. — E. P. III. 4. 34. — Sp. 3. Amer. et. Afr. trop.
Phyllocosmus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1856 (1857) 232 t. 1.
Pentacocca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 600.

3952. 10. **Ctenolophon** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 516. — E. P. III. 1. 237. N. 204. — Sp. 2. Malacca.

Fam. HUMIRIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 142; Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 87; Endl., Gen. (1840) 1039; Urb. in: Fl. brasil. XII. 2. (1877) 434.

3953. 1. **Humiria** („Houmiri") Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 564 t. 225; J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 374; Pers., Synops. II. (1807) 70. — Endl. G. n. 5486. — B. H. I. 247. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 3. Amer. trop.
Houmiri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 564 t. 225.
Wernisekia Scop., Introd. (1777) 273.
Houmiria Juss., Gen. (1789) 435.
Myrodendrum Schreb., Gen. I. (1789) 358.
Myrodendron Spreng., Syst. II. (1825) 600.
Verniseckia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 752.
Humirium Rich. ex Martius, Nov. gen. et spec. II. (1826) 142.

3954. 2. **Saccoglottis** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 146. — Endl. G. n. 5485. — B. H. I. 247. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 12. Brasilia, Guiana, Afr. trop.
Sacaglottis G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 676.
Saccoglotis Endl., Gen. (1840) 1040.
Aubrya Baill. in: Adansonia II. (1861—62) 265.

Sect. 1. Humiriastrum Urb. in: Fl. brasil. XII. 2. (1877) 443.

Sect. 2. Schistostemon Urb., ibid. 443.

Sect. 3. Eusaccoglottis Urb., ibid. 443.
Uchi J. Almeida Pinto, Dicc. bot. brasil. (1893).

3955. 3. **Vantanea** Aubl., Hist pl. Gui. franç. I. (1775) 572 t. 229. — Endl. G. n. 5383. — B. H. I. 246. — E. P. III. 4. 37. — Sp. 5. Brasilia et Guiana.
Lemniscia Schreb., Gen. I. (1789) 358.
Lemnescia Willd., Spec. II. (1799) 1172.
Helleria Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 38 t. 7.
Vantaneoides Baill. in: Adansonia X. (1871—73) 368 (sect. Houmiri).

Fam. ERYTHROXYLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 391; Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 126.

Erythroxyleae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 175; DC., Prodr. I. (1824) 573.

3956. 1. **Erythroxylon** L., Syst. ed. 10. (1759) 1035. — Endl. G. n. 5597. — B. H. I. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. ad 120. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Erythroxylum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 278.
Steudelia Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 59.
Roelana Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 575.
Venelia Comm. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1564.

Sect. 1. Sporadanthae Peyr. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 132.

Sect. 2. Engyanthe Peyr., ibid. 150.

Sect. 3. Sethia Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 40.
Sethia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 175.

3957. 2. **Aneulophus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 244. — B. H. I. 244. — E. P. III. 4. 40. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Fam. ZYGOPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 133; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 74 et (1896) 353. in: Abh. Akad. Berlin (1896).

Zygophylleae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (nov. ordo pl.); DC., Prodr. I. (1824) 703; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 262.

Subfam. I. PEGANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 90.

3958. 1. **Peganum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 157] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 6025. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 90. — Sp. ad 6. Reg. mediterr., As. occ. et centr., China, Mexico.

Harmala [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 343.
Peganon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 1. Eupeganum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 91.

Sect. 2. Malacocarpus Engl., ibid. 91.
Malacocarpus Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1843) 78.

Subfam. II. CHITONIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

1. **CHITONIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

3959. 2. **Chitonia** Moç. et Sesse ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 707. — Endl. G. n. 6032. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 88. 354. — Sp. 1. Mexico.

3960. 3. **Viscainoa** Greene in: Pittonia I. (1888) 163. — E. P. III. 4. 88, 354. — Sp. 1. Californ.

2. **SERICODEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 89.

3961. 4. **Sericodes** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 28. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 89. 354. — Sp. 1. Mexico bor.

Subfam. III. TETRADICLIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 355.

3962. 5. **Tetradiclis** Stev. ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. III. (1819) 648; cf. 277. — Endl. G. n. 6029. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 355. — Sp. 1. Aegyptus, Asia occ. et centr.

Anatropa Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 402.

Subfam. IV. ZYGOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

I. **ZYGOPHYLLEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

Ia. *Fagoniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 78.

3963. 6. **Fagonia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6034. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 78. — Sp. ad 18. Reg. mediterr., As. occ. et Ind. or., Afr. austro-occ., California, Chile.

3964. 7. **Seetzenia** R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) App. 231. — Endl. G. n. 6042. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 79. — Sp. 1. Afr. bor. et austr., Arabia, India or.

Seezenia Nees in: R.Brown, Verm. bot. Schrift. IV. (1830) 46.

Ib. *Zygophyllinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 79.

3965. 8. **Zygophyllum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 385. — Endl. G. n. 6036. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 80. — Sp. ad 70. Orbis vetus.

Roepera A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 454 t. 15.
Zygophyllon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 137.

Sect. 1. Fabago Endl., Gen. (1840) 1164.
Fabago [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 507.

Sect. 2. Sarcozygium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 81.
Sarcozygium Bunge in: Linnaea XVII. (1843) 7 t. 1.

Sect. 3. Halimiphyllum Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 11.

Sect. 4. Agrophyllum Endl., Gen. (1840) 1164.
Agrophyllum Neck., Elem. II. (1790) 227.

Sect. 5. Melocarpum Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 14.

Sect. 6. Capensia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 81.

Sect. 7. Roepera Engl., ibid. 82.

Sect. 8. Roeperiopsis Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 20.

3966. 9. **Miltianthus** Bunge in: Arbeit. naturf. Ver. Riga I. (1847) 197. — Endl. G. n. (V.) 6035/2. — B. H. I. 266. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 1. As. centr.

3967. 10. **Augea** Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 80; Nov. gen. (1798) 132. — Endl. G. n. 6842. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92, 354. — Sp. 1. Afr. austr.

Piotes Soland. ex Britten in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 147.

3968. 11. **Guaiacum** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 140] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 381. — Endl. G. n. 6041. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 82. — Sp. 4. Amer. bor. calid., centr., austr. aequat.

Guijacum Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
Guaiacon Adans., Fam. II. (1763) 507.
Quaiacum Scop., Introd. (1777) 212.

3969. 12. **Porlieria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 55 t. 9. — Endl. G. n. 6039. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 83. — Sp. 3. Mexico, Amer. austr. andin.

Porliera Pers., Synops. I. (1805) 445.
Guajacidium A. Gray, Gen. illustr. II. (1849) 124 (sect. Guaiaci).

3970. 13. **Pintoa** C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 479 t. 16. Endl. G. n. (V.) 6037/2. — B. H. I. 269. — E. P. III. 4. 84. — Sp. 1. Chile bor.

3971. 14. **Bulnesia** C. Gay, Fl. chilena I. (1846) 474 t. 15. — Endl. G. n. (V.) 6037 1. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 84. — Sp. 6. Argentina, Chile.

Gonoptera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) 1. 150.

3972. 15. **Plectrocarpa** Gillies in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 166. — Endl. G. n. 6040. — B. H. I. 268. — E. P. III. 4. 85. — Sp. 1. Argentina.

3973. 16. **Larrea** Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 119 t. 18. 19. — Endl. G. n. 6038. — B. H. I. 267. — E. P. III. 4. 85. — Sp. 4. Amer. calid.

Covillea Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXII. (1895) 229.

3974. 17. **Metharme** Phil. ex Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86. — E. P. III. 4. 86. — Sp. 1. Chile.

2. **TRIBULEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 86.

2a. *Neoluederitziinae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3975. 18. **Neoluederitzia** Schinz in: Bull. Herb. Boissier II. (1894) 190 t. 2. — E. P. III. 4. 357. — Sp. 1. Afr. austr.-occ.

3976. 19. **Sisyndite** E. Mey. ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 354. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 88. — Sp. 1. Afr. austr.

2b. *Tribulinae* Engl. in: Abh. Akad. Berlin (1896) 35.

3977. 20. **Kelleronia** Schinz in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 400 t. 9. — E. P. III. 4. 354. — Sp. 1. Somalia.

3978. 21. **Tribulus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 386. — Endl. G. n. 6030. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 86. — Sp. ad 15. Orbis utriusque reg. calid. et temp.

3979. 22. **Kallstroemia** Scop., Introd. (1777) 212. — Endl. G. n. 6031. — B. H. I. 264. — E. P. III. 4. 87. — Sp. ad 15. Amer. bor. calid., Amer. centr., Amer. austr. trop., Austral., Ind. occ.

Ehrenbergia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 72 t. 163.
Heterozygis Bunge, Verz. Suppl. fl. alt. (1836) 82.
Tribulopis R.Br., Sturt Exped. II. (1849) App. 70.
Tribulopsis F. Muell., Fragm. I. (1858) 47.

Sect. 1. Eukallstroemia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 88.

Sect. 2. Thamnozygium Engl., ibid. 88.

Subfam. V. BALANITOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 355.

3980. 23. **Balanites** Delile, Fl. d'Égypte (1813) 221 t. 28 f. 1. — Endl. G. n. 5498. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 355. — Sp. 1. Afr. bor. trop. et or. trop. usque Ind. or. et Burma.

Agialid Adans., Fam. II. (1763) 508.
Agihalid [Alp. ex] Juss. in: Dict. sc. nat. I. (1804) 297.
Agialida O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.

Subfam. VI. NITRARIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 92.

3981. 24. **Nitraria** L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 5714. — B. H. I. 265. — E. P. III. 4. 92. 354. — Sp. 3. Ross. austr., As. occ. et centr., Austral., Afr. bor., Senegamb.

Genera incertae sedis.

3982. 25. **Celsa** Vell., Fl. flumin. (1825) 173. IV. t. 93. — Endl. G. p. 1334 n. 15. — Sp. 1. Brasil.

3983. 26. **Dematophyllum** Griseb. in: Götting. Abh. XXIV. (1879) 74. — E. P. III. 4. 93. N. 334. — Sp. 1. Argent.

3984. 27. **Tetraena** Maxim., Enum. pl. Mongol. I. (1889) 129. — E. P. III. 4. 92 et 357. — Sp. 1. Mongol.

Fam. CNEORACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 93.
Cneoreae Link, Handb. II. (1831) 440 (ordo).

3985. 1. **Cneorum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 34. — Endl. G. n. 5954. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 94. — Sp. 12. Reg. mediterr., Makarones.

Chamaelea [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 345; Moench, Meth. (1794) 74.

Fam. RUTACEAE

Juss., Gen. (1789) 296; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 278; Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 145; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 95.

Rutae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) p. LXVIII. p. p.

Subfam. I. RUTOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.

1. **XANTHOXYLEAE** („Zanthoxyleae") Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 281; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 111.

1. *Erodiinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 112.

3986. 1. **Pagetia** F. Muell., Fragm. V. (1866) 178. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3987. 2. **Bouchardatia** Baill. in: Adansonia VII. (1867) 350. — E. P. III. 4. 112. — Sp. 1. Austral.

3988. 3. **Bosistoa** F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. I. (1863) 359. — B. H. I. 990. — E. P. III. 4. 113. — Sp. 2. Austral.

3989. 4. **Pleiococca** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 117. — E. P. III. 4. 115. — Sp. 1. Austral.

Errerana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 937.

3990. 5. **Xanthoxylum** („Zanthoxylum") [L., Hort. Cliff. (1737) 487] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5972. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 15. Asia or. temp. et Amer. bor. temp.

Zanthoxylon Walter, Fl. carol. (1788) 52 et 243.
Xanthoxylum J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 509.
Xanthoxylon Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 655.
Zanthoxilon Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) 72.

3991. 6. **Fagara** L., Syst. ed. 10. (1759) 897. — Endl. G. n. 5972. — E. P. III. 4. 115. — Sp. ad 140. Utriusque orbis reg. trop.

Fagaras [Burm. Thes. zeyl. (1737)] O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 34.
Aubertia Bory, Voy. I. (1804) 356 t. 18.
Doratium Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 267.
Tenorea Raf., Specchio I. (1814) 193.
Pseudopetalon Raf., Fl. ludov. (1817) 107.
Tipalia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Mioptrila Raf., Amer. Man. Mulberry Trees (1839) 37.
Lacaris Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 7119.

Sect. 1. Macqueria Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 313.

Macqueria Comm. ex Triana et Planchon, ibid. 313.

§ 1. Perijea Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 101 (sect. Zanthoxyli).

Perijea Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII. (1847) 279.

§ 2. Pterota Meissn., Gen. (1837) 64 (sect. Zanthoxyli); Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 311.

Pterota [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 146 t. 5] Adans., Fam. II. (1763) 342.

§ 3. Panniculatae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 117.

* Neogaeae Engl., ibid. 117.

Curtisia Schreb., Gen. I. (1789) 199.

Ochroxylon Schreb., ibid. 826.

Kampmannia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.

Langsdorfia Leandro Sacram. in: Denkschr. Akad. München (1819) 229.

Pohlana Leandro Sacram., ibid. 229.

Pentanome (Moç. et Sessé ex) De Candolle, Prodr. I. (1824) 725.

Langsdorffia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 7.

** Gerontogaeae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.

Rhetsa Wight et Arn. ex Endlicher, Gen. (1840) 1147 (sect. Zanthoxyli).

Sect. 2. Mayu Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 118.

Sect. 3. Tobinia Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 313 (sect. Zanthoxyli).

Tobinia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 56.

Sect. 4. Blackburnia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.

Blackburnia Forst., Char. gen. (1776) 11 t. 6.

Blakburnia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 258.

Blackbournea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 356.

3992. 7. **Geijera** Schott, Rutac. (1834) 7 t. 4. — Endl. G. n. 6092. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 119. — Sp. 3 v. 5. Austr., N.Caledon., Ins. Loyalty.

Geigera Lindl., Veg. Kingd. (1847) 471.

Coatesia F. Muell., Fragm. III. (1862) 26.

3993. 8. **Evodia** („Euodia") Forst., Char. gen. (1776) 13 t. 7. — Endl. G. n. 5996. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 119. — Sp. ad 45. Asia trop. et subtrop., Austral., Polynes., Malegassia.

Euodia Forst., Char. gen. (1776) 13.

Atitara [Marcgr. ex] Juss. in: Dict. sc. nat. III. (1816) 277.

Evodea Kunth, Synops. pl. aequin. III. (1824) 327.

Pseudiosma A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.

Aititara Endl., Gen. (1838) 254.

Cyclocarpus Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 310.

Sect. 1. Lepta Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.

Ampacus [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 186 t. 61] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98.

Lepta Lour., Fl. cochinch. (1790) 82.

Aubertia Bory, Voy. I. (1804) 356 t. 18.

§ 1. Simplicifoliae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 119.

§ 2. Trifoliolatae Engl., ibid. 120.

Herzogia K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 60.

Sect. 2. Tetradium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 121.

Tetradium Lour., Fl. cochinch. (1790) 91.

Philagonia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 20; Bijdr. (1825) 250.

Boymia A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 507.

Megabotrya Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 259.

3994. 9. **Boninia** Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIV. (1872) 309. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 2. Ins. Bonin.

3995. 10. **Orixa** Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56. — Endl. G. n. 6892. — E. P. III. 4. 121. — Sp. 1. Japonia, China.

3996. 11. **Sarcomelicope** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. N.Caledon.

3997. 12. **Melicope** Forst., Char. gen. (1776) 55. — Endl. G. n. 5995. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 12. Austral., N.Zeland., Archip. malay., As. austr.

Malicope Vitman, Summa pl. II. (1789) 442.

Sect. 1. Entoganum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.

Entoganum Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 331 t. 68.

Entagonum Poir. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 523.

Sect. 2. Astorganthus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 296.

Astorganthus Endl., Catal. Horti vindobon. II. (1843) 196.

Sect. 3. Brombya Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.

Brombya F. Muell., Fragm. V. (1865) 4.

Sect. 4. Tetractomia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 122.

Tetractomia Hook. f., Fl. Brit. India I. (1875) 490.

3998. 13. **Pentaceras** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 122. — Sp. 1. Austral. or.

3999. 14. **Pelea** A. Gray in: Bot. U. St. Exped. I. (1854) 339 t. 35 et 38. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 123. — Sp. ad 22. Ins. sandwic., Nov.Caledon., Madagascar.

Sect. 1. Eupelea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.

Sect. 2. Pentapelea Engl., ibid. 123.

Sect. 3. Peleastrum Baill., Hist. pl. IV. (1873) 469 (sect. Evodiae).

2. *Lunasiinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 123.

4000. 15. **Lunasia** Blanco, Fl. Filip. (1837) 783. — Endl. G. n. 5888/3. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 4. Archip. indic., N.Guinea, Ins. Philipp.

Lunana Endl., Gen. (1840) 1125.

Rabelaisia Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 519 t. 18.

Mytilicoccus Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 173.

Androcephalium Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1894) 196.

3. *Decatropidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 123.

4001. 16. **Decatropis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 298. — B. H. I. 298. — E. P. III. 4. 123. — Sp. 1. Mexico austr.

4002. 17. **Polyaster** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 124. — Sp. 1. Mexico.

4003. 18. **Megastigma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 299. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 2. Mexico, Guatemala.

4. *Choisyinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 125.

4004. 19. **Medicosma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 296. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Austral.

4005. 20. **Peltostigma** Walp., Rep. V. (1846) 387. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 125. — Sp. 1. Jamaica.

Pachystigma Hook., Icon. pl. (1844) t. 698.

4006. 21. **Choisya** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 4 t. 513. — Endl. G. n. 6001. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 1. Mexico.

Plenckia Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 724.

Juliania La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 4.

Juliana Reichb., Nom. (1841) 198.

4007. 22. **Astrophyllum** Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 161. — B. H. I. 296. — E. P. III. 4. 127. Sp. 1. Arizona, Texas, Mexico.

4008. 23. **Platydesma** H. Mann in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. (1866) 317. — B. H. I. 991. — E. P. III. 4. 127. — Sp. 4. Ins. sandwic.

4009. 24. **Dutaillyea** Baill., Adansonia X. (1872) 327. — E. P. III. 4. 128. — Sp. 1. N.Caledonia.

5. *Pitaviinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 128.

4010. 25. **Pitavia** Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 287. — Endl. G. n. 5969. — B. H. I. 297. — E. P. III. 4. 128. Sp. 1. Chile.

Galvezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 56 t. 35.

Galvesia Pers., Synops. I. (1805) 445.

II. **RUTEAE** DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110.

6. *Rutinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 129.

4011. 26. **Boenninghausenia** Reichb., Consp. (1828) 197. — Endl. G. n. 6026. — B. H. I. 287. — E. P. III. 4. 129. — Sp. 1. Ind. or., Himalaya temp., China, Japon.

Podostaurus Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 45.

4012. 27. **Ruta** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 383. — Endl. G. n. 6027. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 129. — Sp. ad 40. Macarones., Reg. mediterr., Oriens, Asia temp.

Subg. I. Euruta Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 130.

Desmophyllum Webb et Berthel., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 14.

Rutaria Webb ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 287.

Subg. II. Haplophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.

Aplophyllum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 464.

Haplophyllum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 766.

Haptophyllum Vis. et Panc. in: Mem. Istit. Veneto XV. (1870) 14.

Sect. 1. Dehiscentes Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.

§ 1. Sexovulata Boiss., Fl. orient. I. (1867) 923.

§ 2. Quadriovulata Boiss., ibid. 923.

§ 3. Biovulata Boiss., ibid. 923.

Sect. 2. Indehiscentes Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 131.

4013. 28. **Psilopeganum** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1886) 103 t. 3. — E. P. III. 4. 131. — Sp. 1. China.

4014. 29. **Thamnosma** Torr. et Frém. in: Frémont, Rep. (1845) 313. — Endl. G. n. (V.) 5971/1. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 133. — Sp. 4. Socotra, Afr. austr.-occ., Amer. bor. occ., Californ., Arizona, Mexico bor.

Rutosma A. Gray, Gen. illustr. II. (1849) 143 t. 155.

Subg. I. Euthamnosma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 208.

Subg. II. Palaeothamnosma Engl., ibid. 208.

4015. 30. **Cneoridium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 133. — Sp. 1. California.

Pitavia Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1840) 215.

7. *Dictamninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 133.

Dictamneae Bartl., Ordin. (1830) 389 (div. Diosmear).

4016. 31. **Dictamnus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 383. — Endl. G. n. 6024. — B. H. I. 287. E. P. III. 4. 133. — Sp. 1. Eur. centr. et austr. usque ad Chinam.

Fraxinella [Tourn.] Rupp., Fl. jen. ed. (1745) 291.

Dictamus S. G. Gmel., Fl. sibir. IV. (1769) 177.

III. **BORONIEAE** Bartl., Ordin. (1830) 388 (div. Diosmear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.

8. *Boroniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 134.

4017. 32. **Boronia** Smith, Tracts (1798) 288; Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 285 t. 5—7. — Endl. G. n. 6004. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 135. — Sp. ad 60. Austral.

Sect. 1. Valvatae Benth., Fl. austral. I. (1863) 308.

Sect. 2. Imbricatae Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 136.

§ 1. Terminales Benth., Fl. austral. I. (1863) 310.

§ 2. Pedunculatae Benth., ibid. 310.

§ 3. Cyaneae Benth., ibid. 309.

§ 4. Variabiles Benth., ibid. 309.

§ 5. Cyanothamnus Lindl., Swan River (1839) App. p. XVIII.

§ 6. Pinnatae Benth., Fl. austral. I. (1863) 309.

Sect. 3. Heterandrae Benth., ibid. 308.

4018. 33. **Boronella** Baill., Adansonia X. (1872) 302. — E. P. III. 4. 136. — Sp. 1. N.Caledon.

4019. 34. **Acradenia** Kipp. in: Proc. Linn. Soc. II. (1852) 201; Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 207 t. 22. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 136. — Sp. 1. Tasmania.

4020. 35. **Myrtopsis** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 137. — — E P. III. 4. 137. — Sp. 1. N.Caledon.

4021. 36. **Zieria** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 216. — — Endl. G. n. 6003. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 137. — Sp. 10. Austral. or.

4022. 37. **Zieridium** Baill. in: Adansonia X. (1872) 303. — E. P. III. 4. 138. — Sp. 1. N.Caledon.

9. *Eriostemoninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 138.

4023. 38. **Eriostemon** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 221. — Endl. G. n. 6006. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 138. — Sp. 16. Austral.

Eriostemum Poir. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 198.

4024. 39. **Crowea** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 222. — Endl. G. n. 6007. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 3 v. 4. Austral.

4025. 40. **Phebalium** Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 102. — Endl. G. n. 6009. — B. H. I. 292. — E. P. III. 4. 140. — Sp. 32. Austral., N.Zeland.

Hillebrandia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 37.

Sect. 1. Leionema Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.

Sect. 2. Euphebalium Benth., Fl. austral. I. (1863) 337.

4026. 41. **Microcybe** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 166. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 2—3. Austral.

4027. 42. **Geleznowia** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 12. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 3. Austral. occ.

Sanfordia J. Drumm. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.

Geleznovia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 293.

1028. 43. **Pleurandropsis** Baill. in: Adansonia X. (1872) 305. — E. P. III. 4. 142. — Sp. 1. Austral. occ.
Pleurandros St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.

1029. 44. **Asterolasia** F. Muell. in: Trans. Phil. Soc. Victoria I. (1855) 9; Hook., Kew Journ. VIII. (1856) 34. — B. H. I. 294. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 7. Austral.
Sect. 1. Euasterolasia Benth., Fl. austral. I. (1863) 350.
Sect. 2. Urocarpus Benth., ibid. 350.
Urocarpus J. Drumm. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.

1030. 45. **Philotheca** Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 298 t. 21. — Endl. G. n. 6008. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 143. — Sp. 6. Austral.
Pilotheca Mitch., Journ. Exped. Trop. Austral. (1848) 347.
Sect. 1. Euphilotheca Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 143.
Sect. 2. Drummondita Engl., ibid. 143.
Drummondita Harv. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 53.

10. *Correinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 143.

1031. 46. **Correa** Andrews, Bot. Repos. (1798) t. 18. — Endl. G. n. 6012. — B. H. I. 294. — E. P. III. 4. 144. — Sp. 6. Austral.
Mazeutoxeron Labill., Voy. II. (1798) 11.
Corraea Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 219.
Correas Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. I. (1824) 168.
Antommarchia Colla, Hort. ripul. App. II. (1826) 345.
Didimeria Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1839) 198.
Euphocarpus Anders. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 422, 609.
Didymeria Lindl. ex Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 59.

11. *Nematolepidinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 145.

1032. 47. **Nematolepis** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 158. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Symphyopetalon J. Drumm. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 54.

1033. 48. **Chorilaena** Endl., Enum. pl. Huegel (1837) 17. Endl. G. n. 6010. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 145. — Sp. 2. Austral. occ.
Choribena Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 355.

12. *Diplolaeninae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 110 et 146.

1034. 49. **Diplolaena** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. App. III. (1814) 546. — Endl. G. n. 6011. — B. H. I. 295. — E. P. III. 4. 146. — Sp. 4. Austral. occ.
Ventenatum Leschen. ex Reichenbach, Consp. (1828) 199.
Diplochlaena Spreng., Gen. I. (1830) 369.

IV. DIOSMEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 140; Prodr. I. (1824) 709 p. p.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 280; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Diosmeae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545 (ordo pl.).

13. *Calodendrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.
Calodendreae Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146.

1035. 50. **Calodendrum** Thunb., Nov. gen. II. (1782) 41. — Endl. G. n. 6014. — B. H. I. 288. — E. P. III. 4. 147. — Sp. 1. Afr. austr. et or.
Pallasia Houtt., Handleiding II. (1775) 382.

14. *Diosminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 147.

1036. 51. **Barosma** Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 257. — Endl. G. n. 6020. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 148. — Sp. 15. Afr. austr.
Parapetalifera Wendl., Coll. pl. I. (1808) 15, 34.
Baryosma Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 448.
Sect. 1. Eubarosma Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 393.
Sect. 2. Trichopodes Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 105 (sect. Barosmae).
Sect. 3. Agathosmoides Bartl. et Wendl., ibid. 118.

1037. 52. **Agathosma** Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 259. — Endl. G. n. 6021. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 149. — Sp. ad 100. Afr. austr.
Hartogia L., Syst. ed. 10. (1759) 939.
Bucco Wendl., Coll. pl. (1808) t. 2.
Dichosma DC. ex Loudon, Hort. brit. (1830) 85.
Gymnonychium Bartl. in: Linnaea XVII. (1843) 354 t. 11.
Sect. 1. Barosmoideae Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 399.
Sect. 2. Capitato-Racemosae Sond., ibid. 399.
Sect. 3. Alares Sond., ibid. 399.
Sect. 4. Involucratae Sond., ibid. 399.
Sect. 5. Pseudostemon Sond., ibid. 400.
Sect. 6. Diplopetalum Sond., ibid. 400.
Sect. 7. Barosmopetalae Sond., ibid. 400.
Sect. 8. Imbricatae Sond., ibid. 401.
Sect. 9. Euagathosma Sond., ibid. 401.

1038. 53. **Adenandra** Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 256. — Endl. G. n. 6015. — B. H. I. 290. — E. P. III. 4. 151. — Sp. ad 20. Afr. austr.
Haenkaea Usteri in: Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Haenkea F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 19.
Glandulifolia Wendl., Coll. (1808) t. 33, 37.
Glandulifera Wendl., ibid. 35 t. 10.
Oekea F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. I. (1815) 105.
Okenia F. G. Dietr., ibid. Nachtr. V. (1819) 307.
Okea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 562.
Ockia Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 69.
Ockenia Steud., Nom. ed. 2. (1840) 24.

1039. 54. **Coleonema** Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 55 t. A. — Endl. G. n. 6016. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 152. — Sp. 4. Afr. austr.

1040. 55. **Acmadenia** Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 59 t. A. — Endl. G. n. 6019. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 153. — Sp. ad 14. Afr. austr.

1041. 56. **Diosma** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 198. — Endl. G. n. 6017. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 154. — Sp. ad 12. Afr. austr.

1042. 57. **Phyllosma** Bolus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 457. — E. P. N. II. 34. — Sp. 1. Afr. austr.

1043. 58. **Euchaetis** Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 15 t. A. — Endl. G. n. 6018. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 4. Afr. austr.

1044. 59. **Macrostylis** Bartl. et Wendl., Beitr. I. Diosm. (1824) 191 t. B. — Endl. G. n. 6022. — B. H. I. 289. — E. P. III. 4. 155. — Sp. 9. Afr. austr.

15. *Empleurinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 156.

1045. 60. **Empleuridium** Sond. et Harv. ex Harvey, Thes. capens. I. (1859) 49. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 156. — Sp. 1. Afr. austr.

1046. 61. **Empleurum** Soland. in: Aiton, Hort. kew. III. (1789) 340. — Endl. G. n. 6023. — B. H. I. 291. — E. P. III. 4. 156. — Sp. 1. Afr. austr.

V. CUSPARIEAE DC. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 141 et Prodr. I. (1824) 729; Hook. f. in: Bentham et Hooker f. Gen. I. (1862) 279; Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 86 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.

16. *Pilocarpinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 157.

Pilocarpeae Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146.

4047. 62. **Pilocarpus** Vahl, Eclog. I. (1796) 129 t. 10. — Endl. G. n. 5999. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 157. — Sp. ad 13. Amer. trop.

4048. 63. **Esenbeckia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 246 t. 655. — Endl. G. n. 5997. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 159. — Sp. 15. Amer. trop.

Polembryum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 519.
Colythrum Schott, Rutae. (1834) 13 t. 7.
Polyembrium Schott ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
Polyembryum Schott ex Steudel, ibid. 370.
Kuala Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 428.
Polembrium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 367.
Polembryon Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299.

Sect. 1. Pachypetalae Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 141.

Sect. 2. Hymenopetalae Engl., ibid. 140.

4049. 64. **Metrodorea** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 81 t. 16. — Endl. G. n. 5998. — B. H. I. 299. — E. P. III. 4. 160. — Sp. 4. Brasilia.

Esenbeckia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 299 pp.

17. *Cuspariinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 160.

4050. 65. **Spiranthera** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 130. — Endl. G. n. 5988. — B. H. I. 283. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 1. Brasilia.

Terpnanthus Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19.
Trepnanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698.

4051. 66. **Almeidea** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 p. p. — Endl. G. n. 5989. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 161. — Sp. 4. Brasil. austr.

Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 152 t. 19, 27, 29 p. p.
Almeida Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
Almideia Reichb., Nom. (1841) 197.

4052. 67. **Leptothyrsa** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 284. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 162. — Sp. 1. Brasilia bor.

4053. 68. **Ticorea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 689 t. 277. — Endl. G. n. 5993. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 3. Guiana.

Ozophyllum Schreb., Gen. II. (1791) 452.
Warmingia Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 86, 92.

4054. 69. **Rauia** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 167. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 1. Brasilia austr.

4055. 70. **Galipea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 662 t. 269. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 163. — Sp. 6. Guiana, Brasilia.

Sciuris Nees et Mart. in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 150 et 153.
Ticorea A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 132 non Aubl.
Costa Vell., Fl. flumin. (1825) 19; I. (1827) t. 48.
Systemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1856) 38; Gartenfl. VI. (1857) 81.
Endostephium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 227.

4056. 71. **Raputia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 670 t. 272. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 5. Amer. trop.

Sciuris Schreb., Gen. I. (1789) 24.
Pholidandra Neck., Elem. I. (1790) 348.
Aruba Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 172 t. 19, 27, 29 pp.
Almeidea A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 129 pp.
Aucuba Cham. in: Linnaea V. (1830) 56.
Sciurus D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 32 et 100.

4057. 72. **Decagonocarpus** Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 105. — E. P. III. 4. 164. — Sp. 1. Brasilia.

4058. 73. **Erythrochiton** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151, 165. — Endl. G. n. 5992. — B. H. I. 284. — E. P. III. 4. 165. — Sp. 3. Amer. austr. trop.

Pentamorpha Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 20.

Sect. 1. Toxosiphon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.
Toxosiphon Baill., Adansonia X. (1872) 311.

Sect. 2. Euerythrochiton Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.

4059. 74. **Cusparia** Humb., Tabl. géogr. ex R.Brown, Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 545. — Endl. G. n. 5990. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 166. — Sp. ad 20. Brasilia et Columbia trop.

Bonplandia Willd. in: Mém. Acad. Berlin (1802) 24.
Angostura Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 188.
Conchocarpus Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 2.
Diglottis Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 151 et 170.
Lasiostemum Nees et Mart., ibid. 152 et 171.
Dangervilla Vell., Fl. flumin. (1825) 27; I. (1827) t. 66.
Obentonia Vell., ibid. 18; I. t. 46.
Rossenia Vell., ibid. 31; I. t. 77.
Lasiostemon Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 285.

Sect. 1. Dyscusparia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 166.

Sect. 2. Eucusparia Engl., ibid. 166.

4060. 75. **Naudinia** Planch. et Lind. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 79. — B. H. I. 285. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 1. Columbia.

4061. 76. **Ravenia** Vell., Fl. flumin. (1825) 20; I. (1827) t. 49. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 167. — Sp. 3. Brasilia, Ind. occ.

Lemonia Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 59.

4062. 77. **Monnieria** L., Syst. ed. 10. (1759) 1153. — Endl. G. n. 5994. — B. H. I. 286. — E. P. III. 4. 168. — Sp. 2. Amer. aequat.

Moniera Loefl., Iter hisp. (1758) 197.
Ertela Adans., Fam. II. (1763) 358.
Monniera Juss., Gen. (1789) 421.
Aubletia Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 638.
Monnuria Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) t. 18.
Monneria Spreng., Syst. III. (1826) 157.
Ertelia Steud., Nom. Ed. 2. I. (1840) 590.

Subfam. II. DICTYOLOMOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.

VI. DICTYOLOMEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 169.

18. *Dictyolominae* nob.

4063. 78. **Dictyoloma** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 499 t. 24. — Endl. G. n. 5968. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.

Benjamina Vell., Fl. flumin. (1825) 93; II. t. 139.
Dyctioloma DC., Prodr. II. (1825) 89.
Dictyaloma Walp., Rep. I. (1842) 519.

Subfam. III. FLINDERSIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

VII. FLINDERSIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 170.

19. *Flindersiinae* nob.

4064. 79. **Flindersia** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 595 t. 1. — Endl. G. n. 5554. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 170. — Sp. 12. Austral. or. trop., N.Caledon., Ceram.

Oxleya A. Cunn. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 246 t. 54.
Strzeleckya F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 308.

4065. 80. **Chloroxylon** [Rumph. ex] Scop., Introd. (1777) 208; DC., Prodr. I. (1824) 625. — Endl. G. n. 5553. — B. H. I. 340. — E. P. III. 4. 171. — Sp. 1. India or., Ceylon.

Subfam. IV. SPATHELIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

VIII. SPATHELIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

20. *Spatheliinae* nob.

4066. 81. **Spathelia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 386. — Endl. G. n. 5979. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 172. — Sp. 2. Antill.

Spathe [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.

Subfam. V. TODDALIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.
Toddalieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 282.

IX. TODDALIEAE Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146 emend.: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

21. *Pteleinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 172.

4067. 82. **Helietta** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VII. (1847) 280. — Endl. G. n. (V) 5977 1. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 2. Mexico, Columbia.

4068. 83. **Balfourodendron** Mello ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1877) tt. 1203—1204. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 1. Brasilia.

4069. 84. **Ptelea** [L., Syst. ed. 1. 1735] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118. — Endl. G. n. 5977. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 174. — Sp. 7. Amer. bor. temp.

Dodonaea Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 195.
Bellucia Adans., Fam. II. (1763) 344.
Belluccia Adans., ibid. 344.
Ptelaea Moench, Meth. (1794) 55.

22. *Oriciinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 34 et 35.

4070. 85. **Oricia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1288 et Nouv. sér. (1898) 68. — E. P. N. II. 35. — Sp. 3. Gabun, Kamerun.

4071. 86. **Diphasia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. (1898) 70. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Gabun, Kamerun.

23. *Toddaliinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 175.

4072. 87. **Phellodendron** Rupr. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg XV. (1857) 353. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 175. — Sp. 2. As. bor. et or.

4073. 88. **Araliopsis** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4 (1896) 175. — E. P. III. 4. 175; N. 208. — Sp. 1. Gabun, Camerun.

4074. 89. **Sargentia** Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 144. — E. P. III. 4. 177. — Sp. 1. Mexico.

4075. 90. **Casimiroa** La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 2. — Endl. G. n. 6879. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 4. Mexico.

4076. 91. **Vepris** Comm. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 509. — Endl. G. n. 5976. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. ad 8. Afr. trop. et austr., Madagasc., Mascaren., Ind. or.

Boscia Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 32.
Asaphes DC., Prodr. II. (1825) 90.
Duncania Reichb., Consp. (1828) 197.
Roscia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 552.
Dipetalum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 38.

Sect. 1. Euvepris Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 178.

Sect. 2. Clausenopsis Engl., ibid. 178.

4077. 92. **Toddalia** Juss., Gen. (1789) 371. — Endl. G. n. 5975. — B. H. I. 300. — E. P. III. 4. 178. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Cranzia Schreb., Gen. I. (1789) 143.
Scopolia Smith, Icon. ined. II. (1790) t. 34.
Rubentia Boj. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 475.
Crantzia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.

4078. 93. **Toddaliopsis** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 433. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 1. Afr. or. trop.

4079. 94. **Acronychia** Forst., Char. gen. (1776) 53 t. 27. — Endl. G. n. 5978. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 179. — Sp. 17. Asia et Austral. trop.

Jambolifera [L., Nov. pl. gen. (1747) 15; Amoen. acad. I. (1749) 398] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 102.
Cunto Adans., Fam. II. (1763) 446.
Jambolana Adans., ibid. 508.
Koelpinia Scop., Introd. (1777) 231 et Ind.
Roelpinia Scop., ibid. 231.
Cyminosma Gaertn., Fruct. I. (1788) 280 t. 58.
Gela Lour., Fl. cochinch. (1790) 232.
Laxmannia Schreb., Gen. II. (1791) 800.
Doerrienia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Selas Spreng., Syst. II. (1825) 216.
Huonia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 185.

4080. 95. **Bauerella** Borzi in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 153—155. — E. P. N. II. 35. — Sp. 1. Austral.

4081. 96. **Halfordia** F. Muell., Fragm. V. (1865) 43. — B. H. I. 992. — E. P. III. 4. 180. — Sp. 3. Austral., N.Caledon.

4082. 97. **Hortia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14; Roem., Script. (1796) 88. — Endl. G. n. 6000. — B. H. I. 301. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 4. Brasilia.

4083. 98. **Skimmia** Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 57. — Endl. G. n. 5712. — B. H. I. 302. — E. P. III. 4. 181. — Sp. 1. Asia ab Afghanist. usque ad Japoniam.

Skimmi Adans., Fam. II. (1763) 564.
Anquetilia Dcne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1841—44) 161 t. 161.
Laureola M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 74.

24. *Amyridinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 181.

Amyrideae Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 353 (fam.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 322 (trib. Burseracear.)

4084. 99. **Amyris** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 208] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 5947. — B. H. I. 327. — E. P. III. 4. 182. — Sp. ad 13. Antill., Amer. centr.

Elemifera [L., Hort. Cliff. (1737) 486] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.
Elemi Adans., Fam. II. (1763) 342.
Ritinophora Neck., Elem. II. (1790) 229.
Amiris La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71.
Schimmelia Holmes in: Pharm. Journ. London LXII. (1899) 53; Urb., Symb. antill. II. (1900) 2.

Sect. 1. Euamyris Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 600.

Sect. 2. Amyridastrum Urb., ibid. 600.

4085. 100. **Teclea** Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 90. — E. P. III. 4. 182. — Sp. 6. Afr. trop. et austr., Ins. afric.

Aspidostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 18.
Comoroa Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XXV. (1895) t. 2408.

4086. 101. **Stauranthus** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 91. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 183. — Sp. 1. Mexico.

Subfam. VI. AURANTIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184.
Aurantia Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 376 (ordo pl.).
Aurantiaceae Mirb. in: Bull. Soc. philom. Paris (1813) 379; DC., Prodr. I. (1824) 535 (ordo pl.).
Aurantieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 282 (trib. Rutacear.).

X. **AURANTIEAE** Engl. in: Abh. naturforsch. Ges. Halle XIII. (1877) 146; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 184.

25. *Limoniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 184.

4087. 102. **Glycosmis** Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 384. — Endl. G. n. 5502. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 184. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

Chionotria Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 53.
Dioxippe M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 33 et 45.
Myxospermum M. Roem., ibid. 31 et 40.
Myospyrum Lindl., Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 617.
Glyscosmis D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1372.

4088. 103. **Thoreldora** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) t. 338. — E. P. III. 4. 186. — Sp. 1. Cochinchina.

4089. 104. **Micromelum** Blume, Bijdr. (1825) 137. — Endl. G. n. 5509. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 186. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

4090. 105. **Murraya** („Murraea“) Koenig ex Linné, Mant. II. (1771) 554; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331. — Endl. G. n. 5506. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 187. — Sp. 4. Reg. indo-malay.

Camunium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 26 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 99.
Chalcas L., Mant. I. (1767) 68.
Bergera Koen. ex L. Mant. II. (1771) 555.
Murraya Murr., Syst. ed. 13. (1774) 331.
Marsana Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 282.
Nimbo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Sicklera M. Roem., Synops. monogr. (1846) 49.
Murrya Griff., Notul. IV. (1854) 494.

4091. 106. **Clausena** Burm. f., Fl. ind. (1768) 243. — Endl. G. n. 5508. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 188. — Sp. ad 15. Reg. indo-malay., Afr. trop. et austr.

Claucena Burm. f., Fl. ind. (1768) 87.
Cookia Sonnerat, Voy. Ind. orient. II. (1782) 258 t. 130.
Glaucena Vitm., Summa pl. II. (1789) 441.
Aulacia Lour., Fl. cochinch. (1790) 273.
Quinaria Lour., ibid. 272.
Coockia Batsch, Tab. (1802) tab. 53.
Kookia Pers., Synops. I. (1805) 466.
Fagarastrum G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 87.
Myaris C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 40.
Polycyema Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 141.
Gallesioa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 45.
Piptostylis Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 33 t. 2.

4092. 107. **Limonia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 554. — Endl. G. n. 5501. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 189. — Sp. 6 v. 7. India or. et Afr. trop.

Anisifolium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 133 t. 43] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 98.
Naringi Adans., Fam. II. (1763) 341.
Winterlia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 27.

Sect. 1. Pleiospermium Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 189.

Sect. 2. Citropsis Engl., ibid. 189.

Sect. 3. Hesperethusa Engl., ibid. 190.
Hesperethusa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 31 et 38.

4093. 108. **Luvunga** Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6382. — Endl. G. n. 5511. — B. H. I. 304. — E. P. III. 4. 190. — Sp. 4. Reg. indo-malay.

Lavanga Meissn., Gen. (1837) 46; Comm. (1837) 34.

4094. 109. **Triphasia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 152. — Endl. G. n. 5500. — B. H. I. 303. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 1. India or.

4095. 110. **Paramignya** Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1838) 108 t. 42. — Endl. G. n. 5510. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 191. — Sp. 6. India or., Java, Ceylan.

Arthromischus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 47.

4096. 111. **Atalantia** („Alalantia“) Correa in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 383. — Endl. G. n. 5499. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 192. — Sp. ad 13. Archip. Indo-malay.

Phantis L., Fl. zeyl. (1747) 191.
Malnaregam Adans., Fam. II. (1763) 344.
Atlantia Kurz, For. Fl. Brit. Burma I. (1877) 194.
Alalantia Corr. in: Ann. Mus. Paris VI. (1804) 383.
Malnerega Raf., Sylva Tellur. (1838) 143.
Sclerostylis Blume, Bijdr. (1825) 133.
Rissoa Arn. in: Nova Acta Nat. cur. XVIII. (1836) 324.
Severinia Tenore, Index sem. Horti neapol. (1840) App.
Helie M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 42.
Lampetia M. Roem., ibid. 42.
Merope M. Roem., ibid. 44.
Helia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 305.
Chilocalyx Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 588.

4097. 112. **Tetracronia** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) t. 285. — E. P. III. 4. 192. — Sp. 1. Cochinchina.

26. *Citrinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 111 et 192.

4098. 113. **Feronia** Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 224. — Endl. G. n. 5512. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 193. — Sp. 1. India or., Ceylan.

Jeronia Pritz., Icon. index (1855) 579 (sphalm.).

4099. 114. **Aegle** Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 22. — Endl. G. n. 5513. — B. H. I. 306. — E. P. III. 4. 194. — Sp. 3. Asia et Afr. trop.

Bilacus [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 197 t. 81] O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 98.
Belou Adans. II. (1763) 408.

4100. 115. **Citrus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 782. — Endl. G. n. 5514. — B. H. I. 305. — E. P. III. 4. 195. — Sp. ad 6. Reg. indo-malay., alibi inquilin.

Citreum [Tourn. ex Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 141]; Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

Limon [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Aurantium [Tourn. ex] Mill., ibid.
Citrophorum Neck., Elem. II. (1790) 401.
Sarcodactilis Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 39 t. 185.
Poncirus Raf., Sylva Tellur. (1838) 143.
Sarcodactylis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
Papeda Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 42.
Oxanthera Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 186.

Sect. 1. Pseudaegle Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.
Pseudaegle Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 83.
Sect. 2. Eucitrus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 196.

Genera incertae sedis.

4101. 116. **Bouzetia** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 192. — B. H. I. 989. — Sp. 1. N.Caledon.

4102. 117. **Dendrosma** Panch. et Sebert, Not. Bois Nouv. Caledon. (1873) 245. — Sp. 1. N.Caledon.

4103. 118. **Gonocitrus** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 228. — Sp. 1. Ind. or.

4104. 119. **Kunzmannia** Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. 1848. 1098. — Sp. 1. Guiana.

4105. 120. **Melanococca** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 236. — B. H. I. 298. — Sp. 1. N.Guinea.

4105a. 120a. **Thevetia** Vell., Fl. flumin. I. (1825) 57 t. 151. — Sp. 1. Brasil.

Fam. SIMARUBACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 120; Endl., Gen. (1840) 1143; Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 150 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 202.
Simarubeae DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 323 et Prodr. I. (1824) 733.

Subfam. I. SURIANOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

I. SURIANEAE Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 202 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 208.

1. *Surianinae* nob.

4106. 1. **Suriana** [Plum. ex Linné, Gen. ed. 1. (1737) 340] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 284. — Endl. G. n. 5953. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 208. — Sp. 1. Amer. trop. et subtrop., As. et Afr. trop.

4107. 2. **Cadellia** F. Muell., Fragm. II. (1860) 25. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 2. Austr. subtrop.
Guilfoylia F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 33.

Subfam. II. SIMARUBOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

II. SIMARUBEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

2. *Manniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 209.

4108. 3. **Mannia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 309. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 209. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3. *Simarubinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 210.

4109. 4. **Samadera** Gaertn., Fruct. II. (1791) 352 t. 159. — Endl. G. n. 5965. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 210. — Sp. ad 7. As. trop., Austral. trop., Madagasc.
Samandura L., Fl. zeyl. (1746) 262.
Locandi Adans., Fam. II. (1763) 449.
Niota Lam., Illustr. (1792) t. 299.
Vitmannia Vahl, Symb. bot. III. (1794) 51 t. 60.
Biporeia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 14.
Mauduita [Comm. ex] DC., Prodr. I. (1824) 592.
Manungala Blanco, Fl. Filip. (1837) 306.
Locardi Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 64.
Mauduyta Comm. ex Endlicher, Gen. (1841) 1144.
Locandia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 103.

4110. 5. **Hyptiandra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 293. — B. H. I. 293. — E. P. III. 4. 210. — Sp. 1. Austral.

4111. 6. **Simaruba** Aubl. („Simarouba"), Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 859 t. 331 et 332; DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423. — Endl. G. n. 5963. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 211. — Sp. 6. Florida et Antill. usque ad Brasiliam.
Simarouba Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 859 t. 331 et 332.
Simaruba DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 423.
Sect. 1. Eusimaruba Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 212.
Sect. 2. Porphyrosimaruba Engl., ibid. 213.

4112. 7. **Simaba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 400 t. 153. — Endl. G. n. 5964. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 213. — Sp. ad 19. Amer. austr. trop., Guiana, Brasilia.
Aruba Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 293 t. 115.
Phyllostema Neck., Elem. II. (1790) 301.
Zwingera Schreb., Gen. II. (1791) 802.
Homalolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 575.
Sect. 1. Tenuiflorae Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 209.
Sect. 2. Floribundae Engl., ibid. 209.
Sect. 3. Grandiflorae Engl., ibid. 209.

4113. 8. **Odyendea** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 215. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 1 v. 2. Afr. occ. trop.
Odyendyea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1237 (sect. Quassiae).
Oldyendea Jadin in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIII. (1901) 249.

4114. 9. **Quassia** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 553. — Endl. G. n. 5962. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.

4115. 10. **Hannoa** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 566. — B. H. I. 308. — E. P. III. 4. 215. — Sp. 2. Afr. occ. et centr. trop.

4. *Eurycominae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 217.

4116. 11. **Eurycoma** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 44. — Endl. G. n. 5952. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 217. — Sp. 3. Burma, Malacca, Cochinchina.

5. *Harrisoniinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.

4117. 12. **Harrisonia** R. Br. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 517 t. 28. — Endl. G. n. 5967. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 218. — Sp. 6. Ins. Philipp. usque ad Afr. trop.
Ebelingia Reichb., Consp. (1828) 199.
Lasiolepis Benn., Pl. jav. rar. (1838) 202 t. 42.

III. PICRASMEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207.

6. *Castelinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 218.
Casteleae Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 205.

4118. 13. **Castela** Turp. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 78 t. 5. — Endl. G. n. 5956. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 219. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
Castelia Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 108.

4119. 14. **Holacantha** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. 2. Ser. V. (1855) 310 t. 8. — B. H. I. 310. — E. P. III. 4. 220. — Sp. 1. N.Mexico.

7. *Picrasminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 220.

4120. 15. **Brucea** J. F. Mill., Fasc. (1780) t. 25; L'Hér., Stirp. (1784) 19. — Endl. G. n. 5970. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 220. — Sp 5. Afr., Asia et Austral. trop.
Lussa [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 27 t. 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 104.
Gonus Lour., Fl. cochinch. (1790) 658.

4121. 16. **Picrasma** Blume, Bijdr. (1825) 247. — Endl. G. n. 5972g. — B. H. I. 311. — E. P. III. 4. 221. — Sp. 8. Utriusque orbis reg. calid.
Nima Buch.-Ham. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 516.
Picraena Lindl., Fl. med. (1838) 208.
Muenteria Walp., Rep. V. (1846) 398.
Sect. 1. Eupicrasma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 221.
Sect. 2. Aeschryon Engl., ibid. 222.
Aeschrion Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 152.

4122. 17. **Picrella** Baill. in: Adansonia X. (1871) 150. — E. P. III. 4. 222. — Sp. 1. Mexico.

8. *Picrolemminae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4123. 18. **Picrolemma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 312. — B. H. I. 312. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 1. Brasilia.

9. *Ailanthinae* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 207 et 223.

4124. 19. **Ailanthus** Desf. in: Mém. Acad. sc. Paris 1786 (1789) 265 t. 8. — Endl. G. n. 5980. — B. H. I. 309. — E. P. III. 4. 223. — Sp. 7. India or., Asia or.
Pongelion [Rheede] Adans., Fam. II. (1763) 319.
Pongelium Scop., Introd. (1777) 299.
Aylantus Juss., Gen. (1789) 373.
Ailantus DC., Prodr. II. (1825) 88.
Sect. 1. Euailanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 223.
Sect. 2. Eupongelion Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 294.

IV. **SOULAMEAE** Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XII. (1877) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 225.

10. *Soulameinae* nob.

4125. 20. **Picrocardia** Radlk. in: Sitzber. Akad. Muenchen XX. 1890. (1891) 344. — E. P. III. 4. 225. — Sp. 1. N.Caledon.

4126. 21. **Soulamea** Lam., Encycl. I. (1783) 449. — Endl. G. n. 5658. — B. H. I. 313. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 1. Ins. Molucc., Fidji, N.Guinea.
Cardiocarpus Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 14.
Cardiophora Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 216.
Sulamea K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 378.

4127. 22. **Amaroria** A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 356 t. 40. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 1. Ins. Fidji.

V. **KIRKIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 226.

11. *Kirkiinae* nob.

4128. 23. **Kirkia** Oliv., Fl. Trop. Afr. I. (1868) 310. — E. P. III. 4. 226. — Sp. 2. Afr. or.

VI. **IRVINGIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 227.

12. *Irvingiinae* nob.

4129. 24. **Klainedoxa** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1235. — E. P. III. 4. 227. — Sp. 1. Gabon.

4130. 25. **Irvingia** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 167. — B. H. I. 314. — E. P. III. 4. 228. — Sp. 4. Afr. trop., Malacca, Cochinchina.

Subfam. III PICRAMNIOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

VII. **PICRAMNIEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 228.

13. *Picramniinae* nob.

4131. 26. **Picramnia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 27. — Endl. G. n. 5941. — B. H. I. 315. — E. P. III. 4. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop. et subtrop.
Tariri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 37.
Brasiliastrum Lam., Encycl. I. (1783) 462.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417.

Subfam. IV. ALVARADOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208 et 229.

VIII. **ALVARADOEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 208.

14. *Alvaradoinae* nob.

4132. 27. **Alvaradoa** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1853. (1854) 100; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 148. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 229. III. 5. 365. — Sp. 2. Mexico, Nicaragua, Ind. occ., Argentina.

Genera incertae sedis.

4133. 28. **Marupa** Miers in: Journ. of Bot. XI. (1873) 258. — — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Brasil.

4134. 29. **Picrodendron** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 579. — B H. I. 315. — E. P. III. 4. 230. — Sp. 1. Jamaica, Cuba, Ins. Bahama.

4135. 30. **Pteronema** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1322. — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Martaban.

Fam. BURSERACEAE

Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 346; Endl., Gen. (1840) 1135; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 321; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 231.

4136. 1. **Crepidospermum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 325. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 235. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Peruvia, Columbia.

4137. 2. **Protium** Burm. f., Fl. ind. (1768) 88. — Endl G. n. 5929. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 235. — Sp. ad 47. Reg. trop.
Tingulonga [Rumph., Herb. amb. VII. (1755) 54 t. 23 Fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 107.
Dammara Gaertn., Fruct. II. (1791) 100 t. 103.
Icicopsis Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 255.
Sect. 1. Icica Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 61.
Icica Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 337.
Sect. 2. Marignia Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 62.
Marignia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.

4138. 3. **Tetragastris** Gaertn., Fruct. II. (1791) 130 t. 109. — — Endl. G. n. 5937. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 3. India occ., Amer. centr.
Hedwigia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4. 62; Fl. Ind. occ. II. (1800) 670 t. 13.
Knorrea Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 80.
Caproxylon Tussac, Fl. Antill. IV. (1827) t. 30.
Schwaegrichenia Reichb., Consp. (1828) 147.

4139. 4. **Trattinnickia** Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 975. — Endl. G. n. 5934. — B. H. I. 326. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 2. Brasil., Guiana.

4140. 5 **Canarium** [Rumph. ex L., Herb. amb. (1754) 9] L., Amoen. acad. IV. (1759) 121; Mant. I (1767) 12. — Endl. G. n. 5936. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 238. — Sp. 80. As. et Afr. trop. (1 Ind. occ.)
Nanarium Rumph., Herb. amb. II. (1742) 162.
Cenarium L., Amoen. acad. IV. (1759) 121 in nota.
Mehenbethene Besler ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 98; Walp., Ann. II. (1851) 291.
Pimela Lour., Fl. cochinch. (1790) 407.

Strania Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 4.
Colophonia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 352.
Canariopsis Miq., Fl. Ind. bat. I. (1859) 651.
Sonzaya L. Marchand in: Baillon, Adansonia VIII. (1867—68) 64.
Canarion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 121.
Sonraya Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 101.
Sect. 1. Eucanarium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 102.
§ 1. Crassipyrena Engl., ibid. 102.
§ 2. Monadelpha Engl., ibid. 103.
§ 3. Choriandra Engl., ibid. 103.
§ 4. Tenuipyrena Engl., ibid. 104.
§ 5. Parvifolia Engl., ibid. 104.
§ 6. Urceolata Engl., ibid. 104.
Sect. 2. Triandra Engl., ibid. 104.

4141. 6 **Canariellum** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 242. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 1. N.Caledon.

4142. 7. **Pachylobus** G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 89. — Endl. G. p. 1139. — E. P. III. 4. 242. — Sp. 5. Afr. trop., Ind. occ.
Sect. 1. Eupachylobus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Sect. 2. Dacryodes Engl., ibid. 243.
Dacryodes Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 115.
Santiridium Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1282; cf. Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 366.

4143. 8. **Santiria** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40. — B. H. I. 325. — E. P. III. 4. 243. — Sp. ad 40. As. trop.
Sect. 1. Trigonochlamys Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Trigonochlamys Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 170 t. 27.
Sect. 2. Eusantiria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 243.
Santiria Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 209 f. 40
Sect. 3. Icicopsis A. W. Bennett in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1872) 536.

4144. 9. **Santiriopsis** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 244. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ins. S. Thome.

4145. 10. **Scutinanthe** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 267 t. 8. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 244. — Sp. 1. Ceylon.

4146. 11. **Aucoumea** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1241. — E. P. III. 4. 245. — Sp. 1. Gabun.
Aucoumea Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 245.

4147. 12. **Porphyranthus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 367. — Sp. 1. Kamerun.

4148. 13. **Triomma** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 171. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 246. — Sp. 1. Malacca, Sumatra.

4149. 14. **Boswellia** Roxb. ex Colebrooke in: Asiat. Research. IX. (1807) 379; Pl. Coromandel III. (1819) 4 t. 207. — Endl. G. n. 5928. — B. H. I. 322. — E. P. III. 4. 246. — Sp. ad 10. Afr. trop. or., Arab., Socotra, India or.
Libanus Colebr. in: Asiat. Research. IX. (1807) 382.
Libanotus Stackh., De Liban. not. (1814) 13.
Ploesslia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 39.

4150. 15. **Bursera** „Jacq." ex L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 471. — Endl. G. n. 5933. — B. H. I. 324. — E. P. III. 4. 248. — Sp. ad 40. California, Mexico, Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
Elaphrium Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 105 t. 71.
Burseria Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 94 t. 65.
Icica Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 337 t. 130—135.
Busseria Cramer, Enum. pl. (1803) 144.
Marignia Comm. ex Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 351.

4151. 16. **Commiphora** Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 66. — Endl. G. n. 5930 et 6881. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 251. — Sp. ad 80. Afr. trop. et subtrop., Madagascar, India or.
Niotoutt Adans., Fam. II. (1763) 162.
Balsamea Gled. in: Schritt. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1782) 127.
Balessam Bruce, Trav. V. (1790) t. 25.
Balsamus Stackh., De Liban. not. (1814) 11.
Balsamodendrum Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 348.
Balsamodendron DC., Prodr. II. (1825) 76.
Hemprichia Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 396.
Heudelotia A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. (1832) 150 t. 39.
Protium Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 176.
Protionopsis Blume, Mus. bot.-lugd. batav. I. (1850) 229.
Hitzeria Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 89.
Balsamophloeos O. Berg in: Bot. Zeitg. XX. (1862) 163.

4152. 17. **Garuga** Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; Pl. Coromandel III. (1819) 5 t. 208; Fl. ind. II. (1832) 400. — Endl. G. n. 5938. — B. H. I. 323. — E. P. III. 4. 256. — Sp. 3. Archip. indo-malay.
Kunthia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.

Genera incertae sedis.

4153. 18. **Tapirocarpus** Sagot in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIII. (1882) 292. — Sp. 1. Guiana.

4154. 19. **Zanha** Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch I (1896) 128. — Sp. 1. Angola.

Fam. MELIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 159; DC., Prodr. I. (1824) 619; A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 153; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 327; C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 419.
Meliae Juss., Gen. (1789) 263.

Subfam. I. CEDRELOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.
Cedreleae A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 252 (trib. Cedrelacear.) p. p.

1. **CEDRELEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4155. 1. **Cedrela** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 158] L., Syst. ed. 10. (1759) 940. — Endl. G. n. 5556. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 267. — Sp. 9. Amer. trop.
Cedrus Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Johnsonia Adans., Fam. II. (1763) 343.
Cedrella Scop., Introd. (1777) 324.
Pterosiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. I. 589.
Surenus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.

4156. 2. **Toona** M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 131. — Endl. G. n. 5556b. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 269. — Sp. 7—8. As. trop. et or., Austral.
Surenus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 67 t. 39] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.
Cuveracea Jones in: Asiat. Research. IV. (1795) 281.
Toona Endl., Gen. (1840) 1055 (sect. Cedrelae).
Sect. 1. Monopteron Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 269.
Sect. 2. Dipteron Harms, ibid. 269.

2. **PTAEROXYLEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.

4157. 3. **Ptaeroxylon** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 54. — Endl. G. n. 5636. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 270. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

Obs. Conf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 165.

4158. 4. **Cedrelopsis** Baill. in: Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar. XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 257. — E. P. N. II. 36. — Sp. 1. Madagasc.

Subfam. II. SWIETENIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 270.

Swietenieae A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 248 (trib. Cedrelacear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 330 (trib. Meliacear.)

4159. 5. **Khaya** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 249. — Endl. G. n. 5550. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 271. — Sp. 1. Afr. trop.

Garretia Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. 1858. 587.

4160. 6. **Soymida** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 250 t. 22 f. 26. — Endl. G. n. 5551. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 272. — Sp. 1. India or., Ceylon.

4161. 7. **Pseudocedrela** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 153. — E. P. III. 4. 272. — Sp. 1. Afr. trop.

4162. 8. **Chukrasia** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris. XIX. (1830) 251 t. 22. — Endl. G. n. 5552. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 1. India or., Ins. Hainan.

Plagiotaxis Wall., Numer. List (1829) n. 1269. 1270.
Chickrassia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 122.
Plageotaxis auct.

4162a. 8a. **Wulfhorstia** C. DC. in: Mém. Herb. Boissier N. 10. (1900) 77. — Sp. 2. Afr. austr.-occ.

4163. 9. **Entandrophragma** C. DC. in: Bull. Herb. Boissier II. (1894) 582 t. 12. — E. P. III. 4. 273. — Sp. 3. Afr. trop.

4164. 10. **Swietenia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5549. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 274. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr., Peru, India occ.

Mahagoni Adans., Fam. II. (1763) 343.
Roja Scop., Introd. (1777) 226.
Suitenia Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 479.

4165. 11. **Elutheria** M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 122. — B. H. I. 339. — E. P. III. 4. 276. — Sp. 2. Peruvia, Columbia, Venezuela.

Schmardaea Karst., Fl. Columb. I. (1861) 187 t. 93.

Subfam. III. MELIOIDEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267.

4. **CARAPEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 276.

4166. 12. **Carapa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 32 t. 387. — Endl. G. n. 5544. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 277. — Sp. 4—5. Afr. occ. trop., Amer. trop.

Persoonia Willd., Spec. pl. II. 2. (1800) 331.
Amapa Steud., Nom. ed. 1. (1821) 35.
Zelea hort. ex Tenore in: Atti 3. Riun. Scienz. ital. (1841) 504.
Zurloa Ten., ibid. 503.
Racapa M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 123.
Touloucouna M. Roem., ibid. 123.
Granatum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p. nec Rumph.
A. Pentamerae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 277.
B. Tetramerae Harms, ibid. 277.

4167. 13. **Xylocarpus** Koen. ex A. Jussieu in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 243. — Endl. G. n. 5545. — B. H. I. 338. — E. P. III. 4. 278. — Sp. 2. Orbis vet. reg. trop.

Granatum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 92 t. 61] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110 p. p.
Monosoma Griff., Notul. IV. (1854) 502.

5. **TURRAEEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 280.

4168. 14. **Nymania** S. O. Lindb. in: Notis. Saellsk. fl. fenn. Förhandl. IX. (1868) 290. — Endl. G. n. 5548. — B. H. I. 411. — E. P. III. 4. 280; N. 208. — Sp. 1. Afr. austr.

Aitonia Thunb. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 166; Nov. gen. II. (1782) 52.
Aytonia L. f., Suppl. (1781) 49 et 303.
Carruthia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 141.

Obs. Cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 154.

4169. 15. **Cipadessa** Blume, Bijdr. (1825) 162. — Endl. G. n. 5523. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 4. India or., Ceylon, Java, Borneo, Ins. Comores, Madagascar.

Mallea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 221.
Sect. 1. Eucipadessa Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 281.
Sect. 2. Malleastrum Baill., Adansonia XI. (1874) 257.

4170. 16. **Munronia** Wight, Illustr. I. (1839) 147 t. 54. — Endl. G. n. 5518 1. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 281. — Sp. 7. As. trop. et or.

Sect. 1. Philastrea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.
Philastrea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 475.
Sect. 2. Eumunronia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 282.
§ 1. Pumilae Harms, ibid. 282.
§ 2. Elatae Harms, ibid. 281.

4171. 17. **Turraea** L., Mant. II. (1771) 150. — Endl. G. n. 5519. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 282. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop. et subtrop. praecip. Afr., Madagascar, Ins. Mascaren.

Quivisia Comm. ex Juss., Gen. (1789) 264.
Gilibertia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 682.
Ginnania M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 79 et 90.
Scyphostigma M. Roem., ibid. 80.
Payeria Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 50 t. 3.
Stephanosiphon Boiss. ex C. De Candolle in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 446.
Sect. 1. Euquivisia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 429 (sect. Quivisiae).
? Grevellina Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1894) 1160.
Sect. 2. Calodryum C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 432.
Calodryum Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 401 t. 57.
Sect. 3. Calodryopsis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.
Sect. 4. Euturraea C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 436.
Sect. 5. Rutaea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 284.
Rutaea M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 93.

4172. 18. **Naregamia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 116. — Endl. G. n. 5518. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 285. — Sp. 1. India or., Angola.

Nelanaregam Adans., Fam. II. (1763) 343.
Nelanaregum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 110.

4173. 19. **Pterorhachis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 155. — E. P. III. 4. 285. — Sp. 1. Kamerun.

6. **VAVAEEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

4174. 20. **Vavaea** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 212. — Endl. G. n. (V.) 5557 1. — B. H. I. 331. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 3. Polynesia.

7. **MELIEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 286.

4175. 21. **Melia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 127] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 384. — Endl. G. n. 5520. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 286. — Sp. 12 (?). Reg. trop. et subtrop.

Azedarach [L., Syst. ed. I. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 109.
Azedarac Adans., Fam. II. (1763) 342.
Azedara Raf., Fl. ludov. (1817) 135.
? Claderia Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.

8. **AZADIRACHTEAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 288.

4176. 22. **Azadirachta** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 220. — Endl. G. n. 5521. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 288. — Sp. 1. India or.

9. **TRICHILIEAE** DC., Prodr. I (1824) 622; A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 223; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 329; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 267 et 288.

9a. *Megaphyllaeinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.

4177. 23. **Megaphyllaea** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1887) t. 1708. — E. P. III. 4. 290. — Sp. 1. India or.

9b. *Dysoxylinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 288.

4178. 24. **Sandoricum** [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 167 t. 64] Cav., Diss. VII. (1789) 359 tt. 202 et 203. — Endl. G. n. 5537. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 291. — Sp. 6. As. trop.

4179. 25. **Dysoxylum** Blume, Bijdr. (1825) 172. — Endl. G. n. 5529. — B. H. I. 332. — E. P. III. 4. 291. — Sp. ad 100. As. trop. (praecip. Archip. malay.), Polynes., Austral. trop.

Alliaria [Rumph., Herb. amb. II. (1741) 81 t. 20] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 108.
? Harpagonia Nor. in: Verh. Batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Epicharis Blume, Bijdr. (1825) 166.
Gomocheton Blume, ibid. 177.
Disoxylum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 224.
Dysoxylon Bartl., Ordin. (1830) 356.
Hartighsea A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 227 t. 4.
Gonioscheton G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 683.
Disoxylon Reichb., Handb. (1837) 313.
Goniochiton Reichb., ibid. 313.
Hartigsea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 722.
Hartighaea Reichb., Nom. (1841) 212.
Cambania Comm. ex M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 83 et 102.
Prasoxylon M. Roem., ibid. 83.
Siphodysoxylum Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 351 (sect. Dysoxyli).

Sect. 1. Eudysoxylum C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 481.
Sect. 2. Didymocheton C. DC., ibid. 481.
Didymocheton Blume, Bijdr. (1825) 177.
Didymochiton auct.
Macrochiton M. Roemer, Synops. monogr. I. (1846) 84 et 104.

4180. 26. **Cabralea** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 229 t. 16. — Endl. G. n. 5534. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 293. — Sp. ad 30. Brasilia.

9c. *Chisochetoninae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.

4181. 27. **Turraeanthus** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 261. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

4182. 28. **Chisocheton** Blume, Bijdr. (1825) 168. — Endl. G. n. 5530. — B. H. I. 333. — E. P. III. 4. 294. — Sp. 40. As. trop.

Schizochiton Spreng., Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 251.
Chizocheton A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VIII. (1849) 80.
Melio-Schinzia K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelmsland (1889) 62.

Sect. 1. Euchisocheton Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 295.
§ 1. Paniculati Harms, ibid. 295.
§ 2. Pauciflori Harms, ibid. 295.
§ 3. Graciles Harms, ibid. 295.
Sect. 2. Dasycoleum Harms, ibid. 296.
Dasycoleum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 414.

9d. *Guareinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.

4183. 29. **Lansium** [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 151 t. 54] Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 115. — Endl. G. n. 5526. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. 4. As. trop.

Plutea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Lachanodendron Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 70 nomen.

4184. 30. **Reinwardtiodendron** Koorders in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin Buitenzorg XIX. (1898) 389. — E. P. N. II. 37. — Sp. 1. Celebes.

4185. 31. **Aphanamixis** Blume, Bijdr. (1825) 165. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 296. — Sp. ad 15. As. trop.

Aphanomyxis DC. Prodr. VII. P. 2. (1839) 766.
A. Triandrae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 296.
B. Hexandrae Harms, ibid. 296.

4186. 32. **Amoora** Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 54 t. 258. — Endl. G. n. 5528. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 297. — Sp. ad 20. As. trop.

Andersonia Roxb., Hort. bengal. (1814) 87; Fl. ind. II. (1832) 212.
Sphaerosacme Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 429.
Amura Schult. f., Syst. VII. 1. (1829) 75.
Amsora Bartl., Ordin. (1830) 536.
Nimmoia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 13.
Oraoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. I. 411.
Anthocarapa Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1896) sub t. 343.

4187. 33. **Pseudocarapa** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1458. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 1. Ceylon.

4188. 34. **Synoum** A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 226 t. 15. — Endl. G. n. 5531. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 297. — Sp. 2. Austral.

4189. 35. **Aglaia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 173. — Endl. G. n. 5524. — B. H. I. 334. — E. P. III. 4. 298. — Sp. ad 100. As. trop. (praec. Archip. malay.), Austral., Polynes.

Camunium Adans., Fam. II. (1763) 166.
Amerina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.
Nyalelia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Milnea Roxb., Hort. bengal. (1814) 18; Fl. ind. I. (1832) 637.
Nemedra A. Juss. in: Mém. Mus. Paris. XIX. (1830) 223.
Argophilum Blanco, Fl. Filip. (1837) 186.
Argophyllum Blanco, ibid. p. LXV.
Selbya M. Roem., Synops. monogr. I (1846) 89. 126.
Euphora Griff., Notul. IV. (1854) 547.
Lepiaglaia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 334 et (1896) t. 352.
Merostela Pierre, ibid. sub t. 334 et (1896) t. 342.

Sect. 1. Hearnia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
Hearnia F. Muell., Fragm. V. (1865) 55.
Aglaiopsis Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868—69) 58.
Sect. 2. Euaglaia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 298.
Sect. 3. Neoaglaia Harms, ibid. 300.

Sect. 4. Beddomea Harms, ibid. 300.
Beddomea Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 336.
Sect. 5. Macroaglaia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 300.

4190. 36. **Guarea** Allem. ex L., Mant. II. (1771) 150. — Endl. G. n. 5543. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 300. Sp. ad 80. Amer. trop., Afr. occ. trop.
Gaurea Reichb., Gen. (1778) 193.
Gouarea Hedw. f., Gen. (1806) 274.
Plumea Lunan, Hort. jamaic. II. (1814) 77.
Guaria Dumort., Anal. famil. (1829) 48.
Sycocarpus Britton in: Bull. Torrey Bot. Club. XIV. (1887) 143; cf. Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 17.
Heckeldora Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1287.
Sect. 1. Euguarea C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 542.
Sect. 2. Neoguarea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 301.
Sect. 3. Ruagea C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 577.
Ruagea Karst., Fl. Columb. II. (1862—69) 51 t. 126.

9e. *Trichiliinae* Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 289.

4191. 37. **Owenia** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 303. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 301. — Sp. 5. Austral.

4192. 38. **Walsura** Roxb., Hort. bengal. (1814) 32; Fl. ind. II. (1832) 386. — Endl. G. n. 5539. — B. H. I. 336. — E. P. III. 4. 302. — Sp. ad 15. As. trop.
Monocyclis Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 135.
Sect. 1. Surwala Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 336.
Surwala M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 108.
Sect. 2. Euwalsura Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 336.
Sect. 3. Heynea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 303.
Heynea Roxb., Hort. bengal. (1814) 33; in: Bot. Magaz. (1815) t. 1738.

4193. 39. **Ekebergia** Sparrm. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. (1779) 282 t. 9. — Endl. G. n. 5538. — B. H. I. 335. — E. P. III. 4. 303. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.
Eckebergia Batsch Tab. (1802) 53.

4194. 40. **Odontandra** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 177. — Endl. G. n. 5547. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 303. — Sp. 2—3 (?). Amer. trop.
Odontandria G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 686.

4195. 41. **Trichilia** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 278] L., Syst. ed. 10. (1759) 1020. — Endl. G. n. 5541. — B. H. I. 337. — E. P. III. 4. 305. — Sp. ad 200. Amer. et Afr. trop., Madagascar, Ins. Comores.
Barbilus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 216.
Elutheria P.Br., ibid. 369.
Halesia Loefl., Iter hisp. (1758) 188.
Barola Adans., Fam. II. (1763) 344.
Elcaja Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 127.
Portesia Cav., Diss. VII. (1789) 369 t. 215 et 216.
Barbylus Juss., Gen. (1789) 430.
Geniostephanus Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Heynichia Kunth, Index sem. Horti berol. (1844) 8; cf. Linnaea XVIII. (1844) 503.
Elkaja M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 116.
Odontosiphon M. Roem., ibid. 85. 106.
Torpesia M. Roem., ibid. 86. 116.
Rochetia Delile in: Rochet, Sec. voy. Adels et Choa (1846) 344.
Mafureira Bertol. in: Mem. Accad. Bologna II. (1850) 269.
Acrilia Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1859) 129.
Pholacilia Griseb., ibid. 129.
Heynickia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 680.
Sect. 1. Choriopetion Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 305.
Sect. 2. Eutrichilia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 647.
Sect. 3. Lepidotrichilia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 306.
Sect. 4. Astrotrichilia Harms, ibid. 306.
Sect. 5. Apotrichilia C. DC. in: De Candolle, Monogr. Phaner. I. (1878) 647.
Sect. 6. Moschoxylum C. DC., ibid. 647.
Moschoxylum A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 238.
Moschoxylon Meissn., Gen. (1837) 49.
Sect. 7. Pterotrichilia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 307.
Sect. 8. Acanthotrichilia Urb., Symb. antill. I. (1899) 329.

4196. 42. **Quivisianthe** Baill. in: Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXIV. 4. Atlas II. (1893) t. 251. — E. P. N. II. 37. — Sp. 1. Madagasc.

4197. 43. **Symphytosiphon** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 165 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 307. — E. P. III. 4. 307. — Sp. 1. Madagascar.

Genera incertae sedis.

4198. 44. **Lovoa** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 164 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 308. — E. P. III. 4. 308. — Sp. 2. Congo, Gabun.
Litosiphon Pierre msc. in herb.

4199. 45. **Meliadelpha** Radlk. in: Sitzber. Akad. Muenchen XX. 1890 (1891) 331. — E. P. III. 4. 308. — Sp. 2. Polynesia, N.Caledonia.

4200. 46. **Leptophragma** R.Br. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 185. — B. H. I. 330. — Sp. 1. Austral.

Subser. MALPIGHIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 349.

Fam. MALPIGHIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 131; A. Juss. in: Archiv. Mus. Paris III. (1843) 255; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 41.
Malpighiae Juss., Gen. (1789) 252.

Subfam. I. PYRAMIDOTORAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 53.

1. **HIRAEEAE** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 53.
Hiraeaceae Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 75 emend.
Pleuropterygieae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.

1a. *Aspidopteryginae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 53.

4201. 1. **Aspidopteryx** („Aspidopterys") A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 266. — Endl. G. n. 5570. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 53. — Sp. 14. Asia trop.

4202. 2. **Caucanthus** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 91. — Endl. G. n. 5594. — E. P. III. 4. 74. 352. — Sp. 2. Somalia, Arabia felix.
Aspidopterys Deflers, Voy. au Yemen (1889) 117.

4203. 3. **Diaspis** Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 314. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. Afr. or.

4204. 4. **Microsteira** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 111. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 1. Madagascar.

4205. 5. **Flabellaria** Cav., Diss. IX. (1790) 436 t. 264. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 1. Afr. trop.

4206. 6. **Triaspis** Burchell, Trav. Afr. II. (1824) 280. — Endl. G. n. 5569. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Afr. trop.

4207. 7. **Tristellateia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 47. — Endl. G. n. 5571. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 12. Madagasc., Afr. trop. et austr., As. trop., Archip. malay., Austral.

Zymum Nor. ex Thouars, Hist. véget. iles austr. Afrique (1807) 69.
Tristellaria Reichb., Consp. (1828) 207.
Platynema Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. (1833) 179.

4208. 8. **Hiptage** Gaertn., Fruct. II. (1791) 69 t. 115. — Endl. G. n. 5572. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 54. — Sp. 10. Ceylan. usque ad Chinam, Afr. trop., Mascaren., Ins. pacif.

Gaertnera Schreb., Gen. I. (1789) 290.
Molina Cav., Diss. IX. (1790) 435 t. 263.
Succowia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 32.

1b. *Mascagniinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 55.

4209. 9. **Mascagnia** Bert. ex Colla, Hort. ripul. (1824) 86. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 55. — Sp. ad 50. Argentina usque ad Mexicum.

Sect. 1. Eumascagnia Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 95.
Sect. 2. Pleuropteris Griseb., ibid. 91.
Sect. 3. Notopteris Griseb., ibid. 90.

4210. 10. **Hiraea** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5568. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 56. — Sp. ad 25. Mexico et Antill. usque ad Peruviam.

4211. 11. **Triopteryx** („Triopteris") [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 428. — Endl. G. n. 5573. — B. H. I. 259. — E. P. III. 4. 56. — Sp. 3. Antill., Amer. centr. et austr.

Tripteris Thunbg., Dec. pl. brasil. I. (1817) 14.
Triopterys A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 265.

4212. 12. **Tetrapteryx** („Tetrapteris") Cav., Diss. IX. (1790) 433 t. 260—262. — Endl. G. n. 5574. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 57. — Sp. 60. A Bolivia et Brasilia austr., usque Mexico et India occ.

Tetrapterys A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 261.

Subg. I. Architetrapteryx („Architetrapteris") Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 57.

Sect. 1. Schizopteryx („Schizopteris") Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 87.

Sect. 2. Pentapteryx („Pentapteris") A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 262.

Subg. II. Metatetrapteryx („Metatetrapteris") Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 58.

Sect. 3. Stauropteryx („Stauropteris") Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 86.

Sect. 4. Eutetrapteryx („Eutetrapteris") Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 76.

4213 13. **Mezia** Schwacke in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. Nr. 30. 2. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Brasilia.

4214. 14. **Jubelina** A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 32. — Endl. G. n. 5566. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 3. Guiana, Nicaragua.

Jubelinia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 76.

4215. 15. **Diplopteryx** („Diplopterys") A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20 t. 33. — Endl. G. n. 5567. — B. H. I. 260. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 1. Guiana.

4216. 16. **Dinemandra** A. Juss. ex Endlicher, Gen. (1840) 1059. — Endl. G. n. 5565. — B. H. I 251. — E. P. III. 4. 58. — Sp. 6. Amer. austr.

4217. 17. **Gaudichaudia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 156 t. 445. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 59. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Venezuelam.

Tritomopteris Juss. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 665.

Subg. I. Archigaudichaudia Ndz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) Beibl. n. 30. 3.
Subg. II. Metagaudichaudia Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352.
Sect. 1. Eugaudichaudia Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.
Sect. 2. Tritomopteryx („Tritomepterys") A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 252

2. **BANISTERIEAE** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 270; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 59.

Notopterygieae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.

2a. *Sphedamnocarpinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1899) 59.

4218. 18. **Brachylophon** Oliver in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1566. — E. P. III. 4. 59. — Sp. 1. India or. (Penang.).

4219. 19. **Sphedamnocarpus** Planch. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 256. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 4. Afr. austr. trop. et subtrop., Madagascar.

Sphendamnocarpus Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 110.

4220. 20. **Acridocarpus** Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. (1832) 123 t. 29. — Endl. G. n. 5576. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 11. Afr., Madagascar, Socotra, Arabia, N.Caledonia.

Anomalopterys DC., Prodr. I. (1824) 592 (sect. Heteropteris).
Anomalopteris G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 647.

4221. 21. **Rhinopteryx** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 352. — E. P. III. 4. 352. — Sp. 1. Gambia.

4222. 22. **Rhyssopteryx** („Ryssopterys") Blume ex A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 21 t. 35. — Endl. G. n. 5580. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 60. — Sp. 7. Archip. malay., Java, Ins. Philipp, Austral. bor.

2b. *Banisteriinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 60.

4223. 23. **Lophopteryx** („Lophopterys") A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 18 t. 29. — Endl. G. n. 5577. B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 61. — Sp. 1. Guiana.

Lophopteris Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 182.

4224. 24. **Banisteria** [L., Syst. ed. 2. (1740) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 427. — Endl. G. n. 5579. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 61. — Sp. ad 70. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.

Bannisteria L., Gen. ed. 1. (1737) 377.
Halopetalum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 183.
Holopetalon Reichb., Nom. (1841) 207.

Subg. I. Hemiramma Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 190; Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per hiem. 1900 1901 instit. (1900) 4.
Subg. II. Eubanisteria Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 45; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per hiem. 1900—1901 instit. (1900) 12.
Subg. III. Pleiopteryx („Pleiopteris") Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per aest. 1901 instit. (1901) 12.

4225 25. **Peixotoa** A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 60 t. 172. — Endl. G. n. 5578. — B. H. I 257. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 11. Brasilia.

4226. 26. **Heteropteryx** („Heteropteris") H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 163. — Endl. G. n. 5575 „Heteropterys". — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. ad 90. Brasilia austr. et Bolivia usque ad Antill. et Mexicum, 1 Afr. trop.

Sect. 1. Ptycheteropteryx („Ptycheteropteris") Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 60.

Sect. 2. Euheteropteryx („Euheteropteris") Griseb., ibid. 67.

4227. 27. **Brachypteryx** („Brachypterys") A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 20. - Endl. G. n 5582. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 62. — Sp. 2. India occ., Amer. austr.

4228. 28. **Stigmatophyllon** A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1832) 48 t. 170, 171. — Endl. G. n. 5581. — B. H. I. 257. — E. P. III. 4. 63. — Sp. ad 45. Amer. austr. et centr., Antill. et Bahama.

Stigmatophyllum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1834) 153.
Stigmatophyllon Meissn., Gen. (1837) 55.
Sigmatophyllum D. Dietr., Synops. pl. III. (1840) 1587.

4229. 29. **Dinemagonum** A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 585. -- Endl. G. n. (V) 5564 1. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 3. Chile.

4230. 30. **Schwannia** Endl., Gen. (1840) 1058. — Endl. G. n. 5563. — B. H. I. 262. — E. P. III. 4. 64. — Sp. 6. Brasilia.

Fimbriaria A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 63 t. 173.

Subg. I. Euschwannia Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 64.

Subg. II. Waunschia A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 606.

4231. 31. **Janusia** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 250; Arch. Mus. Paris III. (1843) 603 t. 2. — Endl. G. n. 5562. — B. H. I 262. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 8. Amer. austr. et centr., Texas, California.

Sect. 1. Eujanusia Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 65.

Sect. 2. Chamaea Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105 (sect. Camareae).

4232. 32. **Camarea** A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1823) 133. — Endl. G. n 5561. - B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 65. — Sp. 7. Brasilia.

Cryptolappa O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.

Sect. 1. Eucamarea Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 105.

Sect. 2. Cryptolappa A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 254.

Sect. 3. Racamea A. Juss., ibid. 254.

4233. 33. **Aspicarpa** L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 398 t. 1; Lagasca, Gen. et spec. nov. (1816) 1. — Endl. G. n. 5564. — B. H. I. 261. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 5. Mexico, Texas, Argentina.

Acosmus Desv. in: Desfontaines, Catal. Horti paris. ed. 3. (1829) 233.

3. TRICOMARIEAE Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 66.

4234. 34. **Ptilochaeta** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 52. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 66. — Sp. 3. Brasilia, Argent.

4235. 35. **Lasiocarpus** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 90. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.

4236. 36. **Henleophytum** Karst., Fl. Columb. I. (1861) 158. — B. H. I. 256. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Cuba.

Henlea Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1860) 37.

4237. 37. **Tricomaria** Gill. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 157 t. 101. — Endl. G. n. 5584. — B. H. I. 258. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Argentina.

Trichomaria Hook. et Arn. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 702.

4238. 38. **Echinopteryx** („Echinopterys") A. Juss. in: Arch. Mus. Paris III. (1843) 342. — Endl. G. n. (V) 5586 1. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 67. — Sp. 1. Mexico.

Coelostylis A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 325 (sect. Bunchosiae): O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 87.

Subfam. II. PLANITORAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.
Apterygieae A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 255.

4. GALPHIMIEAE Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.

4a. *Thryallidinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 67.

4239. 39. **Thryallis** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 78 t. 230 non L. — Endl. G. n. 5583. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 5. Brasilia.

Tryallis C. Muell. in: Walpers, Ann. VII. (1868—71) 469.
Hemsleyina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 88.

4240. 40. **Clonodia** Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 26. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 1. Brasilia.

4241. 41. **Heladena** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321. — Endl. G. n. (II) 5586 I. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 4. Brasilia, Argentina.

Heladenia Reichb., Nom. (1841) 207.
Heladraia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.

4242. 42. **Mionandra** Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 101. — E. P. III. 4. 68. — Sp. 2. Argentina, Bolivia.

Brittonella Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 429.

4243. 43. **Spachea** A. Juss. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 19 t. 31. — Endl. G. n. 5591. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 68. -- Sp. 7. India occ., Amer. austr.

Sect. 1. Meckelia A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 326.
Meckelia Mart. ex A. Jussieu, ibid. 326.

Sect. 2. Euspachea A. Juss., ibid. 326.

4b. *Galphimiinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 69.

4244. 44. **Galphimia** Cav., Icon. V. (1799) 61 t. 489. — Endl. G. n. 5590. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 11. Brasil., Mexico, Texas, Californ.

Thryallis L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 554.

4245. 45. **Coleostachys** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. - Endl. G. n. (II) 5588 1. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

4246. 46. **Blepharandra** Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 7. — B. H. I. 254. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Guiana.

4247. 47. **Lophanthera** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328; Arch. Mus. Paris III. (1843) 315. - Endl. G. n. (II) 5588 2. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.

4248. 48. **Verrucularia** A. Juss. in: Ann. sc nat. 2. sér. XIII. (1840) 327. — Endl. G. n. (II) 5589 I. — B. H. I. 255. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.

4249. 49. **Pterandra** A. Juss. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. (1833) 72 t. 179. — Endl. G. n. 5589a. — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasil.

4250. 50. **Acmanthera** Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 28. — — B. H. I. 253. — E. P. III. 4. 70. — Sp. 1. Brasilia.
Acmanthera Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 328 (sect. Pterandrae).

5. **Malpighieae** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 321 emend.: Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.

5a. *Malpighiinae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 71.

4251. 51. **Malpighia** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 425. — Endl. G. n. 5585. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 71. — Sp. 24. Mexico, Ind. occ., Amer. austr., Ins. Bahama.
Malpigia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 229.
Rudolphia Medik., Malvenfam. III. (1787) 111.
Subg. I. Homoiostylis Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per aestat. 1899 instit. (1899) 4.
Subg. II. Didymostylis Ndz., ibid. 7.

4252. 52. **Bunchosia** Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5586. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 71. — Sp. ad 40. Peruvia et Brasilia usque ad Mexicum et Antill.
Subg. I. Ciruela Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per hiemem 1898/1899 instit. (1898) 4.
Subg. II. Malacmaea Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 31; Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per hiemem 1898/99 instit. (1898) 13.
Malacmaea Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 248.

4253. 53. **Dicella** Griseb. in: Linnaea XIII. (1839) 250. — Endl. G. n. 5587. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 72. — Sp. 2. Brasilia.
Dialla Lindl., Veg. Kingd. (1847) 390.

5b. *Byrsoniminae* Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1890) 72.

4254. 54. **Callyntranthele** Ndz. in: Index lection. Lyc. Hosiano Brunsberg. per aestat. instit. (1897) 4. — E. P. N. 206. — Sp. 1. Brasilia.

4255. 55. **Byrsonima** L. C. Rich. ex Jussieu in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 481. — Endl. G. n. 5592. — B. H. I. 251. — E. P. III. 4. 72. — Sp. ad 100. Brasilia austr. usque ad Boliviam, Mexicum et Ins. Baham.
Subg. I. Brachyzeugma Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 206.
Sect. 1. Sericolepis Ndz., ibid. 206.
Subsect. A. Psilotheca Ndz., ibid. 206.
Subsect. B. Trichotheca Ndz., ibid. 206.
a. Rhabdoneura Ndz., ibid. 206.
b. Dictyoneura Ndz., ibid. 206.
α. Psilophyllos Ndz., ibid. 206.
β. Sericophyllos Ndz., ibid. 206.
a. Cyrtolepis Ndz., ibid. 206.
b. Helicolepis Ndz., ibid. 206.
Sect. 2. Eriolepis Ndz., ibid. 206.
Subsect. A. Leptoclados Ndz., ibid. 206.
a. Pyrrhos Ndz., ibid. 207.
b. Eriodes Ndz., ibid. 207.
Subsect. B. Pachyclados Ndz., ibid. 207.
a. Brachybotrys Ndz., ibid. 207.
b. Pachybotrys Ndz., ibid. 207.
Subg. II. Macrozeugma Ndz., ibid. 207.
Sect. 1. Piptolepis Ndz., ibid. 207.
Sect. 2. Menolepis Ndz., ibid. 207.
Subsect. A. Colobotheca Ndz., ibid. 207.
a. Atrichotheca Ndz., ibid. 207.
b. Dasytheca Ndz., ibid. 207.
Subsect. B. Acrotheca Ndz., ibid. 207.
a. Brachyceras Ndz., ibid. 207.
b. Uroceras Ndz., ibid. 207.

4256. 56. **Diacidia** Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 119. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Venezuela, Brasilia.

4257. 57. **Glandonia** Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 1. Brasilia.

4258. 58. **Burdachia** Mart. ex A. Jussieu in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 329. — Endl. G. n. 5588. — B. H. I. 252. — E. P. III. 4. 73. — Sp. 2. Brasilia.
Sect. 1. Carusia A. Juss. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 330.
Carusia Mart. ex A. Jussieu, ibid. 330.
Sect. 2. Euburdachia Griseb. in: Fl. brasil. XII. 1. (1858) 23.

Genera incertae sedis.

4259. 59. **Bembix** Lour., Fl. cochinch. (1790) 346. — Endl. G. n. 5595. — B. H. I. 251. — Sp. 1. Cochinchina.

4260. 60. **Philgamia** Baill. in: Grandidier, Hist. phys., nat. et polit. Madagascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 265.

4261. 61. **Stenocalyx** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 393. — Sp. 1. Columbia.

Fam. TRIGONIACEAE

Mart., Consp. (1835) 51; Endl., Gen. (1840) 1080; Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 309.

1. **TRIGONIEAE** Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4262. 1. **Trigonia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 387 t. 149 et 150. — Endl. G. n. 5659. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 26. Amer. trop.
Hoeffnagelia Neck., Elem. III. (1790) 68.
Nuttallia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 158.
Mainea Vell., Fl. flumin. VII. (1827) t. 8.
Sect. 1. Racemosae Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) 124.
Sect. 2. Cymosae Warming, ibid. 124.
Sect. 3. Cicinnatae Warming, ibid. 124.

2. **LIGHTIEAE** Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4263. 2. **Lightia** Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 757. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 311. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

3. **TRIGONIASTREAE** Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 138.

4264. 3. **Trigoniastrum** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 394. — B. H. I. 139. — E. P. N. 209. — Sp. 1. Peninsula malay.
Isopteris Wall., Numer. List (1832) n. 7261.

Fam. VOCHYSIACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 123; Endl., Gen. (1840) 1177; Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 18.
Vochisieae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 253.

4265. 1. **Salvertia** A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 266. — Endl. G. n. 6072. — B. H. I. 977. — E. P. III. 4. 315. — Sp. 1. Brasilia.

4266. 2. **Vochysia** („Vochisia") Juss., Gen. (1789) 424. — Endl. G. n. 6071. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 316. — Sp. ad 54. Amer. trop.
Vochy Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 18.
Salmonia Scop., Introd. (1777) 209.
Vochya Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 1 t. 1. f. 1; Roem., Script. (1796) 69 t. 6.
Cucullaria Schreb., Gen. I. (1789) 6.
Vochysia Poir., Encycl. VIII. (1808) 681.
Strukeria Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 20.
Vochyopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 12.
Sect. 1. Decorticantes Warming in: Fl. brasil. XIII. 1. (1875) 57.
Sect. 2. Calophylloideae Warming, ibid. 59.
Sect. 3. Micranthae Warming, ibid. 59.

Sect. 4. Lutescentes Warming, ibid. 60.
Sect. 5. Ferrugineae Warming, ibid. 62.

4267. 3. **Callisthene** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 123 t. 75, 76. — Endl. G. n. 6067. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. 7. Brasilia, Bolivia.
Callisthenia Spreng., Gen. I. (1830) 8.

4268. 4. **Qualea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 5 t. 1 et 2. — Endl. G. n. 6069. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 317. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Lozania Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Gran. (1810) 20.
Agardhia Spreng., Syst. I. (1825) 4.
Schuechia Endl., Gen. (1840) 1178.
Sect. 1. Calophylloideae Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) 30.
Sect. 2. Costatae Warming, ibid. 32.
Sect. 3. Amphilochia Warming, ibid. 33.
Amphilochia Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 127 t. 77.

4269. 5. **Erisma** Rudge, Pl. Guianae icon. et descr. (1805) 7 t. 1. — Endl. G. n. 6073. — B. H. I. 976. — E. P. III. 4. 319. — Sp. 7. Brasilia, Guiana.
Debraea Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 4.
Ditmaria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 704; Syst. I. (1825) 4.
Debraya auct.

Subser. POLYGALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 349.

Fam. TREMANDRACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 43; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 109.
Tremandreae R.Br. in: Flinders', Voy. Bot. II. (1814) App. III. 544; Steetz, Fam. d. Tremandreen (1853) 25; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 133 et Fl. austral. I. (1863) 136.

4270. 1. **Tremandra** R.Br. in: Flinders', Voy. Bot. II. (1814) App. III. 544. — Endl. G. n. 5645. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 2. Austral. occ.

4271. 2. **Platytheca** Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 220. — Endl. G. n. (V) 5644 1. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 322. — Sp. 1. Austral. occ.

4272. 3. **Tetratheca** Smith, Spec. Bot. New Holland I. (1793) t. 2. — Endl. G. n. 5644. — B. H. I. 134. — E. P. III. 4. 323. — Spec. 20. Austral. occ. et austr.
Petrotheca Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 310.

Fam. POLYGALACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 84; Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 323.
Polygaleae Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 386 et in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 385; DC., Prodr. I. (1824) 321; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 134.

I. **POLYGALEAE** Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.

4273. 1. **Polygala** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 701. — Endl. G. n. 5647. — B. H. I. 136 et 138. — E. P. III. 4. 330. — Sp. ad 450. Reg. calid. et temp. tot. fere orbis.
Polygaloides [Tourn. ex] Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 607.
Poligala Neck., Delic. gall.-belg. II. (1768) 300.
Phylax Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Triclisperma Raf., Specchio delle sc. I. (1814) 117.
Tertria Schrank, Fl. monac. III. (1816) 249.
Anthalogea Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 88.
Asemeia Raf., ibid. 88.
Corymbula Raf., ibid. 88.
Pilostachys Raf., ibid. 89.
Plostaxis Raf., ibid. 87.
Sexilia Raf., ibid. 87.
Zoroxus Raf., ibid. 88.
Isolophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 112.
Psychanthus Spach, ibid. 130.
Senega Spach, ibid. 128.
Tricholophus Spach, ibid. 114.
Microlophium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 195.
Sect. 1. Phlebotaenia Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 4.
Phlebotaenia Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 156.
Sect. 2. Acanthocladus Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 6.
Acanthocladus Klotzsch ex Hasskarl in: Miquel, Ann. Mus. lugd. batav. I. (1864) 184.
Mundia St.-Hil., Fl. Brasil. merid. II. (1829) 57 t. 92.
Sect. 3. Hebecarpa Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 9.
§ 1. Badiera Chod., ibid. 9.
Badiera DC., Prodr. I. (1824) 334; Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 227.
§ 2. Euhebecarpa Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 12.
Sect. 4. Hebeclada Chod., ibid. 43.
Sect. 5. Ligustrina Chod., ibid. 73.
Sect. 6. Gymnospora Chod., ibid. 87.
Sect. 7. Brachytropis DC., Prodr. I. (1824) 332; Chod., ibid. 91.
Brachytropis Reichb., Consp. (1828) 120.
Sect. 8. Semeiocardium Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 41.
Semeiocardium Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indie XVII. (1858) 245.
Heterosamara O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 47.
Sect. 9. Chamaebuxus DC., Prodr. I. (1824) 331; Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 93.
Chamaebuxus [Tourn.] Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 125.
Sect. 10. Orthopolygala Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 120.
Subsect. 1. Apterocarpae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 333.
A. Galioideae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 127.
B. Timoutoideae Chod., ibid. 153.
C. Glochidiatae Chod., ibid. 164.
D. Trichospermae Chod., ibid. 170.
E. Incarnatae Chod., ibid. 185.
F. Decurrentes Chod., ibid. 197.
G. Nudicaules Chod., ibid. 205.
H. Tenues Chod., ibid. 214.
I. Ericoideae Chod., ibid. 239.
K. Linoideae Chod., ibid. 265.
L. Senegae Chod., ibid. 278.
Subsect. 2. Hemipterocarpae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 334 et 336.
Subsect. 3. Brasilienses Chod., ibid. 334 et 336.
Subsect. 4. Australes Chod., ibid. 334 et 336.
Subsect. 5. Rupestres Chod., ibid. 335 et 336.
Subsect. 6. Buxiformes Chod., ibid. 335 et 336.
Subsect. 7. Migratores Chod., ibid. 335 et 336.
§ 1. Tinctoriae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 317.
§ 2. Sphenopterae Chod., ibid. 317.
§ 3. Persicariaefoliae Chod., ibid. 318.
§ 4. Arenariae Chod., ibid. 318.
§ 5. Eriopterae Chod., ibid. 318.
§ 6. Asiaticae Chod., ibid. 318.

Subsect. 8. Forficatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 336.
Subsect. 9. Leptaleae Chod., ibid. 335 et 336.
Subsect. 10. Deltoideae Chod., ibid. 335 et 336.
§ 1. Tetrasepalae Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI 2. Nr. 2. (1893) 360.
§ 2. Chloropterae Chod., ibid. 360.
§ 3. Chromopterae Chod., ibid. 360.
Subsect. 11. Virgatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 335 et 337.
Subsect. 12. Formosae Chod., ibid. 335 et 337.
Subsect. 13. Macropterae Chod., ibid. 335 et 337.
Subsect. 14. Europeae Chod., ibid. 337.
§ 1. Vulgares Chod. in: Mém. Soc. phys. Genève XXXI. 2. Nr. 2. (1893) 430.
§ 2. Papilionaceae Chod., ibid. 430.

4274. 2. **Bredemeyera** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 412 t. 6. — Endl. G. n. 5654. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 337. — Sp. 60. Amer. austr., Ind. occ., Austral., Tasmania.
Catocoma Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 101.
Catacoma Walp., Rep. I. (1842) 243.
Sect. 1. Eubredemeyera Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
Sect. 2. Hualania Chod., ibid. 338.
Hualania Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 18.
Sect. 3. Comesperma Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
Comesperma Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 21 t. 159—163.
Comaspermum Pers., Synops. II. (1807) 275.
Comosperma Poir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 128.
Subsect. 1. Eucomesperma Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
§ 1. Scopariae Chod., ibid. 338.
Prosthemosperma F. Muell. in: Bentham, Fl. austral. I. (1863) 142 pp. (sect. Comespermae).
§ 2. Volubiles Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 338.
§ 3. Confertae Chod., ibid. 338.
§ 4. Disepalae Chod., ibid. 338.
Subsect. 2. Isocalyx Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 306 (sect. Comespermae).
Subsect. 3. Comespermastrum Steetz, ibid. 313 (sect. Comespermae).

4275. 3. **Securidaca** [L., Gen. ed. 2. (1742) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 707. — Endl. G. n. 5653. — B. H. I. 138. — E. P. III. 4. 340. — Sp. 30. Amer., Asia, Afr., reg. trop.
Elsota Adans., Fam. II. (1763) 358.
Corytholobium Mart. ex Bentham in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 93.
Lophostylis Hochst. in: Flora XXV. (1842) 229.
Rodschiedia Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 585.
Securidaea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 559.

4276. 4. **Monnina** Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 169. — Endl. G. n. 5652. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 340. — Sp. ad 10. Mexico usque Argentinam et Chile.
Monina Pers., Synops. II. (1807) 270.
Subg. I. Pterocarya DC., Prodr. I. (1824) 340.
Subg. II. Hebeandra DC., ibid. 338; Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
Hebeandra Bonpl. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 40.
§ 1. Stipulatae Chod. in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 243.
§ 2. Platyphyllae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 340.
§ 3. Ellipticae Chod., ibid. 340.
§ 4. Lancifoliae Chod., ibid. 340.
§ 5. Obtusifoliae Chod., ibid. 341.
§ 6. Pubescentes Chod., ibid. 341.
Subg. III. Monninopsis Chod. in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 539 et IV. (1896) 253.
§ 1. Alatae Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 341.
§ 2. Exalatae Chod., ibid. 341.

4277. 5. **Salomonia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 14. — Endl. G. n. 5646. — B. H. I. 136. — E. P. III. 4. 342. — Sp. 6. Asia trop. et or.
Salmonea Vahl, Enum. I. (1804) 8.
Sect. 1. Eusalomonia Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 342.
Sect. 2. Epirrhizanthes Chod., ibid. 342.
Epirixanthes Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 25.
Epirizanthe Blume, Fl. Javae (1828) p. VII.
Epirhizanthus Endl., Gen. (1839) 728.
Epicryanthes Blume ex Penzig in: Ann. Jard. Buitenzorg XVII. 2. (1901) 146.
Hyperixanthes Blume, ibid. 146.
Junghuhnia R.Br., ibid. 146.
Lepiphyllum Korth., ibid. 146.

4278. 6. **Muraltia** Neck., Elem. III. (1790) 62. — Endl. G. n. 5650. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 342. — Sp. ad 50. Afr. austr.
Heisteria L., Gen. ed. 1. (1737) 50.
Heistera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 46.
Sect. 1. Psilocladus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 110.
Sect. 2. Eumuraltia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 97; Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4 (1896) 343.
§ 1. Eriocarpae Chod., ibid. 343.
§ 2. Gymnocarpae Chod., ibid. 343.

4279. 7. **Mundia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 392 in adnot.; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 95. — Endl. G. n. 5651. — B. H. I. 137. — E. P. III. 4. 343. — Sp. 1. Afr. austr.
Nylandtia Dumort., Comment. bot. (1822) 31.
Vascoa DC., Prodr. I. (1824) 337.
Mundtia auct.

4280. 8. **Carpolobia** G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 370 pp. — Endl. G. n. 5655. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 10. Afr. occ.

II. **XANTHOPHYLLEAE** Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.

4281. 9. **Xanthophyllum** Roxb., Hort. bengal. (1814) [28], Pl. Coromandel III. (1819) 81 t. 284; cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254. — Endl. G. n. 5657. — B. H. I. 139. — E. P. III. 4. 343. — Sp. ad 40. India or. usque ad N.Guineam et Austral. bor.
Banisterioides L., Fl. zeyl. (1747) 192.
Kaulfussia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Jackia Blume, Bijdr. (1825) 60.
Skaphium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 357.
Macintyria F. Muell., Fragm. V. (1865) 8.
Banisterodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
Marcyntyria auct.

Obs. Cf. Chodat in: Bull. Herb. Boissier IV. (1896) 254.

III. **MOUTABEAE** Chod. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 329.

4282. 10. **Moutabea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 679 t. 274. — Endl. G. n. 4265. — B. H. I. 140. — E. P. III. 4. 345. — Sp. 10 (?). Brasilia bor., Peruvia, Guiana.
Cryptostomum Schreb., Gen. I. (1789) 137.
Mutabea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1009.
Acosta Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) t. 1.
Montabea Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 527.
Cryptostoma D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 561, 625.

Subser. DICHAPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. DICHAPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 345.
Chailleteae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442 (nov. ordo pl.)
Chailletiaceae DC., Prodr. II. (1825) 57; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 340.
Dichapetaleae Baill. in: Compt. rend. Assoc. franç. avanc. sc. II. (1873) 480, in: Adansonia XI. (1873—76) 114 (trib. Euphorbiac.), in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 366.

4283. 1. **Dichapetalum** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5758. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 348. — Sp. ad 80. Reg. trop., impr. Afr.
Leucosia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23.
Symphyllanthus Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 86.
Chailletia DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 153.
Moacurra Roxb., Hort. bengal. (1814) 21; Fl. ind. II. (1832) 69.
Mestotes Soland. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 57.
Plappertia Reichb., Consp. (1828) 146.
Wahlenbergia R.Br. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4342.
Quilesia Blanco, Fl. Filip. (1837) 176.
Patrisia Rohr ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 342.
Sect. 1. Eudichapetalum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 133.
Sect. 2. Brachystephanium Engl., ibid. 142.

4284. 2. **Stephanopodium** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 40 t. 246. — Endl. G. n. (III) 5759/1. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 350. — Sp. 4. Amer. austr. trop.
Sect. 1. Eustephanopodium Baill. in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 377.
Sect. 2. Isorthosiphon Baill., ibid. 378.

4285. 3. **Tapura** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 126 t. 48. — Endl. G. n. 5759. — B. H. I. 341. — E. P. III. 4. 351. — Sp. 5. Amer. et Afr. trop.
Rohria Schreb., Gen. I. (1789) 30.
Sect. 1. Dischizolaena Baill. in: Adansonia XI. (1873) 112.
Sect. 2. Eutapura Baill. in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 373.
Sect. 3. Trispermium Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 235.

Subser. TRICOCCAE

[Morison, Hist. pl. II. (1680) sect. 10] L., Ord. nat. (1764); Scop., Introd. (1777) 238; Endl., Gen. (1840) 1105; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. EUPHORBIACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 276; R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 555; Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 246; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 1; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 185 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 239; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 1.
Euphorbiae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 384.

A. Platylobeae

Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 215.

Subfam. I. PHYLLANTHOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 13.
Phyllantheae Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 206 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 244.

1. **PHYLLANTHEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14.

a. *Andrachninae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.

4286. 1. **Andrachne** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1014. — Endl. G. n. 5841. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 8. Reg. mediterr., Afr. austr. et or., Asia, Archip. malay., Amer. austr. and., Amer. bor.
Sect. 1. Telephioides Endl., Gen. (1840) 1119.
Eraclissa Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 208.
Eraclyssa Scop., Introd. (1777) 239.
Telephioides [Tourn. ex] Moench, Meth. Suppl. (1802) 310.
Sect. 2. Sclerandrachne Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 236.
Sect. 3. Arachne Endl., Gen. (1840) 1119.
Arachne Neck., Elem. II. (1790) 348.
Leptopus Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1841—44) 155 t. 155.
Hexakistra Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 283.
Sect. 4. Phyllanthidea Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 237.
Phyllanthidia Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 150.
Sect. 5. Pseudophyllanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 233.
Sect. 6. Maschalanthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.
Maschalanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1837) 135.
Lepidanthus Nutt., ibid. 175.
Phyllanthopsis Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 584 (sect. Phyllanthi).

4287. 2. **Petalodiscus** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 571 t. 22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. 5. Malegass.
Sect. 1. Eupetalodiscus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 15.
Sect. 2. Charidia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 229 (sect. Saviae); Pax, ibid. 15.
Charidia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 572.

4288. 3. **Savia** Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 771. — Endl. G. n. 5866. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 15. — Sp. ad 4. Ind. occ.
Eusavia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 570 (sect Saviae).
Gonatogyne Klotzsch ex Mueller-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 13.

4289. 4. **Wielandia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 568 t. 22. — B. H. III. 270. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Ins. Seychell.

4290. 5. **Actephila** Blume, Bijdr. (1825) 581. — Endl. G. n. 5867. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. ad 15. India or., Archip. malay., Afr., Austral.
Lithoxylon Endl., Gen. (1840) 1122.
Anomospermum Dalz. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 228.
Pentabrachion Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 532.

Obs.: De synonymia speciei africanae cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 325.

4291. 6. **Lachnostylis** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 503. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 16. — Sp. 1. Afr. austr.

4292. 7. **Discocarpus** Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 201 t. 9. — Endl. G. n. (II.) 5864/1. — B. H. III. 269. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 3. Brasilia, Guiana.

4293. 8. **Amanoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) I. 256 t. 101. — Endl. G. n. 5862. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 7. Brasilia, Guiana, Ind. occ., Afr. trop.

Sect. 1. Euamanoa Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.

Sect. 2. Strobilanthus Pax, ibid. 17.

Sect. 3. Imraya Krug et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. Berlin I. (1897) 326 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 331.

4294. 9. **Bricchettia** Pax in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897) 181. — E. P. N. 210. — Sp. 1. Somali.

4295. 10. **Pseudolachnostylis** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 19. — Sp. 2. Afr. trop.

b. *Phyllanthinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 17.

4296. 11. **Neoroepera** Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 488. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 17. — Sp. 2. Austral.

4297. 12. **Securinega** Comm. ex Juss., Gen. (1789) 388. — Endl. G. n. 5864. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Acidoton [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 591.
Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.
Geblera Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 28.
Colmeiroa Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1843) 240 t. 6.
Coilmeroa Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 99.
Pleiostemon Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 135.
Meineckia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 586.
Villanova Pourr. ex Cutanda, Fl. compend. Madrid (1861) 595.
Gymnogyne Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 18 (sect. Securinegae).

4298. 13. **Flüggea** Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 757. — Endl. G. n. 5860. — B. H. III. 276. — E. P. III. 5. 18. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop., As. or.

Flueggea Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 1013.
Flugea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 17.
Flueggia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 678.

4299. 14. **Phyllanthus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 981. — Endl. G. n. 5847. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 18. — Sp. ad 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Diasperus [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 596.
Niruri Adans., Fam. II. (1763) 356.
Urinaria Medik., Malvenfam. (1787) 80.
Geminaria Raf., Catal. (1824) 14.
Synexemia Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
Episteira Raf., Sylva Tellur. (1838) 20.
Hexadena Raf., ibid. (1838) 92.
Lomanthes Raf., ibid. 92.
Moeroris Raf., ibid. 91.
Nellica Raf., ibid. 92.
Niruris Raf., ibid. 91.
Frankia Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 646.
Macraea Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27.
Calococcus Kurz ex Teijsman et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. India XXVI. (1864) 48.
Phyllanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Sect. 1. Heteroglochidion Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 319.

Sect. 2. Adenoglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii); Muell.-Arg., ibid. 319.

Sect. 3. Gomphidium Baill., Adansonia II. (1861—62) 234.

Sect. 4. Microglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii).

Sect. 5. Ciccastrum Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 26.

Sect. 6. Hemiphyllanthus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 59 (sect. Glochidii).

Sect. 7. Hemicicca Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.
Hemicicca Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 645.

Sect. 8. Emblicastrum Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 324.

Sect. 9. Williamia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Williamia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 559 t. 27.
Williamiandra Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 171 (sect. Phyllanthi).

Sect. 10. Chorizandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Chorisandra Wight, Icon. VI. (1853) 13 t. 1994.

Sect. 11. Orbicularia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 34.
Orbicularia Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 616.

Sect. 12. Asterandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Asterandra Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 200.

Sect. 13. Oxalistylis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Oxalistylis Baill., Étud. gen. Euphorb. (1858) 628 et 623.

Sect. 14. Flüggeopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.

Sect. 15. Pseudomenarda Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 329.

Sect. 16. Kirganelia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 11.
Kirganelia Juss., Gen. (1789) 387.
Kirganella J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1008.
Ardinghelia Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 21.
Anisonema A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4.
Kirganelia Dumort., Anal. famil. (1829) 45.

Sect. 17. Peltandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Peltandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 24.

Sect. 18. Neoscepasma Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 19.

Sect. 19. Menarda Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.
Menarda Comm. ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 23 t. 6.

Sect. 20. Ciccopeltandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 2.

Sect. 21. Paragomphidium Muell.-Arg., ibid. 3.

Sect. 22. Emblica Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 626; Muell.-Arg., ibid. 3.
Emblica Gaertn., Fruct. II. (1791) 122 t. 108.
Embelica Boj., Hort. mauritian. (1837) 279.
Dichelactina Hance in: Walpers', Ann. III. (1852—53) 375.

Sect. 23. Paraphyllanthus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Phyllanthodendron Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1898) t. 2563 et 2564.

Sect. 24. Cathetus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 350.
Cathetus Lour., Fl. cochinch. (1790) 607.
Cluytiopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3 (sect. Phyllanthi).

Sect. 25. Ceramanthus Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 629; Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.

Ceramanthus Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 240.

Sect. 26. Anisolobium Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 330.

Sect. 27. Diplocicca Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 30.

Sect. 28. Euphyllanthus Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
Conami Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 926 t. 354.
Meborea Aubl., ibid. 825 t. 323.
Tephranthus Neck., Elem. II. (1790) 235.
Rhopium Schreb., Gen. II. (1791) 608.
Mebora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 108.

Sect. 29. Cicca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 50 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 413.
Cicca L., Mant. I. (1767) 124.
Margaritaria L. f., Suppl. (1781) 66 pp.
Tricarium Lour., Fl. cochinch. (1790) 557.
Tricaryum Spreng., Syst. III. (1826) 848.
Prosorus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 345.
Staurothyrax Griff., Notul. IV. (1854) 476.
Staurothylax Griff., ibid. 476.
Zygospermum Thwait. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 620 t. 27.
Wurtzia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 186 t. 7.

Sect. 30. Hedycarpidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 418.

Sect. 31. Eriococcodes Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.

Sect. 32. Catastylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.

Sect. 33. Nymphanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 419.
Nymphanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 543.

Sect. 34. Epistylium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 33.
Epistylium Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1095 t. 22.

Sect. 35. Eriococcus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Eriococcus Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. X. (1843) 143.
Reidia Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 27 t. 1903 et 1904.

Sect. 36. Scepasma Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 3.
Scepasma Blume, Bijdr. (1825) 582.

Sect. 37. Choretropsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 4.

Sect. 38. Xylophylla Pers. Synops. II. (1807) 591; Endl., Gen. (1840) 1120.
Xylophylla L., Mant. II. (1771) 147; Schreb., Gen. I. (1789) 200.
Genesiphylla L'Hérit. Sert. angl. (1788) 29.

Sect. 39. Pentaglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.

Sect. 40. Eleutherogynium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 14 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 315.

Sect. 41. Scleroglochidion Muell.-Arg. in: De Candolle. Prodr. XV. 2. (1866) 317.

Sect. 42. Physoglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58 (sect. Glochidii) et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 318.

4300. 15. **Humblotia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 593. E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Ins. Comor.

4301. 16. **Reverchonia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 107. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 23. — Sp. 1. Texas.

4302. 17. **Glochidion** Forst., Char. gen. (1776) 113 t. 57. — Endl. G. n. 5855. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 23. Sp. ad 150. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
Bradleja Banks ex Gaertner, Fruct. II. (1791) 127 t. 109.
Bradleia Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 371.
Gynoon A. Juss. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 335; De Euphorb. gen. tent. (1824) 17 t. 3.
Glochidionopsis Blume, Bijdr. (1825) 588.
Lobocarpus Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 7.
Glochidinopsis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 689.
Glochisandra Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 28 t. 1905.
Sect. 1. Euglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
Sect. 2. Hemiglochidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 58.
Sect. 3. Glochidiopsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 314 (sect. Phyllanthi).
Sect. 4. Synostemon Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 487 (sect. Phyllanthi).
Synostemon F. Muell., Fragm. I. (1858) 32.

4303. 18. **Breynia** Forst., Char. gen. (1776) 145 t. 73. — Endl. G. n. 5847b. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 15. Asia, Austral. trop., Ins. pacif.
Foersteria Scop., Introd. (1777) 98.
Forsteria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 344.
Melanthesa Blume, Bijdr. (1825) 590.
Melanthesopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 74.
Melanthesiopsis Benth. et Hooker f., Gen. III. (1880) 277

4304. 19. **Leptonema** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 19 t. 4. — Endl. G. n. 5852. — B. H. III. 275. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Madagascar.

4305. 20. **Cluytiandra** Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 328. — B. H. III. 272. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 1. Angola.

4306. 21. **Sauropus** Blume, Bijdr. (1825) 595. — Endl. G. n. 5842. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay.
Aalius [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 207] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 590.
Ibina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2.
Ceratogynum Wight, Icon. V. P. 2. (1852) 26 t. 1900.

4307. 22. **Agyneia** L., Mant. II. (1771) 161; Vent., Descr. Jardin. Cels. (1800) t. 23. — Endl. G. n. 5843. — B. H. III. 271. — E. P. III. 5. 24. — Sp. 2. Java, Ind. or., Ins. Mascar.
Agynaia Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. 40.
Diplomorpha Griff., Notul. IV. (1854) 479.

c. *Drypetinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 25.

4308. 23. **Cyclostemon** Blume, Bijdr. (1825) 597. — Endl. G. n. 5837. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 30. Archip. malay., India or., Afr. trop.
Sphragidia Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 269 t. 10.
Pycnosandra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 191.
Laneasagum Bedd. in: Madras Journ. 2. Ser. XXII. (1861) 71.
Sect. 1. Eucyclostemon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 81.
Sect. 2. Stenogynium Muell.-Arg., ibid. 81.
Sect. 3. Dodecastemon Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 481.
Dodecastemon Hassk. in: Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV. (1855) 141.

4309. 24. **Drypetes** Vahl, Eclogae III. (1810) 49. — Endl. G. n. 5874. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. ad 15. Antill et Brasilia.
Liparena Poit. ex Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 6.

Discoplis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 9.
Freireodendron Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 2. (1866) 244.
Liparene Poit. ex Baillon, Hist. pl. V. (1874) 248.

Obs.: Cf. Urban in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 351.

4310. 25. **Hemicyclia** („Hemecyclia") Wight et Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XIV. (1833) 297. — Endl. G. n. 5816. — B. H. III. 278. — E. P. III. 5. 25. — Sp. 9. India or., Archip. malay., Austral.
Periplexis Wall., Numer. List (1847—49) n. 8022.
Astylis Wight, Icon. (1853) t. 1992.
Anaua Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 410.

4311. 26. **Sibangea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) t. 1411. — B. H. III. 1223. — E. P. III. 5. 26. — Sp. 1. Afr. occ.

4312. 27. **Putranjiva** Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 61. — Endl. G. n. 1894. — B. H. III. 277. — E. P. III. 5. 26. — Sp. 4. India or., Ceylon.
Nageia Roxb., Hort. bengal. (1814) 71; Fl. ind. III. (1832) 766.
Sect. 1. Euputranjiva Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 443.
Sect. 2. Palenga Muell.-Arg., ibid. 444.
Palenga Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 270 t. 7.

4313. 28. **Petalostigma** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 16. — B. H. III. 277. — E. P. III. 5. 26. Sp. 1. Austral. bor., Queensland, N.S.Wales.
Hylococcus R.Br. ex Bentham, Fl. austral. VI. (1873) 92.

d. *Antidesminae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 26.

4314. 29. **Thecacoris** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 12 t. 1. — Endl. G. n. 5871. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 6. Afr. trop., Madagascar.
Trecacoris Pritz., Icon. index I. (1855) 111.
Sect. 1. Antipetalum Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 448 et 540.
Sect. 2. Euthecacoris Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 246.

4315. 30. **Aextoxicon** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 131 t. 29. — Endl. G. n. 5881. — B. H. III. 285. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Chile.
Aegotoxicon Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 298.
Aegotoxicum Endl., Enchir. (1841) 589.

4316. 31. **Secretania** Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 227. — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Guiana.

4317. 32. **Dicoelia** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1289. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 27. — Sp. 1. Borneo.

4318. 33. **Hieronyma** („Hyeronima") Allem., Plant. nov. Brasil. (1848). — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 10. Amer. trop.
Hieronima Allem., Plant. nov. Brasil. (1848).
Stilaginella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 240.
Hieronyma Allem. ex Walpers' Ann. III. (1853) 937.

4319. 34. **Cyathogyne** Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 536. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 1. Gaboon.

4320. 35. **Staphysora** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1233; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 521. — E. P. N. 210. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

4321. 36. **Richeria** Vahl, Eclogae I. (1796) 30 t. 4. — Endl. G. n. 5861. — B. H. III. 286. — E. P. III. 5. 28. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Antill.
Podocalyx Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 202.
Guarania Wedd. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 598.

4322. 37. **Maesobotrya** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1296 — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 2. Afr. trop.

4323. 38. **Aporosa** Blume, Bijdr. (1825) 514. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 29. — Sp. ad 30. Asia trop. et Archip. malay.
Leiocarpus Blume, Bijdr. (1825) 581.
Lepidostachys Wall., Numer. List (1832) n. 6816.
Scepa Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 441.
Tetractinostigma Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 55.

4324. 39. **Baccaurea** Lour., Fl. cochinch. (1790) 651. — Endl. G. n. 5888/1. — B. H. III. 283. — E. P. III. 5. 30. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop., Ins. pacif.
Coccomelia Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 5.
Sect. 1. Hedycarpus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 457.
Hedycarpus Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1825) 118.
Sect. 2. Pierardia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 457.
Pierardia Roxb. in: Hort. bengal. (1814) 28; Fl. ind. II. (1832) 254.
Microsepala Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.
Sect. 3. Isandrion Baill., Adansonia IV. (1863—64) 140 (sect. Pierardiae); Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 464.
Sect. 4. Adenocrepis Baill., Adansonia IV. (1863—64) 140 (sect. Pierardiae); Muell.-Arg., ibid. 465.
Adenocrepis Blume, Bijdr. (1825) 579.
Sect. 5. Calyptroon Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 466.
Calyptroon Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 471.

4325. 40. **Hymenocardia** Wall., Numer. List (1831) n. 3549. — Endl. G. n. 1899. — B. H. III. 285. — E. P. III. 5. 30. — Sp. 7. Afr. trop., Reg. indo-malay.
Samaropyxis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 464.

4326. 41. **Plagiostyles** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1326. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4327. 42. **Antidesma** [Burm. ex L., Diss. de Anandria (1745) 6; Amoen. acad. I. (1749) 249] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1027. — Endl. G. n. 1892. — B. H. III. 284. — E. P. III. 5. 30. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. calid., Afr. austr. usque ad Austral., Japon., Ins. pacif.
Bestram Adans., Fam. II. (1763) 354.
Stilago L., Mant. I. (1767) 16.
Rhytis Lour., Fl. cochinch. (1790) 660.
Rubina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Coulejia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Minutalia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.

4328. 43. **Cometia** Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 642. — B. H. III. 283. — E. P. III. 5. 31. — Sp. 2. Madagascar.
Henribaillonia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.

4329. 44. **Uapaca** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 595. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 31. — Sp. ad 20. Madagascar, Afr. trop.
Gymnocarpus Thou. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 595.
Canariastrum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 364 (quoad fructus).

e. *Toxicodendrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 31.

4330. 45. **Choriophyllum** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1280. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Archip. malay.

4331. 46. **Buraeavia** Baill., Adansonia XI. (1873) 83. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. N.Caledonia, Ins. Fidji.

4332. 47. **Longetia** Baill. in: Adansonia II. (1861—62) 228 nomen; VI. (1866) 352 t. 9. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 2. N.Caledonia.

4333. 48. **Tetracoccus** Engelm. ex Parry in: West-Amer. Scientist I. (1885) 13. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. California.

4334. 49. **Dissiliaria** F. Muell. ex Baillon, Adansonia VII. (1867) 356. — B. H. III. 279. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 3. Austral. trop. et subtrop.
Choriceras Baill., ibid. XI. (1873) 119.

4335. 50. **Mischodon** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 299 t. 10. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Ceylon.

4336. 51. **Toxicodendrum** Thunb. in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm (1796) 188 t. 7. — Endl. G. n. 5876. — B. H. III. 280. — E. P. III. 5. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Hyaenanche Lambert, Descr. Cinchona (1797) 52 t. 10.
Toxicodendron auct.
Hyaenacne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 280.

f. *Bischofiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 33.

4337. 52. **Bischofia** Blume, Bijdr. (1825) 1168. — Endl. G. n. 5984. — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay., Ins. pacif.
Microëlus Wight et Arn. in: Edinburgh N.Phil. Journ. XIV. (1833) 298.
Stylodiscus Benn., Pl. jav. rar. (1838) 133 t. 29.

4338. 53. **Piranhea** Baill. in: Adansonia VI. (1866) 235 t. 6. — — B. H. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Brasilia.

4339. 54. **Oldfieldia** Benth. et Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 184 t. 6. — B. H. I. 999. III. 281. — E. P. III. 5. 33. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4340. 55. **Paivaeusa** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 20. — B. H. I. 993. — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Afr. occ.

2. **JUNODIEAE** nob.

4341. 56. **Junodia** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 22. — Sp. 1. Mossambik.

3. **BRIDELIEAE** Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 491; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 34.

4342. 57. **Stenonia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 578 t. 22. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 34. — Sp. 1. Ins. Mayotte.

4343. 58. **Cleistanthus** Hook. f. ex Planchon in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 779. — Endl. G. n. (V) 5839 1. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 40. Orb. vet. reg. trop.
Kaluhaburunghos [L., Fl. zeyl. (1747) 202] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 607.
Candelabria Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 264 pp.
Lebidiera Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) Atl. 50 t. 27.
Leiopyxis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 445.
Sect. 1. Eucleistanthus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 35.
Sect. 2. Nanopetalum Pax, ibid. 35.
Nanopetalum Hassk. in: Versl. Akad. Wet. Amsterdam IV. (1855) 140.

4344. 59. **Lebidieropsis** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 79. — B. H. III. 268. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 1. India or.

4345. 60. **Bridelia** („Briedelia") Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1805) 978. — Endl. G. n. 5839. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 35. — Sp. 30. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Briedelia Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 978.
Bridelia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 887.
Cluytia Roxb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 225.
Candelabria Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 79.
Zarcoa Llanos in: Bot. Zeitg. XV. (1857) 423.
Pentameria Klotzsch ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 584.
Pentamerea Klotzsch ex Baillon, Adansonia II. (1861) 39.

4346. 61. **Neogoetzea** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 419. — Sp. 1. Uhehe.

4. **DAPHNIPHYLLEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 36.
Daphniphyllaceae Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 1.

4347. 62. **Daphniphyllum** Blume, Bijdr. (1826) 1152. — Endl. G. n. 5755. — B. H. III. 282. — E. P. III. 5. 36. — Sp. ad 20. As. trop. et or., Archip. malay., Afr. trop.
Gyrandra Wall., Numer. List (1847—49) n. 8020.
Goughia Wight, Icon. V. (1852) 22 t. 1878, 1879.
Daphnephyllum Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 232.

Subfam. II. CROTONOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14.
Crotoneae Blume, Bijdr. (1825) 599; Endl., Gen. (1840) 1113; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 219 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 247.

1. **CROTONEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 36.

4348. 63. **Croton** [L., Gen. ed. 1. (1737) 288] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1004. — Endl. G. n. 5827. — B. H. III. 293. — E. P. III. 5. 37. — Sp. ad 600. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer.
Oxydectes [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 609.
Cascarilla Adans., Fam. II. (1763) 355.
Aroton Neck., Elem. II. (1790) 336.
Brunsvia Neck., ibid. 337.
Cinogasum Neck., ibid. 336.
Luntia Neck., ibid. 335.
Tridesmis Lour., Fl. cochinch. (1790) 576.
Schradera Willd. in: Goetting. Journ. Naturwiss. I. (1797) 1.
Rodschiedia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Anisepta Raf., Catal. (1824) 13.
Leontia Reichb., Consp. (1828) 195.
Kurkas Raf., Sylva Tellur. (1838) 62.
Meialisa Raf., ibid. 63.
Odotalon Raf., ibid. 66.
Penteca Raf., ibid. 62.
Semilta Raf., ibid. 63.
Triplandra Raf., ibid. 62.
Halecus [Rumph. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 62.
Tridesmus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 445.
Macrocroton Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1186.
Calypteriopetalon Hassk. in: Flora XL. (1857) 531.
Codonocalyx Klotzsch ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 369.
Anisophyllum Boiv. ex Adansonia I. (1860—61) 153.
Argyra Nor. ex Baillon in: Adansonia I. (1860—61) 162.
Aubertia Chapel. ex Baillon, ibid. 162 et 166.
Leucadenia Klotzsch ex Baillon, ibid. IV. (1864) 338.
Leucadenium Klotzsch ex Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 295.
Subg. I. Eluteria Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 39; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 514.
Elutheria L., Hort. Cliff. (1737) 486.
Eluteria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 296.
Furcaria Boiv. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 356.
Andrichnia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 362 (sect. Crotonis).
Klotzschiophyton („Klotzschiphytum") Baill., ibid. 382.
Monguia Chapel. ex Baillon in: Adansonia I. (1860—61) 147.
Argyroglossum Baill. in: Adansonia IV. (1863—64) 289 pp. (sect. Crotonis).

Subg. II. Eucroton Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 524.

Sect. 1. Eutropia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 81; in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 564.

Subsect. a. Eutropia genuina Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 38.
Eutropia Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 196.

Subsect. b. Cyclostigma Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 42; Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 81; in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 524.
Palanostigma Mart. ex Klotzsch in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 49.
Cyclostigma Klotzsch in: Seemann, Bot. Voy. Herald. (1853) 104.
Palamostigma Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 294.

Sect. 2. Lasiogyne Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 370.
Lasiogyne Klotzsch in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 418.
Astraeopsis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 362 (sect. Crotonis).

Subsect. a. Argyroglossum Baill. in: Adansonia IV. (1863—64) 289.

Subsect. b. Gonocladium Baill., ibid. 299.

Sect. 3. Cleodora Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 369.
Cleodora Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 196.

Subsect. a. Argyrocroton Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 133.
Argyrodendron Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 100 non F. Muell.

Subsect. b. Medea Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 368.
Medea Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 198.
Cleodora Klotzsch, ibid. 196.
Ocalia Klotzsch, ibid. 195.
Timandra Klotzsch, ibid. 197.
Tiglium Klotzsch in: Nov. Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 418.
Barhamia Klotzsch in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1853) 104.
Crotonanthus Klotzsch ex Schlechtendal in: Linnaea XXVI. (1853—55) 634.
Myriogomphus Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 142.
Comatocroton Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 6.

Sect. 4. Podostachys Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 365.
Podostachys Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 193.

Subg. III. Decarinium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 672.
Decarinium Raf., Neogenyt. (1825) 1.
Geiseleria Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 254.
Brachystachys Klotzsch in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 47.

Sect. 1. Lamprocroton Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 244.

Sect. 2. Geiseleria Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 672.

Subg. IV. Heptallon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 78 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 687.
Heptallon Raf., Neogenyt. (1825) 1.
Pilinophyton Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 255.

Subg. V. Decalobium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 78 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 523.

Subg. VI. Angelandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 79.
Engelmannia Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 253.
Angelandra Endl., Gen. Suppl. IV. (1850) P. 3. 91.
Gynamblosis Torr. in: Rep. Marcy Expedit. (1853) 295.
Gymnamblosis Pfeiff., Nom. I. 2. (1874) 1520.

Subg. VII. Decapetalon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 522.

Subg. VIII. Quadrilobus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 78; in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 672.

Subg. IX. Astraea Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 363.
Astraea Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 194.

Subg. X. Heterocroton Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 211.
Heterocroton Moore in: Trans. Linn. Soc. New Ser. IV. (1895) 461.

Subg. XI. Drepadenium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 79 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 689.
Drepadenium Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Hendecandra Eschsch. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg X. (1826) 287.
Astrogyne Benth., Pl. Hartweg. (1839) 14.

4349. 64. **Julocroton** Mart. in: Flora XX. (1837) P. 2. Beibl. 119. — Endl. G. n. 5828. — B. H. III. 296. — E. P. III. 5. 40. — Sp. 30. Amer. trop.
Cieca Adans., Fam. II. (1763) 355; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 595.
Heterochlamys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 61.
Centrandra Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 440; Fl. Columb. I. (1859) 117 t. 88.
Sect. 1. Oligonychia Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 129.
Sect. 2. Eremadenia Didrichs., ibid. 131.

4350. 65. **Crotonopsis** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 185 t. 46. — Endl. G. n. 5826. — B. H. III. 296. — E. P. III. 5. 41. — Sp. 1. Amer. bor.
Leptemon Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 352.
Friesia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 885.
Leptomon Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 447.

4351. 66. **Eremocarpus** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 53 t. 26. — Endl. G. n. (V) 5826 2. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 41. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

2. ACALYPHEAE Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 710 p. p.; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 41.

a. *Chrozophorinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 42.

4352. 67. **Sumbavia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 390. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 42. — Sp. 2. Archip. malay., India or.
Doryxylon Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 12.
Mercadoa Naves in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. (1880?) t. 463.

4353. 68. **Agrostistachys** Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 41. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Sect. 1. Euagrostistachys Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 43.
Sect. 2. Sarcoclinium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 303.
Sarcoclinium Wight, Icon. V. (1852) 24 t. 1887, 1888.

4354. 69. **Tannodia** Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 251 t. 7. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 1. Ins. Mayotte.
Tandonia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 184.

4355. 70. **Chrozophora** Neck., Elem. II. (1790) 337. — Endl. G. n. 5829. — E. P. III. 5. 43. — Sp. 7. Afr. bor., As. occ., India or., Eur. austr., Ins. Comores.
Tournesol Adans., Fam. II. (1763) 356.
Tournesolia Scop., Introd. (1777) 243.
Ricinoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 286.
Crozophora A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 27.
Crossophora Link, Handb. II. (1831) 438.
Lepidocroton C. Presl, Epim. bot. (1850) 213.

4356. 71. **Gilgia** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 80. — — E. P. III. 5. 456. — Sp. 1. Somali.

4357. 72. **Speranskia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 388. — — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 44. — Sp. 1. China bor.

4358. 73. **Ditaxis** Vahl ex A. Jussieu, De Euphorb. gen. tent. (1824) 27 t. 7. — Endl. G. n 5832. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 44. — Sp. ad 30. Amer.
Sect. 1. Anacanthium Baill., Adansonia IV. (1863—64) 270.
Sect. 2. Aphora Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 45.
Aphora Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V. (1837) 174.
Serophyton Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 52.
Stenonia Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 146 non Baill.

4359. 74. **Chiropetalum** A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 21. — Endl. G. n. 5830. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 15. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Chile, Argentina, Mexiko.
Desfontaena Vell., Fl. flumin. (1825) 95.
Desfontaina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 493.
Desfontainea Reichb., Nom. (1841) 195.
Chlorocaulon Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 89.

4360. 75. **Argithamnia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 30; Fl. I. (1797) 335. — Endl. G. n. 5834. — B. H. III. 303. — E. P. III. 5. 45. — Sp. 5. Amer. trop.
Argythamnia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 338] Adans., Fam. II. (1763) 355.
Argothamnia Spreng., Syst. III. (1826) 847.
Argyrothamnia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 144.
Sect. 1. Philyra Muell.-Arg., ibid. 144.
Philyra Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 199.
Phylera Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 91.
Sect. 2. Euargithamnia („Euargithamnium") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 303.

4361. 76. **Caperonia** A. St.-Hil., Hist. pl. remarq. Brésil (1824) 244. — Endl. G. n. 5831. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 45. — Sp. ad 20. Brasilia, India occ., Amer. centr.
Schinzia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Cavanilla Vell., Fl. flumin. (1825) 226.
Meterana Raf., Sylva Tellur. (1838) 65.
Lepidococca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 588.
Androphoranthus Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 5.

4362. 77. **Pseudocroton** Muell.-Arg. in: Flora LV. (1872) 24. — B. H. III. 304. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 1. Amer. centr.

4363. 78. **Crotonogyne** Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 535. — B. H. III. 305. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 5. Afr. occ.

4364. 79. **Manniophyton** Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 530. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 46. — Sp. 3. Afr. occ.

4365. 80. **Schubea** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 22. — Sp. 1. Kamerun.

b. *Mercurialinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 46.

4366. 81. **Claoxylon** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 43 t. 14. — Endl. G. n. 5790. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. ad 60. Orbis vet. reg. trop.
Erytrochilus Blume, Bijdr. (1825) 614.
Erythrochilus Reinw. ex Flora VIII. (1825) 103.
Sect. 1. Adenoclaoxylon Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 436 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 775.
Sect. 2. Athroandra Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 20.
Sect. 3. Discoclaoxylon Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 437 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 779.
Sect. 4. Gymnoclaoxylon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 165 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 780.
Sect. 5. Euclaoxylon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 163 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 781.

4367. 82. **Micrococca** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 503. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 1. Asia et Afr. trop.

4368. 83. **Erythrococca** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 506. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 48. — Sp. 5. Afr. trop.

4369. 84. **Poggeophyton** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 88. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4370. 85. **Adenocline** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 59. — Endl. G. n. (V) 5787 2. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 10 (?) Afr. austr.
Diplostylis Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 113.
Paradenocline Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1141.

4371. 86. **Mercurialis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1035. — Endl. G. n. 5786. — B. H. III. 309. — E. P. III. 5. 49. — Sp. 7. Reg. mediterr., Asia or.
Synema Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 154.

4372. 87. **Leidesia** Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 792. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 2. Afr. austr.

4373. 88. **Seidelia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 465 t. 9. — B. H. III. 310. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 1. Afr. austr.
Seidella Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 310.

4374. 89. **Bernardia** [Houst. ex P.Br., Hist. Jamaica (1756) 361]; Adans., Fam. II. (1763) 356. — Endl. G. n. 5825. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 50. — Sp. 24. Amer. trop. et subtrop.
Sect. 1. Alevia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 171 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 915.
Alevia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 508.
Sect. 2. Tyria Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 171 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 916.
Tyria Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 88.
Sect. 3. Polybaea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 173.
Bivonia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 116.
Polybaea Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 88.
Phaedra Klotzsch, ibid. 88.

Sect. 4. Phyllopassaea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 176 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 922.

Sect. 5. Passaea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 923.

Passaea Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 507 t. 18.

Sect. 6. Traganthus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 177 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 924.

Traganthus Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 188 t. 9.

4375 90. **Leucocroton** Griseb. in: Goetting. Abh. IX. (1861) 20. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 4. Cuba.

4376. 91. **Alchorneopsis** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 156. — B. H. III. 315. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 2. Brasilia, Guiana, Portorico.

4377. 92. **Coelodepas** Hassk. in: Flora XL. (1857) 531. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 51. — Sp. 3. Java, India or.

Koilodepas Hassk. in: Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amsterdam IV. (1855) 139.

Caelodepas auct.

4378. 93. **Adenogynum** Reichb. f. et Zoll. in: Verh. natuurk. Vereen. nederl. Indië I. (1856) 23 et in: Linnaea XXVIII. (1856) 325. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Java, Timor.

Chloradenia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 471 t. 19.

4379. 94. **Coelodiscus** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 293. — — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

4380. 95. **Caryodendron** Karst., Fl. Columb. I. (1858) 91 t. 45. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 2. Columbia, Brasilia.

Centrodiscus Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 325 t. 102.

4381. 96. **Podadenia** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 273. — — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 1. Ceylon.

4382. 97. **Conceveiba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 923 t. 353. — Endl. G. n. 5791. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 52. — Sp. 5. Brasilia, Guiana, Surinam.

Conceveibum Rich. ex A. Jussieu, De Euphorb. tent. (1824) 42.

Sect. 1. Euconceveiba Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 166 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 896.

Sect. 2. Veconcibea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 167 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 897.

4383. 98. **Lasiocroton** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 46. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 1. Jamaika.

4384. 99. **Trewia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 152] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. (III) 5819 1. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 53. — Sp. 2. India or. usque ad Archip. malay.

Trevia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193.
Traevia Neck., Elem. III. (1790) 268.
Rottlera Willd. in: Goetting. Journ. Naturwiss. I. (1797) 7 t. 1.
Treuia Stokes, Bot. Mat. Med. IV. (1812) 570.

4385. 100. **Mallotus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 635. — Endl. G. n. 5819. — B. H. III. 319. — E. P. III. 5. 53. Sp. ad 80. Orbis vet. reg. trop. praec. reg. indo-malay.

Rottlera Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 36 t. 168.
Lasipana Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.
Stylanthus Reichb. f. et Zoll. in: Linnaea XXVIII. (1856) 312.

Sect. 1. Blumeodendron Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2 (1866) 956.

Blumeodendron S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XLII. (1873) P. 2. 245.

Sect. 2. Rottleropsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 957.

Sect. 3. Melanolepis Muell.-Arg., ibid. 957.

Melanolepis Reichb. f. et Zoll. in: Verh. natuurk. Vereen. nederl. Indië I. (1856) 22 et Linnaea XXVIII. (1856) 324.

Sect. 4. Boutonia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 54.

Boutonia Boj., Hort. mauritian. (1837) 282.
Cordemoya Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 255.

Sect. 5. Eumallotus Muell.-Arg in: Linnaea XXXIV. (1865) 186 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 961.

Echinus Lour., Fl. cochinch. (1790) 633.
Adisca Blume, Bijdr. (1825) 609.
Adisa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 28.
Plagianthera Reichb. f. et Zoll. in: Verh. natuurk. Vereen. nederl. Indië I. (1856) 19; Linnaea XXVIII. (1856) 321.
Hancea Seem., Bot. Voy. Herald (1857) 409 t. 96.
Echinocroton F. Muell., Fragm. I. (1858) 31.
Axenfeldia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 419.

Sect. 6. Diplochlamys Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 55.

Diplochlamys Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 539.

4386. 101. **Argomuellera** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 90. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 1. Afr. trop.

4387. 102. **Coccoceras** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 455. — B. H. III. 318. — E. P. III. 5. 55. — Sp. 3. Archip. malay.

4388. 103. **Alchornea** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 98. — Endl. G. n. 5796. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 55. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. Cladodes Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV (1865) 169 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 904.

Cladodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 574.
Cladoda Poir. in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 345.
Cladodea Poir., ibid. 345.

Sect. 2. Stipellaria Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 168 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 901.

Stipellaria Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 2.
Bleekeria Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 407.

Sect. 3. Coelebogyne Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 906.

Coelebogyne J. Smith in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 509 t. 36.

Sect. 4. Eualchornea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 170 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 907.

Hermesia Humb. et Bonpl. in: Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 809.
Schousboea Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 449.

Sect. 5. Aparisthmium Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 168 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 900.

Aparisthmium Endl., Gen. (1840) 1112.

4389. 104. **Bocquillonia** Baill., Adansonia II. (1861—62) 225. — B. H. III. 313. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 6. N.-Caledon.

4390. 105. **Lautembergia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 451. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 2. Madagascar.

Laurembergia Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 274.
Dulerotia Baill., ibid. 274.

Sect. 1. Eulautembergia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 56.

Sect. 2. Orfilea Pax, ibid. 56.

Orfilea Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 452.

4391. 106. **Lepidoturus** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 418. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 56. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

4392. 107. **Crotonogynopsis** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 328. — Sp. 1. Afr. trop. or.

4393. 108. **Palissya** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 502. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Madagascar.

4394. 109. **Wetria** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 409. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Archip. malay.

Pseudotrewia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2 (1859) 414.

4395. 110. **Neoboutonia** Muell.-Arg. in: Journ. of Bot. II. (1864) 336. — B. H. III. 317. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Afr. trop.

Conveeibea Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 530 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 897 (sect. Conceveibae).

4396. 111. **Gavarretia** Baill., Adansonia I. (1860—61) 185 t. 7. — B. H. III. 316. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 2. Brasil. bor.

4397. 112. **Adelia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1298. — Endl. G. n. 5825. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 7. India occ., Amer. centr., Columbia.

Ricinella Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 153.

4398. 113. **Adenophaedra** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1873) 385 t. 101. — B. H. III. 314. — E. P. III. 5. 57. — Sp. 1. Brasilia.

Adenophaedra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 172 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 918 (sect. Bernardiae).

4399. 114. **Cleidion** Blume, Bijdr. (1825) 612. — Endl. G. n. 5795. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 58. — Sp. ad 13. Amer., Afr., Asia trop., Ins. pacif.

Redia Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 51.
Psilostachys Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 58.
Lasiostylis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 149.
Tetraglossa Bedd. in: Madras Journ. Sc. New Ser. XXII. (1861) 70.

4400. 115. **Macaranga** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 26. — Endl. G. n. 5789. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. ultra 100. Orbis vet. reg. trop.

Tanarius [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 190 t. 121] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 619.

Sect. 1. Mappa Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 991.

Mappa A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 44 t. 14.

Sect. 2. Dimorphanthera Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 990.

Sect. 3. Eumacaranga Muell.-Arg., ibid. 1008.

Panopia Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 26.
Mecostylis Kurz ex Teijsmann et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 44.

4401. 116. **Pachystemon** Blume, Bijdr. (1825) 626. — Endl. G. n. 5778. — B. H. III. 320. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

4402. 117. **Hasskarlia** Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 51. — B. H. III. 308. — E. P. III. 5. 59. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4403. 118. **Cladogynos** Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 349. — Endl. G. n. (II) 5792 1. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Timor, Celebes.

4404. 119. **Calpigyne** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1856) 193. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Celebes, Borneo.

4405. 120. **Cephalomappa** Baill., Adansonia XI. (1874) 130. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 60. — Sp. 1. Borneo.

4406. 121. **Chondrostylis** Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) t. 23. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Banka.

c. *Acalyphinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 60.

4407. 122. **Acalypha** [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1003. — Endl. G. n. 5787. — B. H. III. 311. — E. P. III. 5. 60. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop.

Ricinocarpus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 615.
Cupameni Adans., Fam. II. (1763) 356.
Usteria Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Lepidoturus Boj., Hort. mauritian. (1837) 285.
Cupamenis Raf., Sylva Tellur. (1838) 67.
Controversia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 291 (sect. Ricinocarpi).

Sect. 1. Linostachys Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 6 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 800.

Linostachys Klotzsch ex Schlechtendal in: Linnaea XIX. (1847) 235.
Gymnacalypha Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 2.

Sect. 2. Euacalypha Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 8 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.

Caturus L. ex Schreber, Gen. II. (1791) 677.
Galurus Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 364.
Odonteilema Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 587.
Calyptrospatha Klotzsch ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 440.

Subsect. 1. Pleurostachyae-Hypandrae Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 803.

Subsect. 2. Pleurostachyae-Acrandrae Muell.-Arg., ibid. 803.

a. Pantogynae Muell.-Arg., ibid. 803.
b. Oligogynae Muell.-Arg., ibid. 803.
c. Polygynae Muell.-Arg., ibid. 803.

Subsect. 3. Acrostachyae Muell.-Arg., ibid. 803.

4408. 123. **Mareya** Baill., Adansonia I. (1860—61) 73. — B. H. III. 312. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 3. Afr. trop.

d. *Plukenetiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 62.

Plukenetieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 253.

4409. 124. **Epiprinus** Griff., Notul. IV. (1854) 487. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 62. — Sp. 1. Penins. malay.

4410. 125. **Cnesmone** („Cnesmosa") Blume, Bijdr. (1825) 630; Fl. Javae Praef. (1828) p. VI. — Endl. G. n. 5783. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. India or., Archip. malay.

4411. 126. **Megistostigma** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 466 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1592. — E. P. III. 5. 63. — Sp. 1. Malacca.

4412. 127. **Platygyna** Mercier in: Seringe, Bull. bot. (1830) 168. — Endl. G. n. (II) 5783 1. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Cuba.

Acanthocaulon Klotzsch in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 88.

4413. 128. **Pycnocoma** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 508. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 8. Afr. trop., Ins. Mascar.

4414. 129. **Tetracarpidium** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 329. — Sp. 1. Kamerun.

4415. 130. **Acidoton** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 83. — Endl. G. n. 5822. — B. H. III. 328. — E. P. III. 5. 64. — Sp. 1. Jamaica.

Durandeeldea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 603.

4416. 131. **Tragia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 282] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 980. — Endl. G. n. 5782. — B. H. III. 329. — E. P. III. 5. 64. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Schorigeram Adans., Fam. II. (1763) 355.
Palmocalyx O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 293 (sect. Tragiae).

Sect. 1. Agirta Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Agirta Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 463.

Sect. 2. Ratiga Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 181 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.

Sect. 3. Tagira Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 436 et ibid 938.

Sect. 4. Eutragia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 182 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 932.

Sect. 5. Lassia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 931.
Lassia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 464 t. 4.

Sect. 6. Leptobotrys Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 183 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 946.
Leptobotrys Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 478 t. 2.

Sect. 7. Leucandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 180 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.
Leucandra Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 188.

Sect. 8. Adenotragia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 179 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 929.

Sect. 9. Bia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 928.
Bia Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 189.

Sect. 10. Ctenomeria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 925 (sect. Leptorhachis).
Ctenomeria Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 9.

Sect. 11. Zuckertia („Zuccertia") Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 178 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 927.
Zuckertia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 495 t. 4.

Sect. 12. Leptorrhachis Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 406.
Leptorrhachis Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 189.
Leptorachis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 495.

4417. 132. **Ramelia** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 132. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 1. N.Caledon.

4418. 133. **Astrococcus** Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 327. — B. H. III. 326. — E. P. III. 5. 65. — Sp. 2. Brasil.

Sect. 1. Euastrococcus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 766.

Sect. 2. Haematostemon Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 767.

4419. 134. **Sphaerostylis** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 466 t. 21. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. 1. Madagascar.

4420. 135. **Angostylis** Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 328. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. 1. Brasilia.

4421. 136. **Plukenetia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 5784. — B. H. III. 327. — E. P. III. 5. 66. — Sp. ad 12. Utriusque orbis reg. calid.

Pluknetia L., Gen. ed. 1. (1737) 373.

Sect. 1. Euplukenetia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 327.

Sect. 2. Pterococcus Benth., ibid. 327.
Pterococcus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 41.
Ceratococcus Meissn., Gen. Comm. (1843) 369.
Sajorium Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 98.
Hedraiostylus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 234.

Sect. 3. Angostylidum Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 530 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.

Sect. 4. Cylindrophora Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 157 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 769.

Sect. 5. Fragariopsis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 328.
Vigia Vell., Fl. flum. Icon. IX. (1827) t. 128.
Fragariopsis A. St. Hil., Morphol. (1840) 422 et 469.
Accia A. St.-Hil., ibid. 499.
Botryanthe Klotzsch in: Wiegmann, Arch. VII. (1841) 190 t. 9.

Sect. 6. Anabaena Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 158 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 771.
Anabaena A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 46 t. 15.

4422. 137. **Dalechampia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5768. — B. H. III. 330. — E. P. III. 5. 67. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.

Cremophyllum Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. P. 1. (1842) 23.
Rhopalostylis Klotzsch ex Baillon in: Adansonia V. (1864—65) 317.

Sect. 1. Eudalechampia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1233.
Sect. 2. Champadelia Muell.-Arg., ibid. 1253.

e. *Pereae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 69.

Pereae Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 144 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.

4423. 138. **Pera** Mutis in: Vet. Akad. Handl. Stockholm V. (1784) 299 t. 8. — Endl. G. n. 5889 et (II) 5768.3. — B. H. III. 340. — E. P. III. 5. 69. — Sp. 20. Amer. trop.

Perula Schreb., Gen. II. (1791) 703.
Clistranthus Poit. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 434.
Clistanthus Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1025.

Sect. 1. Diplopera Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 423.

Sect. 2. Eupera Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1026.

Sect. 3. Spixia Muell. Arg., ibid. 1026.
Spixia Leandr. Sacram. in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 231 t. 13.

Sect. 4. Schismatopera Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 434.
Schismatopera Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 178.

Sect. 5. Neopera Griseb. in: Goetting. Nachricht. (1865) 180.
Sect. 6. Peridium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1029.
Peridium Schott in: Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 410.
f. *Ricininae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 70.
Ricineae Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 143 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1016.

4424. 139. **Ricinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5809. — B. H. III. 321. — E. P. III. 5. 70. — Sp. 1. Afr., utriusque orbis reg. calid. inquil.
Cataputia Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 81.
Catapuntia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1020.

4425. 140. **Homonoia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 636. — Endl. G. n. 5885. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 71. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay.
Spathiostemon Blume, Bijdr. (1825) 621.
Haematospermum Wall., Numer. List. (1847—49) n. 7953—7955.
Lumanaja Blanco, Fl. Filip. (1837) 821.

4426. 141. **Lasiococca** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456 et in: Hooker, Icon. pl. XVI. (1887) t. 1587. — E. P. III 5. 72. — Sp. 1. Himalaya.

4427. 142. **Polydragma** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 456. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 1. Penins. malay. (Perak).

3. **JATROPHEAE** Meissn., Gen. (1841) 341 (253) p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 247; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 72.

4428. 143. **Aleurites** Forst., Char. gen. (1776) 111 t. 56. — Endl. G. n. 5862. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 72. — Sp. 5. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Camirium [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 180 t. 58] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 595.
Ambinux Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 389.
?Carda Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 2.
Telopea Soland. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 345.
Sect. 1. Camirium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
Camirium Gaertn., Fruct. II. (1791) 194 t. 125.
Sect. 2. Dryandra Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 723.
Dryandra Thunb., Fl. japon. (1784) 13 t. 27.
Vernicia Lour., Fl. cochinch. (1790) 586.
Elaeococca A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 38 t. 11.
Sect. 3. Reutiales Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 724.

4429. 144. **Joannesia** Vell., Alographia dos alkalis (1798) 199. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 73. — Sp. 1. Brasilia.
Anda A. Juss. in: Dict. sc. nat. II. (1816) 113; De Euphorb. gen. tent. (1824) 39 t. 12.
Andicus Vell., Fl. flumin. (1825) 80.
Johannesia Endl., Gen. (1840) 1114.

4430. 145. **Garcia** Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 217 t. 9. — Endl. G. n. 5797. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Amer. trop.
Carcia Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 275.

4431. 146. **Acidocroton** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 42. — B. H. III. 291. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 1. Cuba.

4432. 147. **Tritaxis** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 342 t. 11. — B. H. III. 292. — E. P. III. 5. 74. — Sp. 3 v. 4. India or., Archip. malay., Ins. Philipp.

4433. 148. **Jatropha** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1006. — Endl. G. n. 5805. — B. H. III. 290. — — E. P. III. 5. 74. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. calid., praec. Amer.
Jatropa Scop., Introd. (1777) 243.
Jussieuia Houstoun, Reliq. Houstoun (1781) 6 t. 15.
Bivonea Raf., Fl. ludov. (1817) 138.
Mesandrinia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Mazinna Spach, Hist. nat. vég. Phanér. II. (1834) 487.
Zimapania Engl. et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 119.
Subg. I. Curças Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
Curcas Adans., Fam. II. (1763) 356.
Sect. 1. Eucurcas Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 74.
Bromfeldia Neck., Elem. II. (1790) 347.
Castiglionia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 139 t. 37.
Mozinna Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
Loureira Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
Sect. 2. Mozinna Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1081.
Mozinna Orteg., Nov. pl. descr. decad. (1797) 104 t. 13 pp.
Loureira Cav., Icon. V. (1799) 17 t. 429 pp.
Mocinna Benth., Pl. Hartweg. (1839) 9.
Subg. II. Adenoropium Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 36.
Adenoropium Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 12 t. 9.
Adenorhopium Reichb., Consp. (1828) 195.
Subg. III. Cnidoscolus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
Cnidoscolus Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 56 t. 49.
Sect. 1. Eucnidoscolus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 210 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1096.
Sect. 2. Calyptrosolen Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 212 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1102.

4434. 149. **Avellanita** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 237. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 1. Chile.

4435. 150. **Micrandra** Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 371. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 3. Brasilia.
Pogonophyllum Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 144.

4436. 151. **Hevea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 871 t. 335. — Endl. G. n. 5799. — B. H. III. 290. — E. P. III. 5. 76. — Sp. 10. Amer. trop.
Siphonia L. C. Rich. in: Schreber, Gen. II. (1791) 656.
Caoutchoua J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
Micrandra R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 237.
Siphonanthus Schreb. ex Baillon Étud. gén. Euphorb. (1858) 324.
Sect. 1. Bisiphonia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 326 (sect. Siphoniae); Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 203 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 717.
Sect. 2. Euhevea Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 204 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 719.

4437. 152. **Cunuria** Baill., Adansonia IV. (1863—64) 287. — B. H. III. 289. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 2. Brasilia.
Clusiophyllum Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 518.

4438. 153. **Elateriospermum** Blume, Bijdr. (1825) 620. — Endl. G. n. 5800. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 77. — Sp. 1. India or., Archip. malay.
Elaterispermum Reichb., Nom. (1841) 194.

4. MANIHOTEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 77.

4439. 154. **Cephalocroton** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 370. — Endl. G. n. (II) 5796 1. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 2. Afr. trop., Socotra.

4440. 155. **Adenochlaena** Boivin ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 472. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 4. Madagascar, Ceylon, Ins. Comor., Ind. or.

Centrostylis Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 469.
Symphyllium Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 228.
Niedenzua Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 106.

4441. 156. **Symphyllia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 473 t. 11. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 2. India or.

4442. 157. **Adriana** Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 223. — Endl. G. n. 5820. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 5. Australia.

Meialisa Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
Trachycaryon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 175.
Adriania auct.

4443. 158. **Pachystroma** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 177. — B. H. III. 307. — E. P. III. 5. 78. — Sp. 1. Brasilia.

Acantholoma Gaudich. ex Baillon in: Adansonia VI. (1866) 231 t. 1.

4444. 159. **Manihot** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 356. — Endl. G. n. 5808. — B. H. III. 306. — E. P. III. 5. 79. — Sp. ad 80. Amer. trop. et subtrop.

Janipha H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 106.
Mandioca Link, Handb. II. (1831) 436.

5. CLUYTIEAE Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.

a. *Galeariinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 81.

Galearieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 247.

4445. 160. **Galearia** Mor., Syst. Verz. Pflz. Zollinger (1845—46) 19. — Endl. G. n. (V) 5888.5. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 81. — Sp. 12. India or., Reg. malay.

Cremostachys Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 259.
Bennettia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 249 t. 50.

4446. 161. **Microdesmis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758. — B. H. III. 287. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 8. Afr. et As. trop.

Subg. I. Ganitrocarpus Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1844) t. 758.
Subg. II. Eumicrodesmis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1041.

4447. 162. **Pogonophora** Miers ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 372. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 82. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.

b. *Cluytiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 82.

4448. 163. **Cluytia** („Clutia") [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042. — Endl. G. n. 5840. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 83. — Sp. 50. Afr. trop. et austr.

Clutia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1042.
Altora Adans., Fam. II. (1763) 356.
Cratochwilia Neck., Elem. II. (1790) 339.
Clytia Stokes, Bot. Mat. Med. IV. (1812) 543.

4449. 164. **Trigonostemon** („Trigostemon") Blume, Bijdr. (1825) 600; Fl. Javae (1828) Praef. p. VIII. — Endl. G. n. 5835. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 84. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

Trigostemon Blume, Bijdr. (1825) 600.
? Tylosepalum Kurz ex Teijsm. et Binnendijk in: Tijdschr. nederl. Indië XXVII. (1864) 50.

Sect. 1. Eutrigonostemon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 298.
Silvaea Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 211.
Athroisma Griff., Notul. IV. (1854) 477.

Sect. 2. Telogyne Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 214 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1107.
Enchidium Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. 189.
Euchidium Endl., Gen. Suppl. IV. 3. (1850) 92.
Telogyne Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 327.
Enchidion Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1256.

Sect. 3. Pycnanthera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 299.

4450. 165. **Syndyophyllum** Laut. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 403 t. 12. — Sp. 2. N.-Guinea.

4451. 166. **Trigonopleura** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 399. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Penins. malay.

4452. 167. **Sagotia** Baill. in: Adansonia I. (1860—61) 53. — B. H. III. 302. — E. P. III. 5. 84. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

4453. 168. **Paracroton** Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 382. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 1. Java occ.

4454. 169. **Codiaeum** [Rumph. ex] A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 33 t. 9. — Endl. G. n. 5818. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 85. — Sp. 4. Ins. pacif., Austral., Archip. malay.

Godiaeum Boj., Hort. mauritian. (1837) 282.
Crozophyla Raf., Sylva Tellur. (1838) 64.

Sect. 1. Eucodiaeum Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1119.
Phyllaurea Lour., Fl. cochinch. (1790) 575.
Junghuhnia Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 412.

Sect. 2. Synaspisma Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1120.
Synaspisma Endl., Gen. (1840) 1111.
Synapisma Steud., Nom. ed. II. 2. (1841) 655.

4455. 170. **Baloghia** Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 84. — Endl. G. n. 5811. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 14. N.Caled., Austral., India or.

Steigeria Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 215.

4456. 171. **Ostodes** Blume, Bijdr. (1825) 619. — Endl. G. n. 5803. — B. H. III. 299. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 6. India or., Archip. malay.

Fahrenheitia Reichb. f. et Zoll. in: Linnaea XXVIII. (1856) 600.
Fahreinhetia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 652.
Desmostemon Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278.

4457. 172. **Dimorphocalyx** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 278. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 86. — Sp. 5. India or., Ceylon, Archip. malay.

4458. 173. **Alphandia** Baill. in: Adansonia XI. (1873) 85. — B. H. III. 300. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. N.Caledonia.

4459. 174. **Blachia** Baill., Étud. gén. Euph. (1858) 385 t. 19. — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 5. v. 6. Ceylon, Reg. malay.

4460. 175. **Fontainea** Heckel, Thèse inaug. Montpellier (1870). — B. H. III. 301. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. N.Caledon., Austral. or.

c. *Ricinodendrinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 87.

4461. 176. **Pausandra** Radlk. in: Flora LIII. (1870) 92 t. 2. — B. H. III. 298. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 2. Brasilia usque ad Nicaraguam.

4462. 177. **Givotia** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 388. — Endl. G. n. (V) 5802 1. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 87. — Sp. 1. India or.

Govania Wall., Numer. List (1847—49) n. 7851.

4463. 178. **Ricinodendron** Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 533. — B. H. III. 297. — E. P. III. 5. 88. — Sp. 3. Afr. trop. et austr. occ.

Obs.: Cf. Schinz in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 744.

6. **GELONIEAE** Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 202 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1124; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 253; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 88.

4464. 179. **Gelonium** Roxb. in: Willdenow, Spec. pl. IV. 2. (1806) 831. — Endl. G. n. 5817. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 88. — Sp. ad 15. Asia calid., Afr. trop. et austr., Madagascar.

Suregada [Roxb.] Jones ex Willdenow in: Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 206.
Erythrocarpus Blume, Bijdr. (1825) 604.
Saragodra hort. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 513.
Ceratophorus Sonder in: Linnaea XXIII. (1850) 120.

4465. 180. **Baliospermum** Blume, Bijdr. (1825) 603. — Endl. G. n. 5823. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 4. India or., Archip. malay.

4466. 181. **Erismanthus** Wall., Numer. List (1847—49) n. 8011. — B. H. III. 325. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 1. India or.

4467. 182. **Chaetocarpus** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 300 t. 10. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 89. — Sp. 6. India or., Ceylon., Archip. malay., Afr. trop., Brasilia.

Gaedawakka [L., Fl. zeyl. (1747) 203] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 606.
Regnaldia Baill., Adansonia I. (1860—61) 187.

4468. 183. **Mettenia** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 43. — B. H. III. 324. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 2. Cuba, Jamaica.

4469. 184. **Cheilosa** Blume, Bijdr. (1825) 613. — Endl. G. n. 5821. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 1. Java occ.

4470. 185. **Endospermum** Benth., Fl. hongkongens. (1861) 304. — B. H. III. 322. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 6. Hongkong, Archip. malay., Malacca, N.Guinea.

Capellenia Teijsm. et Binn. in: Tijdschr. nederl. Indië XXIX. (1866) 239.

4471. 186. **Tetrorchidium** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 23 t. 227. — Endl. G. n. (II) 5818 1. — B. H. III. 288. — E. P. III. 5. 90. — Sp. 4. Amer. trop.

7. **HIPPOMANEAE** Reichb., Consp. (1828) 194; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 239 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 254; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.

a. *Hippomaninae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 91.

4472. 187. **Omphalea** L., Syst. ed. 10. (1759) 1264. — Endl. G. n. 5793. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 10. Amer. trop., Madagasc.

Omphalandria [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 335] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 609.
Duchola Adans., Fam. II. (1763) 357.
Ronnowia Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) 6 t. 4.
Hecatea Thou., Hist. véget. Isles de France (1804) 27 t. 5.
? Hecaterium Kunze ex Reichenbach, Handb. (1837) 281.
Hebecocca Beurl. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 146.
Romovia Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. P. 2. (1866) 1134 in Synon.

4473. 188. **Mabea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 867 t. 334. — Endl. G. n. 5798. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 92. — Sp. 16. Amer. trop.

4474. 189. **Senefeldera** Mart. in: Flora XXIV. (1841) P. 2. Beibl. 29. — Endl. G. n. (II) 5772 5. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 4. Brasilia.

Sennefeldera Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 88.

4475. 190. **Trisyngyne** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 136. — B. H. III. 332. — E. P. III. 5. 93. — Sp. 2. N.Caledonia.

4476. 191. **Sebastiania** Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 118 t. 3. — Endl. G. n. (II) 5772 2. — B. H. III. 336. — E. P. III. 5. 94. — Sp. ad 40. Amer. trop. et calid., orb. vet. reg. trop.

Sebastiana Spreng., Syst. III. (1826) 24.

Sect. 1. Ditrysinia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 216 (sect. Gymnanthis); in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1165.
Ditrysinia Raf., Neogenyt. (1825) 2.

Sect. 2. Microstachys Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1166.
Microstachys A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 48 t. 15.
Cnemidostachys Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 66 t. 40.
Elachocroton F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 17.
Tragiopsis Karst. in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 5.

Sect. 3. Sarothrostachys Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1175.
Sarothrostachys Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 185.
Clonostachys Klotzsch, ibid. 185.

Sect. 4. Adenogyne Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.
Adenogyne Klotzsch in: Wiegmann, Archiv VII. (1841) 183.

Sect. 5. Eusebastiania Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1185; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 336.

4477. 192. **Corythea** Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 461. — E. P. III. 5. 94. — Sp. 1. Mexico.

4478. 193. **Excoecaria** L., Syst. ed. 10. (1759) 1288. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 95. — Sp. ad 30. Asia, Afr., Austr. trop., Ins. Mascar.

Commia Lour., Fl. cochinch. (1790) 605.
Sclerocroton Hochst. in: Flora XXVIII. (1845) 85.
Spirostachys Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 106.
? Taeniosapium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1200.
Taenosapium Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 337.

4479. 194. **Ditta** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 160. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 1. Cuba.

4480. 195. **Homalanthus** („Omalanthus") A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16. — Endl. G. n. 5779. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 95. — Sp. 8. Archip. malay. usque ad Austral. et Ins. pacif.

Duania Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 2. ed. 2. (1827) 65.
Omalanthus A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 50 t. 16.
Garumbium Reinw. in: Flora VIII. (1825) P. 1. 103 err. typ.
Carumbium Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 6.
Dibrachium Walp., Rep. V. (1846) 550.
Wartmannia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 218.
Dibrachion Regel in: Gartenfl. XV. (1866) 100 t. 504.

4481. 196. **Pimeleodendron** („Fimelodendron") Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam IV. (1855) 140. — B. H. III. 331. — E. P. III. 5. 96. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay.
Stomatocalyx Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1142.
Pimeleodendron Muell.-Arg., ibid. 1143.

4482. 197. **Stillingia** L., Mant. I. (1767) 19. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 96. — Sp. ad 15. Amer. bor. et austr., Ins. Mascar. et pacif.
Stilingia Raf., Atlant. Journ. (1832) 146.
Seborium Raf., Sylva Tellur. (1838) 63.
Ditrisynia Raf., ibid. 64.
Stillengia Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 151.
Sect. 1. Eustillingia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97.
Stillingia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89.
Sect. 2. Gymnostillingia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 97.
Gymnostillingia Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 89.

4483. 198. **Sapium** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 338] Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 249; Adans., Fam. II. (1763) 357. — Endl. G. n. 5780. — B. H. III. 334. — E. P. III. 5. 97. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop.
Gymnobothrys Wall. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 526.
Sapiopsis Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1205.
Carumbium Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 411.
Sect. 1. Eusapium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98.
Sect. 2. Triadica Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1210.
Triadica Lour., Fl. cochinch. (1790) 610.
Stillingfleetia Boj., Hort. mauritian. (1837) 284.
Triodica Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 711.
Sect. 3. Falconeria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 1211.
Falconeria Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 354 t. 84a.
Falconera Wight, Icon. V. (1852) 20.
Sect. 4. Conosapium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 98.
Conosapium Muell.-Arg in: Linnaea XXXII. (1863) 87.

Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2677—2684.

4484. 199. **Bonania** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 201 t. 68. — B. H. III. 335. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 6. Cuba.

4485. 200. **Maprounea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 895 t. 342. — Endl. G. n. 5769. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 3. Amer. et Afr. trop.
Aegopricum L., Pl. surinam. (1775) 15; et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 263.
Aegopricon L. f., Suppl. (1781) 413.
Maprunea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 272.
Aegopicron Giseke, Prael. (1792) 474.
Maprounia Ham., Prod. pl. Ind. occ. (1825) 53.

4486. 201. **Hippomane** [L., Gen. ed. 1. (1737) 368] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5777. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 98. — Sp. 1. Amer. centr., India occ., Columbia.
Mancanilla [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 354.
Mancinella Tussac, Fl. Antill. III. (1824) 21 t. 5.
Marcanilla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 769.
Hippomanes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 88.

4487. 202. **Ophthalmoblapton** Fr. Allem. Pl. nov. Brasil. (1849) 4. — B. H. III. 333. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 3 v. 4. Brasilia.

4488. 203. **Actinostemon** Mart. ex Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 184. — Endl. G. n. (II) 5772 6. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 24. Amer. trop. praec. Brasilia.
Gussonia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 119 t. 2.
Actinostemma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 281.
Sect. 1. Euactinostemon Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 99.
Sect. 2. Dactylostemon Pax, ibid. 99.
Dactylostemon Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 181.
Gymnarren Leandro de Sacramento ex Klotzsch, ibid. 181.

4489. 204. **Colliguaja** Molina, Saggio Chile (1782) 158, 354. — Endl. G. n. 5771. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 99. — Sp. 5. Amer. austr. extratrop.

4490. 205. **Dalembertia** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 545 t. 5. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 4. Mexico.

4490a. 205a. **Alcoceria** Fernald in: Proc. Amer. Acad. XXXVI. (1901) 493. — Sp. 1. Mexico.

4491. 206. **Adenopeltis** Bert. in: Férussac, Bull. XXI. (1830) nom. nud.; A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 24. — Endl. G. n. 5770. — B. H. III. 338. — E. P. III. 5. 100. — Sp. 1. Chile.

4492. 207. **Gymnanthes** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 95. — Endl. G. n. 5772. — B. H. III. 337. — E. P. III. 5. 101. — Sp. ad 10. Amer. trop. et subtrop.
Gymnanthus Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 87.

b. *Hurinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 101.

4493. 208. **Hura** [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5776. — B. H. III. 339. — — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2 v. 3. Amer. trop., 1 in orbe vet. inquil.

4494. 209. **Tetraplandra** Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Étud. gén. Euphorb. (1858) 549. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.

4495. 210. **Algernonia** Baill. in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 198; Étud. gén. Euphorb. (1858) 546. — B. H. III. 339. — E. P. III. 5. 102. — Sp. 2. Brasilia.

8. **EUPHORBIEAE** Blume, Bijdr. (1825) 631 p. p.; Batsch, Ordin. (1830) 372; Endl., Gen. (1840) 1108; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 3.
Euphorbiaceae Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 245 et in: Abh. Akad. Berlin 1859. Nr. 1. (1860) 11 (ordo pl.).

4496. 211. **Anthostema** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 56 t. 18. — Endl. G. n. 5767. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 103. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

4497. 212. **Dichostemma** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1259. — E. P. N. 212. — Sp. 3. Afr. trop. occ.
Dichostema Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 25.

4498. 213. **Euphorbia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 152] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 450. — Endl. G. n. 5766. — B. H. III. 258. — E. P. III. 5. 103. — Sp. ad 600. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.
Keraselma Neck., Elem. II. (1790) 353; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 116.
Athymalus Neck., ibid. 353.
Characias S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 259.
Desmonema Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.
Pleuradenia Raf., ibid. 182.
Adenorima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 112.
Agaloma Raf., ibid. 116.
Aklema Raf., ibid. 114.
Allobia Raf., ibid. 116.
Cyathophora Raf., ibid. 117.
Kanopikon Raf., ibid. IV. (1836) 114.
Lepadena Raf., ibid. 113.

Lophobios Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 116.
Lacanthis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 94.
Murtekias Raf., ibid. IV. (1836) 116.
Nisomenes Raf., ibid. 116.
Pythius Raf., ibid. 116.
Tirucalla Raf., ibid. 112.
Torfosidis Raf., ibid. 112.
Tumalis Raf., ibid. 114.
Vallaris Raf., ibid. 114.
Xamesike Raf., ibid. 115.
Aplarina Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 99.
Zalitea Raf., ibid. 98.
Ditrita Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Endoisila Raf., ibid. 114.
Peccana Raf., ibid. 114.
Alectoroctonum Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 252.
Adenopetalum Klotzsch et Garcke in: Monatsber. Akad. Berlin (1859) 250; Abh. Akad. Berlin 1859 Nr. 1. (1860) 47.
Arthrothamnus Klotzsch et Garcke, ibid. 251 et ibid. 62.
Dichrophyllum Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 44.
Eumecanthus Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 42.
Euphorbiastrum Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 101.
Leptopus Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 45.
Sterigmanthe Klotzsch et Garcke, ibid. 252 et ibid. 100.
Tithymalopsis Klotzsch et Garcke, ibid. 249 et ibid. 43.
Trichosterigma Klotzsch et Garcke, ibid. 248 et ibid. 41.
Euforbia Ten., Fl. napolit. I. (1811—15) 258.
Petalandra F. Muell. ex Boissier in: De Candolle. Prodr. XV. 2. (1862) 27.
Tricherostigma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7.
Lyciopsis Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 37.
Chylogala Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 150.
Epurga Fourr., ibid. 150.
Euphorbion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.

Sect. 1. Anisophyllum Roeper in: Duby, Bot. gall. (1830) 412; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.
Anisophyllum Haw., Synops. pl. succ. (1812) 159.

Subsect. 1. Acutae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 18.
Subsect. 2. Elegantes Boiss., ibid. 18.
Subsect. 3. Hypericifoliae Boiss., ibid. 20.
Subsect. 4. Chamaesyceae Boiss., ibid. 27.
Chamaesyce S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 260.
Nummulariopsis Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 71 (sect. Euphorbiae).
Subsect. 5. Pleiadeniae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 50.
Subsect. 6. Sclerophyllae Boiss., ibid. 12.
Subsect. 7. Gymnadeniae Boiss., ibid. 11.
Subsect. 8. Cheloneae Boiss., ibid. 16.

Sect. 2. Adenopetalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 258.

Subsect. 1. Zygophyllidium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 52.
Subsect. 2. Cyttarospermum Boiss., ibid. 53.
α) Adenopetalum Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 53.
β) Eumecanthus Boiss., ibid. 55.
γ) Leptopus Boiss., ibid. 56.
Subsect. 3. Dichilium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 59.
Subsect. 4. Alectoroctonum Boiss., ibid. 59.
Alectoroctonum Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 252.
Subsect. 5. Petaloma Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 63.
Petaloma Raf. ex Boissier, ibid. 63.
Subsect. 6. Crossadenia Boiss., ibid. 64.
Subsect. 7. Ephedropeplus Muell.-Arg. in: Fl. brasil. XI. 2. (1874) 668.
Subsect. 8. Stachydium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 65.
Subsect. 9. Tithymalopsis Boiss., ibid. 66.
Subsect. 10. Tricherostigma Boiss., ibid. 68.
Subsect. 11. Portulacastrum Boiss., ibid. 69.

Sect. 3. Poinsettia Boiss., ibid. 71.
Poinsettia R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 412.

Sect. 4. Eremophyton Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 70.

Subsect. 1. Eueremophyton Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 107.
Subsect. 2. Pseudacalypha Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 98.
Subsect. 3. Pseudoeuphorbium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 107.

Sect. 5. Euphorbium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.

Subsect. 1. Tirucalli Benth., ibid. 260.
α) Arthrothamnus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 74.
β) Tirucalli Boiss., ibid. 94.
γ) Lyciopsis Boiss., ibid. 97.
Subsect. 2. Goniostema Baill., Adansonia I. (1861) 114.
Subsect. 3. Diacanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 78.
Anthacantha Lem., Illustr. hortic. V. (1858) Misc. 64.
Subsect. 4. Treisia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 260.
Treisia Haw., Synops. pl. succ. (1812) 131.
Dactylanthes Haw., ibid. 132.
Medusea Haw., ibid. 133.
Medusaea Reichb., Nom. (1841) 193.
Rhizanthium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 92 (sect. Euphorbiae).

Sect. 6. Tithymalus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
Tithymalus [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 189; Adans., Fam. II. (1763) 355.
Esula Rupp., Fl. Jen. ed. (1745) 271; Haw., Synops. pl. succ. (1812) 153.
Galarheus Haw., Synops. pl. succ. (1812) 143.
Galarrhoeus Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 755.
Galorhoeus Endl., Gen. (1840) 1108.
Galarhaeus Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 284.
Galarrhaeus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 149.

Subsect. 1. Decussatae Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 99.
Subsect. 2. Oppositifoliae Boiss., ibid. 99.
Subsect. 3. Crotonopsideae Boiss., ibid. 101.
Subsect. 4. Ipecacuanhae Boiss., ibid. 101.
Subsect. 5. Laurifoliae Boiss., ibid. 105.
Subsect. 6. Osyrideae Boiss., ibid. 107.
Subsect. 7. Pachycladae Boiss., ibid. 107.
Subsect. 8. Carunculares Boiss., ibid. 111.
Subsect. 9. Galarrhaei Boiss., ibid. 113.
Subsect. 10. Esulae Boiss., ibid. 138.
Subsect. 11. Myrsiniteae Boiss., ibid. 173.

4499. 214. **Calycopeplus** Planch. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 30. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 111. — Sp. 2. Austral. occ.

4500. 215. **Synadenium** Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 187. — B. H. III. 261. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Afr., Madagascar.

4501. 216. **Pedilanthus** Neck., Elem. II. (1790) 354. — Endl. G. n. 5765. — B. H. III. 257. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 15. Amer. trop., Californ.

Tithymaloides Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 96.
Ventenatia Tratt., Gen. (1802) 86.
Crepidaria Haw., Synops. pl. succ. (1812) 136.
Diadenaria Klotzsch et Garcke in: Abh. Akad. Berlin 1859 Nr. 1. (1860) 107.
Hexadenia Klotzsch et Garcke, ibid. 106.

4502. 217. **Lortia** Rendle in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 29. — E. P. N. II. 38. — Sp. 1. Somalia.

4503. 218. **Monadenium** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 126. — E. P. III. 5. 457. — Sp. 3. Afr. trop.

Obs. cf. Pax in: Bull. Herb. Boissier VI. (1898) 743.

B. STENOLOBEAE

Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 324 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 189; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 204 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1880) 242.

Subfam. I. PORANTHEROIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 112.

4504. 219. **Poranthera** Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 302 t. 22. — Endl. G. n. 5859. — B. H. III. 262. — E. P. III. 5. 112. — Sp. 5. Austral.

4505. 220. **Micrantheum** Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 253 t. 14. — Endl. G. n. 5845. — B. H. III. 262. — E. P. III. 5. 113. — Sp. 2. Austral.

Micranthea A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 24.
Caletia Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 553 t. 26.

4506. 221. **Pseudanthus** Sieber ex Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 25. — Endl. G. n. 5845 1. — B. H. III. 262. — E. P. III. 5. 113. — Sp. 7. Austral.

Chrysostemon Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 232.
Chorizotheca Muell.-Arg. in: Linnaea XXXII. (1863) 76.

4507. 222. **Stachystemon** Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 471 t. 15. — B. H. III. 263. — E. P. III. 5. 113. — Sp. 3. Austral. occ.

Subfam. II. RICINOCARPOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1890) 14 et (1891) 113.

4508. 223. **Monotaxis** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5833. — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 114. — Sp. 7. Austral.

Reissipa Steud. ex Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 230.

Subg. I. Eumonotaxis Benth., Fl. austral. VI. (1873) 78.
Subg. II. Hippocrepandra Benth., ibid. 78.
Hippocrepandra Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 61.

4509. 224. **Amperea** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 35 t. 10. — Endl. G. n. 5813. — B. H. III. 265. — E. P. III. 5. 114. — Sp. 6. Austral., Tasmania.

Sect. 1. Monotaxidium Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 213.
Sect. 2. Euamperea Muell.-Arg., ibid. 214.

4510. 225. **Dysopsis** Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 435. — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 115. — Sp. 1. Amer. austr. andin.

Molina C. Gay, Fl. chilena V. (1849) 345 t. 61.
Mirabellia Bert. ex Baillon, Étud. gén. Euphorb. (1858) 436.

4511. 226. **Beyeria** Miq. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 350 t. 15. — Endl. G. n. (V) 5820 1. — B. H. III. 263. — E. P. III. 5. 115. — Sp. 13. Austral.

Subg. I. Eubeyeria Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Calyptrostigma Klotzsch in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 175.
Subg. II. Beyeriopsis Benth., Fl. austral. VI. (1873) 63.
Beyeriopsis Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 56.
Subg. III. Oxygyne Benth., Fl. austral. VI. (1873) 64.

4512. 227. **Ricinocarpos** Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 459 t. 22. — Endl. G. n. 5812. — B. H. III. 263. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 13. Austral.

Ricinocarpus A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 36.
Roeperia Spreng., Syst. III. (1826) 13 et 147.
Echinosphaera Sieber ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 538.

Sect. 1. Euricinocarpus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 204.
Sect. 2. Anomodiscus Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 204.
Sect. 3. Apetalidion Muell.-Arg. in: Linnaea XXXIV. (1865) 59 et in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 206.

4513. 228. **Bertya** Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 472 t. 16. — Endl. G. n. (V) 5820 2. — B. H. III. 264. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 12. Austral. et Tasman.

Genera incertae sedis:

4514. 229. **Aconceveibum** Miq., Fl. Ind. bat. II. 2. (1859) 389. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. Java.

4515. 230. **Aspidandra** Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam IV. (1855) 141. — Sp. 1. Java.

4516. 231. **Botryophora** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 476. — E. P. III. 5. 116. — Sp. 1. India or. (Perak.)

4517. 232. **Cocconerion** Baill. in: Adansonia XI. (1873) 87. — B. H. III. 323. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 2. N.Caledon.

4518. 233. **Donzellia** Ten., Index sem. Horti bot. Napoli (1839) 11 n. 7; Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 379. — Endl. G. n. 6847. — Sp. 1. Brasilia.

Donzella Lem. in: d'Orbigny, Dict. V. (1849) 108.

4519. 234. **Elaeogene** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 460. — B. H. III. 256. — E. P. III. 5. 117. N. 334. — Sp. 1. Sumatra.

4520. 235. **Neoscortechinia** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 213. — E. P. N. 213. — Sp. 3. India or., Archip. malay., N.Guinea.

Scortechinia Hook. f., Fl. Brit. India V. (1887) 366.

4521. 236. **Nirwamia** Raf., Sylva Tellur. (1838) 35. — Sp. 1. Japon.

4522. 237. **Paracelsea** Zoll. in: Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 171. — Sp. 1. Ins. Bima.

4523. 238. **Platystigma** R.Br. in: Wall., Numer. List (1832) n. 7532. — Endl. G. n. 1334, 43. — B. H. III. 283. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. India or.

4524. 239. **Ptychopyxis** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 402. B. H. I. 217. — E. P. III. 5. 117. — Sp. 1. Sumatra.

4525. 240. **Saturna** Nor. in: Verh. Batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

4526. 241. **Sphyranthera** Hook. f., Fl. Brit. India V. (1888) 477 et in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1702. — E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Ins. Andaman.

4527. 242. **Tetragyne** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 463. — E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Sumatra.

4528. 243. **Thacombauia** Seem., Fl. vitiens. (1871) 426. — E. P. III. 5. 118. — Sp. 1. Ins. Fidji.

4529. 244. **Trujanoa** La Llave in: La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 1. — Endl. G. n. 6895. — Sp. 1. Mexico.

INCERTAE SEDIS

Fam. CALLITRICHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 191.
Callitrichinae Link. Enum. I. (1821) 7.
Callitrichineae DC., Prodr. III. (1828) 70 (trib. Halooragear.).

4530. 1. **Callitriche** [L., Syst. ed. 6. (1748) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 969. — Endl. G. n. 1830. — E. P. III. 5. 122. — Sp. ad 25. Orbis fere totus.
Stellaria [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 27; Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 198] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.
Stellina Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 318.
Sect. 1. Eucallitriche Hegelmaier, Monogr. Callitriche (1864) 54.
Sect. 2. Pseudocallitriche Hegelmaier, ibid. 61.
Obs.: Conf. Hegelmaier in: Verh. bot. Ver. Brandenburg IX. (1867) 1.

Series SAPINDALES

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 373; Engl., Führer bot. Gart. Breslau (1886) 50; Syllab. (1892) 131; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Subser. BUXINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. BUXACEAE

Dumort., Comment. bot. (1822) 54; Baill. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 287; Monogr. Buxac. (1859) 46 emend.; Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 7; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 130.
Buxineae Plée, Typ. famill. pl. France (1853) 74; Le Maout et Decne., Traité génér. de bot. (1868) 498.

I. **BUXEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflanzfam. III. 5. (1892) 132.

4531. 1. **Sarcococca** Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 1012. — Endl. G. n. 5875. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 4. India or., Archip. malay.
Austrobuxus Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 444.
Lepidopelma Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 118 t. 22.

4532. 2. **Pachysandra** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 177. — Endl. G. n. 5870. — B. H. III. 267. — E. P. III. 5. 132. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

4533. 3. **Buxus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 983. — Endl. G. n. 5869. — B. H. III. 266. — E. P. III. 5. 133. — Sp. 19. Eur. atl., Reg. mediterr., Syria, Japon., Himalaya, Antill.
Sect. 1. Eubuxus Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48.
Buxanthus van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. V. (1897) 325.
Buxella van Tiegh., ibid. 326.
Sect. 2. Tricera Baill., Monogr. Buxac. (1859) 48.
Crantzia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 38.
Cranzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 286.
Tricera Schreb., Gen. II (1791) 630; Swartz, Fl. Ind. occ. (1797) 331 t. 7.

II. **STYLOCEREAE** Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 9.
Stylocérées Baill., Étud. gén. Euphorb. (1858) 665; Monogr. Buxac. (1859) 76.

4534. 4. **Notobuxus** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1882) 78 t. 1400. — B. H. III. 1222. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 1. Natal.

4535. 5. **Macropodandra** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. centr. trop.

4536. 6. **Styloceras** A. Juss., De Euphorb. gen. tent. (1824) 53 t. 17. — Endl. G. n. 5773. — B. H. II. 265. — E. P. III. 5. 134. — Sp. 3. Amer. austr. andin.
Thyloceras Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 721.

III. **SIMMONDSIEAE** Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 22.
Simmondsiacées van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. V. (1897) 290.

4537. 7. **Simmondsia** Nutt. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 400 t. 16. — Endl. G. n. (IV) 1900/1. — B. H. III. 265. — E. P. III. 5. 135. — Sp. 1. California.
Brocchia Mauri in: Tenore, Catal. Orto bot. Napoli (1845) 80.

Subser. CORIARIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CORIARIACEAE

Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 239; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 128.
Coriarieae DC., Prodr. I. (1824) 739; Endl., Gen. (1840) 1065; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 429.

4538. 1. **Coriaria** [Niss. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 310] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5596. — B. H. I. 429. — E. P. III. 5. 129. — Sp. 8. Reg. temp. calidior.
Heterocladus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 152.
Heterophylleia Turcz., ibid. (1848) P. 1. 591.

Subser. EMPETRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. EMPETRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 117; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 1. (1869) 24.
Empetreae Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 233 (sect. Coniferar.); Bartl., Ordin. (1830) 372 (ordo).

I. **COREMATEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4539. 1. **Corema** D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. II. (1826—27) 63. — Endl. G. n. 5760. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 126. — Sp. 2. Hispania, Ins. Azor., Canar., Amer. bor. atlant.
Colema Raf. New Fl. Amer. III. (1836) 49.
Endammia Raf., ibid. 49.
Euleucum Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 56
Tuckermannia Klotzsch in: Wiegmann, Archiv Naturg. VII. (1841) 248.
Oakesia Tuckerm. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 445.

II. **EMPETREAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1891) 126.

4540. 2. **Empetrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1022. — Endl. G. n. 5761. — B. H. III. 414. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Late dispersa.

4541. 3. **Ceratiola** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 221. — Endl. G. n. 5762. — B. H. III. 415. — E. P. III. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.

Subser. LIMNANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. LIMNANTHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 142; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 209.

Limnantheae R.Br. in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70; Endl., Gen. (1840) 1175.

4542. 1. **Limnanthes** R.Br. in: Proc. Linn. Soc. (1833) et in: Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70. — Endl. G. n. 6066. — B. H. I. 274. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 4. Amer. bor. pacific.

Limnanthus Reichb., Handb. (1837) 290.

4542a. 2. **Floerkea** Willd. in: Neu. Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 448. — Endl. G. n. 6065. — B. H. I. 275. — E. P. III. 5. 137. — Sp. 1. Amer. bor.

Florkea Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 351.

Subser. ANACARDIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ANACARDIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 166; Endl., Gen. (1840) 1127; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 415; Marchand, Rév. Anacardiac. (1869) 153; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 138.

Anacardieae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 431 (fam.); DC., Prodr. II. (1825) 62 (trib. Terebinthacear.).

I. MANGIFEREAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 174 et 179.

4543. 1. **Buchanania** Spreng. in: Schrader, Journ. (1800) II. 234; Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5919 — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 145. — Sp. 20. Asia trop. praec. Archip. malay. et Austral. bor.

Launzan Buch.-Ham. in: Asiat. Research. V. (1799) 123.
Lanzana Stokes, Bot. Mater. Med. II. (1812) 543.
Cambessedea Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 366.
Lundia Puer. ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 64 in synon.
Coniogeton Blume, Bijdr. (1826) 1166.
Hypericinea Wall., Numer. List n. 4827 (1831).
Larmzon Roxb., Fl. ind. II. (1832) 385.
Launzea Endl., Enchir. (1841) 599.
Buchaniana Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) t. 370.

4544. 2. **Fegimanra** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 263. — E. P. III. 5. 458. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4545. 3. **Mangifera** [L., Fl. zeyl. (1747) 211] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 5915. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 146. — Sp. 27. India or., Archip. malay.

Mangas Adans., Fam. II. (1763) 345.
Manga Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 20.
Marchandora Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1897) sub t. 363.

4546. 4. **Anacardium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 129] Rottböll in: Act. Hafn. II. (1775) 252. — Endl. G. n. 5916. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 147. — Sp. 8. Amer. trop. praec. Brasilia.

Acajou [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 344.
Cassuvium Lam., Encycl. I. (1783) 22.
Acajuba Gaertn., Fruct. I. (1788) 192 t. 40.
Fabrenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Trima Nor., ibid. 4.
Rhinocarpus Bert. et Balb. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 5 t. 601.
Monodynamus Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 67 t. 144
Anacardia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.

4547. 5. **Gluta** L., Mant. II. (1771) 293. — Endl. G. n. 5911. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 5. Reg. indo-malay.

Stagmaria Jack, Malay. Misc. III. (1823) 12.
Syndesmis Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 314.

4548. 6. **Swintonia** Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 283. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 8. Reg. indo-malay.

Astropetalum Griff., Notul. IV. (1854) 411 t. 565.
Anauxanopetalum Teijsm. et Binn. in: Journ. Bot. Néerl. I. (1861) 368.

4549. 7. **Melanorrhoea** Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 9 t. 11, 12. — Endl. G. n. 5910. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 148. — Sp. 6. Reg. indo-malay.

Sect. 1. Pentandrae Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 234.

Sect. 2. Pleiocyclae Engl., ibid. 236.

4550. 8. **Bouea** Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5918. — B. H. I. 420. — E. P. III. 5. 149. Sp. 4. Reg. indo-malay.

Cambessedea Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 170.

II. SPONDIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 417; Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 175 et 242.

4551. 9. **Koordersiodendron** Engl. in: Mededeel. uit Lands Plantentuin te Buitenzorg XIX. (1898) 410; cf. Boerlage in: Icon. bogor. IV. (1901) 57. — E. P. N. II. 39. — Sp. 1. Celebes, N.Guinea, Ins. Philipp.

4552. 10. **Spondias** [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 371. — Endl. G. n. 5920. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 150; N. II. 39. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. trop.

Monbin [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 341.
Evia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 373.
Cytheraea Wight et Arn., Prodr. pl. pen. Ind. or. I. (1834) 173.
Wirtgenia Jungh. ex Hasskarl in: Flora XXVII. (1844) 624 pp.
Spodias Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 247.
Chrysomelon Forst. ex A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 374.
Warmingia Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1874) 281.

Sect. 1. Euspondias Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 39.

Sect. 2. Allospondias Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1898) sub t. 375.

Allospondias Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2667.

4553. 11. **Antrocaryon** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 23. — E. P. N. II. 39. — Sp. 2. Gabun.

4554. 12. **Spondiopsis** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 243. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Afr.

4555. 13. **Solenocarpus** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 171. — Endl. G. n. 5960. — B. H. I. 422. E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. India or.

4556. 14. **Dracontomelon** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 231 t. 42. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151 (Dracontomelum). — Sp. ad 10. Reg. indo-malay., N.-Guinea, Ins. Fidji.

Comeurya Baill., Adansonia X. (1872) 329.

4557. 15. **Pleiogynium** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 255. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 1. Austral. or. trop.

4558. 16. **Sclerocarya** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. — B. H. I. 427. — E. P. III. 5. 151. — Sp. 3. Afr. trop. et austr., Madagascar.

Sclerocarpa Sonder in: Linnaea XXIII. (1850) 26.

4559. 17. **Pseudospondias** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 258. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. centr. et occ.

4560. 18. **Poupartia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 372. — Endl. G. n. 5921. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 4. Mascaren.
Shakua Boj., Hort. mauritian. (1837) 82.

4561. 19. **Pegia** Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 364. — Endl. G. n. 5899. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Himalaya.
Robergia Roxb., Fl. ind. II. (1832) 455.
Phlebochiton Wall. in: Trans. Med. et Phys. Soc. Calcutta VII. (1835) 230.

4562. 20. **Harpephyllum** Bernh. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 349. — B. H. I. 1001. — E. P. III. 5. 152. — Sp. 1. Afr. austr.

4563. 21. **Lannea** A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 153 t. 42. — Endl. G. n. 5898. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. ad 14. Afr. trop. et austr., Ind. or.
Calesiam Adans., Fam. II. (1763) 446.
Calesia Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Odina Roxb., Hort. bengal. (1814) 29; Fl. ind. II. (1832) 293.
Haberlia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Calsiama Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
Wirtgenia Jungh. in: Flora XXVII. (1844) 624.
Kokkia Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 206.
Sect. 1. Lanneoma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 264.
Lanneoma Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 2.
Sect. 2. Eulannea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 213.
Euodina Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 265 (sect. Odinae).

4564. 22. **Cyrtocarpa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 19 t. 609. — Endl. G. n. 5897. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 153. — Sp. 1. Mexico.
Dasycarya Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 98.

4565. 23. **Haematostaphis** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 25. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4566. 24. **Tapirira** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 470 t. 188. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 154. — Sp. 5. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.
Jonquetia Schreb., Gen. I. (1789) 308.
Tapiria Juss., Gen. (1789) 372.
Salabertia Neck., Elem. II. (1790) 238.
Tapinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 663.

III. RHOIDEAE Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. (1883) 176.

4567. 25. **Haplorhus** Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. 1. Peruvia.

4568. 26. **Pistacia** [L., Hort. Cliff. (1737) 456] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1025. — Endl. G. n. 5893. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 157. — Sp. ad 5. Reg. mediterr., Asia or., Mexico.
Lentiscus [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).
Terebinthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 345.
Evrardia Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pistachia Salisb., Prodr. (1796) 171.
Therminthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Terminthos St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.

4569. 27. **Pentaspadon** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 168 t. 124. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Sumatra.
Nothoprotium Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 527.

4570. 28. **Microstemon** Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 376. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Malacca.

4571. 29. **Thyrsodium** Salzm. ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 17. — B. H. I. 323. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 4. Brasilia, Afr. occ. trop.

4572. 30. **Faguetia** Marchand, Rév. Anacardiac. (1869) 174 t. 2. — E. P. III. 5. 159. — Sp. 1. Madagascar.

4573. 31. **Sorindeia** P. Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 23. — Endl. G. n. 5895. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 160. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar., Mascaren.
Dupuisia A. Rich. in: Guillemin et Perrottet, Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 148 t. 38.

4574. 32. **Trichoscypha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 423. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 160. Sp. 16. Afr. trop.
Tricoscypha Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 303.

4575. 33. **Parishia** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 169 t. 26. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 4. Tenasserim usque ad Malaccam.

4576. 34. **Protorhus** Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 420. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Madagascar, Natal.

4577. 35. **Baronia** Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 67. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 1. Madagascar.

4578. 36. **Campnosperma** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 161. — Sp. 9. Ins. Malagass., Ceylan., Archip. indic., Amer. trop.
Cyrtospermum Benth. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 13.
Drepanospermum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 425.

4579. 37. **Euroschinus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 422. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 5. N.Caledon., Austral.

4580. 38. **Rhodosphaera** Engl., Bot. Jahrb. I. (1881) 423. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 1. Austral. or.

4581. 39. **Mauria** Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 338. — Endl. G. n. 5903. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 7. Amer. andin. Peruvia usque ad N.Granadam.

4582. 40. **Schinus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 388. — Endl. G. n. 5901. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 162. — Sp. 12. Amer. austr. trop. et subtrop.
Molle [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 341.
Sarcotheca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1858) P. 1. 474.
Schinos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Sect. 1. Euschinus Marchand, Rév. Anacardiac. (1869) 163.
Sect. 2. Duvaua Marchand, ibid. 164.
Duvaua Kunth in: Ann. sc. nat. II. (1824) 240.
Duvoa Hook. et Arn., Bot. Beech. Voy. (1832) 55.

4583. 41. **Lithraea** Miers, Trav. Chili II. (1826) 529 pp. — Endl. G. n. 5904. — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 3. Brasilia, Argentina, Bolivia.
Lithrea Hook., Bot. Misc. III. (1833) 175.
Litria G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 144.
Litrea Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 38.

4584. 42. **Blepharocarya** F. Muell., Fragm. IX. (1878) 15. — E. P. III. 5. 178. N. 214. — Sp. 1. Austral.

4585. 43. **Cotinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 345. — Endl. G. n. 5905a. — E. P. III. 5. 164. — Sp. 2. Reg. mediterr., usque China, Europa med., Amer. bor.
Cotinus DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. Rhois).

4586. 44. **Loxostylis** Spreng. ex Reichenbach, Icon. exot. III. (1827) 3 t. 205. — Endl. G. n. 5908. — B. H. I. 421. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.
Anasyllis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.

4587. 45. **Laurophyllus** Thunb., Nov. gen. VI. (1792) 104. — Endl. G. n. 5907. — B. H. I. 426. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Afr. austr.

Botryceras Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 396.
Laurophillus Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 30.
Daphnitis Spreng., Syst. I. (1825) 370.

4588. 46. **Smodingium** E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 222 nomen; Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1859—60) 523. — B. H. I. 422. — E. P. III. 5. 165. — Sp. 1. Natal, Caffraria.

4589. 47. **Heeria** Meissn., Gen. (1837) 75; Comm. (1837) 55. — Endl. G. n. 5924. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 7. Afr. trop. et subtrop.

Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130.
Anafrenium Arn. in: Hooker, London Journ. Bot. III. (1841) 148.
Anaphrenium E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425.
Ozoroa Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 91 t. 1.

4590. 48. **Comocladia** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] L., Syst. ed. 10. (1759) 861. — Endl. G. n. 5896. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 166. — Sp. 9. India occ., Amer. centr.

Camocladia L., Syst. ed. 10 (1759) 861; Spec. pl ed. 2. (1762) 49.
Dodonaea [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 342.
Brasiliastrum Lam., Encycl. I. (1783) 462 p. p.
Brasilium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 417 p. p.

4591. 49. **Metopium** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 177] Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 367. — Endl. G. n. 5905 b. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 2. India occ.

Metopium DC., Prodr. II. (1825) 67 (sect. Rhois).

4592 50. **Mosquitoxylum** Krug et Urb. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 78; Urb., Symb. antill. I. (1899) 343. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Jamaica occ.

4593. 51. **Pseudosmodingium** Engl. in: Bot. Jahrb. I. (1881) 419. — E. P. III. 5. 167. — Sp. 3. Mexico.

4594. 52. **Rhus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 84] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 5905 — B. H. I. 418. — E. P. III. 5. 167. — Sp. ad 120. Utrinsque orbis reg. temp. et subtrop. et trop.

Toxicodendron [Tourn.] L., Syst. ed. 1. (1735).
Vernix Adans., Fam. II. (1763) 342.
Pocophorum Neck., Elem. II. (1790) 226.
Turpinia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Philostemon Raf., Fl. ludov. (1817) 107.
Lobadium Raf. in: Amer. Monthly Mag. (1819) 357; et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98.
Schmalzia Desv. in: De Candolle, Prodr. II. (1825) 72.
Styphonia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 220.
Philostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 320.
Schmaltzia Desv. ex Steudel, ibid. 531.
Stiphonia Hemsl., Biol. centr.-amer. (1880) 218.
Malosma Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 393.

Sect. 1. Trichocarpae Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 379.

Sect. 2. Venenatae Engl., ibid. 379

Sect. 3. Gerontogeae Engl., ibid. 379.

Sect. 4. Melanocarpae Engl., ibid. 380.

4595 53. **Astronium** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5909. — B. H. I. 423. — E. P. III. 5. 172. Sp. 9. Amer. austr. trop. et subtrop.

Sect. 1. Euastronium Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 453.

Sect. 2. Myracrodruon Engl., ibid. 456.
Myracrodruon Allem. in: Trab. Commiss. sc. explor. secç. Bot. II. folheto (1862) 3 t. 1 et 2.

4596. 54. **Loxopterygium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 419. — B. H. I. 419. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 4. Brasilia.

4597. 55. **Schinopsis** Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1876) 403. — E. P. III. 5. 173. — Sp. 5. Brasilia, Argentina, Andes or.

Quebrachia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 51 et 114; XXIV. (1879) 95.

4598. 56. **Micronychia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1881) 27 t. 1337. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Madagascar.

4599. 57. **Veatchia** A. Gray in: Bull. Californ. Acad. I. n. 1. (1884) 4; Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 290. — E. P. III. 5. 174. — Sp. 1. Ins. Cedros (Californ.).

IV. **SEMECARPEAE** Engl. in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883) 178 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 174.

4600. 58. **Nothopegia** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 203. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 175. — Sp. 3. India or.

Glycycarpus Dalz. in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 69.
Glycicarpus Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 425.

4601. 59. **Melanochyla** Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 38. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 4. Malacca, Java.

4602. 60. **Drimycarpus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 424. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. 1. Himalaya.

4603. 61. **Semecarpus** L. f., Suppl. (1781) 285. — Endl. G. n. 5917. — B. H. I. 424. — E. P. III. 5. 176. — Sp. ad 40. India or. usque ad Austral. trop. et N.Guineam praec. Ceylon.

Oncocarpus A. Gray in: Bot. U.S. Exped. I. (1854) 364.
Semecarpos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 134.

4604. 62. **Holigarna** Buch.-Ham. ex Roxburgh, Hort. bengal. (1814) 22; Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 79 t. 282. — Endl. G. n. 5914. — B. H. I. 425. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 5. India or.

Katoutsjeroe Adans., Fam. II. (1763) 534.
Hadestaphylum Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 30.
Catutsjeron O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.

V. **DOBINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 177; cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVIII. 1888 (1889) 385.

4605. 63. **Dobinea** Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal (1825) 249. — Endl. G. n. 5560. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 177. — Sp. 2. Himalaya, China.

Dobinaea Spreng., Syst. III. (1826) 890.

Sect. 1. Eudobinea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 835.

Sect. 2. Podoon Baill., ibid. 835
Podoon Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 681.

Genera incertae sedis.

4606 64. **Juliania** Schlechtd. in: Linnaea XVII. (1843) 746. — B. H. I. 428. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Mexico, Peruv.

Hypopterygium Schlechtd. in: Linnaea XVII. (1843) 635.

4607 65. **Rumphia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5925. — B. H. I. 428. — Sp. 1. Ind. or.

Rumphia L., Syst. ed. 1. (1735).
Tsiemtani Adans., Fam. II. (1763) 303.

4608 66. **Triceros** Lour., Fl. cochinch. (1790) 184. — B. H. I. 418. 1000. — Sp. 1. Cochinchina.

Subser. CELASTRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. CYRILLACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 445 p. p.
Cyrilleae Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1413.

4609. 1. **Cliftonia** Banks ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 246 t. 225. — Endl. G. n. 4344 2. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 1. Florida, Georgia.
Mylocaryum Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 454.
Walteriana Fraser ex Endlicher, Gen. (1841) 1413.

4610. 2. **Costaea** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) t. 53. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 3. Cuba, N.Granada.
Purdiaea Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 250 t. 9.
Costea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1853) 328.

4611. 3. **Cyrilla** Gard. ex L., Mant. I. (1767) 5. — Endl. G. n. 4344 1. — B. H. II. 1226. — E. P. III. 5. 182. — Sp. 1. India occ. usque ad Guianam et Brasiliam.
Stachyanthemum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1097.

Fam. PENTAPHYLACACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 214; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 189.

4612. 1. **Pentaphylax** Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 244. — B. H. I. 183. — E. P. N. 215. — Sp. 1. Hongkong.

Fam. CORYNOCARPACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 215; cf. van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 193.

4613. 1. **Corynocarpus** Forst., Char. gen. (1776) 31 t. 16. — Endl. G. n. 4232 1. — B. H. I. 425. — E. P. N. 217. — Sp. 1. N.Zeland., Ins. Chatham.
Corinocarpus Poir. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 441.
Merretia Soland. ex Marchand, Rév. Anacardiac. (1869) 58.

Fam. AQUIFOLIACEAE

DC., Théor. élém. (1813) 217 et Prodr. II. (1825) 11 (trib. Celastrinear.) p. p.; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901).

I. **ILICEAE** Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 8.

4614. 1. **Ilex** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 125. — Endl. G. n. 5705. — B. H. I. 356. — E. P. III. 5. 186. N. 217. — Sp. ultra 270. Amer. et Asia trop. et subtrop. et temp., Austral., Oceania, Europa (2), Africa (2).
Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Macoucoua Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 88 t. 34.
Labatia Scop., Introd. (1777) 197.
Othera Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 56.
Hexadica Lour., Fl. cochinch. (1790) 562.
Macucua J. F. Gmel., Syst. (1791) 162.
Winterlia Moench, Meth. (1794) 74.
Hexotria Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 265.
Chomelia Vell., Fl. flumin. I. (1827) t. 106.
Hierophyllus Raf., Med. Fl. II. (1830) 8 et 9.
Arinemia Raf., Sylva Tellur. (1838) 49.
Braxylis Raf., ibid. 51.
Emetila Raf., ibid. 45.
Ennepta Raf., ibid. 52.
Hexacadica Raf., ibid. 158.
Synstima Raf., ibid. 48.
Leucoxylum E. Mey. in: Drége, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 199.
Prinodia Griseb. in: Goetting. Abh. VII. (1857) 224 in obs.
Pileostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 276.
Leucodermis Planch. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 357.
Pseudehretia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 607.
Melathallus Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1893) sub t. 280.

Subg. I. Byronia Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 217.
Byronia Endl. in: Ann. Wien. Mus. I. (1836) 184.
Polystigma Meissn., Gen. (1839) 252; Comm. (1839) 161.
A. Eubyronia Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.
B. Micrococca Loes., ibid. 218.
Subg. II. Yrbonia Loes., ibid. 218.
Subg. III. Euilex Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et ibid. 218.
A. Lioprinos Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 27 et ibid. 218.
Sect. 1. Excelsae Loes., ibid. 218.
Sect. 2. Cassinoides Loes., ibid. 218.
Sect. 3. Dasyneurae Loes., ibid. 218.
Sect. 4. Crassifoliae Loes., ibid. 218.
B. Paltoria Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.
Paltoria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 13; Fl. peruv. et chil. I. (1798) 54 t. 84.
Sect. 1. Rupicolae Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 218.
Sect. 2. Polyphyllae Loes., ibid. 219.
Sect. 3. Vacciniifoliae Loes., ibid. 219.
Sect. 4. Buxifoliae Loes., ibid. 219.
C. Aquifolium Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.
Aquifolium [Tourn.] Adans., Fam. II. (1763) 166.
Sect. 1. Lemurenses Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 219.
Sect. 2. Aquifolioides Loes., ibid. 219.
Subsect. a. Oxyodontae Loes., ibid. 219.
Subsect. b. Insignes Loes., ibid. 219.
Sect. 3. Microdontae Loes., ibid. 219.
Subsect. a. Eumicrodontae Loes., ibid. 219.
Subsect. b. Repandae Loes., ibid. 219.
Subsect. c. Vomitoriae Loes., ibid. 220.
Subsect. d. Stigmatophorae Loes., ibid. 220.
Subsect. e. Sideroxyloides Loes., ibid. 220.
Sect. 4. Prinifoliae Loes., ibid. 220.
Sect. 5. Myrsinoides Loes., ibid. 220.
Sect. 6. Daphnophyllae Loes., ibid. 220.
Sect. 7. Megalae Loes., ibid. 220.
Sect. 8. Chlorae Loes., ibid. 220.
Sect. 9. Micranthae Loes., ibid. 220.
Sect. 10. Ledifoliae Loes., ibid. 220.
Sect. 11. Rugosae Loes., ibid. 220.
D. Thyrsoprinos Loes. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXIII. (1891) 26 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.
Sect. 1. Racemosae Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 423.
Sect. 2. Indico-malaicae Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.
Sect. 3. Thyrsiflorae Loes., ibid. 221.

Sect. 4. Symplociformes Loes., ibid. 221.
Sect. 5. Brachythyrsae Loes., ibid. 221.

Subg. IV. Prinos Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 20.
Prinos [Gronov. ex L., Coroll. gen. (1737) 6] L., Gen. ed. 5. (1754) 153.

Sect. 1. Euprinos Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 221.

Sect. 2. Prinoides DC., Prodr. II. (1825) 16 (sect. Prini); A. Gray, Manual ed. 5. (1867) 306.

4615. 2. **Nemopanthus** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 357. — Endl. G. n. 5707. — B. H. I. 357. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 1. Amer. bor.

Ilicioides Dumont de Courset, Le bot. cultiv. IV. (1802) 127.
Nemopanthes Raf. in: Journ. de phys. LXXXVIII. (1819) 96.
Nuttallia DC., Rapp. Jard. Genève (1821) 44.
Deweya Eaton, Man. Bot. ed. 7. (1836) 403.
Ilicioides O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 113.

II. **PHELLINEAE** Loes. in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVIII. (1901) 504.

4616. 3. **Phelline** Labill., Sert. austro-caledon. (1824) 35 t. 38. — Endl. G. n. 5986. — B. H. I. 302. — E. P. N. 217. — Sp. 10. N.Caledon.

Genus incertae sedis:

4617. 4. **Sphenostemon** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1875) 53. — E. P. III. 5. 188. — Sp. 2. N.Caledon.

Fam. CELASTRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 119; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 189.

Celastrinae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 554.
Celastrineae DC., Prodr. II. (1825) 2 p. p.; Endl., Gen. (1840) 1085; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 357 p. p.

Subfam. I. CELASTROIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

1. **EVONYMEAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4618. 1. **Evonymus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 29] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 197. — Endl. G. n. 5676. — B. H. I. 360. — E. P. III. 5. 199. — Sp. ad 60. Eur., Asia temp.-trop., Amer. bor. et centr.

Euonymus L., Hort. Cliff. (1737) 39.
Evonimus Neck. in: Acta Acad. Theod.-palat. II. (1770) 490.
Vyenomus C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. III. (1845) 462.
Melanocarya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 453.
Pragmotessara Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) sub t. 309.
Pragmatropa Pierre, ibid. sub t. 309.

4619. 2. **Lophopetalum** Wight ex Arnott in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 150. — Endl. G. n. 5685. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 201. — Sp. ad 10. India or., Ins. Philippin.

4620. 3. **Glyptopetalum** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 267 t. 7. B. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. 3. India or., Ceylon.

4621. 4. **Microtropis** Wall., Numer. List (1829) p. 152, 250; ex Meissn., Gen. (1837) 68; Comm. (1837) 49. — Endl. G. n. 5681. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 202. — Sp. ad 9. India or., Ceylon, Java, Amer. centr.

Paracelastrus Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 590.

2. **EUCELASTREAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4622. 5. **Hypsophila** F. Muell. in: Victor. Natural. (1887). — E. P. III. 5. 203. — Sp. 2. Australia.

4623. 6. **Denhamia** Meissn., Gen. (1837) 18. — Endl. G. n. 5665. — B. H. I. 366, 998. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 4. Austral. trop.

Leucarpum A. Rich., Sert. astrolab. (1834) 46 t. 46.
Leucocarpon Endl., Gen. (1840) 918.

4624. 7. **Hedraianthera** F. Muell., Fragm. V. (1865) 58. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 204. — Sp. 1. Australia.

4625. 8. **Celastrus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 196. — Endl. G. n. 5679. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 27. As. trop. et temp., Austral., Amer.

Orixa Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 56; Fl. jap. (1784) 3.
Euonymoides [Isnard ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 173.
Catha G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 11.
Semarilla Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.
Guevinia hort. paris. ex Decne. in: Revue hortic. 2. sér. IV. (1845—46) 425.
Schieckea Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 398.

4626. 9. **Maytenus** Molina, Saggio Chile (1782) 177. — Endl. G. n. 5680. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 205. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.

Haenkea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 36 t. 6.
Boaria DC., Prodr. VIII. (1844) 299.
Monteverdia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 346.
Euthalis Banks et Sol. ex Hooker f., Fl. antarct. I. (1845) 254.
Tricerma Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 97.

Sect. 1. Oxyphylla Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 206.
Sect. 2. Pachyphylla Loes., ibid. 206.
Sect. 3. Leptophylla Loes., ibid. 206.
Sect. 4. Microphylla Loes., ibid. 206.

4627. 10. **Gymnosporia** Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 365. — B. H. I. 365, 997. — E. P. III. 5. 207. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop., Makarones., Europa austr.

Burglaria Wendl. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 129.
Encentrus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 33.
Polyacanthus C. Presl, ibid. 33.
Eucentrus Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 82.
Moya Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 111.

Subg. I. Eugymnosporia Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 207.

Sect. 1. Spinosae Loes., ibid. 207.
Sect. 2. Inermes Loes., ibid. 208.
Subg. II. Scytophyllum Loes., ibid. 208.
Scytophyllum Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 124.

4628. 11. **Putterlickia** Endl., Gen. (1840) 1086. — Endl. G. n. 5674. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 2. Afr. austr.

4629. 12. **Catha** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 63. — Endl. G. n. 5678. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 208. — Sp. 1. Afr. trop. et austr.

Methyscophyllum Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 152.
Trigonotheca Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 662.

4630. 13. **Pterocelastrus** Meissn., Gen. (1837) 68. — Endl. G. n. 5682. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 6. Afr. austr.

Asterocarpus Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 122.

Obs.: Dubium adhuc remanet, utrum Peripterygia Baill. in: Adansonia XI. (1874) 267 (sect. Pterocelastri) ad genus Tripterygium pertineat an Hippocrateae adjungenda sit.

4631. 14. **Polycardia** Juss., Gen. (1789) 377. — Endl. G. n. 5677. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 209. — Sp. ad 5. Madagascar.

Commersonia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 377.
Florinda Nor. ex Endlicher, Gen. (1840) 1086.

4632. 15. **Kurrimia** Wall., Numer. List (1831) n. 4334. — Endl. G. n. 5692. — B. H. I. 365. — E. P. III. 5. 210. — Sp. 7 v. 8. India, Ceylon.
Rhesa Buch.-Ham. in: Edinburgh Philos. Journ. XVI. (1834) 315 pp.
Nothocnestis Miq., Fl. Ind bat. Suppl. (1860) 530.
Pyrospermum Miq., ibid. 402.
Trochisandra Bedd., Fl. sylvat. I. (1871) t. 120.

4633. 16. **Pachistima** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176. — Endl. G. n. 5690. — B. H. I. 361. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 2. Amer. pacif. usque ad Mexicum, Virginiam.
Oreophila Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 258.
Pachystima Raf. ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1424.
Pachystigma Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.

4634. 17. **Kokoona** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 379. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 211. — Sp. 3. Ceylon, Malacca, Borneo.
Trigonocarpus Wall., Numer. List (1832) n. 6520.
Trigonocarpaea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 710.

Obs. Solenospermum Zoll. in: Nat. Tijdschr. nederl. Indië XIV. (1857) 168 a Valeton in: Icon. bogor. IV. (1901) 43 ad Lophopetalum translat.; an recte?

Subfam. II. TRIPTERYGIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4635. 18. **Ptelidium** Thou., Hist. vég. iles austr. Afrique I. (1805) 11 et 29. — Endl. G. n. 5683. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Madagascar.
Seringia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 694.

4636. 19. **Zinowiewia** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 275. — B. H. I. 364. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Mexico.

4637. 20. **Plenckia** Reissek in: Fl. brasil. XI. 1. (1861) 30. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 212. — Sp. 1. Brasilia.

4638. 21. **Tripterygium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 368. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 2 (vel 1?) Asia or.

4639. 22. **Wimmeria** Schlechtd. in: Linnaea VI. (1831) 427. — Endl. G. n. 5684. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 213. — Sp. 6. Mexico.
Sect. 1. Endalophus Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 378.
Sect. 2. Endolophus Radlk., ibid. 378.

Subfam. III. CASSINIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

1. **EUCASSINIEAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 213.

4640. 23. **Elaeodendron** Jacq. f. in: Nova Acta Helvet. I. (1787) 36. — Endl. G. n. 5688. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 214; N. 223. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., As. trop. et or. (?), Austral., N.Caledon., Amer. trop.
Rubentia (Comm. ex) Juss., Gen. (1789) 378.
Schrebera Retz., Obs. VI. (1791) 25 f. 3.
Loureira Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 67.
Portenschlagia Tratt. in: Arch. Gewächsk. (1812) 250.
Parilia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Neerija Roxb., Fl. ind. I. (1832) 646.
Crocoxylon Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 128.
Crococylum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 803.
Lamarckia hort. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.
Nerija Roxb. ex Endlicher, Gen. (1840) 1088.

4641. 24. **Cassine** [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 214. N. 223. — Sp. ad 12. Afr. austr. et trop.
Sect. 1. Eucassine Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 215.
Sect. 2. Mauroccenioides Loes., ibid. Nachtr. (1897) 223.

Obs. De Nomenclatura generis conf. Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 155.

4642. 25. **Mystroxylon** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 125. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 215. N. 223. — Sp. ad 16. Afr. austr. et trop., Madagascar.

4643. 26. **Herya** Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 410. — E. P. N. 223. — Sp. 1. Ins. Reunion.

4644. 27. **Maurocenia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 85] Adans., Fam. II. (1763) 303. — Endl. G. n. 5704. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 215. — Sp. 1. Afr. austr.
Maurocena L., Syst. ed. 2. (1740) 21.

4645. 28. **Hartogia** L. f., Suppl. (1781) 16. — Endl. G. n. 5687. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.
Schrebera Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1.

4646. 29. **Pleurostylia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 157. — Endl. G. n. 5686. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 4. India, Ceylon., Afr., Madagascar., Mauritius.
Pleurostylis Walp., Rep. I. (1842) 536.
Cathastrum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 448.
Boottia Ayres ex Baker, Fl. Mauritius (1877) 49.

4647. 30. **Lauridia** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 124. — B. H. I. 363. — E. P. III. 5. 216. — Sp. 1. Afr. austr.

4648. 31. **Gyminda** Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4; Silva of North-Amer. II. (1892) 14. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Florida, India occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Myginda*e*).

4649. 32. **Myginda** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1. — Endl. G. n. 5689. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. ad 14. India occ., Amer. centr., Florida, Amer. austr.
Crossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145] Adans., Fam. II. (1763) 224.
Rhacoma L., Syst. ed. 10. (1759) 896.
Myginda Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 283.

4650. 33. **Fraunhofera** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 85 t. 235. — Endl. G. n. 5685. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 1. Brasilia.
Frauenhofera Endl., Enchir. (1841) 575.

4651. 34. **Mortonia** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 34 t. 4; II. (1853) 28 et in: Smithson. Contrib. III. (1852). — B. H. I. 368. — E. P. III 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor., N.Mexico, Texas.

4652. 35. **Glossopetalon** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 29 t. 12 B. — B. H. I. 368. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2. N.Mexico, Texas, Sierra Nevada.
Glossopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1863) 368.
Forsellesia Greene in: Erythea I. (1893) 206.

4653. 36. **Schaefferia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 10. — Endl. G. n. 5750. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 219. — Sp. 2—3. Texas, N.Mexico, Florida, India occ., Amer. centr., Columbia.
Schaeffera Schreb., Gen. II. (1791) 681.

2. **PERROTTETIEAE** Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 214.

4654. 37. **Perrottetia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 73 t. 622. — Endl. G. n. 5697. — B. H. I. 367. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 8—10. Mexico, Columbia, Ins. sandwic., Philipp., Archip. malay.
Theaphyllum Nutt. ex Turczaninow in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 605.
Nothocelastrus Blume ex O. Kuntze, Rev. gen. I. (1891) 113.

Sect. 1. Euperrottetia Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 220.

Sect. 2. Caryospermum Loes., ibid. 220.
Caryospermum Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 175.

Subfam. IV. GOUPIOIDEAE

Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 199.

4655. 38. **Goupia** Aubl., Hist. pl. Guiane franç. I. (1775) 295 t. 116. — Endl. G. n. 5696. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 220. — Sp. 1 v. 2. Guiana.

Glossopetalum Schreb., Gen. I. (1789) 205.
Schranckia Scop. ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 515.
Gupia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 267.
Coupia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 44.

Genus anomalum.

4656. 39. **Siphonodon** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 246 t. 14. — Endl. G. n. (V) 5708/1. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., Austral.

Sophonodon Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 592.
Astrogyne Wall. ex M. Lawson in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 629.

Genera incertae sedis.

4657. 40. **Phocea** Seem. in: Journ. of Bot. VIII. (1870) 68. — E. P. III. 5. 221. — Sp. 1. N.Caledonia.

4658. 41. **Alzatea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 40 t. 7. — Endl. G. n. 5698. — B. H. I. 362. — E. P. III. 5. 221. N. 331. — Sp. 1. Peruvia.

Azaltea Walp., Rep. I. (1842) 539.
Alzalia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. I. (1802) 299.
Alziniana F. G. Dietr. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 129.

4659. 42. **Canotia** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 68. — B. H. I. 164, 616. — E. P. N. 224. — Sp. 1. California, Arizona.

Fam. HIPPOCRATEACEAE

H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 136; DC., Prodr. I. (1824) 567; Endl., Gen. (1840) 1090; Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1892) 222.
Hippocraticeae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 486.

4660. 1. **Campylostemon** Welw. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 998. — B. H. I. 998. — E. P. III. 5. 226. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4661. 2. **Hippocratea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 363] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 5700. — B. H. I. 369. — E. P. III. 5. 226. — Sp. ad 80. Amer., Afr. et Asia trop., Madagascar, Ins. Philipp., Hongkong.

Bejuco Loefl., Iter hisp. (1758) 314.
Coa Adans., Fam. II. (1763) 445.
Daphnicon Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Pereskia Vell., Fl. flumin. (1825) 34; icon. I. (1827) t. 81.
Romualdea Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVI. (1872) 370.
Tyloderma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 413.
Prionostemma Miers, ibid. 354.
Hylenaca Miers, ibid. 366.
Hippocratia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Subg. I. Euhippocratea Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 227.
Triodontocarpus Loes., ibid. 228 (sect. Hippocrateae).

Sect. 1. Barbatae Peyr. in: Fl. brasil. XI. 1. (1878) 129.
Sect. 2. Micranthae Peyr., ibid. 129.
Sect. 3. Scutellatae Peyr., ibid. 129.

Subg. II. Pristimera Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 228.
Pristimera Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 360.
Monocarpicae Peyr. in: Fl. brasil. XI. 1. (1878) 129.

Subg. III. Cuervea Peyr., ibid. 129.
Cuervea Triana ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 370.

Subg. IV. Helictonema Loes. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 40.
Helictonema Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris, Nouv. sér. (1898) 73.

4662. 3. **Salacia** L., Mant. II. (1771) 159 et 293. — Endl. G. n. 5702. — B. H. I. 370. — E. P. III. 5. 228. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop.

Macabanea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 6 t. 371.
Tontelea Aubl., ibid. 31 t. 10.
Macanea Juss., Gen. (1789) 257.
Tonsella Schreb., Gen. I. (1789) 34.
Custinia Neck., Elem. II. (1790) 230.
Anthodon Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. I. (1798) 45.
Calypso Thou., Hist. vég. iles austr. Afrique I. (1805) 33 t. 6.
Raddisia Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 237 t. 15.
Machanaea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 503.
Custenia Steud., ibid. 247.
Anthodus Mart. in: Schultes, Mant. I. (1822) 253 et 348.
Raddia Spreng., Syst. I. (1825) 177.
Clercia Vell., Fl. flumin. icon. I. (1827) t. 73 et 74.
Johnia Roxb., Fl. ind. I. (1832) 168.
Anthodiscus Endl., Gen. (1840) 1091.
Diplesthes Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 19.
Cheiloclinium Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 420.
Kippistia Miers, ibid. 414 et 416.
Amphizoma Miers, ibid. 422.
Peritassa Miers, ibid. 402.
Sarcocampsa Miers, ibid. 408.
Sicyomorpha Miers, ibid. 410.
Thermophila Miers, ibid. 398.
Pyramidostylium Mart. ex Peyritsch in: Fl. brasil. XI. 1. (1878) 155.

Sect. 1. Tonteliicae Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1872) 330.
Sect. 2. Kippistieae Miers, ibid. 331.

Fam. STACKHOUSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 118; Endl., Gen. (1840) 1106.
Stackhouseae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 555.

4663. 1. **Stackhousia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 218. — Endl. G. n. 5763. — B. H. I. 371. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 13. Austral., Nov. Zeland., Philippin.

Plokiostigma Schuchardt in: Linnaea XXVI. (1853—55) 39.

Sect. 1. Eustackhousia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.
Sect. 2. Tripterococcus Pax, ibid. 233.
Tripterococcus Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 17.

4664. 2. **Macgregoria** F. Muell. in: Caruel, Giorn. bot. ital. V. (1873) 128; F. Muell., Fragm. VIII. (1874) 160. — E. P. III. 5. 233. — Sp. 1. Austral.

Fam. STAPHYLEACEAE

DC., Prodr. II. (1825) 2 (trib. Celastrinear.); Lindl., Nat. Syst. ed. 2 (1836) 121 (ordo); Endl., Gen. (1840) 1084.

Subfam. I. STAPHYLEOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 259.

4665. 1. **Staphylea** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5673. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 260. — Sp. 7. Utriusque orbis boreal. reg. temp.

Staphylaea L., Gen. ed. 1. (1737) 87.
Staphylodendron [Tourn. ex] Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 423.
Staphyllodendron Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1777) 223.
Staphyllaea Scop., Introd. (1777) 253.
Bumalda Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 62.
Staphylodendrum Moench, Meth. (1794) 64.
Staphilea Medik., Beitr. Pfl. Anat. (1801) 401.
Staphylis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

4666. 2. **Turpinia** Vent., Choix (1803) 31 t. 31. — Endl. G. n. 5671. — B. H. I. 413. — E. P. III. 5. 261. — Sp. ad 10. Asia et Amer. trop. et temp.
Dalrympelea Roxb., Hort. bengal. (1814) 17; Pl. Coromandel III. (1819) 76 t. 279.
Triceraia Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 803.
Lacepedea H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 142 t. 144.
Dalrymplea Roxb., Fl. ind. I. (1832) 633.
Ochranthe Lindl., Bot. Reg. (1836) t. 1819.
Hasskarlia Meissn., Gen. Comm. (1843) 348.
Eyrea Champ. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 331.

4667. 3. **Euscaphis** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 124 t. 67. — Endl. G. n. 5672. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. Japonia.
Hebokia Raf., Alsogr. amer. (1838) 47.

Subfam. II. TAPISCIOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 259.

4668. 4. **Tapiscia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) t. 1928. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. China.

4669. 5. **Huertea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 34 t. 6. — Endl. G. n. 5923. — B. H. I. 428. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 2. Cuba, Peruv.

Genus incertae sedis.

4670. 6. **Apiocarpus** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 190. — E. P. III. 5. 262. — Sp. 1. N.Caledon.

Subser. ICACININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ICACINACEAE

Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. ser. IX. (1852) 218; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 233.

Subfam. I. ICACINOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

1. **ICACINEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4671. 1. **Cassinopsis** Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 473. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 243. — Sp. 4. Afr. austr., Madagascar.
Hartogia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 305.

4672. 2. **Tridianisia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 197. — E. P. III. 5. 459. — Sp. 1. Madagascar.

4673. 3. **Acrocoelium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 988. — E. P. N. 225. — Sp. 1, Congo.

4674. 4. **Villaresia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 35. — Endl. G. n. 5709. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 244. — Sp. ad 12. Brasilia, Chile.
Villarezia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXVII, 331.
Citronella D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIII. (1832) 243.
Patagua Poepp., cf. Neger in: Bot. Centralbl. LXXXIV. (1900) 307.

4675. 5. **Sarcanthidion** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 199. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 1. N.Caledon.

4676. 6. **Chariessa** Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 794. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 4. Java, Samoa, Austral.
Pleuropetalon Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.
Pleuropetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.

4677. 7. **Dendrobangia** Rusby in: Mem. Torrey Bot. Club VI. (1896) 19. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Bolivia.

4678. 8. **Platea** Blume, Bijdr. (1825) 646. — Endl. G. n. 5495. — B. H. I. 353. — E. P. III. 5. 245. — Sp. 5 v. 6. Archip. indic.

4679. 9. **Alsodeiopsis** Oliv. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 996. — B. H. I. 996. — E. P. III. 5. 245. N. 226. — Sp. ad 10. Afr. trop.
Alsodeiidium Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 248 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 460.
Sect. 1. Eualsodeiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 478.
Sect. 2. Alsodeiopsidium Engl., ibid. 480.

4680. 10. **Leptaulus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 351 et (1867) 996. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 246. — Sp. 2. Afr. trop. et centr.
Sect. 1. Leptaulomicranthum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 481.
Sect. 2. Leptaulomacranthum Engl., ibid. 481.

4681. 11. **Lasianthera** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 85 t. 51. — Endl. G. n. 4571. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4682. 12. **Gastrolepis** van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 116. — E. P. N. II. 40. — Sp. 1. N.Caledon.

4683. 13. **Tylecarpus** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 247. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 2. N.Guinea, Ins. Samoa.
Tilecarpus K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 413.

4684. 14. **Stemonurus** Blume, Bijdr. (1825) 648 pp. — Endl. G. n. 5497. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 247. — Sp. 12. Reg. indo-malay.
Gomphandra Wall., Numer. List (1831) n. 3718, (1832) n. 7204; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439.
Medusanthera Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 74.

4685. 15. **Urandra** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 211. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 6 v. 7. Reg. indo-malay.

4686. 16. **Apodytes** E. Mey. ex Bernh. in: Linnaea XII. (1838) 136 et ex Arnott in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 155. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. ad 7. Afr., Madagascar., Mauritius, India or., Ceylon.
Nothapodytes Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 248.
Hemilobium Welw., Synops. (1862) 20.

4687. 17. **Anisomallon** Baill., Adansonia XI. (1874) 197. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 1. N.Caledon.

4688. 18. **Rhaphiostylis** Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 259. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 4. Afr. occ. trop.
Raphiostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 351.
Chelonecarya Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1260.

4689. 19. **Desmostachys** Planch. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 399. — B. H. I. 350. — E. P. III. 5. 248. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.
Subg. I. Cylindrorrhachis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 249.
Subg. II. Platyrrhachis Engl., ibid. 249.

4690. 20. **Pennantia** Forst., Char. gen. (1776) 133 t. 67. — Endl. G. n. 5754. — B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 4. Austral., N.Zeland., Ins. Norfolk.

4691. 21. **Grisollea** Baill., Adansonia IV. (1863—64) 217. — B. H. I. 997. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 1. Ins. Mayotte et Nossi-Bé.

4692. 22. **Discophora** Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 118. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

Kummeria Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 1276.

4693. 23. **Mappia** Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 22 t. 47. B. H. I. 351. — E. P. III. 5. 249. — Sp. 7. Asia et Amer. trop.

Sect. 1. Eumappia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IX. (1852) 394.
Sect. 2. Trichocrater Miers, ibid. 395.

4694. 24. **Leretia** Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) t. 2. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 3. Brasil. trop.

4695. 25. **Icacina** A. Juss., Descr. nouv. gen. (1821); in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 174 t. 9. — Endl. G. n. 5488. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 5. Afr. occ. trop.

Thollonia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 610.

4696. 26. **Lavigeria** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1892) sub t. 267. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

4697. 27. **Gonocaryum** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 343. — — B. H. I. 345 et 353. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 8. Malacca, Sumatra, Amboina, N.Guinea, Ins. Molucc., Celebes.

Phlebocalymna Griff. ex Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. X. (1852) 109.

4698. 28. **Rhyticaryum** Becc. in: Malesia I. (1877) 120. — E. P. III. 5. 250. — Sp. 6. N.Guinea, Ins. Key.

Rhytidocaryum K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 415.

4699. 29. **Metteniusa** Karst., Fl. Columb. I. (1858—61) 79 t. 39. — E. P. N. 226. — Sp. 1. Columbia.

4700. 30. **Emmotum** Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 29. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 251. — Sp. 4. Brasilia.

Emmotium Meissn., Comm. (1838) 112.
Pogopetalum Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 684 t. 42.
Schnizleinia Mart. ex Engler in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 46.
Siagonanthus Pohl ex Engler, ibid. 46.
Sect. 1. Longistyla Engl. in: Fl. brasil. XII. 2. (1872) 44.
Sect. 2. Brevistyla Engl., ibid. 44.
Pogopetalum van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 120.

4701. 31. **Poraqueiba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 123 t. 47. — Endl. G. n. 6872. — B. H. I. 352. — E. P. III. 5. 252. — Sp. 2. Brasilia.

Meisteria Scop., Introd. (1777) 124.
Barreria Willd., Spec. pl. I. (1797) 1145.
Bareria Juss. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 64.

4702. 32. **Pleurisanthes** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 201. — — E. P. III. 5. 252. — Sp. 1. Guiana.

4703. 33. **Valetonia** Durand, Index gen. Phaner. (1888) 64. — E. P. III. 5. 460. — Sp. 1. Brasilia.

Martia Valeton, Crit. Overzicht der Olacineae (1886) 259.

2. **JODEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4704. 34. **Jodes** („Joedes") Blume, Bijdr. (1825) 29. — Endl. G. n. 4689. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 252. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar, Asia trop., Archip. malay. N.Guinea.

Joedes Blume, Bijdr. (1825) 29.
Jodes Reichb., Consp. (1828) 86.
Yodes Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 298.
Sect. 1. Euiodes Baill. in: Adansonia X. (1872) 267.
Sect. 2. Gymniodes Baill. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 23.
Gymniodes van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 112.
Sect. 3. Lasiodes Baill. in: Adansonia X. (1872) 268.
Erythrostaphyle Hance in: Journ. of Bot. XI. (1873) 266.

4705. 35. **Polyporandra** Becc., Malesia I. (1877) 125. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 2. Ins. Andai, Ramoi, N.Guinea.

4706. 36. **Natsiatum** Buch.-Ham. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 4252. — Endl. G. n. 4697. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 1. Himalaya.

Nansiatum Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 797.

3. **SARCOSTIGMATEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4707. 37. **Sarcostigma** Wight et Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XIV. (1833) 299. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 253. — Sp. 3. Reg. indo-malay.

4. **PHYTOCRENEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

Phytocreneae Walker-Arn. in: Edinburgh New Philos. Journ. XVI. (1834) 314 (n. ordo pl.) p. p.; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 256 (fam.) p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 345 (trib. Olacinear.) p. p.; Baill. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 7 p. p.

4708. 38. **Trematosperma** Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. I. (1883) 182. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. Somali.

4709. 39. **Pyrenacantha** Wight in: Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 107. — Endl. G. n. 1893. — B. H. I. 345; III. 220. — E. P. III. 5. 254. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr., India or.

Cavanilla Thunb., Nov. gen. pl. (1792) 105.
Moldenhauera Spreng., Syst. I. (1825) 373.
Adelanthus Endl., Gen. (1841) 1327 n. 6839; Suppl. II. (1842) 30.
Sadrum Soland. ex Baillon in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 18.

4710. 40. **Polycephalium** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 484. — E. P. N. 227. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

4711. 41. **Natsiatopsis** S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XLIV. (1875) 2. 201. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 1. India or.

4712. 42. **Phytocrene** Wall. in: Phil. Mag. III. (1823) 223; Pl. as. rar. III. (1832) 11 t. 216. — Endl. G. n. 4698. B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 254. — Sp. 7. Reg. indo-malay.

Gynocephalum Blume, Bijdr. (1825) 483.
Gynocephalium Endl., Gen. (1837) 281.
Gyrocephalium Reichb., Nom. (1841) 67.
Gynaecocephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 78.
Gynocephala Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 354.

4713. 43. **Miquelia** Meissn., Gen. (1838) 152. — Endl. G. n. 4564. — B. H. I. 354. — E. P. III. 5. 256. — Sp. 5. Reg. indo-malay.

Jenkinsia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 231 t. 12.

4714. 44. **Endacanthus** Baill. in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar Bot. Atlas (1892) t. 241; van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 113. — E. P. N. II. 41. — Sp. 1. Madagascar.

4715. 45. **Stachyanthus** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 227 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 487. — E. P. N. 227. — Sp. 1. Afr. trop.

4716. 46. **Chlamydocarya** Baill. in: Adansonia X. (1872) 276. — E. P. III. 5. 256, N. 227. — Sp. 7. Afr. occ. trop.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 485.

Subfam. II. LOPHOPYXIDOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.

4717. 47. **Lophopyxis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XVIII. (1887) t. 1714. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 3. Malacca, Ceram, N.Guinea.

Combretopsis K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 69.
Treubia Pierre ex Boerlage, Handleid. Fl. Nederl. Indië I. 2. (1890) 445 et 673.

Subfam. III. CARDIOPTERYGOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1893) 242.
Cardiopterideae Blume, Rumphia III. (1847) 205 (nov. fam.).

4718. 48. **Cardiopteryx** („Cardiopteris") Wall., Numer. List (1836?) n. 8033. — Endl. G. p. 1074. — B. H. I. 355. — E. P. III. 5. 257. — Sp. 2. Himalaya usque ad Ins. Molucc. et N.Guineam.

Sioja Buch.-Ham. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82.
Peripterygium Hassk. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. X. (1843) 142.

Subser. SAPINDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. ACERACEAE

J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 15 p. p.; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 81; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 245.
Acerineae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 593.

4719. 1. **Dipteronia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1898. — E. P. III. 5. 269. — Sp. 1. China.

4720. 2. **Acer** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1054. — Endl. G. n. 5558. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 269. — Sp. ad 120. Europa, Reg. mediterr., Asia, Amer. bor. et centr.

Rulac Adans., Fam. II. (1763) 383.
Euacer Opiz, Seznam (1852) 42.

Sect. 1. Rubra Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII. (1886) 178.
Sect. 2. Spicata Pax, ibid. 182.
Sect. 3. Palmata Pax, ibid. 198.
Sect. 4. Trifoliata Pax, ibid. 203.
Sect. 5. Integrifolia Pax, ibid. 207.
Sect. 6. Negundo Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 253.
Negundo Moench, Meth. (1794) 334.
Negundium Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808); Desv. in: Journ. Bot. II. (1809) 166.
Sect. 7. Indivisa Pax in: Engler's Bot. Jahrb. VII. (1886) 213.
Sect. 8. Glabra Pax, ibid. 217.
Sect. 9. Campestria Pax, ibid. 219.
Sect. 10. Platanoidea Pax, ibid. 233.
Sect. 11. Saccharina Pax, ibid. 241.
Sect. 12. Macrantha Pax, ibid. 244.
Sect. 13. Lithocarpa Pax, ibid. 249.

Fam. HIPPOCASTANACEAE

Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1838) 250; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 273.
Hippocastaneae DC., Théor. élém. ed. 2. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 597; Endl., Gen. (1840) 1075.

4721. 1. **Aesculus** [L., Syst. ed. 2. (1740) 22] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 5641. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 275. — Sp. ad 14. Utriusque orbis reg. bor. temp.

Pawia [(„Pavia") L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 145.
Esculus L., Gen. ed. I. (1737) 109.
Oesculus Neck., Elem. II. (1790) 232.
Paviana Raf., Fl. ludov. (1817) 87.
Isypus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.
Nebropsis Raf., Alsogr. amer. (1838) 68.
Ozotis Raf., ibid. 71.

Sect. 1. Euaesculus Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 275.
Hippocastanum [Tourn. ex] Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 291.
Sect. 2. Pavia Pers., Synops. I. (1805) 403; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 276.
Pavia [Boerh. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Sect. 3. Calothyrsus Reichb., Nom. (1841) 198.
Calothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 62.
Sect. 4. Macrothyrsus Reichb., Nom. (1841) 198.
Macrothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 61.

4721a. 2. **Bretschneidera** Hemsl. in: Hook. Icon. pl. (1901) t. 2708. — Sp. 1. China.

4722. 3. **Billia** Peyr. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 153. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 276. — Sp. 2. Mexico, N.Granada, Venezuela, Guatemala.

Putzeysia Planch. et Linden in: Linden, Catal. n. 12. (1857) p. 3.

Obs. Conf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 110.

Fam. SAPINDACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 476; DC., Prodr. I. (1824) 601; Endl., Gen. (1840) 1066; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 105 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 277.

Sapindi Juss., Gen. (1789) 246.
Sapindeae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 695.

Subfam. I. EUSAPINDACEAE (Sapindaceae nomospermae)

Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

Ia. *EUSAPINDACEAE NOMOPHYLLAE* (et *DIPLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

1. **PAULLINIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

a. *Eupaullinieae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 71 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 215.

Paullinieae DC., Prodr. I. (1824) 601.
Paulliniaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 99.

4723. 1. **Serjania** [„Seriania"] Plum., Gen. 34 t. 35 ex Schum. in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn III. P. 2. (1794) 125. — Endl. G. n. 5600. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 302. — Sp. ad 172. Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. Platycoccus Radlk., Monogr. Serjania (1875) 83.
Sect. 2. Ceratococcus Radlk., ibid. 84.
Sect. 3. Eurycoccus Radlk., ibid. 84.
Sect. 4. Eucoccus Radlk., ibid. 86.
Sect. 5. Pachycoccus Radlk., ibid. 87.
Sect. 6. Holcococcus Radlk., ibid. 88.
Sect. 7. Dictyococcus Radlk., ibid. 89.
Sect. 8. Simococcus Radlk., ibid. 89.
Sect. 9. Oococcus Radlk., ibid. 90.
Sect. 10. Phacococcus Radlk., ibid. 91.
Sect. 11. Physococcus Radlk., ibid. 92.
Sect. 12. Syncoccus Radlk., ibid. 94.

4724. 2. **Paullinia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 365. — Endl. G. n. 5603. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 305. — Sp. ad 121. Amer. trop. et subtrop., Afr., Madagascar., Ins. sandwicens.

Cururu [Plum. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Corindum Adans., Fam. II. (1763) 388.
Enourea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 587 t. 235.
Tondin Vitman, Summa pl. II. (1789) 447.
Geeria Neck., Elem. II. (1790) 241.
Enurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 741 et 748.
Semarillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 54 t. 9.
Hayecka Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Encurea Walp., Rep. I. (1842) 414.
Koernickea Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.
Castanella Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 394.

Sect. 1. Neurotoechus Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 72.
Sect. 2. Diphtherotoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 3. Pleurotoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 4. Pachytoechus Radlk., ibid. 72.
Sect. 5. Enourea Radlk., ibid. 72.
Sect. 6. Castanella Radlk., ibid. 72.
Sect. 7. Xyloptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 8. Neuroptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 9. Cryptoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 10. Anisoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 11. Isoptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 12. Caloptilon Radlk., ibid. 72.
Sect. 13. Phygoptilon Radlk., ibid. 72.

Obs. Conf. Radlkofer in: Abh. Akad. München XIX. 1. (1895).

4725. 3. **Urvillea** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 105 t. 440. — Endl. G. n. 5599. — B. H. I. 392. — E. P. III. 5. 305. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.

Sect. 1. Physelytron Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 263.
Sect. 2. Stenelytron Radlk., ibid. 264.

4726. 4. **Cardiospermum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 366. — Endl. G. n. 5598. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 306. — Sp. 11. Amer. (1 Afr., 2 Orb. tot. reg. trop. et subtrop.).

Rhodiola Lour., Fl. cochinch. (1790) 627.

Sect. 1. Ceratadenia Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 260.
Sect. 2. Brachyadenia Radlk., ibid. 261.
Sect. 3. Carphospermum Radlk., ibid. 262.

4727. 5. **Lophostigma** Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 228. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Bolivia.

b. *Thinouieae* Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.

4728. 6. **Thinouia** Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 368. — B. H. I. 1000. — E. P. III. 5. 308. — Sp. 10. Amer. austr. trop. et subtrop.

Carpidiopterix Karst., Fl. Columb. II. (1862) 45 t. 123.

Sect. 1. Petalodine Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 282.
Sect. 2. Lepidodine Radlk., ibid. 282.

2. **THOUINIEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 186; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.

4729. 7. **Valenzuelia** Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 236 t. 14. — Endl. G. n. 5606. — B. H. I. 394. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.

Valenzuela Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 21.
Guindilia Gill. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 170.

4730. 8. **Bridgesia** Bert. ex Cambess. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 234 t. 13. — Endl. G. n. 5602. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Chile.

Tripterocarpus Meissn., Gen. (1837) 52.

4731. 9. **Athyana** Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay.

Athyana Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 81 (sect. Thouiniae).

4732. 10. **Diatenopteryx** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 284. — E. P. III. 5. 310. — Sp. 1. Argentina, Paraguay, Brasil. austr.

4733. 11. **Thouinia** Poit. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 70 t. 6 et 7. — Endl. G. n. 5618. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 14. India occ., Mexico.

Thyana Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 36.
Vargasia Bert. ex Sprengel, Syst. II. (1825) 283.

4734. 12. **Allophylus** [L., Fl. zeyl. (1747) 58; Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. I. (1749) 398] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 5605. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 311. — Sp. 94. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop. praec. Amer.

Cominia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Allophyllus Gleditsch, Syst. pl. (1764) 82.
Schmidelia L., Mant. I. (1767) 10.
Usubis Burm. f., Fl. ind. (1768) 89 t. 32 f. 1.
Aporetica Forst., Char. gen. (1776) 131 t. 66.
Toxicodendrum Gaertn., Fruct. I. (1788) 207 t. 44.
Ornitrophe Juss., Gen. (1789) 247.
Gemella Lour., Fl. cochinch. (1790) 648.
Nassavia Vell., Fl. flumin. icon. III. (1827) t. 155 et 156.
Azamara Hochst. ex Reichenbach, Nom. (1841) 145.

II b. *EUSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE* (et *SUBADIPLECOLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 216.

3. **SAPINDEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 73 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.

4735. 13. **Atalaya** Blume, Rumphia III. (1847) 186. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 313. — Sp. 5. Austral., Timor.

Sect. 1. Pseudatalaya Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.
Pseudatalaya Baill., Hist. pl. V. (1874) 419.
Sect. 2. Euatalaya Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 326.

4736. 14. **Thouinidium** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 267 et 281. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 4. Antill., Amer. centr., Mexico.

Sect. 1. Euthouinidium Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 283.
Sect. 2. Loxothouinidium Radlk., ibid. 284.

4737. 15. **Toulicia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 359 t. 140. — Endl. G. n. 5691. — B. H. I. 393. — E. P. III. 5. 314. — Sp. 10. Brasilia, Guyana, Venezuela.

Ponaea Schreb., Gen. I. (1789) 266.

Sect. 1. Eutoulicia Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 371.
Sect. 2. Dicranopetalum Radlk., ibid. 372.
Dicranopetalum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 24; Abh. boehm. Ges. Wiss. III. (1845) 454.
Sect. 3. Kreagrolepis Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 372.
Sect. 4. Aphanolepis Radlk., ibid. 373.

4738. 16. **Porocystis** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 353. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 1. Brasilia, Guiana britt.

4739. 17. **Sapindus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n 5610. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 315. — Sp. 11. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Electra Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

Sect. 1. Eusapindus Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 265.

Sect. 2. Dasysapindus Radlk., ibid. 265.

Sect. 3. Sapindastrum Radlk., ibid. 265.

Sect. 4. Dittelasma Radlk., ibid. 266.
Dittelasma Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 395.

4740. 18. **Deinbollia** Schum. et Thonn. in: Danske Selsk. Afhandl. IV. (1827) 16. — Endl. G. n. 5638 1. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 315. — Sp. ultra 20. Afr. trop. et subtrop., Madagascar., Reunion.

Prostea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1 C.

4741. 19. **Hornea** Bak., Fl. Mauritius (1877) 59. — E. P. III. 5. 316. — Sp. 1. Mauritius.

4. **APHANIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.

4742. 20. **Erioglossum** Blume, Bijdr. (1825) 229. — Endl. G. n. 5611. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 2. India or., Cochinchina, Archip. indic., N.Guinea, Austral.

Utenia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Moulinsia Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 27 t. 2.
Vitenia Nor. ex Cambessedes in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 10.

4743. 21. **Aphania** Blume, Bijdr. (1825) 236. — Endl. G. n. 5615. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 317. — Sp. 12. Asia trop. et insul., Afr., N.Guinea.

Sect. 1. Pycnaphania Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 220.

Sect. 2. Euaphania Radlk., ibid. 220.

Sect. 3. Didymococcus Radlk., ibid. 220.
Didymococcus Blume, Rumphia III. (1847) 103.

4744. 22. **Thraulococcus** Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 92. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 2. India.

4745. 23. **Hebecoccus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 246. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Java.

4746. 24. **Aphanococcus** Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74. — E. P. III. 5. 318. — Sp. 1. Celebes.

5. **LEPISANTHEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 74 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 217.

4747. 25. **Zollingeria** S. Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) P. 2. 303. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 2. Birma, Cochinchina.

Belingia Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t 325.

4748. 26. **Lepisanthes** Blume, Bijdr. (1825) 238. — Endl. G. n. 5609. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 319. — Sp. 16. Asia trop., Archip. malay.

Sect. 1. Eulepisanthes Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.

Sect. 2. Scorododendron Radlk., ibid. 106.
Scorododendron Blume in: Rumphia III. (1847) 149.

Sect. 3. Anomosanthes Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 104.
Anomosanthes Blume in: Rumphia III. (1847) 151.

4749. 27. **Otophora** Blume in: Rumphia III. (1847) 142. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 320. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.

Capura Blanco, Fl. Filip (1837) 264 (err. 644).
Otolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 572; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 330.

Sect. 1. Anomotophora Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 236.

Sect. 2. Pseudotophora Radlk., ibid. 236.

Sect. 3. Euotophora Radlk., ibid. 237.

4750. 28. **Chytranthus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 403. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 320. N. 228. — Sp. 8. Afr. occ. trop.

4751. 29. **Radlkofera** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 300 t. 2. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.

4752. 30. **Glossolepis** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 299 t. 1. — E. P. N. 228. — Sp. 1. Kamerun.

4753. 31. **Pancovia** Willd., Spec. pl. II. (1799) 285. — B. H. I. 465. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 7. Afr. trop.

4754. 32. **Smelophyllum** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 330. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Afr. austr.

4755. 33. **Placodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 3. Afr. trop.

4756. 34. **Melanodiscus** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 2. Afr. trop.

4757. 35. **Crossonephelis** Baill., Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 321. — Sp. 1. Nossi-Bé.

4758. 36. **Plagioscyphus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 335. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.

4759. 37. **Cotylodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 334. — E. P. III. 5. 322. — Sp. 1. Madagascar.

6. **MELICOCCEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 142 emend; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 75 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.

4760. 38. **Melicocca** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 495. — Endl. G. n. 5620. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 2. Amer. calid.

Casimira Scop., Introd. (1777) 233.

4761. 39. **Diplokeleba** N. E. Br. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh XX. (1894) 50. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 1. Argentina.

4762. 40. **Talisia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 349 t. 136. — Endl. G. n. 5616. — B. H. I. 401. — E. P. III. 5. 323. — Sp. 33. Amer. austr., praec. Guiana, Brasilia.

Comatoglossum Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 436.

Sect. 1. Racaria Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 341.
Racaria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 24 t. 382.

Sect. 2. Cotopais Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 342.

Sect. 3. Eutalisia Radlk., ibid. 344.

Subsect. 1. Pitombaria Radlk., ibid. 344.

Subsect. 2. Acladodia Radlk., ibid. 346.
Acladodea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 133 t. 29.
Lasianthemum Klotzsch in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1181.

4763. 41. **Glenniea** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 404. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Ceylon.

4764. 42. **Castanospora** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 92. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 1. Austral. or. calid.

4765. 43. **Tristiropsis** Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Marian., Ins. salomon.

4766. 44. **Tristira** Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 133. — E. P. III. 5. 325. — Sp. 2. Philipp., Molucc.

7. **SCHLEICHEREAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.

4767. 45. **Schleichera** Willd., Spec. pl. IV. (1805) 1096. — Endl. G. n. 5621. — B. H. I. 404. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 1. Asia trop., Archip. malay.

Cussambium [Rumph. ex] Lam., Encycl. II. (1786) 230; Buch.-Ham. in: Mem. Werner. Soc. V. 2. (1826) 356.
Koon Gaertn., Fruct. II. (1791) 486 t. 180.
Cassumbium Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 404.

4768. 46. **Lecaniodiscus** Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 250. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 326. — Sp. 2. Afr. trop.

4769. 47. **Haplocoelum** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 336. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 2. Afr. or. trop.

4770. 48. **Pseudopteris** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 243. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.

4771. 49. **Eriandrostachys** Baill., Adansonia XI. (1874) 239. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 1. Madagascar.

4772. 50. **Macphersonia** Blume, Rumphia III. (1847) 156. — — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 327. — Sp. 5. Afr. or. austr. trop., Madagascar.

8. **NEPHELIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 76 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 218.

4773. 51. **Euphoria** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248 p. p. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 6. Asia trop. et subtrop.

Dimocarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 233.

4774. 52. **Otonephelium** Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Malabar.

4775. 53. **Pseudonephelium** Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877. (1879) 222. — E. P. III. 5. 329. — Sp. 1. Borneo.

4776. 54. **Litchi** Sonner., Voy. Ind. orient. III. (1782) 255. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 1. China.

Laetji Osb. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 460.

4777. 55. **Cnemidiscus** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 320. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 1. Cochinchina.

4778. 56. **Xerospermum** Blume, Rumphia III. (1847) 99. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 330. — Sp. 6. India, Archip. indo-malay., Cochinch.

Sect. 1. Tetrasepalum Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 331.
Sect. 2. Pentasepalum Radlk., ibid. 331.

4779. 57. **Nephelium** L., Mant. I. (1767) 18. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 405. — E. P. III. 5. 331. — Sp. 22. India, Archip. malay., Cochinchina.

Scytalia Gaertn., Fruct. I. (1788) 197 t. 197.
Euphoria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Corvinia Stadm. ex Willemet in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 28.
Dipherocarpus Llanos in: Mem. Acad. cienc. Madrid II. (1859) 501.
Mesonephelium Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) sub t. 321.

Sect. 1. Macronephelium Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 230.
Subsect. 1. Eudictyonephelium Radlk., ibid. 230.
Subsect. 2. Euclathronephelium Radlk., ibid. 230.
Sect. 2. Micronephelium Radlk., ibid. 230.
Subsect. 3. Dictyonephelium Radlk., ibid. 230.
Subsect. 4. Clathronephelium Radlk., ibid. 230.

4780. 58. **Pometia** Forst., Char. gen. (1776) 109 t. 55 p. p.; Forst., Prodr. (1786) 74. — Endl. G. n. 5617. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 4. Ceylon, Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Ins. pacif.

Dabanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 31 t. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 143.
Irina Blume, Bijdr. (1825) 230.
Prostea Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 23 t. 1C.
Cnesmocarpus Zipp. ex Blume, Rumphia III. (1847) 115.
Diplocardia Zipp., ibid. 115.
Irine Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 283.
Eccremanthus Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 272 t. 9.

4781. 59. **Alectryon** Gaertn., Fruct. I. (1788) 217 t. 46. — Endl. G. n. 5627. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 332. — Sp. 16. Ins. malay., pacif., Austral.

Euonymoides Soland. ex Cunningham in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 318.
Spanoghea Blume, Rumphia III. (1847) 173.
Mahoë Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 86.

Sect. 1. Eualectryon Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 244.
Sect. 2. Spanoghea Radlk., ibid. 244.
Sect. 3. Platyalectryon Radlk., ibid. 244.
Sect. 4. Plagialectryon Radlk., ibid. 244.
Sect. 5. Synalectryon Radlk., ibid. 244.

4782. 60. **Heterodendron** Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 8 t. 3. — Endl. G. n. 5955. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 4. Austral.

4783. 61. **Podonephelium** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 245. — E. P. III. 5. 333. — Sp. 2. N.Caledon.

4784. 62. **Pappea** Eckl. et Zeyh., Enum. (1835) 53. — Endl. G. n. 5635. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

Acrophyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.

4785. 63. **Stadmannia** Lam., Illustr. II. (1793) 443. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 406. — E. P. III. 5. 334. — Sp. 1. Mauritius.

Stadtmannia Walp., Ann. II. (1851—52) 215.

9. **CUPANIEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 157; Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 218.

9a. *Cupanieae lomatorrhizae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 494 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

4786. 64. **Cupania** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 339] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 32. Amer. trop. et subtrop.

Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4

Sect. 1. Trigonis Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 556.
Trigonis Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3.
Sect. 2. Trilobis Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 561.
Sect. 3. Tricoccocarpus Radlk., ibid. 566.
Sect. 4. Trigonocarpus Radlk., ibid. 567.
Trigonocarpus Vell., Fl. flum. IV. (1827) t. 15.
Digonocarpus Vell., ibid. t. 14.

4787. 65. **Vouarana** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 12 t. 374. — E. P. III. 5. 337. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.

4788. 66. **Scyphonychium** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 338. — Sp. 1. Brasilia.

4789. 67. **Dilodendron** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 355. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Brasilia.

4790. 68. **Pentascyphus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495. — E. P. III. 5. 340. — Sp. 1. Guiana gall.

4791. 69. **Matayba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 331 t. 125. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 340. — Sp. ad 36. Amer. trop. et subtrop.
Ernstingia Scop., Introd. (1777) 332.
Ephielis Schreb., Gen. I. (1789) 253.
Ratonia DC., Prodr. I. (1824) 618.
Lamprospermum Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Gui. III. (1848) 1181.
Monopteris Klotzsch, ibid. 1181.
Zygolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 574.
Sect. 1. Ratonia Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 624.
Sect. 2. Macaca Radlk., ibid. 624.
Sect. 3. Apiomatayba Radlk., ibid. 626.
Sect. 4. Eumatayba Radlk., ibid. 630.

4792. 70. **Tripterodendron** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 214 et 260. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Brasilia.

9b. *Cupanieae notorrhizae* Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 495 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

4793. 71. **Pseudima** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 300. IX. (1879) 495 et 515. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

4794. 72. **Tina** Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 414. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar.

4795. 73. **Tinopsis** Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 78. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Madagascar.

4796. 74. **Molinaea** Juss., Gen. (1789) 245. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 8. Madagascar, Mauritius, Reunion.
Gelonium Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.
Molina Giseke, Prael. (1792) 368.
Callidrynos Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1829) 29.

4797. 75. **Laccodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 496. — E. P. III. 5. 342. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

4798. 76. **Aporrhiza** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 338. — E. P. III. 5 344. — Sp. 3. Afr. trop.

4799. 77. **Lychnodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 332. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 2. Afr. occ.

4800. 78. **Blighia** Ch. Koenig in: Koenig et Sims, Ann. Bot. II. (1806) 571 t. 16. 17. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 344. — Sp. 1. Guinea.
Akeesia Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 66.
Akea Stokes, Bot. Mater. med. II. (1812) 353.
Bonannia Raf., Specchio delle sc. XV. (1814) 115.

4801. 79. **Eriocoelum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 400. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 345; N. 229. — Sp. 2. Guinea.

4802. 80. **Phialodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 497 655. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 3. Afr. occ. et or. trop.

4803. 81. **Guioa** Cav., Icon. IV. (1797) 49 t. 373. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 345. — Sp. 33. India or., Cochinchina, Austral., Ins. indic. et pacif.
Dimereza Labill., Sert. austro-caled. (1824) 51 t. 51.
Dipłopetalon Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 146.
Sect. 1. Euguioa Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 607.
Sect. 2. Hemigyrosa Radlk., ibid. 611.
Hemigyrosa Blume, Rumphia III. (1847) 165.
Sect. 3. Dysguioa Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 615.

4804. 82. **Cupaniopsis** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498, 584. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 28. Austral., Ins. pacif.
Sect. 1. Macropetalum Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890. (1891) 357.
Sect. 2. Elattopetalum Radlk., ibid. IX. (1879) 584.
Sect. 3. Mizopetalum Radlk., ibid. 588.

4805. 83. **Rhysotoechia** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498 et 656. — E. P. III. 5. 346. — Sp. 7. Austral., Archip. indic.
Sect. 1. Eurhysotoechia Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 656.
Sect. 2. Leptostigma Radlk., ibid. 657.
Sect. 3. Clitostigma Radlk., ibid. 657.

4806. 84. **Lepiderema** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 498. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Ins. Papua (Misoel, Wajama).

4807. 85. **Dictyoneura** Blume, Rumphia I. (1847) 163. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 2. Borneo, N.Guinea.

4808. 86. **Diploglottis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 395. — B. H. I. 395. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Austral.

4809. 87. **Euphorianthus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 673. — E. P. III. 5. 347. — Sp. 1. Molucc., N.Guinea, N.Hebrid.
Euphoriopsis Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 301 et 302 et IX. (1879) 499.

4810. 88. **Storthocalyx** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 499 et 660. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 4. N.Caledonia.

4811. 89. **Sarcopteryx** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 500 et 658. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 7. Ins. Molucc., Wajama, N.Guinea, Austral.

4812. 90. **Jagera** Blume, Rumphia III. (1847) 155. — B. H. I. 403. — E. P. III. 5. 348. — Sp. 3. Ins. Molucc., N.Guinea, Austral.

4813. 91. **Trigonachras** Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 299 et 304 et IX. (1879) 500. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Malacca, Ins. Philippin.

4814. 92. **Pavieasia** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1894) t. 317. — E. P. III. 5. 461. — Sp. 1. Tonkin.

4815. 93. **Toechima** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 671. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 6. Austral., N.Guinea.

4816. 94. **Synima** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 1. Austral.

4817. 95. **Sarcotoechia** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 501 et 659. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 2. Austral.

4818. 96. **Elattostachys** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 502, 600. — E. P. III. 5. 349. — Sp. 11. Archip. indic., Austral., Ins. pacif.
Elattostachys Blume, Rumphia III. (1847) 160 (sect. Cupaniae).

4819. 97. **Arytera** Blume, Rumphia III. (1847) 170. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 20. India or., China, Austral., Ins. indic. et pacif.

4820. 98. **Mischocarpus** Blume, Bijdr. (1825) 238; Rumphia III. (1847) 166. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 11. India, Cochinchina, Archip. malay., N.Guinea, Austral.

Pedicellia Lour., Fl. cochinch. (1790) 655; Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 323.
Tripha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

4821. 99. **Gongrodiscus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München IX. (1879) 503, 607. — E. P. III. 5. 350. — Sp. 2. N.Caledonia.

4822. 100. **Lepidopetalum** Blume, Rumphia III. (1847) 171. — B. H. I. 399. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 6 Ins. Nicobar., Sumatra, Philipp., N.Guinea.
Lachnopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 571.

4823. 101. **Paranephelium** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 509. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 351. — Sp. 2. India or., Sumatra.
Mildea Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 88.
Scyphopetalum Hiern in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1875) 675.
Delpya Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 328.

Subfam. II. DYSSAPINDACEAE (Sapindaceae anomospermae) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

IIa. *DYSSAPINDACEAE NOMOPHYLLAE* (et *SPIROLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

10. **KOELREUTERIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 219.

4824. 102. **Koelreuteria** Laxm. in: Novi Comment. petropol. XVI. (1772) 561 t. 18. — Endl. G. n. 5622. — B. H. I. 396. — E. P. III. 5. 352. — Sp. 2. China.
Koelreutera Schreb., Gen. II. (1791) 731.

4825. 103. **Stocksia** Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 304. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 1. Beludschistan, Afghanistan, Persia.

4826. 104. **Erythrophysa** E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 183; ex Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 237. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 353. — Sp. 2. Afr. austr., Madagascar.
Erythrophila Arn. in: Hooker, Journ. Bot. III. (1841) 258.

11. **COSSIGNIEAE** Blume, Rumphia III. (1847) 174 p. p.; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4827. 105. **Cossignia** („Cossinia") Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 132. — Endl. G. n. 5623. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 3. Ins. Mascar., N.Caledon.
Cossignia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 248.
Cossignea Willd., Spec. pl. II. (1799) 326.
Melicopsidium Baill., Adansonia XI. (1874) 243.
Cossignya Bak., Fl. Mauritius (1877) 58.
Sect. 1. Eucossignia Radlk. in: Sitzber. Akad. München VIII. (1878) 272.
Sect. 2. Melicopsidium Radlk., ibid. 272.

4828. 106. **Llagunoa** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 126 t. 28. — Endl. G. n. 5624. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 354. — Sp. 2. Amer. austr. occ.
Amirola Pers., Synops. II. (1807) 565.
Lagunoa Poir. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 128.
Orbignya Bert. in: Mercurio chileno (1829) 737. — Cf. Amer. Journ. Sc. XXIII. (1833) 259.
Orbignia Bert., herb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 222.

12. **DODONAEEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 80 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4829. 107. **Loxodiscus** Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 6. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 1. N.Caledonia.

4830. 108. **Diplopeltis** Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 13. — Endl. G. n. 5625. — B. H. I. 397. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 2. Austral. occ.

4831. 109. **Dodonaea** [L., Gen. ed. I. (1737) 341]. L., Mant. II. (1771) 149. — Endl. G. n. 5626. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 356. — Sp. 46. 44 Austral. 1 Ins. hawaii., 1 Madagascar. 1 reg. trop.
Empleurosma Bartl. in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 228.

4832. 110. **Distichostemon** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 306. — B. H. I. 410. — E. P. III. 5. 357. — Sp. 1. Austral. bor.

IIb. *DYSSAPINDACEAE ANOMOPHYLLAE* (et *SUBASPIROLOBAE*) Radlk. in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

13. **DORATOXYLEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4833. 111. **Hypelate** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 208]. Swartz, Prodr. (1788) 61. — Endl. G. n. 5619. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. India occ.

4834. 112. **Exothea** Macfadyen, Fl. Jamaica I. (1837) 232. — Endl. G. n. 5922. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 2. India occ., Mexiko, Amer. centr., Florida.

4835. 113. **Averrhoidium** Baill., Adansonia XI. (1874) 244. — E. P. III. 5. 358. — Sp. 1. Brasilia.

4836. 114. **Hippobromus** Eckl. et Zeyh., Enum. (1836) 151. — Endl. G. n. 5637. — B. H. I. 402. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Afr. austr.
Hippobroma Lindl., Veg. Kingd. (1847) 385.

4837. 115. **Doratoxylon** Thou. sec. Bojer ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 408. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Mauritius, Reunion.

4838. 116. **Ganophyllum** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 230. — B. H. I. 326. — E. P. III. 5. 359. — Sp. 1. Ins. Philipp., N.Guinea, Austral.

4839. 117. **Filicium** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1864) 408. — B. H. I. 325. — E. P. III. 5. 360. — Sp. 3. Asia, Afr.
Jurighas [L., Fl. zeyl. (1747) 206] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 144.
Pteridophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 65 t. 1.

14. **HARPULLIEAE** Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81 et in: Sitzber. Akad. München XX. 1890 (1891) 220.

4840. 118. **Conchopetalum** Radlk. ex Durand, Index gen. Phaner. (1888) 81. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 1. Madagascar.

4841. 119. **Harpullia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 86; Fl. ind. I. (1832) 645. — Endl. G. n. 5614. — B. H. I. 407. — E. P. III. 5. 361. — Sp. 23. Asia trop., Archip. malay., Austral. et Polynes., Afr. or., Madagascar.
Tina Blume, Bijdr. (1825) 235.
Blancoa Blume, Rumphia III. (1847) 181.
Streptostigma Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 298 t. 9 A.
Subg. I. Euharpullia Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.
Sect. 1. Thanatophorus Radlk., ibid. 122.
Danatophorus Zipp. in: Bijdr. natuurk. Wetensch. V. (1830) 181.
Thanatophorus Walp., Ann. II. (1851) 213.
Sect. 2. Harpullastrum Baill., Hist. pl. V. (1874) 407; Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 122.
Subg. II. Otonychium Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.

Otonychium Blume, Rumphia III. (1847) 180.

Sect. 3. Otonychidium Radlk. in: Act. Congr. bot. Amsterdam 1877 (1879) 123.

Sect. 4. Euotonychium Radlk., ibid. 123.

Subg. III. Majidea Radlk., ibid. 123.

Majidea Kirk ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1871) 1097.

4842. 120. **Arfeuillea** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1895) t. 322. — E. P. III. 5. 362. — Sp. 1. Siam.

4843. 121. **Magonia** A. St.-Hil., Pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 239 et in: Mém. Mus. Paris XII. (1825) 336 t. 12 et 13. — Endl. G. n. 5630. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 363. — Sp. 2. Brasilia.

Phaeocarpus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 61 t. 37.
Magonaea G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 674.

4844. 122. **Xanthoceras** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étrang. II. (1834) 85. — Endl. G. n. 5629. — B. H. I. 408. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China bor.

4845. 123. **Delavaya** Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 462. — E. P. III. 5. 364. — Sp. 1. China.

4846. 124. **Ungnadia** Endl., Atakta bot. (1833) t. 36. — Endl. G. n. 5640. — B. H. I. 398. — E. P. III. 5. 365. — Sp. 1. Texas, Mexico bor.

Genera incertae sedis.

4847. 125. **Labramia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 672. — B. H. II. 660. — Sp. 1. Madagasc.

Delastrea A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 195.

4848. 126. **Akania** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 409. — B. H. I. 409. — E. P. III. 5. 365. N. 331. — Sp. 1. Austral.

4849. 127. **Cubilia** Blume, Rumphia III. (1847) 100; cf. Koorders in: Icon. bogor. IV. (1901) 51. — B. H. I. 400. — E. P. III. 5. 366. N. 333. — Sp. 2. Archip. malay.

Subser. SABIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. SABIACEAE

Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1851) 368; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 413; Urb., Symb. antill. I. (1900) 499.
Meliosmeae Endl., Gen. (1840) 1074.

I. **SABIEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4850. 1. **Sabia** Colebr. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 355 t. 14. — Endl. G. n. 5927. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 370. — Sp. 17. Asia trop. usque ad Chinam et Japon.

Meniscosta Blume, Bijdr. (1825) 28.
Menicosta D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 923.
Enantia Falc. in: Hooker, Journ. Bot. IV. (1842) 75.
Androglossa Benth. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 42.

II. **MELIOSMEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 370.

4851. 2. **Meliosma** Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 10. — Endl. G. n. 5839. — B. H. I. 414. — E. P. III. 5. 371. — Sp. ad 46. Asia or. trop. et subtrop., Antill., Mexico usque ad Brasiliam.

Millingtonia Roxb., Fl. ind. ed Carey I. (1820) 102.
Wellingtonia Meissn., Gen. Comm. (1840) 207 in nota.
Kingsboroughia Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1850) 67.
Lorenzanea Liebm., ibid. 69.
Lorenzana Walp., Ann. III. (1853) 835.
Oligostemon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 447.
Llavea Planch. ex Pfeiffer, Nom. II. 1. (1874) 140.
Atelandra Bello, Apunt. I. (1881) 289.

4852. 3. **Ophiocaryon** Schomb. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1425. — Endl. G. n. 5926 1. — B. H. I. 415. — E. P. III. 5. 374. — Sp. 2. Guiana, Brasilia bor.

Ophiocaryum auct.
Phoxanthus Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 127 t. 23, 24.

Subser. MELIANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 350.

Fam. MELIANTHACEAE

Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 80 (div. Sapindacear.).
Meliantheae Link, Handb. II. (1831) 322; Endl., Gen. (1840) 1165; Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 403.

I. **MELIANTHEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4853. 1. **Bersama** Fres. in: Mus. senkenberg. II. (1837) 280 t. 17. — Endl. G. n. 4572. — B. H. I. 412. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

Natalia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 663.
Rhaganus E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 216.

4854. 2. **Melianthus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 639. — Endl. G. n. 6043. — B. H. I. 411. — E. P. III. 5. 381. — Sp. 5. Afr. austr.

Sect. 1. Eumelianthus Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 382.
Sect. 2. Diplerisma Gürke, ibid. 382.
Diplerisma Planch. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1851) 416, Fig. 15—20.

II. **GREYIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 379.

4855. 3. **Greyia** Hook. et Harv. in: Proc. Dublin Univ. Zool. et Bot. Assoc. I. (1859) 138 t. 13. — B. H. I. 1000. — E. P. III. 5. 382. — Sp. 3. Afr. austr.

Subser. BALSAMININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. BALSAMINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 138.
Balsamineae DC., Prodr. I. (1824) 685.

4856. 1. **Impatiens** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 937. — Endl. G. n. 6060. — B. H. I. 277. — E. P. III. 5. 389. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. subtrop., temp.

Balsamina Gaertn., Fruct. II. (1791) 151 t. 113.
Subg. I. Acaulimpatiens Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 390.
Sect. 1. Orchimpatiens Warb., ibid. 390.
Sect. 2. Scapimpatiens Warb., ibid. 390.
Subg. II. Caulimpatiens Warb., ibid. 390.
Sect. 3. Kathetophyllon Warb., ibid. 390.
Sect. 4. Enanthiophyllon Warb., ibid. 390.
Sect. 5. Salpingochilon Warb., ibid. 391.
Sect. 6. Microcentron Warb., ibid. 391.
Sect. 7. Macrocentron Warb., ibid. 391.
Sect. 9. Brachycentron Warb., ibid. 391.
Sect. 10. Megalocentron Warb., ibid. 391.
Sect. 11. Brevicornes Warb., ibid. 391.
Sect. 12. Longicornes Warb., ibid. 391.
Sect. 13. Brevicalcaratae Warb., ibid. 392.
Sect. 14. Longecalcaratae Warb., ibid. 392.

4857. 2. **Hydrocera** Blume, Bijdr. (1825) 241. — Endl. G. n. 6061. — B. H. I. 278. — E. P. III. 5. 392. — Sp. 1. India or., Ceylon usque ad Javam.
Tytonia G. Don, Gen. Hist. I. (1831) 749.
Hydroceras Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 156.

Series RHAMNALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 20; Engl., Syllab. (1892) 135 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. RHAMNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 107.

Rhamneae J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 264; Endl., Gen. (1840) 1094; DC., Prodr. II. (1825) 19; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 371.

I. **VENTILAGINEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

4858. 1. **Ventilago** Gaertn., Fruct. I. (1788) 223 t. 49. — Endl. G. n. 5715. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 10. Indo-Malay., Afr. occ. trop., Austral. et Polynes.
Enrila Blanco, Fl. Filip. (1837) 709.

4859. 2. **Smythea** Seem. in: Bonplandia IX. (1861) 255; X. (1862) 35. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 400. — Sp. 3 v. 4. Malacca, N.Guinea, Ins. pacif.

II. **ZIZYPHEAE** Brongn., Enum. genr. (1843) 122; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 372.

4860. 3. **Paliurus** [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752). Endl. G. n. 5716. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. 2. Europa austr., As. occ. et or., Himalaya.
Aubletia Lour., Fl. cochinch. (1790) 283.
Paliuros St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

4861. 4. **Zizyphus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) („Ziziphus")] Adans., Fam. II. (1763) 304. — Endl. G. n. 5717. — B. H. I. 375. — E. P. III. 5. 401. — Sp. ad 40. Reg. indo-malay., Amer. trop., Asia or., Reg. mediterr., Afr. trop. et austr., Austral.
Ziziphus [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Jujuba Burm., Thes. zeyl. (1737) 131 t. 61.
Mansana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 580.
Decorima Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.
Zizyphon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 70 et 137.

4862. 5. **Condalia** Cav. in: Anal. cienc. nat. I. (1799) 39 t. 4. — Endl. G. n. 5718. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 404. — Sp. ad 10. Amer. bor. et austr.
Sect. 1. Condaliopsis Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 404.
Sect. 2. Eucondalia Weberb., ibid. 404.

4863. 6. **Microrhamnus** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 33. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 1. Mexico, N.Mexico, Texas.

4864. 7. **Reynosia** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 33; cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 354. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 7. India occ.

4865. 8. **Sarcomphalus** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179] Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 100. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 3. India occ.

4866. 9. **Rhamnidium** Reissek in: Fl. brasil. XI. 1. (1861) 94 t. 31. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 4. Brasilia.

4867. 10. **Karwinskia** Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1831—36) 349 t. 16. — Endl. G. n. 5723. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. — Sp. 2 v. 3. Mexico et Amer. bor.

4868. 11. **Berchemia** Neck., Elem. II. (1790) 122. — Endl. G. n. 5710. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 405. Sp. ad 10. Asia or. et austro-or., Amer. bor. atlant. et Afr. or.
Oenoplea Hedwig f., Gen. I. (1806) 151.
Oenoplia Schult. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 332.
Sect. 1. Euberchemia Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 406.
Sect. 2. Phyllogeiton Weberb., ibid. 406.

4869. 12. **Maesopsis** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 255 p. p. — E. P. III. 5. 399. — Sp. 2. Afr. trop.
Karlea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1270.

4870. 13. **Lamellisepalum** Engl. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 19. — E. P. N. 229. — Sp. 1. Abyssinia.

4871. 14. **Rhamnella** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 30. — B. H. I. 376. — E. P. III. 5. 406. — Sp. 1. Japonia, China.

4872. 15. **Dallachya** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 140. — E. P. III. 5. 407. — Sp. 1. Austral. or., Polynesia.

III. **RHAMNEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 373.

4873. 16. **Sageretia** Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 359 t. 13 f. 2. — Endl. G. n. 5720. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. ad 10. Asia centr., or. et austr., Amer. bor. calid., Mexico.
Afarca Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

4874. 17. **Scutia** Comm. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362. — Endl. G. n. 5724. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 408. — Sp. 3. Afr. austr. et orb. vet. reg. trop.; Brasil.
Adolia Lam., Encycl. I. (1783) 44.
Scutia DC., Prodr. II. (1825) 29 (sect. Ceanothi).
Blepetalon Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.
Sect. 1. Euadolia Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.
Sect. 2. Orthacantha Weberb., ibid. 409.

4875. 18. **Rhamnus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 58] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 193. — Endl. G. n. 5722. — B. H. I. 377. — E. P. III. 5. 409. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. bor. temp. et trop., reg. austr. temp.
Paliurus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Aspidocarpus Neck., Elem. II. (1790) 123.
Forgerouxa Neck., ibid. 124.
Girtanneria Neck., ibid. 121.
Hettlingeria Neck., ibid. 124.
Verlangia Neck., ibid. 125.
Ampeloplis Raf., Sylva Tellur. (1838) 33.
Atadinus Raf., ibid. 30.
Atulandra Raf., ibid. 31.
Endotropis Raf., ibid. 31.
Forgeruxia Raf., ibid. 32.
Lithoplis Raf., ibid. 32.
Perfonon Raf., ibid. 29.
Sarcomphalus Raf., ibid. 29.
Forgerouxia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Sciadophila Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 618.
Rhamnos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 133.
Subg. I. Eurhamnus Dippel, Laubholzk. II. (1897) 517.
Sect. 1. Alaternus DC., Prodr. II. (1825) 23.
Alaternus Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Sect. 2. Leptophyllus Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1895) 409.
Subsect. 1. Espina K. Koch, Dendrol. I. (1869) 608.
Subsect. 2. Cervispina DC., Prodr. II. (1825) 24.
Cervispina [Dill.] Moench, Meth. (1794) 686.
Subg. II. Frangula S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 621; Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 362.

Frangula [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 164] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

4876. 19. **Hovenia** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 7. — Endl. G. n. 5721. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 1. Japonia. Corea, China, Himalaya.

4877. 20. **Ceanothus** [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 195. — Endl. G. n. 5726. — B. H. I. 378. — E. P. III. 5. 412. — Sp. 36. Amer. bor., Mexico.

Forrestia Raf. in: Med. Repos. NewYork II. (1806) 422.
Canothus Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 360.
Diplisca Raf., Sylva Tellur. (1838) 31.

Obs. Conf. Parry in: Proc. Davenport Acad. V. (1893).

4878. 21. **Macrorhamnus** Baill. in: Adansonia XI. (1874) 273. — E. P. III. 5. 414. — Sp. 1. Madagascar.

4879. 22. **Emmenosperma** F. Muell., Fragm. III. (1862) 62. — B. H. I. 999. — E. P. III. 5. 415 (Emmenospermum). — Sp. 2. Australia.

Emmenospermum F. Muell., Census (1882) 60.

4880. 23. **Noltea** Reichb., Consp. (1828) 145. — Endl. G. n. 5725. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 415. — Sp. 1. Afr. austr.

Willemetia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 370 t. 16 f. 1.
Vitmannia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 166.
Hollia Heynh., Nom. I. (1840) 880; II. (1846) 303.
Noltia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 381.

4881. 24. **Schistocarpaea** F. Muell. in: Victor. Natural. (1891). — E. P. III. 5. 415. — Sp. 1. Austral.

4882. 25. **Colubrina** L. C. Rich. ex Brongniart in: Ann. sc. nat. X. (1827) 368 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 5728. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 415. — Sp. ad 15. Amer. trop. et Amer. bor. calid., orbis vet. reg. trop.

Marcorella Neck., Elem. II. (1790) 122.
Tubanthera Comm. ex DC., Prodr. II. (1825) 30.

4883. 26. **Hybosperma** Urb., Symb. antill. I. (1899) 358. — Sp. 1. Portorico.

4884. 27. **Barcena** Dugès in: Rev. cienc. Mexico I. (1879) 8 c. tab.; in: Naturaleza IV. (1879) 281. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 1. Amer. centr.

Barcenia Dugès in: Naturaleza IV. (1879) 283.

4885. 28. **Cormonema** Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. — Endl. G. n. 5727. — B. H. I. 379. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 1. Brasilia.

Caesia Vell., Fl. flum. III. (1827) t. 23.
Arrabidaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 135.

4886. 29. **Phylica** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 195. — Endl. G. n. 6738. — B. H. I. 380. — E. P. III. 5. 416. — Sp. 65. Afr. (praecip. austr.); Madagascar., Mascaren., Tristan d'Acunha.

Philyca L., Gen. ed. 1. (1737) 58.
Alaternoides Adans., Fam. II. (1763) 304.
Soulangia Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 377 t. 10 f. 3.
Trichocephalus Brongn., ibid. 374 t. 17 f. 1.
Petalopogon Reissek in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 82.
Thylanthus Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1101.
Walpersia Reissek, ibid. 1100.
Calophylica C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 39.

Sect. 1. Exstipulatae Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 482.
Sect. 2. Stipulares Sond., ibid. 482.

4887. 30. **Nesiota** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 380. — B. H. I 380. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 1. Ins. St. Helena.

4888. 31. **Lasiodiscus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 381. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Madagascar.

4889. 32. **Alphitonia** Reissek ex Endlicher, Gen. (1840) 1098. Endl. G. n. 5729. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 418. — Sp. 1. Austral., Polynesia, Ins. malay.

4890. 33. **Pomaderris** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 61 t. 86, 87. — Endl. G. n. 5743. — B. H. I. 381. — E. P. III. 5. 419. — Sp. ad 20. Austral., N.Zeland.

Pomatiderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 622; H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 60.
Pomatoderris Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXXII. 414.
Ledelia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.

4891. 34. **Trymalium** Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 20. — Endl. G. n. 5744. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. 5. Austral. occ.

4892. 35. **Spyridium** Fenzl in: Enum. pl. Huegel (1837) 24. — Endl. G. n. 5741. — B. H. I. 382. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 20. Austral. extratrop.

Stenodiscus Reissek in: Linnaea XXIX. (1857—58) 295.

4893. 36. **Cryptandra** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 5742. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 420. — Sp. ad 30. Austral. extratrop.

Solenandra Reissek in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 288 (subg. Cryptandrae); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 120.
Wichuraea Nees in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 290.
Stenanthemum Reiss. in: Linnaea XXIX. (1857—58) 295.
Wichurea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 383.

IV. COLLETIEAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.

4894. 37. **Talguenea** Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 421. — Sp. 2. Chile.

4895. 38. **Trevoa** Miers, Trav. Chile II. (1826) 529. — Endl. G. n. 5735. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin.

4896. 39. **Retanilla** Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364 t. 2. — Endl. G. n. 5734. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 6. Chile, Peruvia.

Molinaea Comm. ex Brongn. in: Ann. sc. nat. X. (1827) 364.
Retamilia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 483.

4897. 40. **Discaria** Hook., Bot. Misc. I. (1830) 156 t. 44, 45. — Endl. G. n. 5731. — B. H. I 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 12. Amer. austr. andin., Austral., N.Zeland.

Tetrapasma G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 40.
Ochetophila Poepp. ex Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1099.
Tetrasperma Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 673.
Notophaena Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. V. (1860) 267.

4898. 41. **Adolphia** Meissn., Gen. (1837) 70. — Endl. G. n. 5732. — B. H. I. 384. — E. P. III. 5. 423. — Sp. 2. Mexico, Californ.

4899. 42. **Colletia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 380. — Endl. G. n. 5730. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 423. — Sp. ad 10. Amer. austr.

4900. 43. **Scypharia** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 8. — B. H. I. 383. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 3—4. Amer. occ. trop., Ins. Galapag.

V. GOUANIEAE Reissek in: Endlicher, Gen. (1840) 1102; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 374.

4901. 44. **Pleuranthodes** Weberb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 424. — E. P. III. 5. 424. — Sp. 2. Ins. Hawaii.

4902. 45. **Gouania** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 263. — Endl. G. n. 5746. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 425. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.
Lupulus [Mill., Gard. Dict. (1739)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 117.
Gouana L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1663.
Govana All., Misc. taur. V. (1773) 93.
Retinaria Gaertn., Fruct. II. (1791) 187.
Govania Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIII. Fis. (1820) 394 et 395.
Gossania Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I (1843) 323.
Naegelia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 20.
Guania Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 129.

4903. 46. **Apteron** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLI. (1872) II. 300. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 1. Malacca.
Kurzinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 938.

4904. 47. **Reissekia** Endl., Gen. (1840) 1103. — Endl. G. n. 5747. — B. H. I. 386. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 1. Brasilia.

4905. 48. **Helinus** E. Mey. ex Endlicher, Gen. (1840) 1102. Endl. G. n. 5745. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Afr. trop. et austr., Madagascar, India or.
Mystacinus Raf., Sylva Tellur. (1838) 30.

4906. 49. **Crumenaria** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 68 t. 160. — Endl. G. n. 5748. — B. H. I. 385. — E. P. III. 5. 426. — Sp. 4. Brasilia trop.

Genera incertae sedis.

4907. 50. **Marlothia** Engl. in: Engler's Bot. Jahrb. X. (1888) 39. — E. P. III. 5. 427. — Sp. 1. Afr. austr.

4908. 51. **Sondaria** Dennst., Schluess. Hort. malabar. (1818) 31

Fam. VITACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 30.
Ampelideae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 222; Endl., Gen. (1839) 796; DC., Prodr. I. (1824) 627.

Subfam. I. VITOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

4909. 1. **Vitis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 56] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 202. — Endl. G. n. 4567. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 442. — Sp. 28. Hemisph. boreal. reg. subtrop.
Ingenhoussia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 33.
Allosampela Raf., Medic. Fl. II. (1830) 122.
Causonis Raf., ibid. 122.
Spondylantha C. Presl, Rel. Haenk. II. (1834) 35 t. 53.
Causonia Raf., Sylva Tellur. (1838) 87.
Gonoloma Raf., ibid. 86.
Ituterion Raf., ibid. 86.
Kemoxis Raf., ibid. 86.
Nekemias Raf., ibid. 87.
Pedastis Raf., ibid. 87.
Rinxostylis Raf., ibid. 87.
Sphondylantha Endl., Gen. (1841) 1195.
Adenopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 417.
Spinovitis Romanet du Caillaud in: Compt. rend. Acad. Paris XCII. (1881) 1096; cf. Carrière in: Rev. hortic. (1883) 53.
Ampelovitis Carr. in: Rev. hortic. (1889) 204.
Sect. 1. Euvitis Planch., Les Vignes améric. (1873) 102; in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 1. Labruscae Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 322.
§ 2. Labruscoideae Planch., ibid. 323.
§ 3. Aestivales Planch., ibid. 323.
§ 4. Leucobryae Planch., ibid. 323.
§ 5. Cinerascentes Planch., ibid. 323.
§ 6. Rupestres Planch., ibid. 323.
§ 7. Cordifolio-Ripariae Planch., ibid. 323.
Sect. 2. Muscadinia Planch., ibid. 324.

4910. 2. **Ampelocissus** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 368. — E. P. III. 5. 441. — Sp. 60. Afr. et Asiae reg. trop., Amer. et Austral.
Sect. 1. Euampelocissus Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Sect. 2. Nothocissus Planch., ibid. 369.
Nothocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. Vitis).
Sect. 3. Kalocissus Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.
Kalocissus Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 73 (sect. Vitis) p. p.
Sect. 4. Eremocissus Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 369.

4911. 3. **Pterisanthes** Blume, Bijdr. (1825) 192. — Endl. G. n. 4568. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 446. — Sp. 11 v. 12. Asia austr. trop. praec. Archip. indo-malay.
Embamma Griff., Notul. IV. (1854) 694.

4912. 4. **Clematicissus** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 422. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Austral.

4913. 5. **Tetrastigma** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 423. — E. P. III. 5. 447. — Sp. ad 40. Asia trop. et subtrop. praec. India, Archip. malay. et N.Guinea.
Tetrastigma Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 72 (sect. Vitis).

4914. 6. **Landukia** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 446. — E. P. III. 5. 447. — Sp. 1. Java, Tonkin.

4915. 7. **Parthenocissus** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 447. — E. P. III. 5. 448. — Sp. ad 10. Asiae et Amer. bor. reg. temp.
Ampelopsis (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 159 p. p.
Quinaria Raf., Medic. fl. II. (1830) 122.

4916. 8. **Ampelopsis** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 159 pp.; Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 453. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 449. — Sp. 20. Asiae et Amer. bor. reg. temp. et calid.

4917. 9. **Rhoicissus** Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 463. — E. P. III. 5. 449. — Sp. ad 12. Afr.

4918. 10. **Cissus** [L., Nov. pl. gen. (1747) 6; Amoen. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4566. — B. H. I. 387. — E. P. III. 5. 450. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. trop.
Irsiola P. Br., Hist. Jamaica (1756) 147 t. 4 f. 2.
Saelanthus Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 33.
Wilckea Scop., Introd. (1777) 170.
Botria Lour., Fl. cochinch. (1790) 153.
Columella Lour., ibid. 85.
Malacoxylum Jacq., Fragm. (1800) 31 t. 35 A.
Botrya Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 444.
Subg. I. Eucissus Planch. in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. 2. (1887) 471.
Subg. II. Cayratia Planch., ibid. 471.
Cayratia Juss. ex Guillemin in: Dict. class. hist. nat. IV. (1823) 346.
Subg. III. Cyphostemma Planch., ibid. 472.
Aimenia Comm. ex Planchon, ibid. 472.

Subfam. II. LEEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 441.

4919. 11. **Leea** [Royen ex] L., Mant. I. (1767) 17, 124. — Endl. G. n. 4569. — B. H. I. 388. — E. P. III. 5. 454. Sp. ad 45. Asia, Austr. et Afr. reg. trop.

Aquilicia L., Mant. II. (1771) 146, 211.
Sansovinia Scop., Introd. (1777) 228.
Otillis Gaertn., Fruct. I. (1788) 275 t. 57.
Lea Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 455.
Leeania Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Ottilis Endl., Gen. (1839) 797.
Laea Brongn., Enum. genr. (1843) 88.
Sect. 1. Rubriflorae Clarke in: Journ. of Bot. XIX. (1881) 101.
§ 1. Edgeworthiae Clarke, ibid. 101.
§ 2. Laetae Clarke, ibid. 102.
§ 3. Rubrae Clarke, ibid. 104.
Sect. 2. Viridiflorae Clarke, ibid. 135.
§ 4. Pycnoneurae Clarke, ibid. 135.
§ 5. Paucifoliolosae Clarke, ibid. 137.
§ 6. Sambucinae Clarke, ibid. 138.
§ 7. Aequatae Clarke, ibid. 163.

Genus incertae sedis.

4920. 12. **Sebizia** Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1843) 376.

Series MALVALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 20 et Veg. Kingd. (1847) 359 p. p.; Engl. Syllab. (1892) 136 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. ELAEOCARPINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELAEOCARPACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 97; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 1.
Elaeocarpeae Juss. in: Ann. Mus. Paris XI. (1808) 223; DC., Prodr. I. (1824) 519.

I. **ELAEOCARPEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 4.

4921. 1. **Elaeocarpus** [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 11; Amoen. acad. I. (1749) 402] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5384. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 5. — Sp. ad 60. India, Archip. malay., China, Japon., Austral., N.Caledon., Ins. Sandwic., N.Zeland.
Lochneria Scop., Introd. (1777) 271.
Adenodus Lour., Fl. cochinch. (1790) 294.
Craspedum Lour., ibid. 336.
Aceratium DC., Prodr. I. (1824) 519.
Acrozus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 149.
Ageratium Reichb., Consp. (1828) 209.
Misipus Raf., Sylva Tellur. (1838) 60.
Perinka Raf., ibid. 60.
Skidanthera Raf., ibid. 60.
Beythea Endl., Gen. (1840) 1011.
Eriostemum Colla ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
Acronozus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 21.
Acronoda Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 208.
Sect. 1. Ganitrus Endl., Gen. (1840) 1011.
Ganitrus Gaertn., Fruct. II. (1791) 271 t. 139.
Sect. 2. Dicera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.
Dicera Forst., Char. gen. (1776) 79 t. 40.
Sect. 3. Monocera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 240.
Monocera Jack in: Malay. Misc. I. (1820) P. 5. 42; Hooker, Bot. Misc. II. (1831) 85.
Sect. 4. Acronodia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.
Acronodia Blume, Bijdr. (1825) 123.

4922. 2. **Sloanea** [L., Hort. Cliff. (1737) 210] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5363. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 44. Utriusque orbis reg. trop.
Sloana L., Gen. ed. 1. (1737) 153.
Ablania Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) I. 585 t. 234.
Trichocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 366.
Blondea L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 100.
Dasynema Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 408.
Adenobasium C. Presl, Symb. bot. I. (1830) 39 t. 27.
Foveolaria Meissn., Gen. Comm. (1836) 28.
Oxyandra Reichb., Handb. (1837) 303.
Adenobium Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 346.
Dasycarpus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 27.
Forgetina Bocquill. ex Baillon, Adansonia VII. (1866) 49.
Sloania St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
Sect. 1. Eusloanea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.
Sect. 2. Echinocarpus K. Schum., ibid. 5.
Echinocarpus Blume, Bijdr. (1825) 56.
Sect. 3. Phoenicospermum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 5.
Phoenicospermum Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865—66) 68 t. 3.

4923. 3. **Crinodendron** Molina, Saggio Chile (1782) 179. — Endl. G. n. 5390. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 5. — Sp. 2. Chile.
Crinodendrum Juss., Gen. (1789) 6431.
Tricuspidaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 64 t. 36.
Tricuspis Pers., Synops. II. (1807) 9.

4924. 4. **Dubouzetia** Panch. ex Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 199. — B. H. I. 240. — E. P. III. 6. 6. — Sp. 1. N.Caledonia.

4925. 5. **Antholoma** Labill., Voy. II. (1799) 235 t. 41. — Endl. G. n. 5462. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 7. — Sp. 2. N.Caledonia.

II. **ARISTOTELIEAE** Reichb., Handb. (1837) 304.
Aristoteliaceae Link, Handb. II. (1831) 122 (ordo).

4926. 6. **Vallea** Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 42. — Endl. G. n. 5389. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 3. N.Granada, Peruvia.

4927. 7. **Aristotelia** L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 31 t. 16. — Endl. G. n. 5432. — B. H. I. 239. — E. P. III. 6. 8. — Sp. 7. Austral., N.Zeland., Chile.
Aristotela J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 751.
Friesia DC., Prodr. I. (1824) 520.
Aristotelea Spreng., Syst. II. (1825) 450.
Beaumaria Deless. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 192.

4928. 8. **Muntingia** [Plum. ex L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 5380. — B. H. I. 236. — E. P. N. 230. — Sp. 1. Mexico usque Brasiliam bor.

Subser. CHLAENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. CHLAENACEAE

Thou., Hist. végét. îles austr. Afrique (1807) 46; Endl., Gen. (1840) 1014; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 194.

4929. 1. **Eremochlaena** („Eremolaena") Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 413. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

4930. 2. **Xylochlaena** („Xyloolaena") Baill., Dict. bot. II. (1879) 2. — E. P. III. 6. 172. — Sp. 1. Madagascar.

Scleroolaena Baill., Adansonia X. (1872) 236.
Xyloolaena Baill., Dict. bot. II. (1879) 2.

4931. 3. **Rhodochlaena** („Rhodolaena") Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 47 t. 13. — Endl. G. n. 5401. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 173. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodolaena Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 47 t. 13.
Pandora Nor. ex Thouars, ibid. 48.
Rhochlaena Spreng., Syst. II. (1825) 595.

4932. 4. **Schizochlaena** („Schizolaena") Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 43 t. 12. — Endl. G. n. 5400. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 5. Madagascar.
Schizolaena Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 43 t. 12.
Schizochlaena Spreng., Syst. II. (1825) 595.

4933. 5. **Xerochlamys** Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 45. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 1. Madagascar.

4934. 6. **Leptochlaena** („Leptolaena") Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 41 t. 11. — Endl. G. n. 5399. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 6. Madagascar.
Leptolaena Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 41 t. 11.
Leptochlaena Spreng., Gen. I. (1830) 355.

4935. 7. **Sarcochlaena** („Sarcolaena") Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 37 t. 9 et 10. — Endl. G. n. 5398. — B. H. I. 195. — E. P. III. 6. 174. — Sp. 4. Madagascar.
Tantalus Nor. ex: Thouars, Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 39.
Sarcochlaena Spreng., Syst. II. (1825) 594.

Subser. MALVINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. GONYSTYLACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 231.
Gonystylées van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 240.

4936. 1. **Gonystylus** Teijsm. et Binn. in: Bot. Zeitg. XX. (1862) 265. — B. H. III. 201. — E. P. N. 252. — Sp. 7. Reg. indo-malay.
Asclerum van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 245.
Amyxa van Tiegh., ibid. 247.

Fam. TILIACEAE

Juss., Gen. (1789) 289; DC., Prodr. I. (1824) 503; Endl., Gen. (1840) 1004; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 228; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 8.

I. **BROWNLOWIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 229.

4937. 1. **Carpodiptera** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 163. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 15. — Sp. 3. Afr., Cuba.

4938. 2. **Berrya** („Berria") Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel III. (1819) 60 t. 264. — Endl. G. n. 5379. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. India or.
Espera Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturforsch. Fr. Berlin III. (1801) 449.
Berrya DC., Prodr. I. (1824) 517.
Hexagonotheca Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 505.

4939. 3. **Christiana** DC., Prodr. I. (1824) 516. — Endl. G. n. 5375. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 3. Afr. centr., Guiana.
Christannia Walp., Rep. I. (1842) 360.

4940. 4. **Speirostyla** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1889) 298. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Madagascar.

4941. 5. **Oubanguia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 869. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Gabun.

4942. 6. **Chartocalyx** („Chartacalyx") Maingay ex Masters in: Hooker f., Fl. Brit. India I. (1874) 382. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Malacca, Borneo.

4943. 7. **Brownlowia** Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 61 t. 265. — Endl. G. n. 5374. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 16. N. 233. — Sp. 1. India or. usque ad Borneo.
Humea Roxb., Fl. ind. II. (1832) 640.
Braunlowia A. DC., Prodr. XVII. (1873) 290.
Dialycarpa Mast. in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 505.

4944. 8. **Pentace** Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 110. — B. H. I. 231. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 3. India or., Malacca, Java.

4945. 9. **Diplodiscus** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 235. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ins. Philippin.

4946. 10. **Pithyranthe** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 29. — B. H. I. 232. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 1. Ceylon.

4947. 11. **Brazzeia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 609 et (1890) 868. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

II. **APEIBEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 230.

4948. 12. **Ancistrocarpus** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 173. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 17. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Acrosepalum Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. 2. sér. (1898) 22.

4949. 13. **Glyphaea** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 760. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 2. Afr. trop.
Schweinfurthafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 85.

4950. 14. **Apeiba** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 537 t. 213 ad 216. — Endl. G. n. 5364. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 18. — Sp. 5. Amer. calid.
Aubletia Schreb., Gen. I. (1789) 353.
Oxytandrum Neck., Elem. II. (1790) 255.

III. **TILIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 230.

4951. 15. **Nettoa** Baill. in: Adansonia VI. (1866) 238 t. 7. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. Austral.

4952. 16. **Entelea** R.Br. in: Bot. Magaz. (1824) t. 2480. — Endl. G. n. 5368. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 21. — Sp. 1. N. Zeland.

4953. 17. **Corchorus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 529. — Endl. G. n. 5371. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 21. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. trop.; Austral.
Antichorus L., Mant. (1767) 9 n. 1257.
Caricteria Scop., Introd. (1777) 104.
Palladia Lam., Illustr. I. 3. (1791) t. 285.
Maerlensia Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 112.
Sect. 1. Coreta DC., Prodr. I. (1824) 504.
Sect. 2. Coretoides DC., ibid. 504.
Sect. 3. Ceratocoreta DC., ibid. 505.
Sect. 4. Ganja DC., ibid. 505.
Ganja Reichb., Handb. (1837) 303.
Sect. 5. Guazumoides DC., Prodr. I. (1824) 505.

4954. 18. **Ceratosepalum** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XXIV. (1894) t. 2307. — E. P. N. 233. — Sp. 1. Afr. trop.

4955. 19. **Corchoropsis** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 737 t. 4. — Endl. G. n. (III) 5371 I. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 1. Japon.

4956. 20. **Cistanthera** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. centr. et occ.

4957. 21. **Sparmannia** L. f., Suppl. (1781) 41. — Endl. G. n. 5369. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

4958. 22. **Honckenya** Willd. in: Usteri, Delect. opusc. bot. II. (1793) 220 t. 4. — Endl. G. n. 5370. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 2. Afr. occ.

Honkenya Willd. ex Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 19.
Honckenia Pers., Synops. I. (1805) 416.
Honckneya Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 3.
Clappertonia Meissn., Gen. (1837) 36.
Honckeneya Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 771.

4959. 23. **Luehea** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 410 t. 5. — Endl. G. n. 5365. — B. H. I. 235. — E. P. III. 6. 22. — Sp. 15. Brasilia et Amer. centr.

Alegria (Moç. et Sesse) ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 516.
Luhea DC., ibid. 517.
Brotera Vell., Fl. flumin. (1825) 322. VII. (1827) t. 163.

4960. 24. **Mollia** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 96 t. 60. — Endl. G. n. 5366. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 23. — Sp. 6. Amer. austr. trop.

Schlechtendalia Spreng. in: Syst. IV. cur. post. (1827) 295.

4961. 25. **Graeffea** Seem., Fl. vitiens. (1865) 27 t. 6. — B. H. I. 986. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 1. Ins. Fidji.

4962. 26. **Diclidocarpus** A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 200 t. 14. — Endl G. n. 5063. — B. H. I. 236. — E. P. III. 6. 24. N. 234. — Sp. 2. Java, Ins. Fidji.

Trichospermum Blume, Bijdr. (1825) 56.
Bixagrewia Kurz in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 325 t. 160.

4963. 27. **Actinophora** Wall., Numer. List (1830) n. 1163; R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1852) 239 t. 46. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 3. Asia trop.

Schoutenia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 312.

4964. 28. **Tilia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 514. — Endl. G. n. 5373. — B. H I. 236. — E. P. III. 6. 24. — Sp. 8 v. 10. Utriusque orbis hemisphaer. bor.

Tilioides Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 213.
Lindnera Reichb., Handb. (1837) 303.

4965. 29. **Vasivaea** Baill. in: Adansonia X. (1872) 193. — E. P. III. 6. 25. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

IV. **GREWIEAE** Endl., Gen. (1840) 1006; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 229.

4966. 30. **Grewia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 964. — Endl. G. n. 5376. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 27. — Sp. ad 90. Afr., Asia, Austral.

Grevia L., Hort. upsal. (1748) 279.
Sasali Adans., Fam. II. (1763) 305.
Chadara Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 105.
Mallococca Forst., Char. gen. (1776) 77 t. 39.
Charadra Scop., Introd. (1777) 270.
Arsis Lour., Fl. cochinch. (1790) 335.
Fallopia Lour., ibid. 335.
Graevia Neck., Elem. II. (1790) 253.
Balmeda Nocca, Synon. pl. Horti bot. ticin. (1804) 21.
Siphomeris Boj., Hort. mauritian. (1837) 170.
Tridermia Raf., Sylva Tellur. (1838) 145.
Syphomeris Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 656.

Sect. 1. Eugrewia Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 199.

Sect. 2. Omphacarpus Miq., ibid. 204.
Omphacarpus Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1847?) 192 t. 42.

Sect. 3. Microcos Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 202.
Microcos [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 20; Amoen. acad. I. (1749) 404].

Sect. 4. Vincentia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 233.
Vincentia Boj. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 293 t. 62.
Vinticena Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 769.
Viticena Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. II. (1861) 57.

4967. 31. **Duboscia** Bocq. in: Adansonia VII. (1866) 50. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Afr. trop.

4968. 32. **Diplanthemum** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 234. — E. P. N. 234. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

4969. 33. **Desplatzia** Bocq. in: Adansonia VII. (1866—67) 51. — B. H. I. 985. — E. P. III. 6. 27. — Sp. 1. Guinea sup.

Desplatsia De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 180.

4970. 34. **Grewiopsis** De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXVIII. (1899) 176. — Sp. 2. Congo.

4971. 35. **Diplophractum** Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 34 t. 1. — Endl. G. n. 5377. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Java.

4972. 36. **Columbia** Pers., Synops. II. (1807) 66. — Endl. G. n. 5378. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 7. Asia trop., India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N.Guinea.

Colona Cav., Icon. IV. (1797) 47 t. 370.
Colonna J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 95.

4973. 37. **Belotia** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba IX. (1845) 207 t. 21. — Endl. G. n. (II.) 5376/1. — B. H. I. 233. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. Cuba, Mexico.

Adenodiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 504.

4974. 38. **Erinocarpus** Nimmo ex J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 21. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. 1. India or.

4975. 39. **Triumfetta** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 5372. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 28. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. trop.

Porpa Blume, Bijdr. (1825) 117.
Triumphetta Griff., Notul. IV. (1854) 512.

Sect. 1. Bartramia DC., Prodr. I. (1824) 506.
Bartramia [L., Nov. pl. gen. (1747) 17; Fl. zeyl. (1747) 77, Amoen. acad. I. (1749) 401] Gaertn., Fruct. II. (1791) 137 t. 111.

Sect. 2. Eutriumfetta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 29.

4976. 40. **Heliocarpus** [L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 448. — Endl. G. n. 5367. — B. H. I. 234. — E. P. III. 6. 29. — Sp. 1. Mexico usque ad Paraguay.
Montia [Houst. ex L., Hort. Cliff. (1737) 211.]

4977. 41. **Pentadiplandra** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 611. — E. P. III. 5. 29. — Sp. 1. Congo.

4978. 42 **Althoffia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 209. — E. P. III. 6. 30. — Sp. 3. N.Guinea, Timorlaut.

Genera incertae sedis.

4978a. 43. **Pterocoelion** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 572. — B. H. I. 985. — Sp. 1. Java.

4979. 44. **Endosteira** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 573. — B. H. I. 985. — Sp. 1. St. Vincent.

Fam. MALVACEAE

Juss., Gen. (1789) 271; DC., Prodr. I. (1824) 429; Endl., Gen. (1840) 978; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 195; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 30.

I. **MALOPEAE** Reichb., Consp. (1828) 201; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.

4980. 1. **Malope** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl. G. n. 5267. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 34. — Sp. 3. Reg. mediterr.

Malacoides [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 400.

4981. 2. **Kitaibelia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1799) 107. — Endl. G. n. 5268. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 1. Eur. or.

Kitaibela Batsch, Tab. (1802) 19.

4982. 3. **Palaua** Cav., Diss. I. (1785) 40 t. 11 f. 4 et 5. — Endl. G. n. 5266. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 35. — Sp. 3. Chile, Peru.

Palava Juss., Gen. (1789) 271.
Palavia Schreb., Gen. II. (1791) 464.

II. **MALVEAE** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 173; Endl. Gen. (1840) 980; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

1. *Abutilinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 35.

4983. 4. **Abutilon** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 398. — Endl. G. n. 5292. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 37. N. 335. — Sp. ad 80. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Prestonia Scop., Introd. (1777) 281.
Herissantia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 90.
Herissanthia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 750.
Bogenhardia Reichb., Nom. (1841) 200.
Abutilaea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 379.
Beloëre Shuttlew. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 204.

Sect. 1. Cephalabutilon K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 366.

Sect. 2. Corynabutilon K. Schum., ibid. 369.

4984. 5. **Horsfordia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 296. — E. P. N. 236. — Sp. 4. Mexico, Arizona.

4985. 6. **Wissadula** Medik., Malvenfam. (1787) 24. — Endl. G. n. 5295. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. N. 236. — Sp. ad 13. Amer., Afr. et Asia trop.

Sect. 1. Euwissadula K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 438.

Sect. 2. Wissadulastrum K. Schum., ibid. 439.

Sect. 3. Wissada Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 77.

4986. 7. **Sphaeralcea** A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 209. — Endl. G. n. 5272. — B. H. I. 204. — E. P. III. 6. 38. — Sp. ad 25. Amer. calid., Afr. austr.

Sphaeroma DC., Prodr. I. (1824) 435 (sect. Malvae); Schlechtd. in: Linnaea X. (1837) 352.
Phymosia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 49.
Anisodontea C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 18.
Malveopsis C. Presl, ibid. 19.
Meliphlea Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1847) 359.
Malocopsis Walp., Ann. I. (1848) 104.

4987. 8. **Modiola** Moench, Meth. (1794) 619. — Endl. G. n. 5273. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Amer., Afr. austr.

Abutiloides Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 1.
Madiola A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) t. 43.
Haynea Reichb., Consp. (1828) 202.
Modanthos Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 11.
Abutilodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

4988. 9. **Howittia** F. Muell. in: Trans. Victor. Instit. I. (1855) 116; in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 9. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 1. Australia.

4989. 10. **Kydia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 50 [97]; Pl. Coromandel III. (1819) 11 t. 215. 216. — Endl. G. n. 5353. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 38. — Sp. 2. India or., Himalaya.

2. *Malvinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.

4990. 11. **Lavatera** [L., Gen. ed. 1. (1737) 205] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 690. — Endl. G. n. 5269. — B. H. I. 200. E. P. III. 6. 39. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Austral., Asia centr.

Navaea Webb et Berthel., Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 32 t. 1. C.
Saviniona Webb et Berthel., ibid. 30 t. 1 B.
Saviona Pritz., Icon. index I. (1855) 989.

Sect. 1. Stegia DC., Prodr. I. (1824) 438.
Stegia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. éd. IV. (1805) 835.
Steegia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 634.

Sect. 2. Olbia DC., Prodr. I. (1824) 438.
Olbia Medik., Malvenfam. (1787) 41.

Sect. 3. Axolopha DC., Prodr. I. (1824) 439.
Axolopha Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1863) 258.

Sect. 4. Anthema DC., Prodr. I. (1824) 439.
Anthema Medik., Malvenfam. (1787) 42.

4991. 12. **Althaea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 686. — Endl. G. n. 5270 a — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 15. Orbis vet. reg. temp.

Althea Crantz, Stirp. austr. ed. 2. (1769) 144.
Alcaea Hill., Hort. kew. (1768) 213.
Ferberia Scop., Introd. (1777) 281.

Sect. 1. Alcea DC., Prodr. I. (1824) 437.
Alcea [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 206] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 687.
Sect. 2. Althaeastrum DC., Prodr. I. (1824) 436.
Sect. 3. Alphaea DC., ibid. 437.

4992. 13. **Malva** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 687. — Endl. G. n. 5271. — B. H. I. 200. — E. P. III. 6. 40. — Sp. ad 30. Eur., Asia, Afr., Amer. bor. temp.

Bismalva Medik., Malvenfam. (1787) 39.
Callirhoë Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1821) 181.
Nuttallia Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 181.
Monolix Raf., Catal. (1824) 14.
Callirhoe A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 16.

4993. 14. **Sidalcea** A. Gray ex Bentham, Pl. Hartweg. (1848) 300; in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 18. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. 10. Amer. bor.

Hesperalcea Greene in: Pittonia II. (1892) 301.

4994. 15. **Napaea** [L., Syst. ed. 6. Add. (1748)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 686. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 201 E. P. III. 6. 41. — Sp. 1. Amer. bor.

Napea Crantz, Instit. I. (1766) 200.
Napoea Hill, Veg. Syst. XV. (1769) 50.
Schizoica Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 249.

4995. 16. **Malvastrum** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 21. — B. H. I. 201. — E. P. III. 6. 41. — Sp. ad 70. Amer., Afr. austr.

Nototriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 1. 567.
Malveopsis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 71.

4996. 17. **Modiolastrum** K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 276. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Argentina.

3. *Sidinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 36.

4997. 18. **Plagianthus** Forst., Char. gen. (1776) 85 t. 43. — Endl. G. n. 5311. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 42. — Sp. 7. Austral., N.Zeland.

Philippodendron Poit. in: Ann. sc. nat. 2. sér. VIII. (1837) 183 t. 3.
Asterotrichion Klotzsch in: Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1840) 19 t. 8.
Blepharanthemum Klotzsch, ibid. 20.
Lawrencia Hook., Icon. pl. (1840) t. 261 et 417.
Wrenciala A. Gray, Bot. U. S. Exped. I. (1854) 180.
Gynathrix Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XII. (1862) 34.
Halothamnus F. Muell., Pl. Victoria I. (1862) 158.

4998. 19. **Sida** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 683. — Endl. G. n. 5289. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 42. — Sp. ad 125. Amer., utriusque orbis reg. calidior.

Lamarckia Medik., Phil. Bot. I. (1789) 28.
Diadesma Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 41.
Dictyocarpus Wight in: Madras Journ. Sc. V. (1837) 309; Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 169.
Fleischeria Steud. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 236.
Malvella Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855) 47 t. 444.
Side St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 135.
Sidastrum Bak. f. in: Journ. of Bot. XXX. (1892) 137.

Sect. 1. Pseudomalachra K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 280.
Sect. 2. Bastardiopsis K. Schum., ibid. 280.
Abutilastrum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 295 (sect. Sidae).
Sect. 3. Calyxhymenia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 294 (sect. Sidae).
Sect. 4. Steninda Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 76.
Sect. 5. Thyrsinda K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 281.
Sect. 6. Malvinda Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 73.
Malvinda [Dill. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 23.
Sect. 7. Pseudomalvastrum K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 283.

4999. 20. **Tarasa** Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapacá (1891) 10. — E. P. N. 236. — Sp. 2. Chile.

4999a. 20a. **Robinsonella** Bak. f. et Rose in: Gard. and Forest X. (1896) 244. — E. P. N. II. 42. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.

5000. 21. **Gaya** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 266 t. 475, 476. — Endl. G. n. 5290. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 43. — Sp. 9. Amer. calid.

Tetraptera Phil. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 169.
Philippimalva O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 73.

Sect. 1. Eugaya K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1891) 348.
Sect. 2. Microlophia K. Schum., ibid. 348.

5001. 22. **Bastardia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 254 t. 472. — Endl. G. n. 5293. — B. H. I. 203. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 2. India occ., Amer. austr. calid.

5002. 23. **Anoda** Cav., Diss. I. (1785) 38 t. 10 f. 3. — Endl. G. n. 5287. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. N. 238. — Sp. 8. Amer. trop. et subtrop.

Cavanillea Medik., Malvenfam. (1787) 19.
Periptera DC., Prodr. I. (1824) 459 pp.; Rose in: Contrib. U. S. Nat. Herb. V. (1899) 173.
Anodia Hassk. in: Flora XXV. (1842) II. Beibl. 38 in nota.

Sect. 1. Euanoda A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 297.
Sect. 2. Sidanoda A. Gray, ibid. 299.
Sect. 3. Cleistanoda A. Gray, ibid. 300.
Sect. 4. Periptera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 239.
Sect. 5. Pseudosida K. Schum., ibid. 239.

5003. 24. **Hoheria** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 319. — Endl. G. n. 5312. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 3. N.Zeland.

5004. 25. **Cristaria** [Heist., Syst. (1748) 12] Cav., Icon. V. (1790) 10 t. 418. — Endl. G. n. 5288. — B. H. I. 202. — E. P. III. 6. 44. — Sp. 41. Chile, Peruvia.

III. **URENEAE** Reichb., Nom. (1841) 200; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 197.

5005. 26. **Malachra** L., Mant. I. (1767) 13. — Endl. G. n. 5291. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 9. Amer. calid., India or., Afr.

Sect. 1. Eumalachra Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 346.
Sect. 2. Pavonioides Gürke, ibid. 347.

5006. 27. **Urena** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 692. — Endl. G. n. 5274. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 45. — Sp. 6. Utriusque orbis reg. calid.

5007. 28. **Pavonia** Cav., Diss. II. (1786) App. 2. III. (1787) 132 t. 45. — Endl. G. n. 5275. — B. H. I. 205. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 70. Orb. utriusque reg. calidior.

Lass Adans., Fam. II. (1763) 400.
Malache B. Vogel in: Trew, Pl. select. (1772) 50 t. 90.
Typhalea Neck., Elem. II. (1790) 412.
Lebretonia Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 90.
Lopimia Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 96.
Brehmia Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 85.
Columella Comm. ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 443.
Thorntonia Reichb., Consp. (1828) 202.
Pentameris E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 210.
Asterochlaena Garcke in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 666.
Greevesia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 8.
Diplopenta Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 10.
Luederitzia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 45.
Lassa O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 19.

Sect. 1. Typhalaea Gürke in: Fl. brasil. XII. 3. (1892) 475.
Sect. 2. Peltaea Gürke, ibid. 475.
Sect. 3. Eupavonia Gürke, ibid. 475.
Sect. 4. Malvaviscoides Gürke, ibid. 475.
Sect. 5. Goetheoides Gürke, ibid. 475.
Sect. 6. Tricalycaris Gürke, ibid. 475.

5008. 29. **Goethea** Nees in: Flora IV. (1821) 304; Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 91 t. 8. — Endl. G. n. 5275 d. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 2. Brasilia.

Schouwia Schrad. in: Goetting. Anzeig. (1821) 717.

5009. 30. **Malvaviscus** [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 399. — Endl. G. n. 5278. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 46. — Sp. 10. Amer. calid.

Achania Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.

IV. **HIBISCEAE** Reichb., Consp. (1828) 202; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 198.

5010. 31. **Decaschistia** Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 52. — Endl. G. n. 5285. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 6. As. trop.
Decaschista Reichb., Nom. (1841) 200.

5011. 32. **Senra** Cav., Diss. II. (1786) 104 t. 35 f. 3. — Endl. G. n. 5280. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 1. Afr. or., Socotora, Arabia.
Serra Cav., Diss. II. (1786) 83.
Senraea Willd., Spec. pl. III. (1800) 695.
Serraea Spreng., Syst. III. (1826) 78.
Dumreichera Hochst. in: Flora XXI. (1838) P. 1. Intell. 26.

5012. 33. **Lagunaria** G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 485. — Endl. G. n. 5282. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 47. — Sp. 1. Ins. Norfolk, Howe, Austral. or.

5013. 34. **Hibiscus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 207] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 693. — Endl. G. n. 5277. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 48. — Sp. ad 150. Orbis fere totius reg. calid.
Pariti Adans., Fam. II. (1763) 401.
Parita Scop., Introd. (1777) 282.
Solandra Murr. in: Comment. goetting. 1783—84 (1785) 21 t. 1.
Triguera Cav., Diss. I. (1785) 41 t. 11.
Laguna Cav., Diss. III. (1787) 173 t. 71 f. 1.
Trionaea Medik., Malvenfam. (1787) 45.
Bombix Medik., ibid. 44.
Petitia Neck., Elem. II. (1790) 407.
Lagunaea Schreb., Gen. II. (1791) 463.
Lagunea Pers., Synops. II. (1807) 259.
Paritium A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 255.
Lagunaria Reichb., Consp. (1828) 202.
Hybiscus Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Bamia [L.] R.Br. ex Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 39.
Hymenocalyx Zenker, Pl. ind. I. (1835) 8 t. 10.
Sabdariffa Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1857.
Munchusia [Heist. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 115.
Pentaspermum DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 758.
Bombycodendron Zoll. ex Hasskarl in: Flora XXX. (1847) 660.
Cotyloplecta Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 14.
Erebennus Alef., ibid. 14.
Triplochiton Alef., ibid. 13.
Polychlaena Garcke in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 56.
Hibiscos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Sect. 1. Ketmia DC., Prodr. I. (1824) 448.
Ketmia [Tourn. ex Burmann, Thes. zeyl. (1737) 133] Adans., Fam. II. (1763) 399.
Sect. 2. Furcaria DC., Prodr. I. (1824) 449.
Furcaria Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1856.
Sect. 3. Bombycella DC., Prodr. I. (1824) 452.
Bombycella Lindl., Veg. Kingd. (1847) 370.
Sect. 4. Azanza DC., Prodr. I. (1824) 453.
Azanza Moç. et Sessé ex DC., Prodr. I. (1824) 453.
Sect. 5. Trionum Pers., Synops. II. (1807) 258; DC., Prodr. I. (1824) 453.
Trionum [L., Syst. ed. 1. (1735)] Medik., Malvenfam. (1787) 46.

5014. 35. **Abelmoschus** Medik., Malvenfam. (1787) 45. — Endl. G. n. 5281. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 49. — Sp. 10 v. 12. Orbis fere totius reg. calid., Australia.

5015. 36. **Kosteletzkya** C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 130 t. 70. — Endl. G. n. 5276. — B. H. I. 206. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 10. Amer., Abyssin., Reg. mediterr.
Pentagonocarpus [Mich. ex Targioni Tozzetti in: Catal. Horti florent. (1748) 71] Parlatore, Fl. ital. V. (1872) 105; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 72.
Kosteletskya Brongn., Enum. genr. (1843) 77.

5016. 37. **Dicellostyles** Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 122; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 2. Ceylon, Bhutan, Sikkim.

5017. 38. **Julostylis** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 30. — B. H. I. 207. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 1. Ceylon.
Julostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 207.

5018. 39. **Thespesia** Soland. ex Correa in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 290 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 5284. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Azanza Alef. in: Bot. Zeitg. XIX. (1861) 298.

5019. 40. **Cienfuegosia** Cav., Diss. III. (1787) 174 t. 72 f. 2. — Endl. G. n. 5279. — B. H. I. 208. — E. P. III. 6. 50. — Sp. ad 20. Amer., Austral., Afr.
Fugosia Juss., Gen. (1789) 274.
Cienfuegia Willd., Spec. pl. III. (1800) 723.
Redoutea Vent., Descr. Jardin Cels (1800) t. 11.
Cienfugosia DC., Prodr. I. (1824) 457.
Elidurandia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 450.
Alyogyne Alef. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 12.

5020. 41. **Gossypium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 693. — Endl. G. n. 5286. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 51. — Sp. ad 10. Utriusque orb. reg. calidior.
Xylon [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 43.
Sturtia R.Br. in: Sturt, Exped. II. (1849) App. 68.

5021. 42. **Ingenhouzia** Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 474. — Endl. G. n. 5296. — B. H. I. 209, 982. — E. P. III. 6. 53. — Sp. 1 v. 2. Mexico.
Ingenhoussia Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. LXIII
Ingenhousia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. III. (1834) 343.
Ingenhouszia Meissn., Gen. (1837) 27.
Thurberia A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1854) 308.
Genus incertae sedis.

5022. 43. **Arcynospermum** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. I. 191. — B. H. I. 199. — Sp. 1. Mexico.

Fam. TRIPLOCHITONACEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330.

5022a. 1. **Triplochiton** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 330. — Sp. 1. Kamerun.

Fam. BOMBACACEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 53.
Bombaceae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 294; DC. Prodr. I. (1824) 475.

I. ADANSONIEAE Reichb., Handb. (1837) 295 (emend.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 58.

5023. 1. **Adansonia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1190. — Endl. G. n. 5297. — B. H. I. 209. — E. P. III. 6. 58. — Sp. 10. Afr., Madagascar., Austral.
Baobab Adans., Fam. II. (1763) 399.
Ophelus Lour., Fl. cochinch. (1790) 960.
Baobabus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 66.

5024. 2. **Bombax** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 511. — Endl. G. n. 5300. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 60. — Sp. ad 50. Amer., Afr., India, Austral. bor.
Eriotheca Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
Salmalia Schott et Endl., ibid. 35.
Salmasia Reichb., Handb. (1837) 295.

Sect. 1. Eubombax K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 215.
Sect. 2. Pachiropsis K. Schum., ibid. 216.
Sect. 3. Pachira K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 62.
Pachira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 725 t. 291 et 292.
Sophia L., Pl. surinam. (1775) n. 86; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Carolinea L. f., Suppl. (1781) 51.
Pachyra A. St.-Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 209.

5025. 3. **Chorisia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 295 t. 485. — Endl. G. n. 5299. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. 3. Amer. austr.

5026. 4. **Ceiba** Medik., Malvenfam. (1787) 15; Gaertn., Fruct. II. (1791) 244 t. 133. — Endl. G. n. 5302. — B. H. I. 210. — E. P. III. 6. 62. — Sp. ad 20. Amer. trop. et subtrop., 1 utriusque orb. reg. trop.
Xylon [L., Gen. ed. 1. (1737) 53] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 74.
Gossampinus Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XV. (1826) 126.
Sect. 1. Campylanthera K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Campylanthera Schott et Endl., Melet. (1832) 35.
Sect. 2. Eriodendron K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Eriodendron DC., Prodr. I. (1824) 479.
Sect. 3. Erione K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 209.
Erione Schott et Endl., Melet. (1832) 34.

II. **MATISIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 63.

5027. 5. **Cavanillesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 97 t. 20. — Endl. G. n. 5304. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Amer. austr.
Pourretia Willd., Spec. pl. III. (1800) 844.

5028. 6. **Hampea** Schlechtd. in: Linnaea XI. (1837) 371. — Endl. G. n. 5310. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 2. Mexico, Columbia.

5029. 7. **Scleronema** Benth. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 109. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Brasilia, Ecuador.

5030. 8. **Catostemma** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 365; Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1793. — B. H. I. 724. — E. P. N. II. 42. — Sp. 1. Guiana.

5031. 9. **Matisia** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1805) 9 t. 2. — Endl. G. n. 5314. — B. H. I. 211. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 9. Columbia, Guiana.

5032. 10. **Montezuma** Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 477. — Endl. G. n. 5309. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 1. Mexico.

5033. 11. **Quararibea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 691 t. 278. — Endl. G. n. 5313. — B. H. I. 212, 219. — E. P. III. 6. 64. — Sp. 7. Amer. calid.
Gerberia Scop., Introd. (1777) 286.
Guararibea Cav., Diss. I. (1785) App. 17.
Gerbera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 652.
Sect. 1. Euquararibea Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
Sect. 2. Myrodia Baill., Hist. pl. IV. (1873) 155; cf. K. Schum., in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 240.
Myrodia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 102.
Lexarza La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 7.

5034. 12. **Ochroma** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 97. — — Endl. G. n. 5306. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Antill., Amer. austr. calid.

5035. 13. **Bernoullia** Oliv. in: Hook., Icon. pl. (1873) t. 1169. — E. P. III. 6. 65. — Sp. 1. Costa Rica.

III. **DURIONEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 66.

5036. 14. **Cumingia** Vidal, Phaner. Cuming. Philipp. (1885) 211. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Luzon.

5037. 15. **Camptostemon** Mast. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) t. 1119. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 1. Austral.

5038. 16. **Durio** Adans., Fam. II. (1763) 399; Murr., Syst. ed. 13. (1774) 581. — Endl. G. n. 5305. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 67. — Sp. 15. Asia or. et austr. praec. Archip. malay.
Duria Scop., Introd. (1777) 289.
Lahia Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 99.

5039. 17. **Maxwellia** Baill., Adansonia X. (1871) 100. — E. P. N. 240. — Sp. 1. N. Caledonia.

5040. 18. **Neesia** Blume in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. P. 1. (1835) 83. — Endl. G. n. 5308. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 5. Archip. malay., Malacca.
Esenbeckia Blume, Bijdr. (1825) 118.
Blumea Reichb., Consp. (1828) 209.
Cotylephora Meissn., Gen. Comm. (1837) 28.

5041. 19. **Boschia** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 257 t. 69. — Endl. G. n. (V) 5308 1. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 4. Archip. malay., Malacca.
Heteropyxis Griff., Notul. IV. (1854) 524 t. 594.

5042. 20. **Coelostegia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 213. — B. H. I. 213. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 3. Malacca, Archip. malay.

5043. 21. **Cullenia** Wight, Icon. (1852) t. 1761, 1762. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 68. — Sp. 1. Ceylon.

Fam. STERCULIACEAE

Schott et Endl., Melet. (1832) 30; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 92; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 69.

I. **ERIOLAENEAE** Endl., Gen. (1840) 1003 (trib. Buettneriacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 74.

5044. 1. **Eriolaena** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 102 t. 5. — Endl. G. n. 5354. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 7 v. 8. India or.
Wallichia DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 104 t. 6.
Eriochlaena Spreng., Syst. III. (1826) 123.
Jackia Spreng., ibid. 85.
Schillera Reichb., Consp. (1828) 204.
Microlaena Wall., Numer. List. (1829) n. 1173.
Gumsia Buch.-Ham. ex Wallich, ibid. 1173.
Microchlaena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 70.

II. **FREMONTIEAE** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 (sect. Bombacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 75.

5045. 2. **Chiranthodendron** Cerv. ex Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303. — Endl. G. n. 5307. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 75. — Sp. 1. Mexico.
Chirostemon Cerv. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 303.
Cheirostemon Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 81 t. 24.
Cheiranthodendrum Steud., Nom. ed. 1. (1821) 186.
Cheiranthera Endl., Enchir. (1841) 515.
Cheiranthodendron Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 212.

5046. 3. **Fremontia** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 5 t. 2. — B. H. I. 212. — E. P. III. 6. 76. — Sp. 1. California.
Fremontodendron Coville in: Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 74.

III. **DOMBEYEAE** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 76.

5047. 4. **Melhania** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 64. — Endl. G. n. 5348. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 76. Sp. ad 40. Afr. et Asia.
Brotera Cav., Icon. V. (1799) 19 t. 433.
Sprengelia Schult., Obs. bot. (1804) 134.
Pentaglottis Wall., Numer. List (1829) n. 1156.
Vialia Vis., Index sem. Horti patav. (1840); in: Linnaea XV. (1841) Litt. 103.
Cardiostegia C. Presl, Epim. bot. (1849) 249.
Subg. I. Broteroa K. Schum., Stercul. afric. (1900) 3.
Subg. II. Eumelhania K. Schum., ibid. 4.
Subg. III. Hymenonephros K. Schum., ibid. 4.

5048. 5. **Harmsia** K. Schum. in: Ann. Istit. bot. Roma VII. (1897) 32; Stercul. afric. (1900) 17. — E. P. N. 240. — Sp. 1. Somali.

5049. 6. **Pentapetes** [L., Nov. pl. gen. (1747) 23; Amoen. acad. I. (1749) 407] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698. — Endl. G. n. 5343. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. 1. India usque ad Ins. Molucc.
Moranda Scop., Introd. (1777) 289.
Blattaria [Burm., Thes. zeyl. (1737) 47] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.
Eriorhaphe Miq., Pl. Jungh. (1854) 289.

5050. 7. **Glossostemon** Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 238 t. 11. — Endl. G. n. 5350. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 85. N. 240. — Sp. 1. Persia usque ad Arabiam.
Glossostemum Steud., Nom. ed. 1. (1821) 373.

5051. 8. **Trochetia** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 106 t. 7 et 8. — Endl. G. n. 5351. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 77. — Sp. 8. St. Helena, Madagascar, Mauritius.

5052. 9. **Cheirolaena** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 222. — B. H. I. 222. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 1. Mauritius.

5053. 10. **Dombeya** Cav., Diss. III. (1787) 121 t. 38, 41. — Endl. G. n. 5346. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. N. 241. — Sp. ad 80. Afr., Madagascar.
Assonia Cav., Diss. III. (1787) 120 t. 42.
Vahlia Dahl, Obs. bot. syst. Linné (1787) 21.
Koenigia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 275.
Walcuffa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1029.
Cavanilla J. F. Gmel., ibid. 1037.
Walcuffa Bruce ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 891.
Astrapaea Lindl., Collect. bot. (1822) t. 14.
Xeropetalum Delile in: Cailliaud, Voy. Méroé IV. (1826) 377.
Leeuwenhoeckia E. Mey. ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 37.
Hilsenbergia Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVIII. (1842) 189.
Acropetalum A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. VII. (1849) 617.

5054. 11. **Ruizia** Cav., Diss. III. (1787) 117 t. 36 et 37. — Endl. G. n. 5342. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 3. Bourbonia.

5055. 12. **Astiria** Lindl. in: Bot. Reg. (1844) Misc. 27 t. 49. — Endl. G. n. (V.) 5341 1. — B. H. I. 221. — E. P. III. 6. 78. — Sp. 1. Bourbonia.
Astyria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 364.

IV. **HERMANNIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 490; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 78.

5056. 13. **Hermannia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 673. — Endl. G. n. 5340. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 120. Afr., Arabia, Austral., Texas, Mexico.
Trichanthera Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 401.
Kurria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 851.
Eurynema Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 93.
Gilesia F. Muell., Fragm. IX. (1875) 41.
Subg. I. Marchnia K. Schum., Stercul. afric. (1900) 49.
Subg. II. Euhermannia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 180.
Subg. III. Mahernia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 80.
Mahernia L., Mant. I. (1767) 8.
Subg. IV. Acicarpus Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. I. (1860) 183.

5057. 14. **Melochia** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 674. — Endl. G. n. 5337. — B. H. I. 223. — E. P. III. 6. 80. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer.
Moluchia Medik., Malvenfam. (1787) 10.
Meluchia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 217.
Altheria Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 19.
Aleurodendron Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Glossospermum Wall., Numer. List (1829) n. 1153.
Polychlaena G. Don, Gen. syst. I. (1831) 488.
Antiphyla Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 16.
Physodium C. Presl, Rel. Haenk. II. (1836) 150 t. 72.
Lochemia Arn. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 172.
Anamorpha Karst. et Triana in: Linnaea XVIII. (1844) 443.
Physocodon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 212.
Sect. 1. Visenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.
Visenia Houtt., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 308.
Wisenia J. F. Gmel., Syst. (1791) 515.
Sect. 2. Mougeotia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 94.
Mougeotia H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 326 t. 483 et 484.
Sect. 3. Riedleia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.
Riedlea Vent. in: Mém. Instit. Paris I. (1807) 2.
Riedleia DC., Prodr. I. (1824) 490.
Riedlia Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Riddelia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 15.
Ridleia Endl., Gen. (1840) 1000.
Riedleja Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 205.
Sect. 4. Eumelochia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 93.

5058. 15. **Dicarpidium** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 302. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. Sp. 1. Austral.

5059. 16. **Waltheria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 203] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 673. — Endl. G. n. 5336. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 81. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Lophanthus Forst., Char. gen. (1776) 27 t. 14.
Lopanthus Vitm., Summa pl. II. (1789) 252.
Aubentonia Domb. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 93.
Astropus Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 64.

V. **BUETTNERIEAE** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.

1. *Buettnerinae* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 83 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 81.

5060. 17. **Rulingia** R.Br. in: Bot. Magaz. (1820) t. 2191. — Endl. G. n. 5328. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 15. Austral., Madagascar.
Achilleopsis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 9.

5061. 18. **Commersonia** Forst., Char. gen. (1776) 43 t. 22. Endl. G. n. 5329. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 83. — Sp. 10. Asia et Austral. trop.

Restiaria [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 187 t. 119] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 81.
Commerçonia F. Muell., Census (1882) 16.

5062. 19. **Buettneria** („Byttneria") Loefl., Iter hisp. (1758) 313; L., Syst. ed. 10. II. (1759) 939. — Endl. G. n. 5331. — — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 50. Amer. calid., Afr. trop., Madagascar., India or., Archip. malay.

Byttneria Loefl., Iter hisp. (1758) 313.
Chaetaea Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Watsonia Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 278.
Bytneria Jacq., Hort. bot. vindob. I. (1770) 10.
Buttneria Schreb., Gen. I. (1789) 145.
Buettnera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 404.
Pentaceros G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 136.
Pentaceras Roem. et Schult, Syst. V. (1818) 570.
Heterophyllum Boj. ex Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 291.
Telfairia Newm. ex Hooker, ibid. 291.

5063. 20. **Ayenia** Loefl., Iter hisp. (1758) 199. — Endl. G. n. 5332. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 83. — Sp. ad 15. Amer. calidior.

Jungia Loefl., Iter hisp. (1758) 199.
Dayenia Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).
Cymbiostigma („Cybiostigma") Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 155.
Lorentzia Hieron. in: Bol. Acad. nac. Cordova IV. (1881) 96; cf. Hieronymus, Icon. pl. Argent. (1885) 52.

Sect. 1. Euayenia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 92.

Sect. 2. Cymbiostigma Griseb., ibid. 91.

5064. 21. **Nephropetalum** Robinson et Greenman in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 168. — E. P. N. 241. — Sp. 2. Texas.

2. *Theobrominae* K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 83.

5065. 22. **Scaphopetalum** Mast. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 28. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 10. Afr. trop.

5066. 23. **Leptonychia** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 222. — B. H. I. 983. — E. P. III. 6. 86. — Sp. 15. Afr., India or.

Binnendyckia Kurz in: Tijdschr. nederl. Indië XXVIII. (1865) 164.

Sect. 1. Euleptonychia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 241.

Sect. 2. Tricarpidia K. Schum., ibid. 242.

5067. 24. **Abroma** Jacq., Hort. bot. vindob. III. (1776) t. 1. — Endl. G. n. 5330. — B. H. I. 224. — E. P. III. 6. 86. — Sp. 2. India or., Archip. malay. usque ad Austral.

Ambroma L. f., Suppl. (1781) 341.

5068. 25. **Theobroma** [L., Gen. ed. 1. (1737) 351] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 782. — Endl. G. n. 5333. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 86. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Cacao Gaertn., Fruct. II. (1791) 190 t. 122.
Abroma Mart. in: Denkschr. bot. Gesellsch. Regensburg III. (1841) 297.
Brotobroma Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 446.

Sect. 1. Herrania K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70.

Herrania Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 230 t. 5.
Lightia Schomb. in: Rep. Brit. Assoc. Advenc. Sc. (1844) P. 2. 71.

Sect. 2. Eutheobroma K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 70.

Sect. 3. Bubroma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 89.

Bubroma Schreb., Gen. II. (1791) 513.

5069. 26. **Guazuma** [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 382. — Endl. G. n. 5334. — B. H. I. 225. — E. P. III. 6. 89. Sp. 4. Amer. austr. et centr.

Diuroglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 157.

Sect. 1. Commersoniopsis K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 79.

Sect. 2. Euguazuma K. Schum., ibid. 79.

VI. **LASIOPETALEAE** Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 438 (trib. Buettneriacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 89.

5070. 27. **Pimia** Seem. in: Bonplandia X. (1862) 366. — B. H. I. 984. — E. P. III. 6. 90. — Sp. 1. Ins. Fidji.

5071. 28. **Hannafordia** F. Muell., Fragm. II. (1860) 9. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 3. Austral.

5072. 29. **Thomasia** J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 450 t. 21 et 22. — Endl. G. n. 5324. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 4. Austral.

Asterochiton Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 138.

Sect. 1. Leucothamnus Benth., Fl. austral. I. (1863) 248.

Leucothamnus Lindl., Swan River (1839) App. 19.

Sect. 2. Rhynchostemon Benth., Fl. austral. I. (1863) 250.

Rhynchostemon Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. II. (1847) 333.

5073. 30. **Guichenotia** J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 448 t. 20. — Endl. G. n. 5323. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 5. Austral. occ.

Sarotes Lindl., Swan River (1839) App. 19.
Ditomostrophe Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) P. 2. 498.

5074. 31. **Keraudrenia** J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 461 t. 23. — Endl. G. n. 5327. — B. H. I. 227. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 7. Austral., Madagascar.

5075. 32. **Seringia** J. Gay in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 442 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 5322. — B. H. I. 226. — E. P. III. 6. 91. — Sp. 1. N.Guinea, Austral.

Gaya Spreng., Syst. I. (1825) 535 et 971.
Actinostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXX. (1859) P. 1. 259.
Seringea F. Muell., Fragm. X. (1877) 96.

5076. 33. **Lysiosepalum** F. Muell., Fragm. I. (1859) 142. — B. H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. N. 242. — Sp. 2. Austral. occ.

Lysiopetalum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 92 sphalm.

5077. 34. **Lasiopetalum** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 216. — Endl. G. n. 5325. — B. H. I. 228. — E. P. III. 6. 92. — Sp. ad 25. Austral. occ.

Corethrostylis Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 1.
Corethrostyles Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 228.

VII. **HELICTEREAE** DC. in: Mém. Mus. Paris X. (1823) 100 (subtrib. Dombeyacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 92.

5078. 35. **Reevesia** Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. II. (1827) 109 et 112 et Bot. Reg. (1829) t. 1236. — Endl. G. n. 5318. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 92. — Sp. 3. Himalaya or. usque ad Chinam.

Reveesia Walp., Ann. I. (1848) 105.

5079. 36. **Ungeria** Schott et Endl., Melet. (1832) 27 t. 4. — Endl. G. n. 5317. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 93. — Sp. 1. Ins. Norfolk et N.S.Wales.

5080. 37. **Pterospermum** Schreb., Gen. II. (1791) 461. — Endl. G. n. 5352. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 93. — Sp. 18. Asia or. trop.

Pterospermadendron [Ammann in: Comm. Acad. petropol. (1741) 215] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 80.
Pentapetes L., Fl. zeyl. (1747) 113.
Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 t. 133.
Sczegleewia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 233.

5081. 38. **Helicteres** [Pluk. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 963. — Endl. G. n. 5316. — B. H. I. 220. — E. P. III. 6. 94. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. trop.

Isora Adans., Fam. II. (1763) 382; Schott et Endl., Melet. (1832) 31.
Alicteres Neck., Elem. II. (1790) 304.
Opsopaea Neck., ibid. 305.
Methorium Schott et Endl., Melet. (1832) 29 t. 5.
Orthothecium Schott et Endl., ibid. 31.
Anisora Raf., Sylva Tellur. (1838) 74.
Camaion Raf., ibid. 75.
Nisoralis Raf., ibid. 74.
Ozoxeta Raf., ibid. 75.
Orthothelium Walp., Ann. I. (1848) 105.
Oudemansia Miq., Pl. Jungh. I. (1854) 295.

Sect. 1. Hypophyllanthus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 94.
Hypophyllanthus Regel, Index sem. Horti petropol. (1865) 51.

Sect. 2. Sacarolha K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 94.

Sect. 3. Spirocarpaea DC., Prodr. I. (1824) 475.

Sect. 4. Orthocarpaea DC., ibid. 476.

5082. 39. **Kleinhovia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1365. — Endl. G. n. 5335. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 94. — Sp. 1. Orb. vet. reg. trop.

Cattimarus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 177 t. 113] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 76.
Kleinhofia Giseke, Prael. (1792) 452.
Kleinhovea Roxb., Fl. ind. III. (1832) 140.

VIII. STERCULIEAE DC., Prodr. I. (1824) 481 (trib. Buettneriacear.); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 95.

5083. 40. **Sterculia** L., Nov. pl. gen. (1747) 29; Amoen. acad. I. (1749) 412] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1007. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 217. — E. P. III. 6. 96. — Sp. ad 90. Utriusque orbis reg. trop.

Clompanus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 168] Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.
Cavalam Adans., Fam. II. (1763) 357.
Culhamia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 96.
Ivira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 694 t. 279.
Pompila Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 3.
Theodoria Neck., Elem. II. (1790) 286.
Triphaca Lour., Fl. cochinch. (1790) 577.
Southwellia Salisb., Parad. londin. (1806) t. 69.
Astrodendrum Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Mateatia Vell., Fl. flumin. IX. (1827) t. 95.
Cavallium Schott et Endl., Melet. (1832) 33.
Chichaea C. Presl, Rel. Haenk. II. (1836) 140.
Balanghas Raf., Sylva Tellur. (1838) 72.
Braxipis Raf., ibid. 72.
Icosinia Raf., ibid. 75.
Karaka Raf., ibid. 72.
Kavalama Raf., ibid. 72.
Orsopea Raf., ibid. 73.
Triplobus Raf., ibid. 110.
Joira Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 639 in synon.
Carpophyllum Miq., Fl. Ind. bat. (1860) Suppl. 401.
Oleobachia hort. ex Masters in: Gard. Chron. (1880) P. 2. 232.
Eribroma Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1273.
Eriobroma K. Schum., Monogr. afric. Sterculiac. (1900) 101.

5084. 41. **Brachychiton** Schott et Endl., Melet. (1832) 34. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 96. — Sp. 11. Austral.

Poecilodermis Schott et Endl., Melet. (1832) 33.
Trichosiphon Schott, ibid. 34.
Delabechea Lindl. in: Mitchell, Journ. Exped. Trop. Austral. (1848) 155.

5085. 42. **Pterygota** Schott et Endl., Melet. (1832) 32. — Endl. G. n. 5321. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. India or., Afr. trop.

Erythropsis Lindl. in: Quart. Journ. Roy. Instit. New Ser. I. (1827) 112.

5086. 43. **Firmiana** Marsili in: Sagg. Padova I. (1786) 106 c. icon. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 10. Asia, Afr. trop.

Hildegardia Schott et Endl., Melet. (1832) 32.
Scaphium Schott et Endl., ibid. 33.

5087. 44. **Tarrietia** Blume, Bijdr. (1825) 227. — Endl. G. n. 5638. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 4. Cochinchina, Archip. indic., N.S.Wales.

Argyrodendron F. Muell., Fragm. I. (1858) 2.

5088. 45. **Octolobus** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 17. — B. H. I. 982. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 2. Afr. trop.

5089. 46. **Pterocymbium** R. Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838?) 219 t. 45. — Endl. G. n. (V.) 5321 4. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 97. — Sp. 3. Birma usque ad Ins. Molucc., N.Guinea.

5090. 47. **Basiloxylon** K. Schum. in: Fl. brasil. XII. 3. (1886) 12 et 250. — E. P. III. 6. 98. — Sp. 1. Brasilia.

5091. 48. **Cola** Schott et Endl., Melet. (1832) 33. — Endl. G. n. 5320. — B. H. I. 218. — E. P. III. 6. 99. — Sp. ad 40. Afr. trop.

Bichea Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 564.
Edwardia Raf., Specchio delle sc. I. (1824) 158; DC., Prodr. II. (1825) 92.
Lunanea DC., Prodr. II. (1825) 92.
Colaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 73.
Lunanaea Endl., Gen. (1840) 994.
Courtenia R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 236.
Siphoniopsis Karst., Fl. Columb. I. (1858) 139 t. 69.

Subg. I. Protocola K. Schum., Monogr. afrik. Sterculiac. (1900) 111.
Subg. II. Chlamydocola K. Schum., ibid. 111.
Subg. III. Haplocola K. Schum., ibid. 111.
Subg. IV. Cheirocola K. Schum., ibid. 111.
Subg. V. Autocola K. Schum., ibid. 111.
Subg. VI. Anomocola K. Schum., ibid. 111.

5092. 49. **Heritiera** (Dryand. in:) Ait., Hort. kew. III. (1789) 546. — Endl. G. n. 5319. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 4. Orbis vet. reg. trop.

Amygdalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 19] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 75.
Balanopteris Gaertn., Fruct. II. (1791) 94 t. 98, 99.
Sutherlandia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1027.
Heritera Stokes, Bot. Mat. med. II. (1812) 565.
Heriteria Dumort., Anal. famil. (1829) 46.
Heretiera G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 518.
Atuna Raf., Sylva Tellur. (1838) t. 153.
Fometica Raf., ibid. 75.

5093. 50. **Tetradia** Bennett, Pl. jav. rar. (1844) 233. — Endl. G. n. (V.) 5319 1. — B. H. I. 219. — E. P. III. 6. 99. — Sp. 1. Java.

Genus incertae sedis.

5094. 51. **Covilhamia** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 307. — Sp. 1. Borneo.

Subser. SCYTOPETALINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

SCYTOPETALACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 242.

5095. 1. **Rhaptopetalum** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 159 t. 12. — B. H. I. 995. — E. P. N. 244. — Sp. 1. Fernando Po.

5096. 2. **Scytopetalum** Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 244. — E. P. N. 244. — Sp. 1. Gabun.

5097. 3. **Erythropyxis** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1265. — Sp 1. Gabun.

Ser. PARIETALES

Lindl., Nix. pl. (1833) 18; Endl., Gen. (1839) 903; Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) p. VII. p. p.; Engl., Syllab. (1892) 138 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Subser. THEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. DILLENIACEAE

DC., Syst. I. (1818) 395 et Prodr. I. (1824) 67; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 100.

Subfam. I. DILLENIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

1. **TETRACEREAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5098. 1. **Tetracera** [L., Gen. ed. I. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 533. — Endl. G. n. 4765. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 110. — Sp. ad 40. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.

Korosvel Adans., Fam. II. (1763) 442.
Assa Houtt., Plantenk. V. (1776) 275.
Euryandra Forst. Char. gen. (1776) 81 t. 41.
Calligonum Lour., Fl. cochinch. (1790) 342.
Wahlbomia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1790) 215 t. 9.
Rhinium Schreb., Gen. II. (1791) 701.
Roehlingia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Diploter Raf., Sylva Tellur. (1838) 165.
Eleiastis Raf., ibid. 165.
Gynetra Raf., ibid. 165.
Traxilisa Raf., ibid. 161.

Sect. 1. Empedoclea Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6. (1893) 111.
Empedoclea A. St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1825) 19 t. 3.

Sect. 2. Eutetracera Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 111.

Sect. 3. Delima Gilg, ibid. 112.
Delima [L., Nov. pl. gen. (1747) 49; Amoen. acad. I. (1749) 403] L., Syst. ed. 10. (1759) 1076.
Tigarea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 917 t. 350 et 351.
Trachytella DC., Syst. I. (1818) 410.
Trachystella Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 695.
Leontoglossum Hance in: Walpers' Ann. II. (1851) 18.
Delimopsis Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 2. (1859) 9.

5099. 2. **Davilla** Vand. in: Roemer, Script. (1796) 115. — Endl. G. n. 4763. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 112. — Sp. 25. Amer. trop.

Hieronia Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 116.

5100. 3. **Curatella** L. in: Loefling, Iter hisp. (1758) 260. — Endl. G. n. 4759. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 113. — Sp. 3. Amer. trop.

5101. 4. **Doliocarpus** Roland. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1756) 249. — Endl. G. n. 4761. — B. H. I. 12. — E. P. III. 6. 114. — Sp. ad 20. Amer. trop.

Soramia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 552 t. 219.
Mappia Schreb., Gen. II. (1791) 806.

Subg. I. Calinea Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.
Calinea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 556 t. 221.

Sect. 1. Pinzona Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.
Pinzona Mart. et Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 371.

Sect. 2. Eudoliocarpus Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 114.

Sect. 3. Ricaurtea Gilg, ibid. 114.
Ricaurtea Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 47.

Subg. II. Othlis Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1863) 72.
Othlis Schott in: Sprengel, Syst. IV. (1827) App. 407.

2. **HIBBERTIEAE** Reichb., Consp. (1828) 193; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5102. 5. **Hibbertia** Andrews, Bot. Repos. (1800) t. 126, 472. — Endl. G. n. 4753. — B. H. I. 14. — E. P. III. 6. 115. Sp. ultra 100. Austral., Nov. Caledon.

Cistomorpha Caley ex De Candolle, Syst. I. (1818) 427.
Trimorphandra Brongn. et Gris in: Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 148.

Sect. 1. Trisema Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 115.
Trisema Hook. f. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 47 t. 1.
Vanieria Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 176.
Trisemma Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Calédonie (1874) 211.

Sect. 2. Cyclandra F. Muell. ex Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 116.
Burtonia Salisb. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 425.
Adrastaea DC., Syst. I. (1818) 424.
Adrastea Spreng., Syst. II. (1825) 360.
Ochrolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 3.
Huttia Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.
Warburtonia F. Muell., Fragm. I. (1858-59) 229.

Sect. 3. Candollea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 118.
Candollea Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 33 t. 176.
Eeldea Durand, Index gen. Phaner. (1888) 543.

Sect. 4. Hemipleurandra Benth., Fl. austral. I. (1863) 22.
Hemistephus Drumm. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 51.

Sect. 5. Hemistemma Benth., Fl. austral. I. (1863) 20.
Hemistemma Juss. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 18.

Sect. 6. Pleurandra Benth., Fl. austral. I. (1863) 25.
Pleurandra Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 5 t. 143.

5103. 6. **Pachynema** R.Br. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411. — Endl. G. n. 4756. — B. H. I. 15. — E. P. III. 6. 121. — Sp. 3. Austral. bor.

3. **ACROTREMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 109.

5104. 7. **Acrotrema** Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5. p. 36. — Endl. G. n. 4758. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 121. — Sp. ad 12. India or., Ceylon.

4. **DILLENIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5105. 8. **Schumacheria** Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 122. — Endl. G. n. 4751. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 122. — Sp. 3. Ceylon.

Pleurodesmia Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVI. (1834) 316.

5106. 9. **Dillenia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 535. — Endl. G. n. 4749. — B. H. I. 13. — E. P. III. 6. 123. — Sp. ad 25. Asia trop., Archip. indomalay., N.Guinea; Ins. Philipp., Austral.

Syalita Adans., Fam. II. (1763) 364.
Dilema Griff., Notul. IV. (1854) 705.

Subg. I. Wormia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.
Wormia Rottb. in: Nya Saml. Danske Vid. Selsk. Skrivt. II. (1783) 532.
Lenidia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 17.
Clugnia Comm. ex De Candolle, Syst. I. (1818) 433.
Capellia Blume, Bijdr. (1825) 5.
Capellenia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 178.

Sect. 1. Euwormia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 123.

Sect. 2. Capellia Gilg, ibid. 123.

Subg. II. Eudillenia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.

Sect. 1. Reifferscheidia Gilg, ibid. 124.
Reifferscheidia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1836) 74 t. 62.
Reifferschiedia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VII. (1839) 413.

Sect. 2. Protodillenia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 124.
Colbertia Salisb., Parad. londin. (1807) t. 73.

Subfam. II. ACTINIDIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5. **ACTINIDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

5107. 10. **Actinidia** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 439. — Endl. G. p. 841. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 125. — Sp. 8. Japonia, China, Himalaya, Cochinchina, Amur.

Trochostigma Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. Wiss. München III. (1843) 726 t. 2 f. 2.
Kalomikta Regel in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1857) 219.

Subfam. III. CLEMATOCLETHROIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 44.

6. **CLEMATOCLETHREAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 44.

5108. 11. **Clematoclethra** Maxim. in: Acta Horti petropol. XI. (1890) 36. — E. P. N. II. 44. — Sp. 10. As. or.

Clematoclethra Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. X. (1887) 53 t. 10 (sect. Clethrae).

Subfam. IV. SAURAUIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 110.

7. **SAURAUIEAE** DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. 2. (1822) 419 et Prodr. I. (1824) 525.

5109. 12. **Saurauia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 407 t. 4. — Endl. G. n. 5414. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 126. — Sp. ad 60. Asia et Amer. trop.

Scapha Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. 3.
Palaua Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 100 t. 22.
Sauravia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 818.
Apatelia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 426.
Leucothea Moç. et Sessé ex De Candolle, ibid. 419.
Vanalphimia Lechen. ex De Candolle, ibid. 419.
Marumia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 79.
Davya Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 525.
Reinwardtia Blume ex Nees in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 96.
Tonshia Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 225.
Blumia Spreng., Syst. III. (1826) 126.
Overstratia Deschamps ex R.Brown in: Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 171.
Obelanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 148.
Draytonia A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 206 t. 15.

Genus incertae sedis.

5110. 13. **Sladenia** Kurz in: Journ. of Bot. XI. (1873) 194. — E. P. III. 6. 128. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. EUCRYPHIACEAE

Gay, Fl. chilena I. (1846) 348.

Eucryphieae Reichb., Consp. (1828) 210; Endl., Gen. (1840) 1016.

5111. 1. **Eucryphia** Cav., Icon. IV. (1797) 48 t. 372. — Endl. G. n. 5403. — B. H. I. 615. — E. P. III. 6. 131. — Sp. 4. Chile, Tasmania, N.S.Wales.

Carpodontos Labill., Voy. II. (1798) 16 t. 18.
Eucriphia Pers., Synops. II. (1807) 92.
Pellinia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 160.
Carpodon Spreng., Syst. II. (1825) 634.

Fam. OCHNACEAE

DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 398; Prodr. I. (1824) 735.

I. *EXALBUMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.

1. **OURATEEAE** Engl., ibid. 20.

5112. 1. **Ochna** [L., Gen. ed. 1. (1737) 364] Schreb., Gen. (1789) 354. — Endl. G. n. 5959. — B. H. I. 317. — E. P. III. 6. 139. — Sp. 25 v. 30. Asia et Afr. trop. et subtrop.

Diporidium Bartl. et Wendl., Beitr. II. (1825) 24.

5113. 2. **Ouratea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 397 t. 152. — Endl. G. n. 5958. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 140. — Sp. ad 150. Reg. trop.

Jabotapita Adans., Fam. II. (1763) 364.
Meesia Gaertn., Fruct. I. (1788) 344.
Gomphia Schreb., Gen. I. (1789) 291.
Walkera Schreb., ibid. 378.
Uratea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677.
Correia Vell. in: Roemer, Script. (1796) 105 t. 6.
Philomeda Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 17.
Cittorhynchus Willd. ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VI. (1823) 14.
Japotapita Endl., Gen. (1841) 1142.
Wolkensteinia Regel in: Gartenfl. XIV. (1865) 131 t. 471.

Sect. 1. Neoouratea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 141.

Sect. 2. Palaeouratea Gilg, ibid. 142.

5114. 3. **Brackenridgea** A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 361 t. 42. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 142. — Sp. 4. Ins. Fidji, Penang, Zanzibar, Queensland.

2. LOPHIREAE Reichb., Nom. (1841) 210; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 143.

5115. 4. **Lophira** Banks ex Gaertner, Fruct. III. (1805) 52 t. 188. — Endl. G. n. 5397. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 143. — Sp. 1. Afr. trop.

3. ELVASIEAE Reichb., Handb. (1837) 283; Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 20.

5116. 5. **Elvasia** DC. in: Ann. Mus. Paris XVII. (1811) 422 t. 20. — Endl. G. n. 5957. — B. H. I. 318. — E. P. III. 6. 144. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.

Sect. 1. Euelvasia Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 648.

Sect. 2. Hostmannia Planch., ibid. 648.

Hostmannia Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 709.

II. *ALBUMINOSAE* Engl. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXXVII. 2. (1874) 21.

4. LUXEMBURGIEAE Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 595.

5117. 6. **Cespedesia** Goudot in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 368. — Endl. G. n. (V.) 5959. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3 v. 4. Amer. trop.

Cespedezia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 98.

5118. 7. **Godoya** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 58 t. 11. — Endl. G. n. 5427. — B. H. I. 349. — E. P. III. 6. 146. — Sp. 3. Amer. trop.

Godovia Pers., Synops. I. (1805) 467.

Subg. I. Eugodoya Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 598.

Subg. II. Rutidanthera Planch., ibid. 599.

5119. 8. **Blastemanthus** Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 644. — Endl. G. n. (V.) 5958. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

5120. 9. **Wallacea** Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 320. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 1. Brasilia.

5121. 10. **Schuurmansia** Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 177 t. 32. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 147. — Sp. 3 v. 4. Amboina, N.Guinea.

5122. 11. **Indovethia** Boerlage in: Icon. bogoriens. I. (1897) 9 t. 1. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Borneo, Amboina.

5123. 12. **Neckia** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1848) 358. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 3. Archip. indo-malay.

5124. 13. **Poecilandra** Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VIII. (1847) 342. — Endl. G. n. (V) 5959 1. — B. H. I. 320. — E. P. III. 6. 148. — Sp. 1. Guiana, Brasilia.

5125. 14. **Leitgebia** Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1871) 413. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 1. Guiana brit.

5126. 15. **Sauvagesia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 203. — Endl. G. n. 5050. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 149. — Sp. 11. Brasilia trop.

Sauvagea L., Gen. ed. 2. (1742) 241.
Iron P.Br., Hist. Jamaica (1756) 179 t. 12 f. 3.
Sauvagia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

5127. 16. **Lavradia** Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 1 f. 6; Roemer, Script. (1796) 88 t. 6 f. 6. — Endl. G. n. 5051. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 150. — Sp. 6. Brasilia.

Lauradia Vell., ibid. in textu.
Leuradia Poir., Encycl. Suppl. III. (1813) 346.
Louradia Leman in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 235.

5128. 17. **Vausagesia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 871. — E. P. N. 245. — Sp. 2. Afr. occ.

5129. 18. **Luxemburgia** A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 352. — Endl. G. n. 5052. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 151. — Sp. 7. Brasilia.

Plectanthera Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 39 t. 36.
Plectranthera Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 319.

5. EUTHEMIDEAE Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 647.

5130. 19. **Euthemis** Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. 5. 15. — Endl. G. n. 5961. — B. H. I. 319. — E. P. III. 6. 152. — Sp. 3 v. 4. Archip. indo-malay.

Genera incertae sedis.

5131. 20. **Charidion** Bong., Descr. pl. nov. (1839) 5. — Sp. 2. Brasilia.

5132. 21. **Gagernia** Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1189. — Sp. 1. Guiana.

5133. 22. **Sclerosia** Klotzsch in: Rich. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1098. — Sp. 1. Guiana.

5134. 23. **Strasburgeria** Baill. in: Adansonia XI. (1876) 372. — E. P. N. 245. — Sp. 1. N.Caledonia.

Fam. CARYOCARACEAE

Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 153.
Rhizoboleae DC., Prodr. I. (1824) 599; Endl., Gen. (1840) 1075.

5135. 1. **Caryocar** L., Mant. II. (1771) 247 n. 1314. — Endl. G. n. 5642. — B. H. I. 180. — E. P. III. 6. 156. — Sp. 10. Amer. trop.

Pekea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 594.
Saouari Aubl., ibid. 599.
Rhizobolus Gaertn. ex Schreber, Gen. I. (1789) 369; Fruct. II. (1791) 93 t. 98.
Barollaea Neck., Elem. II. (1790) 322.
Acantacaryx Arruda ex Koster, Trav. Brasil. (1816) 491.
Acanthocarya Arruda ex Endlicher, Gen. (1840) 1076.
Souari Endl., ibid. 1076.
Pekia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.

5136. 2. **Anthodiscus** G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 193. — Endl. G. n. 5643. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 157. — Sp. 3. Amer. trop.

Fam. MARCGRAVIACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris XIV. (1809) 397; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 565; Endl., Gen. (1840) 1029; Delpino in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 257.

5137. 1. **Marcgravia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 363] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 503. — Endl. G. n. 5461. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 16. Amer. trop.

Marcgrafia Gleditsch, Syst. II. (1764) 231.
Jatrops Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 293.
Marggravia Willd. in: Magaz. Ges. Naturf. Fr. Berlin (1808) 172.
Marcgraavia Griseb. in: Goetting. Abh. VII. (1854) 184.

Sect. 1. Orthothalamium Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.

Sect. 2. Plagiothalamium Delp., ibid. 259.

5138. 2. **Norantea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 554 t. 220. — Endl. G. n. 5460. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 163. — Sp. 14. Amer. trop. praec. Brasilia.

Ascium Schreb., Gen. I. (1789) 358.
Ascyum Vahl ex De Candolle, Prodr. I. (1824) 566.
Schwartzia Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 84.

Sect. 1. Platybracteatae Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 163.
Cochliophyllum Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 258 (subg. Noranteae).
Sect. 2. Saccobracteatae Szysz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6. (1893) 163.
Subsect. 1. Marcgraviastrum Wittm. in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 235.
Subsect. 2. Pseudostachyum Delp. in: Nuovo Giorn. bot. ital. I. (1869) 259.
Subsect. 3. Saccophyllum Delp., ibid. 258.

5139. 3. **Souroubea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 244 t. 97. — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 4. Amer. trop.
Loghania Scop., Introd. (1777) 236.
Logania J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 422.
Surubea Hedw. f., Gen. (1806) 155.

5140. 4. **Ruyschia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5459. — B. H. I. 181. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 3. Amer. trop.

5141. 5. **Caracasia** Szysz. in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 6. (1893) 164. — E. P. III. 6. 164. — Sp. 2. Venezuela.
Vargasia Ernst, Vargas consid. como bot. (1877) 23.

Fam. QUIINACEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 476.

5142. 1. **Quiina** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 19 t. 379. — Endl. G. n. (V) 5422/1. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 167. — Sp. ad 16. Brasilia, Guiana, Peruvia.
Robinsonia Scop., Introd. (1777) 218.
Guiina Crueger in: Linnaea XX. (1847) 115.
Macrodendron Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) Beibl. Nr. 27. 19.

5143. 2. **Touroulia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 492 t. 194. Endl. G. n. 4565. — E. P. III. 6. 167. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.

Fam. THEACEAE

D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 224; Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 175.
Ternstroemiaceae R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 378; DC., Prodr. I. (1824) 523; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 177 p. p.

I. **BONNETIEAE** Bartl., Ordin. (1830) 336 p. p.; Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 180.

5144. 1. **Bonnetia** Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1824) 114 t. 100. — Endl. G. n. 5417. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6. 180. — Sp. 5. Amer. trop.
Kieseria Nees in: Neuwied, Reise nach Brasilien II. (1821) 338.
Kiesera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 62.

5145. 2. **Archytaea** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 117. — Endl. G. n. 5418. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 3. Brasilia, Guiana, Archip. indic.
Architaea Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 116 t. 73.
Ploiarum Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 135 t. 25.

II. **ASTEROPEIEAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 181.

5146. 3. **Asteropeia** Thou., Hist. végét. iles austr. Afrique (1807) 51 t. 15. — Endl. G. n. 5092. — B. H. I. 891. — E. P. III. 6. 181. — Sp. 5. Madagascar.
Rhodoclada Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 327.

III. **THEEAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 181.

5147. 4. **Thea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5425. — B. H. I. 187. — — E. P. III. 6. 182. — Sp. 16. India, China, Japonia; colitur in Eur., Amer., Afr., Austral.
Tsia Adans., Fam. II. (1763) 450.
Tsubaki Adans., ibid. 399.
Calpandria Blume, Bijdr. (1825) 178.
Theaphylla Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VII. (1832) 246.
Sasanqua Nees in: Litteraturber. zur Flora IV. (1834) 144.
Desmitus Raf., Sylva Tellur. (1838) 139.
Drupifera Raf., ibid. 140.
Kemelia Raf., ibid. 139.
Kalpandria Walp., Rep. I. (1842) 435.
Salceda Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 374.
Sect. 1. Euthea Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 183.
Sect. 2. Camellia Szysz., ibid. 183.
Camellia [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698.

5148. 5. **Gordonia** Ellis in: Phil. Trans. LX. (1770) 518 t. 11. — Endl. G. n. 5424. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 16. India, Archip. malay., As. or., Amer. bor.
Lasianthus [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 398.
Franklinia Bartr. ex Marshall, Arbust. amer. (1785) 48.
Franklina J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 810.
Michauxia Salisb., Prodr. (1796) 386.
Lacathea Salisb., Parad. londin. (1806) t. 56.
Polyspora Sweet, Hort. brit. (1826) 61.
Antheischima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 137 t. 27.
Carria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 7.
Dipterospermum Griff., Notul. IV. (1854) 564.

5149. 6. **Haemocharis** Salisb., Parad. londin. (1806) n. 56. — Endl. G. n. 5416. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 185. — Sp. 14. Amer., Asia.
Laplacea H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 207 t. 461.
Lindleya Nees in: Flora IV. (1821) 299.
Wickstroemia Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 710.
Closaschima Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 139 t. 28.
Glossoschima Walp., Rep. I. (1842) 375.

5150. 7. **Schima** Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 80. — Endl. G. n. (III) 5424/1. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 10. Himalaya, India or., Archip. malay., China.

5151. 8. **Pyrenaria** Blume, Bijdr. (1826) 1119. — Endl. G. n. 5429. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 11. India or., Archip. malay.
Eusynaxis Griff., Notul. IV. (1854) 569.
Sect. 1. Eupyrenaria Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 186.
Sect. 2. Mastersia Griff. ex Szyszylowicz, ibid. 186.

5152. 9. **Stewartia** [L. in: Acta Soc. upsal. (1741) 79] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 698. — Endl. G. n. 5423. — B. H. I. 185. — E. P. III. 6. 186. — Sp. 5. Amer. bor., Japonia.
Malachodendron Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. (1748) App. 216; Cav., Diss. V. (1788) 302 t. 158.
Steuarta Catesb. ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175.
Cavanilla Salisb., Prodr. (1796) 385.
Stuartia auct.
Malachodendrum Pers., Synops. II. (1807) 260.

IV. **TERNSTROEMIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 523 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 182.
Taonabeae Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 187.

5153. 10. **Ternstroemia** Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 39. — Endl. G. n. 5409. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 187. — Sp. 28. Amer. austr. et Asia.

Mokof Adans., Fam. II. (1763) 50.
Taonabo Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 569 t. 227 et 228.
Dupinia Scop., Introd. (1777) 195.
Hoferia Scop., ibid. 194.
Cleyera Thunb., Nov. gen. (1783) 68; Fl. japon. (1784) 12.
Tonabea Juss., Gen. (1789) 262, 451.
Amphania Banks ex De Candolle in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 408.
Reinwardtia Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 101 t. 12.
Llanosia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 319.
Voelckeria Klotzsch et Karst in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. (1847) 66.

Sect. 1. Euternstroemia Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 45.
Sect. 2. Erythrochiton Urb., ibid. 45.
Erythrochiton Griff. in: Proc. Linn. Soc. I. (1846) 282.

5154. 11. **Patascoya** Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 282. — E. P. N. 246. — Sp. 1. Columbia.

5155. 12. **Anneslea** Wall., Pl. as. rar. I. (1829) 5 t. 5. — Endl. G. n. 5406. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. N. 246. — Sp. 2. India or., Ins. Philippin.

Callosmia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Daydonia Britten in: Journ. of Bot. XXVI. (1888) 11.
Mountnorrisia Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.

5156. 13. **Adinandra** Jack in: Malay. Misc. II. n. 7. (1822) p. 49. — Endl. G. n. 5428. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 189. — Sp. 20. Asia. Afr.

Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117.
Sarosanthera Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 103 t. 16.

Sect. 1. Eleutherandra Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Sect. 2. Euadinandra Szysz., ibid. 189.
Sect. 3. Symphiandra Szysz., ibid. 189.

5157. 14. **Eurya** Thunb., Nov. gen. pl. (1783) 67. — Endl. G. n. 5410. — B. H. I. 183. — E. P. III. 6. 189; N. 246. — Sp. 50. Mexico, Amer. austr., India occ., As. trop. et or.

Geeria Blume, Bijdr. (1825) 124.

Subg. I. Cleyera Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 189.
Cleyera DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 412; Prodr. I. (1824) 524.
Tristylium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 247.
Subg. II. Freziera Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Eroteum Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 85; Fl. ind. occ. II. (1800) 971.
Lettsomia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 77 t. 14.
Freziera Swartz ex Willdenow, Spec. pl. II. (1799) 1179; Fl. Ind. occ. II. (1800) 971 t. 19.
Subg. III. Proteurya Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 190.
Subg. IV. Ternstroemiopsis Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 247.
Ternstroemiopsis Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 49.

5158. 15. **Visnea** L. f., Suppl. (1781) 36. — Endl. G. n. 5408. — B. H. I. 182. — E. P. III. 6. 190. — Sp. 1. Ins. Canar.

Mocanera Juss., Gen. (1789) 318.

5159. 16. **Tremanthera** F. Muell. in: Victor. Natural. (Oct. 1886). — E. P. III. 6. 190. — Sp. 1. N.Guinea.

Trematanthera F. Muell. in: Bot. Centralbl. XXIX. (1887) 148.

V. **PELLICIEREAE** Szysz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 191.

5160. 17. **Pelliciera** Planch. et Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 186. — B. H. I. 186. — E. P. III. 6. 192. — Sp. 1. Panama.

Genus incertae sedis.

5161. 18. **Tetramerista** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 534; cf. Icon. bogor. IV. (1901) 25. — B. H. I. 318. — E. P. N. 247. — Sp. 1. Sumatra occ.

Fam. GUTTIFERAE

Juss., Gen. (1789) 243; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 194; Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893).

Subfam. I. KIELMEYEROIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

1. **KIELMEYEREAE** Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5162. 1. **Mahurea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 558 t. 222. — Endl. G. n. 5422. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Guiana, Venezuela.

Bonnetia Schreb., Gen. I. (1789) 363.

5163. 2. **Kielmeyera** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 109 t. 68–72. — Endl. G. n. 5419. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. ad 17. Brasilia.

Martinieria Vell., Fl. flumin. (1825) 232; V. (1827) t. 114.
Martineria Pfeiff., Nom. II. (1874) 236.

§ 1. Roseae Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1886) 294.
§ 2. Corymbosae Wawra, ibid. 294.
§ 3. Coriaceae Wawra, ibid. 294.
§ 4. Petiolares Wawra, ibid. 294.

5164. 3. **Marila** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84. — Endl. G. n. 5421. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 4. Ind. occ. usque ad Peruviam.

Monoporina J. Presl, Rostlin II. (1825) 277.
Scyphaea C. Presl Scyphaea, nov. pl. gen. (1829); Symb. I. (1830) 7 t. 4.

2. **CARAIPEAE** Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5165. 4. **Caraipa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 561 pp. — Endl. G. n. 5420. — B. H. I. 188. — E. P. III. 6. 206. — Sp. 8. Brasilia.

5166. 5. **Haploclathra** Benth. in: Journ. Linn. Soc. V. (1860) 64. — B. H. I. 189. — E. P. III. 6. 207. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. HYPERICOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

Hypericineae DC., Théor. élém. (1813) 214; Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541.

1. **HYPERICEAE** Endl., Gen. (1840) 1031.

5167. 6. **Ascyrum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 787. — Endl. G. n. 5463. — B. H. I. 164. — E. P. III. 6. 208. — Sp. 6. Amer. bor. et centr., Ind. occ., Himalaya.

Hypericoides Adans., Fam. II. (1763) 443.
Isophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 367.

5168. 7. **Hypericum** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 231] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 783. — Endl. G. n. 5464. — B. H. III. 6. 208. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. temp.

Sarothria L., Nov. pl. gen. (1751) 14; Amoen. acad. III. (1787) 11.
Knifa Adans., Fam. II. (1763) 444.
Komana Adans., ibid. 444.
Hipericum Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 318.
Pancalum Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
Hypericon J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1156.
Kniffa Vent., Tabl. III. (1799) 144.
Triadenum Raf. in: Med. Repos. N.York V. (1808) 352.
Martia Spreng., Anleit. II. P. 2. (1818) 788.
Ascyrela Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 44.
Perforaria Choisy, ibid. 44.
Receveura Vell., Fl. flumin. V. (1827) t. 119 et 120.
Drosanthe Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 376.
Eremosporus Spach, ibid. 355.
Psorophytum Spach, ibid. 360.
Roscyna Spach, ibid. 364.
Episiphus Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
Petalanisia Raf., ibid. 80.
Pleurenodon Raf., ibid. 80.
Streptalon Raf., ibid. 80.
Tridia Korth. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 352.
Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 76.
Thymopsis Jaub. et Spach, ibid. (1843) 72.
Hypericopsis Opiz, Seznam (1852) 53.
Tripentas Casp. in: Monatsber. Akad. Berlin 1857 (1858) 43; et in: Pringsheim, Jahrb. I. (1858) 497.
Adenosepalum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 352.
Drosocarpium Fourr., ibid. 353.
Holosepalum Fourr., ibid. 352.

Sect. 1. Triadenia R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 208.
Triadenia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 354.

Sect. 2. Adenotrias R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 209.
Adenotrias Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 76.

Sect. 3. Elodes R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 209.
Elodes Adans., Fam. II. (1763) 444; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 353.

Sect. 4. Elodea Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 546.
Elodea Juss., Gen. (1789) 255 in obs.: Vent., Tabl. III. (1799) 144.

Sect. 5. Thasium („Thasia") Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Sect. 6. Eremanthe Endl., Gen. (1840) 1033.
Eremanthe Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 421; et in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 7. Campylosporus Endl., Gen. (1840) 1033.
Campylosporus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 8. Norysca Endl., Gen. (1840) 1033.
Norysca Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 363.

Sect. 9. Roscyna Endl., Gen. (1840) 1033.
Roscyna Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.

Sect. 10. Psorophytum Endl., Gen. (1840) 1033.
Psorophytum Spach in: Ann. sc. nat. 2 sér. V. (1836) 360.

Sect. 11. Androsaemum Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 320.
Androsaemum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 444.
Androsemum Neck., Elem. II. (1790) 395.

Subsect. 1. Euandrosaemum R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 211.

Subsect. 2. Pseudandrosaemum R. Keller, ibid. 211.

Sect. 12. Humifusoideum R. Keller, ibid. 211.

Sect. 13. Webbia Endl., Gen. (1840) 1032.
Webbia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 356.

Sect. 14. Euhypericum Boiss., Fl. orient. I. (1867) 785.

Subsect. 1. Coridium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.

Subsect. 2. Olympia Endl., Gen. (1840) 1033.
Olympia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Subsect. 3. Oligostema Boiss., Fl. orient. I. (1867) 786.

Subsect. 4. Arthrophyllum Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1843) 44.

Subsect. 5. Triadenioides Jaub. et Spach, ibid. 49.

Subsect. 6. Crossophyllum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 359.

Subsect. 7. Homotaenium R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 213.

Subsect. 8. Heterotaenium R. Keller, ibid. 213.

Subsect. 9. Drosocarpium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 358.
Drosocarpium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 353.

Sect. 15. Campylopus Endl., Gen. (1840) 1033.
Campylopus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 360.

Sect. 16. Myriandra Endl., Gen. (1840) 1033.
Myriandra Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 364.
Subsect. 1. Centrosperma R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.
Subsect. 2. Suturosperma R. Keller, ibid. 214.

Sect. 17. Brathydium Endl., Gen. (1840) 1033.
Brathydium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 365.
Subsect. 1. Eubrathydium R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.
Subsect. 2. Pseudobrathydium R. Keller, ibid. 214.

Sect. 18. Brathys Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 553.
Brathys Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 43.
Subsect. 1. Eubrathys R. Keller in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 214.
Subsect. 2. Connatum R. Keller, ibid. 214.
Subsect. 3. Multistamineum R. Keller, ibid. 214.
Subsect. 4. Spachium R. Keller, ibid. 214.

2. CRATOXYLEAE Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 215.

5169. 8. **Cratoxylon** Blume, Bijdr. (1825) 143. — Endl. G. n. 5472. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 215. — Sp. ad 12. Asia austr., Ins. Philippin.
Elodea Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. 7. 12.
Hornschuchia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 15.
Ancistrolobus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 352 t. 6.
Tridesmis Spach, ibid. 351 t. 6.

5170. 9. **Eliaea** Cambess. in: Ann. sc. nat. XX. (1830) 400 t. 13. — Endl. G. n. 5469. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. 1. Madagascar.
Elica G. Don, Gen. Syst. I. (1831) 613.
Cassonia Endl., Gen. (1840) 1035.
Lanigerostemma Chapelier ex Endlicher, Gen. (1840) 1035.

3. VISMIEAE Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33 et in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 541; Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391.

5171. 10. **Vismia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 51 t. 3. f. 24. — Endl. G. n. 5466. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 216. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop., Afr. trop.

Caopia Adans, Fam. II. (1763) 448.
Caspia [Pison ex] Scop., Introd. (1777) 276.
Acrossanthes C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 22.
Sect. 1. Trianthera Wawra in: Fl. brasil. XII. 1. (1878) 195.
Sect. 2. Stictopetalum Wawra, ibid. 196.
Sect. 3. Euvismia Wawra, ibid. 196.

5172. 11. **Psorospermum** Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 157. — Endl. G. n. 5467. — B. H. I. 167. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

5173. 12. **Haronga** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. — Endl. G. n. 5468. — B. H. I. 167. — E. P. III. 6. 218. Sp. 1. Afr. trop., Madagascar, Mauritius.

Harungana Lam., Illustr. II. 3. (1806?) t. 645.
Haemocarpus Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 15.
Arungana Pers., Synops. II. (1807) 91.
Harongana Choisy, Prodr. monogr. Hyperic. (1821) 33.

Subfam. III. ENDODESMIOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5174. 13. **Endodesmia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 166. — B. H. I. 166. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 1. Afr. trop.

Subfam. IV. CALOPHYLLOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 391 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5175. 14. **Mesua** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515. — Endl. G. n. 5447. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 218. — Sp. 3. India or., Java.

Nagassari Adans., Fam. II. (1763) 449.
Nagatampo Adans., ibid. 444.
Naghas Mirb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 136 et 180.
Rhynea Scop., Introd. (1777) 262.

5176. 15. **Mammea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 344] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5442. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 219. — Sp. 2. India occ., Amer. trop. inquil., Gabun.

Potamocharis Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 296.

5177. 16. **Ochrocarpus** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 15. Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 12. Afr. trop., Asia trop. usque N.Guinea.

Calysaccion Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1840) 130.

5178. 17. **Calophyllum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 154] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 513. — Endl. G. n. 5448. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 220. — Sp. 60. Orbis vet., Amer. trop.

Ponna [Rheede ex] Boehmer in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 239.
Augia Lour., Fl. cochinch. (1790) 337.
Balsamaria Lour., ibid. 469.
Apoterium Blume, Bijdr. (1825) 218.
Lamprophyllum Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1854) 338 et Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 249 t. 26.
Sect. 1. Inophyllum Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 535.
Sect. 2. Microphyllum Vesque, ibid. 536.
Sect. 3. Apetalum Vesque, ibid. 538.
Sect. 4. Hypodermata Vesque, ibid. 539.

5179. 18. **Poeciloneuron** Bedd. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 267 t. 17. — B. H. I. 981. — E. P. III. 6. 222. Sp. 2. India or.

5180. 19. **Kayea** Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 5 t. 210. — Endl. G. n. 5449. — B. H. I. 176. — E. P. III. 6. 222. — Sp. 12. Asia trop., Archip. malay.

Pinia Blanco, Fl. Filip. (1837) 423.
Khayea Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 317.
Vidalia Villar in: Blanco, Fl. Filip. ed. 3. (1880) Nov. app. 17.
Sect. 1. Eukayea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1885) sub t. 98.
Sect. 2. Microcalyx Pierre, ibid. sub t. 98.
Sect. 3. Plagiorrhiza Pierre, ibid. sub t. 98.

Subfam. V. CLUSIOIDEAE

Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 393 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

1. **CLUSIEAE** Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 557; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5181. 20. **Clusia** [L., Gen. ed. 1. (1737)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 509. — Endl. G. n. 5438. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 223. — Sp. ad 100. Amer. trop. et subtrop.

Quapoya Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 897 pp.
Smithia Scop., Introd. (1777) 322.
Xanthe Schreb., Gen. II. (1791) 710.
Arrudea St.-Hil., Fl. Brasil. merid. I. (1827) 318 t. 66.
Birolia Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
Elwertia Raf., ibid. 163.
Firkea Raf., ibid. 163.
Icostegia Raf., ibid. 163.
Triplandron Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 73 t. 38.
Lipophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1855) 251 t. 26.
Cahotia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 448.
Subg. I. Thysanoclusia Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 28.
Sect. 1. Anandrogyne Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 323.
Sect. 2. Criuva Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 32.
a. Clusiastrum Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
b. Eucriuva Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 225.
c. Criuvopsis Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 322.
Sect. 3. Stauroclusia Planch. et Triana, ibid. 322.
Sect. 4. Phloianthera Planch. et Triana, ibid. 319.
a. Arrudeopsis Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 36.
b. Phloianthera Planch. et Triana (sens. stricto) in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
c. Androstylium Engl. in: Fl. brasil. XII. 1. (1888) 413.
Androstylium Miq. in: Nat. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 93.
Sect. 5. Euclusia Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 318.
Subg. II. Cordyloclusia Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 40.
Sect. 6. Cordylandra Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 321.
Sect. 7. Retinostemon Planch. et Triana, ibid. 320.
Subg. III. Omphaloclusia Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 43.
Sect. 8. Gomphanthera Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 319.
Omphalanthera Planch. et Triana, ibid. 319. (sect. Clusiae).
Subg. IV. Polythecandra Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 228.

5182. 21. **Cochlanthera** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève XII. (1851) 426. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Venezuela.

5183. 22. **Oxystemon** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 314. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 225. — Sp. 1. Columbia.

5184. 23. **Clusiella** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 253. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 226. — Sp. 1. N.Granada.

5185. 24. **Astrotheca** Miers ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 254. — B. H. I. 170. — E. P. N. 249. — Sp. 1. Brasilia.
Asthotheca Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 170.

5186. 25. **Quapoya** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 897. — Endl. G. n. 5437. — B. H. I. 170. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 2 v. 3. Guiana, Peruvia.
Quapoja Batsch, Tab. (1802) 89.
Rengifa Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1842) 12 t. 210.

5187. 26. **Oedematopus** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 3. Brasilia.

5188. 27. **Havetiopsis** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 5. Brasilia.
Sect. 1. Euhavetiopsis Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 246.
Sect. 2. Havetiella Planch. et Triana, ibid. 247.
Sect. 3. Oligospora Planch. et Triana, ibid. 248.

5189. 28. **Havetia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 203 t. 462. — Endl. G. n. 5435. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N.Granada.

5190. 29. **Pilosperma** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 243. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 227. — Sp. 1. N.Granada.

5191. 30. **Renggeria** Meissn., Gen. (1837) 42; Comm. (1837) 31. — Endl. G. n. 5436. — B. H. I. 171. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 2. Brasilia.
Schweiggera Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 166 t. 297.

5192. 31. **Tovomita** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 956 t. 364. — Endl. G. n. 5433. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Marialva Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 37.
Tavomyta Vitm., Summa pl. VI. (1792) 70.
Marialvaea Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 167.
Tovomia Pers., Synops. II. (1807) 68.
Beauharnoisia Ruiz et Pav. in: Ann. Mus. Paris XI. (1808) 71 t. 9.
Euthales J. G. Dietr., Vollst. Lex.-Gaertn. Nachtr. III. (1817) 307.
Micranthera Choisy in: Mém. Soc. hist. nat. Paris I. (1823) 224 t. 11 et 12.
§ 1. Clusiaefoliae Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 189.
§ 2. Chrysochlamydifoliae Vesque, ibid. 192.

5193. 32. **Tovomitopsis** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 261. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. ad 8. Amer. trop.
Bertolonia Spreng. in: Neue Entdeck. I. (1821) 110 t. 1 f. 1.

5194. 33. **Chrysochlamys** Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1842) 13 t. 211. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 228. — Sp. 8. Amer. trop. andina a Peruvia usque ad Guatemalam.
Commirhoea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 252 t. 26.
Poecilostemon Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 256.
Sect. 1. Adelphia Planch. et Triana, ibid. 257.
Sect. 2. Heterandra Planch. et Triana, ibid. 260.

5195. 34. **Balboa** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 252. — B. H. I. 172. — E. P. III. 6. 229. — Sp. 1. N.Granada.

2. GARCINIEAE Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 560; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.

5196. 35. **Allanblackia** Oliv. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 980. — B. H. I. 980. — E. P. III. 6. 229; N. 249. — Sp. 4. Afr. trop.
Stearodendron Engl. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 42; cf. Engl., Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 436.

5197. 36. **Rheedia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193. — Endl. G. n. 5450. — B. H. I. 175. — E. P. III. 6. 229. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chloromyron Pers., Synops. II. (1807) 73.
Lamprophyllum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 249 t. 26.
Sect. 1. Eurheedia Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 307.
Sect. 2. Ruscoides Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 495.
Sect. 3. Verticillaria Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 325.
Verticillaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 81 t. 15.

5198. 37. **Owataria** Matsumura in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 1. — Sp. 1. Formosa.

5199. 38. **Garcinia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 343] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 5443. — B. H. I. 174. — — E. P. III. 6. 230. — Sp. ad 180. Orbis vet. reg. trop. praec. Asia trop.
Coddampuli Adans., Fam. II. (1763) 445.
Biwaldia Scop., Introd. (1777) 232.
Terpnophyllum Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 70 t. 2 C.
Dactylanthera Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.
Clusianthemum Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normand. IX. (1865) 387.
Sect. 1. Teracentrum Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. V. (1883) p. I.
Sect. 2. Rheediopsis Pierre, ibid. p. II.
Sect. 3. Xanthochymus Pierre, ibid. p. III.
Stalagmitis Murr. in: Comment. goetting. IX. (1789) 173.
Xanthochymus Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 51 t. 196.
Stalagmites Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 784.
Sect. 4. Plinthostigma Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
Sect. 5. Cambogia Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 331.
Cambogia L., Pl. Mart.-Burser. (1745); Nov. pl. gen. (1747) 18; Amoen. acad. I. (1749) 128.
Brindonia Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1804) 339.
Tetradium Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XX.
Pachyphyllum Pierre, ibid. p. XX.
Papilla Pierre, ibid. p. XX.
Cladogynos Pierre, ibid. p. XXIII.
Sect. 6. Anisostigma Pierre, ibid. p. XXIV.
Sect. 7. Holostigma Pierre, ibid. p. XXIV.
Sect. 8. Stemmandra Pierre, ibid. p. XVII.
Sect. 9. Simosanthera Pierre, ibid. p. XVIII.
Sphaerocentrum Pierre, l. c. fasc. VI. (1883) p. XI.
Sect. 10. Collanthera Pierre, ibid. p. XVII.
Sect. 11. Tagmanthera Pierre, ibid. fasc. VI. (1883) p. XVII.
Sect. 12. Echinostigma Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. X.
Sect. 13. Mangostana Choisy in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 560; Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 325.

Mangostana Gaertn., Fruct. II. (1791) 105 t. 105.
Gynegonia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XI.
Kiras Pierre, ibid. p. XII.
Sect. 14. Gamodesmis Pierre, l. c. fasc. VI. (1883) p. X.
Sect. 15. Peltostigma Planch. et Triana in Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 329.
Sect. 16. Dicrananthera Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. VIII.
Sect. 17. Discostigma Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 33
Sect. 18. Mucestigma Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. IX.
Sect. 19. Comarostigma Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 348.
Sect. 20. Conocentrum Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. X.
Sect. 21. Echinocarpa Pierre, ibid. p. XXIII.
Sect. 22. Mungotia Pierre, ibid. p. XXV.
Sect. 23. Didymadenia Pierre, ibid. p. XXV.
Sect. 24. Depastigma Pierre, ibid. p. IX.
Sect. 25. Rhinostigma Pierre, ibid. p. XXVI.
Rhinostigma Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 495.
Sect. 26. Oxycarpus Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVIII.
Oxycarpus Lour., Fl. cochinch. (1790) 647.
Sect. 27. Tetraclinia Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXVII.
Sect. 28. Hebradendron Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 349.
Hebradendron R. Graham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 199 t. 27.
Sect. 29. Daedalanthera Pierre, Fl. forest. Cochinchine fasc. VI. (1883) p. XXXIV.
Sect. 30. Campylanthera Pierre, ibid. p. XXXV.

5200. 39. **Clusianthemum** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 387. — B. H. I. 980. — E. P. III. 6. 239. — Sp. 2. N.Caledon.

5201. 40. **Tripetalum** K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 51. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.

5202. 41. **Pentaphalangium** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 382. — E. P. III. 6. 240. — Sp. 1. N.Guinea.

Subfam. VI. MORONOBOIDEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 205.
Moronobeae Endl., Gen. (1840) 1026.

5203. 42. **Pentadesma** Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 457. — Endl. G. n. 5445. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 4. Afr. trop.

5204. 43. **Montrouziera** Planch. et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 292. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 241. — Sp. 3. N.Caledon.
Montrouzeria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 173.

5205. 44. **Platonia** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 168 t. 289. — Endl. G. n. 5456. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 1. Brasilia.

5206. 45. **Moronobea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 788 t. 313 pp. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 174. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.
Blakstonia Scop., Introd. (1777) 276.
Piccia Neck., Elem. II. (1790) 436.
Blackstonia A. Juss. in: Orbigny, Dict. sc. nat. VI. (1849) 432.
Leuconocarpus Spruce ex Planchon et Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIV. (1860) 295.
Pentadesmos Spruce, ibid. 295.

5207. 46. **Symphonia** L. f., Suppl. (1781) 49 et 303. — Endl. G. n. 5441. — B. H. I. 173. — E. P. III. 6. 242. — Sp. 5. Madagascar, Afr. trop. et Amer. trop.
Chrysopia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 14.
Aneuriscus C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 71 t. 48.
Actinostigma Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 560.

Genera incertae sedis.

5208. 47. **Leioclusia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1880) 244. — E. P. N. II. 44. — Sp. 1. Madagascar.

5209. 48. **Medusagyne** Baker, Fl. Mauritius (1877) 16. — E. P. N. 250. — Sp. 1. Ins. Seychell.

5210. 49. **Stelechospermum** Blume, Fl. Javae Dipterocarp. (1829) in adnot. — B. H. I 170. — Sp. 1. Java.

Fam. DIPTEROCARPACEAE

Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892); Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 1.

Dipterocarpeae Blume, Bijdr. (1825) 222; Endl., Gen. (1840) 1012; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1864) 604.

Subfam. I. DIPTEROCARPOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

I **DIPTEROCARPEAE** Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 24.

5211. 1. **Dipterocarpus** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 50 t. 187, 188. — Endl. G. n. 5392. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 255. — Sp. ad 65. India usque ad Ins. Philippin.
Pterigium Correa in: Ann. Mus. Paris VIII. (1806) 397.
Oleoxylon Wall., Numer. List. (1829) p. 157 n. 953.
Mocanera Blanco, Fl. Filip. (1837) 446.
Pterygium Endl., Gen. (1840) 1013.

5212. 2. **Anisoptera** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 65 t. 6. B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 16. India or., Borneo, Philipp., N.Guinea.
Antherotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1846) II. 505.

II. **DRYOBALANOPSEAE** Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 46.

5213. 3. **Dryobalanops** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 49 t. 186. — Endl. G. n. 5393. — B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 258. — Sp. 4. Penins. malay., Borneo, Sumatra.
Baillonodendron Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 867.

III. **SHOREAE** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 32; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 51.

5214. 4. **Doona** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) t. 12; IV. (1852) 7. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 260. — Sp. 11. Ceylon.
Caryolobis Gaertn., Fruct. I. (1788) 215 t. 45.

5215. 5. **Hopea** Roxb., Hort. bengal. (1814) 42; Pl. Coromandel II (1819) 7 t. 210. — Endl. G. n. 5396. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 261. — Sp. 46. India or, Ceylon, Ins. Philippin., Celebes, Borneo, N.Guinea.
Neisandra Raf., Sylva Tellur. (1838) 163.
Hoppea Endl., Gen. (1840) 1014.
Sect. 1. Euhopea Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 57.
Sect. 2. Petalandra Brandis, ibid. 65.
Petalandra Hassk., Hort. bogor. descr. (1858) 104.
Sect. 3. Dryobalanoides Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 66.
Hancea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) t. 248.

5216. 6. **Pentacme** A. DC. in: De Candolle. Prodr. XVI. 2. (1868) 626. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 263. — Sp. 3. India or., Ins. Philippin.

5217. 7. **Shorea** Roxb. in: Gaertner f., Fruct. III. (1805) 48 t. 186. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 264. — Sp. 87. India or., Archip. ind.-malay., Ins. Philipp., N.Guinea.

Saul Roxb. ex Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 84.
Parahopea Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 66.

Sect. 1. Brachyptera Heim, ibid. (1892) 46.
Sect. 2. Eushorea Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 79.
Sect. 3. Anthoshorea Brandis, ibid 84.
Sect. 4. Pinanga Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 90.
Sect. 5. Mutica Brandis, ibid. 100.

5218. 8. **Parashorea** Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XXXIX. (1870) P. 2. 65. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 2. Sumatra, Birma, Malacca, Cochinchina.

5219. 9. **Isoptera** Scheff. ex Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 188. — E. P. III. 6. 267. — Sp. 1. Malacca, Bangka, Borneo.

Ridleyinda O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 65.

5220. 10. **Balanocarpus** Bedd., Forest. Man. Bot. (1873) 236 (bis). — E. P. III. 6. 267. — Sp. 14. India or., Ceylon, Penang, Malacca, Borneo.

Richetia Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 980.

5221. 11. **Pierrea** Heim in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 958; Recherch. Diptérocarp. (1892) 78. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 1. Borneo.

IV. **VATICEAE** Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 114.

5222. 12. **Cotylelobium** Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1890) sub t. 235. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 5. Borneo, Malacca, Ceylon.

Dyerella Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 123.

5223. 13. **Vatica** L., Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 5395. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 268. — Sp. 44. India or., Ceylon, Borneo, Archip. malay., Celebes, Ins. Philipp., N.Guinea.

Seidlia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. V. (1836) 1945.
Pteranthera Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. 1852 (1856) 30.

Subg. I. Retinodendron Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 192.
Retinodendron Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1839) 55 t. 8.
Subg. II. Synaptea Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 225.
Synaptea Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXXIX. (1870) P. 2. 65.
Sunaptea Griff., Notul. IV. (1854) 56.
Subg. III. Isauxis Burck in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 224.
Isauxis Reichb., Nom. (1841) 210.

5224. 14. **Pachynocarpus** Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XXIII. (1860) 159 t. 22. — B. H. I. 192. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 4. Borneo, Malacca, Archip. malay.

V. **VATERIEAE** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 28 p. p.; Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 137.

5225. 15. **Stemonoporus** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 67 t. 2. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 270. — Sp. 12. Ceylon.

Künckelia Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 92.
Vesquella Heim, ibid. 90.
Sunapteopsis Heim, ibid. 92.

5226. 16. **Monoporandra** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 69 t. 2. — B. H. I. 194. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 2. Ceylon.

5227. 17. **Vateria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 153] L., Spec. pl. ed. 1. (1753). — Endl. G. n. 5394. — B. H. I. 193. — E. P. III. 6. 271. — Sp. 3. India or., Ceylon, Ins. Seychell.

Hemiphractus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) I. 262.
Vateriopsis Heim, Recherch. Diptérocarp. (1892) 94.

Subfam. II. MONOTOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 134.

5228. 18. **Monotes** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 623. — E. P. III. 6. 273. — Sp. 7. Afr. trop.

Dilleniopsis Baill. ex Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1299.

Genus incertae sedis.

5229. 19. **Duvaliella** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1892) 1011. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Penang.

Subser. TAMARICINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 351.

Fam. ELATINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 88; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 277.

Elatineae Cambess. in: Mém. Mus. Paris XVIII. (1829) 225; Seub. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 36.

5230. 1. **Bergia** L., Mant. II. (1771) 152 n. 1309. — Endl. G. n. 5476. — B. H. I. 163. — E. P. III. 6. 281. — Sp. 20. Orb. vet. reg. trop. et subtrop., Brasil.

Bergieria Neck., Elem. II. (1790) 237.
Lancretia Delile, Fl. d'Égypte (1813) 213 t. 25 f. 1.
Merimea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 160 t. 107.

Bergella A. Gray, Gen. fl. Amer. illustr. I. (1848) 219 (subg. Elatines); Schnizl., Iconogr. III. (1843—70) sub t. 219.

Sect. 1. Monanthae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.
Subsect. 1. Merimea Walp., Rep. I. (1842) 284.
Merimea Camb. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 160 t. 107.
Subsect. 2. Elatinaea Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 281.
Sect. 2. Dichasianthae Niedenzu, ibid. 281.
Subsect. 3. Acrosepalae Niedenzu, ibid. 281.
Subsect. 4. Amblyosepalae Niedenzu, ibid. 282.

5231. 2. **Elatine** [L., Gen. ed. 1. (1737) 118] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 5475. — B. H. I. 162. — E. P. III. 6. 282. — Sp. 15. Utriusque orb. reg. trop. et temp.

Birolia Bellardi in: Mem. Accad. Torino XVIII. (1808) 403 t. 11.
Cryptina Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Sphondylococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. LXX. et 799.
Willisellus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 736.
Spondylococcus Spreng., Syst. I. (1825) 971.
Alsinastrum Schur in: Verh. siebenb. Ver. Naturw. IV. (1853) 15.
Rhizium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 243.
Hydropiper [Buxb. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 349.
Elatinopsis Clavaud in: Act. Soc. Linn. Bordeaux XXXVIII. (1884) p. LXX.

Sect. 1. Potamopitys Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 284.
Potamopitys [Buxb. ex] Adans., Fam. II. (1763) 256.

Sect. 2. Elatinella Seubert in: Walpers' Rep. I. (1842) 281.
Elattinella Opiz, Seznam (1852) 39.
Sect. 3. Crypta Endl., Gen. (1840) 1036.
Crypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 117 t. 6.

Fam. FRANKENIACEAE

DC., Théor. élém. (1819) 244; Prodr. I. (1824) 349.
Frankenieae A. St.-Hil. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 22 et in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 42.

5232. 1. **Hypericopsis** Boiss., Diagn. VI. (1845) 25. — Endl. G. n. (V) 5053 1. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. Sp. 1. Persia.

5233. 2. **Frankenia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 129] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 331. — Endl. G. n. 5053. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 286. — Sp. ad 60. Utriusque orb. reg. trop. et temp.
Franca (Mich. ex) Adans., Fam. II. (1763) 255.
Nothria Berg, Descr. pl. cap. (1767) 171.
Menetho Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 93.
Streptima Raf., ibid. 93.
Franka Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 645.
Subg. I. Afra Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 286.
Sect. 1. Protofrankenia Niedenzu, ibid. 287.
Sect. 2. Eufrankenia Niedenzu, ibid. 287.
Subg. II. Oceania Niedenzu, ibid. 288.
Sect. 3. Toichogonia Niedenzu, ibid. 288.
Sect. 4. Basigonia Niedenzu, ibid. 288.

5234. 3. **Beatsonia** Roxb. in: Beatson, Tracts Isl. St. Helena (1816) App. 300. — Endl. G. n. 5053b. — B. H. I. 141. — E. P. III. 6. 289. — Sp. 1. St. Helena.

5235. 4. **Anthobryum** Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 81. — E. P. N. 251. — Sp. 1. Chile.

5236. 5. **Niederleinia** Hieron. in: Bolet. acad. nac. cienc. Argent. III. (1879) 218. — E. P. III. 6. 289. — Sp. 1. Patagonia.

Fam. TAMARICACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 126.
Tamaricineae vel Tamariscineae A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 208 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 24; DC., Prodr. III. (1828) 95.

1. **REAUMURIEAE** Ehrenb. in: Linnaea II. (1827) 274; Reichb., Consp. (1828) 166.

5237. 1. **Reaumuria** L., Syst. ed. 10. (1759) 1081. — Endl. G. n. 5480. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 292. — Sp. 12. Reg. mediterr. or., Asia centr.
Reaumurea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 682.
Eichwaldia Ledeb. in: Eichwald, Pl. casp.-cauc. (1831) 38 t. 34.
Sect. 1. Odontoglossa Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 292.
Sect. 2. Blepharoglossa Niedenzu, ibid. 293.

5238. 2. **Hololachne** („Hololachna") Ehrenb. in: Linnaea II (1827) 273. — Endl. G. n. 5479. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 2. Asia centr.
Hololachne Reichb., Consp. (1828) 166.
Halolachna Endl., Gen. (1840) 1037.

2. **TAMARICEAE** Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 291.

5239. 3. **Tamarix** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 270. — Endl. G. n. 5484. — B. H. I. 160. — E. P. III. 6. 293. — Sp. 64. Reg. mediterr. or., Afr., Eur. austr., Asia centr., India or.
Tamariscus [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 419]; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 224.
Trichaurus Arn. in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 40.
Obs. Conf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hos. Brunsberg. per hiemem 1895 instituend. (1895) 4.

5240. 4. **Myricaria** Desv. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 348. — Endl. G. n. 5482. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 296. — Sp. 10. Eur. fere tota, Asia occ. et centr. usque ad Chinam.
Myrice St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.
Sect. 1. Parallelantherae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 296.
Sect. 2. Renantherae Niedenzu, ibid. 296.

Subser. FOUQUIERINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352.

Fam. FOUQUIERIACEAE

DC., Prodr. III. (1828) 349; Endl., Gen. (1839) 914.

5241. 1. **Fouquieria** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 81 t. 527. — Endl. G. n. 5054. — B. H. I. 161. — E. P. III. 6. 298. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.
Fouquiera Spreng., Syst. II. (1825) 568.
Philetaeria Liebm. in: Vidensk. Selsk. Skrift. V. P. 2. (1851) 283.
Idria Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 34.
Sect. 1. Eufouquieria Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 298.
Sect. 2. Bronnia Ndz., ibid. 298.
Bronnia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 83 t. 528.

Subser. CISTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 352.

Fam. CISTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 91; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 257; Grosser in: Engler, Pflanzenreich;
Cisti Juss. Gen. (1789) 294.
Cistineae DC., Théor. élém. (1819) 244; Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 263.

5242. 1. **Cistus** [L. Gen. ed. 1. (1737) 156] L., Spec. pl. ed. 1 1753) 523. — Endl. G. n. 5028. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 303. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Macarones.
Halimium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 365.
Libanotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 132.
Strobon Raf., ibid. 132
Sect. 1. Rhodocistus Grosser n. sect.
Rhodocistus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 367.
Sect. 2. Eucistus Spach, ibid. 368.
Sect. 3. Ledonella Spach, ibid. 368.
Sect. 4. Stephanocarpus Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 29.
Stephanocarpus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 368.
Sect. 5. Ledonia Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 265 pp.
Ledonia Spach in: Ann. so, nat. 2. sér. VI. (1836) 369.
Sect. 6. Ladanium Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 41.
Ladanium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 366.
Sect. 7. Halimioides Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 45.

5243. 2. **Halimium** Willk., Icon. et descr pl. II. (1856) 52. — Sp. 25. America, Europa, Reg. mediterr., Asia occid.

Anthelis Raf., Chlor. aetn. (1813) 9.
Trichasterophyllum Humb. in: Jahrb. Gewächsk. I. 3. (1820) 69.
Halimium Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 267 (sect. Helianthemi).
Crocanthemum Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 370.
Halimium Spach ibid. 365.
Taeniostemma Spach in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 289 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 371.
Heteromeris Spach, ibid. 290 et 370.
Stegitris Raf., Sylva Tellur. (1838) 133.
Strobon Raf., ibid. 132 pp.
Sect. 1. Spartioides Grosser n. sect.
Sect. 2. Euhalimium Grosser n. sect.
Sect. 3. Lecheoides Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 269 (sect. Helianthemi).

5244. 3. **Tuberaria** Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 364; Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 69. — Sp. 12. Reg. mediterr., Europa media.
Tuberaria Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 270 (sect. Helianthemi).
Xolanthes Raf., Sylva Tellur. (1838) 132 p. p.
Sect. 1. Eutuberaria Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 69.
Sect. 2. Scorpioides Willk., ibid. 72.

5245. 4. **Helianthemum** Adans., Fam. II. (1763) 443. — Endl. G. n. 5029. — B. H. I. 113. — E. P. III. 6. 304. — Sp. ad 70. Orbis vetus.
Psistus Neck., Elem. II. (1790) 273 p. p.
Xolantha Raf., Caratteri (1810) 73.
Rhodax Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 363.
Xolanthes Raf., Sylva Tellur. (1838) 132 p. p.
Psistina Raf., ibid. 133.
Aphananthemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 111; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVI. (1868) 340.
Subg. I. Ortholobum Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 83.
Sect. 1. Polystachyum Willk., ibid. 133.
Sect. 2. Euhelianthemum Willk., ibid. 103.
Sect. 3. Pseudomacularia Grosser n. sect.
Sect. 4. Eriocarpum Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 273.
Sect. 5. Brachypetalum Dunal, ibid. 271.
Subg. II. Plectolobum Willk., Icon. et descr. pl. II. (1856) 139.
Sect. 1. Chamaecistus Willk., ibid. 139.
Sect. 2. Macularia Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 271.

5246. 5. **Fumana** Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 359. — Sp. 8. Reg. mediterr., Europa media, Asia occid.
Fumana Dunal in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 274 (sect. Helianthemi).
Fumanopsis Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 9.

5247. 6. **Hudsonia** L., Mant. pl. I. (1767) 11. — Endl. G. n. 5031. — B. H. I. 114. — E. P. III. 6. 306. — Sp. 3. Amer. bor. atlant.

5248. 7. **Lechea** [Kalm] ex L., Nov. pl. gen. (1751) 13; L., Amoen. acad. III (1756) 10. — Endl. G. n. 5030. — B. H. I. 114. — E. P. III. 6. 306. — Sp. 13. Amer. bor. atlant., centr., India occ.
Gaura Lam., Rec. de pl. de bot. de l'encycloped. (1823) t. 281 f. 3.
Lechidium Spach in: Hooker, Comp. Bot. Magaz. II. (1836) 286.
Horanthes Raf., New Fl. N. Amer. III. (1836) 30 p. p.
Lecheoidea Endl., Gen. (1839) 905 (sphalm.).
Sect. 1. Eulechea Robins. in: A. Gray, Synopt. Fl. N. Amer. I. 1. (1895) 192.
Sect. 2. Lechidium Torr. et Gray, Fl. North Amer. I. (1838) 154.

Fam. BIXACEAE

Reichb., Consp. (1828) 190 p. p.; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 54.
Bixeae H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 351 p. p.; Bixineae DC., Prodr. I. (1824) 259 p. p.

5249. 1. **Bixa** [L., Coroll. gen. (1737) 8] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 512. — Endl. G. n. 5061. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6. 310. — Sp. 1. Amer. trop., reg. trop. inquilin.
Orellana [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 36] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 44.
Orleania Böhmer in Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 380.
Urucu Adans., Fam. II. (1763) 381.

Subser. COCHLOSPERMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. COCHLOSPERMACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 251 et 352; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 54.
Cochlospermeae Endl., Gen. (1840) 1017 (trib. Ternstroemiacear.); Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 294 (fam. propr.).

5250. 1. **Cochlospermum** Kunth, Malvac. (1822) 6. — Endl. G. n. 5405. — B. H. I. 124. — E. P. III. 6. 312. — Sp. 13. Amer. trop., Afr., Asia et Austral.
Maximiliana Mart. in: Flora II. (1819) 451.
Wittelsbachia Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 80 t. 55.
Azeredia Arruda ex Allemão, Pl. nov. Brasil. (1846) cum ic.
Sect. 1. Eucochlospermum Planch. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 306.
Sect. 2. Diporandra Planch., ibid. 310.

5251. 2. **Amoreuxia** Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. II. (1825) 638. — Endl. G. n. 6403. — B. H. I. 124. — E. P. III. 6. 313. — Sp. 3. Amer. centr.
Euryanthe Cham. et Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 224.

5252. 3. **Sphaerosepalum** Baker in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 321. — E. P. III. 6. 314. — Sp. 2. Madagascar.

Fam. KOEBERLINIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 319.

5253. 1. **Koeberlinia** Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 358. — Endl. G. n. 5670. — B. H. I. 315. — E. P. III. 6. 321. — Sp. 1. Texas, Mexico.

Subser. FLACOURTIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CANELLACEAE

Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 170.

I. **CINNAMODENDREAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5254. 1. **Canella** [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 275 t. 27 f. 3] Swartz in: Trans. Linn. Soc. I. (1791) 96 t. 8. — Endl. G. n. 5457. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 317; N. 251, 252. — Sp. 2. Ind. occ., Amer. bor.
Winterania L., Hort. Cliff. (1737) 488; Spec. pl. ed. 2. (1762) 636.
Winterana L., Syst. ed. 10. (1759) 1045.

5255. 2. **Cinnamodendron** Endl., Gen. (1840) 1029. — Endl. G. n. 5458. — B. H. I. 121. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 3. Brasilia, Antill.

Pleodendron van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 271.

5256. 3. **Warburgia** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 276. — E. P. III. 6. 318. — Sp. 1. Afr. or.

II. **CINNAMOSMEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 317.

5257. 4. **Cinnamosma** Baill., Adansonia VII. (1866—67) 219. — B. H. I. 970. — E. P. III. 6. 319. — Sp. 1. Madagascar.

Fam. VIOLACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 801.
Violarieae DC., Prodr. I. (1824) 287.

I. **PAYPAYROLEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5258. 1. **Paypayrola** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 249 t. 99. — Endl. G. n. (V) 5046 1. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 4. Amer. trop.

Lignonia Scop., Introd. (1777) 292.
Payrola Juss., Gen. (1789) 472.
Wibelia Pers., Synops. I. (1805) 210.
Periclistia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 108.

5259. 2. **Amphirrhox** Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 51. — Endl. G. n. 5046. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328 (Amphirrox). — Sp. 3. Amer. trop.

Spathularia A. St.-Hil., Hist. pl. remarq. Brésil. et Paraguay (1824) 317 t. 18.
Braddleya Vell., Fl. flumin. icon. II. (1827) t. 140.
Spatellaria Reichb., Consp. (1828) 189.
Amphirroge Reichb., Handb. (1837) 269.
Bradleya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 40.

5260. 3. **Isodendron** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 324; Bot. U.St. Exped. I. (1854) 92 t. 8, 9. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 328. — Sp. 3. Ins. Sandwic.

II. **ALSODEIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 118.

5261. 4. **Gestroa** Becc., Malesia I. (1877) 181. — E. P. N. 252. — Sp. 1. N.Guinea.

5262. 5. **Rinorea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 235 t. 93. — Endl. G. n. 5047. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 329. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.

Conohoria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 239 t. 95.
Riana Aubl., ibid. 237 t. 94.
Passoura Aubl., ibid. Suppl. 21 t. 380.
Conoria Juss., Gen. (1789) 287.
Medusa Lour., Fl. cochinch. (1790) 406.
Pentaloba Lour., ibid. 154.
Alsodeia Thou., Hist. vég. isl. austr. d'Afr. (1806) 55 t. 17, 18.
Dripax Nor. ex Thouars, ibid. 58.
Ceranthera Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 10.
Ceratanthera Beauv., ibid. 10 in nota.
Medusula Pers., Synops. II. (1807) 215.
Cuspa Humb., Relat. hist. I. (1814) ex Humboldt, Bonpland et Kunth, Nov. gen. et spec. VII. (1825) 242.
Schinzia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Passalia Soland. ex R.Brown in: Tuckey, Congo (1818) 440.
Physiphora Soland., ibid. 441.
Juergensia Spreng., Syst. III. (1826) 50.
Prosthesia Blume, Bijdr. (1826) 866.
Gonohoria G. Don, Gen. Hyst. I. (1831) 340.
Vareca Roxb., Fl. ind. I. (1832) 647.
Exotanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXVII. (1854) P. 2. 342.
Dioryktandra Hassk., Retzia (1855) 125.
Scyphellandra Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 21.

5263. 6. **Allexis** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 25. — E. P. N. II. 45. — Sp. 1. Kamerun.

5264. 7. **Gloeospermum** Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVII. (1862) 128. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 5. Amer. aequat.

5265. 8. **Leonia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 69 t. 222. — Endl. G. n. 4231. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 2. Brasilia.

Steudelia Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) t. 168.

5266. 9. **Melicytus** Forst., Char. gen. (1776) 123 t. 62. — Endl. G. n. 5081. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. N.Zeland, Ins. Norfolk.

Tachites [Soland. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 205.
Tachytes Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 659.

5267. 10. **Hymenanthera** R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 442. — Endl. G. n. 5049. — B. H. I. 120. — E. P. III. 6. 330. — Sp. 4. Austral., N.Zeland.

Solenantha G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 35.

III. **VIOLEAE** DC. ex Gingins in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5268. 11. **Corynostylis** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 25 t. 17, 18. — Endl. G. n. 5045. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Venezuela, Guiana, Brasilia.

Calyptrion Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 288.

5269. 12. **Anchietea** A. St.-Hil. in: Ann. sc. nat. II. (1824) 252 et in: Mém. Mus. Paris XI. (1824) 464; Hist. pl. remarq. Brésil et Paraguay (1824) 290 t. 19. — Endl. G. n. 5043. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

5270. 13. **Schweiggeria** Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 167. — Endl. G. n. 5044. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 332. — Sp. 1. Brasilia.

Glossarrhen Mart. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 290.

5271. 14. **Hybanthus** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 5041. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 333. — Sp. ad 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Calceolaria Loefl., Iter hisp. (1758) 183.
Pombalia Vand., Fasc. pl. (1771) 7.
Solea Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. IV. (1800) 192.
Jonidium Vent., Jard. Malmaison. (1803) t. 27.
Cubelium Raf., Catal. (1824) 13.
Pigea DC., Prodr. I. (1824) 307.
Jonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 813.
Vlamingia De Vriese in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 398.
Acentra Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 3.

5272. 15. **Agatea** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 323 et in: Bot. U.St. Exped. I. (1854) 89 t. 7; cf. K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 452. — B. H. I. 118. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 4. Ins. Fidji, N.Caledon., N.Guinea.

Agation Brongn. in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 79.
Bellevalia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 80.

5273. 16. **Noisettia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 382. — Endl. G. n. 5042. — B. H. I. 116. — E. P. III. 6. 333. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia, Guiana.

Violaeoides Michx. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 290.
Jonidiopsis C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 13.
Bigelowia DC. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 407.

5274. 17. **Viola** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 267] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 933. — Endl. G. n. 5040. — B. H. I. 117. — E. P. III. 6. 334. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. reg. temp. subtrop. et trop.

Ion Medik., Malvenfam. (1787) 102.
Erpetion DC. ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II. (1826) t. 170.
Chrysion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. V. (1836) 509
Lophion Spach, ibid. 516.
Mnemion Spach, ibid. 510.
Jonium Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 815.
Cittaronium Reichb., Nom. (1841) 186.

Sect. 1. Sparsifoliae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 426.

Ser. 1. Lignescentes Taub. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 334.

Ser. 2. Herbaceae Taub., ibid. 334

§ 1. Nomimium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 291.

§ 2. Dischidium Ging., ibid. 300.
Dischidium Reichb., Handb. (1837) 269.

§ 3. Melanium DC., Prodr. I. (1824) 301.

§ 4. Chamaemelanium Ging. in: De Candolle, Prodr. I. (1824) 300.

§ 5. Leptidium Ging., ibid. 304.

Sect. 2. Rosulatae Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 426.

Sect. 3. Confertae Reiche, ibid. 428.

Fam. FLACOURTIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 44; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 1.

Flacourtianeae DC., Théor. élém. (1819) 244, Prodr. I. (1824) 255; Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 362 et VIII. (1857) 209.

I. ERYTHROSPERMEAE DC., Prodr. I. (1824) 257.

5275. 1. **Rawsonia** Harv. et Sond., Fl. capens. I. (1859) 67. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 14. — Sp. 1. Natal.

5276. 2. **Dasylepis** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 170. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 2. Afr. trop.

Scottellia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2265.

5277. 3. **Camptostylus** Gilg in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin II. (1898) 57. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

Cerolepis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 111.

5278. 4. **Erythrospermum** Lam., Illustr. (1792) 407 t. 274. — Endl. G. n. 5083. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 5. Ins. Mascaren., Madagascar, Ceylon, India or., Samoa, Fidji.

Pectinea Gaertn., Fruct. II. (1791) 136 t. 111 f. 3.

5279. 5. **Berberidopsis** Hook. f., Bot. Magaz. (1862) t. 5343. — B. H. I. 964. — E. P. III. 6a. 15. — Sp. 1. Chile.

5280. 6. **Pyramidocarpus** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 171. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6. 16. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

5281. 7. **Centroplacus** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 114. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

II. ONCOBEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 125.

5282. 8. **Poggea** Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 162. — E. P. III. 6a. 16. — Sp. 1. Angola.

5283. 9. **Grandidiera** Jaub. in: Bull. Soc. bot. France XIII. (1866) 467. — B. H. I. 971. — E. P. III. 6a. 17. — Sp. 1. Afr. or.

5284. 10. **Oncoba** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 103. — Endl. G. n. 5067. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 17. — Sp. ad 25. Afr. trop. usque ad Yemen, Brasilia usque ad Mexicum, Madagascar.

Heptaca Lour., Fl. cochinch. (1790) 657.
Ventenatia Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 29 t. 17.
Lundia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1828) 231.
Lindackeria C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 89 t. 65.
Xylotheca Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 69.
Chlanis Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 144.
Phylirastrum Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 118.

Sect. 1. Euoncoba Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 17.
a. Acanthoncoba Warb., ibid. 18.
b. Lysoncoba Warb., ibid. 18.

Sect. 2. Lepidoncoba Warb., ibid. 18.
a. Echinoncoba Warb., ibid. 18.
b. Psiloncoba Warb., ibid. 18.

Sect. 3. Maynoncoba Warb., ibid. 18.

5285. 11. **Mayna** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 921 t. 352. — Endl. G. n. 4734. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 18. — Sp. 7 v. 8. Amer. austr.

Dendrostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 431.

5286. 12. **Carpotroche** Endl., Gen. (1839) 918. — Endl. G. n. 5066. — B. H. I. 125. — E. P. III. 6a. 19. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, Peruvia.

5287. 13. **Buchnerodendron** Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 161. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Angola.

5288. 14. **Hoplestigma** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1899) 116. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5289. 15. **Prockiopsis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 573. — E. P. III. 6a. 20. — Sp. 1. Madagascar.

III. PANGIEAE Blume in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 90 (n. fam.); Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 364 et VIII. (1857) 267 (trib. Flacourtianear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 129 (trib. Bixinear.).

1. *Hydnocarpeae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 20.

5290. 16. **Hydnocarpus** Gaertn., Fruct. I. (1788) 288 t. 60. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 21. — Sp. ad 23. India or., Sumatra, Java.

Munnicksia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 27.
Marottia Raf., Sylva Tellur. (1838) 155.

Sect. 1. Euhydnocarpus Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.

Subsect. 1. Oliganthera Warb., ibid. 21.

Subsect. 2. Pleianthera Warb., ibid. 21.

Subsect. 3. Polyanthera Warb., ibid. 21.

Sect. 2. Taractogenos Warb., ibid. 21.
Taractogenos Hassk. in: Retzia (1855) 127.

Sect. 3. Asteriastigma Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 21.
Asteriastigma Bedd., Forest Man. Bot. (1873) 236.

5291. 17. **Trichadenia** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 196 t. 8. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 22. — Sp. 1. Ceylon.

5292. 18. **Gertrudia** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 454 t. 15. — Sp. 1. N.Guinea.

5293 19. **Gynocardia** R.Br. in: Roxburgh, Pl. Coromandel III. (1819) 95 t. 299. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 22. — Sp. 1. India or.

Chaulmoogra Roxb., Hort. bengal. (1814) 105; Fl. ind. III. (1832) 835.
Chilmoria Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 500.

5294 20. **Pangium** Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12. — Endl. G. n. 5085. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 2. Archip. malay.

5295. 21. **Ryparosa** Blume, Bijdr. (1825) 600. — Endl. G. n. 5836. — B. H. III. 257. — E. P. III. 6a. 23. — Sp. 8. Asia austr. or.

Ryparia Blume, Fl. Javae (1828) p. VIII.
Rhyparia Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 239.
Bergsmia Blume in: Rumphia IV. (1848) 23 t. 178 C. 1 et 2.

2. *Kiggelarieae* DC., Prodr. I. (1824) 257 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 23.

5296. 22. **Kiggelaria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5082. — B. H. I. 130. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 3. Afr. austr.

Kiggellaria Scop., Introd. (1777) 225.
Kigellaria Endl., Gen. (1839) 922.
Acrophyllum E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Dokum. (1843) 140.

IV. **PAROPSIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 322 (trib. Passiflorear.); Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 25.

5297. 23. **Soyauxia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1393. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Afr. occ.

5298. 24. **Hounea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 301. — E. P. III. 6a. 25. — Sp. 2. Madagascar, Afr. occ.

5299. 25. **Paropsia** Nor. ex Thouars., Hist. vég. Isles austr. Afrique (1806) 59 t. 19. — Endl. G. n. 5095. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 26. — Sp. 15. Afr., Madagascar, India or., Sumatra.

Trichodia Griff., Notul. IV. (1854) 570.

Sect. 1. Euparopsia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1881) 304.

Sect. 2. Diploparopsia Baill., ibid. 304.

Sect. 3. Smeathmannia Baill., ibid. 304.

Smeathmannia [Soland. ex] R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 439; et in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 220.
Bülowia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 246.

5300. 26. **Paropsiopsis** Engl., Bot. Jahrb. XIV. (1891) 391. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 1. Afr. occ.

5301. 27. **Barteria** Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 14 t. 2. — B. H. I. 812. — E. P. III. 6a. 27. — Sp. 3. Guinea.

V. **ABATIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795.

5302. 28. **Abatia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 78 t. 14. — Endl. G. n. 6160. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 6. Peruvia, Bolivia, Brasilia, Columbia.

Raleighia Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 97.
Myriotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) I. 554.
Graniera Mandon et Wedd. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 799.

5303. 29. **Aphaerema** Miers in: Proc. Hortic. Soc. III. (1863) 294. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 28. — Sp. 1. Brasilia.

VI. **SCOLOPIEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 28.

1. *Euscolopieae* Warb., ibid. 28.

5304. 30. **Scolopia** Schreb., Gen. I. (1789) 335. — Endl. G. n. 5068. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 29. — Sp. ad 16. Orbis vet., Asia austr., Afr., Austral.

Rhamnicastrum [L., Fl. zeyl. (1747) 193] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 45.
Limonia Gaertn., Fruct. I. (1788) 278 t. 58 f. 4.
Phoberos Lour., Fl. cochinch. (1790) 317.
Scopolia Lam., Illustr. (1798) t. 860.
Rhinanthera Blume, Bijdr. (1826) 1121.
Dasianthera C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 90 t. 66.
Eriudaphus Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1835) 271.
Dasyanthera Reichb., Handb. (1837) 274.
Eriodaphus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 286.
Adenogyrus Klotzsch in: Walpers' Ann. IV. (1857) 226.

Sect. 1. Adenoscolopia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 29.

Sect. 2. Sphenoscolopia Warb., ibid. 29.

5305. 31. **Streptothamnus** F. Muell., Fragm. III. (1862) 27. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 2. Austral.

5306. 32. **Dioncophyllum** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 30. — Sp. 1. Congo.

2. *Prockieae* Reichb., Handb. (1837) 274 p. p.; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 30.

5307. 33. **Prockia** [P.Br. ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1074. — Endl. G. n. 5072. — B. H. I. 237. — E. P. III. 6a. 31. — Sp. 4. Amer. trop.

Jacquinia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 247.
Trilix L., Mant. II. (1771) 153
Tinea Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 165.
Kelletia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 85, 254.

5308. 34. **Hasseltia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 231 t. 651. — Endl. G. n. 5360. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 5. Amer. andin. a Peruvia usque ad Amer. centr. et Mexicum.

5309. 35. **Banara** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 547 t. 217. — Endl. G. n. 5073. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. ad 17. Antill. et Mexic. usque ad Boliviam et Brasiliam.

Kuhlia H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 234 t. 652.
Xyladenius Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 41.
Boca Vell., Fl. flumin. (1825) 232, Fl. flumin. icon. V. (1827) t. 113.
Ascra Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 407.

5310. 36. **Pineda** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 76 t. 14. — Endl. G. n. 5076. — B. H. I. 798. — E. P. III. 6a. 32. — Sp. 2. Peruvia, Columbia.

Christannia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 91 t. 67.

VII. **HOMALIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795 (trib. Samydacear.)

Homalinae R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 438 (n. ordo).
Homalineae DC., Prodr. II. (1825) 53 (ordo); Dumort., Anal. famil. (1829) 18 (trib. Samydacear.).

5311. 37. **Byrsanthus** Guillem. in: Delessert, Icon. sel. III. (1837) 30 t. 52. — Endl. G. n. 5088. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 2. Afr. occ.

Anetia Endl., Gen. (1839) 923.

5312. 38. **Gerrardina** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1075. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. 1. Natal.

5313. 39. **Homalium** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 5086. — B. H. I. 800. — E. P. III. 6a. 34. — Sp. ad 80. Utriusque orb. reg. trop.

Acoma Adans., Fam. II. (1763) 510.
Napimoga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 592.
Lagunezia Scop., Introd. (1777) 216.
Tattia Scop., ibid. 104.
Lagunizia Scop., ibid. 216.
Linschottia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343.
Vermoneta Comm. ex Jussieu, ibid. 343.

Pythagorea Lour., Fl. cochinch. (1790) 243.
Astranthus Lour., ibid. 221.
Marshallia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 836.
Vermontea Steud., Nom. ed. 1. (1821) 111 et 874.
Odotheca Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Asteranthus Endl., Gen. (1837) 293.
Cordylanthus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1852) 27 t. 3.

Subg. I. Blackwellia Benth. in: Journ. Linn. Soc. IV. (1860) 33.
Blackwellia („Blakwellia") Comm. ex Juss., Gen. (1789) 343.

Sect. 1. Antinisa Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 73 (sect. Nisae).

Sect. 2. Nisa Baill., Hist. pl. IV. (1873) 279.
Nisa Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 24.

Sect. 3. Odontolobus Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 4. Symphyostylium Warb., ibid. 36.

Sect. 5. Eublackwellia Warb., ibid. 36.

Subg. II. Myriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.
Myriantheia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 21.

Sect. 6. Eumyriantheia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 7. Pierrea Warb., ibid. 36.
Pierrea Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 339.

Sect. 8. Polyanthera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 36.

Sect. 9. Racoubea Endl., Gen. (1839) 923.
Racoubea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 589 t. 236.

5314. 40. **Calantica** Jaub. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 74. — B. H. I. 799. — E. P. III. 6a. 36. — Sp. 5. Madagascar., Mossambique.

Sect. 1. Eucalantica Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a (1893) 37.

Sect. 2. Bivinia Baill., Hist. pl. IV. (1873) 277.
Bivinia Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VIII. (1857) 78.

5315. 41. **Trimeria** Harv., Gen. South Afr. Pl. Suppl. (1858) 417. — B. H. I. 129. — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 2. Afr. austr.
Monospora Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 660.
Renardia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 466.

5316. 42. **Dissomeria** Hook. f. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 362. — B. H. I. 800 — E. P. III. 6a. 37. — Sp. 1. Afr. occ.

VIII. **PHYLLOBOTRYEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 37.

5317. 43. **Phyllobotryum** („Phyllobotryon") Muell.-Arg. in: Flora XLVII. (1864) 534. — B. H. III. 325. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ.

5318. 44. **Phylloclinium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 870. — E. P. III. 6a. 38. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

5319. 45. **Mocquerysia** Hua in: Morot, Journ. de bot. VII. (1893) 259 t. 3. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

IX. **FLACOURTIEAE** DC., Prodr. I. (1824) 256 emend. Clos in: Ann. sc. nat. 4. sér. IV. (1855) 363 et VIII (1857) 211; Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam III. 6a. (1893) 39.

1. *Eufacourtieae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 39.

5320. 46. **Xylosma** Forst. f., Prodr. (1786) 72. — Endl. G. n. 5081 1. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 39. — Sp. ad 45. Orbis fere tot. reg. trop.
Myroxylon Forst., Char. gen. (1776) 125.
Hisingera Hellen. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1792) 32 t. 2.
Hiesingera Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 47.
Koelera Willd., Spec. pl. IV. (1805) 750.
Bessera Spreng., Pugill. II. (1815) 90.
Rumea Poit. in: Mém. Mus. Paris I. (1815) 62 t. 4.
Limacia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 383.
Roumea DC., Prodr. I. (1824) 256.
Craepaloprumnon Karst., Fl. Columb. I. (1859?) t. 61 et 62.

5321. 47. **Guya** Frapp. in: Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 350. — E. P. N. 252. — Sp. 1. Ins. Réunion.

5322. 48. **Eichlerodendron** Briq. in: Annu Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 77. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. Brasil.

5323. 49. **Azara** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 79 t. 36. — Endl. G. n. 5075. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 41. — Sp. ad 22. Chile, Juan Fernandez, Argentina.
Lilenia Bert. in: Mercurio Chileno (1829) ex Bull. Féruss. XX. (1830) 108.
Myrtophyllum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 1. 604.

Sect. 1. Mikrazara Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 42.

Sect. 2. Celastrazara Warb., ibid. 42.

Sect. 3. Euazara Warb., ibid. 42.

5324. 50. **Ludia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 343. — Endl. G. n. 5070. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 2. Bourbon, Rodriguez, Mauritius, Ins. Seychell. Zanzibar, Madagascar.
Mauneia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 6.

5325. 51. **Tisonia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 568. — E. P. III. 6a. 42. — Sp. 6. Madagascar.

5326. 52. **Neumannia** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 96. — Endl. G. n. 5072 2. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a 42. — Sp. 4. Madagascar, Ins. Mascaren., Seychell. Comor., Afr. trop.
Aphloia DC., Prodr. I. (1824) 261 (sect. Prockiae).
Aphloia Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 192 in adnot.

5327. 53. **Flacourtia** (Comm.) L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 59. — Endl. G. n. 5079. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 43. — Sp. 15. Asia et Afr. trop.
Flacurtia Juss., Gen. (1789) 291.
Satania Nor. in: Verh. Bat. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Stigmarota Lour., Fl. cochinch. (1790) 633.
Rhamnopsis Reichb., Consp. (1828) 188.
Stigmarosa Hook. f. et Thoms. in: Fl. Brit. India I. (1872) 193.

5328. 54. **Doryalis** („Dovyalis") E. Mey. ex Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 251. — Endl. G. n. (II) 5888 4. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44 „Doryalis". — Sp. ad 11. Afr. austr. et occ., Abyssinia, Ceylon.
Aberia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 2.
Ateleste Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 9.

Sect. 1. Endoryalis Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 44.

Sect. 2. Auxodoryalis Warb., ibid. 44.

Sect. 3. Trichodoryalis Warb., ibid. 44.

Sect. 4. Euaberia Warb., ibid. 44.

5329. 55. **Bennettia** Miq., Fl. Ind. bat. I. 2. (1859) 105. — B. H. I. 128. — E. P. III. 6a. 44. — Sp. 2. Asia austr.

2. *Idesieae* Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 45.

5330. 56. **Carrierea** Franch. in: Revue hortic. (1896) 498 t. 170. — E. P. N. II. 46. — Sp. 1. China.

5331. 57. **Idesia** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg X. (1866) 485. — B. H. I. 972. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. Japonia, China.

Polycarpa Linden ex Carrière in: Revue hortic. (1868) 330.

5332. 58. **Poliothyrsis** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1885. — E. P. III. 6a. 45. — Sp. 1. China.

5333. 59. **Itoa** Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2688 et in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 2. — Sp. 1. China.

X. **CASEARIEAE** Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I (1827) p. LX. (div. Samydear.); Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 795 (trib. Samydacear.)

5334. 60. **Lunania** Hook., London Journ. of Bot. III. (1844) 317 t. 11. — Endl. G. n. (V) 5080 3. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 46. — Sp. 7. India occ., Brasilia.

5335. 61. **Arechavaletaia** Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Montevideo II. fasc. 12. (1899) 275. — Sp. 1. Uruguay.

5336. 62. **Tetrathylacium** Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1842) 34 t. 240. — Endl. G. n. (III) 5047 1. — B. H. I. 119. — E. P. III. 6a. 47. — Sp. 1. Peruvia, Columbia.

Edmonstonia Seem., Bot. Voy. Herald (1853?) 98 t. 18.

5337. 63. **Samyda** [L., Coroll. gen. (1737) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 5059. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. 4 v. 5. India occ. et Mexico.

Geunzia Neck., Elem. II. (1790) 440.
Sadymia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 25.

5338. 64. **Laetia** Loefl., Iter hisp. (1758) 190. — Endl. G. n. 5071. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 48. — Sp. ad 10. Amer. austr., Mexico, Antill.

Thamnia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 245.
Guidonia P.Br., ibid. 249.
Helvingia Adans., Fam. II. (1763) 345.
Lightfootia Swartz, Prodr. veg. Ind occ. (1788) 83.
Thiodia Bennett, Pl. jav. rar (1840) 192.

Sect. 1. Eulaetia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 49.

Sect. 2. Casinga Warb., ibid. 49.
Casinga Griseb. in: Götting. Abh. IX. (1861) 27 et 29.

Sect. 3. Scypholaetia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 49.

5339. 65. **Euceraea** Mart., Nov gen. et spec. III. (1829) 90 t. 238. — Endl. G n. 5060 1. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 1. Brasilia.

5340. 66. **Osmelia** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1858) 20. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. 2. Ceylon, Ins. Philippin.

Stachycrater Turcz. in: Bull. Soc natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 464.

5341. 67. **Ryania** Vahl, Eclogae Am. I. (1796) 51 t. 9. — Endl. G. n. 5093. — B. H. I. 126. — E. P. III. 6a. 49. — Sp. ad 10. Brasilia, Guiana, Columbia.

Patrisia L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 110.
Ryanaea DC., Prodr. I. (1824) 255.
Tetracocyne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 1. 555.

5342. 68. **Zuelania** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X (1845) 33. — Endl. G. n. (II) 5072 2. — B. H. I. 797. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. 2. India occ.

Zuelia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) t. 12.
Thiodia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 22.

5343. 69. **Casearia** Jacq. Enum. pl. Carib. (1760) 4. — Endl. G. n. 5060. — B. H. I. 796. — E. P. III. 6a. 50. — Sp. ad 120. Orbis fere tot. reg. trop.

Iroucana Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 328 t. 127.
Melistaurum Forst., Char. gen. (1776) 143 t. 72.
Langleia Scop., Introd. (1777) 231.
Moelleria Scop., ibid. 335.
Anavinga Lam., Encycl. I. (1783) 147.
Vareca Gaertn., Fruct. I. (1788) 290 t. 60.
Athenaea Schreb., Gen. I. (1789) 259.
Chaetocrater Ruiz et Pav. Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 61 t. 26.
Clasta Comm. ex Ventenat, Choix (1803) t. 47.
Bedousia Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 31.
Bigelovia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 150.
Antigona Vell., Fl. flumin. icon. IV. (1827) t. 145.
Bedusia Raf., Sylva Tellur. (1838) 11.
Chetocrater Raf., ibid. 149.
Corizospermum Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 255.

Sect. 1. Valentinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 796.
Valentinia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 63.

Sect. 2. Pitumba Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 110.
Pitumba Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 29 t. 385.

Sect. 3. Guidonia DC., Prodr. II. (1825) 48 p. p.; Eichl. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1871) 461.
Guidonia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1859) 24.

Sect. 4. Crateria Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 110.
Crateria Pers., Synops. I. (1805) 485.
Lindleya Kunth, Malvac. (1822) 10.

Sect. 5. Piparea Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 110.
Piparea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 30 t. 386.

XI. **BEMBICIEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 52.

5344. 70. **Bembicia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1404. — E. P. III. 6a. 52. — Sp. 1. Madagascar.

Genera incertae sedis.

5345. 71. **Physena** Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 6. — Endl. G. n. 6851. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 2. Madagascar, Bourbon.

5346. 72. **Peridiscus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 127. — B. H. I. 127. — E. P. III. 6a. 54. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.

5347. 73. **Psiloxylon** Thou. ex Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 138. — B. H. I. 725. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. Mauritius, Bourbon.

Fropiera Bouton ex Hooker f. in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 2 t. 1.

5348. 74. **Plagiopteron** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1843) 244 t. 13. — Endl. G. n. (V) 5888 7. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 1. India or.

5349. 75. **Solmsia** Baill. in: Adansonia X. (1871) 37. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 2. N.Caledonia.

5350. 76. **Rhopalocarpus** Boj., Hort. mauritian. (1837) 44. — B. H. I. 238. — E. P. III. 6a. 55. — Sp. 3. Madagascar.

Rapolocarpus Boj. err. typ. in loco cit.

5351. 77. **Microsemma** Labill., Sert. austro-caledon. (1824) 58 t. 57. — Endl. G. n. 5415. — B. H. I. 187. — E. P. III. 6a. 56. — Sp. 1. N.Caledon.

Microstemma Reichb., Consp. (1828) 208.
Kaernbachia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 62.

5352. 78. **Dodecadia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 518. — B. H. I. 1007. — Sp. 1. China.

5353. 79. **Tetralix** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 8. — B. H. I. 971. — Sp. 1. Cuba.

Fam. STACHYURACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1893) 192.

5354. 1. **Stachyurus** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 42 t. 18. — Endl. G. n. 5699. — B. H. I. 184. — E. P. III. 6. 193. — Sp. 2. Japonia, China, Himalaya.

Fam. TURNERACEAE

H. B. K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 123 (sect. Loasear.); DC., Prodr. III. (1828) 345 (ordo); Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 1.

5355. 1. **Wormskioldia** Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 165. — Endl. G. n. 5058. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 8. Afr. trop.
Tricliceras Thonn. ex De Candolle, Pl. rar. Jard. Genève (1827) 56.
Schumacheria Spreng., Gen. I. (1830) 232.

5356. 2. **Streptopetalum** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 665. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 4. Afr. or. trop.

5357. 3. **Piriqueta** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 298 t. 117. — Endl. G. n. 5057. — B. H. I. 807. — E. P. III. 6a. 61. — Sp. 19. Amer. trop. et subtrop., Afr., Madagascar.
Burcarda J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 514.
Burghartia Scop., Introd. (1777) 229.
Burcardia Schreb., Gen. I. (1789) 206.
Sect. 1. Eupiriqueta Urb. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin II. (1883) 59.
Sect. 2. Erblichia Urb., ibid. 69.
Erblichia Seem., Bot. Voy. Herald (1853) 130.

5358. 4. **Mathurina** Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 159. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

5359. 5. **Hyalocalyx** Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 257. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. 1. Madagascar.

5360. 6. **Turnera** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 271. — Endl. G. n. 5056. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 62. — Sp. ad 70. Amer. trop. et subtrop.; 1 in Ins. Bourbon, Seychell., Archip. indomalay. inquil.
Pumilea P.Br., Hist. Jamaica (1756) 188.
Bohadschia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 98 t. 68.
Triacis Griseb. in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1860) 189.
Tribolacis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 297.

5361. 7. **Loewia** Urb. in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 189. — E. P. N. 253. — Sp. 2. Afr. or. trop.

Fam. MALESHERBIACEAE

Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1827) 321; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 71.

5362. 1. **Malesherbia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 45. — Endl. G. n. 5108. — B. H. I. 809. — E. P. III. 6a. 68. — Sp. ad 25. Chile, Peruv., Argentina.
Gynopleura Cav., Icon. IV. (1797) 51 t. 376.

Fam. PASSIFLORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 67; Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 593 et in: Fl. brasil. XIII. 1. (1872) 530; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 69 et Nachtr. (1897) 253.
Passifloreae Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 102; DC., Prodr. III. (1828) 321; Endl., Gen. (1839) 924; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 807.

5363. 1. **Mitostemma** Mast. in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 33. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 2. Brasilia, Guyana.

5363a. 1a. **Schlechterina** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 148. — Sp. 1. Afr. or. trop.

5364. 2. **Dilkea** Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 627. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 5. Brasilia.

5365. 3. **Crossostemma** Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 364. — B. H. I. 813. — E. P. III. 6a. 79. N. 254. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5366. 4. **Machadoa** Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 814. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 1. Huilla.

5367. 5. **Deidamia** Nor. ex Thouars, Hist. vég. iles austr. Afrique (1806) 61 t. 20. — Endl. G. n. 5097. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 254. — Sp. 8. Madagascar., Afr. occ. trop.
Thompsonia R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1821) 221.
Efulensia C. H. Wright in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2518.

5368. 6. **Donaldsonia** Bak. in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 53. — E. P. N. 254. — Sp. 1. Afr. or. trop.

5369. 7. **Tryphostemma** Harv., Thes. capens. I. (1859) 32 t. 51. — B. H. I. 811. — E. P. III. 6a. 80. N. 255. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.
Sect. 1. Eutryphostemma Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 388.
Sect. 2. Neotryphostemma Engl., ibid. 388.
Basananthe Peyr. in: Bot. Zeitg. XVII. (1859) 101; et in: Sitzber. Akad. Wien XXXVIII. (1860) 569.

5370. 8. **Adenia** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 77. — Endl. G. n. 5103. — B. H. I. 813. — E. P. III. 6a. 83. — Sp. ultra 50. Orb. vet. reg. trop.
Modecca Lam., Encycl. IV. (1797) 208.
Kolbia Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 91 t. 126.
Erythrocarpus M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 204.
Clemanthus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 143.
Sect. 1. Paschanthus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.
Paschanthus Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 543.
Jaeggia Schinz in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXX. (1889) 253.
Echinothamnus Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 383.
Sect. 2. Ophiocaulon Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.
Ophiocaulon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 813.
Sect. 3. Blepharanthes Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. Modeccae).
Blepharanthes Smith, Gramm. of Bot. (1821) 188.
Sect. 4. Keramanthus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 255.
Keramanthus Hook. f. in: Bot. Magaz. (1876) t. 6271.
Sect. 5. Microblepharis Wight et Arn., Prodr. fl. penins. Ind. or. I. (1834) 353 (subg. Modeccae).
Microblepharis M. Roem., Synops. monogr. (1846) 133 et 200.
Sect. 6. Euadenia Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIV. (1891) 376.
Hildebrandtiothamnus Engl., ibid. 376 (sect. Adeniae).

5371. 9. **Hollrungia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. IX. (1887) 212. — E. P. III. 6a. 86. N. 256. — Sp. 1. N.Guinea.

5372. 10. **Passiflora** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 955. — Endl. G. n. 5098. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 88. — Sp. ad 300. Amer. trop. et calid., Asia trop., Austral., Madagascar.

Erndelia Neck., Elem. II. (1790) 235.
Distephana Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.
Psilanthus Juss., ibid. 396.
Baldwinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Anthactinia Bory in: Ann. gén. sc. phys. II. (1819) 139.
Astephananthes Bory, ibid. 138.
Monactineirma Bory, ibid. 138.
Blephistelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 103.
Macrophora Raf., ibid. 103.
Meioperis Raf., ibid. 103.
Peremis Raf., ibid. 104.
Pericodia Raf., ibid. 104.
Synactila Raf., ibid. 104.
Tripsilina Raf., ibid. 103.
Xerogona Raf., ibid. 103.
Polyanthea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435.
Distephia Salisb. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 335.
Distephania Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 521.
Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 149.
Pentaria M. Roem., ibid. 131 et 187.
Distemma Lem., Hort. Van Houtte fasc. II. (1847?) t. 11. et in: Fl. des serres (1847) 236.
Ceratosepalum Oerst., Rech. fl. Amér. centr. (1863) 18 t. 17.

Sect. 1. Astrophea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 322.
Astrophea Reichb., Consp. (1828) 132.

Sect. 2. Tetrastylis Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.
Tetrastylis Barb. Rodr. in: Revista de Engenharia (Nov. 1882) n. 21.

Sect. 3. Decaloba DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 325.
Decaloba M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 131 et 152.
Disemma Labill., Sert. austro-caled. (1824) 78 t. 79.
§ 1. Polyanthea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 322.
§ 2. Eudecaloba Mast. in: Trans. Linn. Soc. XXVII (1871) 632.

Sect. 4. Murucuja Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 89.
Murucuja [Tourn. ex] Medik., Malvenfam. (1787) 97.

Sect. 5. Cieca DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435; Prodr. III. (1828) 323.
Cieca Medik., Malvenfam. (1787) 97.

Sect. 6. Psilanthus DC., Prodr. III. (1828) 335 (sect. Tacsoniae).
Psilanthus Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 396.

Sect. 7. Granadilla DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435, Prodr. III. (1828) 327.
Granadilla [Tourn. ex Rupp., Fl. jen. ed. Haller (1745) 166] Adans., Fam. II. (1763) 408.

Sect. 8. Dysosmia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 436; Prodr. III. (1828) 331.
Dysosmia M. Roem., Synops. monogr. II: (1846) 149.

Sect. 9. Tacsonia Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 126.
Tacsonia Juss., Gen. (1789) 398.
Odostelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 104.
§ 1. Rathea Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 91.
Rathea Karst., Fl. Columb. I. (1859?) 77 t. 38.
§ 2. Tacsoniopsis Triana et Planch. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XVII. (1873) 127.
§ 3. Eutacsonia DC., Prodr. III. (1828) 333.
Poggendorffia Karst in: Linnaea XXVIII. (1856) 438 et Fl. Columb. I. (1828) 29 t. 15.
§ 4. Bracteogama DC., Prodr. III. (1858) 334.

5373. 11. **Tetrapathaea** Reichb., Consp. (1828) 132. — B. H. I. 810. — E. P. III. 6a. 92. — Sp. 1. N.Zeland.

Tetrapathea DC. in: Mém. Soc. phys. Genève I. (1822) 435 (sect. Passiflorae); Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 122 (g. propr.)
Tetrapathaea DC., Prodr. III. (1828) 323 (sect. Passiflorae).

Fam. ACHARIACEAE

Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 256.

Acharieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 809 (trib. Passiflorear.).

5374. 1. **Ceratiosicyos** Nees in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 281. — Endl. G. n. 5106. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 92. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.

5375. 2. **Acharia** Thunb., Prodr. pl. capens. I. (1794) 14. — Endl. G. n. 5107. — B. H. I. 814. — E. P. III. 6a. 93. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.

5376. 3. **Guthriea** Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1161. — E. P. III. 6a. 94. N. 257. — Sp. 1. Afr. austr.

Subser. PAPAYINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CARICACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 42; Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 174 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1893) 94.

Papayaceae Blume, Bijdr. (1826) 940; Endl., Gen. (1839) 932; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 413.

5377. 1. **Carica** [L., Gen. ed. 1. (1737) 309] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1036. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 98. — Sp. 21. Amer. trop. et subtrop.

Papaya [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans. Fam. II. (1763) 357.
Mocinna Cerv. ex La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 70.

Sect. 1. Vasconcellea („Vasconcella") Solms-Laub. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.
Vasconcellea St.-Hil., 2e. Mém. Réséd. (1837) 13; Planch. in: Ann. sc. nat. 4. sér. II. (1854) 259.
Vasconcellosia Caruel in: Nuovo giorn. bot. ital. VIII. (1876) 22.

Sect. 2. Hemipapaya A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 415.

Sect. 3. Eupapaya Solms-Laub in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 177.

5378. 2. **Jacaratia** („Jaracatia") [Marcgr. ex] Endl., Gen. (1839) 933. — Endl. G. n. 5119. — B. H. I. 815. — E. P. III. 6a. 99. — Sp. 6. Amer. trop.

Jacaratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 419.

5379. 3. **Cylicomorpha** Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 115. — Sp. 2. Afr. trop.

Subser. LOASINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. LOASACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; Urb. in: Fl. brasil. XIII. 3. (1889) 198; Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 100 et in: Nova Acta Acad. nat. cur. LXXVI. (1900).

Loaseae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 21.

Subfam. I. GRONOVIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

1. **GRONOVIEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5380 1. **Gronovia** [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 202. — Endl. G. n. 5152. — B. H. I. 808. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 2. Mexico, Guatemala, N.Granada, Venezuela, Ecuador.

5381. 2. **Cevallia** Lag. in: Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 35. — Endl. G. n. 3036 1. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 108. — Sp. 1. Mexico, Texas, N.Mexico.

Petalanthera Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 107.

5382. 3. **Petalonyx** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. V. (1854) 319. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. 4. Amer. bor., California, Mexico.

Subfam. II. MENTZELIOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

2. **MENTZELIEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5383. 4. **Mentzelia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Syst. ed. 10 (1759) 1076. — Endl. G. n. 5111. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 109. — Sp. ad 60. Amer. trop. et subtrop., rar. temp.

Menzelia L., Hort. Cliff. (1737) 492.
Creolobus Lilja, Flora Sveriges odlade Vexter (1839) 67.
Torreya Eaton, Man. Bot. North-Amer. ed. 7. (1836) 560; cf. Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.
Touterea Eaton et Wright ex Watson, Bibliogr. Index I. (1878) 391.

Sect. 1. Trachyphytum Nutt. ex Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 533.
Acrolasia C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 39 t. 55.
Chrysostoma Lilja in: Linnaea XV. (1841) 263.
Sect. 2. Micromentzelia Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.
Sect. 3. Eumentzelia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 532.
Sect. 4. Dendromentzelia Urb. et Gilg. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 110.
Sect. 5. Bicuspidaria Wats. in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 367.
Sect. 6. Bartonia Torr. et A. Gray, Fl. North Amer. I. (1840) 534.
Bartonia Sims in: Bot. Magaz. (1804) t. 1487.
Hesperaster Cockerell in: Torreya I. (1901) 142.

3. **EUCNIDEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5384. 5. **Eucnide** Zucc., Del. sem. Horti monac. (1844) 28; cf. Linnaea XVIII. (1844) 508; et Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 3 t. 1. — Endl. G. n. (V) n. 5111.1. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 111. — Sp. 8. Mexico usque ad Utah, California.

Microsperma Hook., Icon. pl. (1839) t. 234.
Grammatosperma Fisch. et Mey. in: Index sem. hort. petropol. X. (1845 - 54) et in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 378 (sect. Mentzeliae).

5385. 6. **Sympetaleia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 161. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 2. California, Sonora.

Loasella Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 650.

Subfam. III. LOASOIDEAE

Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

4. **KLAPROTHIEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5386. 7. **Sclerothrix** C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 3 t. 53. Endl. G. n. 5114. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 112. — Sp. 1. Mexico usque ad Peruviam.

Ancyrostemma Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. III. (1845) 65 t. 272.

5387. 8. **Klaprothia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 121 t. 537. — Endl. G. n. 5113. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 113. — Sp. 1. N.Granada, Venezuela, Ecuador.

5. **KISSENIEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5388. 9. **Kissenia** R.Br. ex Th. Anderson in: Journ. Linn. Soc. V. Suppl. I. (1860) 43. — B. H. I. 803. — E. P. III. 6a. 114. — Sp. 1. Arabia, Afr. austr.

Cnidone E. Mey. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 76.
Fissenia R.Br. in: Endlicher, ibid. 76.

6. **LOASEAE** Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 107.

5389. 10. **Loasa** Adans. Fam. II. (1763) 501; Juss. Gen. (1789) 322. — Endl. G. n. 5116. — B. H. I. 804. — E. P. III. 6a. 115. — Sp. ad 90. Chile, Peruvia usque ad Mexicum, Patagoniam, Brasil.

Ortiga Neck., Elem. II. (1790) 400.
Sect. 1. Euloasa Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 115.
Sect. 2. Huidobria Urb. et Gilg, ibid. 118.
Huidobria C. Gay, Fl. chilena II. (1846) 438 t. 26.
Sect. 3. Presliophytum Urb. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 118.

5390. 11. **Scyphanthus** D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 238. — Endl. G. n. 5115. — B. H. I. 806. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 2. Chile.

Grammatocarpus C. Presl, Symb. bot. I. (1831) 59 t. 38.
Ochetocarpus Meyen, Reise I. (1834) 310.

5391. 12. **Cajophora** C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 41. — Endl. G. n. 5117. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 118. — Sp. 52. Chile, Argentina, Peruvia, Bolivia, Paraguay et Brasilia.

Raphisanthe Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) et in: Linnaea XV. (1841) 263.
Gripidea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 235 t. 28.
Illairea Lenne et C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. NR. I. (1853) 397.

5392. 13. **Blumenbachia** Schrad. in: Götting. Gel. Anz. (1825) III. n. 171 p. 1705 et in: Comment. gotting. VI. (1827) 92 t. 1; Blumenbachia (1827) 6 t. 1. — Endl. G. n. 5118. — B. H. I. 805. — E. P. III. 6a. 121. — Sp. 4. Brasilia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Patagon.

Subser. DATISCINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. DATISCACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 82; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 409.

Datisceae C. Presl, Rostl. I. (1820) 217; Endl., Gen. (1839) 897.

1. **TETRAMELEAE** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 152.

5393. 1. **Tetrameles** R.Br. in: Observ. pl. Denham et Clapperton (1826) 230 App. 25. — Endl. G. n. 5015. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 1. India, Ceylon, Java.

Anictoclea Nimmo in: J. Graham, Catal. Pl. Bombay (1839) 252.

5394. 2. **Octomeles** Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 336. — B. H. I. 845. — E. P. III. 6a. 153. — Sp. 2. Archip. malay.

II DATISCEAE Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 153

5395. 3. **Datisca** [L. Nov. pl. gen. 1747) 31; Amoen. acad. I. (1749) 415] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1037. — Endl. G. n. 5016. — B. H. I. 844. — E. P. III. 6a. 154. — Sp. 2. Asia occ., Californ., Mexico.

Cannabina [Ludw. Defin. gen. pl. (1737) 123] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 53; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.

Tricerastes C. Presl, Rel Haenk. II. (1835) 88 t. 64.

Subser. BEGONIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. BEGONIACEAE

R.Br. in: Tuckey, Congo (1818) 464; Endl., Gen. (1839) 941: Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 10; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 266.

5396. 1. **Hillebrandia** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXV. (1866) 361 t. 46. — B. H. I. 843. — E. P. III. 6a. 135. — Sp. 1. Ins. Hawaii.

5397. 2 **Begonia** [Tourn. ex L., Gen. ed. 2. (1742) 516] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1056. Endl. Gen. n. 5153. — B. H. I. 841. — E. P. III. 6a. 135 — Sp. ad 400. Amer. trop. et subtrop., Asia trop., Afr. trop. et austr.

Trilomisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 91.

Falkea Koenig ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 194 et 625.

Platyclinium T. Moore in: Moore et Ayers, Gard. Mag. Bot. II. (1850) 153.

Sphendanthera Hassk. in: Versl. Acad. Wetensch. Amsterdam IV. (1855) 139.

Cladomischus Klotzsch ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278.

Irma Bout. ex De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406.

Sect. 1. Mezierea Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.
Mezierea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1839) t. 32.

Sect. 2. Squamibegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 139.

Sect. 3. Filicibegonia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 392.

Sect 4. Muscibegonia A. DC., ibid. 387.

Sect. 5. Erminea A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 393.

Sect. 6. Augustia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 384.
Augustia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 80.

Sect. 7. Scutobegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 140.

Sect. 8. Loasibegonia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 389.

Sect. 9. Sexalaria A. DC., ibid. 315.

Sect. 10. Fusibegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 141.

Sect. 11. Rostrobegonia Warb., ibid. 141.

Sect. 12. Quadrilobaria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 324.

Sect. 13. Haagea A. DC., ibid. 391.
Haagea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 103.

Sect. 14. Reichenheimia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 385.
Reichenheimia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 54.
Mitscherlichia Klotzsch, ibid. 73.

Sect. 15. Sphenanthera A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 275 sect. Casparyae).
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.
Holoclinium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 277 (sect. Casparyae).

Sect. 16. Alaecida Clarke in: Hooker f Fl. Brit. India II. (1879) 637.

Sect. 17. Monopteron A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 406 (sect. Meziereae).

Sect. 18. Platycentrum A. DC., ibid. 346.
Platycentrum Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 123.

Sect. 19. Diploclinium A. DC. in: De Canodlle, Prodr. XV. 1. (1864) 322.
Diploclinium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 319.
§ 1 Trilobaria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 327.
§ 2. Eudiploclinium Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 142.
§ 3. Knesebeckiopsis Warb., ibid. 142.

Sect. 20. Putzeysia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 314.
Putzeysia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 134.

Sect. 21. Bracteibegonia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 316.

Sect. 22. Apterobegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.

Sect. 23. Lauchea A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 353.
Lauchea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 121.

Sect. 24. Parvibegonia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 354.
§ 1. Papyrobegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 143.
§ 2. Dysmorphia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 355.

Sect. 25. Monophyllon A. DC., ibid. 353.

Sect. 26. Baryandra A. DC., ibid. 287.

Sect. 27. Petermannia A. DC., ibid. 319.
Petermannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 74.

Sect. 28. Philippomartia A. DC. in: De Candolle Prodr. XV. 1. (1864) 369.

Sect. 29. Doratometra A. DC., ibid. 383.
Doratometra Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 63.

Sect. 30. Scheidweilera A. DC in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 370.
Scheidweileria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 58.

Sect. 31. Ewaldia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 372.
Ewaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 53.
Gurltia Klotzsch, ibid. 56.
Nephromischus Klotzsch in: Index sem. Hort. berol. (1855) App. 1.

Sect. 32. Plurilobaria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 356.

Sect. 33. Pilderia A. DC., ibid. 379.
Pilderia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 66.

Sect. 34. Trendelenburgia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.
Trendelenburgia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 52.

Sect. 35. Lepsia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 374.
Lepsia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 61.

Sect. 36. Steineria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 376.
Steineria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 64.
Riessia Klotzsch, ibid. 64.

Sect. 37. Pritzelia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 357.
Pritzelia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 107.
Wageneria Klotzsch, ibid. 112.

Sect. 38. Meionanthera A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 379.

Sect. 39. Trachelocarpus A. DC., ibid. 388.
Trachelanthus Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 82.
Trachelocarpus Muell. in: Walpers', Ann. bot. IV. (1857) 909.

Sect. 40. Gaerdtia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 318.
Gaerdtia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 49.

Sect. 41. Solananthera A. DC., ibid. 317.

Sect. 42. Gobenia A. DC., ibid. 279.

Sect. 43. Podandra A. DC., ibid. 288.

Sect. 44. Barya A. DC., ibid. 286.
Barya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 22.

Sect. 45. Casparya Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 146.
Casparya Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 126.

§ 1. Stibadotheca A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 269 (sect. Casparyae).
Stibadotheca Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 128.

§ 2. Andiphila A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. Casparyae).
Isopteryx Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 131.

§ 3. Aetheopteryx A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 271 (sect. Casparyae).

§ 4. Sassea A. DC., ibid 272 (sect. Casparyae).
Sassea Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 132.

Sect. 46. Tittelbachia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 291.
Tittelbachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 105.

Sect. 47. Weilbachia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 344.
Weilbachia Klotzsch et Oersted ex Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 119.

Sect. 48. Rossmannia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 333.
Rossmannia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 99.

Sect. 49. Cyathocnemis A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 332.
Cyathocnemis Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 100.

Sect. 50. Huszia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 283.
Huszia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 17.

Sect. 51. Eupetalum A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 280.
Eupetalum Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 440.

Sect. 52. Hydristyles A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 329.

Sect. 53. Ruizopavonia A. DC., ibid. 330.

Sect. 54. Magnusia A. DC., ibid. 333.
Magnusia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 101.

§ 1. Gireoudia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 334.
Gireoudia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 84.

§ 2. Rachia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.
Rachia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 68.

§ 3. Psathuron A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 326.

Sect. 55. Latistigma A. DC., ibid. 315.

Sect. 56. Donaldia A. DC., ibid. 290.
Donaldia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 78.

Sect. 57. Saueria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 288.
Saueria Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 40.

Sect. 58. Begoniastrum A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 292.
Knesebeckia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 41.

§ 1. Moschkowitzia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.
Moschkowitzia Klotzsch in: Abh. Akad. Berlin 1854 (1855) 76.

§ 2. Eubegonia Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149.

§ 3. Euknesebeckia Warb., ibid. 149.

Sectiones incertae sedis.

Sect. Polyschisma A. DC. in: De Candolle, Prodr. XV. 1. (1864) 278 (sect. Casparyae).

Sect. Nerviplacentaria A. DC., ibid. 393.

Sect. Dasystyles A. DC., ibid. 387.

5398. 3. **Symbegonia** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 149. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 1. N.Guinea.

5399. 4. **Begoniella** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 513. — E. P. III. 6a. 149. — Sp. 3. Columbia.

Subser. ANCISTROCLADINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. ANCISTROCLADACEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1895) 274.

Ancistrocladeae Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 316.

5400. 1. **Ancistrocladus** Wall., Numer. List (1829) n. 1052. B. H. I. 191. — E. P. III. 6. 276. — Sp. 8. Asia trop., Ceylon, India or., Archip. malay., Afr. trop.
Wormia Vahl in: Skrift. Nat. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 104.
Bigamea Koenig ex Endlicher, Gen. (1840) 1183.

Ser. OPUNTIALES

Engl., Syllab. (1892) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 352.

Fam. CACTACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 53; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 186, Gesamtbeschreib. Kakt. (1897—1899).

Cacteae DC., Prodr. III. (1828) 459.

Cacti Juss., Gen. (1789) 310 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 404.

Subfam. I. CEREOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

1. **ECHINOCACTEAE** K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5401. 1. **Cereus** Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768); Haw., Synops. pl. succ. (1812) 178. — Endl. G. n. 5157. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 176. — Sp. ad 120. Californ., Mexico, Antill., Amer. austr.

Cirinosum Neck., Elem. II. (1790) 84.
Cephalophorus Lem., Cactear. aliqu. nov. descr. (1838) p. XII.
Aporocactus Lem. in: Illustr. hortic. VII. (1860) Misc. 67.
Cleistocactus Lem. in: Illustr. hortic. VIII. (1861) Misc. 35.
Eulychnia Phil., Fl. atacam. (1861) 23 t. 11.
Myrtillocactus Console in: Boll. Orto bot. Palermo I. (1897) 10.

5402. 2. **Pilocereus** Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 6. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 179. — Sp. 32. Ab Arizona et N.Mexico usque Boliv. et Brasil.

5403. 3. **Cephalocereus** Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. VI. (1838) 142. — E. P. III. 6a. 181. — Sp. 5. Amer. bor. et austr.

5404. 4. **Phyllocactus** Link, Handb. II. (1831) 10. — Endl. G. n. 5158. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 182. — Sp. 15. Amer. trop.

?Phyllarthus Neck., Elem. II. (1790) 85.
Phyllocereus Miq. in: Bull. sc. phys. et nat. Bruxelles (1839) 112.
Schlumbergera Lem. in: Revue hortic. (1858) 253.
Sect. 1. Euphyllocactus K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 204.
Sect. 2. Ackermannia K. Schum., ibid. 204.
Sect. 3. Disisocactus K. Schum., ibid. 205.
Disocactus Lindl., Bot. Reg. (1845) t. 9.
Disisocactus G. Kunze in: Bot. Zeitg. III. (1845) 583; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 57.
Sect. 4. Pseudepiphyllum K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1897) 205.

5405. 5. **Epiphyllum** Haw., Synops. pl. succ. (1812) 197 pp.; Pfeiffer, Enum. diagnost. Cactear. (1837) 127. — Endl. G. n. 5159. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 183. — Sp. 1. Brasilia.

Zygocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 223.

5406. 6. **Echinopsis** Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1836) 675. — Endl. G. n. 5156. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. — Sp. ad 20. Amer. austr.

Echinonyctanthus Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 10.

5407. 7. **Echinocereus** Engelm. in: Wislizenus, Mem. Tour. North. Mexico (1848) 91. — B. H. I. 849. — E. P. III. 6a. 184. Sp. ad 50. Amer. bor., Chile.

5408. 8. **Echinocactus** Link et Otto in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. III. (1827) 420 t. 13. — Endl. G. n. 5155. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 185. N. 259. — Sp. ultra 400. Amer. bor. et austr.

Gymnocalycium Pfeiff., Catal. Hort. Schelhase ex Pfeiffer et Otto, Abbild. Kakt. II. (1844) t. 12.
Eriosyce Phil. in: Anal. Univ. Chile (1872) 721.
Rebutia K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. V. (1895) 102.
Subg. I. Discocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Discocactus Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. V. (1837) 241.
Subg. II. Malacocarpus K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 291.
Malacocarpus Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850) 24 et 141.
Subg. III. Cephalocactus K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
Subg. IV. Lophophora K. Schum., ibid. 292.
Lophophora Coulter in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. III. 2. (1894) 131.
Subg. V. Astrophytum K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
Astrophytum Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 3.
Subg. VI. Euechinocactus K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 245 et Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 292.
Subg. VII. Ancistrocactus K. Schum., ibid. 292.
Subg. VIII. Stenocactus K. Schum., ibid. 292.
Subg. IX. Notocactus K. Schum., ibid. 292.
Subg. X. Hybocactus K. Schum., ibid. 292.
Subg. XI. Thelocactus K. Schum., ibid. 292.

5409. 9. **Melocactus** Link et Otto in: Verh. preuss. Ver. Gartenbau III. (1827) 417 t. 11, 12. — Endl. G. n. 5154b. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 190. — Sp. ad 20. Mexico, Amer. centr. et austr., India occ.

5410. 10. **Leuchtenbergia** [Fisch.] Hook. Bot. Magaz. (1848) t. 4393; Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck 1849. (1850) 177. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. 1. Mexico.

2. **MAMILLARIEAE** K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5411. 11. **Mamillaria** Haw., Synops. pl. succ. (1812) 177. — Endl. G. n. 5154a. — B. H. I. 847. — E. P. III. 6a. 192. — Sp. ultra 600. Amer. bor. et centr., Antill. (1 in Amer. austr.).

Cactus [L., Gen. (1737) 139] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 466; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.
Stromatocactus Karwinsky ex Förster, Handb. Cacteenk. ed. 2. I. (1885) 229.
Aulacothele Monville ex Lemaire, Iconogr. Cact. (1841—47) sub Mamillaria sulcolanata.
Mamillopsis Weber in: Bois, Dict. d'hortic. (1893—99) 805.
Epithelantha Weber, ibid. 804.
Subg. I. Coryphantha Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 264.
Coryphantha Lem., Les Cactées (1868) 32.
Subg. II. Dolichothele K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
Subg. III. Cochemiea Brandegee in: Erythea V. (1897) 113.
Subg. IV. Eumamillaria Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 260.
Sect. 1. Hydrochylus K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 474.
Sect. 2. Galactochylus K. Schum., ibid. 474.

5412. 12. **Pelecyphora** Ehrenb. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 737. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 2. Mexico.

5413. 13. **Ariocarpus** Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles V. (1838) 491. — B. H. I. 848. — E. P. III. 6a. 195. — Sp. 4 v. 5. Mexico.

Anhalonium Lem., Cactear. gen. nov. (1839) 1.
Subg. I. Leiothele K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 604.
Subg. II. Aegopodothele K. Schum., ibid. 604.
Subg. III. Chasmatothele K. Schum., ibid. 604.

3. **RHIPSALIDEAE** DC., Prodr. III. (1828) 475; K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5414. 14. **Pfeiffera** Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844 (1845) 40. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 1. Brasilia austr.

5415. 15. **Hariota** DC., Mém. esp. Cact. (1834) 23; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 114. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 196. — Sp. 2. Brasilia.

5416. 16. **Rhipsalis** Gaertn., Fruct. I. (1788) 137 t. 28. — Endl. G. n. 5160. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 197. — Sp. ad 50. Amer. austr. et centr., Afr., As. trop.

Hariota Adans., Fam. II. (1763) 243; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 261.

Cassytha Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768).
Lepismium Pfeiff. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. III. (1835) 315 et 380.

Subg. I. Eurhipsalis K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 197.
Subg. II. Goniorhipsalis K. Schum., ibid. 197.
Subg. III. Ophiorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. IV. Phyllorhipsalis K. Schum., ibid. 198.
Subg. V. Acanthorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VI. Calamorhipsalis K. Schum., ibid. 199.
Subg. VII. Epallagogonium K. Schum., ibid. 198.
Subg. VIII. Lepismium K. Schum., ibid. 199.

Subfam. II. OPUNTIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

4. **OPUNTIEAE** Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844 (1845) 42.

5417. 17. **Opuntia** [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 5161. — B. H. I. 851. — E. P. III. 6a. 199. — Sp. ad 150. Amer. bor. et austr.
Consolea Lem. in: Revue hortic. (1862) 174.
Ficindica St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70.
Grusonia F. Reichenbach ex K. Schumann in: Monatsschr. Kakteenkunde IV. (1894) 110.
Subg. I. Peireskiopuntia Weber in: Bois, Dict. d'hortic. (1893—99) 898.
Subg. II. Brasiliopuntia K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 651.
Subg. III. Cylindropuntia Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 289.
Subg. IV. Tephrocactus Weber in: Bois, Dict. d'hortic. (1893—99) 896.
Tephrocactus Lem., Les Cactées (1868) 88.
Subg. V. Platyopuntia Engelm. in: Proc. Amer. Acad. III. (1856) 289.

5418. 18. **Nopalea** Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1849 (1850) 63, 233. — B. H. I. 850. — E. P. III. 6a. 203. — Sp. 5. Mexico, Ind. occ.

5419. 19. **Pterocactus** K. Schum. in: Monatsschr. f. Kakteenk. VII. (1897) 6. — E. P. N. 259. — Sp. 2. Argentina.

Subfam. III. PEIRESKIOIDEAE

K. Schum. in: Fl. brasil. IV. 2. (1890) 194.

5. **PEIRESKIEAE** Salm-Dyck, Cact. hort. Dyck. 1844. (1845) 50.

5420. 20. **Maihuenia** Phil. in: Gartenfl. XXXII. (1883) 260 t. 1129. — Sp. 3. Chile. Argentina.

5421. 21. **Peireskia** („Pereskia") [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Mill., Dict. ed. 6 (1752). — Endl. G. n. 5162. — B. H. I. 851. — E. P. III. 6a. 203. — Sp. 11. Amer. calidior.
Carpophillus Neck., Elem. II. (1790) 84.
Carpophyllus Neck., ibid. III. (1790) 402, 411.
Peireskia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 282.
Peirescia Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 695.
Perescia Lem., Cact. nov. hort. Monvill. cult. descr. (1838) p. XIV.
Subg. I. Eupeireskia K. Schum., Gesamtbeschreib. Kakt. (1898) 758.
Subg. II. Ahoplocarpus K. Schum., ibid. 758.

Ser. MYRTIFLORAE

Endl., Gen. (1840) 1205; Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 157 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Subser. THYMELAEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. GEISSOLOMACEAE

Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 105; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 491.

5422. 1. **Geissoloma** Lindl. ex Kunth in: Linnaea V. (1830) 678. — Endl. G. n. 2118. — B. H. III. 203. — E. P. III. 6a. 207. — Sp. 1. Afr. austr.

Fam. PENAEACEAE

R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1820) 347; Endl., Gen. (1838) 334; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 483.

I. **ENDONEMEAE** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 490.

5423. 1. **Endonema** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 26 t. 3. — Endl. G. n. (IV.) 2117 1. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 210. — Sp. 2. Afr. austr.

5424. 2. **Glischrocolla** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 490. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 210. — Sp. 1. Afr. austr.
Glischrocolla Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 74 (sect. Sarcocollae).

II. **PENAEEAE** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 484.

5425. 3. **Penaea** [L., Hort. Cliff. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 202. E. P. III. 6a. 212. — Sp. 10. Afr. austr.
Sect. 1. Eupenaea Baill., Hist. pl. VI. (1875) 98.
Sect. 2. Stylapterus Baill., ibid. 98.
Stylapterus A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 22—23 t. 1.

5426. 4. **Brachysiphon** A. Juss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 24 t. 2. — Endl. G. n. (IV.) 2116 1. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 212. — Sp. 5. Afr. austr.

5427. 5. **Sarcocolla** [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 225. — Endl. G. n. 2117. — B. H. III. 202. — E. P. III. 6a. 212. — Sp. 4. Afr. austr.

Fam. OLINIACEAE

C. Presl in: Abh. boehm. Ges. Wiss. 5. Folge III. (1845) 467; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 213.

5428. 1. **Olinia** Thunb. in: Roemer, Arch. II. P. 1. (1799) 4. — Endl. G. n. 6272. — B. H. I. 785. — E. P. III. 6a. 216. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.
Cremastostemon Jacq., Fragm. (1809) 68.
Plectronia Buching. ex Krauss in: Flora XXVII. (1844) 348.

Fam. THYMELAEACEAE

Reichb., Nom. (1841) 64; Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 493; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 216.
Thymelaeae Juss., Gen. (1789) 76.

Subfam. I. OCTOLEPIDOIDEAE

Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 142.

5429. 1. **Octolepis** Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 161. E. P. III. 6a. 56. — Sp. 5. Afr. trop.
Makokoa Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 619.

Subfam. II. AQUILARIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. **AQUILARIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5430. 2. **Aquilaria** Lam., Encycl. II. (1786) 610. — Endl. G. n. 2111. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 223. — Sp. 6. Himalaya, India or., Archip. malay., China.

Agallochum Lam., Encycl. I. (1783) 48.
Aloexylum Lour., Fl. cochinch. (1790) 267.
Ophispermum Lour., ibid. 280.
Ophiospermum Reichb., Consp. (1828) 82.
Aquilariella Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 216.

Obs. Cf. Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 145.

5431. 3. **Gyrinopsis** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 41 t. 1. — Endl. G. n. (II) 2110. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 1. Ins. Philippin.
Decaisnella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.

5432. 4. **Gyrinops** Gaertn., Fruct. II. (1791) 276 t. 140. — Endl. G. n. 2116. — B. H. III. 200. — E. P. III. 6a. 224. — Sp. 2. Ins. Molucc., Ceylon.
Lachnolepis Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 132.

5432a. 4a. **Brachythalamus** Gilg in: Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 146. — Sp. 2. N.Guinea.

Subfam. III. PHALERIOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. **PHALERIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5433. 5. **Phaleria** W. Jack in: Malay. Misc. II. (1822) P. 7. p. 59. — Endl. G. n. 2109. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. ad 15. Archip. indo-malay., Austral. trop., N.Guinea, Ins. Fidji.
Plutonia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Drimyspermum Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 15.
Drymispermum Reichb., Nom. (1841) 65.
Pseudais Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIX. (1843) 40.
Leucosmia Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 231.

2. **PEDDIEEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5434. 6. **Peddiea** Harv. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 265 t. 10. — Endl. G. n. (II) 2106 14. — B. H. III. 199. — E. P. III. 6a. 225. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.
Cyathodiscus Hochst. in: Flora XXV. (1842) 240.
Psilosolena C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 102.

Subfam. IV. THYMELAEOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

1. **GNIDIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

a. *Gnidiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5435. 7. **Gnidia** [L., Phil. bot. (1751) 33] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 358. — Endl. G. n. 2100. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 226. — Sp. ultra 100. Afr. austr. et trop., Madagasc., Ind. or.
Dessenia Adans., Fam. II. (1763) 285.
Nectandra Berg., Descr. pl. cap. (1767) 131.
Canalia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pflz. (1793) 30.
Thymelina Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 198.
Trimeiandra Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.
Lasiosiphon Fresen. in: Flora XXI. (1838) 602.
Arthrosolen C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 359.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573.
Epichrocantha Eckl. et Zeyh., ibid. 580.
Gnidiopsis Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 205.
Rhytidosolen Van Tiegh., ibid. 203.

Subg. I. Eugnidia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.
Sect. 1. Exinvolucratae Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 226.
Sect. 2. Involucratae Gilg, ibid. 227.
Subg. II. Phidia Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 64.

b. *Struthiolinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5436. 8. **Struthiola** [Royen ex L., Gen. ed. 2. (1742) 164] L., Mant. (1767) 4. — Endl. G. n. 2099. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 228. — Sp. ad 35. Afr. austr. et trop.
Belvala Adans., Fam. II. (1763) 285.

2. **DICRANOLEPIDEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

a. *Dicranolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5437. 9. **Dicranolepis** Planch. in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 798. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 229. — Sp. ad 20. Afr. trop. fere tota.

b. *Linostomatinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5438. 10. **Englerodaphne** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 230. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. Afr. trop.

5439. 11. **Enkleia** Griff. in: Calcutta Journ. Nat Hist. IV. (1844) 234. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 230. — Sp. 1. India or.

5440. 12. **Linostoma** Wall., Numer. List (1831) n. 4203. — Endl. G. n. 2102. — B. H. III. 197. — E. P. III. 6a. 231. — Sp. 2. India or.
Nectandra Roxb., Fl. ind. II. (1832) 425.
Psilaea Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 355.

5441. 13. **Lophostoma** Meissn. in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 72. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 232. — Sp. 3. Brasilia.

c. *Synaptolepidinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 222.

5442. 14. **Synaptolepis** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1074. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Afr. or.

5443. 15. **Stephanodaphne** Baill. in: Adansonia XI. (1875) 302. — B. H. III. 198. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 2. Ins. Comor., Madagascar.

3. **CRATEROSIPHONEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5444. 16. **Craterosiphon** Engl. et Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 233. — E. P. III. 6a. 233. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

4. **DAPHNEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

a. *Lagettinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5445. 17. **Lagetta** Juss., Gen. (1789) 77. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 234. — Sp. 3. India occ.

b. *Wikstroemiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5446. 18. **Wikstroemia** Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 47. — Endl. G. n. 2105. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. ad 20. Ind. or., Reg. indo-malay., China, Austral., Ins. Hawaii.
Capura L., Mant. II. (1771) 149.
Wickstroemia Reichb., Consp. (1828) 209.
Sect. 1. Euwikstroemia Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 543.

Sect. 2. Diplomorpha Meissn., ibid. 546.
Diplomorpha Meissn. in: Denkschr. Bot. Ges. Regensburg III. (1841) 289.

5447. 19. **Linodendron** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1861) 187. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. 4. Cuba.

5448. 20. **Lasiadenia** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 632. — Endl. G. n. (IV) 2106/9. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 235. — Sp. 1. Guiana.

5449. 21. **Daphnopsis** Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1824) 65. — Endl. G. n. 2092a. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 25. Amer. trop.

Hargasseria Schiede et Deppe ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St. Petersbourg I. (1843) 356.
Coleophora Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 197.

Sect. 1. Neivira Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 133.

Sect. 2. Nordmannia Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 192.
Nordmannia Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St. Petersbourg I. (1843) 355.

5450. 22. **Goodallia** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. IV. (1845) 633. — Endl. G. n. (IV) 2106/5. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 1. Guiana brit.

5451. 23. **Hyptiodaphne** Urb., Symb. antill. II. (1901) 453. — Sp. 1. Antill.

5452. 24. **Funifera** Leandr. ex C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 357. — Endl. G. n. 2106. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 236. — Sp. 2. Brasilia.

Bosca Vell., Fl. flumin. (1825) 150.
Neesia Mart. ex Meissner in: Fl. brasil. V. 1. (1855) 67.

c. *Daphnoideae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5453. 25. **Thymelaea** [Tourn. ex] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 275 pp.; Endl., Gen. Suppl. IV. P. 2 (1847) 65. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., As. occ. et centr.

Stellera [L., Nov. pl. gen. (1747); Amoen. acad. I. (1749) 126]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.
Gastrilia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.
Pausia Raf., ibid. 105.

Sect. 1. Lygia Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 551.
Lygia („Ligia") Fasano in: Atti Accad. Napoli 1787 (1788) 245.

Sect. 2. Chlamydanthus Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 552.
Chlamydanthus C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Petersbourg I. (1843) 355 et 358.

Sect. 3. Piptochlamys Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 557.
Piptochlamys C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 356 et 358.

5454. 26. **Rhamnoneuron** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 245. — E. P. III. 6a. 245. — Sp. 1. Tonkin.

5455. 27. **Daphne** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 356. — Endl. G. n. 2092. — B. H. III. 190. — E. P. III. 6a. 237. — Sp. ad 40. Europa, Asia, Reg. mediterr.

Thymelaea Adans., Fam. II. (1763) 285.
Scopolia L. f., Suppl. (1781) 69.
Sanamunda Neck., Elem. II. (1790) 179.
Nemoctis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 106.
Tumelaia Raf., ibid. 105.
Mistralia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 147.

Sect. 1. Eudaphne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 190.

§ 1. Mezereum („Mezereon") S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 265.
Mezereum C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 358.

§ 2. Gnidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 443.

§ 3. Sophia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 238.

§ 4. Laureola S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 266.
Laureola [C. Bauh. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 147.

Sect. 2. Daphnanthes Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 532.

Sect. 3. Daphnanthoides Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 238.

Sect. 4. Genkwa Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 190.

Sect. 5. Eriosolena Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 540.
Eriosolena Blume, Bijdr. (1825) 651.

5456. 28. **Edgeworthia** Meissn. in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg III. (1841) 280 t. 6. — Endl. G. n. (IV) 2106/1. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 238. — Sp. 2. Himalaya, China.

5457. 29. **Ovidia** Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 524. — B. H. III. 190. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4. Amer. austr. and.

5458. 30. **Dirca** [L., Nov. pl. gen. (1751) 17] L., Amoen. acad. III. (1756) 12. — Endl. G. n. 2091. — B. H. III. 191. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 2. Amer. bor.

Dolfia Adans., Fam. II. (1763) 285.

d. *Cryptadeniinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5459. 31. **Cryptadenia** Meissn. in: Linnaea XIV. (1840) 404. — Endl. G. n. (IV) 2101. — B. H. III. 195. — E. P. III. 6a. 239. — Sp. 4 v. 5. Afr. austr.

5460. 32. **Lachnaea** [L., Gen. ed. 2. (1742) 165] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 360. — Endl. G. n. 2094. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 240. — Sp. ad 18. Afr. austr.

Lachara L., Syst. ed. 2. (1740) 22.
Lachnea L., Phil. bot. (1751) 53.
Radojitskya Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 176.
Lachnia Baill., Hist. pl. VI. (1875) 107.

Sect. 1. Sphaeroclinium Meissn. in: Linnaea XIV. (1840) 409.

Sect. 2. Conoclinium Meissn., ibid. 413.

Sect. 3. Microclinium Meissn., ibid. 416.

e. *Passerininae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5461. 33. **Passerina** [L., Gen. ed. 1. (1737) 341] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 559. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 4. Afr. austr.

Balendasia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105.
Steiroctis Raf., ibid. 105.
Truncandra Raf., ibid. 105.

5462. 34. **Chymococca** Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 565. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 1. Afr. austr.

5463. 35. **Diarthron** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1832) 204 et (1852) P. 2. 464 t. 11. — Endl. G. n. 2096. — B. H. III. 194. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 2. Asia centr.

5464. 36. **Stellera** [J. G. Gmel. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 16; Amoen. acad. I. (1749) 126 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 559. — Endl. G. n. 2095. — B. H. III. 193. — E. P. III. 6a. 241. — Sp. 6 v. 8. Asia occ., bor. et centr., Himalaya.
Chamaejasme [Amm. Ruth (1739) 16 t. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 584.
Xaiasme Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 106.
Sect. 1. Chamaestellera C. A. Mey in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg I. (1843) 359.
Sect. 2. Dendrostellera C. A. Mey., ibid. 359.
Dendrostellera Van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 7. sér. XVII. (1893) 199.

5465. 37. **Dais** [Royen ex] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G. n. 2093. — B. H. III. 192. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Natal., Madagascar.

5. **SCHOENOBIBLEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5466. 38. **Schoenobiblus** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 65. — Endl. G. p. 330b. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 2. Brasil. bor., Guiana, Venezuela.
Schoenobiblos Endl., Gen. (1838) 330.

6. **PIMELEEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5467. 39. **Pimelea** Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 186 t. 39. — Endl. G. n. 2098. — B. H. III. 189. — E. P. III. 6a. 242. — Sp. 70 v. 80. Austral., Tasman., N.Zeland., Timor.
Banksia Forst., Char. gen. (1776) 7 t. 4.
Cookia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 24.
Macrostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1818) 271.
Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 72.
Gymnococca Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 46.
Aschenfeldtia F. Muell. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1856) 515.
Subg. I. Thecanthes Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 496.
Thecanthes Wikstr. in: Vet. Akad. Handl. Stockholm (1818) 271.
Subg. II. Eupimelea Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 497.
Sect. 1. Autopimelea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 243.
Sect. 2. Heterolaena Endl., Gen. (1838) 331.
Heterolaena Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. X. (1845) 47.
Sect. 3. Calyptrostegia Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.
Calyptrostegia C. A. Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 72.
§ 1. Calyptridium Benth., Fl. austral. VI. (1873) 3.
§ 2. Phyllolaena Benth., ibid. 4.
§ 3. Choristachys Benth., ibid. 4.
Sect. 4. Malistachys Endl., Gen. (1838) 331.
Sect. 5. Dithalamia Benth., Fl. austral. VI. (1873) 4.
Sect. 6. Epallage Endl., Gen. (1838) 331.

Subfam. V. DRAPETOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6a. (1894) 223.

5468. 40. **Drapetes** Banks ex Lamarck in: Journ. Hist. Nat. Paris I. (1792) 188 t. 10. — Endl. G. n. 2097. — B. H. III. 196. — E. P. III. 6a. 244. — Sp. 5 v. 6. N.Zeland., Austral., Tasman., N.Guinea, Archip. malay., Amer. austr.
Kelleria Endl., Gen. Suppl. IV. (1847) 61.
Daphnobryon Meissn. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 566.

Genus incertae sedis.

5469. 41. **Goniodium** Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82 nomen.

Fam. ELAEAGNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 194; Schlechtd. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 606.

5470. 1. **Hippophaë** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1023. — Endl. G. n. 2112. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 2. Eur. et Asia.
Oleaster Heist., Syst. (1748) 11, 16.
Rhamnoides [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 393.
Hippophaës Aschers., Pl. Prov. Brandenburg I. (1864) 594.

5471. 2. **Shepherdia** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 240. — Endl. G. n. 2113. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. 3. Amer. bor.
Lepargyrea Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.
Leptargyreia Schlechtd. in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 607.

5472. 3. **Elaeagnus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 121. — Endl. G. n. 2115. — B. H. III. 204. — E. P. III. 6a. 249. — Sp. ad 12 v. 27. Asia temp. et trop., Reg. mediterr., Amer. bor.
Octarillum Lour., Fl. cochinch. (1790) 90.

Subser. MYRTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. LYTHRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 100; Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1880) 142 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 1.
Lythrarieae DC., Prodr. III. (1828) 75.
Lythrariae J. St.-Hil. Expos. famil. II. (1805) 175.
Salicariae Juss., Gen. (1789) 330.

I. **LYTHREAE** Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 144 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

1. *Lythrinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7 (1891) 6.

5473. 1. **Rotala** L., Mant. II. (1771) 143. — Endl. G. n. 6143. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 6. — Sp. 38. Orbis fere tot. reg. trop. subtrop. temp.
Ammania (Houst.) L., Gen. ed. 1. (1737) 337 pp.
Suffrenia Bellardi in: Acta taurin. VII. (1796) 445 t. 1.
Boykinia Raf., Ant. bot. (1817) 9.
Sellowia Roth ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 407.
Winterlia Spreng., Syst. I. (1825) 519 et 788.
Ameletia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 2. (1826) 82.
? Ortegioides Soland. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 76.
Eutelia R.Br., ibid. 76.
Nimmoia Wight in: Madras Journ. Sc. VII. (1837) 311 t. 20.
Rhyacophila Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 659.
Quartinia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 94.
Ditheca Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615 pp.
Tritheca Miq., ibid. 614.
Hypobrichia Benth. in: Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 108.
Hydrolythrum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 777.
Sect. 1. Hippuridium Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 150.
Subsect. 1. Hypobrichiastrum Koehne, ibid. 150.
Subs. 2. Eurotala Koehne, ibid. 153.
Subs. 3. Nimmonia Koehne, ibid. 155.
Sect. 2. Enantiorotala Koehne, ibid. 157.
Subs. 4. Boykiniopsis Koehne, ibid. 157.
Subs. 5. Serpiculopsis Koehne, ibid. 158.

Subs. 6. Sellowia Koehne, ibid. 159.
Subs. 7. Suffreniopsis Koehne, ibid. 167.
Subs. 8. Mirkooa Koehne, ibid. 175.
Mirkooa Wight, Icon. I. (1840) t. 217 in textu.

5474. 2. **Ammannia** [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 337] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 6146. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 7. — Sp. 19. Orbis fere tot.
Cornelia Ard., Animad. bot. spec. II. (1764) 9 t. 1.
? Clavenna Neck., Elem. II. (1790) 145.
? Nexilis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 9.
Diplostemon DC. ex Steudel, Nom. ed 2. I. (1840) 76; Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615.
Ditheca Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 615 pp.
Ammanella Miq., ibid. 617.
Hapalocarpum Miq., ibid. 618.
Subg. I. Euammannia Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 243.
Sect. 1. Eustylia Koehne, ibid. 244.
Sect. 2. Astylia Koehne, ibid. 251.
Subg. II. Cryptotheca Koehne, ibid. 262.
Cryptotheca Blume, Bijdr. (1826) 1128.

5475. 3. **Peplis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 332. — Endl. G. n. 6144. — B. H. I. 776. — E. P. III. 7. 8. — Sp. 3. Hemisph. bor. reg. temp.
Subg. I. Didiplis Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1880) 263.
Didiplis Raf., Atlant. Journ. (1833) 177.
Hypobrichia M. O. Curtis in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 479 non Benth.
Ptilina Nutt. ex Torrey et Gray, ibid. 479.
Subg. II. Eupeplis Boiss., Fl. orient. II. (1872) 741.
Chabraea Adans., Fam. II. (1763) 234.
Portula [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 661.

5476. 4. **Lythrum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 446. — Endl. G. n. 6149. — B. H. I. 779. E. P. III. 7. 8. — Sp. 24. Amer., Eur., Asia, Afr., Austral.
Salicaria [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Salica Hill, Hort. Kew. (1768) 172, 24.
Bergenia Neck., Elem. II. (1790) 108.
Mozula Raf., in: Journ. de phys. XCI. (1820) 71.
Hexostemon Raf., Catal. (1824) 14.
Editeles Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.
Hyssopifolia Opiz, Seznam (1852) 53.
Lythropsis Welw. ex Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 305.
Subg. I. Hyssopifolia Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 308.
Sect. 1. Hochstetteria Koehne, ibid. 308.
Sect. 2. Middendorfia Koehne, ibid. 308.
Middendorfia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IX. (1842) 154.
Sect. 3. Salzmannia Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 312.
Sect. 4. Euhyssopifolia Koehne, ibid. 314.
Subsect. 1. Pentaglossum Koehne, ibid. 314.
Pentaglossum Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) 11.
Subsect. 2. Pythagorea Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 319.
Pythagorea Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 96.
Sect. 5. Mesolythrum Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. Beibl. n. 57. (1897) 18.
Subg. II. Salicaria Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 326.

5477. 5. **Woodfordia** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 42. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 2. Abyssinia, Madagascar, India or. usque Chinam et Timor.
Acistoma Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 202.

5478. 6. **Cuphea** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 216] Adans., Fam. II. (1763) 234. — Endl. G. n. 6151. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 9. — Sp. 200. Amer., Ins. Galapagos et Hawaii.
Melanium P.Br., Hist. Jamaica (1756) 215.
Parsonsia P.Br., ibid. 199 t. 21.
Balsamona Vand., Fasc. pl. (1771) 15.
Parfonsia Scop., Introd. (1777) 210.
Melvilla A.Anderson in: Journ. Arts and Sc. XXV. (1807) 207 (nomen); Lindl., Bot. Reg. (1824) t. 852.
Banksia Domb. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 83.
Duvernaya Desp. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 86 in Synon.
Bergenia Raf., Sylva Tellur. (1838) 102.
Dipetalon Raf., ibid. 103.
Endecaria Raf., ibid. 102.
Melfona Raf., ibid. 103.
Quirina Raf., ibid. 102.
Maja Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1191.
Subg. I. Lythrocuphea Koehne in: Index sem. Horti berol. (1873) App. II. 1. et in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 221.
Sect. 1. Archocuphea Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 221.
Sect. 2. Enantiocuphea Koehne, ibid. 221.
Subg. II. Eucuphea Koehne in: Index sem. Horti berol. (1873) App. II. 1. et in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 222.
Grex A. Intermediae Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 455.
Sect. 3. Heteranthus Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 222.
Grex B. Aphananthae Koehne in: Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 438.
Sect. 4. Melicyathium Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 250.
Sect. 5. Brachyandra Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. II. (1881) 137.
Sect. 6. Euandra Koehne, ibid. 146.
Sect. 7. Trispermum Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 283.
Sect. 8. Pseudocircaea Koehne, ibid. 294.
Grex C. Cosmanthae Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 438.
Sect. 9. Heterodon Koehne in: Index sem. Horti berol. (1873) App. II. 1. et in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 232.
Sect. 10. Melvilla Koehne in: Index sem. Horti berol. (1873) App. II. 1. et in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 230.
Sect. 11. Leptocalyx Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 235.
Sect. 12. Diploptychia Koehne in: Index sem. berol. (1873) App. II. 2. et in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 237.

5479. 7. **Pleurophora** D. Don in: Edinburgh NewPhil. Journ. (1831) 112. — Endl. G. n. 6150. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 5. Amer. austr.
Sect. 1. Anisotes Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 307.
Anisotes Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 101 et 441.
Sect. 2. Eupleurophora Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 307.

2. *Diplusodontinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflz.-fam. III. 7. (1891) 6.

5480. 8. **Galpinia** N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 345; Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2375. — E. P. N. 261 et II. 48. — Sp. 1. Transvaal.

5481. 9. **Pemphis** Forst., Char. gen. (1776) 67 t. 34. — Endl. G. n. 6148. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 2. Afr. et India or. usque ad Ins. pacif.

Mangium Rumph., Herb. amb. III. (1743) 126.
Melanium Spreng., Syst. II. (1825) 455.
Millania Zipp. ex Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. („1852") (1856) 128.
Maccellandia Wight, Icon. (1856) t. 1996.

5482. 10. **Diplusodon** Pohl in: Flora X. (1827) 150. — Endl. G. n. 6161. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 53. Brasilia.
Friedlandia Cham. ex Schlechtendal in: Linnaea II. (1827) 348.
Diplodon DC., Prodr. III. (1828) 94a.
Dubyaea DC., ibid. 94a.
Diplousodon Meissn., Gen. (1838) 83.
Dubaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 517.

5483. 11. **Physocalymma** Pohl in: Flora X. (1827) 152; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 99 t. 82, 83. — Endl. G. n. 6163. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 10. — Sp. 1. Peruvia usque ad Brasiliam.

5484. 12. **Lafoënsia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 33 t. 2 f. 13; Roem., Script. (1796) 112 t. 7 f. 13. — Endl. G. n. 6162. — B. H. I. 781. — E. P. III. 7. 11. — Sp. 10. Amer. trop.
Subg. I. Ptychodon Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 347.
Ptychodon Klotzsch ex Reichenbach, Nom. (1841) 172.
Subg. II. Calyplectus Koehne in: Fl. brasil. XIII. 2. (1877) 348.
Calyplectus Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 73 t. 13.

II. NESAEEAE Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. I. (1881) 144.

3. *Nesaeinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

5485. 13. **Crenea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 523 t. 209. — Endl. G. n. 6153. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Amer. merid.
Crena Scop., Introd. (1777) 220.
Dodecas L. f., Suppl. (1781) 36, 245.
Crenaea Schreb., Gen. I. (1789) 317.
Faya Neck., Elem. II. (1790) 102.

5486. 14. **Nesaea** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 332. — Endl. G. n. 6147c. — B. H. I. 779. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 44. Afr., Asia, Austral., Amer. bor.
Chrysoliga Willd. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 89.
Sect. 1. Ammaniastrum Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 324.
Sect. 2. Crinipedium Koehne, ibid. 337.
Koehnea F. Muell., Cens. (1882) 142.
Sect. 3. Typonesaea Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 329.
Subsect. 1. Trotula Koehne, ibid. 329.
Trotula Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 90.
Subsect. 2. Tolypeuma Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 330.
Tolypeuma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 223.
Subsect. 3. Syntolypaea Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 333.
Sect. 4. Heimiastrum Koehne, ibid. 333.
Sect. 5. Salicariastrum Koehne, ibid. 338.

5487. 15. **Heimia** Link et Otto, Icon. pl. select. (1822) 63 t. 28. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 2. Mexico usque ad Paraguay et Uruguay.

5488. 16. **Decodon** J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 677. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Missisippi usque ad Floridam et Canadam.
Anonymos Walter, Fl. carol. (1788) 137.

5489. 17. **Grislea** [L., Gen. (1737) 342] Loefl. ex L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 348. — Endl. G. n. 6156. — B. H. I. 778. — E. P. III. 7. 12. — Sp. 1. Venezuela, Columbia.

5490. 18. **Adenaria** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VI. (1823) 185 t. 549. — Endl. G. n. 6157. — B. H. I. 777. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mexico usque ad Argentinam.

5491. 19. **Tetrataxis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 783. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 1. Mauritius.
Tetradia Thou. ex Tulasne in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 137.

5492. 20. **Ginoria** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 6155 et 6158. — B. H. I. 780. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 7. India occ., Mexico.
Ginora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 642.
Genoria Pers., Synops. II. (1807) 9.
Subg. I. Euginoria Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 347.
Subg. II. Antherylium Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 351.
Antherylium Rohr et Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn. II. (1792) P. 1. 211 t. 8.

4. *Lagerstroemiinae* Koehne in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1891) 6.

5493. 21. **Lagerstroemia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1076. — Endl. G. n. 6164. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 13. — Sp. 30. Asia, Afr. et Austr.
Scobia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Sotularia Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.
Murtughas O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 219.
Sect. 1. Velaga Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 621.
Velaga Adans., Fam. II. (1763) 398; Gaertn., Fruct. II. (1791) 245 p. p. t. 133.
Tsjinkin [Rumph. ex] Adans., ibid. 401.
Fatioa DC., Prodr. III. (1828) 88.
Sect. 2. Muenchhausenia Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Munchausia L., Mant. II. (1771) 153.
Adambea Lam., Encycl. I. (1783) 39.
Muenchhausia J. St.-Hil., Expos. famil. II. (1805) 176.
Subs. 1. Adambea Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 28.
Murtughas L., Fl. zeyl. (1747) 221.
Arjuna Jones, Asiat. Res. IV. (1795) 301.
Catu Adambœ Adans., Fam. II. (1763) 85.
Subs. 2. Adambeola Koehne in: Engler, Bot. Jahrb. IV. (1883) 30.
Sect. 3. Trichocarpidium Koehne, ibid. 31.
Sect. 4. Pterocalymma Koehne, ibid. 22.
Pterocalymna Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XIX. (1846) 508.

5494. 22. **Lawsonia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 111] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 6159. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 15. — Sp. 1. Austral. usque Afr. orient.; alibi cult.
Pontaletsje Adans., Fam. II. (1763) 159.
Lausonia Juss., Gen. (1789) 331.
Alcanna Gaertn., Fruct. II. (1791) 133 t. 110 non Ledeb.
Rotantha Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 317 t. 51.

Genera incertae sedis.

5495. 23. **Rhynchocalyx** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2348. — E. P. N. 260. — Sp. 1. Natal.

5496. 24. **Physopodium** Desv. in: Ann. sc. nat. X. (1826) 403. — Endl. G. n. 6168. — B. H. I. 776. — Sp. 1. Bourbon.

Fam. SONNERATIACEAE

Blattiaceae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 16
Sonneratieae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 495 (trib. Myrtacear.).

5497. 1. **Sonneratia** L. f., Suppl. (1781) 38. — Endl. G. n. 6312. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 20. — Sp. 6. Archip. indo-malay.
Blatti Adans., Fam. II. (1763) 88.
Pagapate Sonner., Voy. Nouv. Guinée (1776) 16 t. 15, 16.
Aubletia Gaertn., Fruct. I. (1788) 379 t. 78.
Kambala Raf., Sylva Tellur. (1838) 19.
Mycostylis Raf., ibid. 19.
Chiratia Montr. in: Mém. Acad. Lyon. IX. (1860) 202.
Sect. 1. Eublatti Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 21.
Sect. 2. Sciadostigma Niedenzu, ibid. 21.

5498. 2. **Duabanga** Buch.-Ham. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 178. — Endl. G. n. 6165. — B. H. I. 783. — E. P. III. 7. 21. — Sp. 2. Himalaya et Archip. malay.
Leptospartion Griff., Notul. IV. (1854) 511; Icon. pl. asiat. IV. (1854) t. 591.

Fam. CRYPTERONIACEAE

Koehne in: Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg XXII. 1880 (1881) 69.
Crypteronioideae Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 19 (subfam. Blattiacear.).

5499. 1. **Crypteronia** Blume, Bijdr. (1826) 1151. — Endl. G. n. 5756. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 21. — Sp. 4. India or., Ins. malacc., Philippin.
Henslowia Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 13.
Quilamum Blanco, Fl. Filip. (1837) 851.
Sect. 1. Eucrypteronia Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 172.
Sect. 2. Basisporia Niedenzu, ibid. 173.

Genus incertae sedis.

5500. 2. **Xenodendron** K. Schum. et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 461. — Sp. 1. N.Guinea.

Fam. PUNICACEAE

Horan., Char. Tetract. (1843) 30; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 22.
Granateae DC., Prodr. III. (1828) 3 (ordo).

5501. 1. **Punica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 472. — Endl. G. n. 6340. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 25. — Sp. 2. Eur. austr. usque ad Himalayam et Ins. Socotram.
Granatum St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.
Rhoea St.-Lag., ibid. 133.

Fam. LECYTHIDACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 739; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 26.

Subfam. I. FOETIDIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5502. 1. **Foetidia** Comm. ex Lam., Encycl. II. (1786) 457. — Endl. G. n. 6328. — B. H. I. 724. — E. P. III. 7. 29. — Sp. 3. Reg. malagassica.

Subfam. II. PLANCHONIOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5503. 2. **Planchonia** Blume in: Fl. des serres VII. (1851—52) 24. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 30. — Sp. 2. Ins. Andaman, Java et Timor.

5504. 3. **Petersia** Welw. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 721. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 30. — Sp. 2. Afr. trop.

5505. 4. **Careya** Roxb., Hort. bengal. (1814) 52; Fl. ind. II. (1832) 636. — Endl. G. n. 6326. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 31. — Sp. 4. India or., Austral.
Cumbia Buch.-Ham., Mysore III. (1807) 187 et in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 97.
Cumbea Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 334.

5506. 5. **Barringtonia** Forst., Char. gen. (1776) 75 t. 28. — Endl. G. n. 6325. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 31. — Sp. ad 60. Mossambique usque ad Ins. Samoa.
Michelia L., Syst. ed. 1. (1735).
Menichea Sonnerat, Voy. Nouv. Guinée (1776) 133 t. 92, 93.
Commerçona Sonnerat, ibid. 14.
Meteorus Lour., Fl. cochinch. (1790) 410.
Mitraria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 799.
Botryoropis C. Presl, Epim. bot. (1849) 220.
Baranda Llanos in: Mem. Acad. Madrid II. (1859) 502.
Megadendron Miers in: Trans. Linn. Soc. I. (1875) 109.
Huttum Adans., Fam. II. (1763) 88.
? Suringaria Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 635.
Subg. I. Stravadium Meissn., Gen. (1838) 109.
Stravadium Juss., Gen. (1789) 326.
Stravadia Pers., Synops. II. (1807) 30.
Sect. 1. Doxomma Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 33.
Doxomma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 98.
Sect. 2. Eustravadium Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 33.
Subg. II. Butonica Endl., Gen. (1840) 1233.
Butonica [Rumph. ex] Juss., Gen. (1789) 326.
Agasta Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 59.

5507. 6. **Chydenanthus** Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 111. — E. P. III. 7. 33. — Sp. 1. Java.

Subfam. III. NAPOLEONOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5508. 7. **Asteranthus** („Asteranthos") Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 9 t. 3. — Endl. G. n. 4262. — B. H. I. 724. — E. P. III. 7. 34. — Sp. 1. Brasilia, Venezuela.
Asteranthus Spreng., Syst. II. (1825) 568.

5509. 8. **Napoleona** Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 29 t. 7. — Endl. G. n. 4263. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 34. — Sp. 7. Afr. trop. occ.
Belvisia Desv., Journ. de bot. IV. (1814) 130.

Subfam. IV. LECYTHIDOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 29.

5510. 9. **Gustavia** L., Amoen. acad. VIII. (1785) 266 t. 5. — Endl. G. n. 6327. — B. H. I. 721. — E. P. III. 7. 36. — Sp. 21. Brasilia et Peruvia usque ad Antill. et Amer. centr.
Japarandiba Adans., Fam. II. (1763) 448.
Pirigara Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 487 pp.
? Coupoui Aubl., ibid. Suppl. (1775) 16 t. 377.
Teichmeyeria Scop., Introd. (1777) 267.
Spallanzania Neck., Elem. II. (1790) 79.
Perigaria Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 204.

5511. 10. **Grias** L., Syst. ed. 10. (1759) 1075. — Endl. G. n. 6335. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 37. — Sp. 4. Amer. trop.
Pirigara Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 487 pp.

5512. 11. **Couroupita** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 708 t. 282. — Endl. G. n. 6334. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 9. Amer. austr. usque ad Antill. et Amer. centr.

Pontopidana Scop., Introd. (1777) 195.
Pekea Juss., Gen. (1789) 249 pp.
Elsholtzia Neck., Elem. II. (1790) 256.
Pontoppidana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 381.

5513. 12. **Lecythis** Loefl., It. hisp. (1758) 189. — Endl. G. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. 40. Amer. austr. trop.

Bergena Adans., Fam. II. (1763) 345.

5514. 13. **Eschweilera** Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 293. — Endl. G. cf. n. 6332. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 38. — Sp. ad 77. Amer. trop.

Sect. 1. Chytroma Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 38.
Chytroma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 229.

Sect. 2. Jugastrum Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.
Jugastrum Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 275.

Sect. 3. Eueschweilera Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1892) 40.

5515. 14. **Bertholletia** Humb. et Bonpl. Pl. aequin. I. (1808) 122 t. 36. — Endl. G. n. 6333. — B. H. I. 723. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 2. Brasilia, Venezuela, Guiana, Trinidad.

Tonca L. C. Rich., Anal. fruit. (1811) 84.
Barthollesia Manso, Enum. (1836) 45.

5516. 15. **Cariniana** Casar., Nov. stirp. brasil. dec. (1842) 35. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 7. Amer. trop.

5517. 16. **Cercophora** Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 301. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 1. Brasilia.

Strailia Durand, Index gen. Phaner. (1888) 123.

5518. 17. **Couratari** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 723 t. 290. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 722. — E. P. III. 7. 40. — Sp. 8. Amer. trop.

Curatari J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1039.
? Lecythopsis Schrank in: Denkschr. Akad. München VII. (1821) 241.
Curataria Spreng., Gen. I. (1830) 436.
? Amphoricarpus Spruce ex Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 288.

5519. 18. **Allantoma** Miers in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1874) 291. — E. P. III. 7. 41. — Sp. 12. Guiana. Brasilia.

Fam. RHIZOPHORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 40.
Rhizophoreae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.

Subfam. I. RHIZOPHOROIDEAE

Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 7. (1893) 50.

1. **GYNOTROCHEAE** Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

a. *Gynotrochinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

5520. 1. **Crossostylis** Forst., Char. gen. (1776) 87 t. 44. — Endl. G. n. 6836. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 50. — Sp. 6. Polynesia.

Haplopetalon A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 608 t. 76.
Agatea Rich. ex A. Gray, ibid. 609.
Tomostyles Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 201.

5521. 2. **Gynotroches** Blume, Bijdr. (1825) 218. — Endl. G. n. 5453. — B. H. I. 681. — E. P. III. 7. 51. — Sp. 2. Malacca, Archip. malay.

Dryptopetalum Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 372.
Gynaecotrochus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 213.

5522. 3. **Ceriops** Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 363. — Endl. G. n. 6099. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 2. Asia, Austral., Afr. trop.

5523. 4. **Rhizophora** [L., Gen. ed. 1. (1737) 137] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 443. — Endl. G. n. 6098. — B. H. I. 678. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 3. Ad litt. maris, reg. trop.

Mangle Adans., Fam. II. (1763) 445.
Mangium [Rumph. ex] Scop., Introd. (1777) 218.
Azophora Neck., Elem. II. (1790) 361.
Mangles [Plum. ex] DC., Prodr. III. (1828) 32.

5524. 5. **Kandelia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 310. — Endl. G. n. 6100. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 52. — Sp. 1. Asia trop.

b. *Carallinae* Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

5525. 6. **Carallia** Roxb. ex R.Brown in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549. — Endl. G. n. 6102. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 52. — Sp. ad 7. Madagascar, Asia trop., Austral.

Kare-Kandel Adans., Fam. II. (1763) 88.
Diatoma Lour., Fl. cochinch. (1790) 296.
Barraldeia Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 24.
Demidofia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 31.
Baraultia Spreng., Syst. II. (1825) 313.
Symmetria Blume, Bijdr. (1826) 1130.
Petalotoma DC., Prodr. III. (1828) 294.
Catalium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1831—32) n. 4880.
Karekandelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 234.

5526. 7. **Bruguiera** Lam., Encycl. IV. (1796) 696. — Endl. G. n. 6101. — B. H. I. 679. — E. P. III. 7. 53. — Sp. 4. v. 5. Asia trop., Austral. et Afr.

Paletuviera Thou. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 32.
Kanilia Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 140.

5527. 8. **Pellacalyx** Korth. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. III. (1836) 20 t. 3. — Endl. G. n. 4667. — B. H. I. 680. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 2. Malacca, Penang, Borneo.

Plaesiantha Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 681.

2. **MACARISIEAE** Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

5528. 9. **Weihea** Spreng., Syst. II. (1825) 559. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I 681. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 9. Ceylon, Madagascar., Afr. occ. trop.

Richaeia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 25.
Anstrutheria Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 344 t. 4.
Richeia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 691.
Richiaea Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 681.

5529. 10. **Cassipourea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 528 t. 211. — Endl. G. n. 6104. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 4. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.

Tita Scop., Introd. (1777) 219.
Legnotis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 84.

5530. 11. **Dactylopetalum** Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 79. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 54. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

5531. 12. **Blepharistemma** Benth. in: Wallich, Numer. List (1829) n. 6320. — Endl. G. n. 1334. — B. H. I. 682. — — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. India or.

5532. 13. **Macarisia** Thou., Hist. végét. îles austr. Afrique (1806) 49 t. 14 — Endl. G. n. 6890. — B. H. I. 682. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 2. Madagascar.

Macharisia Spreng., Syst. III. (1826) 66.

5533. 14. **Anopyxis** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. Nr. 9. (1898) 74. — E. P. N. II. 49. — Sp. 1. Gabun.

Subfam. II. ANISOPHYLLEOIDEAE

Schimper in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 50.

Anisophylleae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 683.

5534. 15. **Anisophyllea** R.Br. ex Sabine in: Trans. Hort. Soc. V. (1824) 446. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 5. Afr., Madagascar, Ceylon, Malacca, Archip. malay.

Anisophyllum G. Don ex Hooker, Niger Fl. (1849) 342. 575.

Tetracrypta Gardner et Champ. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 314.

Tetracarpaea Benth. in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 72 (sphalm).

5534a. 16. **Poga** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1254. — E. P. N. 262. — Sp. 1. Gabun.

5535. 17. **Combretocarpus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 683. — B. H. I. 683. — E. P. III. 7. 56. — Sp. 1. Borneo.

Fam. COMBRETACEAE

R.Br., Prodr. (1810) 351; DC., Prodr. III. (1828) 9.

Subfam. I. STREPHONEMATOIDEAE

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

5536. 1. **Strephonema** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 782. — B. H. I. 782. — E. P. III. 7. 130. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Subfam. II. COMBRETOIDEAE.

Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

I. **COMBRETEAE** Engl. et Diels, l. c. 2.

5537. 2. **Guiera** Adans. ex Jussieu, Gen. (1789) 320. — Endl. G. n. 6085 A. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 1. Afr. trop.

5538. 3. **Combretum** [L., Gen. ed. I. (1737) App. 308] Loefl., Iter hisp (1758) 308; L., Syst. ed. 10. (1759) 999. — Endl. G. n. 6087. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. ad 250. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop., impr. Afr. trop.

Aetia Adans., Fam. II. (1763) 84.

Christaria Sonner., Voy. Ind. III. (1782) 284.

Pevraea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.

Bucholzia Stadtm. ex Willemet in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 54.

Schousboea Willd., Spec. pl. II. (1799) 578.

Poivrea Comm. ex Thouars, Obs. pl. Afr. austr. (1806) 28.

Poivraea auct.

Schousbea Raf., Princ. somiol. (1814) 29.

Gonocarpus Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 39.

Forsgardia Vell., Fl. flum. (1825) 152; IV. (1827) t. 13.

Chrysostachys Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 65 t. 143.

Scheadendron? Bertol. f. in: Mem. Accad. sc. Bologna II. (1850) 572.

Sheadendron Bertol. f., ibid. t. 40.

Embryogonia Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1854) 122.

Bureava Baill., Adansonia I. (1860) 71.

Seguiera Reichb. ex Oliver, Fl. Trop. Afr. II (1871) 424.

§ 1. Hypocrateropsis Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 8.

§ 2. Tomentosae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 3. Parviflorae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 4. Glandulosae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 5. Paucinerves Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 6. Paradoxae Engl. et Diels ibid. 9.

§ 7. Quadrangulares Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 8. Discolores Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 9. Decandrae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 10. Pentagonocarpae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 11. Elegantes Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 12. Acuminatae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 13. Squamosae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 14. Perakenses Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 15. Meruenses Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 16. Combretastrum Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 107.

§ 17. Olivaceae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 9.

§ 18. Elaeagnoideae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 19. Macrostigmateae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 20. Nigrescentes Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 21. Angustimarginatae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 22. Longipilosae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 23. Campestres Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 24. Mucronatae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 25. Ciliatopetalae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 26. Glabripetalae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 27. Spathulipetalae Engl. et Diels, ibid. 9.

§ 28. Breviramеae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 29. Apetalae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 30. Lasiopetalae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 31. Capituliformes Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 32. Tetragonocarpae C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 454.

§ 33. Inaequilaterales Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 34. Anfractuosae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 35. Monetariae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 36. Ovalifoliae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 37. Dasystachyae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 38. Mellifluae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 39. Flagrocarpae C. B. Clarke in: Hooker f. Fl. Brit. India II. (1878) 455.

§ 40. Micropetalae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 41. Parvulae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 42. Conniventes Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 43. Coriifoliae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 44. Angolenses Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 45. Frangulifoliae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 46. Leprosae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 47. Malegassicae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 48. Fuscae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 49. Quisqualoides C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1878) 458.

§ 50. Chionanthoideae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 10.

§ 51. Racemosae Engl. et Diels, ibid. 10.

§ 52. Campylogyne Engl. et Diels, ibid. 11.

Campylogyne Welw. ex Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2550.

§ 53. Grandiflorae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 11.

§ 54. Trichopetalae Engl. et Diels, ibid. 11.

§ 55. Caconcia Engl. et Diels, ibid. 11.

Caconcia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 450 t. 179.

Hambergera Scop., Introd. (1777) 106.

Hambergia Neck., Elem. II. (1790) 141.
Cacucia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.
Campylochiton Welw. ex Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 353.

5539. 4. **Pteleopsis** Engl., Pflanzenwelt Ostafr. C. (1895) 293 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 2. — E. P. N. 263. — Sp. 4. Afr. trop.

5540. 5. **Thiloa** Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 149; Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 103. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 5. Brasilia.

5541. 6. **Quisqualis** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 556. — Endl. G. n. 6089. — B. H. I. 689. — E. P. III. 7. 125. Sp. 4. Afr., India or. usque ad Ins. Philippin.

Kleinia Crantz, Instit. II. (1766) 488.
Aurora Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. I. Art. IV. 1.
Sphalanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. 55.
Spalanthus Walp., Rep. II. (1843) 68.

5542. 7. **Calopyxis** Tul. in: Ann. sc. nat. 4. sér. VI. (1856) 86. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 8 v. 10. Madagascar.

II. **TERMINALIEAE** Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 2.

5543. 8. **Bucida** L., Syst. ed. 10. (1759) 1025. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 1. Guiana. India occ., Amer. centr., Florida.

Buceras P.Br., Hist. Jamaica (1756) t. 23.

5544. 9. **Terminalia** L., Mant. I. (1767) 21. — Endl. G. n. 6076 — B. H. I. 685. — E. P. III. 7. 115. — Sp. 150. Orbis fere totus, reg. trop.

Pamea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 46 t. 359.
Tanibouca Aubl., ibid. I. 448 t. 178.
Kniphofia Scop., Introd. (1777) 327.
Aristotelia Comm. ex Lamarck, Encycl. I. (1784) 349.
Resinaria Comm. ex Lamarck, ibid. 349.
Badamia Gaertn., Fruct. II. (1791) 90 t. 97.
Gimbernatia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 138 t. 36.
Fatrea Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 223.
Fatraea Thou., Observ. pl. îles austr. Afr. (1811) 19; Juss. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 206.
Hudsonia Robins. in: Lunan, Hort. jamaic. II. (1814) 310.
Chicharrona A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 245 t. 43.
Chinchorronia A. Rich. in: Sagra, Fl. cub. Fanerog. II. (1853) 328.

§ 1. Myrobalanus DC., Prodr. III. (1828) 12 pp.
Myrobalanus Gaertn., Fruct. II. (1791) 90 t. 97.

§ 2. Eucatappa Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
Adamaram Adans., Fam. II. (1763) 445.
Catappa Gaertn., Fruct. II. (1791) 206 t. 127.

§ 3. Circumalatae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.

§ 4. Stenocarpae Engl. et Diels, ibid. 8.

§ 5. Platycarpae Engl. et Diels, ibid. 8.

§ 6. Pentaptera Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 82.
Pentaptera Roxb., Hort. bengal. (1814) 34; Fl. ind. II. (1832) 437.

§ 7. Monoptera Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 82.

§ 8. Myriocarpae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.

§ 9. Chuncoa Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 82.
Chuncoa Ruiz et Pav. ex Jussieu, Gen. (1789) 76.
Chunchoa Pers., Synops. I. (1805) 486.

§ 10. Vicentia Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 82.
Vicentia Fr. Allem., Diss. (1844); cf. Bot. Zeitg. XII. (1854) 435.

§ 11. Polyanthae Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.

§ 12. Oblongae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 13. Actinophyllae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 14. Belericae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 15. Complanatae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 16. Rhombocarpae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 17. Bialatae Engl. et Diels, ibid. 8.
§ 18. Dipterae Eichl. in: Fl. brasil. XIV. 2. (1867) 82.
§ 19. Australes Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. IV. (1899) 8.
§ 20. Discocarpae Engl. et Diels, ibid. 8.

5545. 10. **Buchenavia** Eichl. in: Flora XLIX. (1866) 164. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 8. Brasilia, India occ.

5546. 11. **Ramatuella** („Ramatuela") H.B.K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 254 t. 656. — Endl. G. n. 6080. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 119. — Sp. 2. Venezuela.

5547. 12. **Anogeissus** Wall., Numer. List (1832) n. 4014. — Endl. G. n. 6082. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 120. — Sp. 4 v. 5. Afr., India or.

Andersonia Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 4014.

5548. 13. **Conocarpus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 376] Gaertn. Fruct. II. (1791) 470 t. 177. — Endl. G. n. 6081. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 2. Amer. trop., Afr. trop.

Rudbeckia Adans., Fam. II. (1763) 80.
Rhizaeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 90.

III. **CALYCOPTERIDEAE** Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.

5549. 14. **Calycopteris** Lam., Illustr. I. (1793) t. 357. — Endl. G. n. 6078. — B. H. I. 686. — E. P. III. 7. 121. — Sp. 1. India or.

Getonia Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 61 t. 87.

IV. **LAGUNCULARIEAE** Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. III. (1899) 3.

5550. 15. **Lumnitzera** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin IV. (1803) 186. — Endl. G. n. 6084. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 2. Orbis vet. et Austral., ad litt. maris reg. trop.

Bruguiera Thou., Gen. nov. madagasc. (1806) 21.
Funckia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 32.
Pyrrhanthus Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. p. 57.
Problastes Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 10.
Petaloma Roxb., Fl. ind. II. (1832) 372.
Pokornya Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 201.

5551. 16. **Laguncularia** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 209 t. 217. — Endl. G. n. 6083. — B. H. I. 688. — E. P. III. 7. 127. — Sp. 1. Afr. et Amer. trop., ad litt. maris.

Horam Adans., Fam. II. (1763) 80.
Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fr. (1802) 92.
Sphaerocarpus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 620.

5552. 17. **Macropteranthes** F. Muell., Fragm. III. (1862) 91. — B. H. I. 687. — E. P. III. 7. 129. — Sp. 4. Austral. bor.

Fam. MYRTACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 24; DC., Prodr. III. (1828) 207; Endl., Gen. (1840) 1223; Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 1 et in: Fl. brasil. XIV. 1. (1857) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 690; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 57

Myrti Juss., Gen. (1789) 322.

Subfam. I. MYRTOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

1. **MYRTEAE** DC., Prodr. III. (1828) 230; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 694; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

a. *Orthostemoninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
Orthostemonioideae Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 4.

5553 1. **Orthostemon** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 440. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 63. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.
Fejoa Berg in: Linnaea XXIX. (1858) 258.

b. *Myrtinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

5554. 2. **Rhodamnia** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII. 48. — Endl. G. n. 6338. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 64. — Sp. 1. Tenasserim, Archip. malay., N.Guinea, Austral.
Monoxora Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1841) 12 t. 97.

5555. 3. **Ugni** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 579. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 65. — Sp. 11. Amer. andin. a Chile et Bolivia usque ad Mexicum.

5556. 4. **Calycolpus** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 378. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 66. — Sp. 8. India occ. usque ad Brasiliam.

5557 5. **Myrteola** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 393. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 8. Amer. austr.

5558. 6. **Myrtus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 471. — Endl. G. n. 6316. — B. H. I. 714. — E. P. III. 7. 66. — Sp. ad 60. Orbis fere totus.
Temus Molina, Saggio Chile (1782) 178.
Leantria Soland. ex Forster in: Comment. goetting. (1789) 45.
Cluacena Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Evanesca Raf., ibid. 105.
Heteromyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76.
Macropsidium Blume, ibid. 85.
Orestion Kunze ex Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 394.
Subg. I. Calomyrtus Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.
Calomyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 76 in observ.
Sect. 1. Eumyrtus Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 66.
Sect. 2. Austromyrtus Niedenzu, ibid. 66.
Subg. II. Pseudocaryophyllus Niedenzu, ibid. 67.
Pseudocaryophyllus Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 415.

Obs. Kiaerskou in: Warming, Symb. ad fl. Brasil. XXXIX. (1893) constituit Myrti subgen. sequentia nova.
Corynemyrtus Kiaerskou, ibid. 18.
Eugeniomyrtus Kiaerskou, ibid. 19.
Pilothecium Kiaerskou, ibid. 21.

5559. 7. **Psidium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 140] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6315. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 67. — Sp. 100 Uruguay usque Indiam occ. et Mexicum.
Guajava [Moehr., Hort. priv. (1736) 45] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 239.
Guaiava [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 88.
Guayava Noronha in: Verh. bat. Gen. V. (1790) Ed. 1. Art. IV. p. 16.
Acca Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 138.
Sect. 1. Apertiflora Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.
A. Oblongifolia Ndz., ibid. 68.
B. Obversifolia Berg in: Fl. brasil. XIV. 1 (1857) 383.
C. Albotomentosa Berg, ibid. 383.
Sect. 2. Calyptrata Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 68.
A. Integrifolia Niedenzu, ibid. 68.
B. Crenatifolia Berg in: Fl. brasil. XIV. 1. (1857) 383.
Sect. 3. Calyptropsidium Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 69.
Calyptropsidium Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 349.

5560. 8. **Psidiopsis** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 350. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 1. Venezuela.

5561. 9. **Myrrhinium** Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 6273. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 69. — Sp. 3. Brasilia, Uruguay, Columbia, Peruvia.
Felicianea Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 375 t. 157.
Tetrastemon Hook., Bot. Misc. III. (1833) 317.

5562. 10. **Decaspermum** Forst., Char. gen. (1776) 73 t. 37. — Endl. G. n. 6313. — B. H. I. 716; II. 103. — E. P. III. 7. 69. — Sp. ad 10. Bengal. usque ad Queensland et Ins. Fidji.
Nelitris Spreng., Syst. II. (1825) 488.

5563. 11. **Rhodomyrtus** Reichb., Nom. (1841) 117. — Endl. G. n. 6316b. — B. H. I. 713. — E. P. III. 7. 70. — Sp. ad 10. Austral., Nov. Caledon., As. orient., Ins. malay.
Rhodomyrtus De Candolle, Prodr. III. (1828) 240 (sect. Myrti).
Sect. 1. Archirhodomyrtus Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 70.
Sect. 2. Eurhodomyrtus Niedenzu, ibid. 70.

5564. 12. **Fenzlia** Endl., Atacta bot. (1833) 19 t. 17, 18. — Endl. G. n. 6274. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 70. — Sp. 2. Austral.

5565. 13. **Blepharocalyx** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 412. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 71. — Sp. ad 39. Amer. austr.
Sect. 1. Temu Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.
Temu Berg in: Linnaea XXX. (1859—60) 710.
Sect. 2. Eublepharocalyx Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.

5566. 14. **Pimenta** Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 71. — Sp. 5. Amer. centr., India occ., Venezuela, Guiana; India or. inquil.
Myrcia Soland. ex Lindl., Coll. bot. (1821—25) t. 19.
Pimentus Raf., Sylva Tellur. (1838) 105.
Sect. 1. Amomis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 71.
Amomis Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 416.
Sect. 2. Eupimenta Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

5567. 15. **Mitranthes** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 316. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 4. Brasilia, Cuba, Domenica.
Sect. 1. Marlieriopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.
Marlieriopsis Kiaerskou in: Bot. Tidsskr. XVII. (1890) 282.
Sect. 2. Eumitranthes Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

5568. 16. **Acrandra** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 435. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. 2. Brasilia.

5569. 17. **Campomanesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1797) 72 t. 13. — Endl. G. n. 6314. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 72. — Sp. ad 80. Amer. austr.
Sect. 1. Eucampomanesia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 72.

Sect. 2. Abbevillea Niedenzu, ibid. 73.
Abbevillea Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 425.

5570. 18. **Britoa** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 435. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 10. Brasilia.
Lacerdaea Berg, ibid. 437.

5571. 19. **Paivaea** Berg in: Fl. brasil. XIV. 1. (1857) 614. — B. H. I. 712. — E. P. III. 7. 74. — Sp. 1. Brasilia.

c. *Myrciinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
Myrcioideae Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 4.

5572. 20. **Myrceugenia** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 131. — B. H. I. 715. — E. P. III. 7. 74. — Sp. ad. 15. Chile et Uruguay et Brasilia.
Luma A. Gray, Bot. U.St. Exped. I. (1854) 535 t. 66.

5573. 21. **Myrcia** DC. ex Guillemin in: Dict. Class. hist. nat. XI. (1826) 378. 401. — Endl. G. n. 6317. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 75. — Sp. ad 500. Amer. trop. et subtrop.
Aguava Raf., Sylva Tellur. (1838) 107.
Calycampe Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 129.
Atomostigma O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 76.

Subg. I. Eumyrcia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 75.
Sect. 1. Debracteatae Niedenzu, ibid. 75.
Sect. 2. Bracteatae Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 83
Subg. II. Aulomyrcia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 75.
Aulomyrcia Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 35.
Sect. 1. Euaulomyrcia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 75.
Sect. 2. Calyptromyrcia Niedenzu, ibid. 76.
Calyptromyrcia Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 34.

5574. 22. **Marlierea** Cambess. in: A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. II. (1829) 373 t. 156. — Endl. G. n. 6318. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 76. — Sp. 70. Amer. trop.
Marliera D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 36.
Marlieria Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 716.

Sect. 1. Eugeniopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 76.
Eugeniopsis Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 80.
Sect. 2. Rubachia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 76.
Rubachia Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 11.
Sect. 3. Eumarlierea Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 77.

5575. 23. **Calyptranthes** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 79. — Endl. G. n. 6319. — B. H. I. 717. — E. P. III. 7. 77. Sp. 80. Brasilia usque ad Indiam occ. et Mexicum.
Chytraculia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 239] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 238.
Chytralia Adans., Fam. II. (1763) 80.
Suzygium [P.Br. ex] Adans., ibid. 244.
Calypthranthes Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 144.
Calyptranthus Juss. in: Dict. sc. nat. VI. (1817) 274.

5576. 24. **Krugia** Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XI. (1893) 375 et in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1895) 604. — E. P. N. 262. — Sp. 1. Ins. Trinitatis, St. Vincent, Guiana.

5577. 25. **Gomidesia** Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 6. — B. H. I. 716. — E. P. III. 7. 77. — Sp. ad 50. Brasilia, Cuba, Portorico.
Cerqueiria Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 5.
Gomidezia Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 716.
Cerquieria Benth. et Hook. f., ibid. 716.

d. *Eugeniinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.
Eugenioideae Berg in: Linnaea XXVII. (1855) 4.

5578. 26. **Eugenia** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)]. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 470. — Endl. G. n. 6323. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 78. — Sp. ad 700. Reg trop. et subtrop., impr. Americae.
Jambolifera Houtt., Handleid. II. (1774) 272.
Rugenia Neck., Elem. II. (1790) 78.
Olynthia Lindl., Collect. (1821—25) t. 19 in obs.
Calyptranthus Blume, Bijdr. (1826) 1089.
Calophylloides Smeathm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 272.
Amyrsia Raf., Sylva Tellur. (1838) 106.
Cumetea Raf., ibid. 106.
Emurtia Raf., ibid. 106.
Eplcienda Raf., ibid. 107.
Lomastelma Raf., ibid. 107.
Malidra Raf., ibid. 107.
Opanea Raf., ibid. 106.
Suarda Nocca ex Steudel. Nom. ed. 2. II. (1841) 651.
Olythia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 210.
Cerocarpus Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 36 et Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 362.
Psidiastrum Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X. (1881) 272; cf. Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX (1895) 640.
Oxydiastrum Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 105.

Subg. I. Eueugenia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 78.
Sect. 1. Anteugenia Niedenzu, ibid. 78.
Greggia Gaertn., Fruct. I. (1788) 168 t. 33.
Guapurium Juss., Gen. (1789) 324.
Syllysium Meyen et Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 334.
Pseudoeugenia Scortech. in: Journ. Bot. XXIII. (1885) 153; cf. King in: Journ. As. Soc. Bengal LXX. 2. (1901) 133.
Chloromyrtus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér (1898) 71.
§ 1. Racemosae Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 278.
§ 2. Dichotomae Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 246.
Anamomis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 240.
§ 3. Racemulosae Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 230.
§ 4. Corymbiflorae Berg, ibid. 226.
Catinga Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 511 t. 203.
§ 5. Umbellatae Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 204.
§ 6. Glomeratae Berg, ibid. 183.
§ 7. Biflorae Berg, ibid. 159.
§ 8. Uniflorae Berg, ibid. 141.
Myrtopsis O. Hoffm. in: Linnaea XLIII. (1881) 133.
§ 9. Jossinia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 81.
Jossinia Comm. ex De Candolle., Prodr. III. (1828) 237 (err. typ. 337).
Sect. 2. Myrcianthes Niedenzu in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 7. (1893) 81.
Myrcianthes Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 315.
Subg. II. Macrocalyx Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 81.
Sect. 1. Stenocalyx Niedenzu, ibid. 81.
Stenocalyx Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 309.
Plinia [Plum. ex] L., Syst. Ed. 1. (1735).
Subsect. 1. Eustenocalyx Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 81.
Subsect. 2. Rhabdocalyx Niedenzu, ibid. 82.

Subsect. 3. Hexachlamys Niedenzu, ibid. 82.
Hexachlamys Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 345.
Sect. 2. Phyllocalyx Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 7. (1893) 82.
Phyllocalyx Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 306.

5579. 27. **Calycorectes** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 317. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 82. — Sp. 12. Amer. trop.
Subg. I. Brevitubia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 82.
Sect. 1. Schizocalyx Niedenzu, ibid. 82.
Schizocalyx Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 319.
Sect. 2. Eucalycorectes Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 82.
Subg. II. Siphoneugenia Niedenzu, ibid. 82.
Siphoneugenia Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 344.
Sect. 1. Prosiphoneugenia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 82.
Sect. 2. Eusiphoneugenia Niedenzu, ibid. 82.

5580. 28. **Myrciaria** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 320. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 82. — Sp. ad 60. Amer. trop.

5581. 29. **Aulacocarpus** Berg in: Linnaea XXVII. (1856) 345. — B. H. I. 720. — E. P. III. 7. 83. — Sp. 2. Brasilia, Ins. Gorgona.

5582. 30. **Jambosa** DC., Prodr. III. (1828) 286. — Endl. G. n. 6324. — B. H. I. 718. — E. P. III. 7. 83. — Sp. ad 120. Orb. veter. reg. trop.
Jambos Adans., Fam. II. (1763) 88.
? Cupheanthus Seem., Fl. vitiens. (1865—73) 76.
Sect. 1. Eujambosa Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 7. (1893) 83.
Cleistocalyx Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1849) 84 t. 56.
Strongylocalyx Blume, ibid. 89 t. 54.
Bostrychode Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 438 (sect. Jambosae).
Sect. 2. Clavimyrtus Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III 7. (1893) 84.
Clavimyrtus Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 113 t. 49.
Leptomyrtus Miq., Fl. Ind. batav. I. (1855) 436 (sect. Jambosae).
Macromyrtus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 439.
Caryophyllus [L., Syst. ed. 1. (1735)]; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 515.

5583. 31. **Syzygium** Gaertn., Fruct. I. 1788) 166 t. 33. — B. H. I. 719. — E. P. III. 7. 85. — Sp. ad 140. Reg. trop orb. veter.
Opa Lour., Fl. cochinch. (1790) 308.
Acmena DC. in: Dict. class. hist. nat. XI. (1826) 401.
Syzygeum Wight, Icon. I. (1838) 4.
Syzigium Steud., Nom. ed. 2 II. (1841) 657.
Zyzygium Brongn., Enum. genr. (1843) 123.
Microjambosa Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 117.
? Cupheanthus Seem., Fl. vitiens. (1865—73) 76.
? Gaslondia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 96.

5584. 32. **Acicalyptus** A. Gray, Bot. U. St. Exped. I. (1854) 551 t. 67. — B. H. I. 708. — E. P. III. 7. 85. — Sp. 3. Ins. Fidji.

5585. 33. **Piliocalyx** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 185; Ann. sc. nat. 5. sér. III. (1865) 225. — B. H. I. 1006. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 4. N.Caledonia.

Subfam. II. LEPTOSPERMOIDEAE

Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

2. **LEPTOSPERMEAE** DC., Prodr. III. (1828) 209; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 692; Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

a. *Backhousiinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 62.

5586. 34. **Osbornia** F. Muell., Fragm. III. (1862) 30. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 1. Austral.

5587. 35. **Backhousia** Hook. et Harv. in: Bot. Magaz. (1845) t. 4133. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 86. — Sp. 5. Queensland.

b. *Metrosiderinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5588. 36. **Metrosideros** Banks ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 170 t. 34. — Endl. G. n. 6303. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 87. — Sp. ad 20. Austral., Polynesia, Archip. malay., Afr. austr.
Stenospermum Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 209.
Agalmanthus Hombron et Jaquinot ex Decaisne, in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée Bot. (1845) 78.
Ballardia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 204; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI (1902) 39.
Sect. 1. Eumetrosideros Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 87.
Sect. 2. Nania Niedenzu, ibid. 88.
Nani Adans., Fam. II. (1763) 88.
Nania Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 399.

5589. 37. **Spermolepis** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 577; Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 136. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 2. N.Caledonia.
Arillastrum Panch. ex Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 253.

5590. 38. **Lysicarpus** F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria II. (1858) 67. — B. H. I. 709. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. Queensland.

5591. 39. **Cloëzia** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 576. — B. H. I. 709. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 6. N.Caledonia.
Mooria Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. 1860) 207.

5592. 40. **Tepualia** Griseb. in: Goettingen Abh. VI. (1854) 119. — B. H. I. 710. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. Chile.

5593. 41. **Syncarpia** Ten., Index sem. Hort. bot. Napoli (1839) 12 n. 13 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIII. (1840) 381. — Endl. G. n. 6291. — B. H. I. 709. — E. P. III 7. 88. — Sp. 2. N.S.Wales, Queensland.
Kamptzia Nees, Progr. gratul. Kamptzia (1840) et in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. Suppl. I. (1841) p. IX.
Sincarpia Ten. in: Mem. Soc. ital. Modena XXII. (1841) 230.

5594. 42. **Xanthostemon** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 17. — B. H. I. 711. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 15 Austral. bor., Queensland, N.Caledonia.
Draparnaudia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 205; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI (1902) 41.
Fremya Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 372.
Salisia Brongn. et Gris, ibid. 373.
Draparnalda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 177.

5595. 43. **Pleurocalyptus** Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France XIV. (1867) 264. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 1. N.Caledonia.

5596. 44. **Tristania** R. Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 417. — Endl. G. n. 6290. — B. H. I. 708. — E. P. III. 7. 88. — Sp. 20. Austral., N.Caledonia, Archip. malay.
Calloluxus Panch. ex Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 372.
Sect. 1. Neriophyllum Benth., Fl. austral. III. (1866) 261.
Sect. 2. Eutristania Benth., ibid. 261.
Tristaniopsis Brongniart et Gris in: Bull. Soc. bot. France X. (1863) 371.

Sect. 3. Lophostemon Benth., Fl. austral. III. (1866) 261.
Lophostemon Schott in: Wien. Zeitschr. III. (1830) 772; ex Endlicher in: Linnaea VI. (1831) Lit. 54.

c. *Eucalyptinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5597. 45. **Angophora** Cav., Icon. IV. (1797) 21 t. 338. — Endl. G. n. 6301. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. 4. Austral.

5598. 46. **Eucalyptus** L'Hérit. in: Sert. angl. (1788) 18. — Endl. G. n. 6300. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 89. — Sp. ad 150. Austral., Ins. malay.
Eudesmia R.Br. in: Flinders' Voy. II. (1814) App. III. 599 t. 3.
Aromadendron Andr. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 134.
Aromadendrum Andr., ibid. 599 in synon.
Symphyomyrtus Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844—45) 126.
Eucalypton St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 125.
Sect. 1. Parallelantherae F. Muell., Cens. (1882) 57.
Sect. 2. Renantherae Benth., Fl. austral. III. (1866) 189.
Sect. 3. Porantherae Benth., ibid. 191.

d. *Leptosperminae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5599. 47. **Leptospermum** Forst., Char. gen. (1776) 71 t. 36. — Endl. G. n. 6309. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 93. — Sp. ad 25. Austral., N.Zeland., Archip. malay.
? Agonomyrtus Schau. ex Reichenbach, Handb. (1837) 253.
Sect. 1. Euleptospermum Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Macklottia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. I. (1847) 146.
? Glaphyria Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 128.
Sect. 2. Fabricia Benth., Fl. austral. III. (1866) 101.
Fabricia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35 f. 4.
Homalospermum Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Sect. 3. Pericalymma Benth., Fl. austral. III. (1866) 102.
Pericalymma Endl., Gen. (1840) 1230.

5600. 48. **Agonis** Lindl., Swan River App. (1839) 10. — Endl. G. n. 6305. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 13. Austral.
Billottia R.Br. in: Journ. Roy. Geogr. Soc. I. (1832) 19.
Billotia G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 810, 827.
Billiotia Endl., Gen. (1840) 1229.
Billiotia Reichb., Nom. (1841) 176.
Sect. 1. Ataxandria Benth., Fl. austral. III. (1866) 97.
Sect. 2. Taxandria Benth., ibid. 97.

5601. 49. **Kunzea** Reichb., Consp. (1828) 175. — Endl. G. n. 6303 c. — B. H. I. 703. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 17. Austral.
Pentagonaster Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IV. (1836) 113.
Sect. 1. Salisia Benth., Fl. austral. III. (1866) 112.
Salisia Lindl., Swan River (1839) App. 10.
Sect. 2. Eukunzea Benth., Fl. austral. III. (1866) 111.

5602. 50. **Callistemon** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III 547. — Endl. G. n. 6302. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 94. — Sp. 11. Austral., Tasmania.

5603. 51. **Melaleuca** L., Mant. I. (1767) 14. — Endl. G. n. 6298. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 95. — Sp. ad 100. Austral., Nova Caledon., Reg. malay., Ind. or.
Myrtoleucodendron [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 72 t. 16. 17] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 241.
Cajuputi Adans., Fam. II (1763) 84.
Asteromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 242.
Gymnagathis Schau., ibid. 243.
Melaleucon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64.
Meladendron St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 64 et 130.
Melanoleuce St.-Lag., ibid. VIII. (1881) 203.

5604. 52. **Lamarchea** Gaudich. in: Voy. Bot. Freycinet (1826) 483 t. 110. — Endl. G. n. 6293. — B. H. I. 704. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 1. Austral. occ.
Lamarkea Reichb., Consp. (1828) 175.

5605. 53. **Conothamnus** Lindl., Swan River (1839) App. 9. — Endl. G. n. 6297. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 96. — Sp. 2. Austral. occ.

e. *Calothamninae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5606. 54. **Calothamnus** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 25 t. 164. — Endl. G. n. 6294. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 23. Austral. occ.
Billottia Colla, Hort. ripul. (1824) 20 t. 23.
Baudinia Leschen. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 211.

5607. 55. **Eremaea** Lindl., Swan River (1839) App. 11. — Endl. G. n. 6304. — B. H. I. 707. — E. P. III. 7. 97. — Sp. 6. Austral. occ.

5608. 56. **Phymatocarpus** F. Muell., Fragm. III. (1862) 120. — — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. Austr. occ.

5609. 57. **Regelia** Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 243. — B. H. I. 706. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 3. Austral. occ.

5610. 58. **Beaufortea** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 418. — Endl. G. n. 6295. — B. H. I. 705. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 13. Austral. occ.
Manglesia Lindl., Swan. Riv. (1839) App. t. 3.
Schizopleura Endl., Gen. (1840) 1228.

f. *Baeckeinae* Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5611. 59. **Balaustion** Hook., Icon. pl. (1852) t. 852. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 1. Austral. occ.
Punicella Turcz. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg X. (1852) 333.
Cheynia J. Drummond in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56.

5612. 60. **Baeckea** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 358. — Endl. G. n. 6311. — B. H. I. 701 et 700 et 702. — E. P. III. 7. 98. — Sp. 58. Austral., Archip. malay., Ind. or., N.Caledon.
Tjongina Adans., Fam. II. (1763) 234.
Jungia Gaertn., Fruct. I. (1788) 175 t. 35.
Mollia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 420.
Imbricaria Smith in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 257.
Beckea St.-Hil. in: Dict. sc. nat. IV. (1804) 208.
Neuhofia Stokes, Bot. Mater. Medic. I. (1812) 439.
Allostis Raf., Sylva Tellur. (1838) 104.
Murrinea Raf., ibid. 104.
Triplarina Raf., ibid. 104.
Camphoromyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Tetrapora Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.
Drosodendron M. Roem., Synops. monogr. I. (1846) 140.
Ericomyrtus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 154.
Anticoryne Turcz. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg X. (1852) 332.
Cyathostemon Turcz., ibid. 331.
Aphanomyrtus Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 480.

Tetraspora Miq. in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 150.
Myrtella F. Muell., Descr. Not. Papuan Pl. I. (1877?) 105.

Subg. I. Archibaeckea Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 98.
Sect. 1. Euryomyrtus Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.
Euryomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.
Sect. 2. Schidiomyrtus Benth., Fl. austral. III. (1866) 72
Schidiomyrtus Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 239.
Pausomyrtus Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. III. (1884) 264 (sect. Baeckeae).
Sect. 3. Astartea Niedenzu in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 7. (1893) 99.
Astartea DC. in: Dict. class. hist. nat. XI. (1826) 400; Prodr. III (1828) 210.
Subg. II. Hysterobaeckea Niedenzu in: Engler et. Prantl, Pflzfam. III, 7. (1893) 99.
Sect. 1. Harmogia Benth., Fl. austral. III. (1866) 72.
Harmogia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.
Sect. 2. Oxymyrrhine Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.
Oxymyrrhine Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Sect. 3 Babingtonia Benth., Fl. austral. III. (1866) 73.
Babingtonia Lindl., Bot. Reg. (1842) t. 10.
Sect. 4. Scholtzia Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 99.
Scholtzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 241.
Pritzelia Schau. in: Flora XXVI. (1843) 405 et 407 nomen.
Piptandra Turcz in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV (1862) P. 2. 323.

Obs. Aphanomyrtus Miq. sec. Koorders et Valeton in: Ann. Jard. Buitenzorg Suppl. II. (1898) 145 ad Baeckeam transferendus.

5613. 61. **Hypocalymma** Endl., Gen. (1840) 1230. — Endl. G. n. 6306. — B. H. I. 702. — E. P. III. 7. 99. — Sp. 18. Austral. occ.
Hypocalymna Meissn., Gen. Comm. (1843) 354.
Sect. 1. Eucalymma Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844—45) 110.
Sect. 2. Cardiomyrtus Schau., ibid. 112.
Rinzia Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 240.
Sect. 3. Astrocalymma Schau. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844—45) 111.

3. **CHAMAELAUCIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 208; Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 157; Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 691; Ndz. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 63.

5614. 62. **Lhotzkya** („Lhotskya") Schau. in: Linnaea X. (1835 309. — Endl. G. n. 6276. — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 100 — Sp. 10. Austral., Tasmania.
Lhotzkya Endl. in: Enum. pl. Huegel (1837) 46.

5615. 63. **Calycothrix** („Calytrix" Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 8 t. 146. — Endl. G. n. 6275. — B. H. I 699. — E. P. III. 7. 100. — Sp. 38. Austral. occ.
Calycothrix Meissn., Gen. (1837) 107.
Trichocalyx Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 238.

5616. 64. **Homalocalyx** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309 — B. H. I. 699. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 2. Austral.

5617. 65. **Micromyrtus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1865) 700. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 12. Austral.

5618. 66. **Wehlia** F. Muell., Fragm. X. (1876) 22. — E. P. III. 7. 101. — Sp. 3. Austral. occ.

5619. 67. **Pileanthus** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 11 t. 149. — Endl. G. n. 6278, — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 3. Austral. occ.

5620. 68. **Chamaelaucium** Desf. in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 39 t. 3. — Endl. G. n. 6280. — B. H. I. 698. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 11. Austral. occ.
Decalophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 153.

5621. 69. **Thryptomene** Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 192 — Endl. G n. 6277. — B. H. I. 700. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 19. Austral.
Gomphotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.
Astraea Schau. in: Linnaea XVII. (1843) 238.
Paryphantha Schau., ibid. 235.
Tryptomene Walp., Rep. II. (1843) 157.
Bucheria Heynh., Nom. II. (1846) 80.
Eremopyxis Baill., Adansonia II. (1861—62) 328.

5622. 70. **Actinodium** Schau. ex Schlechtendal in: Linnaea X. (1835) 311. — Endl. G. n. 6287. — B. H. I. 696. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 1. Austral. occ.
Triphelia R.Br. ex Endlicher in: Enum. pl. Huegel (1837) 48.

5623. 71. **Darwinia** Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1813) 299 t. 22. — Endl. G. n. 6282. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 103. — Sp. 25. Austral. occ.
Polyzone Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 191.
Hedaroma Lindl., Swan River (1839) App. 7 t. 2 B.
Francisia Endl., Gen. (1840) 1226.
Cryptostemon F. Muell. ex Miquel in: Nederl. kruidk. Arch. IV. (1859) 114.
Sect. 1. Schuermannia Benth., Fl. austral. III. (1866) 7.
Schuermannia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 386.
Sect. 2. Genetyllis Benth., Fl. austral. III. (1866) 6.
Genetyllis DC., Prodr. III. (1828) 209.

5624. 72. **Homoranthus** A. Cunn. ex Schauer in: Linnaea X. (1835) 310 — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 104. — Sp. 1. Austral.
Enosanthes A. Cunn. ex Schauer in: Nova Acta Acad nat. cur. XIX. Suppl. II. (1841) 191.

5625. 73. **Verticordia** DC. in: Dict. class. hist. nat. XI. (1826) 400. — Endl. G. n. 6279. — B. H. I. 697. — E. P. III. 7. 105. — Sp. 40. Austral.
Diplachne R.Br. ex Desfontaines in: Mém. Mus. Paris V. (1819) 272.
Chrysorrhoe Lindl. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 357.
Sect. 1. Catocalypta Benth., Fl. austral. III. (1866) 18.
Sect. 2. Euverticordia Benth., ibid 17.

Genus incertae sedis.

5626. 74. **Leciscium** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 221 t. 220. — Hab.?

Fam. MELASTOMATACEAE („Melastomaceae")

R.Br. in: Tuckey, Congo App. V. (1818) 434; D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. 2 (1823) 281; DC., Prodr. III. (1828) 99; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 199; Triana in: Bull. Congres Internat. Amsterdam (1865) 466 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I (1867) 725; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 7.

Melastomae Juss., Gen. (1789) 328.

Subfam. I. MELASTOMATOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.

Melastomeae Ser. in: De Candolle, Prodr. III (1828) 100; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. ser. XII. (1849) 209.

1. **TIBOUCHINEAE** Baill., Hist. pl. VII. (1880) 131; Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 205.

5627. 1. **Bucquetia** DC., Prodr. III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6184. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 2. Amer. austr. andin.

5628. 2. **Chaetolepis** Miq., Comm. phyt. II. (1840) 72. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 12. Amer. trop.
Chaetolepis DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckiae).
Trimeranthus Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 159.
Sect. 1. Euchaetolepis Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 50.
Sect. 2. Haplodesmium Triana, ibid. 51.
Haplodesmium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 154 t. 5.

5629. 3. **Macairea** DC., Prodr. III. (1828) 109. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 17. Brasilia, Guiana, Peruvia.

5630. 4. **Pterogastra** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 32. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 3. Amer. aequat.
Bolina Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.

5631. 5. **Schwackea** („Schwackaea") Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 182. — E. P. III. 7. 146. — Sp. 1. Amer. centr.

5632. 6. **Pterolepis** Miq., Comment. phytogr. (1840) 72. — Endl. G. n. 6222. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 147. — Sp. 28. Amer. trop.
Pterolepis DC., Prodr. III. (1828) 140 (sect. Osbeckiae)
Brachyandra Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 143.
Arthrostemma Naud., ibid. XIII. (1849) 355.

5633. 7. **Tibouchina** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 445 t. 177. — Endl. G. n. 6214 — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 147. — Sp. ad 190. Amer. trop.
Savastana Scop., Introd. (1777) 213.
Chaetogaster DC., Prodr. III. (1828) 131; Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 127.
Lasiandra DC., Prodr. III. (1828) 127.
Bractearia DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 222.
Savastonia Neck. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 518.
Hephestionia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 36.
Oreocosmus Naud., ibid. 37.
Micranthella Naud., ibid. 347.
Sect. 1. Diplostegium Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
Diplostegium D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 296.
Sect. 2. Involucrales Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 40.
Sect. 3. Pleroma Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 217.
Pleroma D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 293.
Sect. 4. Lepidota Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 289.
Sect. 5. Eutibouchina Cogn., ibid. 289.
Sect. 6. Barbigerae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 153.
Sect. 7. Simplicicaules Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 127.
Sect. 8. Diotanthera Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 45.
Sect. 9. Pseudopterolepis Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 290.
Sect. 10. Octomeris Cogn. in: Bull. Torrey Bot. Club XVII. (1890) 57.

5634. 8. **Purpurella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 301. — B. H. I. 742. — E. P. III. 7. 148. — Sp. 12. Amer. austr. trop.

5635. 9. **Brachyotum** Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 743. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 148. — Sp. ad 30. Columbia, Peruvia, Bolivia.
Brachyotum DC., Prodr. III. (1828) 136 (sect. Arthrostemmatis).
Alifana Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Bolina Raf., ibid. 101.
Sect. 1. Dicentrae Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 152.
Sect. 2. Adesmiae Cogn., ibid. 163.

5636. 10. **Ernestia** DC., Prodr. III. (1828) 121. — Endl. G. n. 6199. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 3. Brasilia, Peruvia, Columbia.

5637. 11. **Pseudoernestia** Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 149. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco.
Pseudoernestia Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 228 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 145 (sect. Ernestiae).

5638. 12. **Comolia** DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 21. Amer. austr.
Leiostegia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 294.
Hostmannia Steud. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 25.
Tetrameris Naud., ibid. 3. sér. XIV. (1850) 120 t. 4.
Sect. 1. Eucomolia Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 36.
Sect. 2. Tricentrum Triana, ibid. 37.
Tricentrum DC., Prodr. III. (1828) 123.

5639. 13. **Acanthella** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 748. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 149. — Sp. 1. Orinoco.

5640. 14. **Aciotis** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 300. — Endl. G. n. 6225. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 30. Amer. trop.
Spennera Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 115.

5641. 15. **Acisanthera** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217 t. 22 f. 1]; Adans., Fam. II. (1763) 85. — Endl. G. n. 6152. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 20. Amer. trop.
Exodiclis Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Miocarpus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146.
Uranthera Naud., ibid. 146.
Anisocentrum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. 1. (1862) 322.
Sect. 1. Dicrananthera Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Dicrananthera C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 75 t. 50.
Sect. 2. Noterophila Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Noterophila Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 110 t. 254.
Sect. 3. Euacisanthera Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 33.
Sect. 4. Dichaetandra Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 135.
Dichaetandra Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 31.

5642. 16. **Heterocentron** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 290. — Endl. G. n. 6212. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 150. — Sp. 6. Mexico, Guatemala, Costarica.
Heeria Schlechtd. in: Linnaea XIII. (1839) 432.
Schizocentron Meissn., Gen. (1843) 355.
Sect. 1. Pseudoheterocentron Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 151.
Sect. 2. Euheterocentron Krasser, ibid. 151.

5643. 17. **Arthrostemma** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. IV. (1802) t. 326. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 8. Amer. trop.

Heteronoma DC., Prodr. III. (1828) 122.
Melastium Rich. in: De Candolle, ibid. 135.

5644. 18. **Centradenia** G. Don, Gen. Hist. II. (1832) 755. Endl. G. n. 6178. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.

Plagiophyllum Schlechtd. in: Linnaea XIII. (1839) 429.
Doncklaeria Hort. ex Loudon, Encycl. Pl. Suppl. II. (1855) 1350.
Sect. 1. Eucentradenia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 117.
Sect. 2. Centradeniopsis Cogn., ibid. 118.

5645. 19. **Appendicularia** DC., Prodr. III. (1828) 114. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 1. Guiana.

5646. 20. **Nepsera** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 28. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 151. — Sp. 1. Amer. austr. trop., Antill.

Homonoma Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X. (1881) 269.

5647. 21. **Desmoscelis** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 29. — B. H. I. 740. — E. P. III. 7. 152. Sp. 2. Amer. austr.

5648. 22. **Microlepis** Miq., Comm. phytogr. II. (1839) 71. — B. H. I. 741. — E. P. III. 7. 152. — Sp. 4. Brasilia austr.

Ancistrodesmus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1849) 302.

2. **OSBECKIEAE** („Osbeckiae") DC., Prodr. III. (1828) 127; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.

5649. 23. **Otanthera** Blume in: Flora XIV. (1831) 488. — Endl. G. n. 6220. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 153. Sp. 8. Ins. Molucc., Philippin., Austral. trop.

Lachnopodium Blume in: Flora XIV. (1831) 477 in nota; Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 56.
Malabathris Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.

5650. 24. **Melastoma** [Burm. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 127] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 389. — Endl. G. n. 6219. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 153. — Sp. ad 40. Asia trop. et or., Austral. bor., Ins. pacif. et Seychell.

Benkara Adans., Fam. II. (1763) 85.
Acinolis Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.
Alosemis Raf., ibid. 96.
Antheryta Raf., ibid. 95.
Antisola Raf., ibid. 97.
Auliphas Raf., ibid. 95.
Dancera Raf., ibid. 93.
Exodiclis Raf., ibid. 97.
Gynomphis Raf., ibid. 98.
Octella Raf., ibid. 96.
Octonum Raf., ibid. 95.

5651. 25. **Antherotoma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 745. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 153. Sp. 2. Afr. trop., Madagascar.

5652. 26. **Rhodosepala** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 475; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 338. — E. P. III. 7. 154. — Sp. 3. Madagascar.

5653. 27. **Dionychia** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 48. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 2. Madagascar.

5654. 28. **Amphorocalyx** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 476; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 470. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 1. Madagascar.

5655. 29. **Nerophila** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 119. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 1. Senegambia.

5656. 30. **Guyonia** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 149. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 155. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

5657. 31. **Afzeliella** Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 4. — E. P. N. II. 49. — Sp. 1. Sierra Leone.

5658. 32. **Osbeckia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 345. — Endl. G. n. 6221. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 155. — Sp. ad 50. Hemisph. or. reg. trop.

Kadali Adans., Fam. II. (1763) 234.
Beckia Raf., Sylva Tellur. (1838) 103.
Hedusa Raf., ibid. 101.
Amblyanthera Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.

Sect. 1. Asterostoma Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 54.
Asterostoma Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.
Sect. 2. Ceramicalyx Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.
Ceramicalyx Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 50.
Sect. 3. Genuinae Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 53.
Sect. 4. Arrhinae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 56.
Sect. 5. Pseudodissotis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 331.

5659. 33. **Dissotis** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 346. B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 156. — Sp. ad 30. Afr. trop. et austr.

Derosiphia Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Dupineta Raf., ibid. 101.
Hadusa Raf., ibid. 101.
Kadalia Raf., ibid. 101.
Heterotis Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 347.
Leiocalyx Planch. ex Hooker, ibid. 350.
Wedeliopsis Planch. ex Hooker, ibid. 351.
Argyrella Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIII. (1850) 300 t. 6.
Melastomastrum Naud., ibid. 296 t. 5.
Osbeckiastrum Naud., ibid. XIV. (1850) 118.
Lepidanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 64.

5660. 34. **Barbeyastrum** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 376. — E. P. III. 7. 156. — Sp. 1. Congo.

5661. 35. **Tristemma** Juss., Gen. (1789) 329. — Endl. G. n. 6216. — B. H. I. 746. — E. P. III. 7. 157. — Sp. ad 10. Afr. trop., Madagascar et Ins. Mascaren.

5662. 36. **Dichaetanthera** Endl., Gen. (1840) 1215. — Endl. G. n. 6227. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 157. — Sp. 16. Madagascar.

Sect. 1. Eudichaetanthera Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 377.
Sect. 2. Pseudodionychia Cogn., ibid. 382.
Sect. 3. Hysteranthia Cogn., ibid. 383.

5663. 37. **Dinophora** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 355. — B. H. I. 745. — E. P. III. 7. 157. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

3. **RHEXIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 114; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 61.

5664. 38. **Rhexia** L., Coroll. gen. (1737) 6. L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 346. — Endl. G. n. 6209. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 158. — Sp. 7. Amer. bor. extratrop.

Alifanus [Pluk. ex] Adans., Fam. II. (1763) 234.

5665. 39. **Monochaetum** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 48 t. 2. — Endl. G. n. 6211. — B. H. I. 747. — E. P. III. 7. 158. — Sp. ad 30. Amer. occ. trop.

Ephynes Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Loevigia Karst. et Triana ex Linnaea XXVIII. (1856) 434.
Roezlia Regel in: Acta Horti petropol. I. (1871) 98.

Sect. 1. Eumonochaetum Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 62.

Sect. 2. Grischowia Triana, ibid. 64.

Grischowia Karst., Answ. Gew. Venezuela (1848) 15 t. 5.

4. MICROLICIEAE Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 23.

5666. 40. **Lithobium** Bong. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. IV. Bot. (1835) 140 t. 8 f. 2. — Endl. G. n. 6191. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. Brasilia.

Petrobium Bong., ibid. t. 4.

5667. 41. **Castratella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) 139. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. — Sp. 1. N.Granada.

5668. 42. **Svitramia** Cham. in: Linnaea IX. (1834) 445. — Endl. G. n. 6213. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 159. Sp. 1. Brasilia austr.

Suitramia Reichb., Nom. (1841) 173.

5669. 43. **Cambessedesia** DC., Prodr. III. (1828) 110. — Endl. G. n. 6185. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 15. Brasilia austr.

Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).

5670. 44. **Pyramia** Cham. in: Linnaea IX. (1834) 458. — Endl. G. n. 6180. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 160. — Sp. 3. Brasilia austr.

Acipetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 577 (pp.).

5671. 45. **Chaetostoma** DC., Prodr. III. (1828) 112. — Endl. G. n. 6186. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 15. Brasilia centr. et austr.

Chaetostemma Reichb., Consp. (1828) 176.

Sect. 1. Euchaetostoma Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 24.

Sect. 2. Microliciales Triana, ibid. 25.

5672. 46. **Stenodon** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 146. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 2. Brasilia austr.

5673. 47. **Microlicia** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 301. — Endl. G. n. 6197. — B. H. I. 737. — E. P. III. 7. 161. — Sp. ad 100. Brasilia, Guiana, Peruvia.

Jaravaea Scop., Introd. (1777) 215.
Jaraphaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 796.

5674. 48. **Trembleya** DC., Prodr. III. (1828) 125. — Endl. G. n. 6206. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 161. — Sp. 14. Brasilia austr.

Sect. 1. Eutrembleya Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 122.

Sect. 2. Erioleuca DC., Prodr. III. (1828) 126.

Sect. 3. Heterogenae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 268.

5675. 49. **Lavoisiera** DC., Prodr. III. (1828) 102. — Endl. G. n. 6172. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. ad 50. Amer. trop., impr. Brasil. austr.

Lavoiseria Spreng., Gen. I. (1830) 341.

Sect. 1. Gentianoideae DC., Prodr. III. (1828) 104.

Sect. 2. Mucorosae DC., ibid. 103.

Sect. 3. Cataphractae DC., ibid. 102.

Sect. 4. Carinatae DC., ibid. 103.

5676. 50. **Rhynchanthera** DC., Prodr. III. (1828) 106. — Endl. G. n. 6183. — B. H. I. 738. — E. P. III. 7. 162. — Sp. 35. Amer. praec. Mexico et Brasilia.

Proboscidia Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 106.
Renardia (Moç. et Sesse) ex De Candolle, ibid. 108.

Sect. 1. Anisostemones Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 207.

Sect. 2. Isostemones Naud., ibid. 212.

5677. 51. **Siphanthera** Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 102 t. 84, 85. — Endl. G. n. 6188. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 12. Brasilia et Guiana.

Sect. 1. Meisneria Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 739.
Meisneria DC., Prodr. III. (1828) 114.

Sect. 2. Eusiphanthera Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1883) 195.

5678. 52. **Fritzschia** Cham. in: Linnaea IX. (1834) 397. — Endl. G. n. 6198. — B. H. I. 743. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 3. Brasilia.

Fritschia Walp., Rep. II. (1843) 126.

5679. 53. **Marcetia** DC., Prodr. III. (1828) 124. — Endl. G. n. 6205. — B. H. I. 744. — E. P. III. 7. 163. — Sp. ad 20. Amer. austr. praec. Brasilia.

Sect. 1. Eumarcetia Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 3. (1885) 440.

Sect. 2. Pseudomarcetia Cogn., ibid. 441.

Sect. 3. Pseudochaetostoma Cogn., ibid. 441.

5680. 54. **Tulasnea** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 142. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 163. — Sp. 2. Brasilia.

5681. 55. **Poteranthera** Bong. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. IV. (1835) Bot. 137. — Endl. G. n. 6194. — B. H. I. 739. — E. P. III. 7. 164. — Sp. 4. Brasilia, Guiana.

Onoctonia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 276.

5. MERIANIEAE Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.

5682. 56. **Calyptrella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 115. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 165. — Sp. 4. Peruvia, N.Granada, Mexico.

5683. 57. **Centronia** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 314. — Endl. G. n. 6181. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 165. — Sp. ad 15. Amer. trop. ab Mexico usque ad Peruviam et Mexicum.

Brachycentrum Meissn., Gen. (1837) 114.
Bolina Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Calyptraria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 132.
Stephanogastra Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 425.

5684. 58. **Pachyloma** DC., Prodr. III. (1828) 120. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 2. Brasilia.

Urodesmium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 338.

5685. 59. **Huberia** DC., Prodr. III. (1828) 167. — Endl. G. n. 6176. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. ad 10. Brasilia et Peruvia.

5686. 60. **Bisglaziovia** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 412. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia.

5687. 61. **Behuria** Cham. in: Linnaea IX. (1834) 376. — Endl. G. n. 6177. — B. H. I. 748. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 7. Brasilia austr.

5688. 62. **Benevidesia** Saldanha et Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 604. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia austr.

5689. 63. **Opisthocentra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 749. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 166. — Sp. 1. Brasilia bor.

5690. 64. **Adelobotrys** DC., Prodr. III. (1828) 127. — Endl. G. n. 6207. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Xeracina Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.

Sarmentaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 140.
Sphanellopsis Steud. ex Naudin, ibid. 137.

5691. 65. **Axinaea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 68. — Endl. G. n. 6170. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 20. Amer. trop. a Venezuela usque ad Peruviam.
Chastenaea DC., Prodr. III. (1828) 102.

5692. 66. **Meriania** Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 823 t. 15. — Endl. G. n. 6169. — B. H. I. 749. — E. P. III. 7. 167. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Wrightea Tussac, Fl. Antill. I. (1808) t. 78.
Schwerinia Karst., Answ. Gew. Venezuela (1848) 12.
Notocentrum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 131.
Sect. 1. Eumerianiae Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 65.
Sect. 2. Umbellatae Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 428.
Sect. 3. Pachymeriae Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Pachymeria Benth., Pl. Hartweg. (1844) 130.
Sect. 4. Davya Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 66.
Davya DC., Prodr. III. (1828) 105.
Sect. 5. Adelbertia Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 67.
Adelbertia Meissn., Gen. (1837) 114.

5693. 67. **Graffenrieda** DC., Prodr. III. (1828) 105. — Endl. G. n. 6175. — B. H. I. 750. — E. P. III. 7. 168. — Sp. ad 17. Amer. austr. trop., Antill.
Graffenriedera Reichb., Consp. (1828) 174.
Graffenriedia Spreng., Gen. I. (1830) 341.
Graeffenrieda D. Dietr., Synops. pl. II. (1840) 1375.
Cycnopodium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 52.

6. OXYSPOREAE Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 73.

5694. 68. **Allomorphia** Blume in: Flora XIV. (1831) 522. — Endl. G. n. 6240. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 15. Peninsula malay., China, Ins. pacif.
Sect. 1. Euallomorphia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 463.
Sect. 2. Hollrungiophyta Cogn., ibid. 468.

5695 69. **Kendrickia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Ceylon.

5696. 70. **Urotheca** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 263 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 263. — Sp. 1. Afr. or.

5697. 71. **Petalonema** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 264 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 28. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Afr. or.

5698 72. **Rousseauxia** DC., Prodr. III. (1828) 152. — Endl. G. n. 6226. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 169. — Sp. 1. Madagascar.

5699. 73. **Oxyspora** DC., Prodr. III. (1828) 123. — Endl. G. n. 6203. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 4. India or., Sumatra.
Allozygia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 309 t. 15.
Homocentria Naud., ibid. 308.
Hylocharis Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 319.

5700 74. **Bredia** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 24 f. 4. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 3. Japonia, China.

5701. 75. **Creaghiella** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2455. — E. P. N. 264. — Sp. 1. Borneo bor.

5702. 76. **Phornothamnus** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 342. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 1. Madagascar.

5703. 77. **Blastus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 526. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Bengal, China, Cochinchina, Borneo.

5704. 78. **Ochthocharis** Blume in: Flora XIV. (1831) 523. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 2. Penins. malay. et Archip. malay.

5705 79. **Veprecella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 312 t. 15. — B. H. I. 752. — E. P. III. 7. 170. — Sp. 20. Madagascar.

5706. 80. **Driessenia** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 251 t. 53. — B. H. I. 753. — E. P. N. 264. — Sp. 3. Borneo.

7. BERTOLONIEAE Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 79.

5707. 81. **Erioenema** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 144. — B. H. I. 736. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 2. Brasilia.

5708. 82. **Bertolonia** Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 384. — Endl. G. n. 6190. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 171. — Sp. 9. Brasilia.
Triblemma R.Br. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 113.

5709. 83. **Macrocentrum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 172. — Sp. 3. Guiana, Brasilia or.
Aulacidium Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 112.

5710. 84. **Salpinga** Mart. in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 112. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 3. Brasilia austr.

5711. 85. **Diplarpea** Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 1. N.Granada.

5712. 86. **Monolena** Triana in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 756. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 4. N.Granada, Peruvia

5713. 87. **Diolena** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 329. — B. H. I. 756. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 6. N.Granada, Venezuela, Ecuador.

5714 88. **Triolena** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 328. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 173. — Sp. 5. Amer. trop.

8. SONERILEAE Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 42; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 75.

5715 89. **Amphiblemma** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIV. (1850) t. 7; XV. (1851) 50. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 5. Afr. occ. trop.

5716 90. **Barthea** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 751. — B. H. I. 751. — E. P. III. 7. 174. — Sp. 1. Hongkong

5717. 91. **Fordiophyton** Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 314. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 2. China austr.

5718 92. **Gymnagathis** Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 315. — E. P. III. 7. 175. — Sp. 1. China austr.

5719. 93. **Cincinnobotrys** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 265 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 30. — E. P. N. 265. — Sp. 1. Afr. or.

5720 94. **Phyllagathis** Blume in: Flora XIV. (1831) 507. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 3. Peninsul. malay. et Ins. adjacent., Tongking.

5721 95. **Tashiroa** Matsumura in: Journ. sc. coll. Tokyo XII. (1899) 489. — Sp. 2. Archip. Lutschu.

5722. 96. **Brittenia** Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 515; et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 519. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. Borneo.

5723. 97. **Gravesia** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 333. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. ad 10. Madagascar.

5724. 98. **Cyanandrium** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2419. — E. P. N. 265. — Sp. 2. Borneo.

5725. 99. **Calvoa** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 755. — B. H. I. 755. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 6. Afr. trop.

5726. 100. **Sarcopyramis** Wall., Tent. fl. napal. (1824) 32 t. 23. — Endl. G. n. 6262. — B. H. I. 754. — E. P. III. 7. 176. — Sp. 1. India or.

5727. 101. **Anerincleistus** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 250 t. 68. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. 5. Sumatra, Borneo, Penins. malay.

5728. 103. **Pomatostoma** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2420. — E. P. N. 265. — Sp. 4. Borneo.

5729. 104. **Sonerila** Roxb., Hort. bengal. (1814) [5]; Fl. ind. I. (1832) 176. — Endl. G. n. 6192. — B. H. I. 753. — E. P. III. 7. 177. — Sp. ad 60. India or., Archip. malay., China austr.

Cassebeeria Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.

Sect. 1. Genuinae Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 561.

Sect. 2. Sonerilopsis Miq., ibid. 565.

Sect. 3. Oxycentra Miq., ibid. Suppl. (1860) 320.

Obs.: Cf. Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 291.

9. **DISSOCHAETEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 67; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 81.

5730. 104. **Omphalopus** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 277. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java, Sumatra.

5731. 105. **Creochiton** Blume in: Flora XIV. (1831) 506. — Endl. G. n. 6255. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Java.

5732. 106. **Anplectrum** A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 597. — B. H. I. 758 — E. P. III. 7. 179. — Sp. 17. Penins. malay. et Archip. malay.

Aplectrum Blume in: Flora XIV. (1831) 502.

Diplectria Blume in: Flora XIV. (1831) 501 (sect. Dissochaetae); Reichb., Nom. (1841) 174.

5733. 107. **Sakersia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

5734. 108. **Dicellandra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 757. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 179. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

5735. 109. **Dalenia** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 243 t. 58. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 179. Sp. 1. Borneo.

5736. 110. **Marumia** Blume in: Flora XIV. (1831) 503. — Endl. G. n. 6254. — B. H. I. 757. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 15. Penins. malay. et Archip. malay.

Macrolenes Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311.

5737. 111. **Dissochaeta** Blume in: Flora XIV. (1831) 493. — Endl. G. n. 6246. — B. H. I. 758. — E. P. III. 7. 180. — Sp. ad 25. India or., Archip. malay., Ins. Philippin., N.Guinea.

Hederella Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2415.

Malanthos Stapf, ibid. subt. 2415.

Sect. 1. Diplostemones Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 555.

Sect. 2. Isostemones Cogn., ibid. 561.

Sect. 3. Dissochaetopsis Cogn., ibid. 563.

5738. 112. **Myrianthemum** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 33. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Gabun.

5739. 113. **Carionia** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 311 t. 15. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Luzon.

5740. 114. **Pogonanthera** Blume in: Flora XIV. (1831) 520. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 180. — Sp. 2. Penins. malay. et Archip. malay.

5741. 115. **Medinilla** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 484 t. 106. — Endl. G. n. 6236. — B. H. I. 759. — E. P. III. 7. 181. — Sp. ad 100. India or., Archip. malay., Ins. pacif., Afr. occ. et Mascar.

Diplogenea Lindl. in: Journ. of Sc. and Arts (1828) 122.

Triplectrum D. Don in: Wight et Arnott, Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 324.

Gallaria Schrank ex Endlicher, Gen. (1841) 1247.

Dactyliota Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 21.

Hypenanthe Blume, ibid. 21.

Erpetina Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 299.

5742. 116. **Tetraphyllaster** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 266 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 34. — E. P. N. 266. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

5743. 117. **Preussiella** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 35. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

5744. 118. **Phaeoneuron** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflz. fam. II. (1898) 34. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. trop.

5745. 119. **Plethiandra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 772. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 181. N. II. 49. — Sp. 7. Borneo, Penins. malay.

Medinillopsis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 603.

Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2418.

5746. 120. **Boerlagea** Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 522 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 611. — E. P. III. 7. 181. — Sp. 1. Borneo.

5747. 121. **Pachycentria** Blume in: Flora XIV. (1831) 519. — Endl. G. n. 6238. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 182. — Sp. 12. Archip. malay.

5748. 122. **Orthogoneuron** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 267 et in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. II. (1898) 36. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Afr. or.

10. **MICONIEAE** DC., Prodr. III. (1828) 152; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 89.

5749. 123. **Charianthus** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 327. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 8. Antill., Guiana.

Chaenanthera Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 196.

Tetrazygos Rich. ex De Candolle, ibid. 197.

5750. 124. **Pleiochiton** Naud. ex A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 583 t. 73. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 184. — Sp. 7. Brasilia austr.

5751. 125. **Anaectocalyx** Triana ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 185 — Sp. 2. Venezuela.

5752. 126. **Platycentrum** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 114 t. 5. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. 1. Amer. trop.

5753. 127. **Leandra** Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fis. 385. — Endl. G. n. 6228. — B. H. I. 760. — E. P. III. 7. 185. — Sp. ad 200. Amer. trop. ab Mexico usque ad Paraguayam.

Clidemiastrum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 57.

Chrysophora Cham. ex Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 94, 95 et 147.

Sect. 1. Leandraria DC., Prodr. III. (1828) 153.

Sect. 2. Niangae DC., ibid. 163 (sect. Clidemiae).

Sect. 3. Carassanae Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 110.

Sect. 4. Oxymeris Cogn., ibid. 152.
Oxymeris DC., Prodr. III. (1828) 190.

Sect. 5. Chaetodon Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1886) 165.

Sect. 6. Secundiflorae Cogn., ibid. 191.

Sect. 7. Tschudya Cogn., ibid. 203.
Tschudya DC., Prodr. III. (1828) 168.

5754. 128. **Conostegia** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 316. — Endl. G. n. 6248. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 40. Amer. aequat.

Bruguiera Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 173.

Calycotomus Rich. ex De Candolle, ibid. 173.

Synodon Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.

5755. 129. **Calycogonium** DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6241. — B. H. I. 761. — E. P. III. 7. 186. Sp. ad 20. Antill.

Calycopteris Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 168.

Sect. 1. Eucalycogonium Cogn. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 276.

Sect. 2. Calycogoniopsis Cogn., ibid. 277.

Sect. 3. Krugiophytum Cogn., ibid. 277.

Sect. 4. Pseudocalycogonium Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 947.

5756. 130. **Pterocladon** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 763. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 186. — Sp. 1. Peruvia.

Muelleramra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 247.

5757. 131. **Catacoryne** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 765. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 1. Peruvia.

5758. 132. **Tetrazygia** Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 172. — Endl. G. n. 6263. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 187. — Sp. 15. Antill.

Harrera Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 60.

Antheryta Raf., Sylva Tellur. (1838) 95.

Lomanthera Raf., ibid. 96.

Naudinia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 265.

Chitonia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 339.

Miconiastrum Naud., ibid. 341.

5759. 133. **Miconia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 60. — Endl. G. n. 6258. — B. H. I. 763. — E. P. III. 7. 187. — Sp. ad 550. Amer. trop.

Acinodendrum [L., Gen. ed. 1. (1737) 129] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 243.

Fothergilla Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 440 t. 175.

Tamonea Aubl., ibid. 441.

Leonicenia Scop., Introd. (1777) 212.

Lieutautia Buchoz, Pl. nouv. découv. (1779) t. 7.

Zulatia Neck., Elem. II. (1790) 117.

Chitonia D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 317.

Diplochita DC., Prodr. III. (1828) 176.

Gallasia Mart. ex De Candolle, ibid. 182.

Hypoxanthus Rich. ex De Candolle, ibid. 180.

Pomereula Domb. ex De Candolle, ibid. 190.

Truncaria DC., ibid. 106.

Diplochiton Spreng., Gen. I. (1830) 340.

Cyathanthera Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 130.

Decaraphe Miq., Comm. phytogr. II. (1839) 84.

Antisola Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.

Auliphas Raf., ibid. 95.

Clastilix Raf., ibid. 99.

Folomfis Raf., ibid. 97.

Gynomphis Raf., ibid. 98.

Pholomphis Raf., ibid. 97.

Sericola Raf., ibid. 93.

Synoptera Raf., ibid. 98.

Ziegera Raf., ibid. 94.

Augustinea A. St. Hil. et Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 145.

Hartigia Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 284.

Chiloporus Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 57.

Pogonorhynchus Crueger in: Linnaea XX. (1847) 107.

Soltmannia (Klotzsch) ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 132.

Terera Domb. ex Naudin, ibid. 196.

Cyanophyllum Naud. in: Ann. sc. nat. 3 sér. XVII. (1852) 324.

Eurychaenia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 258; Götting. Abh. IX. (1861) 46.

Catachaenia Griseb. in: Götting. Abh. IX. (1861) 54.

Pleurochaenia Griseb., ibid. 56.

Schizanthera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1862) P. 2. 322.

Sect. 1. Jucunda Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 122.
Jucunda Cham. in: Linnaea IX. (1834) 456.

Sect. 2. Tamonea Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1887) 238.

Sect. 3. Adenodesma Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 115.

Sect. 4. Octomeris Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
Octomeris Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 378.

Sect. 5. Laceraria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 126.

Sect. 6. Eumiconia Naud., ibid. 128.

Sect. 7. Glossocentrum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
Glossocentrum Crueger in: Linnaea XVIII. (1844) 284.

Sect. 8. Chaenanthera Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 238.

Sect. 9. Amblyarrhena Naud., ibid. 204.

Sect. 10. Cremanium Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
Cremanium D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 310.

Sect. 11. Chaenopleura Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 764.
Chaenopleura Rich. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 197.

5760. 134. **Pachyanthus** A. Rich. in: Essai d'une fl. Cuba (1845) 559. — B. H. I. 762. — E. P. III. 7. 188. — Sp. 5. N.Granada, Cuba.

Chalybea Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 99.

Sarcomeris Naud., ibid. 3. sér. XV. (1851) 340.

5761. 135. **Heterotrichum** DC., Prodr. III. (1828) 173. — Endl. G. n. 6245. — B. H. I. 765. — E. P. III. 7. 189. Sp. ad 10. Amer. trop.

Octomeris Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 378 pp.

Diplodonta Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 439.

5762. 136. **Tococa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 437 t. 174. — Endl. G. n. 6232. — B. H. I. 764. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 40. Amer. austr. trop. praec. Brasilia.

Happia Neck., Elem. II. (1790) 126.
Sphaerogyne Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XV. (1851) 331.

Sect. 1. Pterophorae Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 94.
Sect. 2. Hypophysca Benth. in: Hooker, Journ. Bot. II. (1840) 304.
Sect. 3. Epiphysca Benth., ibid. 304.
Sect. 4. Anaphysca Benth., ibid. 304.

5763. 137. **Microphysca** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 99. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. Sp. 2. Brasilia bor., Peruvia.

5764. 138. **Majeta** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 443 t. 176. — Endl. G. n. 6234. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 189. — Sp. 8. Amer. trop.

Mayeta Juss., Gen. (1789) 330.
Hosangia Neck., Elem. I. (1790) 225.
Calophysa DC., Prodr. III. (1828) 166.

5765. 139. **Myrmidone** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 149 t. 279. — Endl. G. n. 6233. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 2. Brasilia bor., Venezuela.

5766. 140. **Mecranium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 767. — B. H. I. 767. — E. P. III. 7. 190. Sp. 7. Antill.

5767. 141. **Clidemia** D. Don in: Mem. Werner. Soc. IV. (1823) 306. — Endl. G. n. 6229. — B. H. I. 766. — E. P. III. 7. 190. — Sp. ad 100. Amer. aequator.

Dancera Raf., Sylva Tellur. (1838) 93.
Stephanotrichum Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 54.
Climedia Rafarin in: Revue hortic. (1877) 38.

Sect. 1. Staphidium Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 472.
Staphidium Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVII. (1852) 306 et 325.
Sect. 2. Miconiopsis Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 496.
Sect. 3. Calophysoides Cogn., ibid. 497.
Sect. 4. Capitellaria Cogn., ibid. 498.
Capitellaria Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 103.
Sect. 5. Sagraea Cogn. in: Fl. brasil. XIV. 4. (1888) 499.
Sagraea DC., Prodr. III. (1828) 170.

5768. 142. **Bellucia** Neck., Elem. II. (1790) 142. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 190. — Sp. 10. Amer. trop.

Webera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 820 non Hedw.
Apatitia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 42.
Ischyranthera Steud. ex Naudin in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVI. (1851) 102.

Sect. 1. Eubellucia Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 141.
Sect. 2. Axinanthera Triana, ibid. 142.
Axinanthera Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 157.

5769. 143. **Ossaea** DC., Prodr. III. (1828) 168. — Endl. G. n. 6242. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 50. Amer. trop.

Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96.
Sagraea Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 92.

Sect. 1. Glaziophytum Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1048.
Sect. 2. Euossaea Cogn., ibid. 1056.
Sect. 3. Diclemia Cogn., ibid. 1062.
Diclemia Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 102.
Sect. 4. Bractearia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1062.
Sect. 5. Octopleura Cogn., ibid. 1064.
Octopleura Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 260.

5770. 144. **Loreya** DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6253. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. 7. Brasilia bor., Guiana.

Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94.
Heteroneuron Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 168.

5771. 145. **Henriettea** DC., Prodr. III. (1828) 178. — Endl. G. n. 6252. — B. H. I. 768. — E. P. III. 7. 191. — Sp. ad 12. Amer. trop.

Phyllopus DC., Prodr. III. (1828) 177.
Henrietia Reichb., Consp. (1828) 174.
Henrietta Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 76.

5772. 146. **Henriettella** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 107. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. Sp. 20. Amer. trop.

Sect. 1. Aphanodon Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.
Aphanodon Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 110.
Sect. 2. Euhenriettella Triana in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 143.

5773. 147. **Myriaspora** DC., Prodr. III. (1828) 165. — Endl. G. n. 6231. — B. H. I. 769. — E. P. III. 7. 192. — Sp. 2. Brasilia bor., Guiana, N.Granada.

Blackia Schrank ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 165.
Hamastris Mart. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1555.

11. **BLAKEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 735; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1069.

5774. 148. **Blakea** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 323] L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 192. — Sp. ad 30. Amer. austr., Antill.

Valdesia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 67.
Amaraboya J. Linden ex Masters in: Gard. Chron. (1871) 944.

5775. 149. **Pyxidanthus** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XVIII. (1852) 150 t. 6. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. 3. N.Granada, Venezuela.

5776. 150. **Topobea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 476 t. 189. — Endl. G. n. 6261. — B. H. I. 770. — E. P. III. 7. 193. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.

Drepanandrum Neck., Elem. II. (1790) 118.

Subfam. II. ASTRONIOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 143.

Astronieae Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 312; Triana in: Bull. Congr. bot. Amsterdam (1865) 457 et in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1871) 1092.

12. **ASTRONIEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 201.

5777. 151. **Astronia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Ed. 1a. Art. IV. 1; Blume, Bijdr. (1825) 1080. — Endl. G. n. 6267. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 194. — Sp. 20. Archip. malay. et Ins. pacif.

Pharmacum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 134 t. 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 248.
Lomanodia Raf., Sylva Tellur. (1838) 97.
Astronidium A. Gray, Bot. U. St. Expl. Exped. I. (1854) 582 t. 72.

5778. 152. **Naudiniella** Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 195. — E. P. III. 7. 195. — Sp. ad 6. Ins. maris pacific.

Naudinia Decne. ex Triana in: Seemann, Fl. vitiens. (1866) 86 non Planch. et Lind.

5779. 153. **Beccarianthus** Cogn. in: Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië I. (1890) 525 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1101. — E. P. III. 7. 195. — Sp. 1. Borneo.

5780. 154. **Bamlera** Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 481 t. 17. — Sp. 1. N.Guinea.

13. **KIBESSIEAE** Naud. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 201 et XVIII. (1852) 260.

5781. 155. **Kibessia** DC., Prodr. III. (1828) 196. — Endl. G. n. 6265 — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 195. — Sp. 16. Peninsul. malay., Archip. malay., Ins. Philippin.

Kibbessia Walp., Rep. II. (1843) 148.

Sect. 1. Eukibessia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1106.

Sect. 2. Rectomitra Cogn., ibid. 1109.
Rectomitra Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 6.

Sect. 3. Macroplacis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1111.
Macroplacis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 7.

5782. 156. **Pternandra** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) Nr. VII. 60. — B. H. I. 771. — E. P. III. 7. 186. — Sp. ad 6. Peninsul. malay., Archip. malay.

Ewyckia Blume in: Flora XIV. (1831) 524.
Apteuxis Griff., Notul. IV. (1854) 672.

Subfam. III. MEMECYLOIDEAE

Krasser in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 7. (1893) 144.
Memecyleae Cham. in: Linnaea X. (1835) 211 (trib.)
Memecyleae De Candolle, Prodr. III. (1828) 5 (ordo).

14. **AXINANDREAE** Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5783. 157. **Axinandra** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 66 t. 1c. — B. H. I. 784. — E. P. III. 7. 196. — Sp. 1. Ceylon.

5784. 158. **Naxiandra** Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 197. — E. P. III. 7. 197. — Sp. 4. Borneo, Malacca.

Axinandra sect. Naxiandra Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1877) 127.

5785. 159. **Dactylocladus** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2351. — E. P. N. 267. — Sp. 1. Borneo.

15. **MEMECYLEAE** Cham. in: Linnaea X. (1835) 217; Krasser in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 144.

5786. 160. **Mouriria** Juss., Gen. (1789) 320. — Endl. G. n. 6270. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 197. — Sp. ad 40. Amer. trop., Antill., Brasilia et Guiana.

Mouriri Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 452.
Bockia Scop., Introd. (1777) 10.
Petaloma Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 4 et 73; Fl. Ind. occ. II. (1800) 831.
Muriri J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 693.

5787. 161. **Olisbea** DC., Prodr. III. (1828) 31. — Endl. G. n. 6271. — B. H. I. 772. — E. P. III. 7. 198. — Sp. 4. Brasilia, Antill. min.

Guildingia Hook., Bot. Misc. I. (1830) 122 t. 50.

5788. 162. **Memecylon** [L., Nov. pl. gen. (1747) 16, Amoen. acad. I. (1749) 399] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 349. — Endl. G. n. 6269. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 198. — Sp. ad 100. Asia, Afr., Austral. trop. et Ins. pacif.

Valikaha Adans., Fam. II. (1763) 84.
Scutula Lour., Fl. cochinch. (1790) 235.
Mimaecylon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78.

Sect. 1. Spathandra Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1131.
Spathandra Guill. et Perr., Fl. Senegamb. tent. I. (1832) 313 t. 71.

Sect. 2. Eumemecylon Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1132.

5789. 163. **Lijndenia** Zoll., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 10. — B. H. I. 773. — E. P. III. 7. 199. — Sp. 1. Java.

Lyndenia Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 589.

Genus incertae sedis.

5790. 164. **Eustegia** Raf., Sylva Tellur. (1838) 95. — Sp. 3. Habitat?

Fam. ONAGRACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 35.
Onagrariae Juss. in: Ann. Mus. Paris III. (1804) 315; DC., Prodr. III. (1828) 35; Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 161.

I. **JUSSIEUEAE** Reichb., Consp. (1828) 169 p. p.; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 337; Endl., Gen. (1840) 1188.

5791. 1. **Jussieua** [L., Gen. ed. I. (1737) 126] Murr., Syst. (1774) 335. — Endl. G. n. 5807. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 206. — Sp. 36. Orbis fere tot. reg. trop., praec. Brasilia.

Jussiaea L., Fl. zeyl. (1747) 75.
Oldenlandia P. Br., Hist. Jamaica (1756) 208.
Jussia Adans., Tom. II. (1763) 85.
Jussiaeia Hill, Veg. Syst. XIII. (1768) 28.
Jussieuia Thunb., Fl. japon. (1784) 180.
Cubospermum Lour., Fl. cochinch. (1790) 275.
Jussieuaea Rottl. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 22.
Corynostigma C. Presl, Epim. bot. (1849) 218.

Sect. 1. Eujussieua Micheli in: Fl. brasil. XIII. 2 (1875) 148.

Sect. 2. Macrocarpon Micheli, ibid. 149.

Sect. 3. Oligospermum Micheli, ibid. 149.

5792. 2. **Oocarpon** Micheli in: Flora LVII. (1874) 303. — E. P. III. 7. 208. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Cuba.

5793. 3. **Ludwigia** [L., Coroll. gen. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118. — Endl. G. n. 6111 h. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 20. Amer. bor.

Dantia Petit ex Linné, Gen. ed. 1. (1737) 337.
Isnardia L., Gen. ed. 1. (1737) 337] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 120.
Ludwighia Burm., Fl. ind. (1768) 36.
Tiphogeton Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.
Prieurea DC., Prodr. III. (1828) 58.
Danthia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 482.
Nematopyxis Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 600.
Quadricosta Dulac, Fl. Hautes Pyrén. (1867) 329.
Ludwigiantha Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 178.

II. **EPILOBIEAE** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 338 p. p.; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5794. 4. **Zauschneria** C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 28 t. 52 — Endl. G. n. 6122. — B. H. I. 788. — E. P. III. 7 208. — Sp. 1. California, Mexico bor.

5795. 5. **Epilobium** [Dill. ex L., Syst ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 347. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I 787. — E. P. III. 7. 208. — Sp. ad 160. Orbis fere totus (reg. trop. exceptis).

Crossostigma Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV (1835) 174.

Sect. 1. Schizostigma Hausskn., Monogr. Epilobium (1884) 21.
§ 1. Eriophorae Hausskn., ibid. 21.
§ 2. Montanae Hausskn., ibid. 21.
§ 3. Gayanae Hausskn., ibid. 21.

§ 4. Chrysonerion Hausskn., ibid. 21.
§ 5. Stenocalyx Hausskn., ibid. 21.
§ 6. Brachycarpae Hausskn., ibid. 21.
§ 7. Capenses Hausskn., ibid. 21.

Sect. 2. Synstigma Hausskn., ibid. 21.

Subsect. 1. Obovoideae Hausskn., ibid. 21.
§ 8. Tetragonae Hausskn., ibid. 21.
§ 9. Chinenses Hausskn., ibid. 21.
§ 10. Petiolatae Hausskn., ibid. 22.
§ 11. Anatolicae Hausskn., ibid. 22.
§ 12. Palustrifoliae Hausskn., ibid. 22.
§ 13. Origanifoliae Hausskn., ibid. 22.
§ 14. Royleanae Hausskn., ibid. 22.
§ 15. Brevifoliae Hausskn., ibid. 22.
§ 16. Japonicae Hausskn., ibid. 22.
§ 17. Glaberrimae Hausskn., ibid. 22.
§ 18. Pilosiusculae Hausskn., ibid. 22.
§ 19. Schimperianae Hausskn., ibid. 22.
§ 20. Anomalifoliae Hausskn., ibid. 22.

Subsect. 2. Attenuatae Hausskn., ibid. 22.
§ 21. Tetragonoideae Hausskn., ibid. 22.
§ 22. Denticulatae Hausskn., ibid. 22.
§ 23. Platyphyllae Hausskn., ibid. 22.
§ 24. Glaucopides Hausskn., ibid. 22.
§ 25. Himalayenses Hausskn., ibid. 22.
§ 26. Nepalenses Hausskn., ibid. 22.
§ 27. Alpinae Hausskn., ibid. 22.
§ 28. Palustriformes Hausskn., ibid. 22.
§ 29. Similes Hausskn., ibid. 23.
§ 30. Microphyllae Hausskn., ibid. 23.
§ 31. Sparsiflorae Hausskn., ibid. 23.
§ 32. Dermatophyllae Hausskn., ibid. 23.

5796. 6. **Chamaenerium** („Chamaenerion") Adans., Fam. II. (1763) 85; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 559. — Endl. G. n. 6121. — B. H. I. 787. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Eur., Asia, Amer. et Afr. reg. temp. et calid.

Chamaenerium Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 173.

III. **HAUYEAE** Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5797. 7. **Hauya** Moç. et Sessé ex De Candolle, Mém. Onagr. (1828) 2 t. 1; DC., Prodr. III. (1828) 36. — Endl. G. n. 6124. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 211. — Sp. 4. Mexico, California.

IV. **ONAGREAE** Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

1. *BOISDUVALIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5798. 8. **Boisduvalia** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 383. — Endl. G. n. 6118. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 212. — Sp. 8. Chile, Peruvia, California, Oregon.

Cratericarpium Spach in: Ann. Mus. Paris 3. sér. IV. (1835) 397.
Dictyopetalum Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 45; cf. Baill., Dict. II. (1884) 410.

2. *CLARKIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5799. 9. **Clarkia** Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 260 t. 11. — Endl. G. n. 6119. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 5. Amer. bor. occ.

Phaeostoma Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 392.
Opsianthes Lilja, Fl. sverig. Vexter Suppl. (1840) 25.
Gauropsis C. Presl, Epim. bot. (1849) 219.

5800. 10. **Eucharidium** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 36. — Endl. G. n. 6120. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 3. California.

5801. 11. **Godetia** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 386. — Endl. G. n. 6116. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 213. — Sp. 20. Amer. bor. et austr. occ. praec. California.

5802. 12. **Oenotheridium** Reiche, Fl. de Chile II. (1898) 256. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Chile.

3. *OENOTHERINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5803. 13. **Onagra** Adans., Fam. II. (1763) 85; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 357. — Endl. G. n. 6115d. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 8. Amer. bor.

Pseudooenothera Rupr., Fl. ingr. (1860) 365.

5804. 14. **Oenothera** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 340. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 214. — Sp. ad 20. Chile usque ad Texas.

Aenothera Lam., Encycl. IV. (1797) 550.
? Onosuris Raf., Fl. ludovic. (1817) 96.
Onothera St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon XVIII. (1893) 143.

5805. 15. **Anogra** Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 339. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 1007. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor.

Baumannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 351.

4. *XYLOPLEURINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 205.

5806. 16. **Kneiffia** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 373. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 9. Amer. bor. temp.

Blennoderma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 406.

5807. 17. **Xylopleurum** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 378. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 214. — Sp. 10. Amer. bor. centr.

Fleischmannia Reichb., der deutsche Botaniker p. 171; et in: Fleischmann, Übers. Flora Krain's (1844) 208 in: Ann. landwirtschaftl. Ges. Krain 1843.
Hartmannia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 376.

5808. 18. **Pachylophis** Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 356. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.

Pachylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 365.

5809. 19. **Lavauxia** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 366. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 6. Chile, Mexico, California.

5810. 20. **Megapterium** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 363. — Endl. G. n. 6115. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 215. — Sp. 3. Amer. bor.

5811. 21. **Gaurella** Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 183. — E. P. N. II. 50. — Sp. 1. Amer. bor.

5. *CHAMISSONIINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5812. 22. **Taraxia** Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 216. — Sp. 6. Amer. bor.

5813. 23. **Galpinsia** Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 263. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217; N. II. 50. — Sp. 4. Amer. bor., Texas.

Salpingia Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 217.

5814. 24. **Meriolix** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 1. Amer. bor. temp.

Calylophus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 350.
Calylophis Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 337.

5815. 25. **Eulobus** Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 514. — Endl. G. n. 6118 I. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 1. California.

5816. 26. **Chamissonia** („Camissonia") Link in: Sprengel, Jahrb. (1818) 186. — — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 217. Sp. 20. Chile, Peruvia, Amer. bor.

Onosuris DC., Prodr. III. (1828) 64 p. p.
Sphaerostigma Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 49.
Agassizia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 346.
Holostigma Spach in: Nouv. Ann. Mus. Paris IV. (1835) 332.
Holostigmateia Reichb. Nom. (1841) 102.

5817. 27. **Chylismia** Nutt. ex Torrey and Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 506. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 7. California et reg. adjacent.

6. *GAYOPHYTINAE* Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5818. 28. **Gayophytum** A. Juss. in: Ann. sc. nat. XXV. (1832) 18 t. 4. — Endl. G. n. 6112. — B. H. I. 789. — E. P. III. 7. 217. — Sp. 6. Chile, Peruvia, California.

V. GAUREAE Dumort., Anal. famil. (1829) 39; Meissn., Gen. (1838) 121.

5819. 29. **Gaura** [L., Nov. pl. gen. (1751) 47] L. in: Amoen. acad. III. (1756) 26. — Endl. G. n. 6131. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 20. Mexico, Amer. bor. temp.

Gauridium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1835) 379.
Schizocarya Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170, 283.

5820. 30. **Stenosiphon** Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 170. — Endl. G. n. 6132. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. Texas.

Antogoeringia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 250.

5821. 31. **Heterogaura** Rothrock in: Proc. Amer. Acad. VI. (1864) 354. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 218. — Sp. 1. California.

5822. 32. **Gongylocarpus** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 557. — Endl. G. n. 6133. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 219. — Sp. 1. Mexico.

VI. FUCHSIEAE DC., Prodr. III. (1828) 36.

5823. 33. **Fuchsia** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1191. — Endl. G. n. 6125. — B. H. I. 790. — E. P. III. 7. 219. — Sp. ad 60. Amer centr. et austr., pauc. Nov. Zeland.

Tilco Adans., Fam. II. (1763) 498.
Dorvalla Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 565.
Quelusia Vand., Fl. lusit. (1788) 23 f. 10; Roem., Script. (1796) 101.
Dorvallia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 320.
Nahusia Schneevogt, Icon. pl. rar. I. (1793) 21.
Thileum Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 146.
Dorvalia Comm. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 36.
Brebissonia Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 175.
Kierschlegeria Spach, ibid. 176.
Lyciopsis Spach, ibid. 176.
Schufia Spach, ibid. 177.
Kirschlegeria Reichb., Handb. (1837) 246.
Myrinia Lilja, Fl. sverig. Vexter. Suppl. I. (1840) 25.
Spachia Lilja, Traedgardtidning (1840) 62; Linnaea XV. (1841) 262.
Ellobium Lilja in: Linnaea XV. (1841) 262.
Quilusa Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. X. (1869) 460.

Sect. 1. Encliandra Endl., Gen. (1840) 1193.
Encliandra Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 335.
Eucliandra Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 600.

Sect. 2. Eufuchsia Baill., Hist. pl. VI. (1877) 467; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 219.

Sect. 3. Skinnera DC., Prodr. III. (1828) 39.
Skinnera Forst., Char. gen. (1776) 57 t. 29.

VII. LOPEZIEAE Spach, Hist. nat. veg. Phanér. IV. (1835) 339.

5824. 34. **Lopezia** Cav., Icon. I. (1791) 12 t. 18. — Endl. G. n. 6129. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 12. Amer. centr.

Pisaura Bonato, Monogr. (1793) ex Endlicher, Gen. (1840) 1194.
Jehlia Hort. germ. ex Planchon in: Fl. des serres VII. (1851–52) 177.

5825. 35. **Semeiandra** Hook et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 59. — Endl. G. n. 6126. — B. H. I. 791. — E. P. III. 7. 221. — Sp. 1. Mexico.

5826. 36. **Diplandra** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1839) 291 t. 60. — Endl. G. n. 6128. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

5827. 37. **Riesenbachia** C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 36 t. 54. — Endl. G. n. 6127. — B. H. I. 792. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 1. Mexico.

VIII. CIRCAEEAE DC., Prodr. III. (1828) 61 p. p.; Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 206.

5828. 38. **Circaea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 6130. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 222. — Sp. 7. Hemisph. bor. temp.

Ocimastrum Rupr., Fl. ingr. (1860) 366.
Regmus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 328.

Sect. 1. Uniloculares Aschers. et Magn. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 748.
Sect. 2. Biloculares Aschers. et Magn., ibid. 762.

Fam. HYDROCARYACEAE

Raimann in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 223.
Hydrocaryes Link, Enum. I. (1821) 141.

5829. 1. **Trapa** [L., Gen. ed. 1. (1737) 357] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 120. — Endl. G. n. 6140. — B. H. I. 793. — E. P. III. 7. 225. — Sp. 3. Orbis vetus.

Subser. HALORRHAGIDINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

(„Haloragaceae") Lindl., Veg. Kingd. (1847) 722.
Halorageae R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 549.

I. HALORRHAGEAE Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

5830 1. **Loudonia** Lindl., Swan River (1839) App. p. XLII. — Endl. G. n. 6139. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 231. — Sp. 3. Austral. occ.

Glischrocaryon Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 209.

5831. 2. **Halorrhagis** („Haloragis") Forst., Char. gen. (1776) 61 t. 31. — Endl. G. n. 6138. — B. H. I. 674. — E. P. III. 7. 232. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N.Zeland, Juan Fernandez, Asia austr. or., Amer. bor.

Cercodia Murr. in: Comment. goetting. III. (1780) 1 t. 1.
Gonocarpus Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 55.
Gonatocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 86.
Linociria Neck., Elem. III. (1790) 366.
Goniocarpus Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. I. (1805) 546.
Linociera Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 59.

5832. 3. **Meionectes** R.Br. in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 550. — Endl. G. n. 1197. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. 1. Tasmania, Austral. austr.

5833. 4. **Serpicula** L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 6136. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 233. — Sp. 3. Ind., Madagasc., Afr., Brasil.

Laurembergia Berg., Descr. pl. capens. (1767) 350.
Epilithes Blume, Bijdr. (1826) 734.

5834. 5. **Myriophyllum** [Ponted. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 992. — Endl. G. n. 6135. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 234. — Sp. 18. Orbis fere totus.

Pentapteris Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 201.
Potamogeton Walter, Fl. carol. (1788) 90.
Burshia Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 357.
Purshia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191 sub. n. 33.
Enydria Vell., Fl. flum. (1825) 56; I. (1827) t. 150.
Hylas Bigel. ex De Candolle, Prodr. III. (1828) 69.
Ptilophyllum Reichb., Nom. (1841) 169.
Sphondylastrum Reichb., ibid. 169.
Pelonastes Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 474.
Enhydria Kanitz in: Fl. brasil. XII. 2. (1882) 380.

5835. 6. **Proserpinaca** [L. in: Act. Soc. sc. upsal. (1741) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 88. — Endl. G. n. 6137. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 236. — Sp. 2. Amer. bor.

Trixis Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.

II. **GUNNEREAE** Reichb., Handb. (1837) 172 (subdiv. Urticear.); Blume, Mus. bot. lugd.-batav. II. (1854) 99 (subordo Haloragear.)

Gunneraceae Endl., Gen. (1837) 285.

5836. 7. **Gunnera** L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 1889. — B. H. I. 676. — E. P. III. 7. 236. — Sp. ad 17. Afr. austr. et trop., Java, Tasman., Nov. Zeland., Ins. Hawaii, Amer. austr.

Perpensum Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 30 (errtyp. 26).
Panke Molina, Saggio Chile (1782) 143.
Dysemone Soland. ex Forst. f. in: Comment. goetting. IX. (1789) 45.
Misandra Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 305.
Misanora Urv. in: Mém. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 621.
Milligania Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1840) t. 299.
Gunneropsis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1857) 193.
Misandropsis Oerst., ibid. 192.
Pseudogunnera Oerst., ibid. 193.
Pankea Oerst., ibid. 192.
Disomene A. DC., Prodr. XVI. 2. (1868) 600.

III. **HIPPUREAE** Petersen in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 7. (1893) 231.

Hippurideae DC., Prodr. III. (1828) 71 (trib. Haloragear.).
Hippurideae Link, Handb. I. (1829) 211 (ordo).

5837. 8. **Hippuris** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 4. — Endl. G. n. 6134. — B. H. I. 675. — E. P. III. 7. 237. — Sp. 1. Eur., Asia, Austral., Amer. et Grönlandia.

Limnopeuce Adans., Fam. II. (1763) 80; Rupr., Fl. ingr. (1860) 372.
Caullinia Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.

Subser. CYNOMORIINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 353.

Fam. CYNOMORIACEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 268.
Cynomorieae Schott et Endl., Melet. (1832) 11 (trib. Balanophorear.).

5838. 1. **Cynomorium** [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 970. — Endl. G. n. 717. — B. H. III. 234. — E. P. III. 1. 250. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Ser. UMBELLIFLORAE

Bartl., Ordin. (1830) 232; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 73; Engl., Syllab. (1892) 149 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 353.

Fam. ARALIACEAE

Vent., Tabl. III. (1799) 2; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 251; Endl., Gen. (1839) 793; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 931; Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 1. Hederaceae L., Ord. nat. (1764); Seem., Rev. Hederac. (1868) 1.

I. **SCHEFFLEREAE** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 23.

5839. 1. **Tupidanthus** Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1856) t. 4908. — B. H. I. 947. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 1. India or.

5840. 2. **Plerandra** A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 729 t. 95. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 28. — Sp. 6. Ins. pacif., N Guinea.

Bakeria Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 248; Rev. Hederac. (1868) 14.
Nesopanax Seem., ibid. 249; Rev. Hederac. (1868) 15.

Sect. 1. Euplerandra Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.
Sect. 2. Neoplerandra Harms, ibid. 29.

5841. 3. **Tetraplasandra** A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 727 t. 94. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 29. — Sp. 9. Ins. Hawai, N.Guinea, Celebes.

Triplasandra Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 139; Rev. Hederac. (1868) 78.

Sect. 1. Eutetraplasandra Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 29.
Sect. 2. Nothotetraplasandra Harms, ibid. 30.

5842. 4. **Reynoldsia** A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 723 t. 92 93. — B. H. I. 943. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 4. Ins. pacif.

5843. 5. **Pterotropia** Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 149. — E. P. III. 8. 30. — Sp. 3. Ins. Hawai.

Dipanax Seem. in: Journ. of Bot. VI. (1868) 130; Rev. Hederac. (1868) 81.

5844. 6. **Dizygotheca** N. E. Br. in: Kew Bull. (1892) 197. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 3. Nov.Caledon.

Pentadiplandra Baill., Adansonia XII. (1878) 136 (sect. Plerandrae).

5845. 7. **Boerlagiodendron** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8 (1894) 31. — E. P. III. 8. 31. — Sp. 12. Ins. malay., N.Guinea.

Eschweileria Zipp. ex Boerlage in: Ann. Jard. Buitenzorg VI. (1887) 112.
Unjala Reinw. ex Boerlage, ibid. 116.

5846. 8. **Osmoxylon** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 2. Amboina, N.Guinea.

Pseudosantalum [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 54 t. 12] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271.

5847. 9. **Trevesia** Vis. in: Giorn. tosc. sc. med. etc. I. (1840) 72 et in: Mem. Accad. Torino 2. ser. IV. (1842) 262. — B. H. I. 942. — E. P. III. 8. 32. — Sp. 4. Ind. or., Ins. malay.

Petasula Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.

Sect. 1. Eutrevesia Harms in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1894) 32.
Sect. 2. Neotrevesia Harms, ibid. 33.

5848. 10. **Fatsia** Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Japonia.

Ricinophyllum Pall. ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844—46) 375.
Echinopanax O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271 p. p.

5849. 11. **Tetrapanax** C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 371. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 33. — Sp. 1. Formosa.

Echinopanax O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 271 p. p.

5850. 12. **Echinopanax** Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

Oplopanax Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 16.

5851. 13. **Meryta** Forst., Char. gen. (1776) 119 t. 60. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 34. — Sp. 16. N.Caledonia et Ins. pacif.

Botryodendrum Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 62.
Neara Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1865) 118.

5852. 14. **Schefflera** Forst., Char. gen. (1776) 45 t. 23. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 940. — E. P. III. 8. 35. Sp. ad 150. Reg. trop.

Sciodaphyllum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 190 t. 19.
Heptapleurum Gaertn., Fruct. II. (1791) 472 t. 178.
Unjala Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 56.
Actinophyllum Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 51 t. 8.
Sciadophyllum Blume, Bijdr. (1826) 875.
Paratropia DC., Prodr. IV. (1830) 265.
Brassaia Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 89.
Gynapteina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 113.
Actinomorphe Miq., Comment. phytogr. (1840) 102.
Agalma Miq., Fl. Ind. batav. I. (1855) 751 t. 11.
Parapanax Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 338.
Astropanax Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 176.

Sect. 1. Cephaloschefflera Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 36.
Sect. 2. Euschefflera Harms, ibid. 37.

5853. 15. **Oreopanax** Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 107. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 39. — Sp. 80. Amer. trop.

Monopanax Regel in: Gartenfl. XVIII. (1869) 35 t. 606.

A. Digitatae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1894) 40.
B. Lobatae Harms, ibid. 40.
C. Simplicifoliae Harms, ibid. 40.

5854. 16. **Gilibertia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 50 t. 8. — Endl. G. n. 4554. — B. H. I. 944 et 943. — E. P. III. 8. 40. — Sp. ad 26. Amer. et Asia trop. et subtrop.

Ginannia F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. IV. (1804) 357.
Wangenheimia F. G. Dietr., ibid. X. (1810) 536.
Dendropanax Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 107.
Textoria Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 12.

5855. 17. **Hedera** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 56] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 202. — Endl. G. n. 4560. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 41. — Sp. 3 (vel 1?) Europa, Afr. bor., As. temp. subtrop. et trop.

Helix Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 224.
Paedera Neck., Elem. I. (1790) 158.

5856. 18. **Gamblea** C. B. Clarke in: Hook. f., Fl. Brit. India II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 42. — Sp. 1. Sikkim-Himalaya.

5857. 19. **Brassaiopsis** Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér III. (1854) 106. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 42. Sp. ad 15. Asia trop., impr. India or.

Araliopsis Kurz in: Andam. Rep. (1870) 39.

5858. 20. **Gastonia** Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 610; Juss., Gen. (1789) 217. — Endl. G. n. 4555. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. — Sp. 5. Madagasc., Ins. Mascar., N.Guinea.

5859. 21. **Polyscias** Forst., Char. gen. (1776) 63 t. 32. — Endl. G. n. 4556. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 43. Sp. ad 100. As. trop., Austral., Ins. pacif., Afr. trop., Madagasc., Mascar.

Maralia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 13.
Gastonia Roep. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) t. 1.
Cuphocarpus Decne. et Planch. in: Rev. hortic. (1854) 109.
Eupteron Miq., Fl. Ind. bat. I. (1855) 762.
Nothopanax Miq., ibid. 765.
Botryopanax Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 5.
Grotefendia Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 247; Rev. Hederac. (1868) 13.
Oligoscias Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 179.

5860. 22. **Kissodendron** Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 201; Rev. Hederac. (1868) 64. — B. H. I. 946. — E. P. III. 8. 45. — Sp. 1. Austral., N.Guinea.

Irvingia F. Muell., Fragm. V. (1865) 17.
Cissodendron F. Muell., Census (1882) 61.

5861. 23. **Pseudopanax** C. Koch in: C. Koch et Fintelmann, Wochenschr. II. (1859) 366 pp. — B. H. I. 941. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 6. Chile, N.Zeland.

5862. 24. **Hederopsis** C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 739. — E. P. III. 8. 46. — Sp. 1. Malacca.

5863. 25. **Macropanax** Miq., Fl. Ind. bat. I. P. 1. (1855) 763. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 47. — Sp. 3. Archip. malay., Ind. or.

5864. 26. **Nothopanax** Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 293; Rev. Hederac. (1868) 69 p. p.; Harms in: Engler et Prantl. Pflzfam. III. 8. (1894) 47. — B. H. I. 938. E. P. III. 8. 47. — Sp. ad 15. Hemisph. austr. praec. N.Zeland., China.

Raukana Seem. in: Journ. of Bot. IV. (1866) 352.
Raukaua Seem., Rev. Hederac. (1868) 105.

5865. 27. **Cheirodendron** Nutt. ex Seemann in: Journ. of Bot. V. (1867) 236; Rev. Hederac. (1868) 77. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 2. Ins. Hawai.

5866. 28. **Sciadopanax** Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 73 t. 27; Rev. Hederac. (1868) 37. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 48. — Sp. 1. Madagascar.

5867. 29. **Astrotricha** DC., Coll. Mém. Ombellif. (1829) 29 t. 5; Prodr. IV. (1830) 74. — Endl. G. n. 4363. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 49. — Sp. 6. Australia.

5868. 30. **Acanthopanax** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 10. — B. H. I. 938. — E. P. III. 8. 49. — Sp. ad 20. As. or., Ind. or.

Plectronia Lour., Fl. cochinch. (1790) 162.
Acanthopanax Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 105 (subg. Panacis).

Sect. 1. Eleutherococcus Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 49.
Eleutherococcus Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 132.
Sect. 2. Euacanthopanax Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 50.

5869. 31. **Kalopanax** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863) 10. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 50. — Sp. 2 (vel 5?) As. or., Archip. malay.

5870. 32. **Didymopanax** Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 109. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 51. — Sp. ad 25. Amer. trop. praec. Brasilia.

5871. 33. **Heteropanax** Seem., Journ. of Bot. IV. (1866) 297; Rev. Hederac. (1868) 73. — B. H. I. 945. — E. P. III. 8. 52. — Sp. 1. India or.

5872. 34. **Cussonia** Thunb. in: Nova Acta Soc. sc. upsal. III. (1780) 210 t. 12 13. — Endl. G. n. 4552. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 53. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Ins. Comor.

Gussonia D. Dietr., Synops. III. (1840) 925.
Sphaerodendron Seem. in: Journ. of Bot. III. (1865) 33 t. 26; Rev. Hederac. (1868) 36.

Sect. 1. Eucussonia Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 53.

Sect. 2. Neocussonia Harms, ibid. 54.

5873. 35. **Arthrophyllum** Blume, Bijdr. (1826) 878. — Endl. G. n. 4562. — B. H. I. 944. — E. P. III. 8. 54. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.

Mormoraphis Jack ex Wallich, Numer. List (1831—32) n. 4931.

5874. 36. **Wardenia** King in: Journ. As. Soc. Bengal. LXVII. 2. (1898) 60. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. Penins. malay.

5875. 37. **Crepinella** Marchal in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 275. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Guiana brit.

5876. 38. **Eremopanax** Baill., Adansonia XII. (1878) 158. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 3. N.Caledonia.

II. **ARALIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 932.

5877. 39. **Sciadodendron** Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 7. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 1. Panama.

5878. 40. **Pentapanax** Seem., Journ. of Bot. II. (1864) 294; Rev. Hederac. (1868) 20. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 55. — Sp. 6. Ind. or., Argent. Brasil.

Coemansia Marchal in: Bull. Acad. Belgique XLVII. (1879) 94.
Coudenbergia Marchal, ibid. 514.

5879. 41. **Motherwellia** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 107. — E. P. III. 8. 56. — Sp. 1. Austral.

5880. 42. **Cephalaralia** Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 269; cf. Engler's Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 22. — E. P. N. 269. — Sp. 1. Austral.

5881. 43. **Aralia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 88] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 273. — Endl. G. n. 4558. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 56. — Sp. ad 40. As. temp. et trop., Amer. temp. et trop.

Aureliana Lafitte ex Catesby, Nat. Hist. Carolina (1754) App. 16.
Nalagu Adans., Fam. II. (1763) 445.
Blakwellia Scop., Introd. (1777) 326.
Dimorphanthus Miq., Comment. phytogr. (1840) 95.

Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 11.

5882. 44. **Stilbocarpa** („Stylbocarpa") Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 105. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 57. — Sp. 2. N.Zeland., Ins. antarct.

Stilbocarpa Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 95 (sect. Araliae).
Stilbocarpa A. Gray, Bot. U.S. Explor. Exped. I. (1854) 714.

Sect. 1. Eustilbocarpa Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 57.

Sect. 2. Kirkophytum Harms, ibid. 57.

5883. 45. **Panax** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4551. — B. H. I. 936 (sub Aralia) nec 938 (!) — E. P. III. 8. 58. — Sp. 6. Asia or., Himalaya, Amer. temp.

Panacea Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 221.
Ginsen Adans., Fam. II. (1763) 102.
Ginsa Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 249.
Ginseng Wood, Amer. Bot. et Flor. (1871) 142.
Panaxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.

5884. 46. **Aralidium** Miq., Fl. Ind. bat. I. 1. (1855) 762 t. 13. — B. H. I. 936. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2. Sumatra, Malacca.

5885. 47. **Harmsiopanax** Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 166. — Endl. G. n. 4387. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 60. — Sp. 2—3. Java, N.Guinea, Timor (?).

Schubertia Blume, Bijdr. (1826) 884.
Horsfieldia Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 87.

5886. 48. **Myodocarpus** Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VIII. (1861) 123. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 4. N.Caledonia.

5887. 49. **Delarbrea** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 342. — B. H. I. 935. — E. P. III. 8. 61. — Sp. 5. N.Caledonia, Archip. malay.

5888. 50. **Porospermum** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 94. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. bor.

III. **MACKINLAYEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 27.

5889. 51.* **Mackinlaya** F. Muell., Fragm. IV. (1864) 119. — B. H. I. 937. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. Austral. or.

5890. 52. **Anomopanax** Harms n. gen. — Sp. 3. Celebes, Ins. philipp.

5891. 53. **Apiopetalum** Baill., Adansonia XII. (1878) 133. — — E. P. III. 8. 62. — Sp. 2. N.Caledonia.

5892. 54. **Pseudosciadium** Baill., Adansonia XII. (1878) 130. — E. P. III. 8. 62. — Sp. 1. N.Caledonia.

Fam. UMBELLIFERAE

Morison, Pl. Umbellif. distrib. (1672); Juss., Gen. (1789) 218; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) et ed. 2. (1816); Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 55; De Candolle, Prodr. IV. (1830) 55; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 850; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 63.

Umbellatae L., Philos. bot. (1751) 30; Adans., Fam. II. (1763) 89 p. p.

Apiaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 21.

Subfam. I. HYDROCOTYLOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

1. **HYDROCOTYLEAE** Reichb., Consp. (1828) 144; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

a. *Hydrocotylinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5893. 1. **Hydrocotyle** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 234. — Endl. G. n. 4355. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 116. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. temp. et trop.

Sect. 1. Umbellatae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 118.

Sect. 2. Leucocephalae Drude, ibid. 118.

Sect. 3. Chamaemori Drude, ibid. 118.

5894. 2. **Centella** L., Pl. rar. Afr. (1760) 28; Amoen. acad. VI. (1764) 112; cf. Urb. in: Fl. brasil. XI. 1. (1879) 286. — Endl. G. n. 4355b. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 119. — Sp. 20. Afr. austr., Austral., N.Zeland, Amer., orb. veter. reg. calidior.

Glyceria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177.
Chondrocarpus Nutt., ibid. Corrig.

Subg. I. Trisanthus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Trisanthus Lour., Fl. cochinch. (1790) 175.

Subg. II. Micropleura Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Micropleura Lag. in: Ocios Españ. emigr. IV. (1825) 347.

Subg. III. Solandra Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 119.
Solandra L., Syst. ed. 10. (1759) 1269.

Subg. IV. Austrobowlesia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 120.

5895. 3. **Didiscus** DC. in: Bot. Magaz. (1828) t. 2875. — Endl. G. n. 4361. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 14. Austral., Malesia, N.Caledonia.
Trachymene Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp.
Huegelia Reichb., Consp. (1828) 144.
Dimetopia DC., Prodr. IV. (1830) 71.
? Lampra Lindl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 72.
Cesatia Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 200.
Hemicarpus F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 18.

5896. 4. **Platysace** Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 285. — Endl. G. n. (V) 4361 1. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 120. — Sp. 3. Austral.
Platycarpidium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 309.

5897. 5. **Trachymene** Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 21 pp. — Endl. G. n. 4362. — B. H. I. 873. — E. P. III. 8. 121. — Sp. 12. Austral.
Fischera Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Siebera Reichb., Consp. (1828) 145.
Catepha Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 72.
Pritzelia Walp., Rep. I. (1840) 428.

Sect. 1. Platymene DC., Prodr. IV. (1830) 72.

Sect. 2. Dendromene DC., ibid. 73.

b. *Xanthosiinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5898. 6. **Xanthosia** Rudge in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 300 t. 22. — Endl. G. n. 4364a. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 15. Austral.

Sect. 1. Chlorosia Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 290.

Sect. 2. Euxanthosia DC., Prodr. IV. (1830) 74.

Sect. 3. Leucolaena DC., ibid. 75.
Leucolaena R.Br., Flinders' Voy. Bot. II. App. III. (1814) 557.
Cruciella Leschen. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 74.

5899. 7. **Schoenolaena** Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. (V) 4363 1. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 2. Austral.

5900. 8. **Pentapeltis** Bunge in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 289. — Endl. G. n. 4364c. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 123. — Sp. 1. Austral. occ.
Pentapeltis Endl., Gen. (1839) 764 (sect. Leucolaenae).

5901. 9. **Actinotus** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 67 t. 92. — Endl. G. n. 4378. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 124. — Sp. 8. Austral., Tasman.
Eriocala Smith, Exot. Bot. (1804) t. 78. 79.
Hemiphues Hook. f. in: Hooker, London Journ. VI. (1847) 469 bis.

Subg. I. Euactinotus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 124.

Subg. II. Holotome Benth. in: Enum. pl. Huegel. (1837) 56.
Holotome Endl., Gen. (1839) 766.

2. **MULINEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 78; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

2a. *Bowlesiinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5902. 10. **Bowlesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 44 t. 34. — Endl. G. n. 4365. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 125. — Sp. 18. Amer. austr., California, Mexico.
Homalocarpus Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 348.
Elsneria Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. (1843) Suppl. 346 t. 8.

Sect. 1. Elatae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 126.

Sect. 2. Tenerae Drude, ibid. 126.

5903. 11. **Domeykoa** Phil., Fl. atacam. (1860) 25 t. 2. C. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 1. Chile.

5904. 12. **Drusa** DC. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 466 t. 38; Prodr. IV. (1830) 80. — Endl. G. n. 4372. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 126. — Sp. 2 v. 3. Amer., Ins. canar.

2b. *Azorellinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5905. 13. **Spananthe** Jacq., Collect. III. (1789) 247. — Endl. G. n. 4376. — B. H. I. 876. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia usque ad trop. Mexicum, Venezuela, Bolivia, Peruvia.

5906. 14. **Klotzschia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea VIII. (1833) 327. — Endl. G. n. 4381. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 1. Brasilia.

5907. 15. **Oschatzia** Walp., Ann. I. (1849) 340. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 128. — Sp. 2. Austral., Tasman.
Microsciadium Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis.

5908. 16. **Diplaspis** Hook. f. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 468 bis. — Endl. G. n. (V) 4377 1. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 2. Australia.
Displaspis Klatt in: Linnaea XXIX. (1858) 511.

5909. 17. **Pozoa** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 13. — Endl. G. n. 4377. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 129. — Sp. 4. Reg. antarct.

Sect. 1. Eupozoa Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 129.

Sect. 2. Dichopetalum Drude, ibid. 129.
Dichopetalum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 378 t. 11.

5910. 18. **Azorella** Lam., Encycl. I. (1783) 344. — Endl. G. n. 4366. — B. H. I. 874. — E. P. III. 8. 129. — Sp. ad 100. Reg. antarct., Amer. austr. andina.
Chamitis Banks ex Gaertn., Fruct. I. (1788) 94 t. 22.
Bolax Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 226.

Subg. I. Schizeilema Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 15 (subg. Pozoae).
Pozopsis Hook. f., Icon. pl. (1852) t. 859.

Subg. II. Huanaca Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.
Huanaca Cav., Icon. VI. (1801) 18 t. 528.
Trisciadium Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 61.
Lechleria Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 94.

Subg. III. Pectophytum Muell., Ann. bot. V. (1858) 61.
Pectophytum H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 28 t. 425.
Pectophyllum Reichb., Consp. (1828) 145.

Subg. IV. Euazorella Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 132.

Fragosa Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 43 t. 34.

5911. 19. **Apleura** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 89. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 132. — Sp. 1. Chile.

2c. *Asteriscinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 114.

5912. 20. **Laretia** Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 329 t. 65. — Endl. G. n. 4371. — B. H. I. 875. — E. P. III. 8. 133. — Sp. 1. Chile.

5913. 21. **Diposis** DC., Mém. Ombellif. (1829) 33 t. 3; Prodr. IV. (1830) 81. — Endl. G. n. 4375. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 2. Amer. austr.

5914. 22. **Asteriscium** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 254 t. 5. — Endl. G. n. 4370. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 134. — Sp. 17. Amer. austr. andin.

Asteriscus Reichb., Consp. (1828) 144.

Subg. I. Euasteriscium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.

Asteriscium Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 254 t. 5.

Cassidocarpus Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 82.

Subg. II. Bustillosia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 134.

Bustillosia Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 106 t. 32.

Eremocharis Phil., Fl. atacam. (1860) 25 t. 2 B.

Subg. III. Gymnophytum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 135.

Gymnophytum Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 102 t. 32.

Dipterygia Presl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 80.

Tritaenicum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 169.

5915. 23. **Dickinsia** Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 244. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.

5916. 24. **Mulinum** Pers., Synops. I. (1805) 309. — Endl. G. n. 4369. — B. H. I. 877. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 25. Amer. austr.

5917. 25. **Hermas** L., Mant. II. (1771) 163. — Endl. G. n. 4530. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 135. — Sp. 5. Afr. austr.

Perfoliata [Burm., Rar. afr. pl. Dec. (1738) 196] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 269.

Subfam. II. SANICULOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

3. **SANICULEAE** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 138; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5918. 26. **Sanicula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 70] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 235. — Endl. G. n. 4382. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 137. — Sp. 30. Orbis fere totus.

Triclinium Raf., Fl. ludov. (1817) 79.

Subg. I. Sanicla DC., Prodr. IV. (1830) 84.

§ 1. Rosiflorae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 137.

§ 2. Flaviflorae Drude, ibid. 137.

§ 3. Orthospermae Drude, ibid. 137.

§ 4. Campylospermae Drude, ibid. 137.

§ 5. Pinnatae Drude, ibid. 137.

§ 6. Tuberculatae Drude, ibid. 137.

§ 7. Tuberosae Drude, ibid. 138.

Subg. II. Sanicoria DC., Prodr. IV. (1830) 85.

Subg. III. Erythrosana Baill., Hist. pl. VII. (1880) 536.

5919. 27. **Hacquetia** Neck., Elem. I. (1790) 182. — Endl. G. n. 4383. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 1. Eur. centr. or.

Dondia Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 21.

Dondisia Reichb., Consp. (1828) 144.

5920. 28. **Astrantia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 235. — Endl. G. n. 4384. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 7. Eur. et Asia occ.

5921. 29. **Actinolema** Fenzl, Pugill. pl. Syr. (1842) 66 t. 12. — Endl. G. n. (III) 4384 1. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 138. — Sp. 2. Asia occ.

5922. 30. **Alepidea** De La Roche, Eryng. hist. (1808) 19 t. 1. — Endl. G. n. 4385. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.

5923. 31. **Eryngium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 232. — Endl. G. n. 4386. — B. H. I. 878. — E. P. III. 8. 139. — Sp. ultra 200. Orbis fere totus (Afr. trop. et austr. except.).

Strebanthus Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.

Streblanthus Raf., Atlant. Journ. (1832) 149.

Lessonia Bert. ex Hooker et Arnott in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 352 in synon; Delessert, Icon. sel. III. (1837) 45 t. 78.

Klonion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 35.

Atirsita Raf., ibid. 36.

? Reilia Steud., Synops. pl. Cyper. (1855) 311.

4. **LAGOECIEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5924. 32. **Lagoëcia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 61] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 203. — Endl. G. n. 4518. — B. H. I. 880. — E. P. III. 8. 143. — Sp. 1. Reg. mediterr. et As. occ.

Cuminum [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.

Cuminoides [Tourn. ex] Moench., Meth. (1794) 93.

5925. 33. **Petagnia** Guss., Fl. sicul. prodr. I. (1826) 311. — Endl. G. n. 4380. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 144. — Sp. 1. Sicilia.

Heterosciadium DC., Prodr. IV. (1830) 83.

5926. 34. **Arctopus** [L., Coroll. gen. (1737) 21; Hort. Cliff. (1737) 495] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 4524. — B. H. I. 879. — E. P. III. 8. 145. — Sp. 3. Afr. austr.

Apradus Adans., Fam. II. (1763) 102, 509.

Subfam. III. APIOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5. **ECHINOPHOREAE** Tausch in: Flora XVII. (1834) 357; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5927. 35. **Echinophora** [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 20] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 146. — Sp. 10. Reg. mediterr., Oriens.

Subg. I. Euechinophora Boiss., Fl. orient. II. (1872) 947.

Subg. II. Sphaerocarpaea Boiss., ibid. 950.

5928. 36. **Anisosciadium** DC., Prodr. IV. (1830) 234. — Endl. G. n. 4520. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Assyria, Persia.

5929. 37. **Dicyclophora** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 89; Fl. orient. II. (1872) 951. — Endl. G. n. (V) 4520/1. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Persia.

5930. 38. **Pycnocycla** Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1834) 232 t. 51. — Endl. G. n. 4521. — B. H. I. 881. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 7. Asia occ. usque ad Indiam.

5931. 39. **Thecocarpus** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 93; Fl. orient. II. (1872) 954. — Endl. G. n. (V) 4522 1. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 147. — Sp. 1. Persia.

6. **SCANDICINEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6a. *Scandicinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5932. 40. **Rhabdosciadium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 68. — Endl. G. n. (V) 4516 1. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 3. Persia.

5933. 41. **Biasolettia** Koch in: Flora XIX. (1836) 163. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 10. Reg. mediterr.
Freyera Reichb., Handb. (1837) 291.
Balansaea Boiss. et Reut., Pugill. pl. nov. (1852) 49.
Subg. I. Eubiasolettia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 150.
Subg. II. Huetia Drude, ibid. 150.
Huetia Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 103.

5934. 42. **Physocaulis** Tausch in: Flora XVII. (1834) 342. Endl. G. n. 4506a. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 1. Regio mediterr. usque ad Taurum.
Physocaulis DC., Prodr. IV. (1830) 225 (sect. Chaerophylli).
Biasolettia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 191 non Koch.

5935. 43. **Chaerophyllum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 258. — Endl. G. n. 4506. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 150. — Sp. 36. Eur., Asia, Amer. bor.
Rhynchostylis Tausch in: Flora XVII. (1834) 343.
Fiebera Opiz, Seznam (1852) 44.

Obs. Sphallerocarpus Bess. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 230 forsan in affinitatem Chaerophylli pertinet.; cf. E. P. 151.

5936. 44. **Grammosciadium** DC., Prodr. IV. (1830) 232. — Endl. G. n. 4516. — B. H. I. 898. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 8. Asia occ.

5937. 45. **Heterosciadium** Lange in: Willkomm, Suppl. prodr. fl. hisp. (1893) 198. — E. P. III. 8. 151. — Sp. 1. Hispania.

5938. 46. **Anthriscus** Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113. — Endl. G. n. 4505. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 13. Eur. et Asia occ.
Myrrhodes [Moehring, Hort. priv. (1736) 69] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.
Centhriscus Spreng. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 176.
Cerefolium S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 501; Rupr., Fl. ingr. (1860) 469.
Sect. 1. Caroides Boiss., Fl. orient. II. (1872) 913.
Sect. 2. Euanthriscus Boiss., ibid. 910.

5939. 47. **Scandix** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4504. — B. H. I. 899. — E. P. III. 8. 152. — Sp. 15. Eur., Asia occ.
Dasyspermum Neck., Elem. I. (1790) 276 pp.
Pectinaria Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 113.
Sect. 1. Pecten Duby, Bot. gall. I. (1828) 240; Boiss., Fl. orient. II. (1872) 914.
Pecten Lam., Fl. franç. III. (1778) 439.
Sect. 2. Wylia Boiss., Fl. orient. II. (1872) 917.
Wylia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 3 t. 2.
Sect. 3. Cyclotaxis Boiss., Fl. orient. II. (1872) 918.
Cyclotaxis Boiss., Diagn. (1849) 48.

5940. 48. **Tinguarra** Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 156 t. 71. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 3. Reg. mediterr., Ins. canar.

5941. 49. **Osmorrhiza** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 176 et in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 257. — Endl. G. n. 4515. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. ad 20. Amer. bor. et austr., Asia.
Uraspermum Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 192.
Washingtonia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 176.
Spermatura Reichb., Consp. (1828) 141.
Schudia Molina ex C. Gay, Fl. chilena III. (1847) 143.
Subg. I. Euosmorrhiza Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 153.
Subg. II. Glycosma Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 117.
Glycosma Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 639.

Obs. De specieb. amer. cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 60.

5942. 50. **Myrrhis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735) pp.] Scop. Fl. carn. ed. 2. (1772) 207. — Endl. G. n. 4513. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 153. — Sp. 2. Eur., As. occ., Chile.
Lindera Adans., Fam. II. (1763) 499.

5943. 51. **Molopospermum** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 108. — Endl. G. n. 4510. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 154. — Sp. 1. Eur. austr.
Cicutaria [Mill. Gard. Dict. (1737)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.

6b. *Caucalinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5944. 52. **Ammiopsis** Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 96. — B. H. I. 927. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 1. Afr. bor. occ.

5945. 53. **Torilis** Adans., Fam. II. (1763) 99. — Endl. G. n. 4593. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 155. — Sp. 23. Ins. canar., Reg. mediterr. et orient., Europa, Asia, Afr. trop. et austr.
Subg. I. Eutorilis DC., Prodr. IV. (1830) 218.
Subg. II. Pseudocaucalis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 156.

5946. 54. **Chaetosciadium** Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1078. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 1. Afr. bor., Asia occ.
Trichocarpaea DC., Prodr. IV. (1830) 220 (sect. Torilis).

5947. 55. **Psammogeton** Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 253; Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 57. — B. H. I. 929. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4—5. Asia occ. et centr.

5948. 56. **Astrodaucus** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 156. — E. P. III. 8. 156. — Sp. 4. Eur. or. austr. usque ad Persiam.

5949. 57. **Turgeniopsis** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 53; Fl. orient. II. (1872) 1080. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 1. Asia minor, Syria, Persia.
Glochidotheca Fenzl in: Russeggers Reise I. P. 2. (1843) 970.

5950. 58. **Caucalis** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 240. — Endl. G. n. 4591. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 5. Europa med. et austr., Oriens, Afr. bor., As. occ. et centr., Amer. bor.
Agrocharis Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 19.
Daucalis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 148.
Lappularia Pomel, ibid. 149.
Subg. I. Eucaucalis Drude in: Engler et Prantl Pflzfam. III. 8. (1898) 157.
Daucopsis Celak. in: Bot. Zeitg. XXXI. (1873) 43 (sect. Caucalis).
Leptacanthium Celak., ibid. XXXI. (1873) 43 (sect. Caucalis).
Subg. II. Turgenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 929.
Turgenia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 59.

5951. 59. **Lisaea** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 54; Fl. orient. II. (1872) 1087. — Endl. G. n. (V) 4502/2. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 157. — Sp. 3. Asia minor, Syria, Persia.

5952. 60. **Orlaya** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58. — Endl. G. n. 4496. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., As. occ.

7. **CORIANDREAE** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 82; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5953. 61. **Coriandrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4549. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 158. — Sp. 2. Reg. mediterr.-orient.

Keramocarpus Fenzl in: Russegger, Reise I. 2. (1843) 966.

5954. 62. **Fuernrohria** C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356. — Endl. G. n. (III) 4415/1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 1. Armen.

5955. 63. **Schrenkia** Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Sibiria et Turcestania.

5956. 64. **Bifora** Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 191. — Endl. G. n. 4546. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 160. — Sp. 4. Reg. mediterr., Asia occ., Cochinchina, Amer. bor. calid.

Anidrum Neck., Elem. I. (1790) 188.
Biforis Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 635; Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) 448.
Corion Link et Hoffmgg., Fl. portug. II. (1820) 457.
Atrema DC., Prodr. IV. (1830) 250.

8. **SMYRNIEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1818) 634 emend.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5957. 65. **Oreomyrrhis** Endl., Gen. (1839) 787. — Endl. G. n. 4508. — B. H. I. 897. — E. P. III. 8. 163. — Sp. 6. Amer. austr., Mexico, Austral., Tasman.

Caldasia Lag., Amen. nat. españ. I. (1821) 98.

5958. 66. **Neogoezia** Hemsl. in: Kew Bull. (1894) 354; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 126. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 3. Mexico.

5959. 67. **Apiastrum** Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 643. — Endl. G. n. 4549/1. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 2. Amer. bor.

Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 71.

5960. 68. **Erigenia** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 187. — Endl. G. n. 4359. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 164. — Sp. 1. Amer. bor.

Erigonia A. Juss. in: Orbigny, Dict. hist. nat. IX. (1849) 95.

5961. 69. **Orogenia** S. Wats. in: Bot. King's Exped. (1871) 120 t. 15 f. 1—3. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 2. Amer. bor. occ.

Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 74.

5962. 70. **Hesperogenia** Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. V. (1899) 203 et VII. 1. (1900) 75. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

5963. 71. **Astoma** DC., Mém. Ombellif. V. (1829) 71 t. 17. Prodr. IV. (1839) 249. — Endl. G. n. 4547. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 1. Palaestina.

Astomaea Reichb., Handb. (1837) 218.

5964. 72. **Scaligeria** DC., Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4544. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 165. — Sp. 10. Asia occ.

Subg. I. Euscaligeria Boiss., Fl. orient. II. (1872) 875.
Subg. II. Elaeosticta Boiss., ibid. 877.
Elaeosticta Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 458.

5965. 73. **Smyrnium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. I. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4541. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 7. Reg. mediterr. et orient., Ins. canar., Eur. occ., Japon. (?)

Anosmia Bernh. in: Linnaea VII. (1832) 608.
Nothosmyrnium Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 58.

5966. 74. **Smyrniopsis** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 72; Fl. orient. II. (1872) 927. — Endl. G. n. (V) 4541/1. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 3. Oriens.

5967. 75. **Physospermum** Cusson in: Mém. Soc. medic. Paris (1782) 279. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 166. — Sp. 4. Reg. mediterr. usque ad Caucasum, Eur. occ. et med.

Danaa All., Fl. pedem. II. (1785) 34 t. 63.
Haenselera Lag., Gen. et spec. (1816) 13.
Physophora Link, Enum. I. (1821) 278.
Pseudospermum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 517.
Alschingera Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 69.

5968. 76. **Neonelsonia** Coulter et Rose in: Contrib. Nat. Herb. III. (1895) 306; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 127. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Mexico.

5969. 78. **Donnellsmithia** Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. III. (1895) 307; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 1. Guatemala.

5970. 78. **Conium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4532. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 167. — Sp. 2. Eur. et As. reg. temp.' Afr. austr.

5971. 79. **Vicatia** DC., Prodr. IV. (1830) 243. — Endl. G. n. 4533. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 3. Himalaya.

5972. 80. **Musineum** („Musineon") Raf. in: Journ. de phys. XCI. (1820) 71 et De Candolle, Prodr. IV. (1830) 146. — Endl. G. n. 4543/3 — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 4. Amer. bor.

Marathrum Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101.
Adorium Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Musenium Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 642.

Obs. De nomenclatura cf. Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 258; et in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 76.

5973. 81. **Deweya** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 641; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 79. — B. H. I. 885. — Sp. 1. Californ.

5974. 82. **Drudeophytum** Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 80. — Sp. 6. Amer. bor.

5975. 83. **Velaea** DC., Prodr. IV. (1830) 230. — Endl. G. n. 4511. — B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 168. — Sp. 10. Amer. bor.

Vellea D. Dietr. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 746.

5976. 84. **Museniopsis** Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 123; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 128. — Sp. 20. Amer. bor. et centr.

5977. 85. **Tauschia** Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) 607; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 134. — Endl. G. n. 4512. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 170. — Sp. 11. Mexico.

5978. 86. **Arracacia** Bancroft in: Jamaica Journ. IV. (1826) 18. — Endl. G. n. 4534. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 170. — Sp. ad 30. Amer. occ.

Arracacha DC. in: Bibl. univ. Genève XL. (1829) 74; Prodr. IV. (1830) 243.
Pentacrypta Lehm. in: Linnaea V. (1830) 380 t. 5.
Bancroftia Billberg in: Linneska Samfund. Handl. for. 1832 (1833) 39.

Obs. cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 139.

5979. 87. **Ottoa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. V. (1821) 20 t. 423. — Endl. G. n. 4417. — B. H. I. 899 — E. P. III. 8. 170. — Sp. 1. Mexico.

5980. 88. **Hladnikia** Koch in: Flora XIX. (1836) 166; Synops. (1836) 320. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. — Sp. 1. Alpes or., Montenegro, Abruzz.

Malabaila Tausch in: Flora XVII. (1834) 356.
Grafia Reichb., Handb. (1837) 219.
Gravia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 795.

5981. 89. **Pleurospermum** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) Praemon. p. VIII. — Endl. G. n. 4536. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 171. — Sp. 25. Eur. et Asia.

Physospermum Cusson in: Mém. Soc. médic. Paris (1782) 279.
Enymonospermum Spreng. ex De Candolle, Prodr. IV (1830) 244.
Aulacospermum Ledeb., Fl. altaic. IV. (1833) 334.
Pterocyclus Klotzsch in: Bot. Ergebn. Waldem. Reise (1862) t. 47.

Subg. I. Eupleurospermum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Pleurospermum DC., Prodr. IV. (1830) 244.

Subg. II. Hymenolaena Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 171.
Hymenolaena DC., Prodr. IV. (1830) 240.

Subg. III. Hymenidium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Hymenidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 233.

Subg. IV. Eleutherospermum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eleutherospermum C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 365.

5982. 90. **Renarda** Regel in: Trautvetter, Regel, Maximowicz et Winkler, Dec. pl. nov. (1882) 5 et in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 277. — E. P. III. 8. 172. — Sp. 1. Turkestan.

5983. 91. **Trachydium** Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232. — Endl. G. n. 4443. — B. H. I. 884. — E. P. III. 8. 172. — Sp. ad 20. Oriens, Himalaya, As. centr., Afr. trop.

Haplosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 20.
Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 603.

Subg. I. Pentazygon Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 672.

Subg. II. Enneazygon Clarke, ibid. 672.

Subg. III. Eremodaucus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 172.
Eremodaucus Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843); Linnaea XVIII. (1844). 151.
Eremocarpus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 778.

5984. 92. **Lecokia** DC., Mém. fam. Ombellif. V. (1829) 67; Prodr. IV. (1830) 240. — Endl. G. n. 4528. — B. H. I. 882. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 1. Creta, Cypria, As. occ.

5985. 93. **Hippomarathrum** Hoffmgg. et Link, Fl. portug. II. (1820) 411. — Endl. G. n. 4425 b. — B. H. I. 883. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 12. Reg. mediterr. et Oriens.

Cachrydium Link, Handb. I. (1829) 339.
Lophocachrys Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 238; Bertol., Fl. ital. III. (1837) 455.
Trachymarathrum Tausch in: Flora XVII. (1834) 344.
Schrenkia Fisch. et Mey. in: Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 63.

5986. 94. **Cryptodiscus** Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 64. Endl. G. n. (II) 4547 1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 4. Persia, Turcestania, Sibiria austr.

5987. 95. **Cachrys** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 75] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4525 a. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 173. — Sp. 16. Reg. mediterr. et Oriens.

Aegomarathrum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 30.

5988. 96. **Prangos** Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. XIX. (1825) 7. — Endl. G. n. 4526. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 36. Reg. mediterr. et Oriens.

Perlebia DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 67.
Pteromarathrum Koch in: De Candolle, Prodr. IV. (1830) 239.
Heptaptera Margot et Reut. in: Mém. Soc. phys. Genève VIII. (1838) 302 t. 5.
Heteroptera Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 756.
Anisopleura Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 459; et Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.

Subg. I. Euprangos Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Prangos Boiss., Fl. orient. II. (1872) 937.

Subg. II. Colladonia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Colladonia DC., Prodr. IV. (1830) 240.

Subg. III. Meliocarpus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 174.
Meliocarpus Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 84.

5989. 97. **Magydaris** Koch ex De Candolle, Mém. fam. Ombellif. (1829) 68; Prodr. IV. (1830) 241. — Endl. G. n. 4529. — B. H. I. 904. — E. P. III. 8. 174. — Sp. 2. Reg. atlant., Hispania, Sicilia.

Eriocachrys DC., Prodr. IV. (1830) 241.

9. AMMINEAE Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. I. (1824) 114; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

9a. *Carinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

5990. 98. **Lichtensteinia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 394 t. 5. — Endl. G. n. 4416. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 178. — Sp. 5. Afr. austr.

5991. 99. **Ruthea** Bolle in: Verh. bot. Ver. Brandenburg III—IV (1861 62) 174. — B. H. I. 1008. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 4. Afr. austr. usque ad Ins. Canar.

Glia Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 547.

5992. 100. **Heteromorpha** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 385 t. 5. — Endl. G. n. 4415. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Afr. fere tota.

Franchetella O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 267.

5993. 101. **Hohenackeria** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38. — Endl. G. n. 4389. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 179. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Oriens.

5994. 102. **Bupleurum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 236. — Endl. G. n. 4414. — B. H. I. 886. — E. P. III. 8. 180. — Sp. 75. Eur., Asia imprim. Oriens, Amer. bor., Afr. bor. et austr.

Agrostana Hill, Veg. Syst. ed. 2. V. (1772) 32.
Odontites Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 258.

Buprestis Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 27.
Diaphyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 115.
Isophyllum Hoffm., ibid. 115.
Agostana Bute ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 526.
Diatropa Dumort., Fl. belg. (1827) 76.
Trachypleurum Reichb., Consp. (1828) 143.
Orimaria Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 218.
Odontea Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 391.
Perfoliata Fourr., ibid. 390.
Sect. 1. Perfoliata Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 717.
Sect. 2. Reticulata Gren. et Godr., ibid. 717.
Sect. 3. Rigida Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 181.
Sect. 4. Coriacea Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 725.
Sect. 5. Eubupleura Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 70.
§ 1. Nervosa Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 719.
§ 2. Iuncea Briq., Monogr. Bupleur. Alp. marit. (1897) 97.
§ 3. Trachycarpa Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 69.
§ 4. Aristata Gren. et Godr. Fl. France I. (1848) 724.

5995. 103. **Nirarathamnos** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 513 et Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 105 t. 7 A. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 1. Socotra.

5996. 104. **Rhyticarpus** Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 540. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 3. Afr. austr.
Tenoria Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 32.
Subg. I. Bupleurastrum Briq. in: Bull. Herb. Boissier V. (1897) 450.
Subg. II. Rhyticarpellus Briq., ibid. 451.
Lepisma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.
Lepiselinum C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 75.

5997. 105. **Buniotrinia** Stapf et Wettst. in: Denkschr. Akad. Wien LI. (1886) 315. — E. P. III. 8. 182. — Sp. 1. Persia.

5998. 106. **Trinia** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 92. — Endl. G. n. 4396. — B. H. I. 887. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 12. Eur., Oriens et Sibiria.
Apinella Neck., Elem. I. (1790) 191.
Cicutaria Moench, Meth. Suppl. (1802) 32 p. p.
Spielmannia Cusson ex Jussieu in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 328.
Grammopetalum C. A. Mey. ex Meinshausen in: Linnaea XXX. (1859–60) 514.
Lacis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 347.
Subg. I. Eutrinia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 183.
Subg. II. Rumia Drude, ibid. 183.
Rumia Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 171.

5999. 107. **Szovitsia** Fisch. et C. A. Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 39. — Endl. G. n. 4500. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 2. Oriens.
Szowitzia auct.
Aphanopleura Boiss., Fl. orient. II. (1872) 855.

6000. 108. **Froriepia** C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 362. — Endl. G. n. (III) 4488 1. — B. H. I. 872. — E. P. III. 8. 183. — Sp. 1. Caucasus, Persia.

6001. 109. **Anisopoda** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 318 t. 52. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Madagascar.

6002. 110. **Cuminum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 2. (1742) 115] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4488. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Reg. mediterr., Turcestania, Aegyptus.
Cummin Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 7.
Cuminia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 309.
Cyminon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 65.
Luerssenia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 268.

6003. 111. **Trepocarpus** Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Ombellif. (1829) 56; Prodr. IV. (1830) 201. — Endl. G. n. 4489. — B. H. I. 926. — E. P. III. 8. 184. — Sp. 1. Amer. bor.
Entasikon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 128.

6004. 112. **Apium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 264. — Endl. G. n. 4393. — B. H. I. 888. — E. P. III. 8. 184. — Sp. ad 20. Orb. fere tot.
Celeri Adans., Fam. II. (1763) 498.
Selinon Adans., ibid. („23“) 603.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.
Critamus Hoffm., Gen. Umbell. (1814) 182.
Ciclospermum Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 101.
Spermolepis Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Helodium Dumort., Fl. belg. (1827) 77.
Heloscia Dumort., Anal. famil. (1829) 34.
Cyclospermum DC., Prodr. IV. (1830) 105.
Siumis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 31.
Wydleria Fisch. et Trautv. in: Index sem. Hort. petropol. VII. (1841) 58.
Subg. I. Euapium DC., Prodr. IV. (1830) 101; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
Subg. II. Helosciadium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Helosciadium C. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 125.
Subg. III. Oreosciadium DC., Prodr. IV. (1830) 101; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Niphogeton Schlechtd. in: Linnaea XXVIII. (1856) 481.
Oreosciadium Wedd., Chloris andin. II. (1857) 203.
Subg. IV. Apodicarpum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 185.
Apodicarpum Makino, Illustr. Fl. of Japan I. (1891) t. 58; cf. Yabe in: Journ. Coll. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 36.
Subg. V. Leptocaulis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 888.
Leptocaulis Nutt. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 107.

6005. 113. **Ammoselinum** Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 165. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
Obs. Cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 88.

6006. 114. **Petroselinum** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 78; DC., Prodr. IV. (1830) 102. — Endl. G. n. 4394. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 186. — Sp. 5. Eur. centr., Reg. mediterr.
Wydleria DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 36.
Sect. 1. Apioidea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 186.
Sect. 2. Sparsiflora Drude, ibid. 186.
Sect. 3. Verticillata Drude, ibid. 186.

6007. 115. **Ridolfia** Moris, Index sem. Horti taurin. (1841); Fl. sardoa II. (1842) 212. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Reg. mediterr.

6008. 116. **Zizia** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 128. — Endl. G. n. 4392. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Amer. bor.

6009. 117. **Harbouria** Coulter et Rose, Revis. N.Amer. Umbellif. (1888) 26 et 125; cf. Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 92. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 1. Colorado, N.Mexico.

6010. 118. **Sison** [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 252. — Endl. G. n. 4402. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 2. Reg. mediterr., Oriens.

6011. 119. **Cicuta** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255. — Endl. G. n. 4391. — B. H. I. 889. — E. P. III. 8. 187. — Sp. 3. Eur., As. bor., Amer. bor.

Keraskomion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 21.
Cicutaria Lam., Fl. franç. III. (1778) 445; Rupr., Fl. ingr. (1860) 432.

6012. 120. **Oliveria** Vent., Descr. Jardin. Cels (1800) t. 21. — Endl. G. n. 4519. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 1. Mesopotamia, Persia.

Callistroma Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 457; Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 82.

6013. 121. **Pituranthos** Viv., Fl. lybic. spec. (1824) 15 t. 7. — Endl. G. n. 4427b. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 9. Afr. et Oriens.

Deverra DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 45; Prodr. IV. (1830) 143.
Pithuranthos DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Eriocycla Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 232 t. 51.
Pithyranthus Endl., Gen. (1839) 774.
Deverraria DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 497.
Hymenophora Viv. ex Cosson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 281.

6014. 122. **Trachyspermum** Link, Enum. I. (1821) 267. — Endl. G. n. 4400b. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 188. — Sp. 12. Afr. bor. et austr., As. occ., Ind. or.

Ammios Moench, Meth. (1794) 99.
Tragiopsis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 139.

6015. 123. **Cryptotaenia** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 42; Prodr. IV. (1830) 118. — Endl. G. n. 4409. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 3. Amer. bor., Italia, Afr. trop.

Deringa Adans., Fam. II. (1763) 498.
Alacospermum Neck., Elem. II. (1790) 167.
Mesodiscus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 19.
Deeringia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 266.

Sect. 1. Cyrtospermum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 189.
Cyrtospermum Raf. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 118.

Sect. 2. Lereschia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 189.
Lereschia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 127.

6016. 124. **Ammi** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735), Gen. ed. 1. (1737) 72] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 243. — Endl. G. n. 4404. — B. H. I. 889. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 7. Reg. mediterr., Ins. atlant., Afr. trop.

Visnaga [Riv. ex] Gaertn., Fruct. I. (1788) 92 t. 21.
Dasyspermum Neck., Elem. I. (1790) 276.
Gohoria Neck., ibid. 172.

6017. 125. **Ptychotis** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 124. — Endl. G. n. 4400. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 189. — Sp. 6. Eur. et Afr.

6018. 126. **Falcaria** [Riv. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 279]; Host, Fl. austr. I. (1827) 381. — Endl. G. n. 4401. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 4. Reg. mediterr. et Oriens, Eur. med.

Prionitis Adans., Fam. II. (1763) 499.
Drepanophyllum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 109 pp.
Critamus Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 93.

6019. 127. **Taenioplcurum** Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 283 et in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 102. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

6020. 128. **Carum** [Rup. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4406a. — B. H. I. 890. — E. P. III. 8. 191. — Sp. 22. Eur., Asia, Amer. bor.

Ammoides Adans., Fam. II. (1763) 96.
Chamarea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 346.
Trachysciadium Eckl. et Zeyh., ibid. 341.
Atenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 349.
Edosmia Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North Amer. I. (1840) 612.
Lomatocarum Fisch. et Mey., Ind. sem. Horti petropol. VI. (1840) 59.
Sympodium C. Koch in: Linnaea XVI. (1842) 356.
Phymatis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 211.
Ataenia Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 5.
Selinopsis Coss. et Dur. ex Munby, Catal. pl. Algeria (1859) 13.
Anisactis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 347.
Endosmia Jacks., Index kew. II. (1893) 822.

Sect. 1. Tuberifera Drude in: Engler et Prantl, Pflz. fam. III. 8. (1898) 192.

Sect. 2. Fusiformia Drude, ibid. 192.

Sect. 3. Plurivittata Drude, ibid. 192.

Sect. 4. Ochroleuca Drude, ibid. 192.

Sect. 5. Pansilia Griseb., Symb. ad fl. argent. (1879) 146.

6021. 129. **Caropodium** Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 317. — E. P. III. 8. 192. — Sp. 1. Persia.

6022. 130. **Microsciadium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 141; Fl. orient. II. (1872) 890. — Endl. G. n. (V) 4368 1. — B. H. I. 892. — E. P. III. 8. 193. Sp. 1. Asia minor, Ins. graec.

6023. 131. **Aletes** Coulter et Rose in: Revis. N.Amer. Umbellif. (1888) 27 et 125 et in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 106. — E. P. III. 8. 193. — Sp. 5. Amer. bor.

6024. 132. **Bunium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 32] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 253. — Endl. G. n. 4407. — B. H. I. 891. — E. P. III. 8. 193. — Sp. 30. Eur., Asia, Afr.

Elwendia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 140.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.

Sect. 1. Bulbocastanum DC., Prodr. IV. (1830) 115 (sect. Cari).
Bulbocastanum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 249.

Sect. 2. Eubunium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 194.

6025. 133. **Conopodium** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 118. — Endl. G. n. 4007. — B. H. I. 896. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 17. Reg. mediterr. occ. et turcestan., Eur. med. atlant.

Bulbocastanum Lag., Amen. nat. Espa[ñ]. I. (1821) 99.
Butinia Boiss., Elench. pl. (1838) 53.
Heterotaenia Boiss., Voy. Bot. Espagne (1840) 267 t. 80 A.
Geocaryum Coss. et Dur., Notes pl. crit. (1851) 112 pp.

6026. 134. **Galagania** Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62. — Sp. 1. Asia inter.

6027. 135. **Korshinskia** Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59. — Sp. 1. As. inter.

6028. 136. **Muretia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 143; Fl. orient. II. (1872) 858. — Endl. G. n. (V) 4407 1. — B. H. I. 895. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 3. Oriens.

6029. 137. **Leibergia** Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. III. (1896) 575 et VII. 1. (1900) 108. — E. P. III. 8. 194. — Sp. 1. Amer. bor.

6030. 138. **Chamaesciadium** C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 122. — Endl. G. n. 4408. — B. H. I. 895. E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Caucasus, Persia, Armenia.

6031. 139. **Taenidia** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 195; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 109. — E. P. III. 8. 195. — Sp. 1. Amer. bor.

6032. 140. **Cryptotaeniopsis** Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2737; cf. Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 806. — Sp. 3. India, China.

6032a. 140a. **Melanosciadum** Boissieu in: Bull. Herb. Boissier 2. sér. II. (1902) 803. — Sp. 1. China.

6033. 141. **Pimpinella** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4410. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 195. — Sp. ad 200. Orb. veter. reg. temp., subtrop., trop.

Anisum [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 83].
Sisarum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 97.
Ledeburia Link, Enum. I. (1821) 286.
Chesneya Bertol. in: Novi Comment. bonon. V. (1842) 427.
Bunium Koch, Synops. ed. 2. (1843) 315.
Gaytania Muenster in: Bot. Zeitg. I. (1843) 730.
Gymnosciadium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 20.
Acronema Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.
Heterachaena Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 577.
Murrithia Zoll. et Mor., ibid. 576.
Anisometros Hassk. in: Flora XXX. (1847) 602.
Platyraphe Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 56.
Pimpinele St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Subg. I. Pancicia Drude in: Engler et Prantl, Pflz fam. III. 8. (1898) 195.
Pancicia Vis., Sem. Horti patav. (1857) 9; Linnaea XXIX. (1857—58) 732.
Subg. II. Reutera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 894.
Reutera Boiss., Elench. pl. (1838) 46.
Subg. III. Eupimpinella Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 196.
Sect. 1. Tragoselinum DC., Prodr. IV. (1830) 119.
Tragoselinum [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 428] Adans., Fam. II. (1763) 95; Rupr., Fl. ingr. (1860) 438.
Sect. 2. Tragium DC., Prodr. IV. (1830) 120.
Tragium Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1812) 26.
Sect. 3. Petrosciadium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 895 p. p.
Petrosciadium Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 51.

6034. 142. **Aegopodium** [Knaut ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 265. — Endl. G. n. 4405. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 196. — Sp. 2. Eur., As. bor.

Podagraria [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 427] Moench, Meth. (1794) 90; Rupr., Fl. ingr. (1860) 436.
Aegopodion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 119.

6035. 143. **Pternopetalum** Franch. in: Nouv. Archiv. Mus. Paris 2. sér. VIII. (1886) 246. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. China.

6036. 144. **Eulophus** Nutt. ex De Candolle, Mém. fam. Ombellif. (1829) 69; Prodr. IV. (1830) 248. — Endl. G. n. 4543. B. H. I. 885. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 6. Amer. bor.

Perideridia Reichb., Handb. (1837) 219.
Podosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 345.

6037. 145. **Carlesia** Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2739. — Sp. 1. China.

6038. 146. **Sium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 251. — Endl. G. n. 4413. — B. H. I. 893. — E. P. III. 8. 197. — Sp. 10. Hemisph. bor. et Afr.

Sion Adans., Fam. II. (1763) 498.
Mauchartia Neck., Elem. I. (1790) 172.

Sect. 1. Eusium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 197.

Sect. 2. Berula Drude, ibid. 197.
Berula Hoffm. ex Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 44.

9b. *Seselinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6039. 147. **Crithmum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4449. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Ins. Canar., Reg. mediterran. et atlant. usque ad Pontum.

6040. 148. **Sclerochorton** Boiss., Fl. orient. II. (1872) 968. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 2. Oriens.

6041. 149. **Dethawia** Endl., Gen. (1839) 775. — Endl. G. n. 4435. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.

Wallrothia Spreng., Pugill. II. (1815) 52.
Telelophus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 353.

Obs. De Wallrothia cf. Beck in: Ann. Hofmus. Wien X. (1895) 201.

6042. 150. **Seseli** [L., Gen. ed. 1. (1737) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259. — Endl. G. n. 4430. — B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 201. — Sp. 60. Eur., Asia, Austral., Afr. austr. Chile (?).

Bubon L., Gen. ed. 1. (1737) 339.
Dela Adans., Fam. II. (1763) 499.
Galbanophora Neck., Elem. II. (1790) 175.
Marathrum Link, Handb. I. (1829) 348.
Stenocoelium Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 297.
Lomatopodium Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg III. (1845) 305.

Subg. I. Euseseli Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
Sect. 1. Hippomarathroides DC., Prodr. IV. (1830) 144.
Hippomarathrum DC., ibid. 144 (sect. Seseli).
Hippomarathrum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. Ed. 3. (1745) 280.
Sect. 2. Seselia genuina Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 202.
Sect. 3. Pimpinelloides Boiss., Fl. orient. II (1872) 966.
Sect. 4. Pseudoseseli Nym., Consp. II. (1879) 297.
Sect. 5. Scaphespermum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Scaphespermum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 58.

Subg. II. Cyathoselinum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Cyathoselinum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 912.

Subg. III. Seselinia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 203.
Seselinia G. Beck Fl. Niederösterreich (1892) 637.

Subg. IV. Libanotis Gren. et Godr., Fl. France I. (1848) 710.
Libanotis [Riv. et Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450] Crantz, Class. Umbellif. (1767) 105.
Sect. 1. Eriotis DC., Prodr. IV. (1830) 149.
Sect. 2. Eulibanotis DC., ibid. 150.

6043. 151. **Discopleura** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 38; Prodr. IV. (1830) 106. — Endl. G. n. 4398. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.

Ptilimnium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Daucosma Engelm. et Gray ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 210.

6044. 152. **Cynosciadium** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 44 t. 11; Prodr. IV. (1830) 140. — Endl. G. n. 4423. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 3. Amer. bor.

6045. 153. **Polemannia** Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 347. Endl. G. n. 4431. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 203. — Sp. 2. Afr. austr.

Lepisma E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 198 p. p.

6046. 154. **Oenanthe** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 254. — Endl. G. n. 4418 a. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 204. — Sp. ad 30. Orbis fere totus.

Actinanthus Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 398.
Cyssopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 25.
Oenosciadium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 141; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 365.

Subg. I. Euoenanthe Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Globocarpus Caruel, Fl. ital. VIII. (1889) 239.
Subg. II. Dasyloma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.
Dasyloma DC., Prodr. IV. (1830) 140.
Subg. III. Phellandrium Reichb., Consp. (1828) 143; Fl. germ. exc. (1832) 464.
Phellandrium [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 77] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 255.

6047. 155. **Crantzia** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 177. — Endl. G. n. 4356. — B. H. I. 906. — E. P. III. 8. 204. — Sp. 1. Amer. Austral., N.Zeland.

Lilaeopsis Greene in: Pittonia II. (1891, Sept.) 192.
Hallomuellera O. Ktze., Rev. gen. I. (1891, Nov.) 267.

6048. 156. **Aethusa** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 256. — Endl. G. n. 4424. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Eur. fere tota.

Ethusa L., Syst. ed. 1. (1735).
Cynapium [Riv. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 284]; Rupr., Fl. ingr. (1860) 442.

6049. 157. **Phellolophium** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 349. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Madagascar.

6050. 158. **Portenschlagia** Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 45. B. H. I. 901. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 1. Dalmatia.

6051. 159. **Pichleria** Stapf et Wettst. in: Denkschrift. Akad. Wien LI. (1886) 324. — E. P. III. 8. 205. — Sp. 2. Persia.

6052. 160. **Athamanta** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4440. — B. H. I. 900. — — E. P. III. 8. 206. — Sp. 9. Reg. mediterr., Oriens, Eur. med.

Libanotis Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 450.
Killinga Adans., Fam. II. (1763) 498.
Tribula Hill, Veg. Syst. VI. (1764) 10.
Petro Carvi Tausch in: Flora XVII. (1834) 355.
Turbith Tausch, ibid. 343.

6053. 161. **Todaroa** Parl. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836–50) Sect. IV. 155 t. 74. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Ins. Canar.

6054. 162. **Diplolophium** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 173. — B. H. I. 900. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.

6055. 163. **Physotrichia** Hiern in: Journ. of Bot. XI. (1873) 161. — E. P. III. 8. 206. — Sp. 2. Afr. trop.

6056. 164. **Polyzygus** Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 260. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. India.

6057. 165. **Chamaele** Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 59. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Japonia.

Obs. Genus ab Y. Yabe in: Journ. College Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 45 ad Aegopodium ducitur.

6058. 166. **Schultzia** Spreng., Pl. Umbellif. prodr. (1813) 30. — Endl. G. n. 4403. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 4. Asia centr., India or.

6059. 167. **Podistera** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 475. — E. P. III. 8. 207. — Sp. 1. Amer. bor.

6060. 168. **Eurytaenia** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 633. — Endl. G. n. 4479 1. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Texas.

6061. 169. **Xatardia** Meissn., Gen. (1838) 145. — Endl. G. n. 4433. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.

Petitia J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. sér. XXVI. (1832) 219.
Xatartia Bubani in: Nuovi Ann. sc. nat. Bologna IX. (1843) 92.
Xatarta St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.

6062. 170. **Foeniculum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 101. — Endl. G. n. 4425. — B. H. I. 902. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 3 v. 4. Ins. Canar., Eur. austr. usque ad Indiam.

Faeniculum Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 103.
Feniculum Gilib., Exercit. I. (1792) 220.
Ozodia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 375.

6063. 171. **Anethum** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 82] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 263. — Endl. G. n. 4467. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 208. — Sp. 2. India et Oriens.

6064. 172. **Kundmannia** Scop., Introd. (1777) 116. — Endl. G. n. 4426. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 2. Eur. austr., Reg. mediterr.

Arduina Adans., Fam. II. (1763) 499.
Brignolia Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1815) 76.
Campderia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1821) 99.

6065. 173. **Silaus** Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 116. — Endl. G. n. 4444. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. Sp. 8. Eur., Asia bor., occ. et centr.

Gasparrinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 614.

6066. 174. **Trochiscanthes** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4439. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr. bor.

Podopetalum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 401.
Schnitzleinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 532 et 720.
Trochiscanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

6067. 175. **Meum** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 97. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Eur.

Meon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon. VII. (1880) 130.

6068. 176. **Endressia** J. Gay in: Ann. sc. nat. 1. sér. XXVI. (1832) 332. — Endl. G. n. 4446. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.

6069. 177. **Cnidium** Cusson ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 152. — Endl. G. n. 4436. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Eur., Asia.

Gnidium G. Don in: London, Hort. brit. (1830) 107.
Coristospermum Bertol., Fl. ital. III. (1837) 466.
Heteroptilis E. Mey. ex Meissner in: Hooker, London Journ. Bot. II. (1843) 534.

Lithosciadium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 730.
Tilingia Regel et Tiling in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 97.

6070. 178. **Selinum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 73] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4454. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 210. — Sp. 15. Hemisph. bor.
Thysselinum Adans., Fam. II. (1763) 100.
Carvifolia Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 629.
Allinum Neck., Elem. I. (1790) 179.
Selinon Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 259; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113 et 134.
Mylinum Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 17 et 344.
Lomatocarum Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1839) 59.
Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
Anthosciadium Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 9.
Hyalolaena Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Pétersbourg VII. (1854) 304.
Hyalaena C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 70.
Sphaenosciadium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 536.
Micrangelia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 388.

Obs. De genere Sphenosciadium cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 127.

6071. 179. **Ligusticum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 76] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 211. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., Chile et N.Zeland.
Arpitium Neck., Elem. I. (1790) 168.
Cynapium Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 640.
Hansenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 754.
Oreocome Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 54 pp.
Subg. I. Euligusticum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 211.
Subg. II. Pachypleurum Drude, ibid. 212.
Gaya Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 389.
Pachypleurum Ledeb., Fl. altaic. I. (1829) 296.
Neogaya Meissn., Gen. (1838) 144.
Subg. III. Haloscias Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
Haloscias Fries, Summa veg. Scandin. (1846) 180.

6072. 180. **Coelopleurum** Ledeb., Fl. ross. II. (1844) 361. — Endl. G. n. (V) 4535 1. — B. H. I. 1009. — E. P. III. 8. 212. — Sp. 5. As. bor., Amer. bor.
? Angelocarpa Rupr. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XIV. (1869) Nr. 4 p. 48.
Sect. 1. Eucoelopleurum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 212.
Sect. 2. Physolophium Drude, ibid. 213.
Physolophium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVII. (1844) P. 2. 728.

6073. 181. **Cenolophium** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 103. — Endl. G. n. 4434. — B. H. I. 914. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 1. Eur. bor., As. bor. et centr.

6074. 182. **Cortia** DC., Prodr. IV. (1830) 186. — Endl. G. n. 4468. — B. H. I. 915. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 2. India.
Schultzia Wall., Numer. List (1829) n. 589.

6075. 183. **Oreoxis** Raf. in: Seringe, Bull. bot. I. (1830) 217. — E. P. III. 8. 213. — Sp. 3. Colorado.

6076. 184. **Thaspium** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 196. — Endl. G. n. 4438. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 3. Amer. bor.
Upopion Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 29.

6077. 185. **Aciphylla** Forst., Char. gen. (1776) 135 t. 68. — Endl. G. n. 4442. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 16. Reg. antarct.
Anisotome Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 16 t. 8, 9.
Gingidium F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria I. (1855) 103.
Sect. 1. Euaciphylla Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 214.
Sect. 2. Calosciadium Drude, ibid. 214.
Calosciadium Endl., Gen. Suppl. IV. P. 3. (1850) 7.

6078. 186. **Annesorrhiza** („Annesorhiza") Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 398. — Endl. G. n. 4420. — B. H. I. 913. — E. P. III. 8. 214. — Sp. 12. Afr. austr.
Subg. I. Acroglyphe Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
Acroglyphe E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 100.
Subg. II. Stenosemis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 215.
Stenosemis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 141 et 148.

6079. 187. **Coaxana** Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. III. (1895) 297; cf. Proc. Washington Acad. I. (1899) 147. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Mexico.

6080. 188. **Pyramidoptera** Boiss., Diagn. 2. sér. II. (1856) 106. — B. H. I. 903. — E. P. III. 8. 215. — Sp. 1. Oriens.

10. PEUCEDANEAE Reichb., Consp. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

10a. *Angelicinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6081. 189. **Conioselinum** Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 185. — Endl. G. n. 4448. — B. H. I. 912. — E. P. III. 8. 217. — Sp. 5. Hemisph. bor., Mexico.

Obs. De speciebus americanis cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 147 et in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 149.

6082. 190. **Angelica** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 250. — Endl. G. n. 4456. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 219. — Sp. ad 50. Hemisph. bor., N.Zeland.
Gingidium Forst., Char. gen. (1776) 41 t. 21.
Subg. I. Eustylis Hook. f., Fl. Novae Zeland I. (1853) 90 (sect. Anisotomis).
Eustylis Hook. f., ibid. t. 19 (pro genere!)
Subg. II. Tommasinia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Tommasinia Bertol., Fl. ital. III. (1837) 414.
Subg. III. Angelicastrum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
§ 1. Callisace Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Callisace Fisch. in: Hoffmann, Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 170.
§ 2. Angelophyllum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Angelophyllum Rupr., Rev. Umbellif. Kamtschaka (1859) 8.
§ 3. Anisopleura Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 127.
§ 4. Euangelica DC., Prodr. IV. (1830) 167.
Subg. IV. Archangelica Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 emend.
Archangelica Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 161; ed. 2. (1816) 166.
Czerniajevia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 93.
Czernaevia Turcz. in: Ledebour, Fl. ross. IV. (1853) 422.

§ 1. Mesangelica Regel in: Acta Horti petropol. V. (1878) 590 et Pl. nov. Fedschenko (1882) 32.
§ 2. Archangelicae genuinae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 220.
Subg. V. Ostericum Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XIX. (1874) 272.
Ostericum Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 162.
Gomphopetalum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 547.

Obs. De speciebus japonicis cf. Y. Yabe in: Journ. Colleg. Univ. Tokyo XVI. 2. (1902) 91.

6083. 191. **Levisticum** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 101. — Endl. G. n. 4453. — B. H. I. 916. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Eur. austr.

6084. 192. **Agasyllis** Spreng. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VI. (1812) 259. — Endl. G. n. 4484. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 2. Oriens.
Sect. 1. Euagasyllis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 221.
Sect. 2. Chymsydia Drude, ibid. 221.
Chymsydia Alboff. Prodr. fl. colchic. (1895) 110 (in: Trudy Tiflissk. botan. Sada I. et in: Bull. Herb. Boissier III. (1895) 233.

6085. 193. **Glehnia** F. Schmidt ex Miquel, Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 61. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 1. Asia or. usque ad Amer. occ.
Phellopterus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 905.

6086. 194. **Phellopterus** Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 623. — Sp. 5. Amer. bor.

6087. 195. **Pteryxia** Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 624. — Sp. 7. Amer. bor.

6088. 196. **Aulospermum** Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 174. — Sp. 9. Amer. bor.

6089. 197. **Cymopterus** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 179. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I. 911. — E. P. III. 8. 221. — Sp. 8. Amer. bor.
Coloptera Coulter et Rose in: Revis. N.Amer. Umbellif. (1888) 49.

6090. 198. **Rhysopterus** Coulter et Rose in: Contrib. U.S. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 185. — Sp. 3. Amer. bor.

6091. 199. **Pseudocymopterus** Coulter et Rose, Revis. North-Amer. Umbellif. (1888) 20 et 74 et in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 187. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 4. Amer. bor.

6092. 200. **Prionosciadium** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 275; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 148. — E. P. III. 8. 222. — Sp. ad 20. Mexico.

6093. 201. **Rhodosciadium** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 151; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — E. P. III. 8. 222. — Sp. 2. Mexico.

6094. 202. **Deanea** Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XX. (1895) 372 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 153. — Sp. 7. Mexico.

6095. 203. **Enantiophylla** Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XVIII. (1893) 55 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 1. Guatemala.

6096. 204. **Coulterophytum** Robins. in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1892) 168; cf. Coulter et Rose in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 156. — E. P. III. 8. 223. — Sp. 4. Mexico.

10b. *Ferulinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6097. 205. **Diplotaenia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 308; Fl. orient. II. (1872) 981. — Endl. G. n. (V.) 4480 1. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 225. — Sp. 1. Persia.

6098. 206. **Palimbia** Besser, Enum. pl. Volhyn. (1822) 55. — Endl. G. n. 4462 a. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Russia, Tauria.

6099. 207. **Bonannia** Guss., Fl. sic. synops. I. (1842) 355. — B. H. I. 910. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Italia austr., Sicilia.

6100. 208. **Johrenia** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 54; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4480. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 20. Oriens, Sibir.
Eriosynaphe DC., Prodr. IV. (1830) 175 p. p.
Phloiodicarpus Turcz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. 1. Beibl. 14.
Dichoropetalum Fenzl, Pugill. pl. nov. Syr. (1842) 17.

6101. 209. **Ducrosia** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 341. — Endl. G. n. (V.) 4478 1. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 3. Oriens.

6102. 210. **Polytaenia** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 53 t. 13; Prodr. IV. (1830) 196. — Endl. G. n. 4479. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 226. — Sp. 1. Amer. bor.
Pachiloma Raf. in: New Fl. Amer. IV. (1836) 33.
Phaiosperma Raf., ibid. 32.

6103. 211. **Capnophyllum** Gaertn., Fruct. II. (1791) 32 t. 85. — Endl. G. n. 4470. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 4. Reg. mediterr., Ins. Canar., Afr. austr.
Krubera Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 103.
Ulospermum Link, Enum. (1820) 267.
Sclerosciadium Koch in: DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 43; Prodr. IV. (1830) 140.
Actinocladus E. Mey., Ind. Sem. Horti regiomont. (1846).

6104. 212. **Lophosciadium** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 57; Prodr. IV. (1830) 207. — Endl. G. n. 4493. — B. H. I. 905. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 5. Eur. austr., Oriens.
Uloptera Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 460.

6105. 213. **Astydamia** DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 33; Prodr. IV. (1830) 190. — Endl. G. n. 4475. — B. H. I. 909. — E. P. III. 8. 227. — Sp. 1. Ins. Canar.

6106. 214. **Myrrhidendron** Coulter et Rose in: Bot. Gaz. XIX. (1894) 466 et in: Proc. Washington Acad. I. (1899) 157. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Costarica.

6107. 215. **Tiedemannia** DC., Prodr. IV. (1830) 187. — Endl. G. n. 4471. — B. H. I. 920. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 5. Amer. bor.
Oxypolis Raf., Neogenyt. (1825) 2; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 192.
Neurophyllum Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 612.
Archemora DC., Prodr. IV. (1830) 188.

6108. 216. **Cymbocarpum** DC., Prodr. IV. (1830) 186 in nota; C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 132. — Endl. G. n. 4545. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 1. Oriens.
Tragosma C. A. Mey. ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 365.

6109. 217. **Ferula** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 75] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 246. — Endl. G. n. 4459. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 228. — Sp. 50. Reg. mediterr., Oriens, Afr. trop., Asia centr. et occ.
Eriosynaphe DC., Mém. fam. Ombellif. (1829) 50; Prodr. IV. (1830) 175.
Xanthogalum Ave-Lall. in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. VIII. (1842) 73.
Polycyrtus Schlechtd. in: Linnaea XVIII. (1843) 126.
Subg. I. Narthex Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 707.
Narthex Falc. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 285.

§ 1. Peucedanoides Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Elaeochytris Fenzl in: Russegger, Reise I. (1843) 958 t. 19.
§ 2. Euferulae Boiss., ibid. 983.

Subg. II. Soranthus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Schumannia O. Ktze. in: Acta Horti petropol. X. (1887) 192; cf. Lipsky, ibid. XIII. (1894) 365.
Soranthus Ledeb., Icon. pl. ross. I. (1829) 20; Fl. altaic. I. (1829) 344.

Subg. III. Scorodosma Boiss., Fl. orient. II. (1872) 983.
Scorodosma Bunge in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Pétersbourg VII. (1854) 309.

Subg. IV. Euryangium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 230.
Euryangium Kauffm. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1871) 258.
Sumbulus H. Reinsch in: Jahrb. prakt. Pharm. XIII. (1846) 69; cf. Bot. Zeitg. V. (1847) 424 („Sambulus").

6110. 218. **Ferulago** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 97. — Endl. G. n. 4459a. — B. H. I. 917. — E. P. III. 8. 232. — Sp. ad 40. Reg. atlant. usque ad Turcestaniam, reg. mediterr.
Hammatocaulis Tausch in: Flora XVII. (1834) 347.

6111. 219. **Kenopleurum** Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 158. — E. P. N. II. 51. — Sp. 1. Lesbos.

6112. 220. **Dorema** D. Don in: Edinburgh Philos. Magaz. IX. (1831) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 601. — Endl. G. n. 4460. — B. H. I. 918. — E. P. III. 8. 233. — Sp. 4. Oriens.
Diserneston Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842—43) 78 t. 40.

6113. 221. **Haussknechtia** Boiss., Fl. orient. II. (1872) 960. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 1. Persia.

6114. 222. **Opopanax** Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 96. — Endl. G. n. 4458. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 4. Reg. mediterr. et atlant., Oriens.
Crenosciadium Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 30.

6115. 223. **Leptotaenia** Nutt. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629; cf. Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 196. — Endl. G. n. 4462 2. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 234. — Sp. 12. Amer. bor.

6116. 224. **Peucedanum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 74] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 244. — Endl. G. n. 4462. — B. H. I. 918, 921. — E. P. III. 8. 235. — Sp. ad 100. Orb. vet.: Eur., Asia occ., centr. et trop. Afr. austr. et trop.
Oreoselinum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100; Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 209.
Thysselinum Moench, Meth. (1794) 84; Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 153.
Ostruthium Link, Handb. I. (1829) 360.
Ormosolenia Tausch in: Flora XVII. (1834) 348.
Sataria Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 20.
Dregea Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 350.
Opoidia Lindl., Bot. Reg. (1839) Misc. 66.
Sciothamnus Endl., Gen. (1839) 780.
Ifdregea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 801.
Galimbia Endl., Enchir. (1841) 379 (sphalm.).
Analyrium E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 163.
Caroselinum Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 374.
Alvardia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Steganotaenia Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4.
Macroselinum Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 30.
Schlosseria Vukot in: Österr. bot. Wochenbl. VII (1857) 350.
Pleurotaenia Hohen. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Xanthoselinum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 264.
Porphyroscias Miq., Ann. Mus. bot. lugd.-bat. III. (1867) 62.

Subg. I. Eupeucedanum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 235.
§ 1. Palimbioidea Boiss., Fl. orient. II. (1872) 1014.
§ 2. Taeniopetala Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Taeniopetalum Vis., Fl. dalmat. III. (1849) 49.
§ 3. Cervaria DC., Prodr. IV. (1830) 179; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 236.
Cervaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 90 t. 21.
§ 4. Selinoides DC., Prodr. IV. (1830) 180.
Pteroselinum Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 453.
§ 5. Cynorhiza Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 558.
Cynorrhiza Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 351.

Subg. II. Imperatoria Endl., Gen. (1839) 780.
Imperatoria [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 259.

Subg. III. Lefeburia Drude in: [Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 237.
Lefeburia („Lefebvrea") A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XIV. (1840) 260 t. 15 f. 1.

Subg. IV. Bubon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 920.
Bubon L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 233; Koch in: Nova Acta Acad nat. cur. XII. 1. (1824) 95.

6117. 225. **Lomatium** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 101; cf Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 204. — Sp. 60—70. Amer. bor.
Cogswellia Spreng. in: Roemer et Schultes, Syst. VI. (1820) p. XLVIII.

6118. 226. **Euryptera** Nutt. in: Torrey et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 629. — Sp. 6. Amer. bor.

6119. 227. **Cynomarathrum** Nutt. ex Coulter et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herb. VII. 1. (1900) 244. — Sp. 6. Amer. bor.

6120. 228. **Pastinaca** [L., Gen. ed. 1. (1737) 81] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 262. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 919. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 14. Eur., Oriens, Asia occ. et bor.
Elaphoboscum Rupr., Fl. ingr. (1860) 461.

6121. 229. **Symphyoloma** C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 127. — Endl. G. n. 4476. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 238. — Sp. 1. Caucasus or.

10c *Tordyliinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam III. 8. (1897) 115.

6122 230. **Heracleum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 249. — Endl. G. n. 4477. — B. H. I. 921. — E. P. III. 8. 239. — Sp. ad 60. Hemisph. bor.
Sphondylium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 100.
Wendia Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 136.
Tordyliopsis DC., Prodr. IV. (1830) 199.
Tordylioides Wall. ex De Candolle, ibid. 199.
Barysoma Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1839) 7.
Wendtia Ledeb., Fl ross. II. (1844) 328.

6123. 231. **Malabaila** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 125. — Endl. G. n. 4473. — B. H. I. 923. — E. P. III. 8 240. — Sp. ad 25 Reg. mediterr. et atlant., Oriens usque ad Persiam.
Leiotulus Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 399.
Lophotaenia Griseb., Spicil. fl. rumel. I. (1843) 377.
Analyrium E. Mey. ex Baillon, Hist. pl. VII. (1879) 206.

Sect. 1. Stenotaenia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 240.
Stenotaenia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 339.
Sect. 2. Eumalabaila Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 240.

6124. 232. **Trigonosciadium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 344; Fl. orient. II. (1872) 1051. — Endl. G. n. (V) 4478 2. — B. H. I. 922. — E. P. III. 8. 240. — Sp. 2. Oriens.

6125. 233. **Synelcosciadium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 345; Fl. orient. II. (1872) 1050. — Endl. G. n. (V) 4479 2. — B. H. I. 924. — E. P. III. 8. 240. — Sp. 1. Syria.

6126. 234. **Zozimia** („Zosima") Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 1. (1814) 145 t. 4. — Endl. G. n. 4478. — B. H. I. 924. — E. P. III. 8. 240. — Sp. 6. Oriens.
Zozimia DC., Prodr. IV. (1830) 195.

6127. 235. **Ormosciadium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 95; Fl. orient. II. (1872) 1029. — Endl. G. n. (V) 4544 1. — B. H. I. 925. — E. P. III. 8. 241. — Sp. 1. Oriens.
Hormosciadium Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 16.

6128. 236. **Tordylium** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 239. — Endl. G. n. 4482. — B. H. I. 924. — E. P. III. 8. 241. — Sp. ad 16. Reg. mediterr., Oriens, Eur. med. et austr.
Subg. I. Tordyliastrum Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 241.
Hasselquistia L., Cent. Pl. I. (1755) 9; Amoen. acad. IV. (1759) 270.
Condylocarpus Hoffm., Gen. Umbellif. ed. 2. (1816) 202.
§ 1. Plurivittata Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 241.
§ 2. Univittata Drude, ibid. 241.
Subg. II. Ainsworthia Drude, ibid. 241.
Ainsworthia Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 343.

6129. 237. **Choritaenia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 907. — B. H. I. 907. — E. P. III. 8. 241. Sp. 1. Afr. austr.
Pappea Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1862) 562.

11. LASERPITIEAE Tausch in: Flora XVII. (1834) 346; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

11a. *Silerinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6130. 238. **Siler** Crantz, Stirp. austr. ed. 1. Fasc. III. (1767) 60, ed. 2. (1769) 185. — Endl. G. n. 4485. — B. H. I. 908. — E. P. III. 8. 242. — Sp. 3. Eur., Asia.
Bradlaeia Neck., Elem. I. (1790) 169.

11b. *Elaeoselinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6131. 239. **Margotia** Boiss., Elench. pl. nov. (1838) 52. — Endl. G. n. 4499. — B. H. I. 931. — E. P. III. 8. 243. — Sp. 1. Reg. atlant.

6132. 240. **Elaeoselinum** Koch ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 215. — Endl. G. n. 4498. — B. H. I. 930. — E. P. III. 8. 244. — Sp. 8. Reg. mediterr. et atlant.

11c. *Thapsiinae* Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6133. 241. **Guillonea** Coss., Notes pl. crit. III. (1851) 109. — B. H. I. 930. — E. P. III. 8. 246. — Sp. 2. Hispania.

6134. 242. **Tornabenea** Parl. ex Webb in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 370. — B. H. I. 930. — E. P. III. 8. 246. Sp. 2. Ins. prom. virid.
Tetrapleura Parl. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 131.

6135. 243. **Polylophium** Boiss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 47; Fl. orient. II. (1872) 1066. — Endl. G. n. (V) 4493 1. B. H. I. 929. — E. P. III. 8. 246. — Sp. 2. Oriens.
Galbanon Adans., Fam. II. (1763) 499.
Galbanum D. Don in: Phil. Mag. IX. (1833) 46; Trans. Linn. Soc. XVI. (1833) 603.
Acanthopleura C. Koch in: Bot. Zeitg. VII. (1849) 408.

6136. 244. **Laserpitium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 248. — Endl. G. n. 4492. — B. H. I. 929. — E. P. III. 8. 246. — Sp. ad 30. Eur. med. et austr., reg. mediterr. et atlant., Oriens, As. occ. et bor.
Laser Borkh. ex Gaertner, Meyer et Scherbius, Fl. Wetterau I. (1799) 244 et 384.
Aspitium Neck. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 10.

6137. 245. **Thapsia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 261. — Endl. G. n. 4491. — B. H. I. 930. — E. P. III. 8. 247. — Sp. 6. Reg. mediterr. et atlant.
Rouya De Coincy in: Natural. 2. sér. n. 349 (1901) 213.

6138. 246. **Melanoselinum** Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 156. — Endl. G. n. 4494. — B. H. I. 930. — E. P. III. 8. 247. — Sp. 2. Madeira.
Monizia Lowe in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 295.

12. DAUCEAE Reichb., Consp. (1828) 142; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1897) 115.

6139. 247. **Exoacantha** Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 10 t. 2. — Endl. G. n. 4523. — B. H. I. 927. — E. P. III. 8. 248. — Sp. 1. Syria.

6140. 248. **Artedia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 71] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4495. — B. H. I. 927. — E. P. III. 8. 248. — Sp. 1. Oriens.

6141. 249. **Ammodaucus** Coss. et Dur. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 393. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 248. Sp. 1. Algeria.

6142. 250. **Daucus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 242. — Endl. G. n. 4497. — B. H. I. 928. — E. P. III. 8. 248. — Sp. ad 60. Reg. mediterr. et Oriens, Eur., Afr. trop., Amer. bor. et austr., Austral.
Orlaya Hoffm., Gen. Umbellif. (1814) 58.
Platyspermum Hoffm., ibid. 64.
Ballimon Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 28.
Babiron Raf., ibid. 23.
Peltactila Raf., ibid. 28.
Staflinus Raf., ibid. 28.
Tiricta Raf., ibid. 22.
Platycodon Reichb., Nom. (1841) 236.
Platydaucon Reichb., ibid. 205.
Pomelia Durando ex Pomel, Mater. fl. atlant. (1860) 7.
Carota Rupr., Fl. ingr. (1860) 466.
Sect. 1. Durieua Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 249.
Durieua Boiss. et Reut., Diagn. pl. nov. hispan. (1842) 14.
Sect. 2. Ctenolophus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 249.
Ctenodaucus Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 145.
Sect. 3. Eudaucus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 249.
§ 1. Meoides Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. III. (1874) 19.
§ 2. Muricati Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 249.
§ 3. Gummiferi Drude, ibid. 249.
§ 4. Carotae Drude, ibid. 249.
Sect. 4. Heteracanthium Čelak. in: Bot. Zeitg. XXXI. (1873) 44.

Genera incertae sedis:

6143. 251. **Asciadium** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 118. — Sp. 1. Cuba.

6144. 252. **Disachoena** Zoll. et Mor. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indie I. (1844) 488.

6145. 253. **Holopleura** Regel et Schmalh., ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 28. — Sp. 1. Turkestan.

6146. 254. **Microselinum** Andrz. ex Trautvetter in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 407. — Sp. 1. Kiew.

6147. 255. **Myrrha** Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 217.

6148. 256. **Schstschurowskia** Regel et Schmalh. ex Regel, Descr. pl. nov. Fedtschenko (1882) 40. — Sp. 1. Kokania.

6149. 257. **Semenovia** Regel et Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXIX. (1866) P. 2. 78. — Sp. 1. Turkestan.

Fam. CORNACEAE

Link, Handb. II. (1831) 2; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 49; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 947; Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 21 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 250.

Corneae H., B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 430 (div. Caprifoliacearum).

Corneae DC., Prodr. IV. (1830) 271 (ordo); Endl., Gen. (1839) 798.

Subfam. I. GARRYOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

Garryaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 173 (nova fam.); Endl., Gen. (1837) 288.

6150. 1. **Garrya** Dougl. ex Lindley, Bot. Reg. XX. (1834) t. 1686. — Endl. G. n. 1900. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 256. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Jamaica.

Fadyenia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 30.

Subfam. II. NYSSOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

Nysseae Juss., Dict. XXXV. (1825) 267 (nov. ordo).

Nyssaceae Endl., Gen. (1838) 328 (fam.).

Nysseae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 281 (trib. Combretacear.)

6151. 2. **Nyssa** [Gronov. ex L., Syst. ed 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 2086. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 257. — Sp. ad 6. Amer. bor., As. or. et. trop.

Tupelo Adans., Fam. II. (1763) 80.
Agathisanthes Blume, Bijdr. (1825) 644.
Ceratostachys Blume, ibid. 645.
Daphniphyllopsis Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLIV. (1875) P. 2. 201.

Sect. 1. Pedicellatae Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 257.

Sect. 2. Capitatae Harms, ibid. 258.

6152. 3. **Camptotheca** Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 157; cf. Franch., Pl. David. II. (1888) 59 t. 9. — — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia.

Subfam. III. DAVIDIOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

6153. 4. **Davidia** Baill., Adansonia X. (1871) 114; cf. Franch. Pl. David. (1888) 60 t. 10. — E. P. III. 8. 259. — Sp. 1. Tibetia, China.

Subfam. IV. ALANGIOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

Alangieae DC., Prodr. III. (1828) 203 (ordo); Endl., Gen. (1840) 1184.

Alangiaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 39 (ordo).

Alangieae Baill., Hist. pl. VI. (1877) 283 (trib. Combretacear.)

6154. 5. **Alangium** Lam., Encycl. I. (1783) 174. — Endl. G. n. 6097. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 260. — Sp. ad 15. Orb. veter. reg. trop., As. or.

Angolam Adans., Fam. II. (1763) 85.
Kara-Angolam Adans., ibid. 84.
Angolamia Scop., Intr. (1777) 107.
Stylidium Lour., Fl. cochinch. (1790) 220.
Stelanthes Stokes. Bot. Mat. med. II. (1812) 339.
Pautsauvia Juss. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 443.
Stylis Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 260.
Diacicarpium Blume, Bijdr. (1825) 657.
Diacaecarpum Endl., Gen. (1839) 745.
Diacecarpum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 169.
Rhytidandra A. Gray, Bot. U.St. Expl. Exped. I. (1854) 302 t. 28.
Pseudalangium F. Muell., Fragm. II. (1860) 84.

Sect. 1. Eualangium Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 261.

Sect. 2. Marlea Baill., Adansonia V. (1864—65) 195.
Marlea Roxb., Hort. bengal. (1814) 28; Pl. Coromandel III. (1819) 80 t. 283.

Subfam. V. MASTIXIOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

6155. 6. **Mastixia** Blume, Bijdr. (1825) 654. — Endl. G. n. 4578 — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 12. Archip. malay., Ind. or.

Mastyxia Spach, Hist. vég. Phanér. VIII. (1839) 88.
Bursinopetalum Wight. Icon. (1847) t. 956.

Subfam. VI. CURTISIOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

6156. 7. **Curtisia** Ait., Hort. kew. ed. 1. I. (1789) 162. — Endl. G. n. 4577. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 262. — Sp. 1. Afr. austr.

Junghansia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 259.
Relhamia J. F. Gmel., ibid. 247.
Doratium Soland. ex J. St.-Hilaire, Expos. II. (1805) 267.

Subfam. VII. CORNOIDEAE

Harms in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 28 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 255.

6157. 8. **Helwingia** Willd., Spec. pl. IV. 2. (1806) 716. — Endl. G. n. 2090. — B. H. I. 939. — E. P. III. 8. 263. — Sp. 3. Japonia, China, India or.

6158. 9. **Corokia** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 249. — Endl. G. n. 5751. — B. H. I. 949. — E. P. III. 8. 264. — Sp. 2. N.Zeland.

6159. 10. **Cornus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 117. — Endl. G. n. 4574. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 265. — Sp. ad 40. Amer. bor. (incl. Mexico), Afr. trop., Eur., Asia (reg. trop. usque frigid.)

Cynoxylon Raf., Alsogr. amer. (1838) 59.
Eukrania Raf., ibid. 59.
Telukrama Raf., ibid. 64.
Svida Opiz, Seznam (1852) 94.

Sect. 1. Thelycrania Endl., Gen. (1839) 798.
Microcarpium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 92 (sect. Corni).

Thelycrania Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 394.

Subsect. 1. Bothrocaryum Koehne in: Gartenfl. XLV. (1896) 285.

Subsect. 2. Amblycaryum Koehne, ibid. 286.

Sect. 2. Afrocrania Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 266.

Sect. 3. Macrocarpium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 101.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 4. Arctocrania Endl., Gen. (1839) 798.

Cornion Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 103 (sect. Corni).

Chamaepericlymenum Graebn. in: Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1898) 539.

Sect. 5. Discocrania Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 8. (1898) 267.

Sect. 6. Benthamidia Harms, ibid. 267.

Benthamidia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 106.

Tanycrania Endl., Gen. (1839) 798 (sect. Corni) p. p.

Sect. 7. Benthamia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 950.

Benthamia Lindl., Bot. Reg. XIX. (1833) t. 1579.

6160. 11. **Torricellia** DC., Prodr. IV. (1830) 257. — Endl. G. n. 4557. — B. H. I. 952. — E. P. III. 8. 267. — Sp. 3. Himalaya, China.

6161. 12. **Melanophylla** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 352 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2499. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Madagascar.

6162. 13. **Kaliphora** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 951 et in: Hooker, Icon. pl. (1867—71) t. 1023. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 1. Madagascar.

6163. 14. **Aucuba** Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 61. — Endl. G. n. 4575. — B. H. I. 950. — E. P. III. 8. 268. — Sp. 3. Japonia et China, Himalaya.

Eubasis Salisb., Prodr. (1796) 68.

6164. 15. **Griselinia** Forst., Char. gen. (1776) 153; Forst. f., Prodr. (1786) 75. — Endl. G. n. 6886. — B. H. I. 951. — E. P. III. 8. 269. — Sp. ad 7. Chile, Paraguay, Brasil., Nov.Zeland.

Scopolia Forst., Char. gen. (1776) 139 t. 70.
Grieselinia Endl., Gen. (1841) 1302 in synon.
Pukateria Raoul in: Ann. sc. nat. 3. sér. II. (1844) 120.

Sect. 1. Eugriselinia Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 389.

Sect. 2. Decostea Taub., ibid. 389.

Decostea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 130.

Subclassis METACHLAMYDEAE

Engl., Syllab. ed. 2. (1898) 165.

Gamopetala Endl., Gen. (1838) 346.

Gamopetalae Brongn., Enum. genr. (1843) p. XVI. et 30.

Sympetalae A.Br. in: Ascherson, Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 36; Engl., Syllab. (1892) 151.

Series ERICALES

Lindl., Nixus pl. (1833) 27; Veg. Kingd. (1847) 446; Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 5 (class. Dicotyled.); Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 151 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 354.

Bicornes L., Phil. bot. (1751) 30; Endl., Gen. (1839) 746; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 10.

Fam. CLETHRACEAE

Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 12.

6165. 1. **Clethra** [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4320. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 2. — Sp. 30. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Volkameria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 214 t. 21 f. 1.
Tinus L., Syst. ed. 10. (1759) 1010.
Gillena Adans., Fam. II. (1763) 166.
Junia Adans., ibid. 165.
Cuellaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 59 t. 10; Syst. veg. (1798) 103.
Crossophrys Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 3.
Kowalewskia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 263.

Fam. PIROLACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 43 et 47 („Pyrolaceae"); Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 219; Endl., Gen. (1839) 760.

Subfam. I. PIROLOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

1. **PIROLEAE** („Pyroleae") Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6166. 1. **Chimaphila** Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 279. — Endl. G. n. 4348. — B. H. II. 603. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 4. Eur., As. bor., Amer. bor.

Pseva Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261.
Chimophila Radius, Diss. Pyrol. (1821) 7 et 33.
Chimaza R.Br. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 775.

6167. 2. **Pirola** („Pyrola") [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 123] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 396. — Endl. G. n. 4349. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 8. — Sp. 15. Eur., As. bor., Amer. bor.

Subg. I. Moneses Endl., Gen. (1839) 761.

Monanthium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Moneses Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403.
Bryophthalmum E. Mey., Preussens Pflanzengatt. (1839) 101.
Monesis Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 71.

Subg. II. Actinocyclus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 9.

Alsogamum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 403 (sect. Pirolae).
Ramischia Opiz, Seznam (1852) 82.
Pyrola Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 18.
Actinocyclus Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1857) 24.

Subg. III. Eupirola Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 9.

Erxlebenia Opiz, Seznam (1852) 41.

Sect. 1. Amelia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Amelia Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 25.

Sect. 2. Thelaia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 603.

Orpheus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 402 (sect. Pirolae).
Thelaia Alef. in: Linnaea XXVIII. (1856) 33.

Subfam. II. MONOTROPOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

2. **MONOTROPEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 47.

6168. 3. **Allotropa** A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. Bot. VI. (1855) 81; Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 368. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 9. — Sp. 1. Amer. bor.

6169. 4. **Monotropa** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 111]: L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 387. — Endl. G. n. 4351. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 3. Eur., Asia bor. usq. trop., Amer. bor. usq. Mexico.

Monotropion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.

Subg. I. Eumonotropa A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 49.

Subg. II. Hypopithys A. Gray, ibid. 49.
Hypopithys [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 443.

6170. 5. **Pterospora** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 269. — Endl. G. n. 4353. — B. H. II. 605. — E. P. IV. 1. 10. — Sp. 1. Amer. bor.

6171. 6. **Sarcodes** Torr. in: Smithson. Contrib. VI. (1854) 17 t. 10. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.

Pterosporopsis Kellogg fide A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 606.

6172. 7. **Schweinitzia** Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478 in obs.; ex Nutt., Gen. Amer. II. (1818) Addit.; cf. A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 15 t. 2. — Endl. G. n. 4354. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Amer. bor.

Monotropsis Schweinitz ex Elliot, Sketch. Bot. South-Carol. I. (1818) 478.

3. **PLEURICOSPOREAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 7.

6173. 8. **Newberrya** Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864. (1867) 55 in adnot. — B. H. II. 606. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Oregon et Washington.

Hemitomes A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1855) 80 t. 12.

6174. 9. **Pleuricospora** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 369; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 50. — B. H. II. 608. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. California.

6175. 10. **Cheilotheca** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 607. — B. H. II. 607. — E. P. IV. 1. 11. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. LENNOACEAE

Solms-Laub. in: Abhandl. naturforsch. Ges. Halle XI. (1870) 119; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

Lennoeae Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 56 (trib. Monotropacear.).

6176. 1. **Pholisma** Nutt. ex Hooker, Icon. pl. (1844) t. 626. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.

6177. 2. **Ammobroma** Torr. in: Ann. Lyc. New York VIII. 1864 (1867) 51 t. 1. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 14. — Sp. 1. California.

6178. 3. **Lennoa** Lex. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 7. — Endl. G. n. 6861. — B. H. II. 622. — E. P. IV. 1. 15. — Sp. 2 v. 3. Mexico.

Corallophyllum H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 275 t. 660 bis.

Fam. ERICACEAE

DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. III. (1805) 675; Endl., Gen. (1839) 750; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 15.

Ericae Juss., Gen. (1789) 159.

Subfam. I. RHODODENDROIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

1. **LEDEAE** Reichb., Handb. (1837) 207; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 729.

6179. 1. **Elliottia** Mühlbg. ex Nuttall, Gen. Amer. Addit. (1818). — Endl. G. n. 4321. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 32. — Sp. 1. Amer. bor. calid.

6180. 2. **Tripetaleia** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 2. (1843) 731 t. 3. f. 2. — — Endl. G. n. (III) 5497. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 33. — Sp. 2. Japonia.

6181. 3. **Cladothamnus** Brongn. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. II. (1833) 37 t. 1. — Endl G. n. 4347. — B. H. II. 598. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

Tolmiea Hook., Fl. bor.-amer. II. (1834) 44.

6182. 4. **Befaria** Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 152. — Endl. G. n. 4342. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 15. Amer. ab Peruvia usque ad Georgiam.

Acunna Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 69 t. 12.
Bejaria Vent., Descr. Jardin. Cels (1800) sub t. 51; Zea in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 151 (in nota).
Jurgensenia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 151.

6183. 5. **Ledum** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 391. — Endl. G. n. 4344. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 34. — Sp. 3. Eur., Asia bor., Amer. bor.

Dulia Adans., Fam. II. (1763) 165.
Dalia Endl., Gen. (1841) 1444.

2. **RHODODENDREAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 508; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 712 p. p.; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

6184. 6. **Rhododendron** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 392. — Endl. G. n. 4314. — B. H. II. 599. — E. P. IV. 1. 35. — Sp. ad 200. As. (1 Austral. trop.), Amer. bor., Eur.

Hochenwarthia Crantz, Inst. II. (1766) 468.
Hymenanthes Blume, Bijdr. (1826) 862.
Anthodendron Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XL., 244, 308.
Loiseleria Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 416.
Theis Salisb. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 715.
Stemotis Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.
Brachycalyx Sweet ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 220.
Loiseleuria Reichb., Nom. (1841) 127.
Rhodothamnus Lindl. et Paxt., Flower Gard. I. (1850—51) t. 22.
Waldemaria Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldem. (1862) 99.
Plinthochroma Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 419.
Chamaecistus Regel, Gartenfl. (1874) 60.
Hymenanthus D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 21.

Subg. I. Eurhododendron Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 35.

§ 1. Eurhododendron typicum Drude, ibid. 35.

§ 2. Vireya Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 462.
Vireya Blume, Bijdr. (1826) 854.
Viereya Steud., Nom. ed. 2. II (1841) 774.
Pseudovireya Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 464 (sect. Rhododendri).

§ 3. Osmothamnus Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 14.
Osmothamnus DC., Prodr. VII. 2. (1839) 715.

Subg. II. Azalea Planch. in: Revue hortic. (1854) 43.
Azalea [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150.

§ 4. Rhodora G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 848.
Rhodora L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 561.

§ 5. Azaleae genuinae Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 37.

§ 6. Tsusia Planch. in: Revue hortic. (1854) 45.
Tsutsusi Adans., Fam. II. (1763) 164.
Subg. III. Rhodorastrum Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 15.
Subg. IV. Azaleastrum Planch. in: Revue hortic. (1854) 43.
Subg. V. Keysia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 37.
Subg. VI. Choniastrum Franch. in: Journ. de bot. XII. (1898) 264.
Subg. VII. Therorodium Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 15.

6185. 7. **Menziesia** Smith, Icon. ined. III. (1791) t. 56. — Endl. G. n. 4317. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 37. — Sp. 7. Asia or. et Amer. bor. occ. et or.
Candollea Baumg., Catal. Horti Bollw. (1810).
Obs. Cf. Maximowicz in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVI. n. 9. (1870) 8.

6186. 8. **Tsusiophyllum** Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVI. (1871) n. IX. 12. — B. H. II. 602. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Japonia.

3. **PHYLLODOCEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 31.

6187. 9. **Ledothamnus** Meissn. in: Fl. brasil. VII. (1863) 172. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Guiana.

6188. 10. **Leiophyllum** Hedw. f., Gen. (1806) 313. — Endl. G. n. 4343. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 38. — Sp. 1. Amer. bor. atlant.
Ammyrsine Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 301.
Dendrium Desv., Journ. de bot. III. (1814) 36.
Fischera Swartz in: Mém. Soc. natural. Moscou V. (1817) 14.

6189. 11. **Loiseleuria** Desv., Journ. de bot. III. (1814) 35. — Endl. G. n. 4338. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 39. — Sp. 1. Reg. circumpolar., Alpes, Pyren., Karpath.
Chamaecistus Oeder, Fl. dan. (1761) t. 9; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 401.
Chamaeledon Link, Enum. I. (1821) 210.

6190. 12. **Diplarche** Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 382 t. 11. — B. H. II. 597. — E. P. IV. 1. 39. — Sp. 2. Himalaya.

6191. 13. **Rhodothamnus** Reichb. in: Moessler, Handb. ed. 2. I. (1827) 688. — Endl. G. n. 4340. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Alpes, Transsylvania, Sibiria or.
Adodendrum Neck., Elem. I. (1790) 214.
Adodendron DC., Prodr. VII. 2. (1839) 725.

6192. 14. **Kalmia** [L., Nov. pl. gen. (1751) 18] L., Amoen. acad. III. (1756) 13. — Endl. G. n. 4339. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 6. Amer. bor., Ind. occ.
Chamaedaphne [Catesby, Nat. Hist. Carolina II. (1740—43) t. 98] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 33.

6193. 15. **Phyllodoce** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 36. — Endl. G. n. 4317 b. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 7. Hemisph. bor.
Subg. I. Euphyllodoce Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 40.
Subg. II. Parabryanthus A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 37.

6194. 16. **Bryanthus** S. G. Gmel., Fl. sibir. IV. (1769) 133 t. 57 f. 3. — Endl. G. n. 4317 a. — B. H. II. 595. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Asia or. et bor.

6195. 17. **Daboëcia** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 160. — Endl. G. n. 4317 c. — B. H. II. 596. — E. P. IV. 1. 40. — Sp. 1. Eur. atlant.
Boretta Neck., Elem. II. (1790) 212.
Dabeocia C. Koch, Dendrol. II. 2. (1872) 132.

Subfam. II. ARBUTOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.

4. **ANDROMEDEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.

6196. 18. **Enkyanthus** („Enkianthus") Lour., Fl. cochinch. (1790) 276. — B. H. II. 588. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 5. Asia or. et trop.
Melidora Noronha ex Salisbury in: Trans. Hortic. Soc. II. (1817) 156 pp.
Encyanthus Spreng., Syst. II. (1825) 287.
Enkyanthus DC., Prodr. VII. 2. (1839) 732.
Meisteria Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 127 t. 1.
Tritomodon Turcz in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 584.

6197. 19. **Cassiope** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 157. — Endl. G. n. 4318 a. — B. H. II. 584 — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 7. Amer. bor., Eur. bor., As. bor., Himal.
Arcterica Coville in: Proc. Washington Acad. III. (1901) 573.
Harrimanella Coville, ibid. 574.

6198. 20. **Leucothoë** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 159. — Endl. G. n. 4318 e. — B. H. II. 584. — — E. P. IV. 1. 42. — Sp. 32. Amer.
Subg. I. Euleucothoe A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 33.
Subg. II. Agarista Endl., Gen. (1839) 755 (sect. Andromedae).
Agarista D. Don in: G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 837.
Amechania DC., Prodr. VII. 2. (1838) 578.

6199. 21. **Andromeda** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 123 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 393. — Endl. G. n. 4318. — B. H. II. 587. — E. P. IV. 1. 42. — Sp. ad 6. Hemisph. bor.
Xolisma Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 193.
Zenobia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 158.
Portuna Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. VIII. (1843) 268.

6200. 22. **Lyonia** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 266. — Endl. G. n. 4319. — B. H. II. 587. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 16. Amer. bor., Asia or. et Reg. bor. et circumpol.
Subg. I. Eulyonia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 44.
Subg. II. Pieris Endl., Gen. (1839) 755 (sect. Andromedae).
Pieris D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 159.
Aegialea Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 17 et Walpers' Ann. II. (1852) 1113.
Subg. III. Chamaedaphne Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 44.
Chamaedaphne Mönch, Method (1794) 457.
Exolepta Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 193.
Cassandra D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 158.
Diplaria Raf. ex De Candolle, Prodr. VII 2. (1839) 610.
Hydragonum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 390.
Subg. IV. Eubotrys A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 34 (sect. Leucothoes).
Eubotrys Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 269.
Subg. V. Maria DC., Prodr. VII. 2. (1839) 602 (sect. Leucothoes).

6201. 23. **Agauria** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 586. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44 — Sp. 3. Afr. trop. mont., Madagasc., Mascaren.
Agarista D. Don in: G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 837 (spec. Afric.).
Agauria DC., Prodr. VII. 2. (1839) 602 (sect. Leucothoës).

6202. 24. **Ficalhoa** Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 329 t. 390. — E. P. N. II. 52. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6203. 25. **Oxydendrum** DC., Prodr. VII. 2. (1839) 601. — Endl. G. n. 4318 1. — B. H. II. 585. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 1. Pennsylvania usque ad Floridam.

6204. 26. **Orphanidesia** Boiss. et Bal. ex Boissier, Pl. nov. dec. I. (1875) 3. — B. H. II. 586. — E. P. IV. 1. 44. — Sp. 1. Oriens.

6205. 27. **Epigaea** [L., Nov. pl. gen. (1751) 27] L., Amoen. acad. III. (1756) 17. — Endl. G. n. 4322. — B. H. II. 585. E. P. IV. 1. 44. — Sp. 2. Amer. bor., As. or.

Memaecylum Mitch. in: Acta phys. med. Acad. nat. cur. VIII. (1748) App 213.
Parapyrola Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. III. (1867) 191.

5. **GAULTHERIEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.

6206. 28. **Gaultheria** [Kalm ex L., Nov. pl. gen. (1751) 20] L., Amoen. acad. III. (1756) 14. — Endl. G. n. 4323. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 45. — Sp. 100. Amer., As. or. et trop., Nov.Zeland, Austral., Tasmania.

Brossaea [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 336].
Gaulteria Adans., Fam. II. (1763) 165.
Gualteria Scop., Introd. (1777) 194; St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 127.
Gualtheria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 697.
Shallonium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Gautiera Raf., Medic. Fl. I. (1828) 202.
Gaulthiera Reichb., Handb. (1837) 206.
Gaulthieria Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 17.
Brossea O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 387.

6207. 29. **Diplycosia** Blume, Bijdr. (1826) 857. — B. H. II. 583. E. P. IV. 1. 46. — Sp. 10. India or., Archip. malay.

Amphicalyx Blume, Fl. Javae (1828) Praefat. p. VII.
Diplecosia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 838.
Dyplecosia G. Don, ibid. 788.
Diplicosia Endl., Gen. (1839) 756.

6208. 30. **Pernettya** („Pernettia" Gaudich. in: Ann. sc. nat. V. (1825) 102. — Endl. G. n. 4324. — B. H. II. 582. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 26. Amer. austr. et central., Mexico, N.Zeland, Tasmania.

Pernettya Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 454 t. 67.
Subg. I. Perandra Hook. f. in: London Journ. of Bot. VI. (1847) 268; Fl. Tasman. I. (1860) 242.
Subg. II. Eupernettya Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 47.

6209. 31. **Chiogenes** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. II. (1817) 94. — Endl. G. n. 4323 a. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 2. Amer. bor., Japon.

Glyciphylla Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.
Phalerocarpus G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 641.
Lasierpa Torr. in: Geol. Rep. New York (1839) 152.

6210. 32. **Wittsteinia** F. Muell., Fragm. II. (1861) 136; III. (1862—63) 166. — B. H. II. 577. — E. P. IV. 1. 47. — Sp. 1. Victoria.

6. **ARBUTEAE** Reichb., Handb. (1837) 206; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 580.

6211. 33. **Arbutus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4325. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Ins. Canar., Oriens, Amer. bor. calidior.

Unedo Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 415.

6212. 34. **Arctostaphylos** Adans., Fam. II. (1763) 165. — Endl. G. n. 4327. — B. H. II. 581. — E. P. IV. 1. 48. — Sp. ad 18. Amer. bor., Mexico, Eur., Asia bor.

Subg. I. Euarctostaphylus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 49.
Uva-ursi [Tourn. ex] Mönch, Meth. (1794) 470.
Xerobotrys Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 267.
Daphnidostaphylis Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 78.
Subg. II. Xylococcus A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 28.
Xylococcus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 258.
Subg. III. Comarostaphylis A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 29.
Comarostaphylis Zucc. in: Abh. Akad. München II. (1837) 331.

6213. 35. **Arctous** Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1889) 180. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 1. Reg. bor.-circumpolar.

Arctous A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 27 (sect. Arctostaphyli).
Mairania Neck., Elem. I. (1790) 219; cf. Britton and Brown, Illustr. Fl. North. U.St. II. (1897) 572.

Subfam. III. VACCINIOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
Vacciniaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 221; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 564.

7. **VACCINIEAE** DC., Théor. élém. (1813) 216 (ordo!); D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 152 (trib. Ericacear.); Endl., Gen. (1839) 757 (subordo Ericacear.).

6214. 36. **Rigiolepis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1160. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 1. Borneo.

6215. 37. **Gaylussacia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 275 t. 257. — Endl. G. n. 4329. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 49. — Sp. 40. Amer.

Adnaria Raf., Fl. ludov. (1817) 56.
Lussacia Spreng., Syst. II. (1825) 294.
Subg. 1. Eulussacia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 573.
Subg. 2. Decachaena Torr. et Gray ex A. Gray in: London Journ. Bot. III. (1844) 234 (sect. Vaccinii).
Decamerium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 259.
Decachaena Torr. et Gray ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 758.
Subg. 3. Pseudoidaea Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.

6216. 38. **Vaccinium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 349. — Endl. G. n. 4332. — B. H. II. 573. — E. P. IV. 1. 51. — Sp. 100. Eur., Asia, Afr., Amer. andin.

Polycodium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 266.
Metagonia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 263.
Picrococcus Nutt., ibid. 262.
Subg. I. Batodendron A. Gray in: Mem. Amer. Acad. N.Ser. III. (1846) 53; Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 55.
Batodendron Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. VIII. (1843) 261.
Subg. II. Cyanococcus A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 53.
Subg. III. Oxycoccus Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 34; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. III. (1846) 52.
Oxycoccus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 164.
Schollera Roth, Tent. fl. Germ. I. (1788) 170.
Subg. IV. Euvaccinium Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 51.

Sect. 1. Myrtillus Koch, Synops. (1837) 474.
Myrtillus Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 4; Drej. Fl. exc. hafn. (1838) 147.
Sect. 2. Vitis idaea Koch, Synops. (1837) 474.
Vitis idaea [Tourn. ex] Mönch, Meth. (1794) 147.
Sect. 3. Macropelma Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 59.
Sect. 4. Cinetosandra Klotzsch, ibid. 60.
Sect. 5. Neurodesia Klotzsch, ibid. 61.
Subg. V. Epigynium Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 1060.
Epigynium Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 49.

6217. 39. **Catanthera** F. Muell. in: Journ. of Bot. XXIV. (1886) 289. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. N.Guinea.

6218. 40. **Corallobotrys** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 575. — B. H. II. 575. — E. P. IV. 1. 52. — Sp. 1. Himalaya.

6219. 41. **Disterigma** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 52. — B. H. IV. 1. 52. — Sp. 3. Columbia usque ad Mexicum.
? Metagonia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 263 p. p.
Disterigma Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 57 (sect. Vaccinii).

8. **THIBAUDIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 564.

6220. 42. **Pentapterygium** Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 47. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Himalaya or., Sikkim, Khasia.

6221. 43. **Desmogyne** King et Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) 297. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Burma.

6222. 44. **Agapetes** („Agapethes") G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 862. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 30. Himalaya austr. usque ad Austral. bor.
? Acosta Lour., Fl. cochinch. (1790) 276.
Cavinium Thou., Gen. nov. madagascar. II. (1806) 11.
Caligula Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 28.
Dimorphanthera F. Muell. in: Wing, South Sc. Record, New Ser. II. (Febr. 1886) in obser.; et in: Trans. Roy. Soc. Victoria I. 2. (1889) 19
Holocalyx Prain in: Journ. As. Soc. Bengal LXVII. (1898) 296 (sect. Agapetis).

6223. 45. **Paphia** Seem. in: Journ. of Bot. II. (1864) 77. — B. H. II. 572. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ins. Fidji.

6224. 46. **Sphyrospermum** Poepp. et Endl., Nov. gen. ac spec. I. (1835) 4 t. 8. — Endl. G. n. 4330. — B. H. II 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 5. Andes trop. et Guiana.

6225. 47. **Sophoclesia** Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 29. — B. H. II. 576. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 10. Andes, Guiana, Ins. Trinitatis.

6226. 48. **Oreanthes** Benth., Pl. Hartweg. (1844) 140. — B. H. II. 569. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 1. Ecuador andin.

6227. 49. **Macleania** Hook., Icon. pl. (1837) t. 109. — Endl. G. n. 4336. — B. H. II. 566. — E. P. IV. 1. 55. — Sp. 12. Amer. occ. trop. usque ad Peruviam et Mexicum.
Biramia Neraud in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 28.
Tyria Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 21.

6228. 50. **Anthopterus** Hook., Icon. pl. (1840) t. 243. — Endl. G. n. 4346 1. — B. H. II. 568. — E. P. IV. 1. 56. N. 270. — Sp. 10. Amer. andin. a Peruvia usque ad Venezuelam.
Themistoclesia Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 41.
Episcopia Mor. ex Klotzsch, ibid. 42.
Rusbya Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 67.

6229. 51. **Vacciniopsis** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 429 t. 170. — E. P. N. 270. — Sp. 1. Bolivia austr.

6230. 52. **Notopora** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1159. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 1. Guiana brit.

6231. 53. **Findlaya** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 569. — B. H. II. 569. — E. P. IV. 1. 56. Sp. 1. Ins. Trinitatis.

6232. 54. **Cavendishia** Lindl., Bot. Reg. (1836) sub t. 1791. — Endl. G. n. 4335. — B. H. II. 570. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 10. Amer.
Chupalon Adans., Fam. II. (1763) 164.
Polybaea Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 30.
Proclesia Klotzsch, ibid. 32.

6233. 55. **Psammisia** Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 42. — B. H. II. 566 — E. P. IV. 1. 56. — Sp. ad 30. Peruvia usque ad Venezuelam, Guianam et Brasiliam.

6234. 56. **Hornemannia** Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 120. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 567. — E. P. IV. 1. 56. — Sp. 2. Guiana, Guadeloupe, Domingo.
Symphysia Presl, Epist. de Symphysia (1827).
Tauschia Preissler in: Flora XI. (1828) 43.
Andreusia Dunal in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 560.
Peyrusa Rich. ex Dunal, ibid. 560.
Scytanthemum Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 60 (sect. Vaccinii).
Gamostemon O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 191 (sect. Hornemanniae).

6235. 57. **Thibaudia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1802) t. 384—388 pp. ex J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 362; H., B. et K. Nov. gen. et spec. III. (1818) 268. — Endl. G. n. 4333. — B. H. II. 571. — E. P. IV. 1. 56. Sp. 50. Amer. trop.
Ceratostema Juss., Gen. (1789) 163.
Semiramisia Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 25.
Siphonandra Klotzsch, ibid. 24.
Socratesia Klotzsch, ibid. 22.
Gonocalyx Planch. et Linden in: Gard. Chron. (1856) 152.
Siphonostoma Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. (1857) 58.
Subg. I. Euthibaudia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
Subg. II. Orthaea Drude, ibid. 57.
Orthaea Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 23.
Subg. III. Ceratostemma Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 57.
Eurygania Klotzsch in: Linnaea XXIV. (1851) 26.
Satyria Klotzsch, ibid. 21.
Riedelia Meissn. in: Fl. brasil. VII. (1863) 171.

Subfam IV. ERICOIDEAE

Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.

9. **ERICEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 32.
Euericeae Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 612.

6236. 58. **Calluna** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317. — Endl. G. n. 4316. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 57. — Sp. 1. Eur.
Erica [Siegesb., Prim. Fl. petropol. (1736) 44] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 389.

6237. 59. **Erica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 352. — Endl. G. n. 4313. — B. H. II. 590. — E. P. IV. 1. 58. — Sp. ad 500. Reg. mediterr., Eur. med. et bor., Afr. austr. et trop.
Ericoides Moehr., Hort. priv. (1736) 37.
Lopharina Neck., Elem. I. (1790) 215.
Apogandrum Neck., ibid. 216.
Eremocallis Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 398.

Gypsocallis Salisb., ibid. 398.
Microtrema Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 499.
Arsace Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 113.
Chlorocodon Fourr., ibid. 113.
Ericodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 389.

Subg. I. Ectasis Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 614.
Ectasis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156.
Sect. 1. Callicodon Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 614.
Sect. 2. Desmia Benth., ibid. 615.
Desmia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 153.
Sect. 3. Polydesmia Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 615.
Sect. 4. Chromostegia Benth., ibid. 616.
Sect. 5. Eriodesmia Benth., ibid. 617.
Eriodesmia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156.
Sect. 6. Amphodea Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 618.
Sect. 7. Geissostegia Benth., ibid. 618.
Sect. 8. Gigandra Salisb. ex Bentham, ibid. 621.
Sect. 9. Pelostoma Salisb. ex Bentham, ibid. 622.
Sect. 10. Didymanthera Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 622.

Subg. II. Syringodea Benth., ibid. 623.
Syringodea D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 155.
Sect. 11. Eurylepis Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 623.
Eurylepis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 154.
Sect. 12. Callibotrys Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 624.
Sect. 13. Pleurocallis Salisb. ex Bentham, ibid. 625.
Sect. 14. Evanthe Salisb. ex Bentham, ibid. 628.
Sect. 15. Chona Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 635.
Chona D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 155.
Sect. 16. Octopera Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 635.
Octopera D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156.
Sect. 17. Dasyanthes Benth., ibid. 636.
Dasyanthes D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 155.
Sect. 18. Bactridium Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 637.

Subg. III. Stellanthe Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 640.
Sect. 19. Myra Salisb. ex Bentham, ibid. 640.
Sect. 20. Ceramus Salisb. ex Bentham, ibid. 641.
Sect. 21. Euryloma Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 642.
Euryloma D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 155.
Sect. 22. Platyloma Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 645.
Sect. 23. Callista Benth., ibid. 645.
Callista D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 154.
Sect. 24. Cyatholoma Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 648.
Sect. 25. Platyspora Salisb. ex Bentham, ibid. 649.
Sect. 26. Lamprotis Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 650.
Lamprotis D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 154.

Subg. IV. Euerica Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 654.
Sect. 27. Eurystegia Benth., ibid. 654.
Eurystegia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 154.
Sect. 28. Trigemma Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 655.
Sect. 29. Oxyloma Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 657.
Sect. 30. Pseuderemia Benth., ibid. 658.
Sect. 31. Pachysa Benth., ibid. 658.
Pachysa D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 153.
Sect. 32. Anaclasis Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 661.
Sect. 33. Hermes Benth., ibid. 662.
Sect. 34. Loxomeria Salisb. ex Bentham, ibid. 665.
Sect. 35. Eremocallis Salisb. ex Bentham, ibid. 665.
Sect. 36. Pyronium Salisb. ex Bentham, ibid. 666.
Sect. 37. Gypsocallis Salisb. ex Bentham, ibid. 667.
Sect. 38. Ceramia Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 668.
Ceramia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 153.
Sect. 39. Ephebus Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 670.
Sect. 40. Orophanes Salisb. ex Bentham, ibid. 675.
Sect. 41. Leptodendron Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 679.
Sect. 42. Heliophanes Salisb. ex Bentham, ibid. 682.
Sect. 43. Lophandra Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 683.
Lophandra D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 154.
Sect. 44. Melastemon Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 683.
Sect. 45. Eurystoma Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 685.
Sect. 46. Polycodon Benth., ibid. 687.
Sect. 47. Elythrostegia Benth., ibid. 689.
Sect. 48. Arsace Salisb. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 689.
Sect. 49. Chlorocodon Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 692.

Subg. V. Pentapera Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 62.
Pentapera Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 497.

6238. 60. **Macnabia** Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 612. — Endl. G. n. 4305. — B. H. II. 589. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Afr. austr.

Nabea Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1831) ex Klotzsch in: Linnaea VIII. (1833) 666.
Nabia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 390.

6239. 61. **Bruckenthalia** Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 414. — Endl. G. n. 4312. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 1. Transsylvania, Penins. balcan.

6240. 62. **Philippia** Klotzsch in: Linnaea IX. (1834) 354. — Endl. G. n. 4311. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop., Madagascar, Mascaren.

Eleutherostemon Klotzsch, ibid. XII. (1838) 219.

6241. 63. **Ericinella** Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 222. — Endl. G. n. 4310. — B. H. II. 591. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.

6242. 64. **Blaeria** [L., Coroll. gen. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 4309. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 62. — Sp. 15. Afr. trop. mont. et austr.

Kolbia Adans., Fam. II. (1763) 164.

10. **SALAXIDEAE** Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 699.

6243. 65. **Eremia** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 156. — Endl. G. n. 4306. — B. H. II. 592. — E. P. IV. 1. 63. — Sp. 30. Afr. austr.
Subg. I. Poderemia Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 1. (1839) 699.
Subg. II. Eremiastrum („Eremiastra") Benth., ibid. 699.
Subg. III. Micreremia Benth., ibid. 700.
Subg. IV. Hexastemon Benth., ibid. 700.
Hexastemon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 220.
Subg. V. Grisebachia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
Pilopus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.
Acrostemon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 237.
Comacephalus Klotzsch, ibid. 224.
Finckea Klotzsch, ibid. 237.

6244. 66. **Simochilus** („Simocheilus") Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 236. — Endl. G. n. 4302a. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 34. Afr. austr.
Subg. I. Eusimochilus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
Octogonia Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 233.
Pachycalyx Klotzsch, ibid. 230.
Plagiostemon Klotzsch, ibid. 232.
Thamnus Klotzsch, ibid. 235.
Subg. II. Syndesmanthus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 64.
Thoracosperma Klotzsch in: Linnaea IX. (1834) 350.
Anomalanthus Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 238.
Codonanthemum Klotzsch, ibid. 240.
Macrolinum Klotzsch, ibid. 242.
Syndesmanthus Klotzsch, ibid. 240.

6245 67. **Sympieza** Licht. ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 171. — Endl. G. n. 4301. — B. H. II. 593. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 5. Afr. austr.
Sect. 1. Eusympieza Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 705.
Sect. 2. Microgomphus Benth., ibid. 705.

6246. 68. **Scyphogyne** Brongn. in: Duperrey, Bot. Voy. Coquille (1829) t. 54. — Endl. G. n. 4296. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 4. Afr. austr.
Coilostigma Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 234.
Thamnium Klotzsch, ibid. 223.
Blepharispermum Klotzsch ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709.

6247. 69. **Codonostigma** Klotzsch ex Bentham in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 709. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 64. — Sp. 1. Afr. austr.

6248. 70. **Salaxis** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317. — Endl. G. n. 4294. — B. H. II. 594. — E. P. IV. 1. 65. — Sp. ad 22. Afr. austr.
Subg. I. Eusalaxis Benth. in: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 711.
Subg. II. Coccosperma Benth., ibid. 711.
Coccosperma Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 215.
Subg. III. Lagenocarpus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 595.
Lagenocarpus Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 214.
Subg. IV. Omphalocaryon Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 65.
Omphalocaryon Klotzsch in: Linnaea XII. (1838) 243.
Blepharophyllum Klotzsch, ibid. 216.
Tristemon Klotzsch, ibid. 245.

Genus incertae sedis.

6249. 71. **Tutuca** Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 135. — Sp. 1. Chile.

Fam. EPACRIDACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 222; Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 66.

Epacrideae R.Br., Prodr. (1810) 535; Endl., Gen. (1839) 746; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; F. Muell., Fragm. VI. (1867) 74; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 142.

I. **PRIONOTEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 72.

6250. 1. **Prionotes** R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4284. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. 1. Tasmania.

6251. 2. **Lebetanthus** Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1411. — Endl. G. n. 4283. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 73. Sp. 1. Terra ignea, Patagonia.
Allodape Endl., Gen. (1839) 749.
Jacquinotia Hombron et Jacquinot in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée, Bot. (1852) t. 22.

II. **EPACRIDEAE** Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 72.
Epacreae Benth., Fl. austral. IV. (1869) 144.

6252. 3. **Sprengelia** Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1794) 260. — Endl. G. n. 4288. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 73. — Sp. ad 30. Austral., Tasman.
Poiretia Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 343.
Subg. I. Eusprengelia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 73.
Subg. II. Ponceletia Drude, ibid. 74.
Ponceletia R.Br., Prodr. (1810) 554.
Subg. III. Andersonia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 74.
Andersonia R.Br., Prodr. (1810) 553.
Atherocephala DC., Prodr. VII. 2. (1839) 755.
Homalostoma Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) I. 22.
Sphincterostoma Stschegl., ibid. 21.

6253. 4. **Rupicola** Maiden et Betche in: Proc. Linn. Soc. New South Wales (1898) 774. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. Austral.
Ditheca Maiden et Betche in sched. Herb. Bot. Gard. Sydney.

6254. 5. **Richea** R.Br., Prodr. (1810) 555. — Endl. G. n. 4291. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 10. Tasmania.
Subg. I. Cystanthe Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.
Cystanthe R.Br., Prodr. (1810) 555.
Pilitis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
Subg. II. Dracophylloides Benth., Fl. austral. IV. (1869) 258.

6255. 6. **Dracophyllum** Labill., Voy. II. (1798) 210 t. 40. — Endl. G. n. 4292. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. Sp. 25. N.Zeland., Austral., Tasmania, Nova Caledon.

6256. 7. **Sphenotoma** R.Br., Prodr. (1810) 556. — B. H. II. 618. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 6. Austral.

6257. 8. **Cosmelia** R.Br., Prodr. (1810) 553. — Endl. G. n. 4285. — B. H. II. 617. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 1. Austral.

6258. 9. **Lysinema** R.Br., Prodr. (1810) 552. — Endl. G. n. 4282. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 74. — Sp. 5. Austral.
Lasynema Poir., Encycl. Suppl. II. (1811) 553, 555.
Julieta Leschen. ex De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) 764.
Lasinema Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 85.

6259. 10. **Woollsia** F. Muell., Fragm. VIII. (1873) 52. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. 1. Austral.

6260. 11. **Epacris** Forst., Char. gen. (1776) 19; Cav., Icon. IV. (1797) 25 t. 344, 345. — Endl. G. n. 4292 b. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 75. — Sp. ad 40. Austral., N.Caledon., Tasman., N.Zeland.

6261. 12. **Archeria** Hook. f., Fl. Tasman. I. (1859) 262 t. 80 et 81. — B. H. II. 616. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. 5. Tasmania, N.Zeland.

III. **STYPHELIEAE** Bartl., Ordin. (1830) 158; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 734; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 145.

6262. 13. **Styphelia** Smith, Spec. Bot. New Holland (1793) 45 t. 14. — Endl. G. n. 4267. — B. H. II. 610. — E. P. IV. 1. 76. — Sp. ad 172. Austral., Tasman., N.Zeland., Ins. Hawaii, N.Caledon., Penins. malay.

Ventenatia Cav., Icon. IV. (1797) 79.
Vintenatia Cav., ibid. 28.
Soleniscia DC., Prodr. VII. 2. (1839) 737.
Stomarrhena DC., ibid. 738.
Pentaphrus Schlechtd. in: Linnaea XX. (1847) 618.
Merotricha Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1, 6.

Subg. I. Eustyphelia Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Sect. 1. Exsertae Drude, ibid. 78.
Sect. 2. Astroloma Drude, ibid. 78.
Astroloma R.Br., Prodr. (1810) 538.
Sect. 3. Stenanthera Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Stenanthera R.Br., Prodr. (1810) 538.
Sect. 4. Melichrus Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Melichrus R.Br., Prodr. (1810) 539.

Subg. II. Leucopogon Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Perojoa Cav., Icon. IV. (1797) 29 t. 349.
Peroa Pers., Synops. I. (1805) 174.
Leucopogon R.Br., Prodr. (1810) 541.
Pentaptelion Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1833) P. 2. 194.
Anacyclodon Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 49.
Phanerandra Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1859) P. 1. 20.

Subg. III. Lissanthe Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Lissanthe R.Br., Prodr. (1810) 540.

Subg. IV. Cyathodes Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Cyathodes Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 57 t. 81.

Subg. V. Cyathopsis Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 78.
Cyathopsis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 66; Ann. sc. nat. 5. sér. II. (1864) 152.

6263. 14. **Monotoca** R.Br., Prodr. (1810) 546. — Endl. G. n. 4274. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 6. Austral.

6264. 15. **Acrotriche** R.Br., Prodr. (1810) 547. — Endl. G. n. 4275. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 78. — Sp. 8. Austral.

Froebelia Regel in: Gartenfl. I. (1852) 164 t. 18.

6265. 16. **Coleanthera** Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 4. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 3. Austral. occ.

Michiea F. Muell., Fragm. IV. (1864) 95 t. 27.

6266. 17. **Brachyloma** Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 304. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 7. Austral.

Lobopogon Schlechtd. in: Linnaea XX. (1847) 620.

6267. 18. **Conostephium** Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 76. — Endl. G. n. 4266. — B. H. II. 611. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 5. Austral. occ.

Conostephiopsis Stschegl. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 5.

6268. 19. **Pentachondra** R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4278. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 4. Tasmania, Victoria, N.Zeland.

Epacridium DC., Prodr. VII. 2. (1839) 759 (sect. Pentachondrae).

6269. 20. **Trochocarpa** R.Br., Prodr. (1810) 548. — Endl G. n. 4276. — B. H. II. 612. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 6. Austral., Tasman.

Decaspora R.Br., Prodr. (1810) 548.

6270. 21. **Decatoca** F. Muell., Rec. Observ. Sir W. Mac Gregor's Highl. Pl. New Guinea (1889) 25. — E. P. N. II. 53. — Sp. 1. N.Guinea.

6271. 22. **Needhamia** R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4279. — B. H. II. 613. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

6272. 23. **Oligarrhena** R.Br., Prodr. (1810) 549. — Endl. G. n. 4280. — B. H. II. 615. — E. P. IV. 1. 79. — Sp. 1. Austral. occ.

Fam. DIAPENSIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 233; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 243 et Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 51.

I. **DIAPENSIEAE** Reichb., Nom. (1841) 125 (sect. Pyrolear.); A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

6273. 1. **Diapensia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4345. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 2. Reg. circumpolar., Himalaya.

Rembertia Adans., Fam. II. (1763) 226.

6274. 2. **Pyxidanthera** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 152 t. 17. — Endl. G. n. 4346. — B. H. II. 619. — E. P. IV. 1. 82. — Sp. 1. NewJersey, Carolina bor.

II. **GALACINEAE** Reichb., Handb. (1837) 230 (sect. Saxifragear.) p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 52.

Galacinae D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1828) 53 (nova fam. pl.).
Galaceae DC., Prodr. VII. 2. (1839) 776 (trib. Pyrolacear.).

6275. 3. **Shortia** Torr. et Gray in: Amer. Journ. 2. Ser. XLII. (1842) 48 et XLV. (1868) 402. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Carolina, Nipponia.

6276. 4. **Schizocodon** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. (1843) 723 t. 2. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 2. Japonia.

6277. 5. **Galax** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 200. — Endl. G. n. 4350. — B. H. II. 620. — E. P. IV. 1. 83. — Sp. 1. Virginia usque ad Georgiam.

Anonymos [Gronov., Fl. virgin. (1739) 25] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 392.
Belvedere Clayt. ex Gronovius, Fl. virgin. (1739) 25.
Erythrorhiza L. C. Rich. in: Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 34 t. 36.
Solenandria Beauv. ex Ventenat, Jard. Malmaison I. (1803) t. 69.
Blandfordia Andrews, Bot. Repos. (1804) t. 343.

6278. 6. **Berneuxia** Decne. in: Bull. Soc. bot. France XX. (1873) 159. — B. H. II. 621. — E. P. IV. 1. 84. — Sp. 1. Tibetia or.

Ser. PRIMULALES

Lindl., Nixus pl. (1833) 27 p. p.; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 154 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. THEOPHRASTACEAE

D. Don in: Bot. Reg. XXI. (1835) n. 1764; DC., Prodr. VIII. (1844) 144; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 221.

Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 434 et in: Engler, Pflanzenreich, Heft 15 (1903).

6279. 1. **Theophrasta** [L., Gen. ed. 1. (1737) 45 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149; Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n. 4229. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Amer. trop. (Ind. occ.).

6280. 2. **Deherainia** Decne. in: Ann. sc. nat. 6. sér. III. (1876) 138. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 2. Mexico, Ind. occ.

6281. 3. **Clavija** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 142 t. 30. — Endl. G. n. 4230. — B. H. II. 649. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 32. Amer. trop.

Horta Vell., Fl. flumin. (1825) 48; I. (1827) t. 124.
Zacintha Vell., ibid. 276; VIII. (1827) t. 9.

6282. 4. **Jacquinia** („Jaquinia") L., Fl. jamaic. (1759) App.; Amoen. acad. V. (1760) 388; Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2. — Endl. G. n. 4228. — B. H. II. 650. — E. P. IV. 1. 89. — Sp. 5 v. 6. Amer. calid.

Bonellia Bert. in: Colla, Hort. ripul. App. III. (1826) 21.

Fam. MYRSINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 224; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 1.

Myrsineae R.Br., Prodr. (1810) 352; A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 95 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 291.

Myrsineaceae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 7; A. DC. in: Ann. sc. 2. sér. XVI. (1841) 65 et Prodr. VIII. (1844) 75.

Subfam. I. MAESOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 95.

Maeseae A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 132 et in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 299.

6283. 1. **Maesa** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 66. — Endl. G. n. 4227. — B. H. II. 614. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. ultra 100. Asia et Afr. trop., Ins. pacif.

Baeobotrys Forst., Char. gen. (1776) 21 t. 11.
Doraena Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 59.
Baeobothrys Vahl, Symb. bot. I. (1790) 19.
Siburatia Thou., Gen. nov. madagascar. (1809) 12.
Maasa Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XVI. et 226.
Baebotrys Raf., Ann. géner. sc. phys. VI. (1820) 80.
Baeobotris Blume, Bijdr. (1826) 864.
Sibouratia Juss., Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 80.

Subg. I. Monotaxis Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 23.
Subg. II. Eumaesa Mez, ibid. 25.

Subfam. II. MYRSINOIDEAE

Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87 emend.; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 54.

1. **ARDISIEAE** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 89; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 55.

6284. 2. **Aegiceras** Gaertn., Fruct. I. (1788) 216 t. 46. — Endl. G. n. 4233. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 97. Sp. 2. Orb. vet. reg. trop. ad litt. maris indici et pacific.

Umbraculum [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 124 t. 82] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 405.
Malaspinaea C. Presl, Rel. Haenk. II. (1835) 68 t. 61.

6285. 3. **Ardisia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 48; Fl. Ind. occ. I. (1797) 467 t. 10. — Endl. G. n. 4222. — B. H. II. 645 et 646. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Tinus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 222] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 404.
Badulam L., Fl. zeyl. (1747) 231.
Kathoutheka Adans., Fam. II. (1763) 159.
? Vedela Adans., ibid. 502.
Icacorea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. Suppl. (1775) 1 t. 368.
Bladhia Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 6.
Pyrgus Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 120.
Anguillaria Lam., Illustr. II. (1793) 109.
Niara Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Stigmatococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. Mant. III. (1827) 3 et 55.
Pickeringia Nutt. in: Journ. Acad. Sc. Philadelphia VII. (1834) 95.
Barthesia Comm. ex A. De Candolle in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1837) 112.
Galiziola Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
Milnea Raf., ibid. 167.
Wedela Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 133.
Pimelandra A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79.
Climacandra Miq., Pl. Jungh. I. (1853) 199.

Subg. I. Walleniopsis Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 77.
Subg. II. Synardisia Mez, ibid. 77.
Subg. III. Graphardisia Mez, ibid. 78.
Subg. IV. Pickeringia Mez, ibid. 79.
Subg. V. Icacorea Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 94.
Subg. VI. Pimelandra Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 96.
Subg. VII. Akosmos Mez, ibid. 102.
Subg. VIII. Stylardisia Mez, ibid. 109.
Subg. IX. Acrardisia Mez, ibid. 116.
Subg. X. Tinopsis Mez, ibid. 120.
Subg. XI. Tinus Mez, ibid. 124.
Subg. XII. Pyrgus Lour., ibid. 137.
Subg. XIII. Crispardisia Mez, ibid. 141.
Subg. XIV. Bladhia Mez, ibid. 150.

6286. 4. **Hymenandra** A. DC. ex Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 374. — Endl. G. n. 4222 b. — B. H. II. 647. E. P. IV. 1. 95. — Sp. 1. Bengal et Assam.

Hymenandra A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 126 (sect. Ardisiae).

6287. 5. **Conandrium** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 156. — Sp. 2. Amboina. N.Guinea.

Conandrium K. Schum. in: Lauterbach et K. Schumann, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 492 (sect. Amblyanthi).

6288. 6. **Heberdenia** Banks ex A. De Candolle in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 105. — Sp. 2. Macarones., Mexico.

Anguillaria Gaertn., Fruct. I. (1788) 372 t. 77 f. 1.

2. **MYRSINEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1889) 87; Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 159.

6289. 7. **Monoporus** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 6. Madagascar.

6290. 8. **Tapeinosperma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 647. — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. Sp. 26. N.Caledonia, Ins. pacif., Austral.

6291. 9. **Labisia** Lindl., Bot. Reg. (1845) t. 48. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. 1. Archip. malay., Cochinch., Penins. malay.

6292. 10. **Parathesis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 645. — B. H. II. 645. — E. P. IV. 1. 93. — Sp. 20. Ind. occ., Amer. centr., Mexico, Amer. austr.

Parathesis A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 120 (sect. Ardisiae).

6293. 11. **Sadiria** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 181. — Sp. 4. Ind. or.

Pimelandra Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 530

6294. 12. **Afrardisia** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 183. — Sp. 10. Afr. trop. occ.

6295. 13. **Antistrophe** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 84 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 92 — — B. H. II. 647. — E. P. IV. 1. 94. — Sp. 2. India or.

6296. 14. **Tetrardisia** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 189. — Sp. 1. Java.

6297. 15. **Oncostemon** („Oncostemum") A. Juss. in: Mém. Mus. Paris XIX. (1830) 133 t. 19. — Endl. G. n. 4225. — — B. H. II. 648 — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 57. Madagascar., Ins. Mascaren. et Comor.

6298. 16. **Amblyanthus** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 83 t. 6 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 91. B. H. II 648. — E. P. IV. 1. 95. — Sp. 3. India or.

6299. 17. **Amblyanthopsis** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 210. — Sp. 2. Ind. or.

6300. 18. **Discocalyx** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 211. — Sp. 8. Ins. Philipp., Marian., pacif.

Discocalyx A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 107 (sect. Badulae).

6301. 19. **Cybianthus** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 87 t. 236. — Endl. G. n. 4220. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 35. Amer. trop., impr. Brasil.

Peckia Vell., Fl. flumin. (1825) 51; I. (1827) t. 134 et 135; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.

6302. 20. **Grammadenia** Benth., Pl. Hartweg. (1846) 218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 10. Amer. austr. a Peruvia usque ad Guianam et Venezuelam; India occ., Amer. centr.

Subg. I. Cybianthopsis Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 425.
Subg. II. Eugrammadenia Mez, ibid. 425.

6303. 21. **Geissanthus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 642. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 25. Amer. austr.

Dicaryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) 802 p. p.

6304. 22. **Wallenia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 31. — Endl. G. n. 4217. — B. H. II. 643. — E. P. IV. 1. 91. — Sp. 4. India occ.

Petesioides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 17.
Petesiodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 402.

Subg. I. Euwallenia Mez in: Urban, Symb. antill. II. (1901) 406.
Subg. II. Homowallenia Mez, ibid. 412.

6305. 23. **Conomorpha** A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 113. — Endl. G. n. 4218. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 92. Sp. 37. Amer. trop.

Conostylus Pohl ex A. De Candolle in: Trans Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102.

Subg. I. Microconomorpha Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 251.
Subg. II. Euconomorpha Mez, ibid. 254.

6306. 24. **Stylogyne** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 78 et in: De Candolle. Prodr. VIII. (1844) 112. — Sp. 40. Amer. trop.

6307. 25. **Badula** Juss., Gen. (1789) 420. — Endl. G. n. 4221b. — B. H. II. 646. — Sp. 11. Mascaren.

Barthesia Comm. apud Jussieu, Gen. (1789) 420.
Stolidia Baill. in: Adansonia II. (1862) 359.

6308. 26. **Weigeltia** A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 102. — Endl. G. n. 4219. — B. H. II. 643. — Sp. 21. Amer. trop.

Subg. I. Euweigeltia Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 285.
Subg. II. Comomyrsine Mez, ibid. 290.
Comomyrsine Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 643.
Subg. III. Triadophora Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 291.

6309. 27. **Grenacheria** Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 292. — Sp. 6. Archip. malay., Penins. malay.

6310. 28. **Embelia** Burm. f., Fl. ind. (1768) 62 t. 63. — Endl. G. n. 4223. — B. H. II. 644. — E. P. IV. 1. 90. N. 270. — Sp. 50 et 60. Afr. et Asia trop., Archip. malay.

Ribesioides L., Fl. zeyl. (1747) 190.
Ghesaembilla Adans., Fam. II. (1763) 449.
Pattara Adans., ibid. 447.
Samara L., Mant. II. (1771) 144 et 199.
Calispermum Lour., Fl. cochinch. I. (1790) 156.
Dauceria Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Choripetalum A. DC. in: Trans. Linn. Soc. XVII. 1. (1834) 131.
Dameria Endl., Gen. (1841) 1444.
Ribesiodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 403.

Subg. I. Porembelia Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 302.

Subg. II. Euembelia Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 513.

Subg. III. Embeliopsis Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 314.

Subg. IV. Heterembelia A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 81.

Subg. V. Pattara Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 317.

Subg. VI. Micrembelia Mez, ibid. 321.

Subg. VII. Choripetalum Mez, ibid. 327.

Subg. VIII. Halembelia Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 331.

6311. 29. **Suttonia** Hook. f., Fl. antarct. I. (1845) 49. — Sp. 14. Nov.Zeland., Ins. pacif.

Subg. I. Eusuttonia Mez in: Engler, Pflanzenreich Heft 9. (1902) 333.
Subg. II. Rapaneopsis Mez, ibid. 335.

6312. 30. **Pleiomeris** A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 79 et in: De Candole, Prodr. VIII. (1844) 105. — B. H. II. 642. — Sp. 1. Macarones.

6313. 31. **Myrsine** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 54] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 196. — Endl. G. n. 4221. — B. H. II. 642. — E. P. IV. 1. 92. — Sp. 4. Afr. et Asia trop. et subtrop., Madagascar.

6314. 32. **Rapanea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 121 t. 46. — Sp. ad 140. Amer., Afr., As., Austral., N.Zeland., Ins. pacif. reg. trop. et subtrop.

Ageria Adans., Fam. II. (1763) 166.
Plotia Adans., ibid. 226.
Duhamelia Domb. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 245.
Manglilla Juss., Gen. (1789) 151.
Athruphyllum Lour., Fl. cochinch. (1790) 120.
Caballeria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 141 t. 30.
Scleroxylum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1809) 57; Enum. Hort. Berol. (1809) 249.
Suttonia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Bot. Voy. Astrolabe I. (1832) 349.
Fialaris Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Heurlinia Raf., ibid. 166.
Merista Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 47.
Roemeria Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 130 pp.

Genus incertae sedis.

6314a. 32a. **Angiopetalum** Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Sp. 1. Java.

Fam. PRIMULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 285; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 430; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 33; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 98.

I. **PRIMULEAE** Endl., Gen. (1839) 730; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6315. 1. **Primula** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 142. — Endl. G. n. 4199. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 105. — Sp. ad 146. Hemisph. bor. reg. mont.

Aretia Link, Handb. I. (1829) 411.
Auganthus Link, ibid. (1829) 414.
Evotrochis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.
Oscaria Lilja in: Lindblom, Bot. Notis. (1839) 39.
Aleuritia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 360.
Primulastrum Spach, ibid. 354.
Cankrienia De Vriese in: Miquel, Pl. Jungh. (1851) 86.

Sect. 1. Sinenses Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164.
Sect. 2. Fallaces Pax, ibid. 170.
Sect. 3. Monocarpicae Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64.
Sect. 4. Floribundae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171.
Sect. 5. Petiolares Pax, ibid. 173.
Sect. 6. Bullatae Pax, ibid. 176.
Sect. 7. Vernales Pax, ibid. 177.
Sect. 8. Soldanelloides Pax, ibid. 186.
Sect. 9. Auriculatae Pax, ibid. 189.
Sect. 10. Capitatae Pax, ibid. 192.
Sect. 11. Farinosae Pax, ibid. 194.
Sect. 12. Minutissimae Pax, ibid. 202.
Sect. 13. Tenellae Pax, ibid. 203.
Sect. 14. Nivales Pax, ibid. 205.
Sect. 15. Barbatae Pax, ibid. 209.
Omphalogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLV. (1898) 178.
Sect. 16. Macrocarpae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210.
Sect. 17. Callianthae Pax, ibid. 211.
Sect. 18. Cordifoliae Pax, ibid. 214.
Sect. 19. Proliferae Pax, ibid. 217.
Sect. 20. Auricula Pax, ibid. 219.

a. Euauricula Pax, ibid. 220.
b. Arthritica Duby, Bot. gall. I. (1828) 384; Schott, Sipp. österr. Primeln (1851) 12.
c. Erythrodrosum Schott, ibid. 12.
d. Rhopsidium Schott, ibid. 13.
e. Cyanopis Schott, ibid. 14.
f. Chamaecallis Schott, ibid. 13.
Kablikia Opiz, Seznam (1852) 55.

6316. 2. **Carolinella** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726. — Sp. 1. China.

6317. 3. **Dionysia** Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 389. — Endl. G. n. (III) 4198 1. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 108. — Sp. 12. Persia, Curdistan, Afghanistan.

Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383; DC., Prodr. VIII. (1844) 45.
Macrosyphonia Duby in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1844) 426.

6318. 4. **Douglasia** Lindl. in: Quart. Journ. of Sc. (1827) 385. — Endl. G. n. 4196. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 4. Amer. bor., Eur. austr.

Vitaliana Sesler in: Donati, Stor. nat. marina adriat. (1750) p. LXXV. t. 10.
Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383.
Macrotybus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 425.

6319. 5. **Stimpsonia** Wright ex A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 401 in adnot. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 109. — Sp. 2. Japonia, China.

6320. 6. **Aretia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197a. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 12. Eur. et Sibiria.

6321. 7. **Androsace** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141. — Endl. G. n. 4197. — B. H. II. 632. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. reg. temp.

Amadea Adans., Fam. II. (1763) 230.
Androsaces Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 555.

Sect. 1. Pseudoprimula Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.
Sect. 2. Chamaejasme Koch, Synops. (1837) 584.
Sect. 3. Euandrosace Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110.

6322. 8. **Cortusa** [L., Gen. ed. 1. (1737) 40] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4200. — B. H. II. 633. — — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Eur. centr., Asia bor., Himalaya.

Kaufmannia Regel in: Acta Horti petropol. III. 2. (1875) 293; cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 86.

6323. 9. **Ardisiandra** Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 205 t. 1. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 110. — Sp. 1. Afr. trop. mont.

1. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6324. 10. **Soldanella** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 144. — Endl. G. n. 4203. — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 4. Eur. centr. et austr.

Golia Adans., Fam. II. (1763) 231.

6325. 11. **Pomatosace** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 499. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. China.

6326. 12. **Bryocarpum** Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 200 t. 5. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 1. Himalaya.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6327. 13. **Hottonia** [Boerh. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4214. — B. H. II. 631. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 2. Eur., Sibiria, Amer. bor.

Breviglandium Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 423.

II. **SAMOLEAE** Endl., Gen. (1839) 734.

6328. 14. **Samolus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 171. — Endl. G. n. 4215. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 111. — Sp. 8. Orb. fere tot.

Sheffieldia Forst., Char. gen. (1776) t. 9.
Samodia Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 350.
Steirostemon Phil. in: Bot. Zeitg. XXXIV. (1876) 372.

III. **LYSIMACHIEAE** Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XXXIX.; Endl., Gen. (1839) 732; Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

1. *Lysimachiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6329. 15. **Lubinia** Vent., Descr. Jardin. Cels (1800) t. 96. — Endl. G. n. 4210. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. 4. Afr. austr., Ins. Mascaren. et Mariann., Japon., Ins. Liukiu.

Sect. 1. Eulubinia Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 112.

Sect. 2. Coxia Pax, ibid. 112
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.

6330. 16. **Lysimachia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 4207. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 112. — Sp. ad 60. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Afr. trop. et subtrop., Austral., Amer. austr. et Ins. pacif.

Lisima Medik., Phil. Bot. II. (1791) 59 et 107.
Borissa Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 217.
Lysimandra Reichb., Nom. (1841) 124.
Tridynia Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 704.
Tridyra Raf., ibid. 84 in synon.
Lysimachiopsis Heller in: Minnesota Bot. Stud. I. (1897) 874.
Dugezia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 83.

Sect. 1. Ephemerum Reichb., Consp. (1828) 127; Fl. germ. exc. (1831) 409; Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 61.
Palladia Moench, Meth. (1794) 429.
Ephemerum Reichb., Nom. (1841) 124.

Sect. 2. Lysimastrum Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 63.
Godinella Lestib., Botanogr. belg. II. (1827) 194.

Sect. 3. Nummulariae Nyman, Consp. III. (1881) 599.
Nummularia Riv. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 18.

Sect. 4. Lerouxia Reichb., Consp. (1828) 127.
Lerouxia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.

Sect. 5. Theopyxis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 113.
Theopyxis Griseb. in: Götting. Abh. VI. (1856) 126.

6331. 17. **Steironema** Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VII. (1820) 193. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 4. Amer. bor.

Nummularia [Gronov. Fl. virgin. (1739) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.

6332. 18. **Naumburgia** Moench, Meth. Suppl. (1802) 23. — Endl. G. n. 4206. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Eur. centr. et austr. usque ad Japoniam, Amer. bor.

Thyrsanthus Schrank in: Denkschr. Akad. München 1813 (1814) 75.
Nummularia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 398 p. p.

6333. 19. **Trientalis** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 109] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 344. — Endl. G. n. 4208. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Eur. centr. et bor., Sibiria, Amer. bor.

Alsinanthemum [Thalius ex] Greene, Man. Bot. Reg. S. Francisco Bay. (1894) 238.

6334. 20. **Apochoris** Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 67. — B. H. II. 635. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. China.

Lysis Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 349 (sect. Bernardinae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 397.

6335. 21. **Asterolinon** Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1820) 332. — Endl. G. n. 4205. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Abyssinia.

6336. 22. **Pelletiera** A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 365. — Endl. G. n. (I) 4204 1. — B. H. II. 636. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop. et Ins. Canar., Brasilia.

6337. 23. **Glaux** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 207. — Endl. G. n. 4204. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 113. — Sp. 1. Hemisph. bor. temp.

Glaucoides Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 20.

2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104.

6338. 24. **Anagallis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 43] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 148. — Endl. G. n. 4213. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 114. — Sp. ad 12. Eur., Afr. bor. et austr., Asia occ., Amer. austr. extratrop.

Sect. 1. Euanagallis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637.

Sect. 2. Jirasekia Dumort., Fl. belg. (1827) 29.
Euparea Banks et Soland. in: Gärtner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.
Irasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.
Tirasekia G. Don in: Sweet, Hort. Brit. ed. 3. (1839) 563.

6339. 25. **Centunculus** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 4212. — B. H. II. 637. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 3. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.

Anagallidastrum [Mich. ex] Adans., Fam. II. (1763) 230.
Micropyxis Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.

IV. **CYCLAMINEAE** Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 406.

6340. 26. **Cyclamen** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1737) 41] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 4201. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. ad 10. Eur. centr. et Reg. mediterr.

Cyclaminus Hall., Hist. stirp. Helvet. I. (1768) 281; Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 135.

Obs. Cf. Hildebrand in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. Beibl. Nr. 54. (1896) 15 et XXIII. (1897) 600 et XXV. (1898) 477; Gatt. Cyclamen (1898).

6341. 27. **Dodecatheon** [L., Nov. pl. gen. (1751) 25]; L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 4202. — B. H. II. 634. — E. P. IV. 1. 115. — Sp. 5. Amer. temp. et frigid., Asia or. bor.

Meadia [Catesby ex] Mill. Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175.

V. **CORIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 204.
Coridiae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 410.

6342. 28. **Coris** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 338] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 4211. — B. H. II. 638. — E. P. IV. 1. 116. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Fam. PLUMBAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 617.

Plumbagineae Vent., Tabl. II. (1799) 276; Endl., Gen. (1838) 348.
Plumbagines Juss., Gen. (1789) 92.

I. **PLUMBAGINEAE** Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.
Plumbageae Meissn., Gen. (1840) 315; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 690.

6343. 1. **Plumbago** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 2174. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 10. Reg. mediterr.; reg. trop. et subtrop.

Thela Lour., Fl. cochinch. (1790) 119.
Molubda Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.
Plumbaginella Ledeb., Fl. ross. III. (1846—51) 471.

Sect. 1. Euplumbago Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 122.

Sect. 2. Plumbagidium Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 691.
Plumbagidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 338.

6344. 2. **Plumbagella** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 333. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 1. Altai.

6345. 3. **Dyerophyton** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394. — Endl. G. n. 2176. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 3. Afr., Socotra, Arab., India or.

Vogelia Lam., Illustr. II. (1793) 147 t. 149.

6346. 4. **Ceratostigma** Bunge in: Mém. Sav. étr. Acad. St.-Pétersbourg II. (1835) 129. — Endl. G. n. 2175. — B. H. II. 628. — E. P. IV. 1. 122. — Sp. 4. Himalaya, China, Abyssinia.

Valoradia Hochst. in: Flora XXV. (1842) 239.

II. STATICEAE Reichb., Consp. (1828) 91, Fl. germ. exc. (1831) 189; Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 621.

6347. 5. **Aegialitis** R.Br., Prodr. (1810) 426. — Endl. G. n. 2173. — B. H. II. 624. — E. P. IV. 1. 123. — Sp. 1. Austral. et Asia trop.

Aegialinites Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Aegiantilites C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 479.

6348. 6. **Acantholimon** Boiss., Diagn. VII. (1846) 69; Prodr. XII. (1848) 622. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 123. Sp. 80. Reg. mediterr. or. usque ad Tibet.

Armeriastrum Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 248 et Illustr. pl. orient. I. (1843) 161 (subg. Statices).
Armeriastrum Lindl., Veg. Kingd. (1847) 641.

Sect. 1. Cymaria Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 14.
Sect. 2. Pterostegia Bunge, ibid. 14.
Sect. 3. Acmostegia Bunge, ibid. 14.
Sect. 4. Armeriopsis Boiss., Diagn. VII. (1846) 70.
Sect. 5. Glumaria Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 623.
Sect. 6. Pulvinaria Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.
Sect. 7. Staticopsis Boiss., Diagn. VII. (1846) 71.
Subsect. 1. Rhodocalycina Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 25.
Subsect. 2. Caryophyllacea Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 824.
Subsect. 3. Microcalycina Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 47.
Sect. 8. Traganthina Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XVIII. 2. (1872) 14.
Subsect. 1. Stenostomata Bunge, ibid. 55.
Subsect. 2. Eurystomata Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 825.

6349. 7. **Goniolimon** Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 632. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 10. Russia austr., Peninsul. balcan., Asia centr.

Tropidice Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 299 (sect. Statices).

6350. 8. **Armeria** [L., Syst. ed. 1. (1735)] Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 333. — Endl. G. n. 2171. — B. H. II. 626. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 50. Hemisph. bor. temp., Amer. austr. andin.

Statice [Moehr., Hort. priv. (1736) 93] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 396.
Polyanthemum Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 228.

Sect. 1. Macrocentron Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 674.
Sect. 2. Plagiobasis Boiss., ibid. 677.

6351. 9. **Statice** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 88 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 274. — Endl. G. n. 2172. — B. H. II. 625. — E. P. IV. 1. 124. — Sp. ad 120. Orbis fere tot., praec. orbis vetus.

Limonium [Moehr., Hort. priv. (1736) 59] Adans., Fam. II. (1763) 283; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.
Plegorhiza Molina, Saggio Chile (1782) 164, 351.
Taxanthema Neck., Elem. I. (1790) 115; R.Br., Prodr. (1810) 426.

Subg. I. Limonium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.
Sect. 1. Pteroclados Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 635.
Sect. 2. Ctenostachys Boiss., ibid. 639.
Sect. 3. Platyhymenium Boiss., ibid. 640.
Sect. 4. Eulimonium Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 124.
Sect. 5. Sphaerostachys Boiss. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 664.
Sect. 6. Jovibarba Boiss., ibid. 665.
Sect. 7. Schizhymenium Boiss., ibid. 665.
Sect. 8. Circinaria Boiss., ibid. 666.
Subg. II. Siphonantha Boiss., ibid. 668.
Sect. 9. Eusiphonantha Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 125.
Eurychiton J. Grah., Catal. Pl. Bombay (1839) Addend.
Sect. 10. Psylliostachys Jaub. et Spach, Illustr. pl. or. I. (1843) 158.
Sect. 11. Pterolimon Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 626.
Subg. III. Schizopetalum Boiss., Diagn. 2. sér. IV. (1859) 67.

6352. 10. **Limoniastrum** Moench, Meth. (1794) 423. — B. H. II. 627. — E. P. IV. 1. 125. — Sp. 3. Reg. mediterr., Algeria.

Limonioides Siegesb., Suppl. II. (1738) 24.
Bubania Girard in: Mém. Acad. Montpellier Sect. des sc. I. (1848) 182.
Limoniodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 394.

Ser. EBENALES

Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.; Engl., Syllab. (1892) 155 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Subser. SAPOTINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.

Fam. SAPOTACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 21; Endl., Gen. (1839) 739; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 154; Radlk. in: Durand, Index gen. Phaner. (1888) 252; Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126.

Sapotae Juss., Gen. (1789) 151 p. p.
Sapoteae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 263.

I. PALAQUIEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

1. *ILLIPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

6353. 1. **Payena** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 196. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 132. — Sp. ad 16. Reg. ind.-malay.

Keratephorus Hassk. in: Flora XXXVIII. (1855) 578; in: Retzia (1855) 100.
Ceratophorus Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 1038.

Subg. I. Eupayena Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.

Subg. II. Aesandra Engl., ibid. 272.
Aesandra Pierre, Not. bot. (1890) 1.
Subg. III. Kakosmanthus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.
Kakosmanthus Hassk. in: Retzia (1855) 97, Walpers' Ann. V. (1858) 474.
Cacosmanthus Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 1040.

Obs. De genere Payena cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 523.

6354. 2. **Illipe** Koenig in: Linné, Mant. II. (1771) App. 555 et 563. — Endl. G. n. 4242. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 133. – Sp. ad 30. Reg. ind.-malay.
Vidoricum [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 174] O. Ktze., Rev. gen II. (1891) 407.
Bassia Koenig ex Linné, Mant. II. (1771) App. 555.
Madhuca J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 799.
Azaola Blanco, Fl. Filip. (1837) 402.
Dasyaulus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1860) 175.
Illipe F. Muell., Sel. Extratrop. Pl. ed. 5. (1884) 181.
Burckella Pierre, Not. bot. (1890) 3.
Mixandra Pierre, ibid. 2.
Schefferella Pierre, ibid. 4.

6355. 3. **Diploknema** Pierre in: Arch. Néerland. XIX. (1884) 104. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 1. Borneo.

6356. 4. **Galactoxylon** Pierre, Not. bot. (1890) 6. — E. P. N. 272. — Sp. 1. Queensland.

6357. 5. **Isonandra** Wight, Icon. II. (1840) 4; t. 359, 360 et t. 1219, 1220. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 134. — Sp. 8. India, Ceylon, Sumatra.

6358. 6. **Palaquium** Blanco, Fl. Filip. ed. 1. (1837) 403; ed. 2. (1845) 282. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 135. — Sp. ad 50. India or., Archip. malay.
Dichopsis Thwait, Enum. pl. Zeyl. (1860) 176.
Isonandra auct.
Coronisia Pierre ex Engler in: Engler et Prantl. Pflzfam., Nachtr. (1897) 279 (sect. Palaquii).

Obs. De genere Palaquio cf. Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1885) 498.

6359. 7. **Pycnandra** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 658. — B. H. II. 658. — E. P. IV. 1. 136. — Sp. 1. N.Caledonia.

6360. 8. **Omphalocarpum** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 6 t. 5 et 6. — Endl. G. n. 4245. — B. H. I. 185; II. 653. — E. P. IV. 1. 136. — Sp. 4. Afr. occ.

2. *SIDEROXYLINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 131.

6361. 9. **Achras** [L., Gen. ed. 1. (1737) 365] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1190. — Endl. G. n. 4240. — B. H. II. 657. — E. P. IV. 1. 137. — Sp. 1. Antill.
Sapota Gaertn., Fruct. II. (1791) 103 t. 104.

6362. 10. **Butyrospermum** Kotschy in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 357. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 138, N. 273. — Sp. 2. Afr. trop.
? Vitellaria Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 131 t. 205.
Micadenia R.Br., Observ. pl. Denham et Clapperton, (1826) App. 239.

6363. 11. **Lucuma** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 165. — Endl. G. n. 4241. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. ad 46. Amer. trop.
Vitellaria Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 131 t. 205.
Sersalisia R.Br., Prodr. (1810) 529.
Sect. 1. Aneulucuma Radlk. in: Sitzber. Akad. München XII. (1882) 325.
Calospermum Pierre, Not. bot. (1890) 11.
Calocarpum Pierre ex Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Sect. 2. Urbanella Baill., Hist. pl. XI. (1892) 282.
Urbanella Pierre, Not. bot. (1890) 25.
Sect. 3. Macroluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 281.
Sect. 4. Antholucuma A. DC., Prodr. VIII. (1844) 168.
Radlkoferella Pierre, Not. bot (1890) 21.
Sect. 5. Rivicoa A. DC., Prodr. VIII. (1844) 170.
Richardella Pierre, Not. bot. (1890) 19.
Sect. 6. Coptoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 281.
Sect. 7. Gayella Pierre, Not. bot. (1890) 26.
Gayella Baill., Hist. pl. XI. (1892) 281.
Sect. 8. Crepinodendron Baill., Hist. pl. XI. (1892) 282.
Crepinodendron Pierre, Not. bot. (1890) 28.
Sect. 9. Pholidiluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 281.
Sect. 10. Gymnoluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Gymnoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 292.
Sect. 11. Podoluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Podoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 290.
Sect. 12. Franchetella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Franchetella Pierre, Not. bot. (1890) 24.
Sect. 13. Eremoluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Eremoluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 925.
Sect. 14. Discoluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Discoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 290.
Sect. 15. Pseudocladia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 274.
Dithecoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 291 (sect. Pseudocladiae).
Pseudocladia Pierre, Not. bot. (1891) 49.

6364. 12. **Pouteria** Aubl., Hist. pl Gui. franç. I. (1775) 85. — — B. H. II. 633. — E. P. IV. 1. 141. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Chaetocarpus Schreb., Gen. I. (1789) 75.
Prozetia Neck., Elem. I. (1790) 225.
Roussea Spreng, Syst. I. (1825) 419 p. p.
Sect. 1. Gomphiluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 275.
Gomphiluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 285.
Sect. 2. Guapeba A. DC., Prodr. VIII. (1844) 166 (sect. Lucumae).
Guapeba Gomes in: Mem. Acad. Lisboa III. (1812) Mem. dos corresp. 19 t. 2.
Guapebeira Gomes. ibid. 19.
Guapea Endl., Enchir. (1841) 361.
? Krugella Pierre, Not. bot. (1891) 50.
Sect. 3. Paralabatia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 275.
Paralabatia Pierre, Not. bot. (1890) 23.
Sect. 4. Leioluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 275.
Leioluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 285.

Obs. De genere Pouteria cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIV. (1884) 452.

6365. 13. **Labatia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 32; Fl. Ind. occ. I. (1797) 263 t. 6. - B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 6. Amer. trop.

Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIV. (1884) 447.

6366. 14. **Epiluma** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 899. — E. P. N. 275. — Sp. 1. N.Caledonia.
Pichonia Pierre, Not. bot. (1890) 22.

6367. 15. **Sarcaulus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XII. (1882) 310. — E. P. IV. 1. 142. — Sp. 1. Brasilia bor., Guiana.

6368. 16. **Sideroxylon** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Hort. Cliff. (1737) 69] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 192. — Endl. G. n. 4235. - B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 143. N. 275. — Sp. ad 100. Orbis fere tot reg. trop. et subtrop.

Roemeria Thunb., Nova gen. pl. IX. (1798) 130 pp.
Decateles Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Xantolis Raf., ibid. 35.
Robertsia Endl., Gen. (1839) 740.
Oligotheca A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 174.

Sect. 1. Eusideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 143.

Sect. 2. Sinosideroxylon Engl., ibid. 144.

Sect. 3. Mastichodendron Engl., ibid. 144.
Mastichodendron Hedw. f., Gen. (1805) 116.
Auzuba Pierre, Not. bot. (1890) 34; Baill., Hist. pl. XI. (1892) 278.

Sect. 4. Spiniluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 943.

Sect. 5. Hookerisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 143.
Planchonella Pierre, Not. bot. (1890) 34.

Sect. 6. Burckiisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, Not. bot. (1890) 34.

Sect. 7. Hormogyne Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.
Hormogyne A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 176.

Sect. 8. Muellerisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1 (1890) 144.
Planchonella Pierre, Not. bot. (1890) 34.

Sect. 9. Hillebrandiisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 144.
Planchonella Pierre, Not. bot. (1890) 34.

Sect. 10. Pierrisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 144.
Beccariella Pierre, Not. bot. (1890) 30.
Siderocarpus Pierre, ibid. 31.

Sect. 11. Bakerisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 144.
Vincentella Pierre, Not. bot. (1891) 37.
Pachystela Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 946.

Sect. 12. Eichlerisideroxylon Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 144.
Micropholis Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 399 (sect. Sapotae); Pierre, Not. bot. (1891) 37.
Sprucella Pierre, Not. bot. (1890) 27.
Stephanoluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 283.

Sect. 13. Meioluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.
Meioluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 282.

Sect. 14. Myrtiluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.
Myrtiluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 283.

Sect. 15. Platyluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.
Platyluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 283.

Sect. 16. Iteiluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 276.
Iteiluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 892; Hist. pl. XI. (1892) 286.
Poissonella Pierre, Not. bot. (1890) 29.

Sect. 17. Daphniluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 895; Hist. pl. XI. (1892) 290 (sect. Sersalisiae).

Sect. 18. Peuceluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 277.
Peuceluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 895 (gen.); Hist. pl. XI. (1892) 286.

Sect. 19. Rhamnoluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 277.
Rhamnoluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 894; Hist. pl. XI. (1892) 287.

Sect. 20. Macroluma Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 277.
Macroluma Baill. in: Hist. pl. XI. (1892) 281 (sect. Lucumae).
Myrsiniluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 897.
Maesoluma Baill., ibid. 896.

Sect. 21. Chorioluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 892.
Chorioluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 287 (gen.)

Sect. 22. Beauvisagea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 277.
Beauvisagea Pierre, Not. bot. (1890) 15.

Sect. 23. Pleioluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 289 (sect. Sersalisiae).
Pleioluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 898.

Sect. 24. Fontbrunea Baill., Hist. pl. XI. (1892) 290 (sect. Sersalisiae).
Fontbrunea Pierre, Not. bot. (1890) 31.

Sect. 25. Pierrella Baill., Hist. pl. XI. (1892) 289 (sect. Sersalisiae).

Sect. 26. Pyriluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 892; Hist. pl. XI. (1892) 290 (sect. Sersalisiae).

Sect. 27. Ochroluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 891; Hist. pl. XI. (1892) 289 (sect. Sersalisiae).

6369. 17. **Reptonia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 153. — B. H. II. 648. — E. P. IV. 1. 88. — Sp. 2. Arab., Afghanistan.
Edgeworthia Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1842) 129.
Monotheca A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 152.

Obs. Cf. Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 265.

6370. 18. **Argania** Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 46. — Endl. G. n. 4239. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. 1. Marocco.
Verlangia Neck., Elem. II. (1790) 125; Raf., Sylva Tellur. (1838) 33.

6371. 19. **Synsepalum** Baill., Hist. pl. XI. (1892) 286. — E. P. N. 277. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Synsepalum A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 183 (sect. Sideroxyli).

6372. 20. **Sarcosperma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 655. — B. H. II. 655. — E. P. IV. 1. 146. — Sp. 3 v. 4. Himalaya or. trop. et As. or. trop.
Peronia R.Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 7543.
Bracea King in: Journ. As. Soc. Bengal LXIV. (1895) II. 101.

Obs. Cf. Stapf et King in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2690.

6373. 21. **Dipholis** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 188. — B. H. II. 660. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. 3. India occ.

6374. 22. **Bumelia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 49. — Endl. G. n. 4238. — B. H. II. 660. — E. P. IV. 1. 145. — Sp. ad 20. Amer. bor. atlant. usque ad Amer. austr.
Lycioides L., Hort. Cliff. (1738) 488.
Robertia Scop., Introd. (1777) 154.
? Rostellaria Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 135 t. 207.
Scleroclados Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Spondogona Raf., ibid. 35.
Sarcorhyna C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 1[illegible]3.
Lyciodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 406.

Obs. De speciebus nov. Bumeliae cf. Small in: Bull. New York Bot. Gard. I. (1900) 4[illegible]7.

3. *CHRYSOPHYLLINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) [illegible].

6375. 23. **Leptostylis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 659. — B. H. II. [illegible]. — E. P. IV. 1. 147. — Sp. 2. N.Caledonia.

Heteromera Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 84.

6376. 24. **Ecclinusa** Mart. in: Flora XXII. (1839) P. 1. Beibl. 2. — Endl. G. n. 4234 1. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. 5. Brasilia bor., Guiana.

Passaveria Mart. et Eichl., Fl. brasil. VII. (1863) 85 t. 38 et 47 f. 1 et 3.
Prieurella Pierre, Not. bot. (1891) 68.
Ragala Pierre, ibid. 57.

6377. 25. **Chrysophyllum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 192. — Endl. G. n. 4234. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 147. N. 278. — Sp. ad 70. Utriusque orbis reg. trop., praec. Amer. trop.

Cainito [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 166; Tussac Fl. Antill. III. (1824) 41 t. 9.
Nycterisition Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 30 t. 5.
Dactimala Raf., Sylva Tellur. (1838) 153.
Guersentia Raf., ibid 153.
Scleroxylon Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 237.

Sect. 1. Villocuspis A. DC., Prodr. VIII. (1844) 162.
Donella Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 294.
Sect. 2. Gymnanthera Miq. et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 93.
Trouettia Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn Paris (1891) 904 et 945.
Sect. 3. Aneuchrysophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Martiusella Pierre, Not. bot. (1891) 64.
Nemaluma Baill., Hist. pl. XI. (1892) 293.
Elaeoluma Baill., ibid. 293.
Chloroluma Baill., ibid. 294.
Sect. 4. Afrochrysophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Gambeya Pierre, Not. bot. (1891) 61.
Sect. 5. Pleiochrysophyllum Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 149.
Nesoluma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 964.
Sect. 6. Ochrothallus Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 278.
Ochrothallus Pierre ex Baillon, Hist. pl. XI. (1892) 298.

6378. 26. **Oxythece** Miq. in: Fl. brasil. VII. (1863) 105. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 2. Brasilia bor.

6379. 27. **Pradosia** Liais, Brésil. (1872) 614. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Brasilia.

Pometia Vell., Fl. flumin. (1825) 80.

6380. 28. **Malacantha** Pierre, Not. bot. (1891) 60. — E. P. N. 278. — Sp. 3. Afr occ. trop.

6381. 29. **Delpydora** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1275. — Sp. 1. Gabun.

6382. 30. **Niemeyera** F. Muell., Fragm. VII (1870) 114. — B. H. II. 653. — E. P. IV. 1. 149. — Sp. 1. Austral. or trop.

6383. 31. **Amorphospermum** F. Muell., Fragm. VII. (1870) 114. — B. H. II. 654. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Austral. or. trop.

6384. 32. **Cryptogyne** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 656. — B. H. II. 656. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. 1. Madagascar.

4. *ACHRADOTYPINAE* Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 272.

6385. 33. **Achradotypus** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 881. — E. P. N. 278. — Sp. 4. N.Caledonia.

Jollya Pierre, Not. bot. (1890) 7.

II. **MIMUSOPEAE** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 126

6386. 34. **Mimusops** [L., Nov. pl. gen. (1747) 14; Amoen. acad. I. (1749) 397] L., Syst. ed. 10. (1759) 1000. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 661. — E. P. IV. 1. 150. — Sp. ad 160. Reg. trop.

Kauken Burm., Thes. zeyl. (1737) 133.
Elengi Adans., Fam. II. (1763) 166.
Manilkara Adans., ibid. 166.
Stisseraria Scop., Introd. (1777) 199.
Radia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.
Synarrhena Fisch. et Mey. in: Bull. Acad. Sc. St.-Pétersbourg VIII. (1841) 255.
Kaukenia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 406.

Subg. I. Eumimusops Miq et Eichl. in: Fl. brasil. VII. (1863) 42.
Sect. 1. Ternaria A. DC., Prodr. VIII. (1844) 203.
Eichleria Hartog in: Journ. of Bot. XVI. (1878) 72.
Muriea Hartog, ibid. 145.
Balata Baill., Hist. pl. XI. (1892) 269 (sect. Mimusopis).
Sect. 2. Quaternaria A. DC., Prodr. VIII. (1844) 202.
Sect. 3. Baillonella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Baillonella Pierre, Not. bot. (1890) 13.
Subg. II. Pleiomimusops Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
Subg. III. Labramiopsis Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Subg. IV. Imbricaria Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 152.
Binectaria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 82.
Imbricaria Comm ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
? Semicipium Pierre, Not. bot. (1890) 10.
Subg. V. Labramia Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Labramia A. DC., Prodr. VIII. (1844) 672.
Delastrea A. DC., ibid. 195
Subg. VI. Mahea Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Mahea Pierre, Not. bot. (1890) 8.

6387. 35. **Northea** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473. — E. P. IV. 1. 152. — Sp. 1. Archip. Seychell.

6388. 36. **Labourdonnaisia** Boj. in: Mém. Soc. phys. Genève IX. (1841) 295 c. icon. — Endl. G. n. 4243. — B. H. II. 659. — E. P. IV. 1. 134. N. 279. — Sp. 3. Mauritius, Bourbon, Madagascar.

Labourdonneia Boj., Hort. maurit. (1837) 199.

Genera imperfecte nota.

6389. 37. **Treubella** Pierre, Not. bot. (1890) 5. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Archip. indic.

6390. 38. **Tieghemella** Pierre, Not bot. (1890) 18. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Gabon.

6391. 39. **Bureavella** Pierre, Not. bot. (1890) 16. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Queensland.

6392. 40. **Croixia** Pierre, Not. bot. (1890) 32. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Borneo.

6393. 41. **Boerlagella** Pierre ex Cogniaux in: De Candolle, Monogr. Phaner. VII. (1891) 1173 et in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 51. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Sumatra.

Boerlagia Pierre, Not. bot. (1890) 33.

6394. 42. **Englerella** Pierre, Not. bot. (1891) 46. — E. P. N. 279. — Sp. 1. Guiana.

6395. 43. **Aubletella** Pierre, Not. bot. (1891) 47. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Guiana.

6396. 44. **Cornuella** Pierre, Not. bot. (1891) 66. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Venezuela.

6397. 45. **Sebertia** Pierre ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 945 et Hist. pl. XI. (1892) 280. — E. P N. 280 — Sp. 1. N.Caledonia.

6398. 46. **Chelonespermum** Hemsl. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 205. — E. P. N. 280. — Sp. 4. Ins. Salomonis et Fidji.

6399. 47. **Cassidispermum** Hemsl. in: Ann. of Bot. VI. (1892) 208. — E. P. N. 280. — Sp. 1. Ins. Salomonis.

6400. 48. **Calvaria** Comm. ex Gaertner f., Fruct. Suppl. (1805) 116 t. 200 et 201. — E. P. IV. 1. 153. N. 280. — Sp. 3. Madagasc.

6401. 49. **Stironeurum** Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. I. (1899) 31. — Sp. 1. Congo.

Genus incertae sedis.

6402. 50. **Phlebolithis** Gaertn., Fruct. I. (1788) 201. — Endl. G. n. 4243. — B. H. III. 653. — E. P. IV. 1. 150. N. 280. — Sp. 1. Habit.?

Subser. DIOSPYRINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 354.

Fam. EBENACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 443 p. p.; Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 417; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 209; Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 27.

6403. 1. **Royena** [L., Gen. ed. 1. (1737) 114] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397. — Endl. G. n. 4251. — B. H. II. 663. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.

6404. 2. **Euclea** Murr., Syst. veg. ed. 13. (1774) 747. — Endl. G. n. 4254 I. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. 25. Afr. austr. et trop., Arab.
Diplonema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 42.
Rymia Endl., Gen. (1839) 742.
Kellaua A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 96.
Brachycheila Harv. in: Linnaea XX. (1847) 192.

6405. 3. **Maba** Forst., Char. gen. (1776) 121 t. 61. — Endl. G. n. 4247. — B. H. II. 664. — E. P. IV. 1. 158. — Sp. ad 70. Orb. fer. tot. reg. trop. et subtrop.
Ebenus [Rumph. ex Burm., Thes. zeyl. (1737) 91 et Herb. amb. III. (1743) 1 t. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.
Ebenoxylum Lour., Fl. cochinch. II. (1790) 613.
Sect. 1. Ferreola Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Ferreola Koenig ex Roxburgh, Pl. Coromandel I. (1795) 35 t. 45.
Sect. 2. Macreightia Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Macreightia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 220.
Sect. 3. Holochilus Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Holochilus Dalz. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 290.
Sect. 4. Rhipidostigma Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Rhipidostigma Hassk. in: Retzia I. (1855) 103.
Sect. 5. Barberia Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 107.
Sect. 6. Trichanthera Hiern, ibid. 107.

6406. 4. **Diospyros** [L., Gen. ed. 1. (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 4249. — B. H. II. 665. — E. P. IV. 1. 161. — Sp. ultra 200. Orb. fere tot. reg. trop. et subtrop. et temp.
Dactylus Forsk., Fl. aegypt. arab. (1775) p. XXXVI.
Embryopteris Gaertn., Fruct. I. (1788) 145 t. 29.
Mabola Raf., Sylva Tellur. (1838) 11.
Persimon Raf., ibid. 164.
Thespesocarpus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1258.
Sect. 1. Melonia Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Sect. 2. Ebenus Hiern, ibid. 146.
Sect. 3. Noltia Hiern, ibid. 146.
Noltia Schumach. in: Danske Selsk. Afhandl. III. (1827) 209.
Sect. 4. Gunisanthus Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Gunisanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 219.
Sect. 5. Guaiacana Hiern in: Trans. Cambridge Phil. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Sect. 6. Cunalonia Hiern, ibid. 146.
Sect. 7. Ermellinus Hiern, ibid. 146.
Sect. 8. Patonia Hiern, ibid. 146.
Patonia Wight, Illustr. Ind. Bot. I. (1838) 19 pp.
Sect. 9. Leucoxylum Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Leucoxylum Blume, Bijdr. (1826) 1169.
Sect. 10. Danzleria Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Danzleria Bert. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 224.
Sect. 11. Paralea Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Paralea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 576 t. 231.
Brayodendron Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 356.
Sect. 12. Cargillia Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cargillia R.Br., Prodr. (1810) 526 pp.
Sect. 13. Rospidios Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Rospidios A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 220.
Sect. 14. Cavanillea Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.
Cavanillea Desr. in: Lamarck, Encycl. III. (1789) 663.
Sect. 15. Amuxis Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 146.

6407. 5. **Tetraclis** Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. (1873) 274 t. 11. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Madagascar.
Bisaschersonia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 408.

Genera incertae sedis.

6408. 6. **Brachynema** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1859) 1. 125 t. 22. — B. H. II. 666. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Brasilia bor.

6409. 7. **Rhaphidanthe** Hiern ex Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 165; cf. Hiern in: Trans. Cambridge Philos. Soc. XII. 1. (1873) 65. — E. P. IV. 1. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Fam. STYRACACEAE

A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 244.

Styraceae L. C. Rich., Anal. fruit (1811) 48; Endl., Gen. (1839) 743; Miers, Contrib. to Bot. I. (1861) 155; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 666.

6410. 1. **Halesia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1044. — Endl. G. n. 4258. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia, China.
Hillia Boehmer in: Ludwig Defin. gen. pl. (1760) 71.
Mohria Britton in: Garden and Forest VI. (1893, Oct. 18) 434.
Carlomohria Greene in: Erythea I. (1893, Nov. 3) 236.
Mohrodendron Britton in: Garden and Forest VI. (1893, Nov. 8) 463.
Sect. 1. Euhalesia Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. Pterostyrax Gürke, ibid. 177.
Pterostyrax Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 94 t. 47.

6411. 2. **Styrax** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1 (1735); Gen. ed. 1. (1737) 143] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 444. — Endl. G. n. 4252. — B. H. II. 669. — E. P. IV. 1. 177. — Sp. 60. Orb. fere tot. reg. trop., subtrop., temp. (Afr. et Austr. exceptis).

Trichogamila P.Br., Hist. Jamaica (1756) 218.
Strigilia Cav., Diss. VII. (1789) 358 t. 201.
Cyrta Lour., Fl. cochinch. (1790) 278.
Foveolaria Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 57 t. 9 pp.
Tremanthus Pers., Synops. I. (1805) 467.
Benzoin Hayne, Arzneigew. XI. (1829) t. 24.

Sect. 1. Imbricatae Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1891) 177.
Sect. 2. Valvatae Gürke, ibid. 178.

Obs. de specieb. Styracis novis cf. J. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 478.

6412. 3. **Alniphyllum** Matsumura in: Tokyo Bot. Magaz. XV. (1901) 67; cf. Perkins in: Engler's Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 487. — Sp. 2. China.

6413. 4. **Bruinsmia** Boerlage et Koorders in: Tijdschr. nederl. Indië LIII. (1893) 68 et in: Koorders et Valeton, Bijdr. tot de Kennis der Boomsoort. Java VII. (1900) 135. — E. P. N. 281. — Sp. 2. Java, Celebes.

6414. 5. **Foveolaria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 57 t. 9 (pp.); A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 271. — Endl. G. n. 4252b. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1. 179. — Sp. 1. Peruvia.

6415. 6. **Pamphilia** Mart., Herb. Fl. brasil. (1837) n. 902. — B. H. II. 670. — E. P. IV. 1 179. — Sp. 2. Brasilia.

6416. 7. **Diclidanthera** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 139 t. 196, 197. — Endl. G. n. 5253 — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 2. Brasilia.

Pluchia Vell., Fl. flumin. (1825) 157; Icon. IV. (1827) t. 20.

6417. 8. **Lissocarpa** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 671. — B. H. II. 671. — E. P. IV. 1. 180. — Sp. 1. Brasilia.

Fam. SYMPLOCACEAE

Miers in: Lindley, Veg. Kingd. ed. 3. (1853) 593; Brand in Engler, Pflanzenreich Heft 6 (1901) 1.
Symplocineae D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 144.
Symploceae Dumort., Anal. famil. (1829) 27; A. DC., Prodr. VIII. (1844) 246.

6418. 1. **Symplocos** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 5. — Endl. G. n. 4259. — B. H. II. 668. — E. P. IV. 1. 168. — Sp. ad 300 Reg. trop. et subtrop. Americae, Asiae, Austral.

Eugenioides L., Fl. zeyl. (1747) 192.
Bobu Adans., Fam. II. (1763) 88.
Dicalix Lour., Fl. cochinch. (1790) 663.
Mongezia Vell., Fl. flumin. (1825) 229.
Sariawa Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 12.
Stemmatosiphum Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 86 t. 157—159.
Ayparia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.
Siponima A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 246.
Dicalyx Hassk., Catal. pl. hort. bog. alt. (1844) 209.
Scyrtocarpus Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a.
Carlea Presl. Epim. bot. (1850) 216.
Hypopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 246.
Chasseloupia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 101.
Protohopea Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 289.
Scyrtocarpa Miers, ibid. 292.
Eugeniodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 409 et 975.

Subg. I. Epigenia Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Epigenia Vell., Fl. flumin. (1825) 183.
Sect. 1. Barberina A. DC., Prodr. VIII. (1844) 253.
Barberina Vell., Fl. flumin. (1825) 235.
Sect. 2. Pseudosymplocos Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Subg. II. Hopea Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India III. (1882) 572.
Hopea L., Mant. I. (1767) 105.
Sect. 3. Palaeosymplocos Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Sect. 4. Bobua Brand, ibid. 25.
Bobua DC., Prodr. III. (1828) 23.
Subs. 1. Palura Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Palura Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 145.
Subs. 2. Lodhra Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 668.
Lodhra Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 161.
Subg. III. Microsymplocos Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 25.
Sect. 5. Urbaniocharis Brand, ibid. 25.
Sect. 6. Neosymplocos Brand, ibid. 26.
Subg. IV. Eusymplocos Brand, ibid. 26.
Sect. 7. Symplocastrum Brand, ibid. 26.
Ciponima Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 567.
Alstonia L. f., Suppl. (1781) 39.
Praealstonia Miers in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1879) 291.
Subs. 1. Pseudoalstonia Brand in: Engler, Pflanzenreich Heft 6. (1901) 26.
Subs. 2. Ciponimastrum Brand, ibid. 26.
Sect. 8. Cordyloblaste Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 669.
Cordyloblaste Moritzi in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 606.

Ser. CONTORTAE

L., Ordin. nat. (1764): Giseke, Prael. (1792) 402: Endl., Gen. (1838) 570; Engl., Syllab. (1892) 156 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 354.
Gentianales Lindl., Veg. Kingd. (1847) 594; Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) p. VI.

Subser. OLEINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. OLEACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 307; Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 273.

Subfam. I. OLEOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

1. **FRAXINEAE** Endl., Gen. (1838) 573 p. p.; DC., Prodr. VIII. (1844) 274.

6419. 1. **Fontanesia** Labill., Icon. pl. Syriae I. (1791) 9 t. I. — Endl. G. n. 3354. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 1. Sicilia, Asia minor, Syria, Palaestina.

Desfontainesia Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 56.

6420. 2. **Fraxinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1057. — Endl. G. n. 3353. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 5. — Sp. 39. Amer. bor., Asia or., Reg. mediterr.

? Mannaria Heist, Syst. (1748) 12.
Fraxinoides Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-oekon. Ges. I. (1791) 198; Phil. Bot. II. (1791) 38.
Mannaphorus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.

Calycomelia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1003.
Aprilia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 93.
Leptalix Raf., ibid. 93.
Ornanthes Raf., ibid. 93.
Samarpses Raf., ibid. 93.
Apilia Raf., Alsog. Amer. (1838) 39.
Meliopsis Reichb., Nom. (1841) 135.
Sect. 1. Ornus DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 496.
Ornus Neck., Elem. II. (1790) 375.
Sect. 2. Fraxinaster DC., Prodr. VIII. (1844) 276.

Obs. De specieb. Fraxini cf. Koehne in: Gartenfl. XLVIII. (1899) 282.

2. **SYRINGEAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 51; DC., Prodr. VIII. (1844) 280.

6421. 3. **Forsythia** Vahl, Enum. I. (1805) 39. — Endl. G. n. 3356. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 3. China, Penins. balcanica.
Rangium Juss. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200.

6422. 4. **Schrebera** Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 1 t. 101. — Endl. G. n. 4130. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 4. Afr., India or.
Nathusia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intellig. 25; P. 2. 671.

6423. 5. **Syringa** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3355. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 7. — Sp. 10. Asia or. Oriens, Eur.
Lilac [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 223.
Liliacum Renault, Fl. Dépt. Orne (1800) 100.
Sect. 1. Eusyringa C. Koch, Dendrol. II. 1. (1872) 265.
Sect. 2. Ligustrina Maxim. in: Mém. savant. étrang. Acad. St.-Pétersbourg IX. (1859) 194.
Ligustrina Rupr., Beitr. Pflanzenk. russ. Reich. XI. (1859) 55.
Sect. 3. Sarcocarpion Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 613 et in: Revue hortic. (1891) 308.

3. **OLEINEAE** Endl., Gen. (1838) 571; DC., Prodr. VIII. (1844) 283.

6424. 6. **Hesperelaea** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 83. — B. H. II. 1240. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. 1. Californ.

6425. 7. **Phillyrea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3349c. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 6. Europa austr., Afr. bor., Makarones., Oriens.
Phyllirea [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 223.
Phillyraea Moench, Meth. (1794) 469.

6426. 8. **Osmanthus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 28. — Endl. G. n. 3349c. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 10. Asia austr. et or., Polynes., Amer. bor.
Cartrema Raf., Sylva Tellur. (1838) 184.
Pausia Raf., ibid. 9.
Siphosmanthus Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 613 (sect. Osmanthi).

6427. 9. **Forestiera** Poir., Encycl. Suppl. I. (1810) 132; II. (1811) 664. — Endl. G. n. 1896. — B. H. II. 676. — E. P. IV. 2. 9. — Sp. ad 14. Amer. bor., India occ., Brasilia.
Adelia Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 223 t. 48.
Borya Willd., Spec. pl. IV. (1805) 711.
Bigelovia Smith in: Rees, Cyclop. XXXIX. (1819).
? Nudilus Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.
Piptolepis Benth., Pl. Hartweg. (1840) 29.
Carpoxis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 89.

6428. 10. **Linociera** Swartz in: Schreber, Gen. II. (1791) 784; Fl. Ind. occ. I. (1797) 49 t. 2. — Endl. G. n. 3347. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 50. Archip. indic., Ind. or., Amer. austr.; Ind. occ., Austral., China, Cochinchina, Mauritius et Afr. occ.
Mayepea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 81 t. 31.
Freyeria Scop., Introd. (1777) 208.

Obs. De speciebus antillanis cf. Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 343.

Sect. 1. Eulinociera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 678.
Sect. 2. Ceranthus Benth., ibid. 678.
Thouinia L. f., Suppl. (1781) 9, 89.
Chionanthus Gaertn., Fruct. I. (1788) 189 t. 39.
Ceranthus Schreb., Gen. I. (1789) 14.
Bonamica Vell., Fl. flumin. (1825) 21; Icon. I. (1827) t. 50.
Minutia Vell., ibid. 19 et t. 47.

6429. 11. **Notelaea** Vent., Choix (1803) 25 t. 25. — Endl. G. n. 3350. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 10. — Sp. 7. Austral., Macarones.
Rhysospermum Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 232 t. 224.
Postuera Raf., Sylva Tellur. (1838) 10.
Henslowia Lowe ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 288.
Sect. 1. Eunotelaea Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 10.
Sect. 2. Picconia Knoblauch, ibid. 10.
Picconia DC., Prodr. VIII. (1844) 288.

6430. 12. **Chionanthus** [Royen ex L., Gen. ed. 1. (1737) 335] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 8. — Endl. G. n. 3346. — B. H. II. 677. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 2. Amer. bor., China.

6431. 13. **Haenianthus** Griseb. in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VIII. (1863) 518 et Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 405; cf. Urb. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 340. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 16. — Sp. 3. Antill.

6432. 14. **Tessarandra** Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 617 et Ann. et Mag. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 179. — B. H. II. 678. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Brasilia.

6433. 15. **Noronhia** Stadm. in: Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 8. — Endl. G. n. 3348. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 1. Madagascar. Timor.
Binia Nor. ex Thouars, Gen. nov. madagascar. (1806) 8.
Noronhea Hook., Bot. Misc. II. (1831) t. 88.

6434. 16. **Olea** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 8. — Endl. G. n. 3349. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 11. — Sp. 31. India or., Austral., Polynes., Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren., Oriens.
Tetrapilus Lour., Fl. cochinch. (1790) 611.
Picricarya Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Pachyderma Blume, Bijdr. (1825) 682.
Stereoderma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. 9.
Enaimon Raf., Sylva Tellur. (1838) 9.
Nestegis Raf., ibid. 10.
Pogenda Raf., ibid. 10.
Sect. 1. Gymnelaea Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 156; Gen. (1838) 572.
Gymnelaea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 258.
Sect. 2. Euelaea DC., Prodr. VIII. (1844) 284.

6435. 17. **Dekindtia** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 139. — Sp. 1. Afr. trop.

6436. 18. **Ligustrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3352. — B. H. II. 679. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 35. China, Ind. or., Archip. indic. et Japonia, Tibet, Eur.
Faulia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 84.
Ligustridium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 271.
Visiania DC., Prodr. VIII. (1844) 289.
Phlyarodoxa S. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 229.

6437. 19. **Myxopyrum** Blume, Bijdr. (1825) 683. — Endl. G. n. 3358. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 13. — Sp. 2. India or., Archip. indic., N.Guinea, Ins. Admiralit.
Chondrospermum Wall., Numer. List (1831) n. 2837.

Subfam. II. JASMINOIDEAE

Knoblauch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 5.

4. **JASMINEAE** R.Br., Prodr. (1810) 520 (ordo); Endl., Gen. (1838) 570 (ordo); DC., Prodr. VIII. (1844) 300 (ordo).

6438. 20. **Menodora** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 98 t. 110. — Endl. G. n. 3344. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. 15. Amer. bor., austr. et Afr. austr. reg. subtrop.
Calyptrospermum A. Dietr., Spec. pl. I. (1831) 226.
Sect. 1. Bolivaria A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 43.
Bolivaria Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 207 t. 4.
Sect. 2. Menodoropsis A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XIV. (1852) 45.

6439. 21. **Nyctanthes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 6. — Endl. G. n. 3343. — B. H. II. 675. — E. P. IV. 2. 14. — Sp. 1. India or.
Pariaticu Adans., Fam. II. (1763) 223.
Scabrita L., Mant. I. (1767) 3.
Parilium Gaertn., Fruct. I. (1788) 234 t. 51 f. 1.
Omolocarpus Neck., Elem. II. (1790) 40.
Bruschia Bertol. in: Mem. Accad. Bologna VIII. (1857) 238.
Nyctanthes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

6440. 22. **Jasminum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 7. — Endl. G. n. 3342. — B. H. II. 674. — E. P. IV. 2. 15. — Sp. ad 160. Asia, Austral., Afr. et Amer. reg. trop. et subtrop.
Mogori Adans., Fam. II (1763) 223.
Mogorium Juss., Gen. (1789) 106.
Jacksonia Hort. ex Schlechtendal in: Linnaea XXVII. (1854) 512.
Sect. 1. Unifoliata DC., Prodr. VIII. (1844) 301.
Sect. 2. Trifoliata DC., ibid. 309.
Sect. 3. Alternifolia DC., ibid. 312.
Sect. 4. Pinnatifolia DC., ibid. 313.

Genera incertae sedis.

6441. 23. **Balangue** Gaertn., Fruct. II. (1791) 495 t. 180 f. 3. — Sp. 1. Madagascar.

6442. 24. **Duvaucellia** Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Afr. trop.

6443. 25. **Keiria** Bowdich, Madeira (1825) 259. — Sp. 1. Madeira.

Fam. SALVADORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 269; Endl., Gen. (1838) 349; Planch. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 189.

6444. 1. **Azima** Lam., Encycl. I. (1783) 343. — Endl. G. n. 5711 et 6891. — B. H. II. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2 v. 3. Ind. or., Archip. malay., Madagasc., Ins. Comor., Afr. austr.
Monetia L'Hérit., Stirp. nov. I. (1784) t. 1.
Actegeton Blume, Bijdr. (1826) 1143.
Kaudena Raf., Sylva Tellur. (1838) 138

6445. 2. **Dobera** Juss., Gen. (1789) 425. — Endl. G. n. 6883. — B. H. II. 680. — E. P. IV. 2. 19. N. 282. — Sp. 2 India or., Arabia, Abyssinia, Afr. or.
Tomex Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 32.
Schizocalyx Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 1.
Sect. 1. Eudobera Warb. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 282.
Sect. 2. Platymitium Warb., ibid. 282.
Platymitium Warb. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 279 t. 31; cf. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIV. (1896) 264.

6446. 3. **Salvadora** [Garcin ex L., Nov. pl. gen. (1751) 36: in: Amoen. acad. III. (1751) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 122. — Endl. G. n. 2177. — B. H. III. 681. — E. P. IV. 2. 19. — Sp. 2. Ind. or., As. occ., Afr.
Pella Gaertn., Fruct. I. (1788) 143 t. 28 f. 8.

Subser. GENTIANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. LOGANIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 306; Endl., Gen. (1838) 574; A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 1.
Loganieae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 133.

Subfam. I. LOGANIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

1. **GELSEMIEAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 87 (trib. Apocynear.); DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 285 (subtrib. Bignoniear.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 23 (trib. Loganiear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 787.

6447. 1. **Gelsemium** Juss., Gen. (1789) 150. — Endl. G. n 3430/1. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 28. — Sp. 2. Amer. bor. et centr., As. or., Archip. malay.
Jeffersonia Brickell in: Med. Repos. New York I. (1800) 555.
Celseminum Pursh, Fl. Amer. sept. I. (1814) 184.
Leptopteris Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 249 t. 34.
Medicia Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 324.
Guinnalda Sessé ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1515.

6448. 2. **Coinochlamys** T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1091. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 2 v. 3. Afr. occ.
Codonanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 166; cf. Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 413.

6449. 3. **Mostuea** Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 86. — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 29. — Sp. 35. Afr. trop., Madagascar, Amer. austr.
Leptocladus Oliv. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1864) 160 t. 12.

2. **LOGANIEAE** Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

6450. 4. **Logania** R.Br., Prodr. (1810) 454. — Endl. G. n. 3364. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 30. — Sp. 21. Austral., N.Zeland.
Euosma Andrews, Bot. Repos. (1808) t. 520.
Evosma Steud., Nom. ed. I. (1821) 330.
Sect. 1. Eulogania A. DC., Prodr. IX. (1845) 25.
Sect. 2. Stomandra R.Br., Prodr. (1810) 456.

6451. 5. **Geniostoma** Forst., Char. gen. (1776) 24 t. 12. — Endl. G. n. 3365. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 31. — Sp. ad 30. Madagascar, Ins. Mascaren., Archip. malay. usque ad Austral., N.-Caledon. et N.Zeland.
Anasser Juss., Gen. (1789) 150.
Anassera Pers., Synops. I. (1805) 265.
Haemospermum Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1018.
Aspilobium Soland. ex A Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 45.
Aspilotum Soland. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 669.
Lasiostomum Zipp. ex Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 239.
Obs. Cf. Valeton in: Bull. Institut. bot. Buitenzorg XII. (1902) 1.

6452. 6. **Labordia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 449 t. 60. — Endl. G. n. 3363. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 9. Ins. Hawaiens.
Labordea Benth. in: Journ. Linn. Soc. I. (1857) 82.

3. **SPIGELIEAE** Dumort., Anal. fam. (1829) 26 (trib. Gentianacear.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 2 (trib. Loganiacear.).

Spigeliaceae Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 132 (nov. ordo pl.)

6453. 7. **Spigelia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 361] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3568. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 32. — Sp. 30. Amer. bor. et austr.

Arapabaca Adans., Fam. II. (1763) 225.
Montira Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 637 t. 257.
Heinzelmannia Neck., Elem. I. (1790) 371.
Canala Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 62 t. 142.
Coelostylis Torr. et Gray ex Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 33.

Sect. 1. Tomentosae Prog. in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 255.
Sect. 2. Speciosae Prog., ibid. 256.
Sect. 3. Graciles Prog., ibid. 257.
Sect. 4. Stenophylleae Prog., ibid. 258.
Sect. 5. Anthelmieae Prog., ibid. 260.
Anthelmintica P.Br., Hist. Jamaica (1756) 156.

6454. 8. **Mitreola** [L., Gen. ed. 1. (1737) 377] R.Br., Prodr. (1810) 450. — Endl. G. n. 3567. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 34. — Sp. 4. Amer. bor. usque Brasiliam; India or., Archip. malay., Austral. bor.

Mitra [Houst. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 377.
Cynoctonum J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 443.
Parophiorrhiza C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India III. (1880) 85.

6455. 9. **Mitrasacme** Labill., Nov. Holl. pl. spec. I. (1804) 35 t. 49. — Endl. G. n. 3566. — B. H. II. 790. — E. P. IV. 2. 35. — Sp. 28. Austral. et N.Zeland; Asia trop.

Mitracme Schult., Mant. III. (1827) 67.

Sect. 1. Mitragyne Endl., Gen. (1838) 606.
Mitragyne R.Br., Prodr. (1810) 452.
Sect. 2. Dichelocalyx G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 172.

4. **ANTONIEAE** Endl., Gen. (1838) 575; A. DC., Prodr. IX. (1845) 20.

6456. 10. **Usteria** Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. (1790) 151 et in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin X. (1792) 51 t. 2. — Endl. G. n. 3366. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Afr. occ.

Monodynamis J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 10.

6457. 11. **Bonyunia** Rich. Schomb., Reise Brit. Guiana III. (1848) 1082 (nomen); Progel in: Fl. brasil. VI. 1. (1868) 267 t. 72. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 2. Guiana brit., Brasilia.

6458. 12. **Antonia** Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 13 t. 109. — Endl. G. n. 3362. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 36. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

6459. 13. **Norrisia** Gardn. in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 326. — B. H. II. 796. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. 2. Malacca, Borneo.

5. **STRYCHNEAE** DC., Théor. élém. (1813) 217 (ordo); Endl., Gen. (1838) 575 (subordo Loganiacear.) p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

6460. 14. **Strychnos** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 189. — Endl. G. n. 3359. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 37. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. trop.

Rouhamon Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 93 t. 36.
Chemnicia Scop., Introd. (1777) 139.
Ignatia L. f., Suppl. (1781) 20.
Toxicaria Schreb. in: Naturforscher XIX. (1783) 146.
Lasiostoma Schreb., Gen. (1789) 75.
Ignatiana Lour., Fl. cochinch. (1790) 126.
Curare Humb., Relat. hist. II. (1819) 549.
Narda Vell., Fl. flumin. (1825) 108; Icon. III. (1827) t. 24.
Brehmia Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 25.
Unguacha Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Atherstonea Pappe, Sylva capens. ed. 2. (1862) 29.

6461. 15. **Gardneria** Wall. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1820) 400. — Endl. G. n. 3361. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 1. India or.

6462. 16. **Pseudogardneria** Raciborski in: Anzeig. Akad. Krakau (1896) 205. — E. P. N. 282. — Sp. 2. India or., As. or.

6463. 17. **Couthovia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1858) 324; V. (1861) 320. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. 3. Polynes., N.Guinea.

Caina Panch. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 264.

6. **FAGRAEEAE** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 366 p. p.; Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Fagraeaceae Meissn., Gen. (1839) 259 (trib. Loganiear.); A. DC., Prodr. IX. (1845) 28.

6464. 18. **Fagraea** Thunb. in: Vet.-Akad. Nya Handl. Stockholm (1782) 125; Nova gen. pl. II. (1782) 34. — Endl. G. n. 3367. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 41. — Sp. ad 20. India or., Archip. indic., Ins. pacific. usque ad Austral.

Kuhlia Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
Picrophloeus Blume, Bijdr. (1826) 1019.
Utania G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 663.
Kentia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 845.
Utanica Steud., ibid. II. (1841) 736.

Subg. I. Eufagraea Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 169; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 367.
Subg. II. Cyrtophyllum Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 172.
Cyrtophyllum Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47; Bijdr. (1826) 1022.

6465. 19. **Potalia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 394 t. 151. — Endl. G. n. 3369. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 1. Guiana, Peruvia, Brasilia.

Nicandra Schreb., Gen. I. (1789) 283.

6466. 20. **Anthocleista** Afzelius ex R.Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 449. — Endl. G. p. 577. — B. H. II. 795. — E. P. IV. 2. 43. — Sp. 18. Afr. trop.

Subfam. II. BUDDLEIOIDEAE

Solereder in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1892) 28.

Buddleieae Bartl., Ordin. (1830) 172 (div. Scrophular.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 432 (trib. Scrophular.)

6467. 21. **Polypremum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3241. — B. H. II. 791. — E. P. IV. 2. 44. — Sp. 1. Amer. bor. et centr., Ind. occ., Columb.

Symphoranthus Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 219.
Cleyera Adans., Fam. II. (1763) 224.

6468. 22. **Peltanthera** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 797. — B. H. II. 797. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. 1. Peruvia.

6469. 23. **Nuxia** Comm. ex Lamarck, Illustr. I. (1791) 295 t. 71. — Endl. G. n. 3972. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 45. — Sp. ad 30. Madagascar, Ins. Mascaren., Afr. austr. et trop.

Lachnopylis Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 77.

6470. 24. **Gomphostigma** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 53. — B. H. II. 792. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6471. 25. **Chilianthus** Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 94. — Endl. G. n. 3972. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 3. Afr. austr.

Semnos Raf., Sylva Tellur. II. (1838) 793.

6472. 26. **Emorya** Torr. in: Bot. U.St. and Mexican Boundary (1858) 121 t. 36. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. 1. Texas.

6473. 27. **Buddleia** [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 3971. — B. H. II. 793. — E. P. IV. 2. 46. — Sp. ad 70. Asia et Amer. reg. subtrop. et trop., Afr. austr.

Toxina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

Romana Vell., Fl. flumin. (1825) 54 pp.

Sect. 1. Lozada Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 436.

§ 1. Panniculatae Benth., ibid. 436.

§ 2. Globosae Benth., ibid. 439.

§ 3. Verticillatae Benth., ibid. 441.

Sect. 2. Neemda Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 442.

§ 1. Stachyoideae Benth., ibid. 442.

§ 2. Glomeratae Benth., ibid. 443.

§ 3. Thyrsoideae Benth., ibid. 445.

§ 4. Axilliflorae Benth., ibid. 445.

6474. 28. **Adenoplea** Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 406. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.

6475. 29. **Adenoplusia** Radlk. in: Abh. naturwiss. Ver. Bremen VIII. (1883) 461. — E. P. IV. 2. 48. — Sp. 2. Madagascar.

6476. 30. **Nicodemia** Ten., Catal. Orto bot. Napoli (1845) 88. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 3. Ins. Mascaren., Madagascar.

Genera incertae sedis.

6477. 31. **Plocosperma** Benth. in: Bentham et Hooker f, Gen. II. (1876) 789 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1195. — — B. H. II. 789. — E. P. IV. 2. 49. — Sp. 2. Guatemala, Mexico.

6478. 32. **Desfontainea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 29 t. 5. — Endl. G. n. 3875. — B. H. II. 794. — E. P. IV. 2. 50, N. 334. — Sp. 1. Amer. austr. andin.

Linkia Pers., Synops. I. (1805) 219.

Fam. GENTIANACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 20 et 25; Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 296; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 38; Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 50.

Gentianae Juss., Gen. (1789) 141.

Gentianeae Vent., Tabl. II. (1799) 411; DC., Fl. franç. III. (1805) 646; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 799.

Subfam. I. GENTIANOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1. **GENTIANEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

1a. *EXACINAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

Exacieae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 175 et 211.

6479. 1. **Exacum** [L., Nov. pl. gen (1747) 6; Amoen. acad. I. (1749) 116] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 3539. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 63. — Sp. 25 v. 30. Asia trop. et subtrop., Archip. malay., Madagascar et Afr. trop.

Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 386.

Chondropis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.

Paracelsea Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 18.

Sect. 1. Pseudosebaea Griseb., Gen et spec. Gentian. (1839) 112.

Sect. 2. Pseudochironia Griseb., ibid. 107.

6480. 2. **Cotylanthera** Blume, Bijdr. (1825) 707. — Endl. G. n. 3870. — B. H. II. 803. — E. P. IV. 2. 64. — Sp. 3. Java, Ins. Marian., Sikkim-Himalaya.

Eophylon A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 22.

Eophyton Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 803.

Cf. Figdor in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 213.

6481. 3. **Sebaea** Soland. ex R.Brown, Prodr. (1810) 451. — Endl. G. n. 3558. — B. H. II. 804 — E. P. IV. 2. 64. — Sp. ultra 50. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 86.

6482. 4. **Lagenias** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 186. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. 1. Afr. austr.

6483. 5. **Belmontia** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 183. — Endl. G. n. 3557. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 66. — Sp. ad 15. Afr. austr. et trop., Madagasc.

Parasia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 78: Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 706.

Exochaenium Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 55.

Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 101.

1b. *ERYTHRAEINAE* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

Erythraeaceae Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 69 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 54.

6484. 6. **Enicostemma** („Enicostema") Blume, Bijdr. (1826) 848. — B. H. II. 807. — E. P. IV. 2. 67, N. 282. — Sp. 1. India or., Archip. indo-malay., Afr. trop. et India occ.

Hippion Spreng., Syst. I. (1825) 505.

Slevogtia Reichb., Consp. (1828) 133.

Lepinema Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.

Adenema G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.

Henicostemma Endl., Gen. (1838) 605.

Adenesma Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 65.

Hippionum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.

6485. 7. **Faroa** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 45 t. 17. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 67. — Sp. 8. Afr. trop.

6486. 8. **Pycnosphaera** Gilg in: Kunene-Sambesi-Expedition (1903) 333; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. trop. Afr. IV. (1903) 564. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

6487. 9. **Microcala** Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1806) 359. — Endl. G. n. 3541 a. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 68. — Sp. 2. Reg. mediterr. usque Eur. centr., Californiam et Amer. austr.

Ischaleon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.

Franquevillia Salisb. ex S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 338.

6488. 10. **Curtia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 209 t. 4. — Endl. G. n. 3560. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 69. — Sp. 9. Brasilia, Guiana.

Hackela Pohl ex Flora VIII. (1825) 183.

Schuebleria Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 113 t. 186—188.

Thurnhauseria Pohl ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 201.

Apophragma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 163.

Hackelia Pohl ex Grisebach in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 56.

6489. 11. **Tapeinostemon** Benth. in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 194. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Brasil. bor. et Guiana.

6490. 12. **Bisgoeppertia** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Cuba.

Goeppertia Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 141.

6491. 13. **Neurotheca** Salisb. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 812. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 1. Brasilia, Guiana, Afr. trop.

Octopleura Spruce ex Progel in: Fl. brasil. VI. 1. (1865) 212.

6492. 14. **Geniostemon** Engelm. et Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 104. — E. P. IV. 2. 70. — Sp. 2. Mexico.

6493. 15. **Cicendia** Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3541. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Gallia, Hispania, Italia.
Exaculum Caruel in: Parlatore, Fl. italiana VI. (1886) 743.
Cicendiopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 107.

6494. 16. **Sabbatia** („Sabatia") Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3546. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. ad 12. Amer. bor.
Neurola Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
Pleienta Raf., ibid. III. 30.

6495. 17. **Lapithea** Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 48. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 71. — Sp. 1. Amer. bor.

6496. 18. **Erythraea** [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 1; L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 283. — Endl. G. n. 3543. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 73. — Sp. ad 30. Orb. fere tot.
Centaurodes [Moehr., Hort. priv. (1736) 109] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 426.
Centaureum Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 22.
Centaurium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 35; Moench, Meth. (1794) 449.
Centaurella Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
Hippocentaurea Schultes, Österr. Fl. ed. 2. I. (1814) 388.
Gyrandra Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 44.
Schenkia Griseb. in: Bonplandia I. (1853) 226.
Sect. 1. Euerythraea Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 138.
Sect. 2. Trichostylus Griseb., ibid. 145.
Sect. 3. Spicaria Griseb., ibid. 147.
Sect. 4. Xanthaea Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 442.
Xanthaea Reichb., Nom. (1841) 132.

6497. 19. **Chlora** [Ren. ex] Adans., Fam. II. (1763) 503. — Endl. G. n. 3547. — B. H. II. 809. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 3. Eur. austr. et med., Asia occ. et Afr. bor.
Seguiera Manetti, Virid. florent. (1751) 81; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.
Blackstonia Huds., Fl. angl. (1762) 146.
Chlorostis Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Disinstylis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 31.
Pleurimaria Raf., ibid. 31.

6498. 20. **Hoppea** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 434. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 2. India or.
Hopea Vahl, Enum. I. (1805) 3.
Hoppia Spreng., Anleit. ed. 2. II (1818) 889.

6499. 21. **Schinziella** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 74. — E. P. IV. 2. 74. — Sp. 1. Angola.

6500. 22. **Canscora** Lam., Encycl. I. (1783) 601. — Endl. G. n. 3544. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 75. — Sp. ad 14. India, Archip. indo-malay., Afr. et Austral. trop.
Centaurium Borkh. in: Roemer, Arch. I. 1. (1796) 29.
Orthostemon R.Br., Prodr. (1810) 451.
Pootia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 37.
Flemingia Roxb. ex Wallich, Numer. List (1831) n. 4361; ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 643.
Pladera Soland. ex Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey I. (1832) 400.
Cobamba Blanco, Fl. Filip. (1837) 510.
Subg. I. Eucanscora C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 103.
Subg. II. Heterocanscora C. B. Clarke, ibid. 105.
Heterocanscora C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 431.
Subg. III. Phyllocyclus C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 105.
Phyllocyclus Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XLII. P. 2. (1873) 235.

6501. 23. **Bartonia** Mühlenb. ex Willdenow in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 444. — Endl. G. n. 3542. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 3. Amer. bor. atlant., N.Fundland.
Centaurella Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 97 t. 12.
Centaurium Pers., Synops. I. (1805) 137.
Nuttalla Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 175.
Andrewsia Spreng., Syst. I. (1825) 428.

6502. 24. **Obolaria** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 632. — Endl. G. n. 4026. — B. H. II. 818. — E. P. IV. 2. 76. — Sp. 1. Amer. bor.
Obularia L., Hort. Clift. (1737) 323.
Schultzia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 350.
Shultzia Raf., ibid. 356; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 430.

1c. *Chironiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6503. 25. **Chironia** [L., Coroll. gen. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 189. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 77. — Sp. ad 40. Afr. austr. et trop., Madagascar.
Eupodia Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 29.
Evalthe Raf., ibid. 77.
Onefera Raf., ibid. 30.
Plocandra E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 181.
Sect. 1. Hippochiron Endl., Gen. (1838) 601.
Sect. 2. Ixochiron Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 40.
Sect. 3. Linochiron Griseb., ibid. 41.
Sect. 4. Roeslinia Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 105.
Roeslinia Moench, Meth. Suppl. (1802) 211.
Roslinia G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 203.

Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 103 et Schoch in: Beihefte bot. Centralbl. XIV. 2. (1903) 177.

6504. 26. **Orphium** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 181. — Endl. G. n. 3538. — B. H. II. 805. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. 1. Afr. austr.
Valeranda Neck., Elem. II. (1790) 33.
Valerandia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 431.

1d. *Gentianinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6505. 27. **Crawfurdia** Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 63 t. 47, 48. — Endl. G. n. 3556. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 78. — Sp. ad 7. Asia trop. et subtrop.
Golowninia Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1862) 252.
Subg. I. Pterygocalyx Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 79.
Pterygocalyx Maxim. in: Mém. sav. étrang. Acad. St.-Pétersbourg IX. (1859) 198 t. 9.
Subg. II. Dipterospermum C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 106.
Subg. III. Tripterospermum C. B. Clarke, ibid. 107.
Tripterospermum Blume, Bijdr. (1825) 849.

6506. 28. **Jaeschkea** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXIX. P. 2. (1870) 816. — B. H. II. 816. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. 3. Asia centr., Ind. or.

6507. 29. **Latouchea** Finet et Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI. (1899) 212 t. 7. — Sp. 1. China.

6508. 30. **Veratrilla** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 729 et Hist. pl. X. (1891) 142; Franch. in: Bull. Soc. bot. France XLVI. (1899) 310. — Sp. 1. China.

6509. 31. **Gentiana** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. 1735] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 227. — Endl. G. n. 3528. — B. H. II. 815. — E. P. IV. 2. 80. — Sp. ad 300. Hemi-ph. bor. reg. temp. et arct.; Andes; Austral., Nov. Zeland., Tasman.

Crossopetalon Adans., Fam. II. (1763) 224.
Cruciata Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 36.
Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12.
Chaelotilus Neck., ibid. 14.
Gaertneria Neck., ibid. 15.
Rassia Neck., ibid. 12.
Sebeokia Neck., ibid. 13.
Calathiana Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 28.
Cuttera Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Denckea Raf., ibid. 352.
Aloitis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 21.
Chiophila Raf., ibid. 23.
Dasistepha Raf., ibid. 19.
Dicardiotis Raf., ibid. 31.
Diploma Raf., ibid. 19.
Gonipia Raf., ibid. 23.
Heteroclita Raf., ibid. 27.
Monosteria Raf., ibid. 49.
Pogoblephis Raf., ibid. 26.
Psalma Raf., ibid. 25.
Ricoila [Renealm ex] Raf., ibid. 23.
Tetrorhiza Raf., ibid. 25.
Xolemia Raf., ibid. 25.
Bilamista Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 92.
Leimanisa Raf., ibid. 93.
Eudoxia D. Don ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 202.
Glyphospermum D. Don, ibid. 195.
Selatium D. Don, ibid. 196.
Ulostoma D. Don, ibid. 196.
Jacquinia Sailer, Warte an der Donau (1840, 15. Jan.); Brittinger, Musealbl. Linz (1840) 17 et 35.
Lehmanna Cassebeer et Theobald, Fl. d. Wetterau ed. 2. (1847) 32.
Varasa Phil., Fl. atacam. (1860) 35 t. 5.
Lexipyretum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.

Subg. I. Eugentiana Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.

Sect. 1. Coelanthe („Coilanthe") DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 650; Kusnezow in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 2. (1895) 81.
Coilantha Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25.
Dasystephana Adans., Fam. II. (1763) 502; Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25 pp.
Asterias Borkh., ibid. 25

Sect. 2. Pneumonanthe Link, Enum. I. (1821) 258.
Pneumonanthe Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 130; Neck., Elem. II. (1790) 11.
Ciminalis Adans., Fam. II. (1763) 504; Borkh. in: Roemer, Arch. I. 1. (1796) 26.
Eyrythalia [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 28.
Eurythalia D. Don in: Trans. Linn. Soc XVII. (1837) 515.
Eurytalia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 119.

Sect. 3. Othophora Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 82.

Sect. 4. Stenogyne Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXI. (1884) 375.

Sect. 5. Frigida Kusnezow in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.

Sect. 6. Aptera Kusnezow, ibid. 83.
Tretorrhiza Adans., Fam. II. (1763) 503.

Sect. 7. Isomeria Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 83.

Sect. 8. Chondrophylla Bunge in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. 1824. (1829) 207 et 231.
Ericoila [Renealm ex] Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 26.
Hippion F. W. Schmidt in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1896 9 t. 2—5.

Sect. 9. Thylacites Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 295
Thylacites [Renealm in:] Adans., Fam. II. (1763) 504 et 539.

Sect. 10. Cyclostigma Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 259.
Thyrophora Neck., Elem. II. (1790) 13.

Subg. II. Gentianella Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.
Gentianella Moench, Meth. (1794) 482.

Sect. 11. Dasystephana Kusnezow in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 85.

Sect. 12. Andicola Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 213.
Oreophylax Endl., Gen. (1838) 600 (sect. Gentianae).

Sect. 13. Imaicola Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 94.

Sect. 14. Stylophora C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 118.

Sect. 15 Megacodon Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 137.

Sect. 16. Amarella Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 238.
Anthopogon Neck., Elem. II. (1790) 12.
Opsantha Delarb., Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 30.
Amarella Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 20.

Sect. 17. Antarctophila Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 235.

Sect. 18. Arctophila Griseb., ibid. 250.

Sect. 19. Crossopetalum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 659.
Spiragyne Neck., Elem. II. (1790) 14.
Crossopetalum Roth, Enum. pl. phaner. German. I. P. 1. (1827) 515.

Sect. 20. Comastoma Wettst. in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 174.

Obs. De specieb. amer. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 302.

6510. 32. **Ixanthus** Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 129. — Endl. G. n. 3540 1. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 1. Ins. Canar.
Wildpretina O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.

6511. 33. **Pleurogyna** Eschsch. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea I. (1826) 187, 188. — Endl. G. n. 3529. — B. H. II 816. — E. P. IV. 2. 86. — Sp. 7. Reg. arct. et temp.; Eur., Asia, Amer. bor., Ind. or., Asia centr.
Lomatogonium A.Br. in: Flora XIII. (1830) 221.
Narketis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 26.
Pleurogyne Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 309.

6512. 34. **Sweertia** („Swertia") L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226. — Endl. G. n. 3530. — B. H II. 816. — E. P. IV. 2. 87. — Sp. ad 70. Eur., Afr., Asia et Amer.
Frasera Walter, Fl. carol. (1788) 87.
Henricea Lem.-Lis. in: Bull. Soc. philom. (1824) 171.
Agathotes D. Don in: Philos. Magaz. VIII. (1836) 77 et in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 522.
Anagallidium Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 311.
Sczukinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 165.
Stellera Turcz., ibid. 167.
Agathodes Reichb., Nom. (1841) 133.
Monobothrium Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 27.
Sweertia Koch, Synops. ed. 2. (1844) 558.
Rellesta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 337.
Tessaranthium Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1862) 142.
Adenopogon Welw., Synops. (1862) 27; cf. Britten in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 74.
Tesseranthium Pritz., Icon. index II. (1865) 270.
Blepharaden Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 449.
Tesserantherum Curran in: Bull. Californ. Acad. III. (1885) 142.
Sweertopsis Makino, Illustr. Fl. Japan I. (1891) t. 66.

Sect. 1. Ophelia C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 121.
Ophelia D. Don ex G. Don in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1837) 524 et Gen. Hist. IV. (1838) 178.
Sect. 2. Eusweertia C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 127.
Sect. 3. Poephila C. B. Clarke, ibid. 129.

6513. 35. **Halenia** Borkh. in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 25. — Endl. G. n. 3535. — B. H. II. 817. — E. P. IV. 2. 89. — Sp. ad 25. Amer. bor. et austr., Asia.
Tetragonanthus S. G. Gmel., Fl. sibir. IV. (1769) 113; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 431.
Exadenus Griseb., Observ. Gentian. (1836) 36.
Allagas Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.

1 c. *Tachiinae* Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6514. 36. **Hockinia** Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 12. — B. H. II. 808. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. 1. Brasilia.
Anacolus Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 70.

6515. 37. **Lisianthus** L., Mant. I. (1767) 6. — Endl. G. n. 3552 I. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 90. — Sp. ad 10. India occ., Amer. centr.
Leianthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 196.
Omphalostigma Griseb., ibid. 198.
Petasostylis Griseb. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 71.
Lisianthius [P.Br.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 428.

Obs. Cf. Perkins in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 489.

6516. 38. **Eustoma** Salisb., Parad. londin. (1806) t. 34. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 92. — Sp. 2. Amer. bor., Ind. occ. usque ad Venezuel.
Urananthus Benth., Pl. Hartweg. (1840) 46.
Arenbergia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. P. 1. (1844) 373.
Eustoma A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. VI. (1849) 78.

6517. 39. **Tachia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 75 t. 29. — Endl. G. n. 3555. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 3. Guiana, Brasilia.
Myrmecia Schreb., Gen. I. (1789) 74.

6518. 40. **Tachiadenus** Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 200. — Endl. G. n. 3554 I. — B. H. II. 804. — E. P. IV. 2. 93. — Sp. 5 v. 6. Madagascar.

6519. 41. **Zygostigma** Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 150. — Endl. G. n. 3543 I. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 2. Amer. austr.

6520. 42. **Zonanthus** Griseb. in: Journ. Linn. Soc. VI. (1862) 145. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. 1. Cuba.

6521. 43. **Macrocarpaea** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 94 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 335. — E. P. IV. 2. 94. — Sp. ad 20. Brasilia, Peruvia, Bolivia, Cuba.
Macrocarpaea Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 173 (sect. Lisianthii).

2. **RUSBYANTHEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6522. 44. **Rusbyanthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 95. — E. P. IV. 2. 95. — Sp. 1. Bolivia.

3. **HELIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6523. 45. **Prepusa** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 120 t. 190. — Endl. G. n. 3554. — B. H. II. 813. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3. Brasilia.

6524. 46. **Senaea** Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 515 fig. 2. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 1. Brasilia.

6525. 47. **Irlbachia** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 101 t. 179. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. 3–4. Amer. austr.

6526. 48. **Schultesia** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 103 t. 180–182. — Endl. G. n. 3549. — B. H. II. 811. — E. P. IV. 2. 96. — Sp. ad 17. Amer. et Afr. trop.
Sect. 1. Euschultesia Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 97.
Sect. 2. Reichertia Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 206.
Reichertia Karst. in: Bot. Zeitg. VI. (1848) 397.
Sect. 3. Xestaea Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98.
Xestaea Griseb. in: Linnaea XXVI. (1849) 35.

6527. 49. **Coutoubea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 72 t. 27, 28. — Endl. G. n. 3553. — B. H. II. 812. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 4. Brasilia, Guiana, India occ.
Limborchia Scop., Introd. (1777) 139.
Picrium Schreb., Gen. II. (1791) 791.
Cutubea Jaume St-Hil., Expos. fam. I. (1805) 322.
Coutoubaea Ham., Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 18.
Coutubea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 429.

6528. 50. **Chelonanthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.
Chelonanthus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 180 (sect. Lisianthi).

6529. 51. **Adenolisianthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 98. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. 2. Brasilia.

6530. 52. **Symbolanthus** G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 210; cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 339. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 98. — Sp. ad 20. Amer. austr.
Leiothamnus Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 205.

6531. 53. **Purdieanthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 345. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. N.Granada, Columbia.

6532. 54. **Lagenanthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 1. Columbia, N.Granada.
Schlimia Regel in: Acta Horti petropol. III. P. 2. (1875) 285.
Wallisia Regel in: Gartenfl. XXIV. (1875) 230 t. 839.

6533. 55. **Calolisianthus** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 99 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — E. P. IV. 2. 99. — Sp. 6 v. 7. Brasilia.
Calolisianthus („Calolisyanthus") Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 188 (sect. Lisianthi).

6534. 56. **Symphyllophyton** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 283 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60 (1898) 43. — E. P. N. 283. — Sp. 1. Brasilia.

6535. 57. **Deianira** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea I. (1826) 195. — Endl. G. n. 3548. — B. H. II. 810. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 3. Brasilia.
Callopisma Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 107 t. 183, 184.

6536. 58. **Helia** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 122 t. 191; cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1896) 346. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. ad 10. Brasilia, N.Granada, Paraguay.

6537. 59. **Lehmanniella** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 101. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 2. Columbia, Ecuador.

6538. 60. **Pagaea** Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 30. — B. H. II. 814. — E. P. IV. 2. 101. — Sp. 6. Guiana, Brasilia bor.

Brachycodon Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 229 t. 42.

4. **VOYRIEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6539. 61. **Voyria** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 208 t. 83. — Endl. G. n. 3540. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 3. Guiana.

Vohiria Juss., Gen. (1789) 141.
Humboldtia Neck., Elem. II. (1790) 16.
Lita Schreb., Gen. II. (1791) 795.

5. **LEIPHAIMEAE** Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

6540. 62. **Voyriella** Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 146. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 102. — Sp. 1. Guiana, Brasilia bor.

6541. 63. **Leiphaimos** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea VI. (1831) 387. — B. H. II. 806. — E. P. IV. 2. 104. — Sp. ad 20. Amer. austr. trop., Amer. centr. et India occ., Afr. trop.

Ciminalis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 19.

Sect. 1. Euleiphaimos Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 104.
Sect. 2. Rhopalopsis Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 221.
Sect. 3. Leianthostemon Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.
Leianthostemon Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 147.
Sect. 4. Pneumonanthopsis Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 85.
Pneumonanthopsis Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.
Sect. 5. Disadena Prog. in: Fl. brasil. IV. 1. (1865) 224 (sect. Voyriae); Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.
Disadena Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 150.
Biglandularia Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 416.

Subfam. II. MENYANTHOIDEAE

Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 62.

Menyantheae S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 340; Endl., Gen. (1838) 605; Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 136.

6542. 64. **Nephrophyllidium** Gilg in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 2. (1895) 105. — E. P. IV. 2. 105. — Sp. 1. Amer. bor., Japon.

6543. 65. **Menyanthes** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 145. — Endl. G. n. 3564. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 1. Eur., Asia centr. et or., Amer. bor.

Menianthus Goüan, Hort. monspel. (1762) 89.
Menianthes Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 105.
Menyantes Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 275.
Menanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.

6544. 66. **Villarsia** Vent., Choix (1803) t. 9 pp. — Endl. G. n. 3565. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 106. — Sp. 10. Austral., Afr. austr.

Renealmia Houtt., Handb. Plantenk. VIII. (1777) 335 t. 47 f. 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.
Villaria Bally, Notice hist. sur Villar (1858) — Cf. Bull. Soc. bot. France V. (1858) 309.
Sect. 1. Foliosae Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 107.
Sect. 2. Scaposae Gilg, ibid. 107.

6545. 67. **Limnanthemum** S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. 1. 1769 (1791) 527 t. 17 f. 2. — Endl. G. n. 3565b. — B. H. II. 819. — E. P. IV. 2. 107. — Sp. ad 20. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Nymphoides [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 23] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 35.
Limnanthus Neck., Elem. II. (1790) 27.
Villarsia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 447.
Schweyckerta C. C. Gmel., Fl. badens. I. (1805) 447.
Trachysperma Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Limnanthes Stokes, Bot. Mat. med. I. (1812) 300.
Waldschmidtia Bluff et Fing., Compend. fl. germ. I. (1825) 265.
Nymphodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 429.
Schweykerta auct.
Sect. 1. Waldschmidia Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 341.
Waldschmidia (Web. in:) Wiggers, Prim. fl. holsat. (1780) 19.
Sect. 2. Nymphaeanthe Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 420; Griseb., Gen. et spec. Gentian. (1839) 342.

6546. 68. **Liparophyllum** Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 472. — B. H. II. 820. — E. P. IV. 2. 108. — Sp. 1. Tasmania, N.Zeland., Ins. Steward.

Genera incertae sedis.

6547. 69. **Moullava** Adans., Fam. II. (1763) 318.

Almeloveenia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 32

6548. 70. **Synallodia** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 93.

Fam. APOCYNACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 299; Endl., Gen. (1838) 577; A. DC. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 235 et in: De Candolle. Prodr. VIII. (1844) 317; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 681; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 109.

Apocyneae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 262 et XV. (1810) 345.

Subfam. I. PLUMIEROIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

I. **ARDUINEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

Ia. *Melodininae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6549. 1. **Chaetosus** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 226. — Endl. G. n. (III) 3382 1. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 1. N.Guinea.

6550. 2. **Melodinus** Forst., Char. gen. (1776) 37 t. 19. — Endl. G. n. 3378. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 20. India or., Reg. malay., Ins. pacif., China, Austral.

Oncinus Lour., Fl. cochinch. (1790) 123.
Uncinus Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 63.
Echaltium Wight, Icon. (1841) t. 472.
Bicorona A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 330.
Lycimnia Hance in: Walpers, Ann. III. (1852) 20.
Sect. 1. Eumelodinus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 123.
Sect. 2. Pleurophacelus K. Schum., ibid. 123.

Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899 Beiheft 3. (1900) 164.

6551. 3. **Leuconotis** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 121 t. 4. — Endl. G. n. 3382. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 5 v. 6. Malesia.

6552. 4. **Ambelania** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 265 t. 104. — Endl. G. n. 3374. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 123. — Sp. 6. Venezuela, Brasilia bor., Guiana.

Benteca Adans., Fam. II. (1763) 166.
Willughbeia Scop. in: Schreber, Gen. I. (1789) 162.

Bentheca Neck., Elem. II. (1790) 54.
Kasailo Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.

6553. 5. **Zschokkea** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 20 t. 6, 7. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 124. — Sp. 8. Brasilia.

6554. 6. **Lacmellia** Karst. in: Linnaea XXVIII. (1856) 449. — B. H. II. 694. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Columbia.

6555. 7. **Winchia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 326. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Martaban.

6556. 8. **Craspidosperma** („Craspidospermum") Boj. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 323. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 1. Madagascar.

6557. 9. **Neuburgia** Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 156. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 125. — Sp. 2. Ins. Molucc. et N.Guinea.
Neuburghia Walp., Ann. III. (1852) 30.

6558. 10. **Acocanthera** G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 485. — Endl. G. n. 3867 1. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 126. — Sp. 5. Madagascar, Afr. trop., Arab.
Toxicophlaea Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 24.

6559. 11. **Carissa** L., Mant. I. (1767) 7. — Endl. G. n. 3372. — B. H. II. 695. — E. P. IV. 2. 126, N. 283. — Sp. 20. Afr. occ. usque ad Austral.
Jasminonerium [L., Fl. zeyl. (1747) 191] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 414.
Arduina Mill., Fig. Pl. Gard. Dict. (1760) t. 300; L., Mant. I. (1767) 7.
Antura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 63.
Sect. 1. Eucarissa A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 332.
Sect. 2. Arduina A. DC., ibid. 331.
Carandas Adans., Fam. II. (1763) 171; Hiern in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 664.

Ib. *Landolphiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

Obs. De gener. n. 6562 usque 6568 cf. imprimis Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 116, 141, 145.

6560. 12. **Allamanda** L., Mant. II. (1771) 146. — Endl. G. n. 3383. — B. H. II. 690. — E. P. IV. 2. 127. — Sp. ad 12. Brasilia et Amer. centr., Ind. occ.
Orelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 270 t. 106.

6561. 13. **Vahadenia** Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Africa IV. (1902) 29. — Sp. 1. Afr. trop.

6562. 14. **Landolphia** Beauv., Fl. d'Oware I. (1806) 54 t. 34. — Endl. G. n. 3377. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 128. — Sp. ultra 30. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.; Guiana?
Pacouria Aubl., Hist. pl. Gui franç. I. (1775) 268 t. 105; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 660.
Alstonia Scop., Introd. (1777) 198.
Vahea Lam., Illustr. (1792) t. 169.
Faterna Noronha ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 327.
Willughbeia Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 281.
Dictyophleba Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 92.

Obs. Species Africae tropicae a cl. O. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 30 ita dispositae:
Sect. 1. Jasminochyla Stapf, ibid. 31.
Sect. 2. Vahea Stapf, ibid. 31.
Sect. 3. Mesandroecia Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 70; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 31.
Sect. 4. Ancylobotrys Stapf, ibid. 32.
Ancylobothrys Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 91.
Sect. 5. Eulandolphia Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 32.

6563. 15. **Clitandra** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 445. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 15. Afr. occ. et centr. (1 Trinidad?)
Sect. 1. Chamaeclitandra Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 2. Cylindropsis Stapf, ibid. 61.
Cylindropsis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 38.
Sect. 3. Euclitandra Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 61.
Sect. 4. Aphanostylis Stapf, ibid. 62.
Aphanostylis Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 89.
Sect. 5. Anthoclitandra Pierre, ibid. 40; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 62.

6564. 16. **Willughbeia** Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 77 t. 280. — Endl. G. n. 3381. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 130. — Sp. 8—10. Malesia, Assam, Ceylon.
Ancylocladus Wall., Pl. as. rar. III. (1832) 45.
Willoughbya K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 130.
Sect. 1. Euancylocladus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 94 (sect. Ancylocladi).
Sect. 2. Hypoancylocladus Pierre, ibid. 97 (sect. Ancylocladi).
Sect. 3. Cyclopholis Pierre, ibid. 98 (sect. Ancylocladi).

6565. 17. **Chilocarpus** Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 22; Bijdr. (1826) 1025. — Endl. G. n. 3380. — B. H. II. 691. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 8. Asia or., Ind. or., Archip. malay., Austral.
Rhytileucoma F. Muell., Fragm. II. (1860) 90.

6566. 18. **Urnularia** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2711. — Sp. 5. As. trop.

6567. 19. **Otopetalum** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 400; Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 191. — B. H. II. 692. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. 1. Java.

6568. 20. **Bousigonia** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 35. — E. P. N. II. 55. — Sp. 1. Cochinchina.

6569. 21. **Sclerodictyon** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 93. — Sp. 1. Gabun.

6570. 22. **Carpodinus** R.Br. ex Sabine in: Trans. Hortic. Soc. V. (1823) 455. — Endl. G. n. 3378/1. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 131. — Sp. ad 30. Afr. trop.
Sect. 1. Djeratonia Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 37; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 72.
Sect. 2. Antchinea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 38; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 73.
Sect. 3. Stereoneuron Stapf, ibid. 74.
Sect. 4. Rhizochyla Stapf, ibid. 74.

6571. 23. **Hancornia** Gomes in: Mem. Acad. Lisboa III. (1812) Mem. Corresp. 51. — Endl. G. n. 3373. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Brasilia.

6572. 24. **Couma** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 39 t. 392. — Endl. G. n. 3379. — B. H. II. 693. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.
Collophora Mart. in: Buchner, Repert. f. d. Pharm. XXXV. (1830) 196 ex Férussac, Bull. (1831) 64.

6573. 25. **Neocouma** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 33. — E. P. N. II. 56. — Sp. 1. Brasil.

2. **PLEIOCARPEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6574. 26. **Lepiniopsis** Valeton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 251. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Ternate.

6575. 27. **Notonerium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 1. Austral. austr.

6576. 28. **Lepinia** Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 194 t. 9. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 133. — Sp. 2. Polynes.

Obs. Cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2703.

6577. 29. **Pleiocarpa** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 699. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 134. — Sp. 12. Afr. trop.

3. **PLUMIEREAE** („Plumerieae") Endl., Gen. (1838) 581; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 345; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

3a. *Alstoniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6578. 30. **Plumiera** („Plumeria") [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3400. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. ad 40. Amer. trop.; alibi inquil.

Plumiera L., Phil. bot. (1751) 31.
Plumieria Scop., Introd. (1777) 155.
Himatanthus Willd. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIII.

6579. 31. **Stephanostegia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 184. — E. P. IV. 2. 136. — Sp. 1. Madagascar.

6580. 32. **Skytanthus** Meyen, Reise I. (1834) 376. — Endl. G. n. 3416 1. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 3. Brasilia, Chile.

Habsburgia Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 36.
Scytalanthus Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 361.
Skytalanthus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.
Neriandra A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 422.

6581. 33. **Gonioma** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3402. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 1. Afr. austr.

6582. 34. **Holarrhena** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 62. — Endl. G n. 3412. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 137. — Sp. 7. Asia et Afr. trop.

Physetobasis Hassk. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam V. (1857) 99; Flora XL. (1857) 104.

Sect. 1. Euholarrhena A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 413.
Sect. 2. Alepis A. DC., ibid. 414.

6583. 35. **Alstonia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 75. — Endl. G. n. 3408. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2 138. — Sp. ad 30. Ind. or., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.

Sect. 1. Pala Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Pala [Rheede] Juss. in: Ann. Mus. Paris XV. (1810) 346.
Sect. 2. Blaberopus Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.
Blaberopus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 410.
Sect. 3. Dissuraspermum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860 62) 334; Benth. in: Bentham et Hooker, Gen. II. (1876) 705.

6584. 36. **Paralstonia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 185. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 1. Ins. Philippin.

6585. 37. **Dyera** Hook. f. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 293. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 3. Malacca, Malesia.

6586. 38. **Cameraria** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 210. — Endl. G. n. 3401. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 139. — Sp. 2. India occ.

6587. 39. **Condylocarpon** Desf. in: Mém. Mus. Paris VIII. (1822) 119 t. 11. — Endl. G. n. 3392. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 141 („Condylocarpus"). — Sp. 10. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Guiana.

Maycockia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 324.
Hortsmannia Miq., Stirp. surinam. sel. (1850) et in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem VII. (1851) 167.

6588. 40. **Aspidosperma** Mart. et Zucc., Nov. gen. et spec. I. (1824) 57 t. 34 ad 36. — Endl. G. n. 3399. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 141. — Sp. 45. Amer. austr. et centr., India occ.

Macaglia Rich. ex Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn VI. (1810) 107.
Peltospermum DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 133.
Thyroma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 22.
Sect. 1. Macrolobii K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 141.
Sect. 2. Microlobii K. Schum., ibid. 142.

6589. 41. **Diplorrhynchus** Welw. ex Ficalho et Hiern in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1881) 22; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 105. — E. P. IV. 2. 142. — Sp. 5. Afr. trop.

6590. 42. **Haplophyton** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 412. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 1. Arizona, Mexico, Guatemala, Cuba.

6591. 43. **Amsonia** Walter, Fl. carol. (1788) 98. — Endl. G. n. 3404. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.

Sect. 1. Euamsonia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 143.
Sect. 2. Sphinctosiphon K. Schum., ibid. 143.

6592. 44. **Rhazya** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 80. — Endl. G. n. 3403. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 143. — Sp. 2. Arabia usque ad Indum.

6593. 45. **Strempeliopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 702. — B. H. II. 702. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Cuba.

6594. 46. **Ellertonia** Wight, Icon. IV. (1848) t. 1295. — B. H. II. 705. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 4. Asia et Madagascar.

Kamettia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1062.

6595. 47. **Plectaneia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3407. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 3. Madagascar.

6596. 48. **Ceratites** Soland. ex Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 17. — E. P. IV. 2. 144. — Sp. 1. Brasilia.

6597. 49. **Lochnera** Reichb., Consp. (1828) 134. — B. H. II. 704. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 3. Amer., Madagascar, India or.

6598. 50. **Vinca** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3405. — B. H. II. 703. — E. P. IV. 2. 145. — Sp. 5. Eur., Afr. bor., Oriens usque ad Persiam.

Pervinca [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 172.
Catharanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 95.

3b. *Tabernaemontaninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6599. 51. **Geissospermum** Allem., Diss. (1845) c. icon. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 2. Brasil. trop.

6600. 52. **Tabernanthe** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 783; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 122. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Afr. occ. aequat.

Iboga Joh. Braun et K. Schum. in: Danckelman, Mitth. deutsch. Schutzgeb. II. (1889) 172.

6601. 53. **Schizozygia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 752. — E. P. IV. 2. 146. — Sp. 1. Sansibar.

6602. 54. **Picralima** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1278; cf. Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2745. — E. P. N. 284. — Sp. 1. Gabun.

6603. 55. **Tabernaemontana** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 66] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 310. — Endl. G. n. 3396. — B. H. II. 706. — E. P. IV. 2. 147. — Sp. 50. Amer. trop.
Clerkia Neck., Elem. I. (1790) 251.
Pandaca Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10.
Reichardia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 32.
Rejoua Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 450 t. 61.
Bonafousia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 359.
Peschiera A. DC., ibid. 360.
Anacampta Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 64.
Anartia Miers, ibid. 79.
Codonemma Miers, ibid. 72.
Merizadenia Miers, ibid. 78.
Phrissocarpus Miers, ibid. 71.
Rhigospira Miers, ibid. 67.
Taberna Miers, ibid. 61.

6604. 56. **Crioceras** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1310. — E. P. N. II. 56. — Sp. 2. Gabun.

6605. 57. **Conopharyngia** G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 94; Stapf in: Th. Dyer. Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 139. — Sp. 25. Afr. trop. et austr., Ins. Mascaren.
Sect. 1. Sarcopharyngia Stapf, ibid. 140.
Sect. 2. Leptopharyngia Stapf, ibid. 141.

6606. 58. **Gabunia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 224; Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 136. — Sp. 7. Afr. trop.

6607. 59. **Callichilia** Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 130. — Sp. 5. Afr. trop.
Sect. 1. Labanthera Stapf, ibid. 130.
Sect. 2. Hedranthera Stapf, ibid. 131.

6608. 60. **Ervatamia** Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 126. — Sp. 30. As. trop., Austral., Polynes., Madagascar., (1 in region. trop. tot. orb. cult.).
Ervatamia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 373 (sect. Tabernaemontanae).

6609. 61. **Pterotaberna** Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 125. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6610. 62. **Epitaberna** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 316. — Sp. 1. Kamerun.

6611. 63. **Stemmadenia** Benth., Bot. Voy. Sulphur. (1844) 124 t. 44. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 148. — Sp. 8. Cuba, Amer. centr. et austr.
Odontostigma A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 86 t. 56.

6612. 64. **Voacanga** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — Endl. G. n. 3597. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 149. — Sp. 30. Madagascar et Afr., Malesia.
Dircus Reinw. in: Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 47.
Annularia Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 670.
Cyclostigma Hochst. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 56; et in: Flora XXVII. (1844) 828.
Piptolaena Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 45.
Pootia Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 192; Fl. Ind. bat. II. (1856) 417.
Sect. 1. Orchipeda K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149.
Orchipeda Blume, Bijdr. (1826) 1026.
Sect. 2. Streptostephanus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 149.

3c. *Rauwolfiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6613. 65. **Vallesia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 28 t. 5. — Endl. G. n. 3384. — B. H. II. 696. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 2. Amer.

6614. 66. **Hunteria** Roxb., Hort. bengal. (1814) 84; Fl. ind. I. (1832) 695. — Endl. G. n. 3394. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 150. — Sp. 1. India or., Ceylon, Malacca.

Obs. Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 197.

6615. 67. **Polyadoa** Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 103. — Sp. 2. Afr. trop.

6616. 68. **Alyxia** Banks ex R. Brown, Prodr. (1810) 469. — Endl. G. n. 3393. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. ad 50. Asia trop., Madagascar, Austral., Ins. pacif.
Pulassarium [Rumph., Herb. amb. V. (1745) 32 t. 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 416.
Gynopogon Forst., Char. gen. (1776) 35 t. 18.
Alexia Wight, Icon. IV. (1848) t. 1293.

6617. 69. **Pteralyxia** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 151. — E. P. IV. 2. 151. — Sp. 1. Ins. Oahu.

6618. 70. **Anechites** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 410. — B. H. II. 707. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. 1. Cuba.

6619. 71. **Rauwolfia** („Rauvolfia“) [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3391. — B. H. II. 697. — E. P. IV. 2. 153. — Sp. ad 45. Reg. trop.
Ophioxylon L., Fl. zeyl. (1747) 239.
Dissolaena Lour., Fl. cochinch. (1790) 137.
Cyrtosiphonia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 401.
Heurckia Muell.-Arg. in: Flora LIII. (1870) 168.

6620. 72. **Neurolobium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 191. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia? Afr.?

6621. 73. **Microplumeria** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 749 et Hist. pl. X. (1891) 187. — E. P. IV. 2. 154. — Sp. 1. Brasilia.

6622. 74. **Paralyxia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 748 et Hist. pl. X. (1891) 189. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Guiana.

6623. 75. **Amblyocalyx** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 698. — B. H. II. 698. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. 1. Borneo.

3d. *Cerberinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6624. 76. **Ochrosia** Juss., Gen. (1789) 144. — Endl. G. n. 3389. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 155. — Sp. ad 15. Asia trop., Madagasc., Ins. Mascaren., Ins. pacif.
Lactaria [Rumph. ex] Raf., Sylva Tellur. (1838) 162; Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 414; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 415.
Neiosperma Raf., Sylva Tellur. (1838) 162.
Diderota Comm. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 356.
Bleekeria Hassk. in: Retzia I. (1855) 38.
Ochrosion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

Obs. De genere Ochrosia cf. Valeton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 237.

6625. 77. **Pseudochrosia** Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 158. — B. H. II. 700. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 1. N. Guinea.

6626. 78. **Kopsia** Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 12; Bijdr. (1826) 1030. — Endl. G. n. 3390. — B. H. II. 701. — E. P. IV. 2. 156. — Sp. 6. India or., Malesia.
Calpicarpum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 100.

6627. 79. **Kentrochrosia** Lauterbach et K. Schum., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 506 t. 18. — Sp. 1. N. Guinea.

6628. 80. **Podochrosia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 750 et Hist. pl. X. (1891) 193. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.

6629. 81. **Pterochrosia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 194. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. N. Caledon.

6630. 82. **Tanghinia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 10. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 1. Madagascar.

6631. 83. **Cerbera** [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 208. — Endl. G. n. 3388. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 158. — Sp. 5. India or. usque ad N.Caledon.

Manghas Burm., Thes. zeyl. (1737) 150.
Odollam Adans., Fam. II. (1763) 171.
Cascabela Raf., Sylva Tellur. (1838) 162.
Neiosperma Raf., ibid. 162.
Odollamia Raf., ibid. 162.
Elcana Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 584.

Obs. Cf. Valeton in: Ann. Jard. Buitenzorg XII. (1895) 248.

6632. 84. **Thevetia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 62] Adans., Fam. II. (1763) 171. — Endl. G. n. 3387. — B. H. II. 699. — E. P. IV. 2. 159. — Sp. 7 v. 8. Amer. a Mexico usque ad Paraguayam.

Sect. 1. Ahouai K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.
Ahouai [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 171.
Sect. 2. Euthevetia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 159.

Subfam. II. ECHTOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

4. **ECHITIDEAE** („Echitieae") G. Don, Gen. Syst. IV. (1838) 72; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6633. 85. **Pycnobotrya** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 715; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 202. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

6634. 86. **Parameria** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 715. — B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 4. Ind. or., Archip. malay.

6635. 87. **Ecdysanthera** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 42. — Endl. G. n. 3418. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 162. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay., China.

Cudicia Buch-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80.
Dendrocharis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 452.

6636. 88. **Xylinabaria** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 26. — E. P. N. II. 57. — Sp. 1. Cochinchina.

6637. 89. **Delphyodon** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) Beibl. N. 59. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. N.Guinea.

6638. 90. **Micrechites** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 456. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.

Cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVII. 1899. Beiheft 3. (1900) 156.

6639. 91. **Urceola** Roxb. in: Asiat. Research. V. (1794) 169. — Endl. G. n. 3395. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 163. — Sp. 7. Ind. or., Archip. malay.

Chavannesia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444.
Sect. 1. Euurceola K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 163.
Sect. 2. Dittormos Hook. f., Fl. Brit. India III. (1882) 659.

6640. 92. **Zygodia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 716. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 5. Afr. trop.

Sect. 1. Euzygodia Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 217.
Sect. 2. Hualla Stapf, ibid. 217.

6641. 93. **Motandra** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 423; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 224. B. H. II. 715. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 3. Afr. trop.

6642. 94. **Alafia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 164. — Sp. 12. Afr. trop. et Madagascar.

Blastostrophe Didrichsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 192.

6643. 95. **Holalafia** Stapf in: Kew Bull. (1894) 123 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 201. — E. IV. IV. 2. 188. — Sp. 1. Afr. trop.

6644. 96. **Carvalhoa** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 317. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 2. Afr. trop. or.

6645. 97. **Ectinocladus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen II. (1876) 718. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

6646. 98. **Secondatia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 445. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. 5. Amer. bor. usque ad Brasiliam.

6647. 99. **Echites** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 181] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 307. — Endl. G. n. 3409. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 165. — Sp. ad 40. Amer. trop. et subtrop.

Heterothrix Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 133 t. 40.
Mesechites Muell.-Arg., ibid. 150 t. 46.
Chariomma Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 110.
Rhaptocarpus Miers, ibid. 151.
Mitozus Miers, ibid. 218.

6648. 100. **Stipecoma** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 175 t. 53. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Brasilia centr.

6649. 101. **Eriadenia** Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 117. — P. IV. 2. 166. — Sp. 1. Amer. austr. trop. andin.

6650. 102. **Macrosiphonia** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 137 t. 42, 43. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 166. — Sp. ad 10. Mexico usque Brasiliam.

6651. 103. **Rhodocalyx** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 172 t. 51. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 1. Brasilia.

6652. 104. **Cycladenia** Benth., Pl. Hartweg. (1849) 322. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 168. — Sp. 2. Californ.

6653. 105. **Dipladenia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 168. — Sp 20. Amer. austr. praec. Brasilia.

Micradenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 158.
Homaladenia Miers, ibid. 163.
Sect. 1. Eudipladenia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 168.
Sect. 2. Prestoniopsis K. Schum., ibid. 169.
Prestoniopsis Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22.

6654. 106. **Odontadenia** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 242. — Endl. G. n. (II) 3396 1. — B. H. II. 723. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 20. Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.

Anisolobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 395.
Cylicadenia Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 9.
Perictenia Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 182.

6655. 107. **Elytropus** Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 21 t. 1. — B. H. II. 728. — E. P. IV. 2. 169. — Sp. 1. Chile.

6656. 108. **Rhabdadenia** Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 173 t. 52. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 7. Brasilia et Antill.

6657. 109. **Streptotrachelus** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 298. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Mexico.

6658. 110. **Laubertia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 486. — B. H. II. 724. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 1. Peruvia.

6659. 111. **Mandevilla** Lindl., Bot. Reg. (1840) t. 7. — Endl. G. n. 3410 1. — B. H. II. 726. — E. P. IV. 2. 170. — Sp. 45. Mexico usque Argentinam.

Amblyanthera Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 1. (1860) 141 t. 44, 45.
Sect. 1. Tubulosae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 170.
Sect. 2. Infundibuliformes K. Schum., ibid. 171.

6660. 112. **Laseguea** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 481. — B. H. II. 725. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Bolivia.

6661. 113. **Urechites** Muell.-Arg. in: Bot. Zeitg. XVIII. (1860) 22. — B. H. II. 727. — E. P. IV. 2. 171. — Sp. 4. India occ., Florida.

6662. 114. **Amalocalyx** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 28. — E. P. N. II. 58. — Sp. 1. Cochinchina.

6663. 115. **Baissea** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 424. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. ad 30. Afr. trop.
Perinerion Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 758.
Codonura K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 229.
Sect. 1. Eubaissea Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 204.
Sect. 2. Guerkea Stapf, ibid. 205.
Guerkea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 180 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 228.

Obs. cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 7.

6664. 116. **Cleghornia** Wight, Icon. (1850) t. 1310, 1312. — E. P. N. II. 58. — Sp. 2. Ind. or.

Obs. Cf. Hua in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 9 et 12.

6665. 117. **Anodendron** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 443. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 7. India or., Archip. malay., China.
Anadendron Wight, Illustr. Ind. Bot. II. (1850) 164.

6666. 118. **Rhynchodia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 719. — B. H. II. 719. — E. P. IV. 2. 172. — Sp. 1. Himalaya et reg. adjacent.
Rhynchospermum A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 431.
Cercocoma Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859?) 445.

6667. 119. **Trachelospermum** Lem., Le Jardin fleur. I. (1851) t. 61. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or. usque ad Japoniam.
Rhynchospermum Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. I. (1846) 74.
Triadenia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 458.
Parechites Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.
Sect. 1. Eutrachelospermum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 173.
Sect. 2. Axillanthus K. Schum., ibid. 173.

6668. 120. **Aganosma** G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 77. — Endl. G. n. 3409 c. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 6. India or., Archip. malay.
Ganosma Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625.
Sect. 1. Amphineurion A. DC., Prodr. VIII. (1844) 433.
Sect. 2. Meiadenia A. DC., ibid. 432.

6669. 121. **Sindechites** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1772. — E. P. IV. 2. 173. — Sp. 1. China.

6670. 122. **Spirolobium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 773 et Hist. pl. X. (1891) 215. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Cambodscha.

6671. 123. **Kickxia** Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII. — Endl. G. n. 3891 d. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 1. Java.
Hasseltia Blume, Bijdr. (1826) 1045.
Kibatalia G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 86.
Kixia Blume, Rumphia IV. (1848) 25.

6672. 124. **Funtumia** Stapf in: Proc. Linn. Soc. (1900) 2 et in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2694—2695 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 189. — Sp. 3. Afr. trop.

6673. 125. **Carruthersia** Seem., Fl. vitiens. (1865—73) 155 t. 30. — B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 174. — Sp. 2. Ins. Fidji et Philippin.

6674. 126. **Mascarenhasia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 487. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 175. Sp. ad 20. Madagascar., Afr. trop.

6675. 127. **Ochronerium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 774 et Hist. pl. X. (1891) 199. — E. P. IV. 2. 175. Sp. 1. Madagascar.

6676. 128. **Calocrater** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 175. — E. P. IV. 2. 175. — Sp. 1. Kamerun.

6677. 129. **Chonemorpha** G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 76. — Endl. G. n. 3409 b. — B. H. II. 720. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 2. India or., Malesia.
Beluttakaka Adans., Fam. II. (1763) 172; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 413.
Epichysianthus Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 523.

6678. 130. **Nouettea** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.

6679. 131. **Beaumontia** Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 14 t. 7. — Endl. G. n. 3411. — B. H. II. 721. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 4 v. 5. India or. usque ad Javam.

6680. 132. **Adenium** Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 35 et 411. — Endl. G. p. 584. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 177. — Sp. 12. Afr. trop. et austr., Socotra, Arab.
Adenum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 80.

6681. 133. **Pachypodium** Lindl., Bot. Reg. (1830) t. 1321. — Endl. G. n. 3413. — B. H. II. 722. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., Madagasc.
Belonites E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 187.
Sect. 1. Eupachypodium Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 43.
Sect. 2. Adeniopsis Welw., ibid. 43.
Sect. 3. Gymnopus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 178.

6682. 134. **Epigynum** Wight, Icon. (1848) t. 1308. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 4 v. 5. India or., Malacca, Borneo.
Legouixia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 145.

6683. 135. **Ichnocarpus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 61. — Endl. G. n. 3410. — B. H. II. 717. — E. P. IV. 2. 178. — Sp. 5 v. 6. Ind. or., Archip. malay., Austral.
Quirivelia Poir., Encycl. VI. (1804) 42.
Springia Muell.-Arg. in: Heurck, Observ. pl. nov. (1871) 142.

6684. 136. **Apocynum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 65] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 213. — Endl. G. n. 3422. — B. H. II. 716. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 3. Eur., Asia et Amer. bor.

6685. 137. **Poacynum** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757 et Hist. pl. X. (1891) 208. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 1. Songaria.

6686. 138. **Oncinotis** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 451; cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 220 et K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 329. B. H. II. 718. — E. P. IV. 2. 179. — Sp. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar.

6687. 139. **Nerium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 209. — Endl. G. n. 3427. — B. H. II. 713. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 3. Reg. mediterr. et Asia centr. usque ad Japoniam.
Oleander Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 381.

Nerion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 130.

6688. 140. **Strophanthus** DC. in: Bull. Soc. philom. III. (1802) 122 t. 8. — Endl. G. n. 2428. — B. H. II. 714. — E. P. IV. 2. 180. — Sp. 35. Afr. trop., Asia trop. et austr.

Cercocoma Wall., Numer. List (1829) n. 1623.
Christya Harv. in: Hooker, Journ. of Bot. IV. (1842) 134 t. 21.
Roupellia Wall. et Hook. ex Bentham in: Hooker, Bot. Magaz. I. (1849) t. 4466.
Zygonerion Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 758 et Hist. pl. X. (1891) 210.

Obs. De spec. afric. cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 152.

5. **PARSONSIEAE** A. DC., Prodr. VIII. (1844) 399; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 122.

6689. 141. **Wrightia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 73. — Endl. G. n. 3429. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 183. — Sp. 12. Asia trop., Austral.

Balfouria R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 70.
Balfuria Reichb., Consp. (1828) 134.

Sect. 1. Bammatophyton A. DC., Prodr. VIII. (1844) 404.
Sect. 2. Walidda A. DC., ibid. 407.
Sect. 3. Gymnowrightia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 184.

6690. 142. **Isonema** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 63. — Endl. G. n. 3414. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

6691. 143. **Parsonsia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 64. — Endl. G. n. 6151. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China, Austral., Polynesia et N.Zeland.

Helygia Blume, Bijdr. (1826) 1043.
Heligma („Heligme") Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VII.
Helicandra Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198.
Spirostemon Griff., Notul. IV. (1854) 80.
Gastranthus F. Muell., Fragm. VI. (1868) 130.

6692. 144. **Lyonsia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 66. — Endl. G. n. 3420. — B. H. II. 711. — E. P. IV. 2. 184. — Sp. 14. Austral., N.Caledon., N.Guinea.

6693. 145. **Pottsia** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 198 t. 43. — Endl. G. n. 3421. — B. H. II. 712. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 2—3. India or., Malesia et China.

Euthodon Griff., Notul. IV. (1854) 84; Icon. pl. as. IV. (1854) t. 458.
Parapottsia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 1080.
Teysmannia Miq. in: Versl. en Med. Akad. Amsterdam VI. (1857) 193.

6694. 146. **Vallaris** Burm. f., Fl. ind. (1768) 51. — Endl. G. n. 3416. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 5. v. 6. India or. usque ad Malesiam.

Emericia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 33 et 401.
Peltanthera Roth, Nov. pl. spec. (1821) 132.

6695. 147. **Pleioceras** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 759 et: Hist. pl. X. (1891) 201; cf. Stapf in: Th. Dyer Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 165. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

6696. 148. **Paravallaris** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 30. — E. P. N. II. 59. — Sp. 1. Cochinchina.

6697. 149. **Malouetia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 378. — B. H. II. 708. — E. P. IV. 2. 186. — Sp. 15. Amer. austr., Afr.

6698. 150. **Robbia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 444. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 6 v. 7. Brasilia, Guiana.

6699. 151. **Forsteronia** G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 133. — Endl. G. n. 3417a. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 30. Mexico et Antill. usque ad Brasiliam austr.

Syringosma Mart. ex Reichenbach, Consp. (1828) 134.
Thyrsanthus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 245.

6700. 152. **Thenardia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 209 t. 240. — Endl. G. n. 3415. — B. H. II. 710. — E. P. IV. 2. 187. — Sp. 1. Mexico.

6701. 153. **Microchonea** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 31. — E. P. N. II. 60. — Sp. 1. Cochinchina.

6702. 154. **Prestonia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3425. — B. H. II. 709. — E. P. IV. 2. 188. — Sp. 30. Mexico usque ad Brasiliam.

Exothostemon G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 82.
Pentalinon Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 523.
Guachamaca De Gross in: Med. Bot. Criollo. I. 295 ex Ernst in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh X. (1870) 450.

Sect. 1. Euprestonia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 188.
Sect. 2. Haemadictyon K. Schum., ibid. 188.
Haemadictyon Lindl. in: Trans. Hortic. Soc. VI. (1825) 70.
Haemadiction Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 718.

Genera incertae sedis.

6703. 155. **Angadenia** Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 173 — Sp. 26 (?). Amer. trop.

6704. 156. **Aptotheca** Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 150. — Sp. 1. Cuba.

6705. 157.' **Manothrix** Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 28. — Sp. 2. Brasil.

6706. 158. **Temnadenia** Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 207. — Sp. 22 (?). Amer. trop.

6707. 159. **Cerberiopsis** Vieill. ex Pancher et Sebert, Not. Bois Nouv. Caléd. (1874) 187. — Sp. 1. Nov. Caledon.

6708. 160. **Grisebachiella** Lorentz in: Bot. Centralbl. II. (1880) 1339. — E. P. IV. 2. 189. — Sp. 1. Argentina.

6709. 161. **Macoubea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 17 t. 378. — Endl. G. n. 5455. — B. H. I. 169. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.

6710. 162. **Tephea** Del. in: Rochet, Sec. voy. Adels et Choa (1846) — Sp. 1. Afr. trop.

Fam. ASCLEPIADACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 623; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 189.

Asclepiadeae R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 12; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 490; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 728.

Subfam. I. PERIPLOCOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

1. **PERIPLOCEAE** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 56; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 491; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6711. 1. **Gymnolaema** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Macropelma K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 321; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 241.

6712. 2. **Phyllanthera** Blume, Bijdr. (1826) 1048 et Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 22. — Endl. G. n. 3440. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java.

6713. 3. **Pentanura** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 125 t. 21. — B. H. II. 739. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Sumatra.

6714. 4. **Finlaysonia** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 48 t. 162. — Endl. G. n. 3432. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Ind. or.

Gurua Buch.-Ham. ex Wight, Contrib. Bot. India (1834) 65.

Guroa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 711.

6715. 5. **Atherostemon** Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 126. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 211. — Sp. 1. Java, Tenasserim.

6716. 6. **Harpanema** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 496. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. Madagascar.

6717. 7. **Schlechterella** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 60. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Afr. trop.

Pleurostelma Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 303.

6718. 8. **Utleria** Bedd. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 743. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 1. India or.

6719. 9. **Gymnanthera** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 58. — Endl. G. n. 3435. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 213. — Sp. 4. Archip. malay., Borneo, Australia.

Dicerolepis Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 145.

Cylixylon Llanos, Fragm. (1851) 59.

6720. 10. **Brachylepis** Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 63. — Endl. G. n. 3437. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.

6721. 11. **Decalepis** Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. India or.

6722. 12. **Atherandra** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 497. — B. H. II. 743. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Archip. malay., Malacca.

6723. 13. **Atherolepsis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 26 t. 1433. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 1. Birma.

6724. 14. **Streptocaulon** Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 64. — Endl. G. n. 3443. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 214. — Sp. 7. India or., Archip. malay.

Triplolepis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 251.

6725. 15. **Myriopteron** Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. IV. (1844) 385. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay.

Jenkinsia Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 544.

Vicarya Wall., ibid. 544.

6726. 16. **Camptocarpus** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 744. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 4. Mauritius, Madagascar.

6727. 17. **Symphytonema** Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321 t. 352. — E. P. N. 285. — Sp. 1. Madagascar.

6728. 18. **Tanulepis** Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 17 et in: Baker, Fl. Mauritius (1877) 225. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

6729. 19. **Chlorocodon** Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5898. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 1. Natal, Afr. or. trop.

6730. 20. **Tacazzea** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 215. — Sp. 14. Afr. trop. et austr.

Leptopaetia Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 231.

6731. 21. **Chlorocyathus** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1557. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 1. Afr. or.

6732. 22. **Batesanthus** N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2500 et in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 253. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Camerun.

Perithrix Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. ser. (1898) 65.

6733. 23. **Periploca** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 65 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G n. 3433. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 216. — Sp. 12. Eur. austr., Asia temp. et subtrop., Afr. trop.

Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255.

Sect. 1. Euperiploca K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 216.

Sect. 2. Campelepis K. Schum., ibid. 216.

Campelepis Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 101.

Socotora Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 77.

6734. 24. **Parquetina** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 806 (sphalm. 86); Hist. pl. X. (1891) 294. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Gabon.

6735. 25. **Ectadium** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 188. — Endl. G. n. 3423. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.

6736. 26. **Cryptostegia** R.Br. in: Bot. Reg. (1819) t. 435. — Endl. G. n. 3431. — B. H. II. 742. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 2. India or., Afr.

6737. 27. **Hemidesmus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 56. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. India or.

6738. 28. **Baseonema** Schlechter et Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 97; cf. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 259. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Afr. trop. or.

6739. 29. **Curroria** Planch. ex Bentham in: Hooker, Niger Fl. (1849) 457. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 218. — Sp. 1. Afr. austr.

Obs. Genus cum Cryptolepide conjunctum a cl. N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 243.

6740. 30. **Cryptolepis** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 69. — Endl. G. n. 3424. — B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 14. Asia et Afr. trop.

Leposma Blume, Bijdr. (1826) 1049.

Lepistoma Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VII.

Cryptolobus Meissn. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 450.

6741. 31. **Stomatostemma** N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 252. — Sp. 1. Afr. trop. or.

6742. 32. **Telectadium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 801. — E. P. N. 286. — Sp. 1. Tonkin.

6743. 33. **Ectadiopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 741. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 6. Afr. austr. trop. et subtrop.

6744. 34. **Pentopetia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 500. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 219. — Sp. 3. Madagascar.

6745. 35. **Aechmolepis** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 493. — B. H. II. 741. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Afr. occ.

6746. 36. **Mitolepis** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78; in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 165. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 1. Socotra.

6747. 37. **Raphiacme** („Raphionacme") Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 22. — B. H. II. 745. — E. P. IV. 2. 220. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.

Apoxyanthera Hochst. in: Flora XXV. (1842) 18.

Zucchellia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 492.

Rhaphionacme Walp., Rep. VI. (1847) 480.

Zaczatea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 806 (sphalm. 86) et Hist. pl. X. (1891) 295; cf. N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 248.

Mafekingia Baill., Hist. pl. X. (1891) 303.

Sect. 1. Euraphiacme K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 220.
Sect. 2. Cephalacme K. Schum., ibid. 221.
Sect. 3. Pseudochironia K. Schum., ibid. 221.
Sect. 4. Speiracme K. Schum., ibid. 221.

6748. 38. **Stelmatocrypton** („Stelmacrypton") Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Ind. or., China austr.

6749. 39. **Zygostelma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 740. B. H. II. 740. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Siam.

6750. 40. **Cochlanthus** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 78 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 166. — E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Socotra.

6751. 41. **Omphalogonus** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1889) 812 et Hist. pl. X. (1891) 300. E. P. IV. 2. 221. — Sp. 1. Zanzibar.

Subfam. II. CYNANCHOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

2. **ASCLEPIADEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

2a. *Astephaninae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6752. 42. **Microloma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 53. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 6. Afr. austr.

6753. 43. **Adelostemma** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 22 t. 1427. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 1. Birma.

6754. 44. **Amblystigma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 748. B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 222. — Sp. 3. Argentina, Bolivia.

6755. 45. **Nautonia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia austr.

6756. 46. **Hemipogon** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 509. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 6 v. 7. Brasilia et Peruvia.

6757. 47. **Esmeraldia** Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 367. — E. P. IV. 2. 224. — Sp. 1. Brasilia.

6758. 48. **Astephanus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 54. — Endl. G. n. 3445. — B. H. II. 747. — E. P. IV. 2. 224. N. 286. — Sp. 12. Madagascar, Afr. or., Amer. austr. trop. et extratrop., India occ., Mexico usque ad Utah.

Tylodontia Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 175.
Microstephanus N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 249.
Sect. 1. Haemax K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.
Haemax E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 223.
Sect. 2. Euastephanus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 224.

Obs. Tylodontia Griseb. nuperrime a R. Schlechter in: Urban. Symb. antill. I. (1899) 239 iterum pro genere proprio habita.

6759. 49. **Henrya** Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1889) 111 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1891) t. 1971. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 1. China centr.

6760. 50. **Mitostigma** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 507. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 225. — Sp. 4. Argentina. Bolivia.

2b. *Glossonematinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6761. 51. **Glossonema** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 335 t. 12. — Endl. G. n. 3448 2. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 5. Afr. trop., Arab.. Ind. or.

Mastostigma Stocks in: Hooker, Icon. pl. (1852) t. 863.

6762. 52. **Parapodium** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 221; cf. N. E. Br. in: Hooker. Icon. pl. (1902) t. 2744. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 2. Afr. austr.

6763. 53. **Conomitra** Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 65. — Endl. G. n. 3447 1. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Cordofan.

6764. 54. **Sacleuxia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Sansibar.

6765. 55. **Steinheilia** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 339 t. 12. — Endl. G. n. 3454 1. — B. H. II. 748. — E. P. IV. 2. 226. — Sp. 1. Arabia.

6766. 56 **Solenostemma** Hayne, Arzneigew. IX. (1825) t. 38. — Endl. G. n. 3467. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Aegyptus et Arabia.

Argelia Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 311 t. 11 g.

6767. 57. **Rhyssostelma** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Uruguay.

6768. 58. **Turrigera** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 590. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 2. Amer. austr. subtrop.

6769. 59. **Macroscepis** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 200 t. 233. — Endl. G. n. 3453. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 6 v. 7. Mexico usque ad Brasiliam austr.

6770. 60. **Prosopostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 227. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

6771. 61. **Araujia** Brot. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1818) 62. — Endl. G. n. 3477. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 3 v. 4. Brasilia et Argentina.

Physianthus Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 53 t. 32.
Pentaphragma Zucc. ex Reichenbach, Consp. (1828) 131.
Lagenia Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 293.

6772. 62. **Schubertia** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 55 t. 33. — B. H. II. 751. — E. P. IV. 2. 228. — Sp. 6. Brasilia et Columbia.

6773. 63. **Irmischia** Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 738. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 1. Mexico trop.

6774. 64. **Oxystelma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 40. — Endl. G. n. 3481. — B. H. II. 749. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. 10. Utriusque orbis reg. trop. et subtrop.

Philibertia H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 195.
Pentagonia Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 364.
Zosima Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 29.

6775. 65. **Philibertia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 64. — Endl. G. n. 3457. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 229. — Sp. ad 30. Texas usque ad Brasiliam et Argentinam.

Ceramanthus Kunze in: Linnaea XX. (1847) 26.
Philibertella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 305.

6776. 66. **Fischeria** DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 112. — Endl. G. n 3515. — B. H. II. 750. — E. P. IV. 2. 230. — Sp. ad 13. Antill., Peruvia, Brasilia.

2c. *Asclepiadinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6777. 67. **Xysmalobium** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 38. — Endl. G. n. 3487. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 231. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Sect. 1. Euxysmalobium K. Schum. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 2. (1895) 232.
Sect. 2. Stenophyllum K. Schum., ibid. 232.

6778. 68. **Schizoglossum** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 218. — Endl. G. n. 3463. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 232. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.

Lagarinthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 202.
Rhinolobium Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.
Mackenia Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 233.
Odontostelma Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 161.

Sect. 1. Euschizoglossum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 233.
Sect. 2. Aspidoglossum K. Schum., ibid. 233.
Aspidoglossum E. Mey., Comm. pl. Afr. austr. (1837) 200.

6779. 69. **Fanninia** Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 235. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 1. Afr. austr.

6780. 70. **Kanahia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. — Endl. G. n. 3471. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 3. Arabia. Aegypt., Afr. trop.

Canahia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 146.

6781. 71. **Margaretta** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1875) 111 t. 76. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 233. — Sp. 5. Afr. or.

6782. 72. **Podostelma** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 133. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Abessinia.

6783. 73. **Cordylogyne** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 218. — Endl. G. n. 3466. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 234. — Sp. 1. Afr. austr.

Periglossum Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 520.

6784. 74. **Podostigma** Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 326. — Endl. G. n. 3489. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 1. Carolina usque ad Floridam.

Stylandra Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 170.

6785. 75. **Eustegia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 51. — Endl. G. n. 3455. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. 4. Afr. austr.

6786. 76. **Emicocarpus** K. Schum. et Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 66. (1900) 21. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Lobostephanus N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2692.

6787. 77. **Gomphocarpus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 37. — Endl. G. n. 3484. — B. H. II. 753. — E. P. IV. 2. 235. — Sp. ad 100. Afr. austr., Amer.

Acerates Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.
Polyotus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V. (1837) 199.
Krebsia Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 233.

Sect. 1. Eugomphocarpus Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 557.
Subsect. 1. Leiocalymma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 236.
Subsect. 2. Brachycalymma K. Schum., ibid. 236.
Sect. 2. Pachycarpus Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 562.
Pachycarpus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 209.

6788. 78. **Schizonotus** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 66. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. California.

Solanoa Greene in: Pittonia II. (1890) 168.
Solanoana O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.

6789. 79. **Stenostelma** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 6. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 1. Afr. austr.

6790. 80. **Woodia** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 30; cf. Journ. of Bot. XXXIII. 1895) 337. — E. P. IV. 2. 237. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.

6791. 81. **Asclepias** [L., Gen. ed. 1 (1737) 64] L., Spec. pl. ed 1. (1753) 214. — Endl. G. n. 3490. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 238. — Sp. ad 80. Amer. bor., Mexico, Brasilia, Afr., Eur. austr.

Crassa Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 26.
Dassovia Neck., Elem. I. (1790) 257.
Anthanotis Raf., Fl. ludov. (1817) 52.
Otaria Kunth in: Humboldt Bonpland. et Kunth Nov. gen. et spec. III. (1818) 192.
Anantherix Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 169.
Acerotis Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 49.
Oligoron Raf., ibid. IV. (1836) 60.
Onistis Raf., ibid. 63.
Otanema Raf., ibid. 61.
Asclepiodora A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 66.
Oxypteryx Greene in: Pittonia III. (1897) 234.

Sect. 1. Euasclepias K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 238.
Sect. 2. Podostemma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1876) 72.
Podostemma Greene in: Pittonia III. (1897) 235.

6792. 82. **Calotropis** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 39. Endl. G. n. 3478. — B. H. II. 754. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 4. Asia et Afr. trop.

Madorius [Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 24] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.

6793. 83. **Stathmostelma** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 129 et XXXIII. (1903) 325. — E. P. IV. 2. 239. — Sp. 6. Afr. trop.

Sect. 1. Eustathmostelma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 240.
Sect. 2. Pseudoasclepias K. Schum., ibid. 240.

Obs. Stathmostelma cum Asclepiade conjunctum a cl. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 313.

6794. 84. **Stenomeria** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 312. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 2. N.Granada.

6795. 85. **Tainionema** Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 263. — Sp. 1. S. Domingo.

6796. 86. **Decastelma** Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 264. — Sp. 1. Grenada.

6797. 87. **Madarosperma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1241. — B. H. II. 1241. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. 1. Brasilia.

6798. 88. **Metastelma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 52. — Endl. G. n. 3449. — B. H. II. 755. — E. P. IV. 2. 240. — Sp. ad 45. Amer. calid.

Acrocoryne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 316.
Amphistelma Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
Stelmation Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 226.

Sect. 1. Amphistelma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 241.
Sect. 2. Eumetastelma Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 417.
Sect. 3. Epicion Griseb., ibid. 417.

Obs. De Metastelmatis speciebus antillanis cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 245.

6799. 89. **Tassadia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 579. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. 15. Amer. austr.

6800. 90. **Ditassa** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 49. — Endl. G. n. 3459. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 242. — Sp. ad 65. Guiana et Peruvia usque ad Argentinam

Husnotia Fourn. in: Martius, Fl. brasil. VI. 4. (1885) 211.

Sect. 1. Plagiotassa K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 242.

Sect. 2. Orthotassa K. Schum., ibid. 242.

6801. 91. **Blepharodon** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 603. — B. H. II. 756. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. ad 20. Mexico usque ad Brasiliam et Chile.

Ptycholepis Griseb. in: Lechler, Berberid. Amer. centr. (1857) 58.

Blepharodus Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 30?.

6802. 92. **Vailia** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 500. — Sp. 1. Bolivia.

6803. 93. **Funastrum** Fourn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. XIV. (1882) 388. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Amer. austr.

6804. 94. **Lugonia** Wedd., Chloris andin. II. (1857) 49 t. 54. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 2. Peruvia et Bolivia.

6805. 95. **Schistogyne** Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 292. — Endl. G. n. 4476. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 4. Peruvia, Brasilia austr., Uruguay, Argentina.

6806. 96. **Pycnostelma** Bunge ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 243. — Sp. 1. China, Japonia.

6807. 97. **Gyrostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 302. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Brasilia.

6808. 98. **Pentabothra** Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 18. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Assam.

6809. 99. **Raphistemma** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 50 t. 163. — Endl. G. n. 3472. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 2. India or., Archip. malay.

6810. 100. **Pentarrhinum** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3492. — B. H. II. 758. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr. et trop.

6811. 101. **Strobopetalum** N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 335 et 390. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 1. Arabia.

6812. 102. **Enslenia** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 164. — Endl. G. n. 3483. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 244. — Sp. 3. Amer. bor. et austr.

Ampelanus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 192.

Enslinia Reichb., Consp. (1828) 131.

Nematuris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 254.

6813. 103. **Melinia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 588. — B. H. II. 757. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. extratrop.

Brachylepis Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 290.

Kerbera Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 290.

6814. 104. **Widgrenia** Malme in: Svenska Vet.-Acad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 69 t. 2 fig. 4. — Sp. 1. Brasil.

6815. 105. **Cystostemma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 204. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Brasilia austr.

6816. 106. **Rhombonema** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 41. — E. P. IV. 2. 245. — Sp. 1. Afr. austr.

2d. *Cynanchinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6817. 107. **Cyathostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 219. — E. P. IV. 2. 247. — Sp. 2. Brasilia.

6818. 108. **Peplonia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 545. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Brasilia.

6819. 109. **Pleurostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 266. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Madagascar.

6820. 110. **Metaplexis** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 48. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 2. Asia or.

Urostelma Bunge, Enum. pl. China bor. (1831) 44.

6821. 111. **Nanostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Congo.

6822. 112. **Podandra** Baill., Hist. pl. X. (1891) 265. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Bolivia.

6823. 113. **Prosthecidiscus** J. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XXV. (1898) 149. — E. P. N. II. 61. — Sp. 1. Guatemala.

6824. 114. **Pulvinaria** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 214. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Brasilia.

6825. 115. **Absolmsia** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 417. — E. P. IV. 2. 248. — Sp. 1. Borneo.

Astrostemma Benth. in: Hooker, Icon. pl. XIV. (1880) 7 t. 1311.

6826. 116. **Perianthostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 247. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2—3. Afr. trop.

6827. 117. **Morrenia** Lindl., Bot. Reg. (1838) Misc. 69. — Endl. G. n. 3464 3. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.

6828. 118. **Choristigma** F. Kurtz in: Pharmac. Post XXX. (1897) 443. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Argentina.

6829. 119. **Diplolepis** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3474. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 249. — Sp. 1. Chile.

Sonninia Reichb., Consp. (1828) 131.

Somnnia Kostel., Allg. med.-pharm. Fl. III. (1834) 1091.

6830. 120. **Dactylostelma** Schlechter in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 452. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Bolivia.

6831. 121. **Pycnoneurum** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 340. — Endl. G. n. 3464 2. — B. H. II. 761. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 2. Madagascar.

6832. 122. **Holostemma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 42. — Endl. G. n. 3460. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 3. India or., China.

6833. 123. **Graphistemma** Champ. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 760. — B. H. II. 760. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. 1. Hongkong.

6834. 124. **Cynanchum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 63] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 212. — Endl. G. n. 3461. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 250. — Sp. ad 200. Utriusque orbis praec. veteris reg. temp. subtrop. trop.

Psanchum Neck., Elem. I. (1790) 254.

Ziervoglia Neck., ibid. 254.

Lyonia Ell., Sketch Bot. South-Carol. I. (1817) 316.

Seutera Reichb., Consp. (1828) 131.

Blyttia Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 420.

Bunburia Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 416.

Cyathella Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 332 t. 12.

Endotropis Endl., Gen. (1838) 591.

Haplostemma Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 75.

Exostegia Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 528 et 530.

Orthosia Decne., ibid. 526.

Symphyoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.

Alexitoxicon St.-Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. (1880) 67.

Sect. 1. Vincetoxicum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 251.

Vincetoxicum [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 25] Moench, Meth. (1794) 717.

Sect. 2. Cynoctonum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 252.

Cynoctonum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 215.

6835. 125. **Flanagania** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 10. — E. P. IV. 2. 253. — Sp. 1. Afr. austr.

6836. 126. **Schizostephanus** Hochst. ex Bentham et Hooker f. Gen. II. (1876) 762. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Abyssinia. Afr. or. trop.

6837. 127. **Glossostelma** Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 321. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Angola.

6838. 128. **Scyphostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 252. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. N.Granada.

6839. 129. **Vohemaria** Buchenau in: Abh. naturw. Verein Bremen. X. (1889) 372. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Madagascar.

6840. 130. **Amphidetes** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 213. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 2. Brasilia.

6841. 131. **Calathostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 219. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Brasilia.

6842. 132. **Glossostephanus** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3468. — B. H. II. 759. — E. P. IV. 2. 254. — Sp. 1. Afr. austr.

Oncinema Arn. in: Edinburgh New Phil. Journ. XVII. (1834) 261.

6843. 133. **Roulinia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 516. — B. H. II. 762. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 15. Amer. calidior.

6844. 134. **Mellichampia** A. Gray ex Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 437. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Mexico.

6845. 135. **Pattalias** Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 60. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Mexico et Sonora.

6846. 136. **Tylophoropsis** N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2373 et in: Gard. Chron. 3. Ser. XVI. (1894) 245. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 2. Abessinia, Arabia.

6847. 137. **Telmatostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218. — E. P. IV. 2. 255. — Sp. 1. Brasilia centr.

6848. 138. **Platykeleba** N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 250. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Madagascar.

6849. 139. **Sarcostemma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50. — Endl. G. n. 3456. — B. H. II. 763. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 12. Afr. trop. et austr., India or. et Austral.

Monostemma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 255.

Sarcolemma Griseb. ex Lorentz, Veget. prov. Entre-Rios (1878) 80.

Sect. 1. Eusarcostemma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 256.

Sect. 2. Sarcocyphula K. Schum., ibid. 256.

Sarcocyphula Harv., Thes. capens. II. (1863) 58 t. 191.

6850. 140. **Diplostigma** K. Schum. in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 324. — E. P. IV. 2. 256. — Sp. 1. Afr. or.

6851. 141. **Lagoa** Durand, Index gen. Phaner. (1888) 269. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 1. Brasilia.

Zygostelma Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 232.

6852. 142. **Daemia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50. — Endl. G. n. 3458. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 257. — Sp. 6. Afr. occ. usque ad Indiam or.

6853. 143. **Pentatropis** R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 64. — Endl. G. n. 3479. — B. H. II. 764. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 6 v. 7. Afr. occ. usque ad Australiam, Madagascar.

Entropis Falc. in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 15.

Rhyncharrhena F. Muell., Fragm. I. (1859) 128.

6854. 144. **Sattadia** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 231. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Brasilia.

6855. 145. **Decanema** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 338 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 546. — Endl. G. n. 3456 1. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 258. — Sp. 1. Madagascar.

6856. 146. **Glaziostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4 (1885) 227. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 1. Brasilia.

2e. *Oxypetalinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6857. 147. **Oxypetalum** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 41. — Endl. G. n. 3475. — B. H. II. 752. — E. P. IV. 2. 259. — Sp. 75 v. 80 Brasilia, Antill. et Mexico.

Gothofreda Vent., Choix (1803) t. 60.

Tweedia Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. I. (1834) 291.

Pachyglossum Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX (1838) 345 in obs.

Schizostemma Decne., ibid. 344.

Sect. 1. Cryptodus Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 257.

Sect. 2. Cyphodus Fourn., ibid. 263.

Sect. 3. Orthodus Fourn., ibid. 264.

Sect. 4. Lyrodus Fourn., ibid. 265.

Obs. De genere cf. Malme in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 36.

6858. 148. **Calostigma** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 343 t. 12. — Endl. G. n. 3476 1. — B. H. II 752. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 5. Brasilia centr. et austr.

6859. 149. **Bustelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 288. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. 1. Brasilia.

3. SECAMONEAE R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 55; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6860. 150. **Secamone** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 55. — Endl. G. n. 3441. — B. H. II. 746. — E. P. IV. 2. 261. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop., Afr., Madagascar, India or., Archip. malay. usque Chinam et Austral.

Sect. 1. Eusecamone K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 262.

Sect. 2. Toxocarpus K. Schum., ibid. 263.

Toxocarpus Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 61.

Goniostemma Wight et Arn., ibid. 62.

Schistocodon Schau. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 362.

Rhynchostigma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 771.

Sect. 3. Genianthus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2 (1895) 263.

Genianthus Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 15.

4. TYLOPHOREAE Endl., Gen. (1838) 595; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

4a. *Ceropegiinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6861. 151. **Sisyranthus** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 197. — Endl. G. n. 3518. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 5. Afr. austr.

6862. 152. **Orthanthera** Wight, Contrib. Bot. India (1834) 48. — Endl. G. n. 3513. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 265. — Sp. 4. Afr. austr., India or.

Sect. 1. Euorthanthera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 265.

Sect. 2. Barrowia K. Schum., ibid. 266.

Barrowia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 629.

6863. 153. **Aulostephanus** Schlechter in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 451. — E. P. N. II. 62. — Sp. 1. Natal.

6864. 154. **Microstemma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3516. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Austral. bor., Queensland.

6865. 155. **Macropetalum** Burch. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 626. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.

6866. 156. **Craterostemma** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 154. — E. P. IV. 2. 266. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

6867. 157. **Decaceras** Harv., Thes. capens. II. (1863) 9 t. 114. E. P. IV. 2. 266. — Sp. 2. Afr. austr.

6868. 158. **Anisotoma** Fenzl in: Linnaea XVII. (1843) 330. — Endl. G. n. (III) 3520 1. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Afr. austr.

Anisotomaria A. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 103.
Lophostephus Harv., Thes. capens. II. (1863) 113.

6869. 159. **Tapeinostelma** Schlechter in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXV. 1893. (1894) 53. — E. P. IV. 2. 267. — Sp. 1. Caffraria.

6870. 160. **Brachystelma** R.Br. in: Bot. Magaz. (1822) t. 2343. — Endl. G. n. 3517. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. ad 18. Afr. trop. et austr.

?Eriopetalum Wight, Contrib. Bot. India (1834) 35.
Micraster Harv., Gen. South Afr. Pl. ed. 2. (1868) 242.

6871. 161. **Brachystelmaria** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XX. Beibl. n. 51. (1895) 50. — E. P. IV. 2. 268. — Sp. 5. Afr. austr.

Brachystelmaria Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 45. (1894) 36 (sect. Dichaeliae).

6872. 162. **Dichaelia** Harv., Gen. S.Afr. Pl. ed. 2. (1868) 241. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 5. Afr. austr.

6873. 163. **Leptadenia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3514. — B. H. II. 778. — E. P. IV. 2. 269. — Sp. 14 v. 15. Orbis vet. reg. trop.: Senegambia usque ad Birmam.

6874. 164. **Ceropegia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 65] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 211. — Endl. G. n. 3519. — B. H. II. 779. — E. P. IV. 2. 270. — Sp. 80. Afr. trop. et austr. usque ad Australiam et Chinam.

Niota Adans., Fam. II. (1763) 172.
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251.
Systrepha Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 546.
Cinclia Hoffmgg., Verz. VIII. (1836) 14.
Triplosperma G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 134.

Sect. 1. Lysanthe K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 270.
Sect. 2. Phananthe K. Schum., ibid. 272.
Sect. 3. Ombroscepe K. Schum., ibid. 273.

6875. 165. **Riocreuxia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 640. — B. H. II. 780. — E. P. IV. 2. 273. — Sp. 2. Afr. austr.

6876. 166. **Frerea** Dalz. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 10 t. 3. — B. H. III. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 1. India or.

6877. 167. **Echidnopsis** Hook. f., Bot. Magaz. (1871) t. 5930. — B. H. II. 781. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 6. Afr. or.

Virchowia Vatke ex K. Schumann in: Monatsschr. Kakteenkunde III. (1893) 101.

6878. 168. **Hoodia** Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 359. — Endl. G. p. 598. — B. H. II. 783. — E. P. IV. 2. 274. — Sp. 4. Afr. austr., Angola.

Monothylaceum G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 116.
Scytanthus Hook., Icon. pl. (1844) t. 605, 625.

6879. 169. **Trichocaulon** N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 164. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 4. Afr. austr.

6880. 170. **Decabelone** Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. XIII. (1870—71) 404 t. 2. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 275. — Sp. 3. Afr. austr., Angola.

Tavaresia Welw. in: Bol. conselh. ultramar. (1854) 79; cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 697.

6881. 171. **Piaranthus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 23. — Endl. G. n. 3526. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 276. — Sp. 6. Afr. austr.

Obesia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 42.

6882. 172. **Heurniopsis** („Huerniopsis") N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 171 et in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925: Stapel. Barklyan. p. 6. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. 1. Afr. austr.

6883. 173. **Duvalia** Haw., Synops. pl. succul. (1812) 44. — Endl. G. n. 3524c. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 10. Afr. austr.

Duvallia Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 13.

6884. 174. **Caralluma** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 25. — Endl. G. n. 3523. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 277. — Sp. ad 40. Hispania, Afr., Arabia usque ad Indiam or.

Sarcodon N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 169.
Quaqua N. E. Br. in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 8.

Sect. 1. Eucaralluma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 277.
Sect. 2. Lalacruma K. Schum., ibid. 278.
Sect. 3. Bucerosia K. Schum., ibid. 278.

Desmidochus Reichb., Consp. (1828) 130.
Desmidorchis Ehrenb. in: Linnaea IV. (1829) 94.
Boucerosia Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 34.
Hutchinia Wight et Arn., ibid. 34.
Apteranthes Mikan. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. (1835) 593 t. 41.
Hutschinia D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 579.

6885. 175. **Stapelia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 64] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 217. — Endl. G. n. 3524. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 278. — Sp. ad 80. Afr. austr.

Stissera [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 421.

Obs. Cf. N. E. Brown, Stapeliae Barklyanae in: Hooker, Icon. pl. XX. (1890) post t. 1925.

Sect. 1. Gonostemon Schult., Syst. VI. (1820) 27; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 655.

Gonostemon Haw., Synops. pl. succul. (1812) 27.
Podanthes Haw., ibid. 22.

Sect. 2. Stapletonia Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 652.
Sect. 3. Tridentea Schult., Syst. VI. (1820) 31; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 656.

Tridentea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 34.

Sect. 4. Tromotriche Schult., Syst. VI. (1820) 34; Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 657.

Tromotriche Haw., Synops. pl. succul. (1812) 36.

Sect. 5. Orbea Schult., Syst. VI. (1820) 36.

Orbea Haw., Synops. pl. succul. (1812) 37.
Caruncularia Haw., ibid. 333.

Sect. 6. Fissirostrum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 280.

6886. 176. **Editheolea** N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 220. — E. P. N. 287. — Sp. 1. Afr. trop. or.

6887. 177. **Heurnia** („Huernia") R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 22. — B. H. II. 784. — E. P. IV. 2. 280 (Heurnia). — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.

Decodontia Haw., Synops. pl. succul. (1812) 28.
Heurnia Spreng., Syst. I. (1825) 841.
Sect. 1. Plagiostelma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 280.
Sect. 2. Orthostelma K. Schum., ibid. 280.

6888. 178. **Diplocyathus** („Diplocyatha") N. E. Br. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 167. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.
Diplocyathus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 281.

6889. 179. **Pectinaria** Haw., Suppl. pl. succul. (1819) 14. Endl. G. p. 598. — B. H. II. 782. — E. P. IV. 2. 281. — Sp. 1. Afr. austr.

4b. *Marsdeniinae* K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 209.

6890. 180. **Rhyssolobium** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 217. — Endl. G. n. 3470. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Afr. austr.

6891. 181. **Gymnema** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 33. — Endl. G. n. 3498. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. ad 25. Afr. occ. usque ad Australiam.
Conocalpis Boj. ex Decaisne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 621.
Sect. 1. Eugymnema Benth in: Bentham et Hooker f., Gen II. (1876) 770.
Sect. 2. Bidaria Benth., ibid. 770.
Bidaria Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 623.
Sect. 3. Bidariella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 770.

6892. 182. **Trichosandra** Decne in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 625. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 1. Mauritius.

6893. 183. **Sarcolobus** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 34. — Endl. G. n. 3497. — B. H. II. 769. — E. P. IV. 2. 284. — Sp. 4. India or. usque ad N.Guineam.

6894. 184. **Pseudomarsdenia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 268. — — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 1. Mexico.

6895. 185. **Pentasacme** („Pentasachme") Wall. ex Wight, Contrib. Ind. Bot. (1834) 60. — Endl. G. n. 3454. — B. H. II. 769.— E. P. IV. 2. 285. — Sp 3. India or., China.
Pentasacme G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 159.
Spiladocorys Ridl in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 322 t. 63.
Obs. Cf. Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 15.

6896. 186. **Sphaerocodon** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 772. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 3. Afr. trop.

6897. 187 **Barjonia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 512. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 285. — Sp. 5. Brasilia.

6898. 188. **Nephradenia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 4. Mexico, Brasilia.

6899. 189. **Tylophora** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3500. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. ad 40. India or., Austral., Afr.
Hybanthera Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 59.
Belostemma Wall. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 52.
Homolostyles Wall., ibid. 50.
Iphisia Wight, ibid. 52.
Amblyoglossum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 310.
Homostyles Wall. ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 44.

6900. 190. **Rhynchostigma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 771. — B. H. II. 771. — E. P. IV. 2. 286. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

6901. 191. **Traunia** K. Schum. in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1895) 22. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 1. Afr. or. trop.

6902. 192. **Gongronema** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 624. — B. H. II. 770. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 10. Asia et Austral.
Gongronema Endl., Gen. (1839) 595 (sect. Gymnemae).

6903. 193. **Stephanotis** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 11. — Endl. G. n. 3510. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 287. — Sp. 15. Madagascar, Arch. malay., Cuba.
Isaura Comm. ex Poiret, Encycl. Suppl. III. (1813) 185.
Sect. 1. Eustephanotis K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 287.
Sect. 2. Jasminanthus K. Schum., ibid. 288.
Jasminanthus Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 148 t. 28.

6904. 194. **Dischidia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 32. — Endl. G. n. 3508. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 288. — Sp. 46. India or., China, Archip. malay., N.Guinea, Austral.
Colyris Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 110.
Leptostemma Blume, Bijdr. (1826) 1057.
Collyris Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 513.
Sect. 1. Eudischidia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 288.
Sect. 2. Conchophyllum K. Schum., ibid. 289.
Conchophyllum Blume, Bijdr. (1826) 1060.
Sect. 3. Ascidiophora K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.

6905. 195. **Physostelma** Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 777. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Malacca, Java.
Codonanthus Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 24.
Cystidianthus Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 126.

6906. 196. **Treutlera** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1425. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 1. Himalaya.

6907. 197. **Hoya** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 26. — Endl. G. n. 3501. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 289. — Sp. 60 v. 70. India or. usque ad Australiam.
Sperlingia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 113.
Schollia Jacq. f., Eclogae pl. I. (1811) 5 t. 2.
Centrostemma Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 12.
Plocostemma Blume in: Rumphia IV. (1848) 30; Mus. bot. lugd.-bat. I. (1849) 59 t. 11.
Acanthostemma Blume, ibid. 57 t. 10.
Cathetostemma Blume, ibid. 59 t. 13.
Otostemma Blume, ibid. 59 t. 11.
Triacma Van Hass. ex Miquel, Fl. Ind. bat. II. (1857) 523.
Scholera Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 62.
Sect. 1. Cyrtoceras Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 52.
Cyrtoceras Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 90 t. 21.
Sect. 2. Ancistrostemma Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 53.
Sect. 3. Pterostelma Hook. f., ibid. 53.
Pterostelma Wight, Contrib. Bot. India (1834) 39.
Sect. 4. Euhoya Miq., Fl. Ind. bat. II. (1857) 516.

6908. 198. **Lygisma** Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1423. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Birma.

6909. 199. **Petalostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 328. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Brasilia.

6910. 200. **Pervillaea** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 613. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 1. Madagascar.

6911. 201. **Marsdenia** R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 28. — Endl. G. n. 3507. — B. H. II. 772. — E. P. IV. 2. 291. — Sp. 60 v. 70. Utriusque orbis reg. calid. usque ad Reg. mediterr.

Koelreuteria Medik., Bot. Beobacht 1782 (1783) 22.
Harrisonia Hook., Bot. Magaz. (1826) t. 2699.
Baxtera Reichb., Consp. (1828) 131.
Sicyocarpus Boj., Hort. mauritian. (1837) 214.
Cionura Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 69.
Chlorochlamys Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. IV. (1848) 142.
Leichhardtia R.Br. in: Sturt Exped. II. (1849) App. 81.
Ruehssia Karst. in: Verh. preuss. Gartenbau Ver. XIX. (1849) P. 2. 304.
Tetragonocarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 99.
Sphinctostoma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 772.
Verlotia Fourn. in: Fl. brasil. VI 4. (1885) 324.
Sect. 1. Eumarsdenia Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1883) 34.
Sect. 2. Macrocentrum Hook. f., ibid. 35.
Sect. 3. Microcentrum Clarke ex Hooker f., ibid. 37.

6912. 202. **Thozetia** F. Muell. ex Bentham, Fl. austral. IV. (1869) 347. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 292. — Sp. 1. Australia.

6913. 203. **Dittoceras** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1422. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Himalaya.

6914. 204. **Dregea** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 199. — Endl. G. n. 3494. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 5. Afr. austr. et trop., As trop. et calidior.
Pterophora Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 223.
Sect. 1. Wattakaka K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
Wattakaka Hassk. in: Flora XL (1857) 99.
Sect. 2. Eudregea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 293.
Sect. 3. Pterygocarpus K. Schum, ibid. 293.
Pterygocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 78.

6915. 205. **Stephanotella** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 326. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 1. Brasilia.

6916. 206. **Heterostemma** Wight et Arn., Contrib. Bot. India (1834) 42. — Endl. G. n. 3505. — B. H. I. 774. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10—12. India or., Malesia et Ins. Samoa.
Symphysicarpus Hassk. in: Flora XL. (1857) 101.

6917. 207. **Pergularia** L., Mant. I. (1767) 8. — Endl. G. n. 3511. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 293. — Sp. 10. Asia trop., Afr. austr. et trop.

6918. 208. **Cosmostigma** Wight, Contrib. Bot. India (1834) 41. — Endl. G. n. 3506. — B. H. II. 774. — E. P. IV. 2. 294. — Sp. 1. India or., Ceylon, Java.

6919. 209. **Oianthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 775. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2 295. — Sp. 3. India or.

6920. 210. **Asterostemma** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 271 t. 10. — Endl. G. n. 3501 2. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 1. Java.

6921. 211. **Tenaris** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 198. — Endl. G. n. 3504. — B. H. II. 775. — E. P. IV. 2. 295. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.

6922. 212. **Jobinia** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 327. E. P. IV. 2. 296. — Sp. 2. Brasilia.

6923. 213. **Lorostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 220. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 1. Brasil.

6924. 214. **Fockea** Endl., Iconogr. (1838) t. 91; Nov. stirp. dec. (1839) 17. — Endl. G. n. 3504 1. — B. H. II. 773. — E. P. IV. 2. 296. — Sp. 4. Afr.
Chymocormus Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 23.
Hockea Lindl., Veg. Kingd. (1847) 626.

6925. 215. **Pycnorhachis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 296. Sp. 1. Malacca.

6926. 216. **Lasiostelma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 776. — B. H. II. 776. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 3. Natal.

6927. 217. **Anisopus** N. E. Br. in: Kew Bull. (1895) 259. — E. P. N. 288. — Sp. 1. Afr. occ.

6928. 218. **Oncostemma** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 148. — E. P. IV. 2. 297. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.

6929. 219. **Anomotassa** K. Schum. in: Engler. Bot. Jahrb. XXV. (1898) 730. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Ecuador.

5. **GONOLOBEAE** Reichb. in: Mössler, Handb. ed. 2. I. (1827) p. XLI. et Consp. (1828) 130; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 297.

6930. 220. **Matelea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 277 t. 109. — Endl. G. n. 3496. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 5 v. 6 Amer. austr. trop.
Hostea Willd., Spec. pl. I. (1797) 1274.

6931. 221. **Metalepis** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 179. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 298. — Sp. 1. Cuba.
Obs. De hoc genere cf. R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 278.

6932. 222. **Peckoltia** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 310. — — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 4. Brasilia

6933. 223. **Poicilla** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 176. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Cuba.
Obs. De hoc genere cf. etiam R. Schlechter in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 277.

6934. 224. **Omphalophthalmus** („Omphalophthalmum“) Karst., Fl. Columb. II. (1865?) 119 t. 163. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Columbia.
Omphalophthalmus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 289.

6935. 225. **Polystemma** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 602. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 2. Amer. centr.

6936. 226. **Callaeolepium** Karst., Fl. Columb. I. (1858) 123 t. 165. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. Guatemala.

6937. 227. **Ptycanthera** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 606. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 299. — Sp. 1. St. Domenica.

6938. 228. **Ibatia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 599. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 3. Amer. centr. et austr.

6939. 229. **Pseudibatia** Malme in: Svenska Vet. Akad. Handl. XXXIV. Nr. 7. (1900) 78 t. 1 Fig. 2. — Sp. 3. Brasil, Paraguay.

6940. 230. **Rothrockia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 295. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Mexico.

6941. 231. **Phaeostemma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 2. Brasilia.

6942. 232. **Malinvaudia** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 312. — E. P. IV. 2. 300. — Sp. 1. Brasilia austr.

6943. 233. **Gonolobus** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 119. — Endl. G. n. 3495. — B. H. II. 766. — E. P. IV. 2. 301. — Sp. ad 70. Amer.
Gonolobium Hedw. f., Gen. (1806) 132.
Sect. 1. Monostemma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 302.
Sect. 2. Distemma K. Schum., ibid. 302.

6944. 234. **Exolobus** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 318. — E. P. IV. 2. 302. — Sp. 4. Brasilia.

6945. 235. **Trichostelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico.

6946. 236. **Fimbristemma** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 320. — B. H. II. 768. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Venezuela.

6947. 237. **Urostephanus** Robins. et Greenman in: Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L. (1895) 159. — E. P. IV. 2. 306. Sp. 1. Mexico.

6948. 238. **Himantostemma** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 294. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Mexico bor.

6949. 239. **Pherotrichis** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IX. (1838) 322. — Endl. G. n. 3495 1. — B. H. II. 767. E. P. IV. 2. 303. — Sp. 2. Mexico.

6950. 240. **Coelostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 320. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.

6951. 241. **Hypolobus** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 311. — E. P. IV. 2. 303. — Sp. 1. Brasilia.

6952. 242. **Chthamalia** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 605. — B. H. II. 767. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 6 Brasilia, Mexico.

6953. 243. **Microstelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 286. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.

6954. 244. **Stelmatogonum** („Stelmagonum") Baill., Hist. pl. X. (1891) 287. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Mexico.

6955. 245. **Pycnobregma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 288. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 1. Columbia.

6956. 246. **Tetracustelma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 292. — E. P. IV. 2. 304. — Sp. 2. Mexico.

6957. 247. **Dictyanthus** Decne. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 604. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 304. Sp. 3 v. 4. Mexico.
Tympananthe Hassk. in: Flora XXX. (1847) 757.
Rhytidoloma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 319.

6958. 248. **Lachnostoma** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 198 t. 232. — Endl. G. n. 3452. — B. H. II. 767. E. P. IV. 2. 305. — Sp. 4 v. 5. Columbia usque ad Arizonam.

6959. 249. **Trichosacme** Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 2. (1845) 11. — B. H. II. 765. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Mexico.

Genera incertae sedis.

6960. 250. **Curinila** Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XXII. — Sp. 1. Malaya.
Curnilia Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.

6961. 251. **Elcomarhiza** Barb.-Rodr. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 305. — E. P. IV. 2. 305. — Sp. 1. Brasil.

6962. 252. **Hygea** Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.

6963. 253. **Menabea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 825. — Sp. 1. Madagascar.

6964. 254. **Neoschumannia** Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedition (1900) 310 nomen. — Sp. 1. Kamerun.

6965. 255. **Odontanthera** Wight in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 626.

6966. 256. **Olympusa** Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1147. — Sp. 1. Guiana.

6967. 257. **Telesilla** Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1083. — Sp. 1. Guiana.

Ser. TUBIFLORAE

Agardh, Classes pl. (1825) 11 p. p.; Endl., Gen. (1839) 651; Engl., Syllab. (1892) 160 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Subser. CONVOLVULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. CONVOLVULACEAE

Vent., Tabl. II. (1799) 394; Endl., Gen. (1839) 651; Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325.
Convolvuli Juss., Gen. (1789) 132 p. p.

A. Psiloconiae Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 567.

I. CUSCUTEAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 405 et 497.

6968. 1. **Cuscuta** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 124. — Endl. G. n. 3816. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 38. — Sp. 100. Tot. orb. reg. calidior. et temper.
Schrebera L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662.
Grammica Lour., Fl. cochinch. (1790) 170.
Cassytha [Gesner ex] S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 345.
Anthanema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 90.
Aplostylis Raf., ibid. 91.
Dastylepis Raf., ibid. 125.
Eronema Raf., ibid. 125.
Kadula Raf., ibid. 90.
Kadurias Raf., ibid. 91.
Lepimenes Raf., ibid. 91.
Nemepis Raf., ibid. 91.
Pentake Raf., ibid. 90.
Lepidanche Engelm. in: Amer. Journ. Sc. XLIII. (1842) 343 t. 6.
Engelmannia Pfeiff. in: Bot. Zeitg. III. (1845) 673.
Epilinella Pfeiff., ibid. 673.
Cuscutina Pfeiff., ibid. IV. (1846) 492.
Pfeifferia Buchinger in: Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 88.
Buchingera F. Schultz in: Jahrb. f. Pharmacie (1847). — Cf. Bot. Zeitg. VI. (1848) 760.
Epithymum Opiz, Seznam (1852) 40.
Cassutha Desmoulins, Étud. org. Cuscutes (1853) 66.
Monogynella Desmoulins, ibid. 65.
Succuta Desmoulins, ibid. 74.
Sect. 1. Eucuscuta Engelm. in: Trans. Acad. St. Louis I. (1859) 460.
Sect. 2. Epistigma Engelm., ibid. 471.
Sect. 3. Clistococca Engelm., ibid. 473.
Sect. 4. Pachystigma Engelm., ibid. 474.
Sect. 5. Eugrammica Engelm., ibid. 476.
A. Subulatae Engelm., ibid. 476.
B. Obtusilobae Engelm., ibid. 479.
C. Leptolobae Engelm., ibid. 485.
Sect. 6. Clistogrammica Engelm., ibid. 490.
A. Platycarpae Engelm., ibid. 491.
B. Oxycarpae Engelm., ibid. 499.
C. Lepidanche Engelm., ibid. 509.
Sect. 7. Lobostigma Engelm., ibid. 512.
Sect. 8. Monogynella Engelm., ibid. 512.
Sect. 9. Callianche Engelm., ibid. 518.

II. WILSONIEAE Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6969. 2. **Wilsonia** R.Br., Prodr. (1810) 490. — Endl. G. n. 3790. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 5 Australia.

III. DICHONDREAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 495 et 497; Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 568.

6970. 3. **Hygrocharis** Hochst. ex A. Richard, Tent. fl. abyss. II. (1851) 77. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1 Abessinia.
Nephrophyllum A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 77 t. 76.
Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 81.

6971. 4. **Dichondra** Forst., Char. gen. (1776) 39 t. 20. — Endl. G. n. 3788. — B. H. II. 879. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 2. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer.
Demidofia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 458.
Steripha Banks ex Gaertner Fruct. II. (1791) 81 t. 94.
Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 82.

6972. 5. **Falkia** L. f., Suppl. (1781) 30. — Endl. G. n. 3789. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 14. — Sp. 4. Afr.
Falckia Thunb., Nov. gen. pl. II. (1782) 17.

IV. **DICRANOSTYLEAE** Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 569.

6973. 6. **Evolvulus** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 391. — Endl. G. n. 3791. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 80. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. austr.
Camdenia Scop., Introd. (1777) 190.
Cladostyles Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 202 t. 57.
Meriana Vell., Fl. flumin. (1825) 128.
Plesilia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55; Fl. Tellur. IV. (1836) 83.
Leucomalla Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 31.

6974. 7. **Hildebrandtia** Vatke in: Journ. of Bot. XIV. (1876) 313; Monatsber. Akad. Berlin (1876) 864. — B. H. II. 1243. — E. P. IV. 3a. 19. — Sp. 2. Afr. trop.
Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 87.

6975. 8. **Cladostigma** Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 412; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 62. — E. P. IV. 3a. 18. — Sp. 2. Afr. trop. or., Arab.
Hippocrepistigma Deflers in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 121.

6976. 9. **Cressa** [L., Nov. pl. gen. (1747) 12; Amoen. acad. I. (1749) 395] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 223. — Endl. G. n. 3792. — B. H. II. 881. — E. P. IV. 3a. 17. — Utriusque orbis reg. calid.

6977. 10. **Stylisma** Raf., Neogenyt. (1825) 2. — Sp. 6. Amer. bor.
Stylismus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 94.

6978. 11. **Seddera** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Bes. Beil. 7 t. 5. — Sp. 14. Ind., Afr., Arab.

6979. 12. **Bonamia** Thou. in: Dict. sc. nat. V. (1804) 145; Hist. végét. Isles de France (1805) 33 t. 8. — Endl. G. n. 3795. — B. H. II. 877. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 30. Madagascar., Afr. trop., As. trop., Austral.
Breweria R.Br., Prodr. (1810) 487.
Trichantha Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 437.
Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 807.

6980. 13. **Neuropeltis** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 43. — Endl. G. n. 3796. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 16. — Sp. 4. Asia trop., Afr. trop.
Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 374.

6981. 14. **Dicranostyles** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 355. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 2. Amer. austr.

6982. 15. **Lysiostyles** Benth. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 356. — B. H. II. 878. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 1. Guiana.

V. **PORANEAE** Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 574.

6983. 16. **Prevostea** Choisy in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 497 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 437. — E. P. IV. 3a. 17. — Sp. 9. Afr. et Amer. trop.
Dufourea H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 113 t. 214.
Calycobolus Willd. ex Roemer et Schultes f., Syst. V. (1819) p. 2 et 4..
Dethardingia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 80.
Reinwardtia Spreng., Syst. I. (1825) 527.
Wilberforcia Hook. f. ex Planchon in: Hooker, Icon. pl. (1848) t. 796.
Obs. Cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 92.
Obs. Cf. Britten in: Journ. of Bot. XLI. (1903) 102.

6984. 17. **Dipteropeltis** Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anst. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 4. — Sp. 1. Kamerun.

6985. 18. **Rapona** Baill., Hist. pl. X. (1891) 523. — E. P. IV. 3a. 15. — Sp. 1. Madagascar.

6986. 19. **Porana** Burm. f., Fl. ind. (1768) 51 t. 21 f. 1. — Endl. G. n. 3797. — B. H. II. 876. — E. P. IV. 3a. 24. — Sp. 10. India or., Archip. malay., Austral., Afr. trop., Amer. centr.
Dinetus Buch.-Ham. ex D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1825) t. 127.
Duperreya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 452 t. 63.

6987. 20. **Cardiochlamys** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1403; cf. Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 94. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 2. Madagascar.

VI. **ERYCIBEAE** Endl., Gen. (1839) 655; Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 576.

6988. 21. **Maripa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 230 t. 91. — Endl. G. n. 3814. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 9. Brasilia, Guiana, Amer. centr.
Mouroucoa Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 141 t. 54.
Maireria Scop., Introd. (1777) 192.

6989. 22. **Erycibe** Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 31 t. 159. — Endl. G. n. 3815. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 50. Asia trop. et calidior, Austral. bor.
Catonia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 98.
Erimatalia Roem. et Schult. f., Syst. V. (1819) 27.
§ 1. Rimosae Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 737.
§ 2. Tereticaules Hallier f., ibid 738.

6990. 23. **Humbertia** Lam., Encycl. II. (1786) 356. — Endl. G. n. 3812. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Madagascar.
Endrachium Juss., Gen. (1789) 133.
Thouinia Smith, Icon. ined. I. (1789) t. 7.
Smithia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 388.

VII. **CONVOLVULEAE** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 433.

6991. 24. **Jacquemontia** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 476 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 396. — Endl. G. n. 3803b. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. ad 60. Amer. trop., Afr. trop., As., Austral.

6992. 25. **Aniseia** Choisy in: Mém. Soc. Genève VI. (1833) 481; VIII. (1838) 65 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 429. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 3—5. Amer. trop., Austral., As., Afr.

6993. 26. **Convolvulus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 153. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 33. — Sp. 160. Orbis fere tot. reg. temp. et trop., praec. reg. mediterr. et Oriens.
Stevogtia Neck., Elem. II. (1790) 23.
Bucharea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 84.
Calixnos Raf., ibid. 82.
Caulotulis Raf., ibid. 76.
Cleisostoma Raf., ibid. 80.
Ditereia Raf., ibid. 84.
Emulina Raf., ibid. 81.
Exallosis Raf., ibid. 83.
Exocroa Raf., ibid. 80.
Idalia Raf., ibid. 76.
Latrienda Raf., ibid. 81.
Lizeron Raf., ibid. 70.
Nemostima Raf., ibid. 82.
Pentanthus Raf., ibid. 70.
Periphas Raf., ibid. 85.
Podaletra Raf., ibid. 79.
Rhodoxylon Raf., ibid. 79.
Sanilum Raf., ibid. 70 p. p.
Sciadiara Raf., ibid. 70.
Symethus Raf., ibid. 83.
Thyella Raf., ibid. 84.

Rhodorhiza Webb in: Bot. Reg. (1841) Misc. 69.
Pantocsekia Griseb. in: Österr. bot. Zeitschr. XXIII. (1873) 267.

6994. 27. **Calystegia** R.Br., Prodr. (1810) 483. — Endl. G. n. 3801. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.

Volvulus Medik. in: Staatswiss. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 202.
Milhania Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 71.

6995. 28. **Hewittia** Wight et Arn. in: Madras Journ. V. (1837) 22. — Endl. G. n. 3799. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. 2. Afr., As. trop.

Shutereia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 485.
Kethosia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 78.
Sanilum Raf., ibid. 70 p. p.
Palmia Endl., Gen. (1839) 653.

6996. 29. **Polymeria** R.Br., Prodr. (1810) 488. — Endl. G. n. 3800. — B. H. II. 875. — E. P. IV. 3a. 36. — Sp. 7. Australia.

6997. 30. **Merremia** Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 34. — B. H. II. 874. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calid.

Sect. 1. Xanthips Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 112.
Sect. 2. Streptandra Hallier f., ibid. 114.
Sect. 3. Skinneria Hallier f., ibid. 118.
Skinneria Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 487.

6998. 31. **Hyalocystis** Hallier f. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1898) 227. — Sp. 1. Somal.

6999. 32. **Operculina** Silva Manso, Enum. substanc. brasil. (1836) 16. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 32. — Sp. ad 12. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 408.

B. Echinoconiae Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1893) 582.

VIII. IPOMOEEAE Hallier f., ibid. 583.

7000. 33. **Astrochlaena** Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 120. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 16. Afr.

7001. 34. **Lepistemon** Blume, Bijdr. (1825) 722. — Endl. G. n. 3804. — B. H. II. 873. — E. P. IV. 3a. 25. — Sp. 5. Afr., As. austr., Austral.

Lepidostemon Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 140.
Nemodon Griff., Notul. IV. (1854) 286.

7002. 35. **Lepistemonopsis** Dammer in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 331. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 1. Afr. bor.

7003. 36. **Ipomoea** [L., Syst. ed. I. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 159. — Endl. G. n. 3803. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 28. — Sp. ad 300. Utriusque orbis reg. trop. et calid.

Nil Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 210.
Convolvuloides Moench, Meth. (1794) 451.
Ornithosperma Raf., Fl. ludov. (1817) 149.
Coiladena Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 12.
Stomadena Raf., ibid. 12.
Apopleumon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 72.
Camonea Raf., ibid. 72.
Caulotulis Raf., ibid. 76.
Cleiemera Raf., ibid. 77.
Decaloba Raf., ibid. 76.
Diatrema Raf., ibid. 72.
Distimake Raf., ibid. 82.
Doxema Raf., ibid. 75.
Euryloma Raf., ibid. 75.
Fraxima Raf., ibid. 83.
Gynoisa Raf., ibid. 75.
? Gomphipus Raf., ibid. 76.
Kolofonia Raf., ibid. 73.
Lobake Raf., ibid. 81.
Melascus Raf., ibid. 80.
Modesta Raf., ibid. 75.
Nemanthera Raf., ibid. 80.
Neorthosis Raf., ibid. 125.
Tereietra Raf., ibid. 124.
Tirtalia Raf., ibid. 71.
Tremasperma Raf., ibid. 124.
Turbina Raf., ibid. 81.
Turpithum Raf., ibid. 71.
Elythrostamna Boj., Hort. mauritian. (1837) 230.
Spiranthera Boj., ibid. 227.
Leptocallis G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 260.
Piptostegia Reichb., Nom. (1841) 453.
Trivolvulus Moç. et Sessé ex Choisy in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 368.
Clitocyamos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 128 et 133.

Sect. 1. Calycanthemum Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 123.
Calycanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 243 t. 40.
Sect. 2. Dasychaetia Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 130.
Sect. 3. Pharbitis Hallier f., ibid. 131.
Pharbitis Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 438.
Sect. 4. Batatas Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 138.
Batatas Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 434.
Sect. 5. Leiocalyx Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 139 et in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 46.
Sect. 6. Eriospermum Hallier f., ibid. 149.
Bombycospermum C. Presl, Rel. Haenk. II. (1831) 137 t. 71; cf. Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 60.

7004. 37. **Calonyction** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 441 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 345. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 26. — Sp. 6. Amer. calid., 2 intra reg. trop. subspont.

Bonanox Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 77.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1021.

7005. 38. **Quamoclit** Moench, Meth. (1794) 453. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 12. Amer.

Calboa Cav., Icon. V. (1799) 51 t. 476.
Macrostema Pers., Synops. I. (1805) 185.
Morenoa La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 5.
Mina Cerv., ibid. 3.

Obs. Cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 413.

7006. 39. **Exogonium** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 443 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 346. — B. H. II. 870. — E. P. IV. 3a. 27. — Sp. 2. Mexico.

Marcellia Mart. ex Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève X. (1844) 443.

IX. ARGYREIEAE Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 407.

7007. 40. **Blinkworthia** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 430 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334. — Endl. G. n. 3811. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 22. — Sp. 1. Burma.

7008. 41. **Rivea** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 407 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 325. — Endl. G. n. 3809. — B. H. II. 868. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. ad 10. Utr. orb. reg. trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487.

Sect. 1. Eurivea Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 155.

Sect. 2. Poliothamnus Hallier f., ibid. 156.

Sect. 3. Legendrea Hallier f., ibid. 157.
Legendrea Webb et Berth., Hist. nat. iles canar. III. P. II. (1836—50) sect. IV. 26.

Sect. 4. Sycadenia Hallier f. in: Jahrb. Hamburg. wissensch. Anstalt. XVI. 1898. Beiheft 3. (1899) 15.

Sect. 5. Moorcroftia Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 195; Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 714.
Moorcroftia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 431 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 334.

7009. 42. **Argyreia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 134; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 716. — Endl. G. n. 3810. — B. H. II. 869. — E. P. IV. 3a. 20. — Sp. 25. Asia trop.

Lettsomia Roxb., Hort. bengal. (1814) 13; Fl. ind. I. (1832) 487 pp.
Adamboë Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 73.
Samudra Raf., ibid. 72.
Argyreon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 120.

7010. 43. **Stictocardia** Hallier f. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 159. — E. P. IV. 3a. 376. — Sp. 3. Amer. trop., Afr. trop., As. trop.

Genus incertae sedis.

7011. 44. **Cervia** Rodr. ex Lagasca, Gen. et spec. pl. (1816) 7. — B. H. II. 868. — Sp. 1. Hispan.

Fam. POLEMONIACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 259; Endl., Gen. (1839) 656; Benth. in: De Candolle. Prodr. IX. (1845) 302; A. Gray. Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 128 et in: Bot. California I. (1880) 485.

Polemonia Juss., Gen. (1789) 136.

I. **COBAEEAE** Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Cobaeaceae D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. X. (1824) 111 (nova fam.).

7012. 1. **Cobaea** Cav., Icon. I. (1791) 11 t. 16 et 17. — Endl. G. n. 3825. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 44. — Sp. 6. Amer. trop.

Sect. 1. Eucobaea Peter in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

Sect. 2. Rosenbergia Peter, ibid. 44.
Rosenbergia Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1856) 30.

II. **CANTUEAE** Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7013. 2. **Cantua** Juss., Gen. (1789) 136. — Endl. G. n. 3824. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 45. — Sp. 7. Peruvia, Bolivia.

Periphragmos Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 26 t. 24.

III. **POLEMONIEAE** Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1891) 44.

7014. 3. **Phlox** [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 151. — Endl. G. n. 3819. — B. H II. 821. — — E. P. IV. 3a. 46. — Sp. ad 30. Amer. bor., Sibiria (1).

Armeria [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432.
Fonna Adans., Fam. II. (1763) 214.
Dupratzia Raf., Fl. ludov. (1817) 54.
Phloxus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.

7015. 4. **Collomia** Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 126. — Endl. G. n. 3820. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 18. Amer. bor. occ., Chile.

Cullomia Juss. in: Dict. sc. nat. XLII. (1826) 307.
Courtoisia Reichb., Icon. exot. III. (1827) 4 t. 208.
Curtoisia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 60.
Myotoca Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 129.
Phloganthea A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 260 (sect. Collomiae).
Navarretia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 432 p. p.
Microsteris Greene in: Pittonia III. (1898) 300.

7016. 5. **Gilia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 25 t. 4. — Endl. G. n. 3821. — B. H. II. 822. — E. P. IV. 3a. 48. — Sp. 90. Amer.

Batanthes Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Gymnosteris Greene in: Pittonia III. (1899) 303.

Sect. 1. Ipomopsis Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Ipomopsis (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. I. (1803) 141.
Brickellia Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Ipomeria Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 124.

Sect. 2. Giliandra Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 146.

Sect. 3. Navarretia A. Gray in: Bot. California I. (1880) 493.
Navarretia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 20.
Aegochloa Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 4. Linanthus Endl., Gen. (1839) 657.
Linanthus Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 5. Leptodactylon Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 316.
Leptodactylon Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 369 t. 89.

Sect. 6. Microgilia Benth. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.

Sect. 7. Hugelia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.
Hugelia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Welwitschia Reichb., Handb. (1840) 194.
Elaphocera Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1876) 823 (sect. Giliae).

Sect. 8. Leptosiphon Endl., Gen. (1839) 657.
Leptosiphon Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.

Sect. 9. Siphonella A. Gray in: Bot. California I. (1880) 492.

Sect. 10. Fornicogilia Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 51.

Sect. 11. Dactylophyllum Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622 et in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 315.
Fenzlia Benth. in: Bot. Reg. (1833) t. 1622.
Dactylophyllum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 108.
Rossmaesslera Reichb., Nom. (1841) 113.

Sect. 12. Dianthoides Endl., Gen. (1839) 657.

Sect. 13. Eugilia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 823.

7017. 6. **Polemonium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 46] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 162. — Endl. G. n. 3822. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 51. — Sp. 14. Eur., Asia bor. et Amer. bor., Mexico, Chile.

Subg. I. Melliosma Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 52.

Subg. II. Eupolemonium Peter, ibid. 52.

Subg. III. Polemoniastrum Peter, ibid. 52.

7018. 7. **Bonplandia** Cav. in: Anal. hist. nat. Madrid II. (1800) 131 t. 20. — Endl. G. n. 3818. — B. H. II. 824. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 1. Mexico.

Caldasia Willd., Hort. berol. (1807) t. 71.

7019. 8. **Loeselia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 873] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3823. — B. H. II. 823. — E. P. IV. 3a. 53. — Sp. 16. Amer. bor. occ. et centr., Mexico, Amer. austr. trop.

Royenia [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 397.

Hoitzia Juss., Gen. (1789) 136.

Subg. I. Euloeselia Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 53.

Subg. II. Chaetogilia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. Suppl. (1886) 409 (sect. Giliae).

Subg. III. Giliopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 86 et Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 136.

7020. 9. **Langloisia** Greene in: Pittonia III. (1896) 29. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 3. California austr. or. usque Utah.

Subser. BORRAGININEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. HYDROPHYLLACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 271; A. DC., Prodr. IX. (1845) 287; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

Hydrophylleae R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764; Endl., Gen. (1839) 658.

I. HYDROPHYLLEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 825.

7021. 1. **Hydrophyllum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 146. — Endl. G. n. 3827. — B. H. II. 826. — E. P. IV. 3a. 59. — Sp. 6. Amer. bor.

Viticella Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 220.

Subg. I. Decemium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 314.

Decemium Raf., Fl. ludov. (1817) 34.

Subg. II. Euhydrophyllum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 313.

7022. 2. **Nemophila** Nutt. ex Barton, Fl. North Amer. II. (1822) 71 t. 61 et in: Journ. Acad. Philadelphia II. (1822) 179. — Endl. G. n. 3829. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 61. — Sp. 11. Amer. bor.

Pholistoma Lilja in: Bot. Notis. (1839) 40.

7023. 3. **Ellisia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662. — Endl. G. n. 3828. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 62. — Sp. 4. Amer. bor.

Macrocalyx Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Colpophyllos Trew in: Acta Acad. nat. cur. II. (1761) 332.

Nyctelea Scop., Introd. (1777) 775.

Subg. I. Euellisia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 315.

Subg. II. Eucrypta A. Gray, ibid. 316.

Eucrypta Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 158.

II. PHACELIEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7024. 4. **Draperia** Torr. in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 401 et X. (1875) 316. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7025. 5. **Phacelia** Juss., Gen. (1789) 129. — Endl. G. n. 3831. — B. H. II. 827. — E. P. IV. 3a. 63. — Sp. 70 v. 80. Amer. bor. occ. et Mexico, Peruvia et Chile.

Aldea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 19.

Hederyta Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.

Endiplus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356; (1819) 191.

Aldeaea Reichb., Consp. (1828) 118.

Subg. I. Cosmanthus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Cosmanthus Nolte ex A. De Candolle in: Prodr. IX. (1845) 296.

Subg. II. Gymnobythus A. DC., ibid. 296 (sect. Cosmanthi).

Subg. III. Cosmanthoides A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 320.

Subg. IV. Whitlavia A. Gray, ibid. 321.

Whitlavia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 311.

Subg. V. Eutoca A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 322.

Eutoca R.Br. in: Franklin, Narrat. Journ. Polarsea (1823) App. 764 t. 27.

Subg. VI. Euphacelia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 317.

Subg. VII. Microgenetes A. Gray, ibid. 326.

Microgenetes A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 291.

7026. 6. **Emmenanthe** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1835) 281. — Endl. G. n. 3832. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 6. Amer. bor. occ.

Subg. I. Euemmenanthe („Emmenanthe vera") A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 329.

Subg. II. Miltitzia A. Gray, ibid. 328.

Miltitzia A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 296.

7027. 7. **Conanthus** S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 256. — B. H. II. 828. — E. P. IV. 3a. 65. — Sp. 1. Oregon usque ad Arizonam et Californiam.

Conanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 295 (sect. Eutocae).

Obs. Genus cum Nama conjunctum a Coville in: Contrib. U.St. Nat. Herbar IV. (1893) 161; cf. Heller in: Minnesota Bot. Stud. Bull. 9. (1897) 879.

7028. 8. **Tricardia** Torr. ex S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 258 t. 24. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 66. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

7029. 9. **Hesperochiron** S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 281 t. 30. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. Sp. 2. Amer. bor. occ.

Capnorea Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 74; Greene in: Erythea II. (1894) 193.

7030. 10. **Ellisiophyllum** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVI. (1871) 223. — B. H. II. 829. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 1. Japonia.

7031. 11. **Romanzoffia** Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 71 t. 14. — Endl. G. n. 3836. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 67. — Sp. 2. Amer. bor. occ., Asia or.

7032. 12. **Codon** L., Syst. ed. 12. (1767) 292. — Endl. G. n. 3837. — B. H. II. 830. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 2 Afr. austr.

III. NAMEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7033. 13. **Nama** L., Syst. ed. 10. (1759) 950; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 327 p. p. — Endl. G. n. 3835. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 68. — Sp. 27. Amer. bor. Mexico, Amer. austr., Ins. Sandwic.

Marilaunidium O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7034. 14. **Eriodictyon** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 35. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 69. — Sp. 4. Amer. bor. occ.

Eriodyction Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 183.

7035. 15. **Wigandia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 126. — Endl. G. n. 3834. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 6. Amer. trop.
Cohiba Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Ernstamra O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

7036. 16. **Lemmonia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 162. — E. P. IV. 3a. 70. — Sp. 1. California.

IV. HYDROLEAE Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 826.

7037. 17. **Hydrolea** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 328. — Endl. G. n. 3833. — B. H. II. 831. — E. P. IV. 3a. 71. — Sp. ad 12. Orbis fere tot. reg. trop.
Nama [L., Nov. pl. gen. (1747) 8; Amoen. acad. I. (1749) 394] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 226; cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 434.

Fam. BORRAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 274; Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 71.
Borragineae Juss., Gen. (1789) 143; DC., Prodr. IX. (1845) 466 et X. (1846) 1.
Asperifolia L., Phil. bot. (1751) 32.
Asperifoliaceae Reichb., Consp. (1828) 118.
Boragineae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 832.

Subfam. I. CORDIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.
Cordieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; Cham. in: Linnaea IV. (1829) 471; DC., Prodr. IX. (1845) 467.

7038. 1. **Cordia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 52] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 190. — Endl. G. n. 3738. — B. H. II. 838. E. P. IV. 3a. 81. — Sp. ad 250. Utriusque orbis reg. calid. praec. Amer. trop.
Lithocardium [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 438.
Myxia [Caesalp. ex] L., Hort. Cliff. (1737) 63.
Salimori Adans., Fam. II. (1763) 177.
Firensia Scop., Introd. (1777) 157; Neck., Elem. I. (1790) 276.
Maciella Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14.
Sebestena [Dill.] Gaertn., Fruct. I. (1788) 364 t. 76 f. 1.
Borellia Neck., Elem. I. (1790) 275.
Cerdana Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 37 t. 6.
Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl. I. (1800) 421.
Cordiopsis Desv. ex Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 23.
Cordiada Vell., Fl. flumin. (1825) 98; II. (1827) t. 156.
Acnadena Raf., Sylva Tellur. (1838) 41.
Carpiphea Raf., ibid. 39.
Coilanthera Raf., ibid. 38.
Colococca Raf., ibid. 40.
Ectemis Raf., ibid. 39.
Novella Raf., ibid. 39.
Piloisa Raf., ibid. 43.
Quarena Raf., ibid. 39.
Topiaris Raf., ibid. 43.
Toquera Raf., ibid. 40.
Hemigymnia Griff. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. III. (1843) 363.
Gynaion A. DC., Prodr. IX. (1845) 468.
Rhabdocalyx Lindl., Veg. Kingd. (1847) 629.
Macria Tenore in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XXIV. (1848) 366.
Paradigma Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 30 t. 8.
Plethostephia Miers, ibid. 32 t. 8.
Sect. 1. Varronia H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 71.
Varronia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 172] L., Syst. ed. 10. (1759) 916.
Sect. 2. Gerascanthus Cham. in: Linnaea IV. (1829) 171; DC., Prodr. IX. (1845) 471.
Gerascanthus P.Br., Hist. Jamaica (1756) 170 t. 29 f. 3.
Sect. 3. Pilicordia A. DC., Prodr. IX. (1845) 474.
Sect. 4. Physoclada A. DC., ibid. 475.
Sect. 5. Sebestenoides A. DC., ibid. 476.
Sect. 6. Myxa Endl., Gen. (1839) 644.
Subsect. 1. Laxiflorae DC., Prodr. IX. (1845) 478.
Subsect. 2. Spiciformes DC., ibid. 488.
Subsect. 3. Subcapitatae DC., ibid. 493.
Subsect. 4. Dasycephalae H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 76.

Obs. Cf. etiam Mez in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 526.

Obs. Genus adhuc dubium Rumphia L. [Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193] (cum synonymis: Rumpfia L., Syst. ed. 1. (1735); Tsiemtani Adans., Fam. II. (1763) 303; cf. opus nostr. p 287) nuperrime a cl. O. Warburg ad genus Cordiam ductum est [cf. Warb. in: Rumphius Gedenkboek (1902) 77].

7039. 2. **Patagonula** [L., Gen. ed. 1. (1737) 45] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 149. — Endl. G. n. 3741. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 85. — Sp. 2. Brasilia et Argentina.
Patagonica [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 179.

7040. 3. **Auxemma** Miers in: Trans Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 23 t. 5. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 2. Brasilia.

Subfam. II. EHRETIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.
Ehretieae Dumort., Anal. fam. (1829) 25; A. DC., Prodr. IX. (1845) 502.

7041. 4. **Saccellium** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 47 t. 13. — Endl. G. n. 3739. — B. H. II. 839. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 1. Peruvia, Argentina.
Sacellium Spreng., Syst. III. (1826) 851; cf. Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 818.

7042. 5. **Beureria** („Beurreria") Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2; Select. stirp. amer. hist. (1763) 44 t. 173. — Endl. G. n. 3746 — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a. 86. — Sp. 30. India occ., Venezuela, Amer. centr. et Florida.
Bourreria P.Br., Hist. Jamaica (1756) 168.
Beurreria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Morelosia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 1.
Crematomia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 4. Ser. III. (1869) 300.
Hymenesthes Miers in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. I. (1875) 26 t. 6.

7043. 6. **Ehretia** L., Syst. ed. 10. (1759) 936. — Endl. G. n. 3743. — B. H. II. 840. — E. P. IV. 3a 87. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. trop., India occ., Amer. centr.
Erhetia Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 440.
Eretia Stokes, Bot. Mater. med. I. (1812) 421.
Hilsenbergia Tausch ex Reichenbach, Consp. (1828) 117.
Desmophyla Raf., Sylva Tellur. (1838) 43.
Subrisia Raf., ibid. 43.
Traxilum Raf., ibid. 42.
Lithothamnus Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 334.
Sect. 1. Euehretia DC., Prodr. IX. (1845) 502.
Sect. 2. Bourrerioides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 841.
Sect. 3. Carmona Benth., ibid. 841.
Carmona Cav., Icon. V. (1799) 22 t. 438.
Carmonea Pers., Synops. I. (1805) 290.
Carmorea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 299.

7044. 7. **Cortesia** Cav., Icon. IV. (1797) 53 t. 377. — Endl. G. n. 3742 I. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 1. Argentina.

7045. 8. **Rochefortia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 53; Fl. Ind. occ. I. (1797) 551 t. 11. — Endl. G. n. 6874. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 88. — Sp. 3. India occ., Columbia.

Lutrostylis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 391.
Diplostylis Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII (1856) 433.

7046. 9. **Coldenia** [L., Nov. pl. gen. (1747) 9; Amoen. acad. I. (1749) 393] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 125. — Endl. G. n. 3749. — B. H. II. 841. — E. P. IV. 3a. 89. — Sp. ad 12. Orbis nov. reg. calid. et temp., 1 orb. vet. reg. trop.

Goldenia Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 43.
Monomesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 87.
Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 196.
Ptilocalyx Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170 t. 8.
Stegnocarpus Torr., ibid. 169.
Lobophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 21.

Sect. 1. Eucoldenia DC., Prodr. IX. (1845) 558.
Stegnocarpus DC., Prodr. IX. (1845) 559 (sect. Coldeniae).
Sect. 2. Eddya A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1862) 340 et Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 182.
Eddya Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. II. (1855) 170.
Sect. 3. Tiquilia Endl., Gen. (1839) 646.
Tiquilia Pers., Synops. I. (1805) 157.

7047. 10. **Pteleocarpa** Oliv. in: Trans. Linn. Soc. XXVIII. (1873) 515. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 2. Borneo, Malacca.

7048. 11. **Rhabdia** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1827) 136 t. 195. — Endl. G. n. 3744. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Orbis terrar. reg. trop.

Rotula Lour., Fl. cochinch. (1790) 121.

7049. 12. **Poskea** Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 321. E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 1. Somalia.

7050. 13. **Halgania** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 448 t. 59. — Endl. G. n. 5749 1. — B. H. II. 842. — E. P. IV. 3a. 90. — Sp. 7. Austral.

Subfam. III. HELIOTROPIOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.
Heliotropieae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 15; DC., Prodr. IX. (1845) 531.

7051. 14. **Tournefortia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 140. — Endl. G. n. 3747. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 91. — Sp. ad 120. Utriusque orb. reg. trop. et subtrop.

Verrucaria Medik., Malvenfam. (1787) 103.
Oskampia Raf., Sylva Tellur. (1838) 123.

Sect. 1. Mallota A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 514.
Sect. 2. Arguzia A. DC., ibid. 514.
Arguzia Amm. ex L., Hort. upsal. (1748) 36.
Arguzia Raf., Sylva Tellur. (1838) 167; Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 558.
Sect. 3. Pittonia H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 80.
Pittonia [Plum. ex Adans., Fam. II. (1763) 177.
Sect. 4. Tetrandra DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 527.
Tetrandra Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 929.

7052. 15. **Heliotropium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 130. — Endl. G. n. 3751. — B. H. II. 843. — E. P. IV. 3a. 92. — Sp. ad 220. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Schobera Scop., Introd. (1777) 158.
Schoebera Neck., Elem. I. (1790) 278.
Preslea Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 338.
Euploca Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. V. (1837) 189.
Dialion Raf., Sylva Tellur. (1838) 89.
Ellopia Raf., ibid. 80.
Peristima Raf., ibid. 89.
Pioctonon Raf., ibid. 88.
Scorpianthes Raf., ibid. 89.
Synzistachium Raf., ibid. 89.
Schleidenia Endl., Gen. (1839) 646.
Pentacarya DC., Prodr. IX. (1845) 559.
Bucanion Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 568.
Sarcanthus Anderss. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1853 (1855) 209.
Bourjotia Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 89.

Sect. 1. Messerschmidia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 539 (sect. Tournefortiae).
Messersmidia [L., Hort. upsal. (1748) 36] L., Mant. (1767) 5.
Messerschmidia Murr., Syst. ed. 13. (1774) 161.
Messerschmidtia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 370.
Sect. 2. Catimas A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 532.
Sect. 3. Monimantha Franch., Sertul. somal. in: Révoil, Faune et fl. des Pays Çomalis (1882) 45.
Sect. 4. Piptoclaina A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 533.
Piptoclaina G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 364.
Sect. 5. Euheliotropium A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 534.
Sect. 6. Heliophytum Cham. in: Linnaea IV. (1829) 485.
Heliophytum DC., Prodr. IX. (1845) 551.
Subsect. 1. Pterotropium DC., Prodr. IX. (1845) 552 (sect. Heliophyti).
Subsect. 2. Euheliophytum DC., ibid. 552.
Subsect. 3. Hieranthemum Endl., Gen. (1839) 646 (sect. Tiaridii).
Hieranthemum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31.
Subsect. 4. Coeloma DC., Prodr. IX. (1845) 556 (sect. Heliophyti).
Subsect. 5. Tiaridium DC., ibid. 556 (sect. Heliophyti).
Tiaridium Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 13.
Subsect. 6. Rutidotheca A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 555.
Sect. 7. Orthostachys A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 539.
Orthostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 32.

7053. 16. **Valentina** Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 35. — Sp. 1. Patagonia.

7054. 17. **Cochranea** Miers, Trav. Chile II. (1826) 529 (nomen) Ann. et Mag. Nat. Hist. 4. Ser. II. (1868) 125. — Endl. G. p. 638. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 97. — Sp. 4. Brasilia, Argentina, Amer. bor. inquil.

Subfam. IV. BORRAGINOIDEAE

Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 80.

1. **CYNOGLOSSEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7055. 18. **Suchtelenia** Kar. ex Meissner, Comm. (1840) 188 et in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 16 t. 2. — Endl. G. n. 3784 2. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 98. — Sp. 1. Mare caspicum.

7056. 19. **Trichodesma** R.Br., Prodr. (1810) 496. — Endl. G. n. 3779. — B. H. II. 845. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 21. Afr., Asia et Austral. trop.

Boraginella [Siegesb. Prim. fl. petropol. (1736) 20] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 435.
Pollichia Medik., Bot. Beobacht. (1783) 247.
Borraginoides Moench, Meth. (1794) 515; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 720.
Streblanthera Steud. in: Flora XXVII. (1844) 29.
Spiroconus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. I. 576.
Sect. 1. Leiocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 172.
Leiocaryum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 30.
Sect. 2. Trachycaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 173.
Sect. 3 Friedrichsthalia („Friederichsthalia") A. DC., ibid. 173.
Friedrichsthalia Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 53
Sect. 4. Ommatocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 176.

7057. 20. **Brachybotrys** Maxim. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. XIII. (1878) 43 t. 1254. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 1. Mandschuria, Asia bor.

7058. 21. **Caccinia** Savi, Cose bot. (1832) 1 t. I. — Endl. G. n. 3784 3. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 99. — Sp. 6 v. 7. Syria usque ad Beludschistaniam, As. occ.
Anisanthera Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 80.
Sect. 1. Eucaccinia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 277.
Sect. 2. Actinobole Bunge, Heliocarya (1871) 8.

7059. 22. **Heliocarya** Bunge, Heliocarya (1871) 4. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Persia.

7060. 23. **Actinocarya** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 846. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 1. Thibet occ.

7061. 24. **Pectocarya** DC. ex Meissner, Gen. (1840) 279; Prodr. X. (1846) 120. — Endl. G. n. 3784 1. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. 5. Amer. bor. et austr. pacific.
Sect. 1. Ktenospermum A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
Ktenospermum Lehm., Delect. semin. Horti hamburg. (1837) 17.
Sect. 2. Gruvelia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 81; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 187.
Gruvelia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 119.

7062. 25. **Omphalodes** [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 419. — Endl. G. n. 3780. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 101. — Sp. ad 24. Reg. mediterr. et Eur. temp., Asia usque ad Japoniam, Mexico.
Picotia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. X. et 84.
Omphalium Roth, Enum. pl. phaner. German. I. I. (1827) 590.
Sect. 1. Maschalanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 161.
Sect. 2. Euomphalodes A. DC., ibid. 161.

7063. 26. **Thyrocarpus** Hance in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 225. — B. H. II. 847. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. 3. China.

7064. 27. **Cynoglossum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 134. — Endl. G. n. 3784. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 102. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. temp. et subtrop.; reg trop. montan.

7065. 28. **Selkirkia** Hemsley, Bot. Challenger I. P. 3. (1884) 47. E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.

7066. 29. **Lindelofia** Lehm. in: Hamburg. Gartenzeitg. VI. (1850) 351. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. 2. Himalaya occ.
Anchusopsis Bischoff, Delect. sem. Horti heidelberg. (1852) 8; Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 356.

7067. 30. **Solenanthus** Ledeb., Icon. pl. ross. (1828) t. 26 et Fl. altaic. I. (1829) 193. — Endl. G. n. 3783. — B. H. II. 848. — E. P. IV. 3a. 103. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. et Asia centr.
Cerinthopsis Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 848.
Sect. 1. Eusolenanthus Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 103.
Sect. 2. Trachelanthus Gürke, ibid. 104.
Trachelanthus Kunze in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 665.

7068. 31. **Kuschakewiczia** Regel et Smirnow in: Acta Horti petropol. V. (1877) 625. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Turcestania.

7069. 32. **Myosotidium** Hook., Bot. Magaz. I. (1859) t. 5137. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. 1. Ins. Chatham.

7070. 33. **Paracaryum** Boiss., Diagn. XI. (1849) 128; Fl. orient. IV. (1879) 253. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a. 105. — Sp. ad 35. Reg. mediterr. et Asia centr.
Sect. 1. Euparacaryum Boiss., Diagn. XI. (1849) 129.
Sect. 2. Mattiastrum Boiss., ibid. 130.

7071. 34. **Rindera** Pallas, Reise I. (1771) 486. — Endl. G. n. 3781. — B. H. II. 849. — E. P. IV. 3a 105. — Sp. 10. Reg. mediterr., Eur. centr. et Asia aralo caspica.
Mattia Schult., Observ. bot. (1809) 30 et 32.
Cyphomattia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 272.

7072. 35. **Tysonia** Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1942. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. 1. Afr. austr. orient.

2. **ERITRICHIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7073 36 **Lappula** [Riv. ex Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 12] Moench, Meth. (1794) 416. — Endl. G. n. 3786. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 106. — Sp. ad 50. Utriusque orbis reg. bor. temp. praec. orbis vet.
Cynoglossospermum [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 40] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
Echinospermum Swartz ex Lehmann, Pl. fam. Asperifol. (1818) 113.
Rochelia Roem. et Schult., Syst IV. (1819) p. XI. et 108.
Hackelia Opiz in: Berchtold, Oekon.-techn. Fl. Boehmens II. 1. (1838) 147.
Heterocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 144.
Sect. 1. Heterocaryum Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 247.
Sect. 2. Sclerocaryum DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 142
Sect. 3. Eulappula Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 107.
Sect. 4. Homalocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 135.

7074. 37. **Eritrichium** [„Eritrichum"] Schrad. in: Comment. goetting. IV. (1820) 186 in observ. — Endl. G. n. 3770. — B. H. II. 850. — E. P. IV. 3a. 107. — Sp. ad 30. Utriusque orbis reg. temper.
Anoplocaryum Ledeb., Fl. ross. III. (1847) 154.
Eriotrichium Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 406.
Megastoma Coss. et Dur. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 851.
Sect. 1. Eueritrichium A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 124.
Sect. 2. Coloboma A. DC., ibid. 126.
Sect. 3. Amblynotus A. DC., ibid. 128.

7075. 38. **Allocarya** Greene in: Pittonia I. (1887) 12. — E. P. IV. 3a. 108. — Sp. ad 25. Amer. bor. pacif. et Chile.
Echinoglochin A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 163 (sect. Echinospermi).

7076. 39. **Eremocarya** Greene in: Pittonia I. (1887) 58. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

7077. 40. **Greeneocharis** Gürke et Harms in: Engler et Prantl. Pflzfam., Gesamtregister z. II.—IV. Teil (1899) 462. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 2. Amer. bor. pacif.

Piptocalyx Torr. in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 240 et in: Bot. U.St. Expl. Exped. II. (1874) 413 t. 12.

7078. 41. **Sonnea** Greene in: Pittonia I. (1887) 22. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.

7079. 42. **Plagiobotrys** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 46. — Endl. G. n. 3769. — B. H. II. 851. — — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. ad 15. Amer. pacif. et Chile.

Echidiocarya A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 854 et in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 163.

Obs. Cf. Greene in: Pittonia III. (1898) 261.

7080. 43. **Oreocarya** Greene in: Pittonia I. (1887) 57 et IV. (1899) 92; cf. Nelson in: Erythea VII. (1899) 66 et Eastwood in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 238. — E. P. IV. 3a. 109. — Sp. 20. Amer. bor. pacif.

7081. 44. **Cryptanthe** Lehm. ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. II. (1836) 35. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. ad 60. Amer. bor. pacif. usque ad Mexicum et Chile.

Krynitzkia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VII. (1841) 52.

Sect. 1. Eucryptanthe Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 110.

Sect. 2. Pterygium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 276.

7082. 45. **Amsinckia** Lehm., Delect. semin. Horti hamburg. (1831) 7. — Endl. G. n. 3761e 1. — B. H. II. 851. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 8. Amer. bor. pacif., Mexico bor. et Chile.

Benthamia Lindl., Nat. Syst. (1830) 241.

7083. 46. **Craniospermum** Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 336; Icon. (1824) t. 50. — Endl. G. n. 2763. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 2. Sibiria.

Diploloma Schrenk in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg II. (1844) 195.

7084. 47. **Asperugo** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 138. — Endl. G. n. 3785. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 110. — Sp. 1. Eur. et Asia.

7085. 48. **Tretocarya** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 505. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.

7086. 49. **Microula** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 853. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. Sp. 1. Himalaya.

7087. 50. **Bothriospermum** Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 47. — Endl. G. n. 3771. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 4. Asia trop. et bor.-or.

7088. 51. **Gastrocotyle** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. VII. (1847) 405. — B. H. II. 853. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. Aegyptus, As. occ. usque Ind. or.

7089. 52. **Schistocaryum** Franch. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 930 et in: Journ. de bot. V. (1891) 105. — E. P. IV. 3a. 111. — Sp. 1. China.

3. **ANCHUSEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7090. 53. **Symphytum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 136. — Endl. G. n. 3776. B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 112. — Sp. ad 15. Eur. temp. et Reg. mediterr.

7091. 54. **Borrago** [„Borago"] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 137. — Endl. G. n. 3778. — B. H. II. 854. — E. P. IV. 3a. 113. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.

Borrago [Tourn. ex L., Syst. ed. 1a. (1735)].

Buglossites Moris in: Enum. sem. Horti taur. 1845; cf. Ann. sc. nat. 3. sér. V. (1846) 365.

Sect. 1. Cyathonema DC., Prodr. X. (1846) 34.

Sect. 2. Euborrago DC., ibid. 34.

Sect. 3. Borraginastrum DC., ibid. 35.

7092. 55. **Trachystemon** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 239. — Endl. G. n. 3777. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Nordmannia Ledeb. ex Nordmann in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg II. (1837) 312.

Trachystemma auct. ex Meissn., Comm. (1840) 188.

Psilostemon DC., Prodr. X. (1846) 35.

7093. 56. **Anchusa** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 133. — Endl. G. n. 3768. — B. H. II. 855. — E. P. IV. 3a. 114. — Sp. 40. Eur., Afr. bor. et austr., As. occ.

Stomotechium Lehm., Pl. fam. Asperifol. (1818) 395.

Pentaglottis Tausch in: Flora XII. (1829) 643.

Brunnera Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 582.

Sect. 1. Buglossum Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 343.

Buglossum Gaertn., Fruct. I. (1788) 322 t. 67; Tausch in: Flora VII. (1824) 226.

Sect. 2. Buglossoides Reichb., Fl. germ. exc. I. (1831) 344.

Buglossoides Tausch ex Reichenbach, ibid. 344.

Sect. 3. Euanchusa Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 96.

Sect. 4. Caryolopha Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 514.

Caryolopha Fisch. et Trautv., Index sem. Hort. petropol. III. (1837) 31.

Sect. 5. Myosotoides A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 49.

7094. 57. **Lycopsis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 138. — Endl. G. n. 3767. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 3. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.

Buglossa S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 351.

7095. 58. **Trigonocaryum** Trautv. in: Acta Horti petropol. III. P. 2. (1875) 278. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. 1. Daghestania.

7096. 59. **Nonnea** „Nonea" Medik., Phil. Bot. I. (1789) 31; Moench, Meth. (1794) 421; Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 98. — Endl. G. n. 3765. — B. H. II. 856. — E. P. IV. 3a. 115. — Sp. ad 30. Reg. mediterr., Eur. med.

Nonea Medik., Phil. Bot. I. (1789) 31.

Oskampia Moench, Meth. (1794) 420.

Echioides Desf., Fl. atlant. I. (1800) 163.

Onochilis Mart. in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 177.

Elizaldia Willk., Strand- und Steppengeb. iber. Halbinsel (1852) 128.

Nonnia St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.

Sect. 1. Orthocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 28.

Sect. 2. Cryptanthera A. DC., ibid. 29.

Sect. 3. Cyrtocaryum A. DC., ibid. 32.

Sect. 4. Phaneranthera DC. ex A. De Candolle, ibid. 33.

Phaneranthera DC. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 189.

7097. 60. **Alkanna** Tausch in: Flora VII. (1824) 234. — Endl. G. n. 3768a. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. ad 30. Reg. mediterr.

Camptocarpus C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 403.

Sect. 1. Baphorrhiza A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 97.

Baphorhiza Link, Handb. I. (1829) 578.

Sect. 2. Campylocaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 102.
Campylocaryum DC. ex A. De Candolle, ibid. 102.

7098. 61. **Pulmonaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 37] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 135. — Endl. G. n. 3759. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 117. — Sp. 10. Eur. centr. et austr.

Bessera Schult., Observ. bot. (1809) 27.
Sect. 1. Strigosae Kerner, Monogr. Pulmonar. (1878) 3.
Sect. 2. Asperae Kerner, ibid. 20.
Sect. 3. Molles Kerner, ibid. 33.

7099. 62. **Nephrocarya** Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 150. — E. P. N. II. 63. — Sp. 1. Lesbos.

4. **LITHOSPERMEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7100 63. **Myosotis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 3772. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 30. Orbis vet. reg. temp.

Scorpiurus Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 519.
Scorpioides Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 20.
Echioides Moench, Meth. (1794) 416.
Sect. 1. Eumyosotis A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 105.
Sect. 2. Exarrhena A. DC., ibid. 111.
Exarrhena R Br., Prodr. (1810) 495.
Sect. 3. Gymnomyosotis A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 111.
Sect. 4. Strophiostoma Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 78.
Strophiostoma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 258.
Sect. 5. Phyllocephalum Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 234.

7101. 64. **Antiphytum** DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 121. — Endl. G. n. 3768 2. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 119 — Sp. 3. Brasilia austr.

Thaumatocaryon Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 839 et Hist. pl. X. (1891) 387.

7102. 65. **Mertensia** Roth, Catal. bot. I. (1797) 34. — Endl. G. n 3760. — B. H. II. 857. — E. P. IV. 3a. 119. — Sp. ad 15. Utriusque orbis reg. bor. temp.

Cerinthodes [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 5] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 436.
Pneumaria Hill, Veg. Syst. VII. (1764) 40.
Casselia Dumort., Comment. bot. (1822) 21.
Steenhammera Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 337.
Platynema Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835); cf. Linnaea XI. (1837, Litt. 89.
Winkleria Reichb., Nom. (1841) 236.
Hippoglossum Hartm. ex Lilja in: Linnaea XVII. (1843) 111.
Oreocharis Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.

7103. 66. **Trigonotis** Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 603. — B. H. II. 858. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 15. Asia centr. et austro-occ.

Endogonia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 656.

7104. 67. **Moritzia** DC. ex Meissner, Gen. (1840) 280; A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 56. — Endl. G. n. 3768 I. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 4. Amer. austr. trop.

Meratia A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 104.

7105. 68. **Ancistrocarya** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVII. (1872) 443. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 1. Japonia.

7106. 69. **Macromeria** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XIII. (1832) 239. — Endl. G. n. 3762. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. ad 8. Amer. centr. et austr.

Philonomia DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 320.

7107. 70. **Moltkia** Lehm. in: Neue Schrift. naturf. Ges. Halle III. P. 2. (1817) 3 Endl. G. n. 3756. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 121. — Sp. 6. Reg. mediterr., Himalaya.

Sect. 1. Lithospermoides Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 221.
Sect. 2. Eumoltkia Boiss., ibid. 221.

7108. 71. **Sericostoma** Stocks in: Wight, Icon. IV. P. 2. (1848) 14 t. 1377. — B. H. II. 861. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. 3. India bor. occ., Persia, Somali.

7109. 72. **Lithospermum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 132. — Endl. G. n. 3761. — B. H. II. 860. — E. P. IV. 3a. 122. — Sp. ad 40. Utriusque orbis reg. temp. praec. Hemisphaer. bor., pauc. Afr. austr. et Amer. austr.

Buglossoides [Riv.] Moench, Meth. (1794) 418.
Cyphorima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191 et 357; Catal. (1824) 13.
Aegonychon S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 354.
Margarospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 31; Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 122.
Gymnoleima Decne., ibid. 122.
Pentalophus A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 86.
Sect. 1. Rhytispermum DC., Prodr. X. (1846) 73.
Rhytispermum Link, Handb. I. (1829) 579.
Sect. 2. Eulithospermum DC., Prodr. X. (1846) 76
Sect. 3. Lithodora Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 219.
Lithodora Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 85.
Sect. 4. Batschia Endl., Gen. (1839) 648.
Batschia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 315.

7110. 73. **Havilandia** Stapf in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1894) 209. — E. P. N. 389. — Sp. 1. Borneo.

7111. 74. **Macrotomia** DC. in: Meissner, Gen. (1840) 281; Comm. (1840) 190; DC., Prodr. X. (1846) 26. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr. et Himalaya.

Munbya Boiss., Diagn. XI. (1849) 114.
Aipyanthus Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1851) P. 1. 599.
Leptanthe Klotzsch in: Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 95 t. 63.

7112. 75. **Arnebia** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 3761 d. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 124. — Sp. ad 12. Reg. mediterr. et Himalaya.

Dioclea Spreng., Syst. I. (1825) 502.
Strobila G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 327.
Meneghinia Endl., Gen. (1839) 648.
Stenosolenium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1840) 253.
Toxostigma A. Rich., Tent. fl. abyss. II. (1851) 86 t. 77.

7113. 76. **Onosmodium** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 132 t. 15. — Endl. G. n. 3755. — B. H. II. 859. — E. P. IV. 3a. 125. — Sp. ad 6. Amer. bor. et Mexico.

Osmodium Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352.
Purshia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 450.
Onosmidium Walp., Ann. III. (1853) 134.
Sect. 1. Macromerioides A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 205.
Sect. 2. Euonosmodium („Onosmodium proper") A. Gray, ibid. 206.

7114. 77. **Cystostemon** („Cystistemon") Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 82 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 186. — E. P. IV. 3a. 126. — Sp. 1. Socotra.

7115. 78. **Onosma** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 196. — Endl. G. n. 3754. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 126. Sp. ad 70. Reg. mediterr. et Himalaya.

Sava Adans., Fam. II. (1763) 21.
Colsmannia Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 92 t. 4.

Sect. 1. Euonosma Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

§ 1. Haplotricha Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 179.
§ 2. Heterotricha Boiss., ibid. 180.
§ 3. Asterotricha Boiss., ibid. 180.

Sect. 2. Podonosma Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 127.

Podonosma Boiss., Diagn. XI. (1849) 113.

Sect. 3. Maharanga Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 178.

Maharanga A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 71.

7116. 79. **Cerinthe** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 136. — Endl. G. n. 3753. — B. H. II. 864. — E. P. IV. 3a. 127. — Sp. 6–7. Eur. centr. et Reg. mediterr.

Ceranthe Opiz, Seznam (1852) 27.

5. **ECHIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7117. 80. **Lobostemon** Lehm. in: Linnaea V. (1830) 378 t. 5. — Endl. G. n. 3774. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 50. Afr. austr.

Lobostema Spreng., Gen. I. (1830) 126.
Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.
Oplexion Raf., ibid. IV. (1836) 86.
Penthysa Raf., ibid. 86.
Traxara Raf., ibid. 85.
Echiopsis Reichb., Handb. (1837) 192.

Sect. 1. Eulobostemon Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 128.
Sect. 2. Trichobasis DC. et A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 13 (sect. Echii).
Sect. 3. Synlobus DC. et A. DC., ibid. 15.

7118. 81. **Echium** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 38] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 139. — Endl. G. n. 3757. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 128. — Sp. ad 39. Eur., Reg. mediterr. et Macaronesia.

Isorium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 61.
Argyrexias Raf., ibid. IV. (1836) 86.
Isoplesion Raf., ibid. 86.
Larephes Raf., ibid. 86.
Pachylepis De Coincy in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. III. (1903) 261 (sect. Echii).

7119. 82. **Megacaryon** Boiss., Pl. nov. dec. I. (1875) 7. — B. H. II. 863. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Asia minor et Armenia.

7120. 83. **Zwackhia** Sendtn. in: Reichenbach, Icon. fl. germ. XVIII (1858) 65 t. 115 f. 1316. — B. H. II. 862. — E. P. IV. 3a. 129. — Sp. 1. Penins. balcan.

Halacsya Dörfler in: Allg. bot. Zeitschr. IX. (1903) 46.

7121. 84. **Echiochilon** Desf., Fl. atlant. I. (1800) 166 t. 47. — Endl. G. n. 3778. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 2. Afr. bor., Arab.

Chilochium Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VIII. (1821) 269.
Chilechium Pfeiff., Nom. I. 1. (1873) 713.

7122. 85. **Leurocline** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 257. — Sp. 2. Afr. trop. or.

6. **HARPAGONELLEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7123. 86. **Harpagonella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 88. — B. H. II. 846. — E. P. IV. 3a. 130. — Sp. 1. California austr.

7124. 87. **Rochelia** Reichb. in: Flora VII. (1824) 243. — Endl. G. n. 3787. — B. H. II. 852. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 12. Reg. mediterr., Asia centr., Austral.

Raclathris Raf., Sylva Tellur. (1838) 167.
Maccoya F. Muell., Fragm. I. (1859) 127.

7. **ZOELLERIEAE** Gürke in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1893) 81.

7125. 88. **Zoelleria** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XVI. (1892) 28. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. N.Guinea.

Genera incertae sedis.

7126. 89. **Bourgia** Scop., Introd. (1777) 158.

7127. 90. **Cienkowskia** Regel et Rach in: Index sem. Horti petropol. (1858) 48. — B. H. I. 997. — E. P. IV. 3a. 377. — Sp. 1. Hab.?

7128. 91. **Ixorrhoea** („Ixorhea") Fenzl in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVI. (1886) 287. — E. P. IV. 3a. 377. Sp. 1. Argentina.

7129. 92. **Spilocarpus** Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 79. Sp. 1. Cuba.

7130. 93. **Tetaris** (Lindl. in:) Chesney, Narrat. Euphrat. Exped. (1868) t. ad p. 443. — Sp. 2. Mesopot.

7131. 94. **Wellstedia** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 407 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 247. — E. P. IV. 3a. 131. — Sp. 1. Socotra.

7132. 95. **Wilbrandia** Presl in: Oken, Isis XXI. (1828) 273. — Sp. 1. Ins. Martinic.

Subser. VERBENINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 355.

Fam. VERBENACEAE

Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 254 et VII. (1806) 63; Endl., Gen. (1838) 632; Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 522; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1131; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 132.

Verbenae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Juss., Gen. (1789) p. LXXIII.

Subfam. I. STILBOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Stilbineae Kunth in: Abh. Akad. Berlin (1831) 205 (ordo).
Stilbaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 289 (ordo); A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 604 (ordo).
Stilbeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132 (trib. Verbenaceae).

7133. 1. **Campylostachys** Kunth in: Abh. Akad. Berlin (1831) 206. — Endl. G. n. 3723. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

Campilostachys A. Juss. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. XII. (1849) 38.

7134. 2. **Stilbe** Berg., Descr. pl. cap. 1767) 30 t. 4. — Endl. G. n. 3724. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 4. Afr. austr.

Luchea F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pflz. (1793) 23.
Luhea A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606.

7135. 3. **Euthystachys** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 606. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 145. — Sp. 1. Afr. austr.

7136. 4. **Xeroplana** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 379. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Afr. austr.

7137. 5. **Eurylobium** Hochst. in: Flora XXV. (1842) 228. — B. H. II. 1138. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. 1. Afr. austr.

Subfam. II. VERBENOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

1. **EUVERBENEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7138. 6. **Verbena** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 3685. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 146. — Sp. ad 80. Amer. trop. et extratrop.; pauc. orb. vet.

Burseria Loefl., Iter hisp. (1758) 194.
Obletia Rozier in: Journ. de phys. I. (1773) 367.
Patya Neck., Elem. I. (1790) 296.
Billardiera Moench, Meth. (1794) 369.
Stylodon Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Styleurodon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Shuttleworthia Meissn., Gen. (1840) 290.
Uwarowia Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VII. (1840) 278.
Shuttelworthia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 575.

Sect. 1. Verbenaca Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 536.
§ 1. Pungentes Schau., ibid. 536.
§ 2. Nobiles Schau., ibid. 537.
§ 3. Pachystachyae Schau., ibid. 539.
§ 4. Junciformes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 147.
§ 5. Acerosae Briq., ibid. 147.
§ 6. Verticilliflorae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 544.
§ 7. Leptostachyae Schau., ibid. 545.

Sect. 2. Glandularia Schau., ibid. 550.
Glandularia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 920.

7139. 7. **Urbania** Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 60. — E. P. N. 290. — Sp. 2. Chile.

7140. 8. **Hierobotana** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1894) 148. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 1. Columbia.

7141. 9. **Monopyrena** Spegazzini in: Revista Faculd. agronom. y veterin. La Plata (1897) Nr. 30/31. 559. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Argentina.

7142. 10. **Tamonea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 659 t. 268. — Endl. G. n. 3696. — B. H. II. 1147. — E. P. IV. 3a. 148. — Sp. 4. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam.

Kaempfera Houstoun, Reliq. Houstoun (1781) 3 t. 2.
Ghinia Schreb., Gen. I. (1789) 19.
Leptocarpus Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 51.
Ischnia DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; Comm. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 257.

2. **LANTANEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7143. 11. **Tatea** F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South Austral. VI. (1883) 33. — E. P. IV. 3a. 149. — Sp. 1. Austral.

7144. 12. **Lantana** [L., Gen. ed. 1. (1737) 185] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3695. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 150. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop., Asia, Afr.

Camara [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 503.
Tamonopsis Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 198.

Sect. 1. Callioreas Cham. in: Linnaea VII. (1832) 124.
§ 1. Exinvolucratae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
§ 2. Involucratae Briq., ibid. 151.
§ 3. Spicatae Briq., ibid. 151.

Sect. 2. Camara Cham. in: Linnaea VII. (1832) 122.
§ 1. Abbreviatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
§ 2. Elongatae Briq., ibid. 151.

Sect. 3. Sarcolippia Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 595.

Sect. 4. Riedelia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 151.
Riedelia Cham. in: Linnaea VII. (1832) 240.

7145. 13. **Lippia** [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 633. — Endl. G. n. 3684. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 151. — Sp. ad 100. Amer. trop., Afr.

Phyla Lour., Fl. cochinch. (1790) 66; Greene in: Pittonia IV. (1899) 45.
Platonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Bertolonia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Panope Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 102.
Piarimula Raf., ibid. 102.
Cryptocalyx Benth. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 446.

Subg. I. Aloysia Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 572; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143.
Aloysia Ortega et Palau ex L'Héritier, Stirp. nov. I. (1784) 21.

Subg. II. Zapania Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1143; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
Zapania Lam., Illustr. I. (1791) t. 17. textu n. 42.
Zappania Zuccagni in: Roemer, Collect. (1809) 117.
Zapamia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 796.
§ 1. Gonostachyum („Goniostachyum") Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 574.
§ 2. Acantholippia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
Acantholippia Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 244.
§ 3. Dipterocalyx Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 578.
Dipterocalyx Cham. in: Linnaea VII. (1832) 241.
§ 4. Euzapania Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 152.
A. Axilliflorae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 580.
B. Panniculatae Schau., ibid. 588.
C. Corymbosae Schau., ibid. 590.
§ 5. Rhodolippia Schau., ibid. 591.

7146. 14. **Lampaya** Phil. Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 58. — E. P. N. II. 66. — Sp. 1. Chile.

7147. 15. **Baillonia** Bocquillon in: Baillon, Adansonia II. (1861—62) 251 t. 7. — B. H. II. 1143. — E. P. IV. 3a. 152; N. II. 66. — Sp. 2. Amer. austr.

Diostea Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 103 t. 28.

Obs. Cf. Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 437.

7148. 16. **Bouchea** Cham. in: Linnaea VII. (1832) 252. — Endl. G. n. 3685 b. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 153. — Sp. ad 18. Amer., Afr. et India or. calid.

Denisaea Neck., Elem. I. (1790) 306.
Plexipus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Pleurostigma Hochst. ex Schnizlein in: Flora XXV. (1842) I. Beibl. 144.
Buchia D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 370.
Deniseia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 250.

Sect. 1. Rhagocarpium Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 557.

Sect. 2. Chascanum Schau., ibid. 559.
Chascanum E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1835) 275.

7149. 17. **Neosparton** Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 245. — B. H. II. 1144. — E. P. IV. 3a. 154; N. II. 67. — Sp. 2. Amer. austr. extratrop.

Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 254.

7150. 18. **Thryothamnus** Phil. in: Anal. Univers. Chile XC. (1896) 618. — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Chile.

7151. 19. **Stachytarpheta** Vahl, Enum. I. (1805) 205. — Endl. G. n. 3685 a. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 134. — Sp. ad 45. Amer. trop. et subtrop., 1 As. et Afr., reg. trop.

Sherardia Adans., Fam. II. (1763) 198.
Valerianoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 177.
Vermicularia Moench, Meth. Suppl. (1802) 150.
Cymburus Salisb., Parad. londin. (1806) t. 49 et 53.
Stachytarpha Link, Hort. berol I. (1827) 18.
Tarpheta Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 103.
Valerianodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 509.

Sect. 1. Abena Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 561.
Abena Neck., Elem. I. (1790) 296.

Sect. 2. Melasanthus Briq. in: Engler et Prantl Pflzfam. IV. 3a. (1895) 154.
Tarphostachys Schau. in: De Candolle Prodr. XI. (1847) 566 (sect. Stachytarphae).
Melasanthus Pohl, Pl. Brasil. icon. I (1827) 75 t. 60–65.

§ 1. Longespicatae Schau., ibid. 566.
§ 2. Brevispicatae Schau., ibid. 568.
§ 3. Subspicatae Schau., ibid. 570.
§ 4. Capitatae Schau., ibid. 571.

7152. 20. **Uhdea** Baill., Hist. pl. XI. (1892) 103. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. 1. Ins. Promont. virid.

3. PRIVEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV 3a. (1895) 144.

7153. 21. **Priva** Adans., Fam. II. (1763) 505. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II. 1145. — E. P. IV. 3a. 155. — Sp. ad 10. Utriusque orbis reg. calid.

Blairia [Houst. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 334 in synon.
Phryma Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) p. CXV.
Streptium Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 25 t. 146.
Tortula Roxb. ex Willdenow, Spec pl. III. (1800) 359.
Pitraea Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 328.
Phelloderma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 100 t. 27.

Sect. 1. Castelia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 155.
Castelia Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 134.

Sect. 2. Eupriva Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 533.

Sect. 3. Aparinaria Schau., ibid. 534.

7154. 22. **Dipyrena** Hook., Bot. Misc. I. (1830) 355. — Endl. G. n. 3689. — B. H. II. 1146. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Argentina.

Wilsonia Gill. et Hook. in: Hooker, Bot. Misc. I. (1830) 172 t. 49.

4. MONOCHILEAE Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 524; Briq. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7155. 23. **Monochilus** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 34. — Endl. G. n. 3686. — B. H. II 1147. — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 1. Brasilia.

7156. 24. **Amasonia** L. f., Suppl. (1781) 48 et 294. — Endl. G. n. 3711. — B. H. II. 1147 — E. P. IV. 3a. 156. — Sp. 4 v. 6. Amer. trop.

Taligalea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 625 t. 252.
Diphistema Neck., Elem. I. (1790) 382.
Diplostemma Neck. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1838) 306 in nota (lapsu).

5. PETRAEEAE („Petreeae") Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 616; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7157. 25. **Casselia** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 73 t. 6. — Endl. G. n. 3688. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 6. Brasilia.

7158. 26. **Petraea** [(„Petrea") Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3710 — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 158. — Sp. ad 12. Mexico usque ad Brasiliam et Indiam occ.

Petraea Juss., Gen. (1789) 108.

6. CITHAREXYLEAE Briq. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7159. 27. **Coelocarpus** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 90; Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 233. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 1. Socotra.

7160. 28. **Raphithamnus** Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 95 t. 26. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. Sp. 1. Chile.

Poeppigia Bert. ex Férussac, Bull. XXIII. (1830) 109.
Poppigia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1832) 58.

7161. 29. **Citharexylum** Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 175; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 625. — Endl. G. n. 3706. — B. H. II. 1149. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. ad 20. Amer. reg. calid.

Cytharexylum Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 26.
Rauwolfia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 26 t. 152.
Cytharexylon Batsch, Tab. (1802) 193.

7162. 30. **Duranta** [L., Gen. ed. 1. (1737) 367] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637. — Endl. G. n. 3709. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 159. — Sp. 8. Amer. austr.

Ellisia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 262] L., Syst. ed. 10. (1759) 1121.
Hoffmannia Loefl., Iter hisp. (1758) 194.

Subfam. III. CHLOANTHOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
Chloantheae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1132.

1. ACHARITEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7163. 31. **Acharitea** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1142. — B. H. II. 1142. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 1. Madagascar occ.

7164. 32. **Nesogenes** A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 160. — Sp. 2. Ins. pacific. et Ins. Rodriguez.

7165. 33. **Spartothamnus** A. Cunn. in: London, Hort. brit. Suppl. (1832) 600 nomen; Walp., Rep. VI. (1846–47) 694; cf. F. Muell. in: Wing. South. Sc. Record (1882) 55. — Endl. G. p. 643. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 3. Australia

Spartothamnella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 161.

7166. 34. **Pityrodia** R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3702. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 12. Australia.

Quoya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 453 t. 66.
Dasymalla Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 11.

2. CHLOANTHEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7167. 35. **Denisonia** F. Muell., Fragm. I. (1859) 124 t. 2. — B. H. II. 1141. — E. P. IV. 3a. 161. — Sp. 1. Australia.

7168. 36. **Chloanthes** R.Br., Prodr. (1810) 513. — Endl. G. n. 3691. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 8. Australia

Hemistemon F. Muell., Fragm. X. (1876) 73.

7169. 37. **Hemiphora** F. Muell., Census (1882) 103. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 1. Australia occ.

7170. 38. **Cyanostegia** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 35. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 162. — Sp. 3. Australia occ.

Bunnya F. Muell., Fragm. V. (1865) 36 t. 39.

3. **PHYSOPSIDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7171. 39. **Mallophora** Endl. in: Ann. Wien. Mus. II. (1838) 206. — Endl. G. n. 3694 1. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. 1. Austral. occ. extratrop.

Lachnocephalus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 36.

7172. 40. **Physopsis** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 34. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 163. — Sp. 1. Australia occ.

7173. 41. **Dicrastylis** Drum. ex Harvey in: Hooker, Kew Journ. VII. (1855) 56. — B. H. II. 1140. — E. P. IV. 3a. 164 (Dicrastyles). — Sp. 12. Australia occ. et bor.

7174. 42. **Newcastlia** „Newcastelia" F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 22. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5 v. 6. Australia trop.

7175. 43. **Lachnostachys** Hook., Icon. pl. (1842) t. 414 et 415. — B. H. II. 1139. — E. P. IV. 3a. 164. — Sp. 5. Austral. occ. extratrop.

Wallottia F. Muell., Fragm. I. (1859) 241.
Pycnolachne Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) P. 2. 215.

Obs. De genere cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2732.

Subfam. IV. VITICOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

Viticeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22 (trib. Verbenacear.); Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1134.

1. **CALLICARPEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7176. 44. **Geunsia** Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 48 et Bijdr. (1826) 819. — Endl. G. n. 3718. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. 4. Archip. malay.

7177. 45. **Callicarpa** [L. in: Acta Soc. sc. upsal. (1741) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 111. — Endl. G. n. 3712. — B. H. II. 1150. — E. P. IV. 3a. 165. — Sp. ad 30. As. reg. trop. et subtrop., Australia, Ins. pacif., Amer. bor. et centr.

Tomex [L., Nov. pl. gen. (1747) 5; Amoen. acad. I. (1749) 389] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 118.
Spondylococcos Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 218.
Johnsonia F. Dale ex Miller, Gard. Dict. ed. 6. (1752) App. 75.
Burchardia [Heist.] Duham., Arb. I. (1755) 111 t. 44.
Illa Adans., Fam. II. (1763) 446.
Porphyra Lour., Fl. cochinch. (1790) 69.
Aganon Raf., Sylva Tellur. (1838) 161.
Amictonis Raf., ibid. 161.
Sphondylococcum Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 640.

§ 1. Tubulosae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 166.
§ 2. Cyathimorphae Briq., ibid. 166.

7178. 46. **Aegiphila** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) t. 16; Observ. bot. II. (1767) 3 t. 27. — Endl. G. n. 3713. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. ad 30. Amer. trop.

Manabea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 61 t. 23, 25.
Manabaea Hedw. f., Gen. (1806) 368.
Omphalococca Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. III. Mant. (1827) 10.
Amerina DC. in: Meissner, Gen. (1840) 278 (136).
Aegiphyla Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 29.
Brueckea Klotzsch et Karst. in: Karsten, Ausw. Gew. Venezuela (1848) 31 t. 10.

§ 1. Cymosae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 648.
A. Trifidae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 166.
B. Amarinae Briq., ibid. 166.
C. Subtruncatae Briq., ibid. 166.
§ 2. Panniculatae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 652.

7179. 47. **Schizopremna** Baill., Hist. pl. XI. (1892) 119. — E. P. IV. 3a. 166. — Sp. 1. Ins. Timor.

2. **TECTONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7180. 48. **Petitia** Jacq., Enum. pl. Carib. I. (1760) 1. — Endl. G. n. 3705. — B. H. II. 1151. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 5 v. 4. Mexico, India occ.

Sect. 1. Eupetitia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 167.
Sect. 2. Scleroon Briq., ibid. 167.
Scleroon Benth. in: Lindley, Bot. Reg. (1843) Misc. 65.

7181. 49. **Tectona** L. f., Suppl. (1781) 20 et 151. — Endl. G n. 3703. - B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 167. — Sp. 2. Asia austr. or. et Archip. malay.

Jatus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 34 t. 18] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 508.
Theka Adans., Fam. II. (1763) 465.
Theca Juss., Gen. (1789) 108.
Nautea Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Tectonia Spreng., Syst. I. (1825) 643.

§ 1. Lachnaiocarpae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 167.
§ 2. Leiocarpae Briq., ibid. 167.

7182. 50. **Rapinia** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 243. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 2. N.Caledonia et Ins. adjacent.

Obs. Genus sec. Beauvisage (in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 62) cum Vitice conjungendum.

3. **VITICEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7183. 51. **Cornutia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 169. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.

Agnanthus Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 366.
Cornuta L., Gen. ed. 6. (1764) 316.
Hosta Jacq., Hort. schoenbrunn. I. (1797) 60 t. 114.
Hostana Pers., Synops. I. (1805) 143.

7184. 52. **Adelosa** Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 176. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 1. Madagascar.

7185. 53. **Premna** L., Mant. II. (1771) 154. — Endl. G. n. 3701. — B. H. II. 1152. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. ad 40. Orbis vet. reg. calid.

Cornutioides L., Fl. zeyl. (1747) 195.
Scrophularioides Forst. f., Prodr. (1786) 91.
? Scobia Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) ed. 1. Art. IV. 3.
Baldingera Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31.
Phaenicanthus Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1861) 242.

Sect. 1. Holopremna Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 170.
§ 1. Thyrsoideae Briq., ibid. 170.
§ 2. Corymbiferae Briq., ibid. 170.
Sect. 2. Odontopremna Briq., ibid. 170.
Sect. 3. Gumira Briq., ibid. 170.
Gumira [Rumph., Herb. amb. III. (1747) 209 t. 134] Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 26; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 507.
Sect. 4. Premnos Briq. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3a. (1895) 170.
Sect. 5. Holochiloma Briq., ibid. 170.
Holochiloma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 371.

7186. 54. **Vitex** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3700. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 170. — Sp. 100. Utriusque orbis reg. calid., Eur. et Asia temp.

Mailelou Adans., Fam. II. (1763) 200.
Limia Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 42 t. 3f. 21.
Nephrandra Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 8.
Tripinna Lour., Fl. cochinch. (1790) 391.
Tripinnaria Pers., Synops. II. (1807) 173.
Wallrothia Roth, Nov. pl. spec. (1821) 317.
Ephialis Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 461.
Psilogyne DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 132.
Casarettoa Walp., Rep. IV. (1844) 91.
Ephielis Banks et Soland. ex Seemann, Fl. vitiens. (1866) 189.

Sect. 1. Agnus castus Endl., Gen. (1838) 636.
Agnus castus Carr. in: Revue hortic. XLII. (1871) 415.
§ 1. Terminales Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 172.
§ 2. Axillares Briq., ibid. 172.
§ 3. Glomerulosae Briq., ibid. 172.
Sect. 2. Pyrostoma Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 693.
Pyrostoma G. F. W. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 219.
Sect. 3. Chrysomallum Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 694.
Chrysomallum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.
Sect. 4. Glossocalyx Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 588.

7187. 55. **Kalaharia** Baill., Hist. pl. XI. (1892) 110; cf. Gürke in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 340. — E. P. IV. 3a. 172. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

7188. 56. **Gmelina** [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 3704. — B. H. II. 1153. — E. P. IV. 3a. 173. — Sp. ad 8. Asia austro-occ., Archip. malay., Austral. trop.
§ 1. Microstromatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 173.
§ 2. Bracteosae Briq., ibid. 173.

4. CLERODENDREAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.

7189. 57. **Faradaya** F. Muell., Fragm. V. (1865) 21. — B. H. II. 1154. — E. P. IV. 3a. 173. — Sp. 4 v. 5. Australia et Ins. pacif.

7190. 58. **Oxera** Labill., Sert. austro-caledon. (1824) 23 t. 28. — — Endl. G. n. 4133. — B. H. II. 1155. — E. P. IV. 3a. 174. — Sp. ad 12. N. Caledonia.
Oncoma Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 11.
Maoutia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 241.

7191. 59. **Clerodendron** [(„Clerodendrum") L., Gen. ed. 1. (1737) 186] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637. — Endl. G. n. 3708. — B. H. II. 1155. — E. P. IV. 3a. 174. — Sp. ad 90. Orbis vet. reg. calid., Amer. trop.
Ovieda [L., Gen. ed. 1. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637; Baill., Hist. pl. XI. (1892) 114.
Douglassia Adans., Fam. II. (1763) 200.
Valdia [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 157.
Montalbania Neck., Elem. I. (1790) 273.
Volkmannia Jacq., Hort. schoenbrunn. III. (1798) 48 t. 338.
Agricolaea Schrank in: Denkschr. Akad. München (1808) 98.
Torreya Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 221.
Egena Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 85.
Rotheca Raf., ibid. IV. (1836) 69.
Spironema Hochst. in: Flora XXV. (1842) 226.
Cyrtostemma Kunze in: Bot. Zeitg. I. (1843) 272.
Tetrathyranthus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862 63) 50.
Sect. 1. Volkameria Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 175.
Volkameria [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 347] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 637.

Sect. 2. Euclerodendron Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 658.
§ 1. Axilliflora Schau., ibid. 658.
§ 2. Penduliflora Schau., ibid. 663.
§ 3. Racemiflora Schau., ibid. 664.
§ 4. Densiflora Schau., ibid. 664.
§ 5. Panniculata Schau., ibid. 666.
§ 6. Squamata Schau., ibid. 668.
Sect. 3. Cyclonema Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 181.
Cyclonema Hochst. in: Flora XXV. (1842) 225.
Sect. 4. Cornacchinia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 176.
Cornacchinia Savi in: Mem. Soc. ital. Modena XXI. (1837) 184 t. 7.
Sect. 5. Siphonanthus Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 670.
Siphonanthus [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109.

Obs. De Clerodendri speciebus africanis novis cf. imprimis Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 171 et ibid. XXVIII. (1900) 291; praeterea Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 292.

7192. 60. **Holmskioldia** Retz., Observ. VI. (1791) 31. — Endl. G. n. 3670. — B. H. II. 1156. — E. P. IV. 3a. 176. Sp. 3 v. 4. Himalaya, Afr. et Madagascar.
Hastingia Koenig ex Smith, Exot. Bot. II. (1805) 41 t. 80.
Platunum Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 76.

7193. 61. **Cyclocheilon** Oliv. in: Kew Bull. (1895) 222 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2439; cf. Hook., Icon. pl. (1901) t. 2685 et Stapf in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 274. — Sp. 2. Afr. trop.

7194. 62. **Teucridium** Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1854) 203 t. 49. — B. H. II. 1157. — E. P. IV. 3a. 177. — Sp. 1. N. Zeland.

7195. 63. **Oncinocalyx** F. Muell. in: Wing, South. Sc. Record III. (1883, March). — E. P. IV. 3a. 177. — Sp. 1. Australia.

Subfam. V. CARYOPTERIDOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
Caryopterideae Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 624.

7196. 64. **Caryopteris** Bunge, Pl. mongol.-chin. (1835) 27; cf. Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 64. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1157. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 5. China, Japonia, Himalaya.
Barbula Lour., Fl. cochinch. (1790) 366.
Sect. 1. Mastacanthus Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 178.
Mastacanthus Endl., Gen. (1838) 638.
Sect. 2. Pseudocaryopteris Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 178.

7197. 65. **Glossocarya** Wall., Numer. List. (1829) n. 1741. — Endl. G. p. 638. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 3. Burma, Ceylon, Australia.

7198. 66. **Varengevillea** Baill., Hist. pl. XI. (1892) 116. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 1. Madagascar.

7199. 67. **Peronema** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) n. VII 46. — Endl. G. n. 3693. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 178. — Sp. 1. Archip. malay.

7200. 68. **Petraeovitex** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 15 t. 1420. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 1. Archip. indic.

7201. 69. **Hymenopyramis** Wall., Numer. List (1829) n. 774. — Endl. G. p. 638. — B. H. II. 1158. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 1. India or. et Burma.

Subfam. VI. SYMPHOREMOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
Symphoremeae Meissn., Gen. (1840) 392; Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 620.
Symphoremacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7202. 70. **Symphorema** Roxb., Pl. Coromandel II. (1798) 46 t. 186; Fl. ind. II. (1832) 262. — Endl. G. n. 3716. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 179. — Sp. 3. India or., Ins. philippin.

Analectis Juss. in: Jaume Saint-Hilaire, Expos. famil. II. (1805) 362.
Decadontia Griff., Notul. IV. (1854) 175.
Sczegleewia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 212.
Szeglewia C. Muell. in: Walpers' Ann. VII. (1868) 419.

7203. 71. **Sphenodesma** Jack in: Malay. Misc. I. (1820) t. 19. — Endl. G. n. 3715. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 180. — Sp. ad 10. India or., Archip. malay.

Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.
Viticastrum Presl, Bot. Bemerk. (1844) 147.
Sphaerodesma Schau. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 622.

Sect. 1. Brachynema C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 600
Brachynema Griff., Notul. IV. (1854) 176.
Sect. 2. Eusphenodesma Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1885) 601.

7204. 72. **Congea** Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 90 t. 293. — Endl. G. n. 3714. — B. H. II. 1159. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 4. Birma, Peninsul. malay.

Roscoea Roxb., Hort. bengal. (1814) 46 nomen pp.
Calochlamys Presl, Bot. Bemerk. (1844) 148.

Subfam. VII. AVICENNIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 144.
Avicennieae Endl., Gen. (1838) 638 (trib. Nuculiferar.); Meissn., Gen. (1840) 292 (trib. Verbenacear.).
Avicenniacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 345.

7205. 73. **Avicennia** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 27] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110. — Endl. G. n. 3722. — B. H. II. 1160. — E. P. IV. 3a. 181. — Sp. 3. Utriusque orbis reg. trop.

Bontia L., Gen. ed. 1. (1737) 180.
Donatia Loefl., Iter hisp. (1758) 193.
Upata Adans., Fam. II. (1763) 201.
Sceura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 37.
Racka J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 245.
Racua J. F. Gmel., ibid. 1612.
Halodendrum Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 8.
Halodendron Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 485.

Sect. 1. Euavicennia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 67.
Sect. 2. Hilairanthus Briq., ibid. 67.
Hilairanthus van Tiegh. in: Journ. de bot. XII. (1898) 358.

Genera incertae sedis.

7206. 74. **Contarenia** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 42 t. 3 f. 20. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Brasilia.

7207. 75. **Guapira** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 308 t. 119. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 1. Guiana.

Gynastrum Neck., Elem. I. (1790) 224.
Guapina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 708.

7208. 76. **Ropourea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 198 t. 78. — Sp. 1. Guiana.

Idesia Scop., Introd. (1777) 199.
Camax Schreb., Gen. I. (1789) 144.
Plotia Neck., Elem. II. (1790) 55.
Rapourea Reichb., Consp. (1828) 118.

7209. 77. **Tetreilema** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVI. (1863) P. 2. 199. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3a. 182. — Sp. 2. Chile, Bolivia.

Fam. LABIATAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et in: Jussieu, Gen. (1789) 110; Adans., Fam. II. (1763) 180; Benth., Labiat. gen. et spec. (1832—36) et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 27 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1160; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 183.

Subfam. I. AJUGOIDEAE

Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 657; et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1171 emend.; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

1. **AJUGEAE** Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 571; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 206.

7210. 1. **Cymaria** Benth. in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1292. — Endl. G. n. 3681. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. 3. Birma, Archip. malay.

Anthocoma Zoll. et Mor. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.

7211. 2. **Ajuga** [L., Gen. ed. 1. (1737) 167] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 561. — Endl. G. n. 3680. — B. H. II. 1222. — E. P. IV. 3a. 209. — Sp. ad 50. Orbis vet. fere tot., praec. Oriens.

Bulga [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 512.
Moscharia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 158.
Abiga St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 85.
Rosenbachia Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 613; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 709.

Sect. 1. Chamaepithys Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.
Chamaepithys [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 220.
§ 1. Ivae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 210.
§ 2. Phleboantheae Briq., ibid. 210.
Phleboanthe Tausch in: Flora XI. (1828) 322.
Sect. 2. Bugula Schreb., Verticill. gen. (1774) 18; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 691.
Bugula Moench, Meth. (1794) 381.
A. Lobatae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXIX. (1883) 180 et in: Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Pétersbourg. XI. (1883) 808.
B. Genevenses Maxim., ibid. 181 et 808.
C. Geniculatae Maxim., ibid. 188 et 808.
D. Orientales Maxim., ibid. 191 et 808.

7212. 3. **Teucrium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 562. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 210. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. praec. reg. mediterr.

? Trissago L., Syst. ed. 1. (1735).
Monochilon Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 405.
Melosmon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 85.
Monipsis Raf., ibid. 85.
Trixago Raf., ibid. 85.
Scorbion Raf., ibid. 85.
Botrys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 138.
Teucrion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 136.

Sect. 1. Polium Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 663.
Polium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 385.
Sect. 2. Chamaedrys Schreb., Verticill. gen. (1774) 19; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Chamaedrys [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 630]; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 369.
Sect. 3. Isotriodon Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.

Sect. 4. Scordium Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 314; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scordium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 95; Cav., Icon. I. (1791) 19 t. 31.
Sect. 5. Spinularia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 806.
Sect. 6. Scorodonia Schreb., Verticill. gen. (1774) 20; Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662.
Scorodonia Adans., Fam. II. (1763) 188; S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 370.
Sect. 7. Stachyobotrys Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 662; cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 392.
Sect. 8. Teucris Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
A. Incisae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 213.
B. Integrifoliae Briq., ibid. 213.
Sect. 9. Pycnobotrys Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 661.
Sect. 10. Teucropsis Benth., ibid. 661.
Poliodendron Noë in Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 106 t. 173.

7213. 4. **Tinnea** Kotschy et Peyritsch, Pl. Tinn. (1867) 25 t. 11. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. ad 15. Afr. trop.
Renschia Vatke in: Linnaea XLIII. (1880—82) 94.
Tinnethamnus Pritz., Icon. index II. (1866) 273.
Obs. Cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 128 et XXVIII. (1900) 314 necnon Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 496.

7214. 5. **Leucosceptrum** Smith, Exot. Bot. II. (1805) 113 t. 116. — Endl. G. n. 3679. — B. H. II. 1221. — E. P. IV. 3a. 214. — Sp. 1. Himalaya.

7215. 6. **Amethystea** [L., Amoen. acad. I. (1749) 385] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3677. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. 1. a Ponto usque ad Manschuriam.
Amethystina Messn. ex Haller in: Acta upsal. 1742 (1748) 51 t. 4.

7216. 7. **Tetraclea** A. Gray in: Amer. Journ. Sc. 2. Ser. XVI. (1853) 98. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. 1. Texas usque ad Arizonam et Mexicum.

7217. 8. **Isanthus** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 3 t. 30. — Endl. G. n. 3592. — B. H. II. 1220. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. 1. Amer. bor.

7218. 9. **Trichostema** [Gronov. ex L., Hort. Cliff. (1737) 493] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 598. — Endl. G. n. 3678. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 215. — Sp. 1. Amer. bor.
Sect. 1. Streptopodium Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 658.
Sect. 2. Orthopodium Benth., ibid. 659.

2. **ROSMARINEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7219. 10. **Rosmarinus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 23. — Endl. G. n. 3599. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 216. — Sp. 1. Reg. mediterran.

Subfam. II. PROSTANTHEROIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Prostanthereae Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 447 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 557 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1170.

7220. 11. **Westringia** Smith in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1797) 171; et Tracts (1798) 279 t. 3. — Endl. G. n. 3633. — B. H. II. 1219. — E. P. IV. 3a. 217. — Sp. ad 12. Australia, Tasman.
§ 1. Axillares Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 217.
§ 2. Cephalanthae Briq., ibid. 218.

7221. 12. **Microcorys** R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3634. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 15. Austral. austr. or.
Sect. 1. Microcorys Benth., Fl. austral. V. (1870) 121.
Sect. 2. Anisandra Benth., ibid. 120.
§ 1. Axilliflorae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 218.
§ 2. Bracteosae Briq., ibid. 218.
Sect. 3. Hemigenioides Benth., Fl. austral. V. (1870) 120.

7222. 13. **Hemigenia** R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3632. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 218. — Sp. ad 20. Austral.
Colobandra Bartl. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 357.
Sect. 1. Diplanthera Benth., Fl. austral. V. (1870) 112.
Sect. 2. Hemigenia Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 567.
Sect. 3. Atelandra Benth., ibid. 566.
Atelandra Lindl., Swan River (1839) App. p. XL. t. 5.
Sect. 4. Homalochilus Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 565.

7223. 14. **Hemiandra** R.Br., Prodr. (1810) 502. — Endl. G. n. 3631. — B. H. II. 1218. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. 3. Austral. austr. occ.
§ 1. Regulares Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 219.
§ 2. Chilocalycinae Briq., ibid. 219.

7224. 15. **Wrixonia** F. Muell., Fragm. X. (1876) 18. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. 1. Austral. occ.

7225. 16. **Prostanthera** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 18 t. 157. — Endl. G. n. 3630. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 219. — Sp. ad 40. Australia.
Klanderia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 426.
Sect. 1. Depresmenilia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Depresmenilia F. Muell., Fragm. X. (1876) 59.
Sect. 2. Cryphia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 220.
Cryphia R.Br., Prodr. (1810) 508.
Sect. 3. Euprostanthera Benth., Fl. austral. V. (1870) 91.
Chilodia R.Br., Prodr. (1810) 507.
§ 1. Subconcavae Benth., Fl. austral. V. (1870) 92.
§ 2. Convexae Benth., ibid. 92.
§ 3. Racemosae Benth., ibid. 91.

Subfam. III. PRASIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Prasieae Benth., Labiat. gen. et spec. (1835) 646 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 550 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1170.

7226. 17. **Prasium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 345] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 601. — Endl. G. n. 3676. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. 1. Ins. canar., Reg. mediterr. usque ad Syriam et Palaestinam.
Levina Adans., Fam. II. (1763) 190.

7227. 18. **Stenogyne** Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. — Endl. G. n. 3675. — B. H. II. 1217. — E. P. IV. 3a. 221. — Sp. 17. Ins. Sandwic.
Phaeopsis Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 555.
§ 1. Sarmentosae Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 355.
§ 2. Scandentes Hillebr., ibid. 360.

A. Macrophyllae Hillebr., ibid. 360.
B. Microphyllae Hillebr., ibid. 361.

7228. 19. **Phyllostegia** Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1292. — Endl. G. n. 3674. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 222. — Sp. 18. Ins. sandwic., Tahiti.
§ 1. Terminales Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 222.
§ 2. Axillares Briq., ibid. 223.

7229. 20. **Haplostachys** Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 346. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 3. Ins. sandwic.
Haplostachys A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 342 (sect. Phyllostegiae).

7230. 21. **Bostrychanthera** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. 1876) 1216. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 1. China.

7231. 22. **Gomphostemma** Wall., Numer. List (1829) n. 2151; Pl. as. rar. II. (1831 12. — Endl. G. n. 3673. — B. H. II. 1216. — E. P. IV. 3a. 223. — Sp. 25. India or., Birma. Peninsul. malay. et Archip. malay., China.
Gomphostegia Reichb., Handb. (1837) 189.
Gomphostema Hassk., Catal. Hort. bog. alt. (1844). 133.
§ 1. Pogosiphon Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta III. (1891) 243.
A. Strobilina Prain, ibid. 243.
B. Hemsleyana Prain, ibid. 243.
C. Anthocoma Prain, ibid. 243.
§ 2. Stenostoma Prain, ibid. 243.
A. Nivea Prain, ibid. 243.
B. Parviflora Prain, ibid. 243.
C. Eriocarpon Prain, ibid. 244.
§ 3. Eugomphostemma Prain, ibid. 244.
A. Lucida Prain, ibid. 244.
B. Pedunculata Prain, ibid. 244.
C. Melissifolia Prain, ibid. 244.

7232. 23. **Eurysolen** Prain in: Scient. Mem. by Medic. Offic. of the Army of India XI. (1898) 43 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 61 t. 75. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Birma.

Subfam. IV. SCUTELLARIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7233. 24. **Salazaria** Torr. in: Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858) 133 t. 39. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. 1. California, Sierra Nevada, Utah, Arizona, Mexico.
Salizaria A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 382.

7234. 25. **Scutellaria** [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 598. — Endl. G. n. 3626. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 225. — Sp. ad 180. Orbis fere totus (Afr. austr. excepta).
Hastifolia Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Cassida Moench, Meth. (1794) 413.
Sect. 1. Euscutellaria Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 225.
§ 1. Lupulinaria A. Hamilton in: Mém. Soc. Linn. Lyon I. (1832) 11.
§ 2. Heteranthesia Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 421.
§ 3. Vulgares Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1202.
A. Salviaefoliae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 681.
B. Peregrinae Boiss., ibid. 681.
C. Cuneatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.
D. Coccineae Briq., ibid. 227.
E. Angustifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 423.
F. Galericulatae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 681.
G. Lateriflorae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 429.
Sect. 2. Scutellariopsis Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 227.

Subfam. V. LAVANDULOIDEAE

Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 715 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Lavanduleae Endl., Gen. (1838) 611; Baill., Hist. pl. XI. (1891) 27.

7235. 26. **Lavandula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 2. (1740) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 572. — Endl. G. n. 3585. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 228. — Sp. 20. Reg. mediterr. ab Ins. canar. usque ad Indiam or.
Lavendula L., Syst. ed. 1. (1735).
Fabricia Adans., Fam. II. (1763) 188.
Styphonia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 70.
Fabritia Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. oekon. Ges. I. (1791) 230.
Sect. 1. Stoechas Reichb., Consp. (1828) 116; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 146.
Stoechas [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 188.
Sect. 2. Spica Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 146.
Sect. 3. Pterostoechas Ging., Hist. Lavand. (1826) 158; Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 147.
Sect. 4. Chaetostachys Benth., ibid. 147.
Chaetostachys Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. II. (1831) 19.

Subfam. VI. STACHYDOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.
Stachydeae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 503 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1876) 1168.

1. **MARRUBIEAE** Endl., Gen. (1838) 627; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7236. 27. **Acrotome** Benth. in: Endlicher, Gen. (1838) 627. — Endl. G. n. 3656. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a. 229. — Sp. 3. Afr. austr.

7237. 28. **Thuspeinanta** Durand, Index gen. Phaner. (1888) 703. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a 229. — Sp. 2. Persia, Turcestania et Beludschistania.
Tapeinanthus Boiss. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 436 et in: Boissier, Fl. orient. 679.

7238. 29. **Marrubium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3657. — B. H. II. 1206. — E. P. IV. 3a. 230. — Sp. ad 30. Eur., Afr. bor., Asia extratrop.; Amer. inquil.
Padota Adans., Fam. II. (1763) 505.
Anisodontium Reichb., Handb. (1837) 188.
Kraschnikowia Turcz. ex Ledebour, Fl. ross. III. (1849) 402 in synon.
Maropsis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 121.
Sect. 1. Ballotoides Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 693.
Sect. 2. Marrubium Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 585.
§ 1. Decemdentata Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 230.
§ 2. Quinquedentata Briq., ibid. 230.
I. Stellata Briq., ibid. 230.
II. Pseudoalyssa Briq., ibid. 230.
III. Heterodonta Briq., ibid. 230.
IV. Mecynodonta Briq., ibid. 230.
V. Microdonta Briq., ibid. 230.
Sect. 3. Lagopsis Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 585.
Lagopsis Bunge ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1834) 586.

7239. 30. **Sideritis** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 171] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 574. — Endl. G. n. 3655. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 231. — Sp. ad 80. Makarones., Reg. mediterr., Eur. mediterr., As. occ.

Fracastora Adans., Fam. II. (1763) 505.
Navicularia [Heist. ex] Adans., ibid. 188.
Francastora Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 580.

Sect. 1. Hesiodia Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.
Hesiodia Moench, Meth. (1794) 391.

Sect. 2. Burgsdorffia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 529.
Burgsdorffia Moench, Meth. (1794) 392.

Sect. 3. Eusideritis Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 572.

Sect. 4. Empedoclea Benth., ibid. 571.
Empedoclea Raf., Caratteri (1810) 78.

Sect. 5. Marrubiastrum Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 571.
Marrubiastrum [Tourn. ex] Moench, Meth. (1794) 391.
Leucophae Webb et Berthel., Hist. nat. iles canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 168 et 172.

2. **PERILOMIEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7240. 31. **Perilomia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 326 t. 159. — Endl. G. n. 3627. — B. H. II. 1202. — E. P. IV. 3a. 232. — Sp. 8. Amer. austr. ab Chile et Bolivia usque ad Mexicum.

Theresa Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 496 t. 54.

Sect. 1. Euperilomia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 233.

Sect. 2. Holocraspeda Briq., ibid. 233.

Sect. 3. Aprosphyla Briq., ibid. 233.

3. **NEPETEAE** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 368 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1167; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7241. 32. **Agastache** [Gronov., Fl. virgin. (1762) 88] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 4 v. 5. Amer. bor.

Vleckia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Chiastandra Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 462 (sect. Lophanthi).

§ 1. Amblyodonta Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 234.
§ 2. Oxyodonta Briq., ibid. 234.

7242. 33. **Lophanthus** Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3635. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 2. Sibiria, China bor., Turcestania.

? Flessera Adans., Fam. II. (1763) 192.
Resupinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 464 (sect. Lophanthi).

7243. 34. **Meehania** Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 32 t. 173. — E. P. IV. 3a. 234. — Sp. 1. Amer. bor.

7244. 35. **Brittonastrum** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 234. — Sp. 5 v. 6. Arizona et Mexico.

Cf. Briquet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève VI. (1902) 157.

7245. 36. **Cedronella** [Riv. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 225] Moench, Meth. (1794) 411. — Endl. G. n. 3639. — B. H. II. 1200. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 1. Ins. Canar. et Madeira.

7246. 37. **Schizonepeta** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 235. — E. P. IV. 3a. 235. — Sp. 3 v. 4. Sibiria et China.

Schizonepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 468 (sect. Nepetae).

7247. 38. **Nepeta** [Riv. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 170] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 570. — Endl. G. n. 3636. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 237. — Sp. ad 150. Orbis vet. reg. bor. extratrop. et trop.; 1 Afr. austr. et Amer. bor. inquil.

Calamintha Adans., Fam. II. (1763) 192.
? Lophanthus Adans., ibid. 194.
? Saccilabium Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 294.
Saussuria Moench, Meth. (1794) 388.
Glechoma O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 517 pp.

Sect. 1. Eunepeta Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.

§ 1. Spicatae Boiss., ibid. 637.
Spicatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 371 (sect. Nepetae).

§ 2. Capituliferae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Capituliferae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 379 (sect. Nepetae).

§ 3. Catariae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 637.
Cataria Adans., Fam. II. (1763) 192.

§ 4. Longiflorae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Macronepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 pp.

§ 5. Psilonepetae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Psilonepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 392 (sect. Nepetae).

§ 6. Denudatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.

§ 7. Macrostegiae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).

§ 8. Spartonepetae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.
Laxae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 376 (sect. Nepetae).

§ 9. Subinterruptae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 374.

§ 10. Stenostegiae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 638.

§ 11. Plagionepetae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 237.

§ 12. Macronepetae Briq., ibid. 237.
Betonicoideae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 373 (sect. Nepetae).
Laxae Benth., ibid. 376 (sect. Nepetae).
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae) pp.
Macronepeta Benth., ibid. 467 pp.

§ 13. Orthonepetae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 238.
Orthonepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467 (sect. Nepetae).

§ 14. Micranthae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Cataria Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 466 (sect. Nepetae).

§ 15. Micronepetae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 639.
Micronepeta Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 394 (sect. Nepetae).

Sect. 2. Oxynepeta Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 467.
Oxynepeta Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1 (1873) 58.

7248. 39. **Afridia** Duthie in: Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XI. (1898) 696 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 64 t. 78. — E. P. N. II. 67. — Sp. 1. Afghanistan.

7249. 40. **Glecoma** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 578. — Endl. G. n. 3636 ? — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 6. Orbis vetus.

Glechoma L., Syst. ed. 1. (1735).
Chamaeclema Moench, Meth. (1794) 393.
Marmoritis Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 377.
Glechonion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 126.

7250. 41. **Dracocephalum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 173] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 594. — Endl. G. n. 3638. — B. H. II. 1199. — E. P. IV. 3a. 238. — Sp. ad 40. Eur., Reg. mediterr. et Asia extratrop., Amer. bor.

Cephaloma Neck., Elem. I. (1790) 314.
Dracontocephalum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 132.

Subg. I. Eudracocephalum Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.

Sect. 1. Boguldea Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 398.

§ 1. Keimodracontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Keimodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. Dracocephali).

§ 2. Calodracontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a (1896) 239.
Calodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. Dracocephali).

§ 3. Idiodracontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.

§ 4. Cryptodracontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 239.
Cryptodracon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 491 (sect. Dracocephali).

Sect. 2. Moldavica Benth., ibid. 491.
Moldavica [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 190.

§ 1. Androdracontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.

§ 2. Stenodracontes Briq., ibid. 240.

Subg. II. Ruyschiana Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 492.
Ruyschia L., Syst. ed. 1. (1735).
Ruyschiana [Boeh. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 7. (1759).

§ 1. Euruyschiana Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 240.

§ 2. Austriaca Briq., ibid. 240.

7251. 42. **Lallemantia** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 52. — Endl. G. n. 3638 1. — B. H. II. 1200. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 4. Oriens.

Zornia Moench, Meth. (1794) 410.

7252. 43. **Hymenocrater** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 39. — Endl. G. n. 3669. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 240. — Sp. 9. Oriens.

Sestinia Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 40.

7253. 44. **Hypogomphia** Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XVIII. (1873) 30. — B. H. II. 1201. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 2. Afghanistania et Turcestania.

4. **STACHYDEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

A. *Brunellinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7254. 45. **Brunella** [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735). — Endl. G. n. 3624. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 3a. 241. — Sp. 5. Orbis fere totus.

Prunella L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 600.

7255. 46. **Cleonia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 837. — Endl. G. n. 3625. — B. H. II. 1203. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 1. Lusitania, Hispania, Algeria.

7256. 47. **Brazoria** Engelm. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 255. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 242. — Sp. 2. Texas.

B. *Melittinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

Melitteae Reichb., Handb. (1837) 189; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 407 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1168.

7257. 48. **Physostegia** Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3641. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 3. Amer. bor.

7258. 49. **Chelonopsis** Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 111. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Japonia.

7259. 50. **Synandra** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 29. — Endl. G. n. 3643. — B. H. II. 1205. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 1. Amer. bor.

Torreya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1811) 356.

7260. 51. **Macbridea** Ell. ex Nuttall, Gen. Amer. II. (1818) 36; Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 86. — Endl. G. n. 3642. — B. H. II. 1204. — E. P. IV. 3a. 243. — Sp. 2. Amer. bor.

7261. 52. **Melittis** [L., Gen. ed. 1. (1737) 172] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 597. — Endl. G. n. 3640. — B. H. II. 1205. — — E. P. IV. 3a. 244. — Sp. 1. Eur. med. et austr.

Melitis Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 129.
Melissophyllon Adans., Fam. II. (1763) 189.
Mellitis Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 421.

7262. 53. **Cruzia** Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1895) 558 — — E. P. IV. 3a. 379. — Sp. 1. Patagonia.

C. *Lamiinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

Lamieae Endl., Gen. (1838) 624; Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 408 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1169.

7263. 54. **Notochaete** Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3665. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 245. — Sp. 1. Himalaya centr. et or. reg. temp.

7264. 55. **Leonotis** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. III. (1811) 409. — Endl. G. n. 3663. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 12. Afr. trop. et austr.

Hemisodon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
Leonitis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IV. (1840) 210.

7265. 56. **Eremostachys** Bunge in: Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 414. — Endl. G. n. 3666. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 246. — Sp. ad 40. Asia centr. et occ.

Obs. Cf. Regel in: Acta Horti petropol. IX. 2. (1886) 529.
Clueria Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 87.

Sect. 1. Phlomoides Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. Nr. 1. (1873) 78.

§ 1. Tuberosae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 247.

§ 2. Sessiliflorae Briq., ibid. 247.

§ 3. Pedunculatae Briq., ibid. 247.

Sect. 2. Metaxoides Briq., ibid. 247.

§ 1. Multiflorae Briq., ibid. 247.

§ 2. Pauciflorae Briq., ibid. 248.

§ 3. Thyrsiflorae Briq., ibid. 248.

Sect. 3. Moluccelloides Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 78.

7266. 57. **Phlomis** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 177] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 584. — Endl. G. n. 3664. — B. H. II. 1214. — E. P. IV. 3a. 248. — Sp. ad 65. Reg. mediterr. et Asia occ.

Orlowia Gueldenst. et Georgi, Beschr. russisch. Reich. V. (1800) 1089.
Phlomitis Reichb. ex Th. F. Nees, Gen. pl. fl. Germ. Gamopet. II. (1843) Trib. VII. n. 43.
Anthocoma Zoll. et Mor. in: Natuur. en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 569.
Anemitis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 87.
Beloakon Raf., ibid. 87.
Blephiloma Raf., ibid. 95.
Hersilia Raf., ibid. 88.
Trambis Raf., ibid. 87.

Sect. 1. Euphlomis Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 621.
§ 1. Lychnitis Benth., ibid. 621.
§ 2. Gymnophlomis Benth., ibid. 621.
§ 3. Dendrophlomis Benth., ibid. 621.
§ 4. Oxyphlomis Benth., ibid. 622.

Sect. 2. Phlomoides Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 249.
Phlomoides Moench, Meth. (1794) 403.
Phlomidopsis Link, Handb. I. (1829) 479.

7267. 58. **Eriophyton** Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 63. — Endl. G. n. 3667. — B. H. II. 1215. — E. P. IV. 3a. 249. — Sp. 1. Himalaya

7268. 59. **Leucas** [Burm., Thes. zeyl. (1737) 140] R.Br., Prodr. (1810) 504. — Endl. G. n. 3662. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 250. — Sp. ad 60. Afr. et Asia trop., Amer. trop. inquil.

Hemistemma Reichb., Consp. (1828) 116.
Blandina Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 88.
Ellbunis Raf., ibid. 88.
Eneodon Raf., ibid. 88.
Heptrilis Raf., ibid. 89.
Hetrepta Raf., ibid. 88.
Isodeca Raf., ibid. 88.
Leucasia Raf., ibid. 88.

Sect. 1. Hemistoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
Hemistoma Ehrenb. ex Benth. in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 60.
Sect. 2. Loxostoma Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
Loxostoma Benth. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 75.
Sect. 3. Ortholeucas Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 603.
A. Teretes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 251.
B. Angulatae Briq., ibid. 251.
C. Annuae Briq., ibid. 251.
Sect. 4. Astrodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 604.
Sect. 5. Plagiostoma Benth., ibid. 604.
Sect. 6. Lasiocorys Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 135.
Lasiocorys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 600.

7269. 60. **Physoleucas** Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. V. (1855?) 18 t. 445. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. 1. Arabia.

7270. 61. **Galeopsis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 579. — Endl. G. n. 3648. — B. H. II. 1209. — E. P. IV. 3a. 252. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp., Amer. inquil.

Galiopsis St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 79.

Obs. Cf. Briq. in: Mém. cour. Acad. Bruxelles LII. (1893).

Sect. 1. Ladanum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 377; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 322.
Ladanum [Dill., ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 521.
Sect. 2. Tetrahit S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 378; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 323.
Tetrahit Adans., Fam. II. (1763) 190.

7271. 62. **Lamium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 579. — Endl. G. n. 3645. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 254. — Sp. ad 40. Eur., Afr. bor. et Asia extratrop.

Psilopsis Neck., Elem. I. (1790) 319.
Erianthera Benth. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 380.
Lamiopsis Opiz, Seznam (1852) 56.
Lamiella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 134.

Subg. I. Orvala Dumort., Fl. belg. (1827) 45; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 507.
Orvala [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 578.
Subg. II. Eulamium Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 523.
Sect. 1. Pollichia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 254.
Polaichia Schrank in: Acta Acad. moguntin. Erfurt (1781) 35.
§ 1. Rhomboidea Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 254.
§ 2. Garganica Briq., ibid. 255.
§ 3. Amplexicaulia Briq., ibid. 255.
§ 4. Purpurea Briq., ibid. 255.
Sect. 2. Lamiotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 45.
Sect. 3. Galeobdolon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 508.
Galeobdolon Adans., Fam. II. (1763) 190.

7272. 63. **Wiedemannia** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IV. (1837) 51. — Endl. G. n. 3644. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. 2. Asia occ.

7273. 64. **Leonurus** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 584. — Endl. G. n. 3647. — B. H. II. 1210. — E. P. IV. 3a. 256. — Sp. ad 8. Asia extratrop., Eur.; 1 in reg. trop. late divulg.

Leonuros St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 129.
Leonturus Aschers. et Graebn., Fl. nordostdeutsch. Flachl. (1899) 606.

Sect. 1. Chaiturus DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 554; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
Chaiturus Willd., Fl. berol. prodr. (1787) 200.
Sect. 2. Cardiaca DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 553; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
Cardiaca Moench, Meth. (1794) 401.
Sect. 3. Panzeria Pers., Synops. II. (1807) 126; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 517.
Panzeria Moench, Meth. (1794) 402.

7274. 65. **Lagochilus** Bunge in: Bentham, Labiat. gen. et spec. (1834) 640. — Endl. G. n. 3646. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. ad 15. Oriens.

Yermolofia Endl., Gen. (1838) 625.

§ 1. Inermes Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 770.
§ 2. Spinosi Boiss., ibid. 769.

7275. 66. **Chlainanthus** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 257. — E. P. IV. 3a. 257. — Sp. 1. Songaria.

7276. 67. **Loxocalyx** Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 308. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. 1. China.

7277. 68. **Moluccella** [L., Gen. ed. 1. (1737) 176] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 587. — Endl. G. n. 3668. — B. H. II. 1211. — E. P. IV. 3a. 258. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Molucca [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 191.

Sect. 1. Eumoluccella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 258.
Sect. 2. Chasmonia Briq., ibid. 258.
Chasmonia C. Presl, Fl. sicul. (1826) p. XXXVII.

7278. 69. **Otostegia** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 601. — Endl. G. n. 3661. — B. H. II. 1213. — E. P. IV. 3a 258; N. II. 68. — Sp. 10. Persia, Arabia, Abessinia.
Dictilis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 89.
Chartocalyx Regel in: Acta Horti petropol. VI. (1879) 367.
Harmsiella Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.

7279. 70. **Ballota** [L., Gen. ed. 1. (1737) 175] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 582. — Endl. G. n. 3658. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 259. — Sp. 25. Reg. mediterr., Eur. et Asia occ., Afr. austr.
Pseudodictamnus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 191.
Sect. 1. Acanthoprasium Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 594.
Acanthoprasium Spenner in: Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet. I. (1843).
Sect. 2. Ballota Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 593.
Sect. 3. Beringera Benth., ibid. 593.
Beringeria Neck., Elem. I. (1790) 312.
A. Microselidae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 259.
B. Macroselidae Briq., ibid. 259.

7280. 71. **Roylea** Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 57 t. 74. — Endl. G. n. 3660. — B. H. II. 1212. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. 1. Himalaya occ.

7281. 72. **Stachys** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 580. — Endl. G. n. 3650. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 260. — Sp. ad 200. Orbis fere totus, praec. Oriens, Reg. mediterr., Afr. austr. et Chile.
Trixago Hall., Hist. stirp. Helvet. (1768) 101; Moench, Meth. (1794) 398.
Stachis Neck., Del. gallo-belg. I. (1768) 255.
Bonamya Neck., Elem. I. (1790) 316.
Galeopsis Moench, Meth. (1794) 397.
Tetrahitum Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 103.
Eriostachys Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
Orthostachys Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 135.
Trixella Fourr., ibid. 135.
Aspasia E. Mey. ex Pfeiffer, Nom. I. 1. (1873) 295.
Stachyus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.
Sect. 1. Alopecurus Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 526.
Sect. 2. Betonica Benth., ibid. 526.
Betonica [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 171] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 573.
Sect. 3. Eriostomum Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 261.
Eriostomum Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 105 t. 7.
Eriostemum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 588.
§ 1. Germanicae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
§ 2. Temnocorydes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
§ 3. Micranthae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 715.
§ 4. Biflorae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
Sect. 4. Eustachys Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 262.
Campanistrum Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 318 (sect. Stachydis).
Chamaesideritis Reichb., ibid. 318.
§ 1. Calostachydes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Calostachys Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 527 (sect. Stachydis).
§ 2. Genuinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 263.
Genuinae Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 527.
Elatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 468.
Simplicia Schlechter in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 317 (sect. Stachydis); cf. Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 316.
§ 3. Fragiles Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
§ 4. Rectae Boiss., ibid. 716.
Ruderales Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 528.
Chamaesideritis Benth., ibid. 530 (sect. Stachydis).
§ 5. Fruticulosae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Zietenia Gleditsch, Syst. pl. (1764) 185.
§ 6. Ambleiae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
Ambleia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
§ 7. Infrarosulares Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 716.
§ 8. Olisiae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 266.
Olisia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 166.
Agrestes Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 529 (sect. Stachydis).
Sect. 5. Chilostachys Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 482.

7282. 73. **Colquhounia** Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 608. — Endl. G. n. 3692. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 267. — Sp. 2 v. 4. Himalaya, Birma.

7283. 74. **Achyrospermum** Blume, Bijdr. (1826) 840. — Endl. G. n. 3671. — B. H. II. 1208. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 7. Archip. malay., Madagascar, Ins. Seychell. et Afr. trop.
Lamprostachys Boj. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 457.
Siphotoxis Boj. ex Bentham, ibid. 457.

7284. 75. **Anisomeles** R.Br., Prodr. (1810) 503. — Endl. G. n. 3649. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 5. v. 6. Asia trop. et subtrop., Austral. bor.

7285. 76. **Craniotome** Reichb., Icon. exot. I. (1824) 39 t. 54. — Endl. G. n. 3654. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 1. Himalaya.

7286. 77. **Microtoena** Prain in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1872 et in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 417. — E. P. IV. 3a. 268. — Sp. 6. China, Indo-China, Java.

7287. 78. **Chamaesphacos** Schrenk, Enum. pl. I. (1841) 27. — Endl. G. n. (II) 3637 1. — B. H. II. 1207. — E. P. IV. 3a. 269. — Sp. 1. Songaria.

5. **GLECHONEAE** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 207.

7288. 79. **Glechon** Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 227. — Endl. G. n. 3619. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270. — Sp. 10. Brasilia.

7289. 80. **Acanthomintha** A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 365. — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 270 — Sp. 1. California austr.

6. **SALVIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Endl., Gen. (1838) 614; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7290. 81. **Salvia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 23. — Endl. G. n. 3597. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a 270. — Sp. 500. Utriusque orbis reg. temp. et calid.

Melinum Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 200.
Stiefia Medik., ibid. 200; Phil. Bot. II. (1791) 40.
Aitopsis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 91.
Belospis Raf., ibid. 90.
Calosphace Raf., ibid. 91.
Codanthera Raf., ibid. 90.
Crolocos Raf., ibid. 93.
Elelis Raf., ibid. 92.
Enipea Raf., ibid. 92.
Epiadena Raf., ibid. 94.
Euriples Raf., ibid. 94.
Flipanta Raf., ibid. 92.
Glutinaria Raf., ibid. 93.
Hematodes Raf., ibid. 93.
Hemistegia Raf., ibid. 89.
Kiosmina Raf., ibid. 92.
Larnastyra Raf., ibid. 92.
Lesemia Raf., ibid. 91.
Megyathus Raf., ibid. 93.
Melligo Raf., ibid. 92.
Oboskon Raf., ibid. 93.
Ormiastis Raf., ibid. 93.
Ormilis Raf., ibid. 94.
Piaradena Raf., ibid. 91.
Pleudia Raf., ibid. 94.
Rhodormis Raf., ibid. 93.
Sobiso Raf., ibid. 94.
Terepis Raf., ibid. 94.
Leonura Usteri ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 25.
Drymosphace Opiz, Seznam (1852) 38.
Plethiosphace Opiz, ibid. 75.

Subg. I. Schraderia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 271.
Schraderia Medik., Phil. Bot. II. (1791) 40.
Sect. 1. Hymenosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
Sect. 2. Nactosphace Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 272.

Subg. II. Salvia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1195.
Sect. 3. Eusphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
§ 1. Simplicifoliae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 591.
§ 2. Pinnatae Boiss., ibid. 591.
A. Fruticosae Boiss., ibid. 591.
B. Herbaceae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 273.
Sect. 4. Drymosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 192.
Sect. 4a. Physosphace Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 41; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 68.
Polakia Stapf in: Denkschr. Akad. Wien L. (1885) 43; cf. Hook., Icon pl. (1899) t. 2615.

Subg. III. Sclarea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1195.
Sclarea Moench, Meth. (1794) 374.
Sect. 5. Horminum Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
Horminum Moench, Meth. (1794) 376.
Sect. 6. Stenarrhena Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 274.
Stenarrhena D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 111.
Aethiopis Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 (sect. Salviae); Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 134.
§ 1. Homalosphaceae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 592.
Homalosphace Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 49 (sect. Salviae).
Clonosphace Bunge, ibid. 43 (sect. Salviae).
§ 2. Gongrosphaceae Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 592.
Gongrosphace Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 44 (sect. Salviae).
Physosphace Bunge, ibid. 41 (sect. Salviae).
Sect. 7. Plethiosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
Gallitrichum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 134.
A. Algerienses Batt. et Trab., Fl. d'Algérie II. (1888) 687.
B. Euplethiosphaceae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 276.
Euplethiosphace Batt. et Trab., Fl. d'Algérie II. (1888) 687 (sect. Salviae).

Subg. IV. Jungia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
Jungia Moench, Meth. (1794) 378.
Sect. 8. Calosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
? Rhodochlamys Schau. in: Linnaea XX. (1847) 706.
§ 1. Microsphaceae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
Microsphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 (sect. Salviae).
A. Misellae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
B. Privoideae Briq., ibid. 277.
§ 2. Micranthae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
A. Hypolipontes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 277.
B. Phthartae Briq., ibid. 278.
§ 3. Membranaceae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
§ 4. Brachyanthae Benth., ibid. 193.
A. Angustifoliae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
B. Vulgares Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 306.
C. Axilliflorae Benth., ibid. 313.
D. Candicantes Benth., ibid. 313.
E. Scorodonieae Benth., ibid. 315.
F. Cordifoliae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 et in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 317.
G. Rudes Benth. in: De Candolle, ibid. 318.
§ 5. Erianthae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
A. Laxae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 280.
B. Confertae Briq., ibid. 281.
§ 6. Bracteatae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
Macrostachyae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 322 (sect. Stachydis).
§ 7. Longiflorae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.
A. Elongatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 323.
B. Biflorae Benth., ibid. 325; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.
C. Luteae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 326.
a. Multiflorae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 281.
b. Solitariae Briq., ibid. 281.
D. Corrugatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 327.
E. Leonuroideae Benth., ibid. 327.
F. Nobiles Benth., ibid. 328.

a. Coccineae Benth., ibid. 328.
b. Caeruleae Benth., ibid. 330.
G. Secundae Benth., ibid. 331.
H. Inflatae Benth., ibid. 332.
I. Fulgentes Benth., ibid. 333.
K. Cyaneae Benth., ibid. 335.
L. Tubiflorae Benth., ibid. 338.
M. Siphonanthae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 68.
N. Hastatae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 346.

Subg. V. Leonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1196.
Leonia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 6.

Sect. 9. Echinosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

Sect. 10. Pycnosphace Benth., ibid. 193.

Sect. 11. Heterosphace Benth., ibid. 193.

Sect. 12. Notiosphace Benth., ibid. 193.

Subg. VI. Viasala Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 285 pp.

Sect. 13. Neosphace Briq., ibid. 285.

Sect. 14. Eremosphace Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 51.
Notiosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193 p. p. (sect. Salviae).

Subg. VII. Allagospadonopsis Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 285.

Sect. 15. Allagospadon Maxim. in: Mélang. biol. Bull. Acad. St.-Pétersbourg XI. (1881) 304.

Sect. 16. Gymnosphace Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 193.

Subg. VIII. Covola Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 286.
Covola Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys. ökon. Ges. I. (1791) 227.

Sect. 17. Hemisphace Benth., Labiat. gen. et spec. I. (1833) 193.
Hemisphace Opiz, Seznam (1852) 50.

7291. 82. **Salviastrum** Scheele in: Linnaea XXII. (1849) 584. — B. H. II. 1196. — E. P. IV. 3a. 286. — Sp. 2 v. 3. Texas, N.Mexico.

7292. 83. **Audibertia** Benth. in: Bot. Reg. (1831) t. 1469. — Endl. G. n. 3598. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 10. Amer. bor.
Ramona Greene in: Pittonia II. (1892) 235 et 301.
Audibertiella Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 73.
§ 1. Glomeratae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 287.
§ 2. Panniculatae Briq., ibid. 287.

7. MERIANDREAE Endl., Gen. (1838) 613; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7293. 84. **Meriandra** Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282. — Endl. G. n. 3596. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 287. — Sp. 2. Himalaya, Abessinia.

7294. 85. **Dorystoechas** Boiss. et Heldr. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 261 et in: Boissier, Fl. orient. IV. (1879) 590. — B. H. II. 1194. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 1. Lycia, Pamphilia.

7295. 86. **Perovskia** Karel. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1841) 15 t. 1. — Endl. G. n. (III) 3634/1. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 288. — Sp. 4. Asia occ.

8. MONARDEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7296. 87. **Monarda** [L., Gen. ed. 1. (1737) 6] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 22. — Endl. G. n. 3600. — B. H. II. 1197. — E. P. IV. 3a. 289. — Sp. 20. Amer. bor.

Sect. 1. Eumonarda Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.

Sect. 2. Cheilyctis Benth., ibid. 726.
Cheilyctis Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.
Coryanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. V. (1834) 186 (sect. Monardae).
Coryanthus Benth., Labiat. gen. et spec. (1836) 726.

7297. 88. **Blephilia** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190; Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 98. — Endl. G. n. 3601. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 2. Amer. bor.

9. HORMINEAE Endl., Gen. (1838) 616; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7298. 89. **Horminum** [Tourn. ex L., Coroll. gen. (1737) 9, 730] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 596. — Endl. G. n. 3597d. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. 1. Alpes, Pyren.
Pasina Adans., Fam. II. (1763) 189.

7299. 90. **Sphacele** Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1289. — Endl. G. n. 3651. — B. H. II. 1193. — E. P. IV. 3a. 290. — Sp. ad 20. Chile usque ad Brasiliam et Californiam, Ins. sandwic.
Alguelaguen [Feuill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 505.
Phytoxis Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 145, 290.
Phytoxys Spreng., Syst. II. (1825) 716.
Alguelagum O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 511.
Mahya Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 490.

Obs. Cf. Briq. in: Bull. Labor. bot. Genève I. (1897) 338 et in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 1014; cf. Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 375.

10. LEPECHINIEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7300. 91. **Lepechinia** Willd., Hort. berol. I. (1806) 20 t. 21. — Endl. G. n. 3653 — B. H. II. 1192. — E. P. IV. 3a. 291. — Sp. 3 v. 4. Mexico.
Ulricia Jacq. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 862.
§ 1. Eulepechinia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 291.
§ 2. Dekinia Briq., ibid. 292.
Dekinia Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. 2. (1844) 195.

11. SATUREJEAE Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Satureieae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 148 p. p.

A. *Melissinae* Endl., Gen. (1838) 618; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Melissineae Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 365 p. p.
Melisseae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 150 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1165.

7301. 92. **Ziziphora** [L., Hort. Cliff. (1737) 305] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3602. — B. H. II. 1198. — E. P. IV. 3a. 292. — Sp. 8. Reg. mediterr. austr. Oriens, Asia centr.
§ 1. Serpyllaceae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 364.
§ 2. Acinoideae Benth., ibid. 366.
§ 3. Appendiculatae Benth., ibid. 366.
Faldermannia Trautv. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1840) 185.

7302. 93. **Hedeoma** Pers., Synops. II. (1807) 131. — Endl. G. n. 3615. — B. H. II. 1188. — E. P. IV. 3a. 293. — Sp. ad 25. Amer. ab Brasilia usque ad Canadam.
Sect. 1. Pseudacinos („Pseudacynos") Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 244.
Euhedeoma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1872) 366 (sect. Hedeomae).

Sect. [illegible] 1834 367.
Stachyhedeoma A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1872) 367 (sect. Hedeomae).

Sect. 3. Poliomintha Briq. in: Engler et Prantl, [illegible]
[illegible] A. Gray in: Proc. Am. [illegible] VIII. (1870) 295 et (1872) 367.

Sect. 4. Eriothymus Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 410 (sect. Keithiae).
Eriothymus J. A. Schmidt in: Fl. brasil. [illegible] (1858) 171 t. 32.

Sect. 5. Keithia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 294.
Keithia Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 409.

Sect. 6. Rhabdocaulon Benth., ibid. 411 (sect. Keithiae).

Sect. 7. Gymnocylix Benth., ibid. 412 (sect. Keithiae).

7303 94. **Hedeomoides** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 295. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. [illegible] California.
Hedeomoides A. Gray in: Watson, Bot. California I. (1880) 597 (sect. Pogogynes).

7304. 95. **Melissa** Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 172; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 592. — Endl. G. n. 3617. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 295. — Sp. 2. Eur. austr. et Asia centr.
Mutelia Gren. ex Mutel, Fl. franç. III. (1836) 21.
Melica Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. I. (1875) [illegible]

7305 96. **Satureia** L., Corell. gen. (1737) 9; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 567. — Endl. G. n. 3611. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 296. — Sp. ad 130. Utriusque orbis reg. calid., praec. Reg. mediterr., Oriens et [illegible]
Fsrera Adans., Fam. II. (1763) 193.
Micromeria Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
Pilsblephis Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 52.
Apozia Willd. ex Bentham in: Linnaea XI. (1837) [illegible]
Nostelis Raf., Sylva Tellur. (1838) 76.
Favcibarbia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 4[illegible]2.
Saturiastrum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVII. (1869) 137.

Sect. 1. Tragoriganum Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 354.

Sect. 2. Pycnothymus Benth., ibid. 354.

Sect. 3. Satureia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 298.
Sabbatia Moench, Meth. (1794) 386.
Zygis Pers., Synops. II. (1807) 131 (sect. Thymi).

Sect. 4. Cymularia Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 569 (sect. Micromeriae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 299.

Sect. 5. Piperella Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 369 (sect. Micromeriae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 299.
Tendana Rchb. f. in: Oesterr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 16[illegible]
Micronema Schott, ibid. 95.

Sect. 6. Cyclotrichium Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 576 (sect. Calaminthae).

Sect. 7. Xenopoma Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 222 (sect. Micromeriae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 300.
Zygis Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 46.

Sect. 8. Hesperothymus Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 369 (sect. Micromeriae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 300.

Sect. 9. Gardoquia Briq., ibid. 300.
Gardoquia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 86 t. 17.
Rizoa Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1800) 133.
Rafinesquia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 96.
Diodeilis Raf., ibid. III. (1836) 82.
Chaunostoma Donnell Smith in: Bot. Gaz. XX. (1895) 9.

Sect. 10. Pseudomelissa Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 371 (sect. Micromeriae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 301.
Cuspidocarpus Spenner in: Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet. II. (1843) n. 18.
Orthomeria Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 124 (sect. Melissae).

Sect. 11. Calamintha Scheele in: Flora XVI. (1843) 569; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 301.
Calamintha [Tourn.] Lam., Fl. franç. II. (1778) 393.
Macromelissa Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 385 (sect. Melissae).

Sect. 12. Calomelissa Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 385 (sect. Melissae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 302.

Sect. 13. Clinopodium Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 385 (sect. Melissae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 302.
Clinopodium [Burm. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 170] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 587.

Sect. 14. Acinos Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 385 (sect. Melissae); Scheele in: Flora XXVI. (1843) 569 (sect. Satureiae); Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 302.
Acinos Moench, Meth. (1794) 407.

7306. 97. **Saccocalyx** Coss. et Dur. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XX. (1853) 80 t. 5. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 303. — Sp. 1. Algeria.

7307 98. **Kurzamra** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 520. — B. H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 303. — Sp. 1. Chile.
Sohiera Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 489 t. 53.

7308 99. **Conradina** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1870) 294. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 303. — Sp. 1. Florida.

7309. 100. **Pogogyne** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 414. — Endl. G. n. 3623. — B. H. II. 1190. — E. P. IV. 3a. 304. — Sp. 3. California.

7310 101. **Ceranthera** Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 93. — B. H. II. 1191. — E. P. IV. 3a. 304. — Sp. 2. Georgia, Florida, Alabama.
Dicerandra Benth. in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1300.

7311 102. **Thymbra** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 569. — Endl. G. n. 3621. — B. H. II. 1190. — E. P. IV. 3a. 304. — Sp. 1. Graecia, Palaestina, Curdistania.
Abulfali Adans., Fam. II. (1763) 190.

7312 103. **Amaracus** Gleditsch, Syst. pl. (1764) 189. — E. P. IV. 304. — Sp. ad 15. Oriens.

Sect. 1. Euamaracus Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 305.
Amaracus Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 191 (sect. Origani).

Sect. 2. Anatolicon Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 305.
Anatolicon Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 192 (sect. Origani).

B. *Hyssopeae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.
Hyssopeae Endl., Gen. (1838) 617.

7313 104. **Hyssopus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 569. — Endl. G. n. 3612. — B.

H. II. 1187. — E. P. IV. 3a. 306. — Sp. 1. Reg. mediterr., Asia centr., Eur. med.

Hissopus Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 52.

C. *Thyminae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

Thymeae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 149.

7314. 105. **Majorana** [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 235] Moench, Meth. (1794) 406. — Endl. G. n. 3609. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 307. — Sp. 6. Oriens, Reg. mediterr.

Sect. 1. Schizocalyx Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.

Schizocalyx Scheele in: Flora XXVI. (1843) 575.

Sect. 2. Holocalyx Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 307.

Sect. 3. Chilocalyx Briq., ibid. 307.

7315. 106. **Origanum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 588. — Endl. G. n. 3608. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 308. — Sp. 5 v. 7. Reg. mediterr., Eur. med., As. occ. et centr.

Beltokon Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 86.
Omtes Raf., ibid. 86.
Oroga Raf., ibid. 86.
Zatarendia Raf., ibid. 86.
Origanon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 131.

7316. 107. **Monardella** Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 331. — Endl. G. n. 3606. — B. H. II. 1185. — E. P. IV. 3a. 309. — Sp. 13—14. Amer. bor. occ.

§ 1. Macranthae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 309.

§ 2. Pycnanthae Briq., ibid. 309.

7317. 108. **Pycnanthemum** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. II. (1803) 7 t. 33. — Endl. G. n. 3605a. — B. H. II. 1184. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. ad 14. Amer. bor.

Koellia Moench, Meth. (1794) 407.
Brachystemum (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 5 t. 31 et 32.
Tullia Leavenw. in: Amer. Journ. Sc. XX. (1830) 343 t. 5.
Pycnanthes Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 95.

§ 1. Nudae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 189.
§ 2. Aristatae Benth., ibid. 186.
§ 3. Capitellatae Benth., ibid. 189.
§ 4. Muticae Benth., ibid. 188.
§ 5. Tulliae Benth., ibid. 187.
§ 6. Macrocephalae Benth., ibid. 189.

7318. 109. **Coridothymus** Reichb. f. in: Österr. bot. Wochenbl. VII. (1857) 160. — E. P. IV. 3a. 310. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Hispania usque ad Asiam min.

7319. 110. **Thymus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 590. — Endl. G. n. 3610. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a. 311. — Sp. 35. Orbis vet. praec. Reg. mediterr., Ins. Canar. et Abessinia.

Mastichina Adans., Fam. II. (1763) 194.
Thimus Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 260.
Thymos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 70 et 136.

Sect. 1. Pseudothymbra Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 341.

Sect. 2. Serpyllum Pers., Synops. II. (1807) 130; Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 340.

Serpyllum [Tourn. ex] Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 234.

§ 1. Bracteatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 311.

§ 2. Serpylla Briq., ibid. 312.

§ 3. Piperellae Briq., ibid. 313.

§ 4. Vulgares Briq., ibid. 313.

§ 5. Mastichinae Briq., ibid. 313.

7320. 111. **Zataria** Boiss., Diagn. 1. sér. V. (1844) 18. — B. H. II. 1186. — E. P. IV. 3a 313. — Sp. 1. Persia, Beludschistania, Afghanistania.

7321. 112. **Bystropogon** L'Hérit. Sert. angl. (1788) 19 t. 22, 23. — Endl. G. n. 3604. — E. P. IV. 3a. 314. — Sp. 14. Ins. Canar., Columbia, Ecuador, Bolivia, Peruvia.

Sect. 1. Bystropogon Benth., Labiat. gen. et spec. (1834) 325.

Sect. 2. Minthostachys Benth., ibid. 325.

Mintostachys Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 164.
Astemon Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 30.
Minthostachys Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXI. 1. (1873) 13.

Sect. 3. Astenochilus Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 803 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 291.

7322. 113. **Ceratominthe** Briq. in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 875. — E. P. IV. 3a. 380. — Sp. 15. Amer. bor.

7323. 114. **Cunila** [L., Gen. ed. 1. (1737) 174] L., Syst. ed. 10. (1759) 1359 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 30. — Endl. G. n. 3614. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 315. — Sp. ad 15. Amer. bor., Mexico, Brasilia austr., Argentina, Peruvia.

Hedyosmos [Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 211] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 519.
Mappia [Heist. ex] Adans., Fam. II. (1763) 193.

D. *Menthinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7324. 115. **Oreosphacus** Phil. in: Leybold, Excurs. a las Pampas (1873) 45. — B. H II. 1184. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 1. Chile, Argentina.

7325. 116. **Cuminia** Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 139 t. 47. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 3. Ins. Juan Fernandez.

7326. 117. **Lycopus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 21. — Endl. G. n. 3595. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 316. — Sp. 7. Orbis vet. reg. temp. et Amer. bor.

§ 1. Stolonifera Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 316.

§ 2. Astolonosi Briq., ibid. 317.

7327. 118. **Preslia** Opiz, Naturaliensammler n. 8. (1824) 86; Flora VII. (1824) 322. — Endl. G. n. 3593. — B. H. II. 1183. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 1. Reg. mediterr. occ.

7328. 119. **Mentha** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 576. — Endl. G. n. 3594. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 317. — Sp. 15. Orbis vet. reg. temp. et calid.

Mintha St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78.
Minthe St.-Lag., ibid. 130.

Cf. Malinvaud in: Bull. Soc. bot. France XXVIII. (1881) 366 et XXX. (1883) 465; Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 691 et IV. (1896) 676, 762.

Subg. I. Pulegium DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 537.

Pulegium [Ray ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).

Sect. 1. Eupulegia Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 318.

Sect. 2. Audibertiae Briq., ibid. 318.

Audibertia Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
Menthella Pérard in: Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 205.

Subg. II. Menthastrum Coss. et Germ., Fl. Paris 2. ed. (1861) 387.
Sect. 3. Verticillatae L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 805.
§ 1. Eriodontes Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 174.
§ 2. Tubulosae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1896) 319.
§ 3. Grandiflorae Briq., ibid. 319.
§ 4. Laxiflorae Briq., ibid. 319.
§ 5. Arvenses Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 171.
Sect. 4. Capitatae L., Spec. pl. ed. 2 (1763) 805.
Sect. 5. Spicatae L., ibid. 804.
§ 1. Silvestres Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV 3a. (1896) 321.
§ 2. Rotundifoliae Briq., ibid. 322.

E. *Perillinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7329. 120. **Perillula** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XX. (1875) 463. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 1. Japonia.

7330. 121. **Micheliella** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 325. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor.

7331. 122. **Collinsonia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 334] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 3613. — E. P. IV. 3a. 325. — Sp. 2. Amer. bor. atlant.
Hypogon Raf., Fl. ludov. (1817) 148.
Diallosteira Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Pleuradenia Raf., ibid. 2.

7332. 123. **Perilla** L., Gen. ed. 6. (1764) 578. — Endl. G. n. 3591. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 1 v. 3. India or., Cochinchina, India, Japonia.
Dentidia Lour., Fl. cochinch. (1790) 369.

7333. 124. **Mosla** Buch.-Ham. ex Bentham in: Wallich, Pl. as. rar. I. (1830) 66. — Endl. G. n. 3615a. — B. H. II. 1182. — E. P. IV. 3a. 326. — Sp. 7 v. 8. Asia or., Himalaya, Japonia.
Orthodon Benth. et Oliv. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1865) 167.

12. **POGOSTEMONEAE** Reichb., Nom. (1841) 104; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7334. 125. **Elsholtzia** Willd. in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) Nr. XI 3. — Endl. G. n. 3588. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 327. — Sp. ad 20. Asia bor. et centr. usque ad Archip. malay., (1) Eur. et Abessinia.
Elsholzia Moench, Meth. (1794) 389.
Elsholzia Reichb., Consp. (1828) 116.
Elsholtzia Roxb., Fl. ind. III. (1832) 4.
Elsholtia Koch, Synops. (1837) 549.
Elscholzia Brongn., Enum. genr. (1843) 68.
Elssholzia Garcke, Fl. v. Nord- u. Mitteldeutschl. ed. 6. (1863) 307.
Sect. 1. Elsholtzia Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 161.
Sect. 2. Cyclostegia Benth., ibid. 161.
Cyclostegia Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
Sect. 3. Aphanochilus Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 160.
Aphanochilus Benth. in: Bot. Reg. (1829) t. 1282.
§ 1. Platyelasmeae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 327.
§ 2. Stenelasmeae Briq., ibid. 327.

7335. 126. **Comanthosphace** S. Moore in: Journ. of Bot. XV. (1877) 293. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 4. Japonia.

7336. 127. **Keiskea** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-bat. II. (1865) 105. — B. H. II. 1181. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 1. Japonia.

7337. 128. **Pogostemon** Desf. in: Mém. Mus. Paris II. (1815) 154 t. 6. — Endl. G. n. 3586. — B. H. II. 1179. — E. P. IV. 3a. 328. — Sp. 28 v. 30. India or. et Archip. malay.
Wensea Wendl., Coll. pl. III. (1819) 24 t. 84.
Pogonostemon Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 130.
§ 1. Racemosa Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.
A. Glabriuscula Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 328.
B. Barbata Briq., ibid. 329.
§ 2. Panniculata Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 152.

7338. 129. **Dysophylla** Blume, Bijdr. (1826) 826. — Endl. G. n. 3587. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 330. — Sp. 17. Asia or., Austral.
Chotekia Opiz et Corda in: Flora XIII. (1830) P. 1. 33.
Eusteralis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 95.
Choteckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 356.
Sect. 1. Rhabdocalycinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 330.
§ 1. Oppositifoliae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 157.
§ 2. Verticillatae Benth., ibid. 157.
Sect. 2. Goniocalycinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 331.

7339. 130. **Tetradenia** Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; cf. Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 131. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a. 331. — Sp. 3. Madagascar.

7340. 131. **Colebrookea** Smith, Exot. Bot. II. (1805) 111 t. 115. — Endl. G. n. 3590. — B. H. II. 1180. — E. P. IV. 3a 331. — Sp. 1. India or.
Buchanania Smith, Exot. Bot. II. (1805) t. 115.
Sussodia Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 104.
Colebrookia Spreng., Syst. II. (1825) 713.

Subfam. VII. OCIMOIDEAE („Ocymoideae")

Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1163; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

A. *Hyptidinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7341. 132. **Eriope** Humb. et Bonpl. ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1833) 142. — Endl. G. n. 3584. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 332. — Sp. ad 20. Guiana, Brasilia, Paraguay.
§ 1. Bothryanthae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 332.
§ 2. Crassipedes Briq., ibid. 332.
§ 3. Parvifoliae Briq., ibid. 333.
§ 4. Hypenioideae Briq., ibid. 333.
A. Latifoliae Briq., ibid. 333.
B. Filifoliae Briq., ibid. 333.

7342. 133. **Hyptis** Jacq., Collect. I. (1786) 101. — Endl. G. n. 3583. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 333. — Sp. ad 350. Amer. praec. Brasilia, reg. calid.; orbis vet. reg. trop.
Mesosphaerum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 217] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 524.
Condea Adans., Fam. II. (1763) 504.
Brotera Spreng. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 151 t. 12.
Hypothronia Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 85.
Hippothronia Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 130.
Gnotheris Raf., Sylva Tellur. (1838) 76.
Condaea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 403.
Schaueria Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 25.
Rhaphiodon Schau. in: Flora XXVII. (1844) 345.
Sect. 1. Hypenia Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
§ 1. Longiflorae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 335.

§ 2. Ellipticae Briq., ibid. 335.
§ 3. Pubescentes Briq., ibid. 335.
§ 4. Laxiflorae Briq., ibid. 335.
§ 5. Coarctatae Briq., ibid. 335.
§ 6. Irregulares Briq., ibid. 335.
§ 7. Densiflorae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 135.
Sect. 2. Siagonarrhen Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
Siagorrhen Mart. ex J. A. Schmidt in: Fl. brasil. VIII. (1858) 146.
§ 1. Nudiflorae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 134.
§ 2. Cymosae Benth., ibid. 133.
Sect. 3. Buddleioides Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
Sect. 4. Umbellaria Benth., ibid. 67.
Turbinaria Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 130 (sect. Hyptidis).
§ 1. Eriocalycinae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 337.
§ 2. Leiocalycinae Briq., ibid. 337.
Sect. 5. Minthidium Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
§ 1. Vesiculosae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 337.
§ 2. Tubulosae Briq., ibid. 337.
§ 3. Campanulatae Briq., ibid. 337.
Sect. 6. Myriocephala Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 88.
Sect. 7. Pectinaria Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 67.
Sect. 8. Mesosphaeria Benth., ibid. 67.
Sect. 9. Polydesmia Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66
§ 1. Vulgares Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 120.
§ 2. Glomeratae Benth., ibid. 119.
§ 3. Rigidae Benth., ibid. 116.
§ 4. Axillares Benth., ibid. 116.
Sect. 10. Muellerohyptis Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 340.
Sect. 11. Cephalohyptis Briq., ibid. 340.
§ 1. Brachyodontes Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 71.
§ 2. Xylodontes Benth., ibid. 71.
§ 3. Genuinae Benth., ibid. 71.
A. Radiatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 341.
B. Latibracteatae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 71.
C. Capitatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 343.
D. Brevipedes Briq., ibid. 343.
§ 4. Marrubiastreae Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 71.
§ 5. Pedunculosae Benth., ibid. 70.
§ 6. Lavandulaceae Benth., ibid. 70.
§ 7. Gnidiaefoliae Benth., ibid. 70.
Sect. 12. Eriosphaeria Benth., ibid. 66.
§ 1. Sessilifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 101.
A. Stenophyllae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 344.
B. Platyphyllae Briq., ibid. 344.
§ 2. Velutinae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 99.
§ 3. Passerinae Benth., ibid. 99.
§ 4. Ditassoides Benth., ibid. 99.
Sect. 13. Oocephalus Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
Sect. 14. Trichosphaeria Benth., ibid. 66.
Sect. 15. Xanthiophoea Mart. ex Bentham, ibid. 66.
Sect. 16. Cyrta Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
Cyanocephalus Benth., ibid. 66 (sect. Hyptidis).
§ 1. Cordifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 94.
§ 2. Rigidae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 91.
§ 3. Tomentosae Benth., ibid. 90.
§ 4. Argenteae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 346.
§ 5. Lobatae Briq., ibid. 346.
§ 6. Tetragonae Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 90.
Sect. 17. Leucocephala Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 89.
Sect. 18. Plagiotis Benth., Labiat. gen. et spec. (1833) 66.
Sect. 19. Apodotes Benth., ibid. 66.
Sect. 20. Spicaria Benth., ibid. 66.
Sect. 21. Gymneia Benth., ibid. 66.

7343. 134. **Marsypianthes** Mart. ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1833) 64. — Endl. G. n. 3582. — B. H. II. 1178. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 3. Amer. trop. et subtrop.
Marsupianthes Reichb., Consp. (1828) 116.
Marsypianthus Bartl., Ordin. (1830) 183.

7344. 135. **Peltodon** Pohl, Pl. Brasil. icon. I. (1827) 66 t. 54—56. — Endl. G. n. 3581. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 348. — Sp. 4. Brasilia et Paraguay.

B. *Plectranthinae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7345. 136. **Aeolanthus** Mart., Amoen. bot. monac. (1825) 4 t. 2. — Endl. G. n. 3578. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 349. — Sp. 25. Afr. trop. et subtrop.
Aeollanthus Spreng., Syst. II. (1825) 750.
Orollanthus E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 230.
Sect. 1. Euaeolanthus Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 349.
§ 1. Chilocalycina Briq., ibid. 349.
§ 2. Heterodonta Briq., ibid. 349.
§ 3. Guerkeana Briq., ibid. 349.
§ 4. Truncata Briq., ibid. 349.
Sect. 2. Cephalaeolanthus Briq., ibid. 350.
Sect. 3. Icomum Hua et Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 68.
Icomum Hua in: Bull. Mus. hist. nat. Paris (1897) 329; cf. Burkill in: Journ. Linn. Soc. XXXIV. (1899) 270 et Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 387.

7346. 137. **Alvesia** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 55 t. 19. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 1. Afr. trop.

7347. 138. **Pycnostachys** Hook., Exot. Fl. III. (1827) t. 202. — Endl. G. n. 3579. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. 8 v. 10. Afr. trop. et austr., Madagascar.
Echinostachys E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 243.
A. Reticulatae Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 350.
B. Laeves („Laevia") Briq., ibid. 350.

7348. 139. **Anisochilus** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 18. — Endl. G. n. 3577. — B. H. II. 1177. — E. P. IV. 3a. 350. — Sp. ad 20. India or., Afr. trop.
§ 1. Cleiocalycini Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 351.

§ 2. Anagocalycini Briq., ibid. 351.
§ 3. Rhinocalycini Briq., ibid. 351.
§ 4. Tegocalycini Briq., ibid. 351.

7349. 140. **Stiptanthus** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. 1. Himalaya trop., Khasia, Assam.
Stiptanthus Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 82 (sect. Anisochili).

7350. 141. **Plectranthus** L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 84 verso, t. 41. 42. — Endl. G. n. 3575. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 352. — Sp. ad 150. Afr. trop. et austr., Asia trop. et subtrop. usque ad Japoniam, Archip. malay., Austral. et Ins. pacif.
Rabdosia Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 25.
Subg. I. Isodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 31 emend.
Isodon Schrad. ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1832) 40.
Sect. 1. Aulanthus Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
Sect. 2. Euisodon Briq., ibid. 352.
Isodon Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 31 (sect. Plectranthi).
Melissoides Benth., ibid. 31 (sect. Plectranthi).
§ 1. Scrophularioidei Briq. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 3a. (1897) 352.
§ 2. Gerardiani Briq., ibid. 353.
§ 3. Repentes Briq., ibid. 353.
§ 4. Coetsae Briq., ibid. 353.
§ 5. Rugosi Briq., ibid. 353.
Sect. 3. Pyramidium Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 32.
Sect. 4. Amethystoides Benth., ibid. 32.
Subg. II. Germanea Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
Germanea Lam., Encycl. II. (1786) 690.
Sect. 5. Germanea Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 30.
Sect. 6. Coleoides Benth., ibid. 30.
§ 1. Stachyanthi Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 354.
§ 2. Defoliati Briq., ibid. 355.
§ 3. Malinvaldiani Briq., ibid. 356.
§ 4. Laxiflori Briq., ibid. 356.
§ 5. Punctati Briq., ibid. 356.
§ 6. Vulgares Briq., ibid. 356.
A. Polyanthi Briq., ibid. 356.
B. Spanianthi Briq., ibid. 357.
§ 7. Singuliflori Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 209.
Sect. 7. Pedilochilus Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 399.

7351. 142. **Burnatastrum** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 358. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 3. Madagascar, Afr. austr.
Burnatastrum Briq. in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 125 (sect. Plectranthi).

7352. 143. **Capitanya** Schweinf. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 105. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. or. trop.

7353. 144. **Englerastrum** Briq. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 178. — E. P. IV. 3a. 358. — Sp. 1. Afr. trop. centr.

7354. 145. **Solenostemon** Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 271. — Endl. G. n. 3576c. — B. H. II. 1175. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. 3 v. 4. Afr. occ. trop.
Heterocylix Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 39 (sect. Plectranthi).

7355. 146. **Coleus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 372. — Endl. G. n. 3576. — B. H. II. 1176. — E. P. IV. 3a. 359. — Sp. ad 120. Afr., India or. et Archip. malay., Austral. et Ins. pacif., reg. trop. et subtrop.
Majana [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 291] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 523.
Mitsa Chapelier ex Bentham, Labiat. gen. et spec. (1832) 52.
Sect. 1. Calceolus Benth., ibid. 48.
Sect. 2. Aromaria Benth., ibid. 48.
Sect. 3. Solenostemonoides Vatke in: Linnaea XLIII. (1881) 90.
Solenostemon Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 48 (sect. Colei).
§ 1. Vulgares Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 72.
A. Scutellarioidei Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 360.
B. Latifolii Briq., ibid. 360.
C. Preussiani Briq., ibid. 361.
§ 2. Autraniani Briq., ibid. 361.
§ 3. Hiantes Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 76.
§ 4. Longiflori Benth., ibid. 77.
§ 5. Panniculati Benth., ibid. 78.
§ 6. Scandentes Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 362.

7356. 147. **Neomuellera** Briq. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 186. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. occ. trop. et austr.

7357. 148. **Hoslundia** Vahl, Enum. I. (1805) 212. — Endl. G. n. 3682. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 363. — Sp. 3. Afr. trop. et subtrop.
Hoslunda Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 207.
Haaslundia Schum. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 15.
Micranthes Bertol. in: Mem. Accad. Bologna IX. (1858) 172.

C. *Moschosminae* Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 364.

7358. 149. **Erythrochlamys** Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 222. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 1. Afr. trop.

7359. 150. **Syncolostemon** E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 230. — Endl. G. n. 3580. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 364. — Sp. 5 v. 6. Afr. austr.

7360. 151. **Platostoma** Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 61 t. 95. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3 v. 4. India or., Afr. trop.
Platystoma Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1172.
Obs. Cf. Briquet in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 166 et Baker in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 349.

7361. 152. **Mesona** Blume, Bijdr. (1826) 838. — Endl. G. n. 3571. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. 3. Khasia, China austr., Archip. malay.

7362. 153. **Acrocephalus** Benth. in: Bot. Reg. (1829) sub tt. 1282 et 1300. — Endl. G. n. 3572. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 365. — Sp. ad 30. Afr. trop., Archip. malay., India or., Madagascar.
Sect. 1. Acrocephalus Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 366.
§ 1. Holochili Briq., ibid. 366.
§ 2. Meriochili Briq., ibid. 366.
§ 3. Odontochili Briq., ibid. 366.
§ 4. Schizochili Briq., ibid. 366.
§ 5. Heterochili Briq., ibid. 367.
A. Membranacei Briq., ibid. 367.
B. Reticulati Briq., ibid. 367.
Sect. 2. Malocephalus Briq., ibid. 367.
Sect. 3. Botridiocephalus Briq., ibid. 367.

7363. 154. **Geniosporum** Wall. ex Bentham in: Bot. Reg. (1830) sub t. 1300. — Endl. G. n. 3570. — B. H. II. 1172. — E. P. IV. 3a. 367. — Sp. ad 12. India or., Madagascar, Afr. trop.

§ 1. Prostrata Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 367.

§ 2. Heterodonta Briq., ibid. 367.

§ 3. Anisodonta Briq., ibid. 367.

§ 4. Guerkeana Briq., ibid. 368.

7364. 155. **Moschosma** Reichb., Consp. (1828) 171. — Endl. G. n. 3573 — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 368. Sp. 5 v. 6. Orbis vet. reg. trop.

Basilicum Moench, Meth. Suppl. (1802) 143.
Lehmannia Jacq. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
Lumnitzera Jacq. f., Ecloge pl. II. (1844) t. 108.

Sect. 1. Eumoschosma Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 368.

Sect. 2. Myriostachya Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173.

7365. 156. **Hemizygia** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 268. — E. P. IV. 3a. 368; N. II. 69. — Sp. 3. Afr. trop. et austr.

Hemizygia Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 41 (sect. Ocimi).

Sect. 1. Euhemizygia Briq. in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 247.

Sect. 2 Pseudocimum Briq., ibid. 248.

7366. 157. **Ocimum** [L., Hort. Cliff. (1737) 315] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 597. — Endl. G. n. 3569. — B. H. II. 1171. — E P. IV. 3a. 369. — Sp. 50 v. 60. Utriusque orbis reg. calid.

Ocymum [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735).
Becium Lindl., Bot. Reg. (1842) Misc. 43.

Sect. 1. Ocimodon („Ocymodon") Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 2.

§ 1. Basilica Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 369.

§ 2. Gratissima Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 34.

§ 3. Hiantia Benth., ibid. 35.

Sect. 2. Hierocimum („Hierocymum") Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

A. Foliosa Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 371.
B. Nudicaulia Briq., ibid. 372.

Sect. 3. Gymnocimum („Gymnocymum") Benth., Labiat. gen. et spec. (1832) 3.

A. Brevituba Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.
B. Longituba Briq., ibid. 372.

7367. 158. **Orthosiphon** Benth. in: Bot. Reg. (1830) t. 1300; Labiat. gen. et spec. (1832) 25. — Endl. G. n. 3574. — B. H. II. 1174. — E. P. IV. 3a. 372. — Sp. ad 30. India, Archip. malay., Afr. trop.

§ 1. Diffusi Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1897) 372.

§ 2. Virgati Briq., ibid. 373.

A. Petiolati Briq., ibid. 373.
B. Subsessiles Briq., ibid. 373.
C. Rugosi Briq., ibid. 373.

§ 3. Exserti Briq., ibid. 373.

A. Vulgares Briq., ibid. 373.
B. Staminei Briq., ibid. 373.
C. Scapigeri Briq., ibid. 373.

Subfam. VIII. CATOPHERIOIDEAE

Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 208.

7368. 159. **Catopheria** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1173. — B. H. II. 1173. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 3. Columbia, Amer. centr., Mexico.

Catoferia Benth. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 53 (sect. Orthosiphonis).

Genera incertae sedis.

7369. 160. **Astemon** Regel, Index sem. Horti petropol. (1860) 38. — E. P. IV. 3a. 374. — Sp. 1. Bolivia.

7370. 161. **Cheilanthos** St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

7371. 162. **Hancea** Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 309. — E. P. IV. 3a. 375. — Sp. 1. China.

7372. 163. **Saccostoma** Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 449. — Sp. 1. Ind. or.

7373. 164. **Scobedia** Labill. ex Steudel, Nom. ed. 1. (1821) 753.

Subser. SOLANINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. NOLANACEAE

Lindl., Nixus pl. (1833) 28, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 229; Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46; Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 514; Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) App. 42; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 1.

7374. 1. **Nolana** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 202. — Endl. G. n. 3817. — B. H II. 879. — E. P. IV. 3b. 2. — Sp. 20. Chile, Peruvia.

Teganium Schmidel, Icon. pl. (1747) 67 t. 18.
Neudorfia Adans., Fam. II. (1763) 219.
Walkeria Mill. ex Ehret in: Phil. Trans. LIII. (1763) 130.
Zwingera Neck., Elem. III. (1790) 385.
Gubleria Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 104.

Sect. 1. Eunolana Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 500.
Sect. 2. Sorema Miers, ibid. 500.
Sorema Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.

7375. 2. **Alona** Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46. — B. H. II. 879 — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. 14. Chile.

Rayera Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 108.
Osteocarpus Phil. in: Regel, Gartenfl. XXXIII. (1884) 39, 356.

7376. 3. **Dolia** Lindl., Bot. Reg. (1844) sub t. 46. — B. H. II. 880. — E. P. IV. 3b. 3. — Sp. ad 16. Chile, Peruvia, Bolivia.

Aplocarya Lindl., Bot. Reg. (1844) t. 46.
Leloutrea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 110.
Velpeaulia Gaudich., ibid. t. 109.
Bargemontia Gaudich., ibid. t. 8.
Alibrexia Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 505; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 59.

Fam. SOLANACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 34; Pers., Synops. I. (1805) 214; Endl., Gen. (1839) 662; Sendtner in: Fl. brasil. X. (1846) 5; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 882.

Solaneae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 124.

Obs. De anatomia fam. cf. Fedde, Beitr, z. vergl. Anat. Solanac. (1896) Inaug.-Dissert.

I. **NICANDREAE** Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7377. 1. **Nicandra** Adans., Fam. II. (1763) 219. — Endl. G. n. 3850. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 11. — Sp. 1. Peruvia; Amer. bor., Eur. et Asia austr. inquil.

Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.

Physalodes [Boehm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 42] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
Pentagonia [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 184] Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.

II. **SOLANEAE** Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

2. *Lyciinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7378. 2. **Grabowskia** Schlechtd. in: Linnaea VII. (1832) 71. — Endl. G. n. 3745. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. 10. Amer. austr.
Pukanthus Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Grabowskya Endl., Gen. (1839) 645.

Obs. De Grabowskia cf. Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 46.

7379. 3. **Lycium** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3863. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 13. — Sp. ad 100. Orbis fere tot. reg. extratrop. praec. Amer. austr.
Jasminoides Medik., Phil. Bot. I. (1789) 134.
Johnsonia Neck., Elem. II. (1790) 49.
Panzeria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 247.
Ascleia Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Cantalea Raf., ibid. 54.
Evoista Raf., ibid. 56.
Oplukion Raf., ibid. 53.
Plicula Raf., ibid. 55.
Teremis Raf., ibid. 53.
Triliena Raf., ibid. 54.
Sect. 1. Brachycope Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 94.
Sect. 2. Mesocope Miers, ibid. 117.
Sect. 3. Macrocope Miers, ibid. 130.

7380. 4. **Dunalia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 55 t. 194. — Endl. G. n. 3866. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 12. Amer. austr. et centr., Mexico.
Dierbachia Spreng., Syst. I. (1825) 512, 676; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 451.
Sect. 1. Confertiflorae Miers, Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 137.
Sect. 2. Pauciflorae Miers, ibid. 138.

7381. 5. **Acnistus** Schott in: Wien. Zeitschr. IV. (1829) 1180 ex Linnaea VI. (1831) Litt. 54. — Endl. G. n. 3864. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 20. Amer. trop. ab Brasilia usque ad Peruviam et Mexicum et Insulas amer.
Ephaiola Raf., Sylva Tellur. (1838) 124.
Huanuca Raf., ibid. 54.
Kokabus Raf., ibid. 55.
Pederlea Raf., ibid. 54.
Trozelia Raf., ibid. 54.
Agnistus G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 503.
Lycioplesium Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 330; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 10.
Codochonia Dun. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 482.

7382. 6. **Jochroma** Benth. in: Bot. Reg. (1845) t. 20. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 15. Amer. austr.
Diplukion Raf., Sylva Tellur. (1838) 53.
Valteta Raf., ibid. 53.
Chaenesthes Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 336; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 17.
Cleochroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 349; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 147.

7383. 7. **Poecilochroma** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 354; Illustr. South Amer. Pl. I. (1850) 152. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. ad 6. Peruvia, Ecuador.

7384. 8. **Phrodus** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 33; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 24. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 4. Chile.
Rhopalostigma Phil., Fl. atacam. (1860) 42 t. 6.

7385. 9. **Discopodium** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 22. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 14. — Sp. 1. Afr. trop.

7386. 10. **Latua** Phil. in: Bot. Zeitg. XVI. (1858) 242. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Chile.

7387. 11. **Oryctes** S. Wats., Bot. King's Exped. (1871) 274 t. 28. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 1. Nevada.

7388. 12. **Hebecladus** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 1. — B. H. II. 895. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. ad 7. Amer. austr. trop.
Ulticona Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.
Kukolis Raf., ibid. 55.

7389. 13. **Margaranthus** Schlechtd., Index sem. Horti halens. (1838); cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 99. — Endl. G. n. 3851 1. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 15. — Sp. 3. Texas, Mexico, N.Mexico, Arizona.

7390. 14. **Atropa** [L., Gen. ed. 1. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181. — Endl. G. n. 3857. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 2. Eur., Afr. bor., Asia occ. et centr.
Belladona Adans., Fam. II. (1763) 219.
Belladonna Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 160.

7391. 15. **Cacabus** Bernh. in: Linnaea XIII. (1839) 360. — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 896. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 5. Amer. austr. reg. trop.
Thinogeton Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Dictyocalyx Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 202.
Streptostigma Regel in: Gartenfl. (1853) 322 t. 68.

7392. 16. **Triguera** Cav., Diss. II. (1786) App. 1 t. A. — Endl. G. n. 3874. — B. H. II. 897. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 1. Hispania, Algeria.

3. *Hyoscyaminae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Hyoscyameae Reichb., Handb. (1837) 201; Endl., Gen. (1839) 664; Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 546.

7393. 17. **Scopolia** Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20; Link, Enum. I. (1821) 178. — Endl. G. n. 3849. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 16. — Sp. 4. Eur. or., Asia.
Scopola Jacq., Observ. I. (1764) 32 t. 20.
Scopolina Schult., Österr. Fl. ed. 2. I. (1814) 335; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.
Whitleya D. Don in: News Litt. and Fashion. III. 198 ex Sweet, Brit. Flow. Gard. II. (1825) 125.
Sect. 1. Euscopolia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 16.
Sect. 2. Anisodus Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 555.
Anisodus Link et Otto, Icon. pl. select. (1824) 77 t. 35.

7394. 18. **Physochlaina** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 470. — Endl. G. n. 3847. — B. H. II. 902. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 5. Asia centr. et or.
Belenia Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1844) 113 t. 120.
Physochlaena C. Koch in: Linnaea XXII. (1849) 737.
Physoclaina Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 293.

7395. 19. **Przewalskia** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 507. — E. P. IV. 3b. 17. — Sp. 1. Asia centr.

7396. 20. **Hyoscyamus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3847. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 18. — Sp. 11. Ins. canar., Eur. et Afr. bor., Asia.

Hyoscarpus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 444.
Sect. 1. Euhyoscyamus Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 18.
Sect. 2. Chamaehyoscyamus Wettst., ibid. 18.

4. *Solaninae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7397. 21. **Chamaesaracha** A. Gray ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1876) 454. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 7. Amer. bor., Japonia.
Chamaesaracha A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62 (sect. Sarachae).

Obs. Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 174.

7398. 22. **Athenaea** Sendtn. in: Fl. brasil. X. (1846) 133. — B. H. II. 890. — E. P. IV. 3b. 19. - Sp 14. Brasilia.
Witheringia Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 145.
Larnax Miers, ibid. IV. (1849) 37.

7399. 23. **Nothocestrum** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 48. — B. H. II. 894. — E. P. IV. 3b. 19. - Sp. 4. Ins. sandwic.

7400. 24. **Withania** Pauquy, Diss. de Belladonna (1824) 14. — Endl. G. n. 3858. — B. H. II. 893. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 5. Orbis vet. reg. subtrop. et trop.
Physaloides Moench, Meth. (1794) 473; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 752.
Deprea Raf., Sylva Tellur. (1838) 57.
Eplateia Raf., ibid. 57.
Opsago Raf., ibid. 54.
Hypnoticum Rodrig. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Puneeria Stocks in: Journ. As. Soc. Bombay III. (1849) 55.
Scleromphalos Griff., Notul. IV. (1854) 96.

7401. 25. **Physalis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. I. (1753) 182 — Endl. G. n. 3851. — B. H. II. 890. — E. P. IV 3b. 19. — Sp. ad 45. Amer. bor. et austr. reg. calid., Asia, Afr., Austral.
Alkekengi [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 218.
Herschelia Bowdich, Madeira (1825) 159.
Quincula Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.
Alicabon Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Exodeconus Raf., ibid. 57.
Epetorhiza Steud., Nom. ed. 2. 1. (1840) 556.
Eurostorhiza G. Don ex Steudel, ibid. 617.
Epetetiorhiza Steud., ibid. II. (1841) 328.
Pentaphiltrum Reichb., Nom. (1841) 121.
Megista Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 115.

Obs. De spec. Amer. bor. cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. X. (1875) 62.

7402. 26. **Saracha** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 31 t. 34. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 19. — Sp. 20. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.
Bellinia Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. LVI. et 687.
Diskion Raf., Sylva Tellur. (1838) 55.
Jaltomata Schlechtd., Index sem. Horti halens. (1838); cf. Linnaea XIII. (1839) Litt. 98.
Jaltonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 797.

7403. 27. **Mellissia** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1867) t. 1021. — B. H. II. 891. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. 1. St. Helena.

7404. 28. **Capsicum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 188. — Endl. G. n. 3854. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 20. — Sp. ad 30. Amer. centr. et austr., Japonia.
Sect. 1. Eucapsicum Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 20.
Sect. 2. Tubocapsicum Wettst., ibid. 21.

Obs. Cf. O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 447 et Irish in: Missouri Bot. Gard. Rep. IX. (1898) 53.

7405. 29. **Brachistus** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 264; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 6. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. 20. Brasilia et Amer. centr.
Sicklera Sendtn. in: Flora XXIX. (1846) 194 (err. 178).
Fregirardia Dunal, Index sem. monspessul. (1849); cf. Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 366; in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 502.

Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 198.

7406. 30. **Bassowia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 217 t. 85. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 892. — E. P. IV. 3b. 21 (Bassovia). — Sp. 20. Amer. centr. et austr.
Witheringia L'Hérit., Sert. angl. (1788) f. 1.
Aureliana Sendtner in: Fl. brasil. X. (1846) 138 t. 19.

Obs Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI (1899) 197.

7407. 31. **Solanum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 184. — Endl. G. n. 3855. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 21. — Sp. ad 1200. Orbis fere tot. reg. trop. et temp. praec. Amer. austr.
Melongena [Tourn.] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752).
Aquartia Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12.
Battata Hill, Hort. kew. (1768) 148.
Pseudocapsicum Medik., Phil. Bot. I. (1789) 122.
Psolanum Neck., Elem. II. (1790) 60.
Dulcamara Moench, Meth. (1794) 514.
Androcera Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 129.
Ceranthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 176.
Diamonon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 76.
Cliocarpus Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 141.
Normania Lowe, Manual Fl. Madeira II. (1868) 70.
Sect. 1. Pachystemonum Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 28.
Sect. 2. Lycianthes Dunal, ibid. 29.
Sect. 3. Leptostemonum Dunal, ibid. 29.
Sect. 4. Lycopersicum Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 24.
Lycopersicum Hill, Veg. Syst. IX. (1765) 32.
Amatula Medik., Bot. Beobacht. 1782. (1783) 38; Malvenfam. (1787) 106.
Sect. 5. Nycterium Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 30.
Nycterium Vent., Jard. Malmaison I. (1803) 85 t. 85.

Obs. De sectione nova Pseudowitheringia O. Ktze., cf. O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 448.

5. *Mandragorinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7408. 32. **Cyphomandra** Mart. ex Sendtner in: Flora XXVIII. (1845) 162. — B. H. II. 889. — E. P. IV. 3b. 25. - Sp. ad 40. Amer. austr. praec. Brasilia.
Cyathostyles Schott ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 184.
Pionandra Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 353.
Pallavicinia De Not. in: Flora XXX. (1847) 567.

Obs. Cf. Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 195.

7409. 33. **Salpichroa** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 321. — B. H. II. 899. — E. P. IV. 3b. 25. — Sp. ad 11. Amer. austr.
Busbeckia Mart., Catal. Horti monac. (1829) 69.
Salpichroma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 333.
Planchonia Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 471.

Sect. 1. Perizoma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 326.
Perizoma Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 622.
Sect. 2. Eusalpichroa Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 325.

7410. 34. **Nectouxia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 10 t. 193. — Endl. G. n. 3843. — B. H. II. 899. E. P. IV. 3b. 25. — Sp. 1. Mexico.
Netouxia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 454.

7411. 35. **Jaborosa** Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3861. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 8. Amer. austr., Mexico.
Dorystigma Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 347.
Sect. 1. Eujaborosa Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
Sect. 2. Lonchestigma Wettst., ibid. 26.
Lonchestigma Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 476.
Sect. 3. Himeranthus Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 26.
Himeranthus Endl., Gen. (1839) 666.

7412. 36. **Trechonaetes** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 350; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 30. — B. H. II. 898. — E. P. IV. 3b. 26. — Sp. 1. Chile.

7413. 37. **Mandragora** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 181; Juss., Gen. (1789) 125. — Endl. G. n. 3859. — B. H. II. 900. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 3 v. 4. Reg. mediterr. et Himalaya.
Mandragoras Aschers. in: Verh. Berlin. Ges. f. Anthropol. (1891) 729.

III. **DATUREAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 472; Endl., Gen. (1839) 663; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7414. 38. **Solandra** Swartz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XIII. (1787) 300 t. 11. — Endl. G. n. 3846. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 27. — Sp. 6. Amer. trop.
Swartzia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 360.
Solandera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 452.

7415. 39. **Datura** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 179. — Endl. G. n. 3845. — B. H. II. 901. E. P. IV. 3b. 27. — Sp. ad 15. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. centr.
Apemon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 11.
Dutra Bernh. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Sect. 1. Brugmansia Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 116.
Brugmansia Pers., Synops. I. (1805) 216.
Sect. 2. Stramonium Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 121.
Stramonium Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 489.
Sect. 3. Dutra Bernh. in: Linnaea VIII. (1833) Litt. 127.
Sect. 4. Ceratocaulis Bernh., ibid. 135.
Ceratocaulos Reichb., Handb. (1837) 201; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 68.
Obs. De genere Brugmansia cf. Lagerheim in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1895) 655.

7416. 40. **Dyssochroma** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 250; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849—57) 45. — B. H. II. 901. — E. P. IV. 3b. 28. — Sp. 2 Amer. trop.

7417. 41. **Trianaea** Planch. et Linden in: Linden, Prix courant n. 8. (1853) 4. — E. P. N. II. 69. — Sp. 2. Ecuador.
Poortmannia Drake del Castillo in: Bull. Soc. philom. Paris 8. sér. IV. (1892) 128; cf. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 249.

IV. **CESTREAE** Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 8 emend.; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Cestrineae Schlechtd. in: Linnaea VIII. (1833) 250 (ordo pl.); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 480 (trib. Solanacear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanacear.)

7. *Cestrinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

7418. 42. **Markea** L. C. Rich. in: Act. Soc. hist. nat. Paris I. (1792) 107. — Endl. G. n. 3844. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 5. Amer. trop.
Lamarkea Pers., Synops. I. (1805) 218.
Lamarckia Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjöbenhavn VI. (1810) 93.
Lamarkia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 487.

7419. 43. **Juanulloa** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 27 t. 4. — Endl. G. n. 3862. — B. H. II. 903. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. 20. Peruvia, Columbia, Amer. centr.
Ulloa Pers., Synops. I. (1805) 218.
Laureria Schlechtd. in: Linnaea VIII. (1833) 513.
Portaea Ten. in: Atti 7. Riun. scienz. ital. 1845. (1846) 902.
Sarcophysa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166; et IV. (1849) 190.
Hydrocalyx Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 43.
Sect. 1. Eujuanulloa Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 528.
Sect. 2. Ectozoma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 904.
Ectozoma Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 166 et IV. (1849) 191.

7420. 44. **Cestrum** [L., Hort. Cliff. (1737) 491; Coroll. gen. (1737) 3] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3865. — B. H. II. 904. — E. P. IV. 3b. 29. — Sp. ad 140. Amer. trop. et subtrop., praec. Mexico et Ins. amer.; Florida.
Parqui Adans., Fam. II. (1763) 219.
Meyenia Schlechtd. in: Linnaea VIII. (1833) 251.
Lomeria Raf., Sylva Tellur. (1838) 56.
Wadea Raf., ibid. 56.
Sect. 1. Habrothamnus Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1846) 260.
Habrothamnus Endl., Gen. (1839) 667.
Sect. 2. Eucestrum Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 603.
Sect. 3. Pseudocestrum Urb., Symb. antill. III. (1903) 371.

8. *Goetzeinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.
Goetzieae Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 191; Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 277.

7421. 45. **Goetzea** Wydler in: Linnaea V. (1830) 423 t. 8. Endl. G. n. 4256. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Portorico.

7422. 46. **Espadaea** („Espadea" A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 148 t. 65; cf. Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1870) 193. — B. H. II. 1148. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. Cuba.
Armeniastrum Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) Misc. 76; A. DC. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 348.
Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 276.

7423. 47. **Coeloneurum** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 280. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 2. St. Domingo.

7424. 48. **Henoonia** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 166; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XVIII. (1888) 405. B. H. II. 662. — E. P. IV. 3b. 30. — Sp. 1. Cuba.

7425. 49. **Merinthopodium** Donnell-Smith in: Bot. Gaz. XXIII. (1897) 11. — E. P. N. II. 69. — Sp. 1. Amer. centr.

9. *Nicotianinae* Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 10.

Nicotianeae G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462 p. p.

7426. 50. **Sessea** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 21 t. 33. — Endl. G. n. 3869. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 5. Amer. austr. andin.

7427. 51. **Tunaria** O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 228. — E. P. N. II. 69. — Sp. 1. Bolivia.

7428. 52. **Metternichia** Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1825) cum icon. — Endl. G. n. 3869 1. — B. H. II. 905. E. P. IV. 3b. 31. — Sp. 3. Brasilia, Columbia.

7429. 53. **Sclerophylax** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 18; Illustr. South-Amer. Pl. I. (1850) 116. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Argentina.

Sterrhymenia Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 230.

7430. 54. **Fabiana** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 22 t. 34. — Endl. G. n. 3838. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 14. Chile, Bolivia, Brasilia, Patagonia.

7431. 55. **Benthamiella** Spegazzini in: Anal. Soc. cienc. argent. XV. (1883) 109; cf. N. E. Br. in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2636a. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 2. Patagonia.

7432. 56. **Pantacantha** Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 51. — Sp. 1. Patagonia.

7433. 57. **Vestia** Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 208. — Endl. G. n. 3868. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Chile.

7434. 58. **Nicotiana** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 180. — Endl. G. n. 3841. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. ad 40. Amer. bor., centr. et austr., Archip. malay., Austral., Ins. pacif.

Apollinaris L., Syst. ed. 1. (1735).
Tabacus Moench, Meth. (1794) 448.
Lehmannia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 458.
Codylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.
Amphipleis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Eucapnia Raf., ibid. 74.
Langsdorfia Raf., ibid. 74.
Perieteris Raf., ibid. 74.
Siphaulax Raf., ibid. 71.
Sairanthus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 467.
Tabacina Reichb., Handb. (1837) 20.
Polydiclis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. IV. (1849) 361.
Nicotia Opiz, Seznam (1852) 68.
Nicotidendron Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 216.

Sect. 1. Tabacum G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 462.
Tabacum Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 39.
Sect. 2. Rustica G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 464.
Sect. 3. Petunioides G. Don, ibid. 465.

Obs. Cf. Comes in: Hort. bot. portic. (1894) et in: Atti Istit. incorrag. Napoli n. 4. VIII. (1895) n. 8 et Hist. etc. du Tabac (1900).

7435. 59. **Dittostigma** Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 36. — B. H. II. 906. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Chile.

7436. 60. **Petunia** Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 915 t. 47. — Endl. G. n. 3840. — B. H. II. 907. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 14. Amer. austr. praec. Brasilia, Argentinia, Mexico, Arizona.

Stimoryne Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Leptophragma Benth. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 578.
Brachyanthes Cham. ex Dunal, ibid. 575.
Waddingtonia Phil., Fl. atacam. (1860) 41 t. 5.

7437. 61. **Bouchetia** DC. ex Dunal in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 589. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Texas usque ad Brasiliam.

Leucanthea Scheele in: Linnaea XXV. (1852) 258.

Obs. Cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 103.

7438. 62. **Nierembergia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 23. — B. H. II. 908. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. ad 20. Amer. austr. et Mexico reg. subtrop. et temp.

Blencocoës Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 75.
Stimenes Raf., ibid. 76.

7439. 63. **Parabouchetia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 662 et Hist. pl. IX. (1888) 357. — E. P. IV. 3b. 34. — Sp. 1. Brasilia.

V. **SALPIGLOSSIDEAE** Benth., Bot. Reg. XXI. (1835 June 1.) ad t. 1770 (trib. Scrophularinear.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 190 (trib. Scrophulariacear.); Reichb., Nom. (1841) 121 (sect. Nicotianear.); Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. III. (1849) 165 (trib. Atropacear.); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 886 (trib. Solanacear.).

7440. 64. **Salpiglossis** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 94 t. 19. — Endl. G. n. 3899. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 8. Chile, Peruvia, Argentina.

Stimomphis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 76.
Salpiglottis Hort. ex C. Koch in: Verh. Berlin. Gartenbau Ver. N.R. I. (1853) 400.
Salpingoglottis C. Koçh, ibid. 401.

Sect. 1. Eusalpiglossis Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Sect. 2. Reyesia Wettst., ibid. 36.
Reyesia Clos in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 418 t. 52.
Pteroglossis Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 32.
Sect. 3. Leptoglossis Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 36.
Leptoglossis Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 143.
Cyclostigma Phil., Sert. mendoc. alt. (1871) 39.

7441. 65. **Schizanthus** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 6 t. 1. — Endl. G. n. 3898. — B. H. II. 909. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 11. Chile.

Scizanthus Pers., Synops. II. (1807) 161.

7442. 66. **Anthocercis** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 19 t. 158. — Endl. G. n. 3902. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. ad 18. Austral.

Eadesia F. Muell. in: Trans. Philos. Instit. Victoria II. (1858) 71.

Sect. 1. Euanthocercis Benth., Fl. austral. IV. (1869) 474; in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Sect. 2. Cyphanthera Benth., Fl. austral. IV. (1869) 475 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 912.
Cyphanthera Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. XI. (1853) 376.

7443. 67. **Anthotroche** Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 6. — Endl. G. n. 3902 1. — B. H. II. 912. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral.

7444. 68. **Duboisia** R.Br., Prodr. (1810) 448. — Endl. G. n. 3906. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 36. — Sp. 2. Austral., N.Caledonia.

Entrecasteauxia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 244; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXII. (1897) 72.

7445. 69. **Schwenkia** L., Gen. ed. 6. (1764) 567. — Endl. G. n. 4216. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 20. Amer. trop. et Afr. trop.

Chaetochilus Vahl, Enum. I. (1805) 101.
Schuenkia Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Matthissonia Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) Fig. 390.
Mathaea Vell., Fl. flumin. (1825) 22.
Sect. 1. Cestranthus Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 193.
Sect. 2. Chaetochilus Benth., ibid. 193.
Sect. 3. Euschwenkia Benth., ibid. 194.
Sect. 4. Brachyhelus Benth., ibid. 195.
Sect. 5. Cardiomeria Benth., ibid. 196.

Obs. De spec. cf. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 247.

7446. 70. **Protoschwenkia** Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. XVI. (1898) 243. — E. P. N. II. 70. — Sp. 1. Bolivia.

7447. 71. **Browallia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3903. — B. H. II 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 6. Amer. trop.
Brouvalea Adans., Fam. II. (1763) 211.

7448. 72. **Melananthus** Walp. in: Bot. Zeitg. VIII. (1850) 788; cf. Solereder in: Ber. deutsch. bot. Ges. IX. (1891) p. (65). — B. H. II. 1137. — E. P. N. 293. — Sp. 2. Brasilia et Guatemala.
Microschwenkia Benth. ex Hemsley, Biol. centr. amer. Bot. II. (1882) 438.

7449. 73. **Streptosolen** Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. V. (1850) 208; Illustr. South-Amer. Pl. II. (1849–57) 69. — B. H. II. 910. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. 1. Ecuador, Columbia.

7450. 74. **Brunfelsia** („Brunsfelsia") [Plum. ex L., Hort. Cliff. (1737) 5; Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 191. — Endl. G. n. 3905. — B. H. II. 911. — E. P. IV. 3b. 37. — Sp. ad 30. Amer. austr. et centr. reg. trop.
Martia Lacerda ex J. A. Schmidt in: Fl. brasil. VIII. (1862) 26.
Sect. 1. Franciscea Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.
Franciscea Pohl, Pl. Brasil. icon I. (1827) 1 t. 1—7.
Sect. 2. Eubrunfelsia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 37.
Sect. 3. Brunfelsiopsis Urb. in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1897) 324 et in: Urban, Symb. antill. I. (1899) 402.

Obs. de spec. nov. antill. cf. Urb., Symb. antill. I. (1899) 400 et III. (1903) 371.

Genera incertae sedis

7451. 75. **Calibrachoa** Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 3. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7452. 76. **Dartus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 123. — Endl. G. n. 3872. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38 N. 333. — Sp. 1. Cochinchina.

7453. 77. **Dolichosiphon** Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 524. — Sp. 1. Chile.

7454. 78. **Isandra** F. Muell., Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Austral.

7455. 79. **Parascopolia** Baill., Hist. pl. IX. (1888) 338. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Mexico.

7456. 80. **Retzia** Thunb. in: Phys. Sällsk. Handl. I. (1776) 55 t. 1. — Endl. G. n. 3876. — B. H. II. 905. — E. P. IV. 3b. 32. — Sp. 1. Afr. austr.
Solenostigma Klotzsch ex Walpers, Rep. III. (1844—45) 125.

Obs. Genus forsan Loganiaceis prope Nuxiam inserendum. Cf. Fedde, Beiträge zur vergl. Anat. Solanaceae (1896) 47.

7457. 81. **Saccardophytum** Spegazzini, Nova Addenda ad fl. patagon. II. (1902) 61. — Sp. 1. Patagonia.

7458. 82. **Stigmatococca** Willd. ex Schultes, Mant. II. (1827) 3 et 55. — Endl. G. p. 669. — B. H. II. 888. — E. P. IV. 3b. 38. — Sp. 1. Panama.

7459. 83. **Meladendron** Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 143. — Sp. 1. Chile.

Fam. SCROPHULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 288; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 186; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 39.
Scrophulariae B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 117.
Scrophularinae R.Br., Prodr. (1810) 433.
Scrophularineae Mirbel, Eléın. II. (1815) 879; Benth., Scrophular. ind. (1835); Endl., Gen. (1839) 670; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 913.

Obs. De systemate fam. cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 181.

Subfam. I. PSEUDOSOLANEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

1. **VERBASCEAE** Bartl., Ordin. (1830) 170 p. p.; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 224 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7460. 1. **Verbascum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 3878. — B. H. II. 928. — E. P. IV 3b. 50. — Sp. 200. Eur. praec. Reg. mediterr., Afr. bor., Asia occ.; Amer. bor. inquil.
Blattaria (Tourn.) Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 247.
Flomosia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 89.
Lasiake Raf., ibid. 89.
Leiosandra Raf., ibid. 89.
Thapsus Raf., ibid. 89.
Sect. 1. Thapsus Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 225.
§ 1. Euthapsi Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 298.
§ 2. Spectabiles Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 228.
§ 3. Blattariae Benth., ibid. 229.
Sect. 2. Lychnitis Benth., ibid. 230.
Lychnitis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
§ 1. Thapsoidea Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 230.
§ 2. Glomerata Benth., ibid. 233.
§ 3. Pyramidata Benth., ibid. 234.
§ 4. Lychnitidea Benth., ibid. 235.
§ 5. Phlomopsidea Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 301.
§ 6. Racemifera Boiss., ibid. 300.
§ 7. Triflora Boiss., ibid. 300.
§ 8. Leiantha Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 239.
§ 9. Blattarioidea Benth., ibid. 241.
§ 10. Suffruticosa Benth., ibid. 240.

7461. 2. **Celsia** L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 621. — Endl. G. n. 3879. — B. H. II. 928. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 37. Reg. mediterr., Abessinia, Asia occ., India or., Afr. austr.
Ditoxia Raf., Préc. trav. somiol. (1814) 39; in: Desvignes, Journ. de bot. IV. (1814) 270.
Janthe Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 40.
Sect. 1. Thapsandra Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 52.
Thapsandra Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 40.
Arcturus Benth. in: De Candolle, Prodr. X (1846) 244 (sect. Celsiae).

Sect. 2. Nefflea Benth., ibid. 246.
Nefflea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 266.

7462. 3. **Staurophragma** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. IX. (1843) 90. — Endl. G. n. (III) 3879 1. — — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 1. Anatolia.

7463. 4. **Leucophyllum** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 95 t. 109. — Endl. G. n. 3988 — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 3. Texas, Mexico.

7464. 5. **Ghiesbreghtia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 629. — B. H. II. 926. — E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 1. Mexico.

7465. 6. **Faxonanthus** Greenman in: Sargent, Trees and Shrubs I. (1902) t. 12. — Sp. 1. Mexico.

2. **APTOSIMEAE** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 344 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7466. 7. **Anticharis** Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 22, Gen. (1839) 682, Iconogr. (1839) t. 93. — Endl. G. n. 3944. — B. H. II. 928. E. P. IV. 3b. 52. — Sp. 10. Afr. austr. et trop.

Meisarrhena R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 63.
Doratanthera Benth. in: Endlicher, Gen. (1839) 685.
Distemon Ehrenb. apud Ascherson in: Monatsber. Akad. Berlin (1866) 881.
Gerardiopsis Engl., Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 359 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 507.

Sect. 1. Euanticharis Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 53.

Sect. 2. Synanthera Engl., Bot. Jahrb. X. (1888) 251.

7467. 8. **Aptosimum** Burchell, Trav. Afr. I. (1824) 219. — Endl. G. n. 3900. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 25. Afr. austr., Nubia.

Ohlendorffia Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1835); cf. Ann. sc. nat. 2. sér. VI. (1836) 170.
Chilostigma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 372.

Obs. Cf. Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 249.

7468. 9. **Peliostomum** E. Mey. ex Bentham in: Bot. Reg. (1836) t. 1882. — Endl. G. n. 3901. — B. H. II. 927. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 5. Afr. austr.

Subfam. II. ANTIRRHINOIDEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

3. **HEMIMERIDEAE** Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835 June 1.) ad t. 1770 et in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 13 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 248 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7469. 10. **Alonsoa** Ruiz et Pav., Syst. veg. (1798) 150. — Endl. G. n. 3880. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. 6 Amer. trop. andin.

Hemitomus L'Hérit. ex Desfontaines, Tabl. (1804) 66.
Hemimeris Pers., Synops. II. (1807) 162 part.; H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 376.
Schistanthe Kunze in: Linnaea XVI. (1842) Litt. 109.
Alonzoa Brongn., Enum. genr. (1843) 59.

7470. 11. **Angelonia** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 92 t. 108. — Endl. G. n. 3885. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 53. — Sp. ad 24. Amer. trop., Brasilia, Mexico, India occ.

Schelveria Nees et Mart. in: Flora IV. (1821) 299.
Phylacanthus Benth., Scrophular. ind. (1835) 1.

Sect. 1. Thylacantha Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 251.
Thylacantha Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1822) 43.

Sect. 2. Leiocarpaea Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 251.

Sect. 3. Physidium Benth., ibid. 252.
Physidium Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 714.

7471. 12. **Diascia** Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 7 t. 2. — Endl. G. n. 1244. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. Axillares Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 54.

Sect. 2. Racemosae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 258.

Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 471.

7472. 13. **Hemimeris** L. f., Suppl. (1781) 45; Thunb., Nov. gen. pl. IV. (1784) 74. — Endl. G. n. 3886 — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 54. — Sp. 10. Afr. austr.

4. **CALCEOLARIEAE** D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIX. (1835) 112; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 204 et in: Bentham et Hooker f., Gen II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7473. 14. **Stemotria** Wettst. et Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV (1898) 462. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 1. Peruvia.

Trianthera Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 55.

7474. 15. **Calceolaria** L., Mant. II. (1771) 143. — Endl. G. n. 3882. — B. H. II. 929. — E. P. IV. 3b. 55. — Sp. 150. Amer. austr. andin., Peruvia, Chile usque ad Mexicum, N.Zeland.

Fagelia Schwencke in: Verh. Bataafsch Genootsch. Rotterdam I. (1774) 474 t. 13; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 40; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 459.
Jovellana Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. I. (1798) 12.

Sect. 1. Eucalceolaria Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 55.
Aposecos Benth. in: De Candolle. Prodr. X. (1846) 204 (sect. Calceolariae).

Sect. 2. Jovellana Benth., ibid. 205.
§ 1. Lobatae Benth., ibid. 206
§ 2. Scapiflorae Benth., ibid. 206.

Sect. 3. Cheiloncos Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 55.
Eucalceolaria Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 207 (sect. Calceolariae).
§ 1. Scaposae Benth., ibid 207.
§ 2. Corymbosae Benth., ibid. 209.
§ 3. Perfoliatae Benth., ibid. 210.
§ 4. Latifoliae Benth., ibid. 212.
§ 5. Parvifoliae Benth., ibid. 213.
§ 6. Verticillatae Benth., ibid. 216.
§ 7. Salicifoliae Benth., ibid. 217.
§ 8. Rugosae Benth., ibid. 219.
§ 9. Sessilifoliae Benth., ibid. 220.
§ 10. Integerrimae Benth., ibid. 221.

5. **ANTIRRHINEAE** Chav., Monogr. Antirrh. (1833); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 265 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 916; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7475. 16. **Colpias** E. Mey. ex Bentham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3912. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

7476. 17. **Nemesia** Vent., Jard. Malmaison I. (1803) 41 t. 41. — Endl. G. n. 3888. — B. H. II. 931. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 30. Afr. austr.

Sect. 1. Saccatae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 260.

Sect. 2. Calcaratae Benth., ibid. 261.

Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 473

7477. 18. **Diclis** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 23. — Endl. G. n. 3889. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 5. Natal, Madagascar, Angola, Afr. austr.

Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 473.

7478. 19. **Cymbalaria** Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 230; Phil. Bot. II. (1791) 70; Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau II. (1800) 397. — Endl. G. n. 3891c. — B. H. II. 932. — E. P. IV. 3b. 57. — Sp. 9. Reg. mediterr. et Eur. occ.

7479. 20. **Elatinoides** Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 58. — Endl. G. n. 3891d. — B. H. II. 932. E. P. IV. 3b. 58. — Sp. 23. Eur., Afr. et India or.

Elatine [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 242] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 112; Moench, Meth. (1794) 524.
Kickxia Dumort., Fl. belg. (1827) 35.
Elatinoides Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 103 (sect. Linariae).

Sect. 1. Operculatae Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 58.

Sect. 2. Valvatae Wettst., ibid. 58.

7480. 21. **Linaria** [Tourn. ex] Mill. Gard. Dict. ed. 6. (1752). — Endl. G. n. 3891. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 100. Eur., reg. medit., As. extratrop., Amer. extratrop.

Termontis Raf., Chlor. aetn. (1813) 5.
Linariastrum Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 115 (sect. Linariae).
Microrhinum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 127.

Sect. 1. Supinae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 280.

Sect. 2. Arvenses Benth., ibid. 279.

Sect. 3. Grandes Benth., ibid. 271.

Sect. 4. Diffusae Benth., ibid. 284.

Sect. 5. Speciosae Benth., ibid. 274.

Sect. 6. Versicolores Benth., ibid. 275.

7481. 22. **Mohavea** A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 122. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. 1. California, Arizona.

7482. 23. **Antirrhinum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 612. — Endl. G. n. 3892. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 59. — Sp. ad 32. Hemisph. bor. praec. Amer. bor.: Amer. austr. et Austral. inquil.

Sairocarpus Nutt. ex A. De Candolle in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 592.
Saccularia Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 17.
Agorrhinum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 126.

Sect. 1. Orontium Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 290.
Orontium Pers., Synops. II. (1807) 158.

Sect. 2. Pseudoorontium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XII. (1877) 81.

Sect. 3. Antirrhinastrum Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 81; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 290.

Sect. 4. Saerorrhinum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 372.

Sect. 5. Asarina Reichb., Consp. (1828) 123.
Asarina [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed 8. (1768); Moench, Meth. Suppl. (1802) 171; cf. Clos in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 398.

Sect. 6. Maurandella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 375 et: Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 253.

Sect. 7. Gambelia A. Gray, ibid. 254.
Gambelia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 149.

7483. 24. **Schweinfurthia** A. Br. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin XX. (1866) 24. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 4. Nubia, Arabia, Beludschistan.

7484. 25. **Chaenorrhinum** („Chaenarrhinum") Reichb. Consp. (1828) 123. — Endl. G. n. 3891a. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Asia or., Eur.

Chaenorrhinum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 410 (sect. Linariae).
Chaenorrhinum Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 577.

7485. 26. **Anarrhinum** Desf., Fl. atlant. II. (1800) 51. — Endl. G. n. 3890. — B. H. II. 933. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 12. Reg. mediterr. Abessinia usque ad Arabiam et Mesopotamiam.

Simbuleta Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 115; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 342; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 465.
Cardiotheca Ehrenbg. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 282.

Sect. 1. Simbuleta Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 933.

Sect. 2. Anarrhinum Benth., ibid. 933.

Sect. 3. Elatinopsis O. Ktze. in: Jahrb. bot. Gart. Berlin IV. (1886) 269.

7486. 27. **Galvezia** Domb. ex Jussieu, Gen. (1789) 119. — Endl. G. n. 3894. — B. H. II. 934. — E. P. IV. 3b. 60. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador.

Galvesia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 937.
Agassizia Chav., Monogr. Antirrh. (1833) 180 t. 11.

7487. 28. **Maurandia** Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 21. — Endl. G. n. 3893. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 6. Mexico.

Usteria Cav., Icon. II. (1793) 15 t. 116.
Reichardia Roth, Catal. bot. II. (1800) 64.

Sect. 1. Eumaurandia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 377.

Sect. 2. Epixiphium Engelm. ex A. Gray, ibid. 377.

Sect. 3. Lophospermum A. Gray, ibid. 377.
Lophospermum D. Don in: Trans. Linn. Soc. XV. (1827) 359.

7488. 29. **Rhodochiton** Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 306 t. 13. — Endl. G. n. 3896. — B. H. II. 935. — E. P. IV. 3b. 61. — Sp. 1. Mexico.

6. **CHELONEAE** D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. XIX. (1835) 113 (fam.); Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 298 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 917; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7489. 30. **Synapsis** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 187. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Cuba.

7490. 31. **Leucocarpus** D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. I. (1830) t. 124. — Endl. G. n. 3936. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Ecuador, Mexico, Columbia.

7491. 32. **Dermatocalyx** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1856) 29. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Costarica.

7492. 33. **Dermatobotrys** Bolus in: Hooker, Icon. pl. (1890) t. 1940 et in: Bot. Magaz. (1894) t. 7369. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 1. Natal.

7493. 34. **Halleria** [L., Coroll. gen. (1737) 10] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 625. — Endl. G. n. 3918. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Madagascar.

7494. 35. **Teedia** Rudolphi in: Schrader, Journ. II. (1799) 288 et 289. — Endl. G. n. 3919. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 2. Afr. austr.

Borckhausenia Roth, Catal. bot. II. (1800) 56.

7495. 36. **Phygelius** E. Mey. ex Bentham in: Hooker. Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3911. — B. H. II. 936. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 1. Afr. austr.

7496. 37. **Russelia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 6. — Endl. G. n. 3910. — B. H. II. 940 et 941. — E. P. IV. 3b. 63. — Sp. 6. Mexico, Chile, Peruv.
Gomara Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 93 t. 19.
Flamaria Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 71.

7497. 38. **Freylinia** Colla, Hort. ripul. (1824) 56. — Endl. G. n. 3920. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Afr. austr.

7498. 39. **Ixianthes** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 53. — Endl. G. n. 3913. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3a. 64. — Sp. 1. Afr. austr.

7499. 40. **Anastrabe** E. Mey. ex Bentham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 54. — Endl. G. n. 3917. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 1. Caffraria.

7500. 41. **Bowkeria** Harv., Thes. capens. I. (1859) 24 t. 37. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 7. Afr. austr.
Obs. Cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 120.

7501. 42. **Brookea** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 939. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Borneo.
Obs. Genera Brookea, Uroskinnera, Dermatobotrys, Ourisia (p. p.), Rehmannia, Gesneraceis adsocianda esse censet Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).

7502. 43. **Wightia** Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 71 t. 81. — Endl. G. n. 4126. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. Himalaya, Archip. malay.
Obs. Genera Wightia et Paulownia Bignoniaceis inserenda ex Hallier f. (in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 206).

7503. 44. **Collinsia** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 100 t. 8. — Endl. G. n. 3897. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 25. Amer. bor. praec. California.
Collinia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 194.
Colliniana Raf., ibid. 194.

7504. 45. **Tonella** Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 378. — B. H. II. 941. — E. P. IV. 3b. 64. — Sp. 2. California, Oregon, Idaho.

7505. 46. **Scrophularia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 178] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619 — Endl. G. n. 3883. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 114. Hemisph. bor. extratrop., praec. reg. mediterr.
Scrofularia Spreng., Fl. halens. tent. (1806) 178.
Ceramanthe Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 376 (sect. Scrophulariae); Dumort., Not. sur Scrophul. (1834) 7. (gen.).
Sect. 1. Venilia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Venilia Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
Sect. 2. Scorodonia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 507.
Sect. 3. Tomiophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
Tomiephyllum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 125.
§ 1. Lucidae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 310.
§ 2. Caninae Benth., ibid. 315.
Sect. 4. Microscrophula Urb., Symb. antill. I. (1899) 403.

7506. 47. **Scrofella** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXXII. (1888) 511 et in: Mélang. biolog. XII. (1888) 762; cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2668. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 1. China.

7507. 48. **Chelone** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 611. — Endl. G. n. 3908. — B. H. II. 939. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 4. Amer. bor.
Chlonanthus Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Apentostera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73 p. p.
Chlonanthes Raf., ibid. 20.
Sect. 1. Euchelone A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 258.
Sect. 2. Nothochelone A. Gray, ibid. 259.

7508. 49. **Pentastemon** („Pentstemon") L'Hérit. ex Schreber, Gen. II. (1791) 808. — Endl. G. n. 3909. — B. H. II. 940. — E. P. IV. 3b. 65. — Sp. 82. Amer. bor., Mexico, Asia or. bor.
Penstemon Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 214.
Bartramia Salisb., Prodr. (1796) 99.
Pentastemon Batsch, Tab. (1802) 193.
Dasanthera Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267.
Leiostemon Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Elmigera Reichb., Consp. (1828) 123.
Pentostemon Raf., Atlant. Journ. (1833) 176.
Lepteiris Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 73.
Apentostera Raf., ibid. 72 pp.
Pentastemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 299.
Lepidostemon Lem., Illustr. hortic. IX. (1862) t. 315.
Sect. 1. Eupentastemon A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 259.
Sect. 2. Saccanthera Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 329; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 271.
Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1862) 56 et in: S. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 451.

7509. 50. **Chionophila** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Colorado.

7510. 51. **Tetranema** Benth. in: Bot. Reg. (1843) t. 52; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 331. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Mexico.

7511. 52. **Brandisia** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. VIII. (1865) 11 t. 4. — B. H. II. 938. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 1. Martaban.

7512. 53. **Basistemon** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1863) 214. — B. H. II. 1244. — E. P. IV. 3b. 66. — Sp. 2. N.Granada, Peruvia.

7513. 54. **Paulownia** Sieb. et Zucc., Fl. japon. I. (1835) 25 t. 10; cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 180. — Endl. G. n. 3916. — B. H. II. 930. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Japonia, China.

7514. 55. **Uroskinnera** Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 36. — B. H. II. 942 — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 2. Amer. centr., Mexico.

7515. 56. **Berendtiella** Wettst. et Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam., Register zu Teil II—IV. (1898) 459. — B. H. II. 942. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Berendtia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 379.

7516. 57. **Hemichaena** Benth., Pl. Hartweg. (1841) 78. — Endl. G. n (II) 3936 1. — B. H. II. 943. — E. P. IV. 3b. 67. — Sp. 1. Amer. centr.

7. **MANULEAE** Endl., Gen. (1839) 685; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 347 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

Obs. De hac tribu cf. imprimis Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 474 et 487; et XXVI. (1898) 121.

7517. 58. **Manulea** L., Mant. I. (1767) 12. — Endl. G. n. 3970. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. 26. Afr. austr.
Lychnidea [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1737) 138] Moench, Meth. Suppl. (1802) 160.
Nemia Berg., Descr. pl. cap. (1767) 160; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 757.

7518. 59. **Chaenostoma** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 374. — Endl. G. n. 3968, 3969. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 68. — Sp. ad 80. Afr. austr., 1 Ins. canar., 1 Somalia.

Palmstruckia Retz. f., Obs. bot. pugill. (1810) 15.

Sect. 1. Breviflora Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 354.

Sect. 2. Longiflora Benth., ibid. 355.

Sect. 3. Lyperia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 69.

Lyperia Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Mag. I. (1835) 377 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 357.

Urbania Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXV. (1875) 10.

7519. 60. **Sutera** Roth, Nov. pl. spec. (1821) 291. — Endl. G. n. 3929. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 1. Afr. bor. or., Arabia, India or.

Jamesbrittenia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 461.

7520. 61. **Sphenandra** Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 353. — Endl. G. n. 3967. — B. H. II. 945. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 2. Afr. austr.

7521. 62. **Phyllopodium** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 372 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 352. — Endl. G. n. 3966. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 10. Afr. austr.

7522. 63. **Polycarena** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 371 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 350. — Endl. G. n. 3965. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 15. Afr. austr.

7523. 64. **Zaluzianskya** F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 11. — Endl. G. n. 3964. — B. H. II. 944. — E. P. IV. 3b. 69. — Sp. 25. Afr. austr.

Nycterinia D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 239.

Sect. 1. Euzaluzianskia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 69.

Sect. 2. Holomeria Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 350.

8. **GRATIOLEAE** Benth., Scrophular. ind. (1835) 20 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 919; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7524. 65. **Mimulus** [L. in: Acta Soc. sc. Upsala (1741) 82] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 3935. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 71. — Sp. 59. Amer. extratrop. praec. Amer. bor., Asia or. et austr., Austral. et Afr. or.

Cynorrhynchium Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 207.

Monavia Adans., Fam. II. (1763) 211.

Uvedalia R.Br., Prodr. (1810) 441.

Erythranthe Spach, Hist. nat. vég. Phaner. IX (1840) 312.

Sect. 1. Diplacus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 97; Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 275.

Diplacus Nutt. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 137.

Sect. 2. Oenoe A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. Suppl. (1886) 443.

Sect. 3. Eunanus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 95; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 273.

Eunanus Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 374.

Sect. 4. Mimulastrum A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. Suppl. (1886) 446.

Sect. 5. Eumimulus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 97; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 276.

7525. 66. **Mazus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 385. — Endl. G. n. 3931. — B. H. II. 947. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 12. China, Austral., Asia or.-austr., Archip. malay.

Hornemannia Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 653.

Masus G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 542.

Obs. De spec. novis cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 181.

7526. 67. **Dodartia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 633. — Endl. G. n. 3930. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 72. — Sp. 1. Rossia, Asia occ.

7527. 68. **Monttea** C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 416 t. 51. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 3. Chile et Argentina.

Oxycladus Miers in: Proc. Linn. Soc. II. (1852) 156; in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1853) 146 t. 18.

7528. 69. **Melosperma** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 374. — B. H. II. 946. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Chile.

7529. 70. **Lancea** Hook. f. et Thoms. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 244 t. 7. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Himalaya et Thibet.

7530. 71. **Lindenbergia** Lehm. in: Link et Otto, Icon. pl. rar. (1828) 95 t. 48. — Endl. G. n. 3925. — B. H. II. 948. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 11. Asia or., Archip. malay., Afr. or.

Brachycorys Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830); cf. Linnaea VI. (1831) Litt. 72.

Bovea Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 253.

Hemiorchis Ehrenb. ex Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 241.

7531. 72. **Hydrotriche** Zucc. in: Abh. Akad. München (1832) 308. — Endl. G. n. 3945. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. 1. Madagascar.

7532. 73. **Limnophila** R.Br., Prodr. (1810) 442. — Endl. G. n. 3932. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 73. — Sp. ad 30. Asia austr., Afr., Australia.

Terebinthina [Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 150 t. 67 fig. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 467.

Hottonia Burm., Thes. zeyl. (1737) 121 t. 55 f. 1.

Ambulia Lam., Encycl. I. (1783) 128.

Diceros Lour., Fl. cochinch. (1790) 381.

Hydropityon Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 19 t. 183.

Cybbanthera Buch.-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.

Lymnophila Blume, Bijdr. (1826) 748.

Honottia Reichb., Consp. (1828) 172.

Tala Blanco, Fl. Filip. (1837) 484; ed. 2. (1845) 338.

§ 1. Integrifoliae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 386.

§ 2. Aquaticae Benth., ibid. 388.

Obs. De specieb. Ambuliae afric. cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 758 (sub Stemodiacra) et Engler et Gilg in: Kunene-Sambesi-Expedit. (1903) 361 t. 7.

7533. 74. **Morgania** R.Br., Prodr. (1810) 441. — Endl. G. n. 3938. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 4. Australia.

7534. 75. **Stemodia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1118. — Endl. G. n. 3926. — B. H. II. 950. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 30. Amer. austr., Asia trop., Afr. et Austral.

Stemodiacra [P. Br., Hist. Jamaica (1756) 261 t. 22 f. 2] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 465.

Matourea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 641 t. 259.

Dickia Scop., Introd. (1777) 199.

Angervilla Neck., Elem. I. (1790) 351.

Poarium Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 46.

Gomphipus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 76.

Sect. 1. Unannea Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 74.

Unannea Ruiz et Pav., Icon. fl. peruv. ined. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 380.

Sect. 2. Diamoste Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 6.

7535. 76. **Stemodiopsis** Engl. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 25. — E. P. N. 294. — Sp. 1. Afr.

7536. 77. **Adenosma** R.Br., Prodr. (1810) 442. — Endl. G. n. 4033. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 9. Asia austr.-or., Archip. malay., Australia.

Stoechadomentha [L., Fl. zeyl. (1747) 194] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 466.
Pterostigma Benth., Scrophular. ind. (1835) 20 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 379.
Anisanthera Griff., Notul. IV. (1854) 100.
Sect. 1. Cardiosepalum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 380 (sect. Pterostigmatis).
Sect. 2. Spathostigma Benth., ibid. 380 (sect. Pterostigmatis).
Spathestigma Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 204.

7537. 78. **Tetraulacium** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XVI. (1843) 53. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74 — Sp. 1. Brasilia.

7538. 79. **Dizygostemon** Radlk. ex Wettstein in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 74. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 1. Brasilia.

Dizygostemon Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 379 (sect. Beyrichiae).

7539. 80. **Beyrichia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 21. — Endl. G. n. 3943. — B. H. II. 949. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 3. Brasilia, India occ.

Achetaria Cham. et Schlechtd. in: Linnaea II. (1827) 566.

7540. 81. **Otacanthus** Lindl. in: Fl. des serres XV. (1862?) 53 t. 1526. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 74. — Sp. 2. Brasilia.

Tetraplacus Radlk. in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 261.

7541. 82. **Dopatrium** Buch.-Ham. ex Bentham, Scrophular. ind. (1835) 30. — Endl. G. n. 3947. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. 7. Afr. et Asia trop.

7542. 83. **Gratiola** [Rupp. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 333] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 17. — Endl. G. n. 3946. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 75. — Sp. ad 24. Orbis fere totus, praec. reg. extratrop.

Nibora Raf., Fl. ludov. (1817) 36.
Derlinia Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28.
Gonatia Nutt. ex De Candolle, Prodr. X. (1846) 595.
Fonkia Phil. in: Linnaea XXX. (1859—60) 198.
Sect. 1. Gratiolaria Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 402.
Sect. 2. Sophronanthe Benth., ibid. 405.
Sophronanthe Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.

7543. 84. **Ildefonsia** Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 184. — Endl. G. n. (III) 3939. — B. H. II. 953. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. Brasilia trop.

7544. 85. **Geochorda** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 11. — Endl. G. n. 3974. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 1. Brasilia, Uruguay.

7545. 86. **Conobea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 639 t. 258. — B. H. II. 951. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. 7. Amer.

Blanckia Neck., Elem. I. (1790) 347.
Schistophragma Benth. in: Endlicher, Gen. (1839) 679.
§ 1. Sphaerotheca Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 390.
Sphaerotheca Cham. et Schlechtd. in: Linnaea II. (1827) 605.
§ 2. Leucospora Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 391.
Leucospora Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 87.

7546. 87. **Bacopa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 128 t. 49. — Endl. G. n. 3940 1. — B. H. II. 952. — E. P. IV. 3b. 76. — Sp. ad 50. Orbis tot. reg. trop. et subtrop. praec. Amer.

Moniera [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 269] Adans., Fam. II. (1763) 212; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 760.
Septas Lour., Fl. cochinch. (1790) 392.
Calytriplex Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 96.
Herpestis Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 186 t. 214
Monniera Pers., Synops. II. (1807) 166.
Herpestes Kunth, Synops. pl. aequin. II. (1823) 124.
Habershamia Raf., Neogenyt. (1825) 2.
Macuillamia Raf., ibid. 2.
Caconapea Cham. in: Linnaea VIII. (1833) 28.
Ranaria Cham., ibid. 30.
Septilia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.
Apozia Willd. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 114.
Hydrotrida Willd. ex Steudel, ibid. 783.
Heptas Meissn., Gen. (1840) 393, Comm. (1840) 202.
Anisocalyx Hance in: Walpers', Ann. III. (1853) 195.
Cardiolophus Griff., Notul. IV. (1854) 105.
Ranapalus Kellogg in: Proc. Californ. Acad. VII. (1877) 113.
Septis Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 272.
Sect. 1. Mecardonia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 393 (sect. Herpestidis); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 76.
Mecardonia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 95.
Sect. 2. Mella Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 952 (sect. Herpestidis); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 76.
Mella Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 43 f. 23.
Sect. 3. Chaetodiscus Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 398 (sect. Herpestidis); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 76.
Sect. 4. Bramia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 399; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 77.
Brami Adans., Fam. II. (1763) 208.
Bramia Lam., Encycl. I. (1783) 459.
Sect. 5. Eubacopa Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 77.
Sect. 6. Neobacopa Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 499.

7547. 88. **Mimetanthe** Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 181 et Man. Bot. San Francisco-Bai (1894) 278. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

Mimuloides Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 394 (sect. Herpestidis).
Mimuloides A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 99 et Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 279 (sect. Mimuli).
Mimulodes O. Ktze. in: Post, Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.

7548. 89. **Hydranthelium** H., B. et K., Nov. gen. et spec. VII. (1825) 202 t. 646. — Endl. G. n. 3956. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Amer. austr. trop.

7549. 90. **Micranthemum** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 10 t. 2; cf. Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 184 — Endl. G. n. 3951. — B. H. II. 956. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 14. Amer. trop. et subtrop.

Globifera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 32; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 461.
Pinarda Vell., Fl. flumin. (1825) 23.
Amphiolanthus Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 186.
Sect. 1. Eumicranthemum Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 77.
Micropeplidium Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 183 (sect. Micranthemi).
Sect. 2. Hemianthus A. Gray, Man. Bot. North Unit. Stat. 5. ed. (1867) 331; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 77.

Hemianthus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia I. (1817) 119 t. 6.

7550. 91. **Bythophyton** Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 286. — E. P. IV. 3b 77. — Sp. 1. India or.

7551. 92. **Dintera** Stapf in: Mém. Herb. Boiss. n. 20. (1900) 27. — Sp. 1. Afr. austro-occ.

7552. 93. **Bryodes** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 433. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. Mauritius.

7553. 94. **Microcarpaea** R.Br., Prodr. (1810) 435. — Endl. G. n. 3949. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 1. India or., China, Archip. malay., Austral. bor.

Microcarpus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.

7554. 95. **Peplidium** Del., Fl. d'Égypte (1813) 148 t. 4. — Endl. G. n. 3950. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 77. — Sp. 2. Asia, Afr., Austral. trop.

7555. 96. **Encopa** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 184. — B. H. II. 957. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Cuba.

7556. 97. **Glossostigma** Wight et Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 355. — Endl. G. n. 3976. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 3. Australia.

Peltimela Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Tricholoma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 426.

7557. 98. **Amphianthus** Torr. in: Ann. Lyc. NewYork IV. (1837) 82. — Endl. G. n. 3979. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 1. Georgia.

7558. 99. **Limosella** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3977. — B. H. II. 958. — E. P. IV. 3b. 78. — Sp. 7. Orbis fere totus.

Plantaginella [Dill. ex] Moench, Meth. (1794) 427.
Ygramela Raf., Atlant. Journ. (1833) 199.
Mutafinia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 57.
Danubiunculus Sailer ex Walpers' Ann. I. (1849) 534.

7559. 100. **Artanema** D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. III. (1835) t. 234. — Endl. G. n. 3954. — B. H. II. 953. E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 3. Australia, India or., Archip. malay., Ins. Philippin.

Bahel Adans., Fam. II. (1763) 210.
Achimenes Vahl, Symb. bot. II. (1791) 71.
Diceros Pers., Synops. II. (1807) 164.
Bahelia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.

7560. 101. **Craterostigma** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 668. — Endl. G. n. (II) 4140/2. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 10. Afr. trop. et austr.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 500.

7561. 102. **Torenia** [L., Nov. pl. gen. (1751) 45; Amoen. acad. III. (1756) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619. — Endl. G. n. 3953. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. 30. Asia et Afr. trop., Asia or., Amer. trop.

Caela Adans., Fam. II. (1763) 209.
Dunalia R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinie (1814) App. 64.
Caeta Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 248.
Legazpia Blanco, Fl. Filip. ed. 2. (1845) 338.
Pentsteria Griff., Notul. IV. (1854) 118.
Pentsteira Griff., ibid. 118.
Peristeira Hook. f., Fl. Brit. Ind. IV. (1884) 277.

Sect. 1. Tridens Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 409.
Sect. 2. Nortenia Benth., ibid. 409.
Nortenia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 9.

7562. 103. **Lindernia** All., Misc. taurin. III. (1755) 178 t. 5. — Endl. G. n. 3952. — B. H. II. 955. — E. P. IV. 3b. 79. — Sp. ad 26. Asia, Afr. et Austr. trop. et subtrop., Eur., Amer. trop.

Pyxidaria [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 237] Aschers. et Kanitz, Catal. Cormophyt. etc., Serbiae etc. (1877) 60 [Melléklet a Magyar Növén. Lapokhoz I. (1877)]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 464.
Anagalloides Krock., Fl. siles. II. P. 1. (1790) 398.
Trevirania Roth in: Weber, Beitr. zur Naturk. II. (1810) 123.
Tittmannia Reichb., Icon. exot. I. (1824) 27 t. 38.
Diceros Blume, Bijdr. (1826) 746.
Ellobum Blume, ibid. 751.
Hyogeton Endl., Gen. (1839) 684.
Vriesea Hassk. in: Flora XXV. (1842) P. 2. Beibl. 27.
Mitranthus Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 103.
Hyogethos Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 146.
Iliogeton Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 412.

Sect. 1. Vandellia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Vandellia L., Mant. I. (1767) 12.
Sect. 2. Eulindernia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 79.
Sect. 3. Hornemannia Wettst., ibid. 80.
Hornemannia Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 9 t. 3.

7563. 104. **Curanga** Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 319. — Endl. G. n. 3940. — B. H. II. 954. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. 2. India or., Borneo, Ins. Philipp., Amboina, Cochinchina, China.

?Drupina L., Pl. surinam. (1775) 11; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Picria Lour., Fl. cochinch. (1790) 392.
Caranga Vahl, Enum. I. (1805) 100.
Curania Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 138.
Synphyllium Griff. in: Madras Journ. IV. (1836) 373.
Treisteria Griff., Notul. IV. (1854) 113.
Tresteira Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 279.
Tristeria Hook. f., ibid. 275.

7564. 105. **Ilysanthes** Raf., Ann. of Nat. (1820) 13. — Endl. G. n. 3948. — B. H. II. 955, 956. — E. P. IV. 3b. 80. — Sp. ultra 20. Orbis tot. reg. trop., Amer. bor., Austral.

Ilysanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

Sect. 1. Euilysanthes Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 434.
Virchowia Bartl. et Schenk, Sel. sem. Horti wirceburg. adnot. crit. (1852) 1.
Sect. 2. Pentaeme Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 435.
Sect. 3. Bonnaya Urb., ibid. 435.
Bonnaya Link et Otto, Icon. pl. select. (1820) 25 t. 11.

7565. 106. **Allocalyx** Cordemoy, Fl. Réunion (1895) 486. — E. P. N. 295. — Sp. 1. Reunion.

9. SELAGINEAE Juss. in: Ann. Mus. Paris VII. (1806) 71 (ordo pl.); Endl., Gen. (1839) 640 (ordo); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1126 (ordo); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49 (trib.).

Selaginaceae Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 279 (ordo); Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 1 (ordo).

7566. 107. **Hebenstreitia** („Hebenstretia") [L., Gen. ed. 1. (1737) 348] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1127. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. ad 30. Afr. austr. et trop.

Polycenia Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1823) 91.

7567. 108. **Dischisma** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. P. 2. (1823) 93. — Endl. G. n. 3728. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 81. — Sp. 15. Afr. austr.

7568. 109. **Selago** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 629. — Endl. G. n. 3731. — B. H. II. 1128. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 100. Afr. austr. et trop., Madagascar.

Vormia Adans., Fam. II. (1763) 284.
Manettia Crantz, Instit. I. (1766) 580.

Kuritis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 63.
Walafrida E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 372.
Noltia Eckl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 554.

Sect. 1. Euselago Endl., Gen. (1839) 641.

Sect. 2. Macria E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 268.
Macria Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 245.

Sect. 3. Pechuelia O. Ktze. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin IV. (1886) 270.

7569. 110. **Microdon** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 97. — Endl. G. n. 3730. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 4. Afr. austr.
Dalea Gaertn., Fruct. I. (1788) 235 t. 51.

7570. 111. **Gosela** Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 22. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. 1. Afr. austr.

7571. 112. **Agathelpis** Choisy in: Mém. Soc. phys. Genève II. (1823) P. 2. 85, 89. — Endl. G. n. 3727. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 82. — Sp. ad 6. Afr. austr.

Subfam. III. RHINANTHOIDEAE

Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

10. **DIGITALEAE** Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770 et in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 448 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 921; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

7572. 113. **Sibthorpia** [L., Nov. pl. gen. (1751) 38; Amoen. acad. III. (1756) 21] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3975. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 5 v. 6. Eur. occ. et austr., Afr. bor. et trop., Makarones., Amer. centr. et austr., Ind. or.
Willichia Mutis ex L., Mant. II. (1771) 553.
Disandra L. in: Murray, Syst. ed. 13. (1774) 290; L. f., Suppl. (1781) 32; Willd., Spec. II. (1799) 282.
Sibtorpia Scop., Introd. (1777) 178.
Distandra Link, Handb. I. (1829) 530.

7573. 114. **Moseleya** Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2592. — Sp. 1. China.
Hornemannia Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 428.

7574. 115. **Capraria** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 628. — Endl. G. n. 3921. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 4. Amer. trop. et subtrop.
Xuarezia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 24 t. 4; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 469.
Xuaresia Pers., Synops. I. (1805) 176.
Pogostoma Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831: cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 34.

7575. 116. **Hemiphragma** Wall. in: Trans. Linn. Soc. XIII. (1822) 611; Tent. fl. napal. (1824) 16 t. 8. — Endl. G. n. 3987. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 83. — Sp. 1. Himalaya.

7576. 117. **Scoparia** [L., Syst. ed. 6. (1748) 87] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 116. — Endl. G. n. 3973. — B. H. II. 959. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 6. Amer. trop., 1 reg. trop. inquil.
Capraria [L., Gen. ed. 1. (1737) 28] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.
Kreidek Adans., Fam. II. (1763) 225.

7577. 118. **Aragoa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 154. — Endl. G. n. 3989. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 3. Amer. austr.

7578. 119. **Picrorrhiza** Royle ex Bentham, Scrophular. ind. (1835) 47. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 84. — Sp. 1. Himalaya.

7579. 120. **Veronica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9. — Endl. G. n. 3979, 3980. — B. H. II. 964. — E. P. IV. 3b. 85. — Sp. ad 200. Utriusque orbis reg. temp. et frigid.; Nov. Zeland., Eur., Reg. mediterr.
Calistachya Raf. in: Medic. Repos. New York V. (1808) 60 et 352.
Diplophyllum Lehm. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 310.
Leptandra Nutt., Gen. Amer. I. (1818) 7.
Eustachia Raf., Catal. (1824) 14.
Aidelus Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 17.
Cochlidiospermum Reichb., Consp. (1828) 121.
Allopleia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 109.
Panoxis Raf., ibid. 109.
Ponaria Raf., ibid. 109.
Derwentia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 55.
Odicardis Raf., ibid. 55.
Cymbophyllum F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 202.
Cardia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 387.
Agerella Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 129.
Azurinia Fourr., ibid. 128.
Coerulinia Fourr., ibid. 128.
Hedystachys Fourr., ibid. 128.
Limnaspidium Fourr., ibid. 128.
Petrodora Fourr., ibid. 128.
Pocilla Fourr., ibid. 129.
Uranostachys Fourr., ibid. 128.
Veronicella Fourr., ibid. 128.

Sect. 1. Paederota Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 85.
Paederota [L., Gen. ed. 1. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 20.
Bonarota Adans., Fam. II. (1763) 209.

Sect. 2. Paederotoides Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.

Sect. 3. Pseudolysimachia („Pseudolysimachium") Koch, Synops. (1837) 527; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 464.
Pseudolysimachion Opiz, Seznam (1852) 80.

Sect. 4. Veronicastrum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.
Veronicastrum [Heist. ex Fabr., Enum. pl. Horti helmstad. (1759) 111] Moench, Meth. (1794) 437; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

§ 1. Diffusae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 479.

§ 2. Fruticulosae Benth., ibid. 480.

§ 3. Alpinae Benth., ibid. 481.

§ 4. Annuae Benth., ibid. 482.

Sect. 5. Omphalospora Benth., ibid. 485.
Omphalospora Bartl., Ordin. (1830) 171.

§ 1. Subracemosae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 485.

§ 2. Agrestes Benth., ibid. 487.

§ 3. Cymbalariae Benth., ibid. 488.

Sect. 6. Beccabunga G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 576; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 31; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 467.
Beccabunga Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 128.

Sect. 7. Chamaedrys Koch, Synops. (1837) 524; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 28; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 469.

§ 1. Pentasepalae Benth., ibid. 469.
§ 2. Strictiflorae Benth., ibid. 471.
§ 3. Multiflorae Benth., ibid. 473.
§ 4. Scutellatae Benth., ibid. 475.
§ 5. Petraeae Benth., ibid. 476.
§ 6. Calycinae Benth., ibid. 477.

Sect. 8. Labiatoides Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 86.

Sect. 9. Hebe Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 459.
Hebe Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 14.
§ 1. Integrae Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 86.
§ 2. Serratae Wettst., ibid. 86.
Sect. 10. Pygmaea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 964.
Pygmaea Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 217.
Pygmea J. Buchanan in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. XIV. (1882) 353.

7580. 121. **Vaniotia** Léveillé in: Bull. Acad. internat. géogr. bot. XII. (1903) 166. — Sp. 1. China.

7581. 122. **Lagotis** J. Gaertn. in: Novi Comment. petropol. XIV. (1770) 533 t. 18. — Endl. G. n. 3984. — B. H. II. 1129. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 8. Asia bor. et centr.
Gymnandra Pall., Reise III. (1776) 710; Auszug III (1778) Anhang p. 22.
Gerberia Steiler ex Choisy in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 24.

7582. 123. **Falconeria** Hook. f., Icon. pl. (1883) t. 1438. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya occ.

7583. 124. **Synthyris** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 454. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 7. Amer. bor. occ.
Atelianthus Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 455.
Besseya Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 279.
Obs. Synthyris cum Wulfenia conjuncta a Greene in: Erythea II. (1894) 80.

7584. 125. **Wulfenia** Jacq., Misc. II. (1781) 62. — Endl. G. n. 3982. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 4. Carinthia, Albania, Syria, Himalaya, Afghanistan.

7585. 126. **Calorrhabdos** Benth., Scrophular. ind. (1835) 44. — Endl. G. n. 3981. — B. H. II. 963. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 2. Himalaya, Japonia.
Obs. De hoc genere cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 16 et Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2669.

7586. 127. **Botryopleuron** Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2670. — Sp. 5. China.

7587. 128. **Campylanthus** Roth, Nov. pl. spec. (1821) 4. — Endl. G. n. 3983. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 5. Ins. Canar. et Promont. viridis, Afr. occ., Arabia, Beludschistan, Socotra.

7588. 129. **Oreosolen** Hook. f., Fl. Brit. India IV. (1884) 318. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Himalaya.

7589. 130. **Lafuentea** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 19. — Endl. G. n. 3985. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 87. — Sp. 1. Hispania austr.
Durieua Mérat in: Mém. Soc. acad. Lille (1829) 432 t. 4.
Lafuentia Benth. in: Bot. Reg. XXI (1835 June 1) t. 1770.

7590. 131. **Ourisia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 100. — Endl. G. n. 3986. — B. H. II. 962. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Nov. Zeland., Tasman., Amer. austr. andin.
Sect. 1. Euourisia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 88.
Sect. 2. Dichroma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 492.
Dichroma Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 232; Icon. pl. VI. (1801) 59 t. 582.

7591. 132. **Camptoloma** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 430. — B. H. II. 960. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 2. Afr. occ. trop., Socotra.
Obs. Genus forsan ad Manuleas transferendum; cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 475.

7592. 133. **Rehmannia** Liboschitz ex Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 36; cf. Hook. in: Bot. Magaz. (1839) t. 3653; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 193. — Endl. G. n. 3914. — B. H. II. 960. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. 3. China, Japonia.
Sparmannia Buchoz, Pl. nouv. decouv. (1779) t. 1.
Sect. 1. Eurehmannia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 88.
Sect. 2. Trianophora Hook. f. in: Bot. Magaz. (1891) t. 7191.
Obs. Genus forsan melius Gesneraceis adscribendum; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 271.

7593. 134. **Digitalis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 621. — Endl. G. n. 3915. — B. H. II. 960 et 961. — E. P. IV. 3b. 88. — Sp. ad 25. Europ., Reg. mediterr., Asia bor. et occ., Makarones.
Dactylethria Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Sect. 1. Eudigitalis Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 88.
Sect. 2. Isoplexis Lindl., Digital. monogr. (1821) 2 et 25.
Isoplexis Lindl. ex Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770; Benth. in: De Candolle, Prodr. X (1846) 448.
Callianassa Webb et Berth., Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. IV. 143 t. 183.

7593a. 134a. **Glumicalyx** Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769. — Sp. 1. Afr. austr.

7594. 135. **Erinus** [L., Hort. Cliff. (1737) 320] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 630. — Endl. G. n. 3928. — B. H. II. 961. — E. P. IV. 3b. 89. — Sp. 1. Pyrenaei, Alpes.
Ageratum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 210.

11. **GERARDIEAE** Benth. in: Bot. Reg. XXI. (1835, June 1) t. 1770 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 923; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.
Obs. De spec. huius trib. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 505.

7595. 136. **Escobedia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 91 t. 18. — Endl. G. n. 3990. — B. H. II. 965. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Amer. trop. a Mexico usque ad Peruviam.
Silvia Vell., Fl. flumin. (1825) 55.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.

7596. 137. **Physocalyx** Pohl in: Flora X. (1827) 147; Pl. Brasil. icon. I. (1827) 63 t. 53. — Endl. G. n. 3991. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 2. Brasilia.

7597. 138. **Melasma** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 162 t. 3 f. 4; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 767. — Endl. G. n. 3992, 4000. — B. H. II. 966. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar, As. trop., Amer. trop.
Nigrina L., Mant. I. (1767) 5; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 463.
Gastromeria D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. I. (1831) sub t. 75.
Lyncea Cham. et Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 108.
Sect. 1. Eumelasma Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 91.
Sect. 2. Alectra Wettst., ibid. 91.
Alectra Thunb., Nov. gen. pl. (1784) 81.
Starbia Thou., Gen. nov. madagascar (1806) 7.
Glossostylis Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 22.
Hymenospermum Benth. in: Wallich, Numer. List (1831) n. 3963.

7598. 139. **Nothochilus** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIX. (1889) 216. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 1. Brasilia.

7599. 140. **Leptorrhabdos** Schrenk in: Fischer et Meyer, Enum. pl. Schrenk I. (1841) 23. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 91. — Sp. 4. Asia centr. et austr.
Dargeria Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1844) 115 t. 121.

7600. 141. **Esterhazya** Mikan, Del. fl. et faun. brasil. (1820) t. 5. — Endl. G. n. 3993. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 3. Brasilia.
Esterhazia Bartl., Ordin. (1830) 186.
Lasiostemon Schott ex Endlicher, Gen. (1839) 690.

7601. 142. **Macranthera** Torr. ex Bentham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 203. — Endl. G. n. 3994. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Amer. bor.
Conradia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 88 t. 12.
Tomilix Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 72.
Toxopus Raf., ibid. 71.

7602. 143. **Seymeria** Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 736. — Endl. G. n. 3995. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 9. Amer. bor., Mexico, Madagascar.
Afzelia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 927; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 457.
Sect. 1. Cassioides Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 511.
Sect. 2. Cyrtocodon Benth., ibid. 511.
Sect. 3. Brachygyne Benth., ibid. 512.

7603. 144. **Silvia** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 513. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. 2. Mexico.
Sylvia Lindl., Veg. Kingd. (1847) 685.

7604. 145. **Gerardia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 610. — Endl. G. n. 3996. — B. H. II. 972. — E. P. IV. 3b. 92. — Sp. ad 30. Amer. bor. et austr. praec. reg. extratrop.
Virgularia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 92 t. 19.
? Pagesia Raf., Fl. ludov. (1817) 49.
Agalinis Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 61.
Aureolaria Raf., ibid. 58.
Ovostima Raf., ibid. 70.
Panctenis Raf., ibid. 60.
Tomanthera Raf., ibid. 65.
Gerarda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
Esterhazyodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 233 (sect. Gerardiae).
Sect. 1. Eugerardia Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 206.
Sect. 2. Dasystoma A. Gray, Man. Bot. North. Unit. Stat. 5. ed. (1867) 335.
Dasistoma Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 99.
Dasystoma Raf. ex Endlicher, Gen. (1839) 691; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 520.
Sect. 3. Otophylla Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 205.
Otophylla Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 512.

7605. 146. **Gerardiina** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 507. — E. P. N. 296. — Sp. 1. Angola.

7606. 147. **Rhaphispermum** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Madagascar.

7607. 148. **Xylocalyx** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 84 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 205. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 1. Socotra.

7608. 149. **Micrargeria** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 971. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. India or., Mossambique.
Gerardianella Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 229 t. 36.

7609. 150. **Velvitsia** Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 771. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Angola.
Welwitschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.

7610. 151. **Radamaea** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 509. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 2. Madagascar.

7611. 152. **Buttonia** Mac Ken ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. XI. (1871) 63 t. 1080. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 93. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509.

7612. 153. **Leucosalpa** Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 35 t. 8. — E. P. N. 297. — Sp. 1. Madagascar.

7613. 154. **Thunbergianthus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 509. — E. P. N. 297. — Sp. 1. St. Thomas.

7614. 155. **Graderia** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 2. Afr. austr., Socotra.
Bopusia C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.

7615. 156. **Hiernia** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 196; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 363 t. 8. — Sp. 1. Angola.

7616. 157. **Sopubia** Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. nepal. (1825) 88. — Endl. G. n. 3998. — B. H. II. 970. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. ad 25. Afr. trop. et austr.
Lophanthera Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 58.
Raphidophyllum Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 666.
Gerdaria C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Rhaphidophyllum Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 521.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 65.

7617. 158. **Baumia** Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 365 t. 9. — Sp. 1. Angola.

7618. 159. **Centranthera** R.Br., Prodr. (1810) 438. — Endl. G. n. 4002. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 5. Asia trop., China, Austral.
Razumovia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 406; Syst. II, (1825) 682.
Purshia Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 35.
Gumteolis Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 87.

7619. 160. **Ghikaea** Volkens et Schweinf. in: Ghika, Cinq mois au pays des Somalis (1898) 214; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 510. — Sp. 1. Somal.

Obs. Genus cum Graderia conjunctum a Rendle in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 316.

7620. 161. **Pseudosopubia** Engl. in: Annuar. Istit. bot. Roma VII. (1897) 28 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 511. — E. P. N. 297. — Sp. 3. Afr.

7621. 162. **Stellularia** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1880) t. 1318. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Benthamistella O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 458.

7622. 163. **Buchnera** („Buchnera“) [L., Hort. Cliff. (1737) 501] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 630. — Endl. G. n. 3960. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 94. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. calid.
Buchnera L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 630.
Piripea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 627 t. 253.
Bonnetia Neck., Elem. I. (1790) 368.
Chytra Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 184 t. 214.
Micalia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 104.
Peripea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 305.
§ 1. Imbricatae Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 495.
§ 2. Vagiflorae Benth., ibid. 495.

Obs. De spec. afric. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 68 et XXIII. (1897) 511; cf. Engl. et Gilg in: Kunene-Sambesi Expedit. (1903) 366.

7623. 164. **Cycnium** E. Mey. ex Bentham in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 368. — Endl. G. n. 3963. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop. et austr.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 73 et XXIII. (1897) 513; Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 360.

7624. 165. **Rhamphicarpa** Benth. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 368. — Endl. G. n. 3962. — B. H. II. 969. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. 15. Afr. trop., India or., Austral.

Macrosiphon Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 373.
Ramphicarpa Reichb., Nom. (1841) 119.
Bradshawia F. Muell. in: Proc. Linn. Soc. New South Wales 2. Ser. VI. (1892) 473.

7625. 166. **Striga** Lour., Fl. cochinch. (1790) 22. — Endl. G. n. 3959. — B. H. II. 968. — E. P. IV. 3b. 95. — Sp. ad 30. Afr., Asia, Austral. trop.

Campuleia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 7.
Campyleia Spreng., Syst. IV. 2. Cur. post. (1827) 222.
Microsyphus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91.
Psammostachys C. Presl, ibid. 91.

Sect. 1. Pentapleurae Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 96.
Sect. 2. Polypleurae Wettst., ibid. 96.
Sect. 3. Tetrasepalum Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 515.

7626. 167. **Strigina** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 516. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Afr. centr.

7627. 168. **Harveya** Hook., Icon pl (1837) t. 118, 351. — Endl. G. n. 3999. — B. H. II. 937. — E. P. IV. 3b 96 — Sp. 16. Afr. austr. et trop.

Aulaya Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 249.
Auleya D. Dietr., Synops. pl. III. (1843) 539.

Obs. Cf. Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 780.

7628. 169. **Tetraspidium** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 215. — E. P. IV. 3b 96. — Sp. 1. Madagascar.

7629. 170. **Hyobanche** L., Mant. II. (1771) 155. — Endl. G. n. 4191. — B. H. II. 958. — E P. IV. 3b. 97. — Sp 2. Afr. austr.

Haematobanche C. Presl, Epim. bot. (1850) 249.

Obs. Cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XV. (1885) 270.

12. **RHINANTHEAE** Benth., Scrophular. ind. (1835) 50 et in: Bot. Reg XXI. (1835 June 1) ad t. 1770; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1891) 49.

Euphrasieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 924.

7630. 171. **Hemiarrhena** Benth., Fl. austral. IV. (1869) 518. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 1. Austral. trop.

7631. 172. **Castilleja** Mutis ex Linné f., Suppl. (1781) 47. Endl. G. n. 4004. — B. H. II. 973. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 31. Amer. bor. usque ad Mexicum, Asia bor., Amer. austr.

Castillejoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.

Sect. 1. Epichroma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 528.
Sect. 2. Eucastilleia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 98.
Euchroma Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 54.
Hemichroma Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 532 (sect. Castilleiae).
Callichroma Benth., ibid. 531 (sect. Castilleiae).

Obs. Cf. A. Gray in: Amer. Journ. Sc. XXXIII. (1862) 335.

7632. 173. **Cordylanthus** Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 597. — B. H. II. 974. — E. P. IV. 3b. 98. — Sp. 12. Amer. bor. occ.

Adenostegia Benth. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 456.
Chloropyron Behr in: Proc. Californ. Acad. I. (1855) 61.

Sect. 1. Anisocheila A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. (1878) 303.
Sect. 2. Adenostegia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 381.
Sect. 3. Hemistegia A. Gray, ibid. 383 et in: Watson, Bot. King's Exped. (1871) 459.
Sect. 4. Dicranostegia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 95.

7633. 174. **Orthocarpus** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 56. Endl. G. n. 4003. — B. H. II 974. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 28. Amer. bor. occ. et austr.

Oncorhynchus Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1832); cf. Linnaea VIII. (1833) Lit. 5.
Physocheilus Nutt. ex Bentham in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 536.

Sect. 1. Castilleioides A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. II. 1. 1878 299.
Sect. 2. Euorthocarpus A. Gray, ibid. 300.
Sect. 3. Triphysaria Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 535.
Triphysaria Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 52.

Obs. Cf. Watson, Bot. King's Exped. (1871) 457.

7634. 175. **Clevelandia** Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 182 et ex Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1891) 157. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 1. California.

7635. 176. **Melampyrum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 605. — B. H. II. 979. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 25. Eur., Asia, Amer. bor.

Sect. 1. Obtusisepalum Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 99.
Sect. 2. Eumelampyrum Wettst., ibid. 99.
§ 1. Spicata Wettst., ibid. 99.
§ 2. Laxiflora Wettst., ibid. 99.

7636. 177. **Tozzia** [L., Gen. ed 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 607. — Endl. G. n 4019. — B. H. II. 980. — E. P. IV. 3b. 99. — Sp. 2. Eur. reg. mont.

Kernera Schrank, Baier. Reise (1786) 50.
Ferecuppa Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 373.

7637. 178. **Phtheirospermum** Bunge in: Fischer et Meyer, Index sem. Horti petropol. I. (1835) 35. — Endl. G. n. 4001. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 100. — Sp 3. China, Japonia, Ind. or.

Emmenospermum C. B. Clarke ex Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1883) 249, 304.

7638. 179. **Euphrasia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 604. — Endl. G. n. 4011. — B. H. II. 976. E. P. IV. 3b. 100. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. extratrop.

Obs. Cf. Wettstein, Monogr. Euphrasia (1896) et in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVI. (1896) 381 et in: Bot. Gaz. XXII. (1896) 401.

7639. 180. **Anagosperma** Wettst. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XIII. (1895) 240. — E. P. N. 298. — Sp. 1. N.Zeland.

Anagosperma Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1879) t. 1283 (sect. Euphrasiae).

7640. 181. **Siphonidium** Armstr. in: Trans. and Proc. NewZealand Instit. XIII. (1881) 340. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. N.Zeland.

7641. 182. **Omphalothrix** Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 208 t. 10. — B. H. II. 977. — E P. IV. 3b. 101. — Sp. 1. As. or.

7642. 183. **Parentucellia** Viv., Fl. libyc. spec. (1824) 31; cf. Flora (1824) II. 633. — B. H. II. 978. — E P. IV. 3b. 101. Sp. 3. Reg. mediterr., Eur. occ., Ins. canar., As. occ.

Lasiopera Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 301.
Eufragia Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 13.

Obs. Cf. Caruel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 479.

7643. 184. **Orthantha** Kerner in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XXXVIII. (1888) 566. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 101. — Sp. 3. Eur., As. occ.

Orthantha Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 550 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 978 (sect. Odontitis).

7644. 185. **Odontites** [Riv. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 627] Moench, Meth. (1794) 439; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 359; Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 549. — Endl. G. n. 4010. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ad 20. Reg. mediterr., Europ.

7645. 186. **Bartschia** („Bartsia") [L., Hort. Cliff. (1737) 325] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 602. — Endl. G. n. 4013. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. ultra 30. Amer. austr., Eur., Afr. bor. et trop.

Staehelinia Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 624.
Lasiopera Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 302 t. 59.
Alicosta Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 381.
Hesperobartsia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 977 (sect. Bartsiae).
Eubartsia Benth., ibid. 977 (sect. Bartsiae).

7646. 187. **Bellardia** All., Fl. pedem. I. (1785) 61. — Endl. G. n. 4013b. — B. H. II. 977. — E. P. IV. 3b. 102. — Sp. 2. Reg. mediterr.

Lasiopera Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 298 t. 58.
Trixago Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 4.

7647. 188. **Rhinanthus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 184] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 603. — Endl. G. n. 4017. — B. H. II. 979 — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 9. Eur., Asia et Amer. bor.

Fistularia [L., Syst. ed. 1. (1735)]; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 460.
Alectorolophus [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 623] Moench, Meth. (1794) 440.
Crista Galli Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 240.

Obs. De genere Rhinantho (Alectorolopho) cf. A. Chabert in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 425; J. von Sterneck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLV. (1895) 7 et XLVII. (1897) 433 et in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève III. (1899) 17 et in: Abh. zool. bot. Ges. Wien I. 2. (1901); Murbeck in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLVIII. (1898) 41.

7648. 189. **Pedicularis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 607. — Endl. G. n. 4015. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 103. — Sp. ad 250. Eur. Asia, Amer. bor. et austr.

Sceptrum Carolinum L., Fl. lapp. (1737) 197.
Scepanium Ehrh., Beitr. IV. (1789) 148.
Enslenia Raf., Fl. ludov. (1817) 35.
Nelensia Poir., Illustr. gen. III. (1823) 568.
Prosopia Reichb., Consp. (1828) 121

Sect. 1. Longirostres Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXXIII. (1888) 522 et Mélang. biol. XII. (1888) 779.
§ 1. Typicae Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 2. Muscicolae Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 3. Polyphyllae Maxim., ibid. 523 et 779.
§ 4. Tenuirostres Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5 Axillares Maxim., ibid. 523 et 780.

Sect. 2. Rhyncholophae Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. Surrectae Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 2. Excelsae Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 3. Resupinatae Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 4. Tristes Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 5. Rostratae Maxim., ibid. 523 et 780.
§ 6. Compactae Maxim., ibid. 524 et 781.

Sect. 3. Verticillatae Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. Myriophyllae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 2. Cheilanthifoliae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 3. Platyrrhynchae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 4. Superbae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 5. Verticillatae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 6. Caucasicae Maxim., ibid. 524 et 781.
§ 7. Lyratae Maxim., ibid. 524 et 781.

Sect. 4. Bidentatae Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. Palustres Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 2. Canadenses Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 3. Sudeticae Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 4. Comosae Maxim., ibid. 524 et 782.
§ 5. Striatae Maxim., ibid. 525 et 782

Sect. 5. Anodontae Maxim., ibid. 522 et 779.
§ 1. Sceptra Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 2. Brevilabres Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 3. Foliosae Maxim., ibid. 525 et 782.
§ 4. Roseae Maxim., ibid. 525 et 783.
§ 5. Hirsutae Maxim., ibid. 525 et 783.

7649. 190. **Rhynchocorys** Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 12. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 2. Eur. austr usque ad Persiam et Caucasus.

Rhinanthus [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 603 p. p.; Marsch. Bieb., Fl. taur.-cauc. II. (1808) 68.
Elephas [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 211.
Proboscíphora Neck., Elem. I. (1790) 336; Caruel in: Parlatore, Fl. ital. VI. (1885) 454.
Elephantina Bertol., Fl. ital VI. (1844) 279.

7650. 191. **Lamourouxia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 135 t. 167—169. — Endl. G. n. 4008. — B. H. II. 978. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 18. Mexico, Amer. centr., Amer. austr.

Sect. 1. Euphrasioides Benth. in: De Candolle Prodr. X. (1846) 539.
Sect. 2. Eulamourouxia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 106.
Sect. 3. Hemispadon Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 540.

Obs. Cf. Robinson et Greenman in: Contrib. Gray Herbar. New Series III. (1895) 169.

7651. 192. **Schwalbea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 606. — Endl. G. n. 4007. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 106. — Sp. 1. Amer. bor.

7652. 193. **Siphonostegia** Benth. in: Hooker et Arnott, Bot. Beechey's Voy. (1835) 203 t. 44. — Endl. G. n. 4012. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia occ. et or.

Prismatanthus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1835) 203.
Lesquereuxia Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 2. sér. XII. (1853) 43.

7653. 194. **Bungea** C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 108; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 59. — Endl. G. n. 4014. — B. H. II. 976. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia minor usque ad Peruviam, Turcestania, China.

7654. 195. **Omania** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXIX. (1901) 258. — Sp. 1. Arab.

7655. 196. **Pterygiella** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2463; cf. Franchet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 21. — E. P. N. 298. — Sp. 2. China.

7656. 197. **Cymbaria** [L., Gen. ed. 2. (1742) 282] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 618; cf. Maxim. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX. 3. (1881) 62. — Endl. G. n. 4009. — B. H. II. 975. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 3. Asia bor. et centr.

Cimbaria Hill, Veg. Syst. XX. (1772) 43.
Cymbochasma Endl., Gen. (1839) 693.
Cymbochasmia Reichb., Nom. (1841) 115.

7657. 198. **Monochasma** Maxim. ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1879) 458 et in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XXIX 3. (1881) 55; Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXVI. (1890) 203. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 4. Japonia, China.

Genera incertae sedis.

7658. 199. **Desdemona** Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 408 t. 27. — E. P. N. 298. — Sp. 1. Amer. austr.

7659. 200. **Heteranthia** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. P. 1. (1823) 41. — Endl. G. n. 3955. — B. H. II. 926. — E. P. IV. 3b. 107. — Sp. 1. Brasilia.

Vrolikia Spreng., Syst. III. (1826) 149.
Vrolickia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 780.

7660. 201. **Velloziella** („Vellosiella") Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 715; Hist. pl. IX. (1888) 484. — E. P. N. 299. — Sp. 1. Brasilia, Guiana.

Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 404.

7661. 202. **Adenostoma** Blume in: Flora VIII. (1825) 680.

Fam. BIGNONIACEAE

Pers., Synops. II. (1807) 168 p. p.; Endl., Gen. (1839) 708; DC., Prodr. IX. (1845) 142; Bur., Monogr. Bignoniac. (1864); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1026; Bur. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 96; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 189; Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 1.

Bignoniae Juss., Gen. (1789) 137 p. p.

I. BIGNONIEAE DC., Prodr. IX. (1845) 143; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 16.

7662. 1. **Arrabidaea** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 126; DC., Prodr. IX. (1845) 183. — Endl. G. n. 5727. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 213. — Sp. ad 100. Amer. trop.

Pentelesia Raf., Sylva Tellur. (1838) 147.
Vasconcellia Mart. in: Flora XXIV. (1841) II. Beibl. 12.
Sect. 1. Microcarpaea K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 21.
Sect. 2. Macrocarpaea K. Schum., ibid. 21.
Sect. 3. Paracarpaea K. Schum., ibid. 21.

7663. 2. **Petastoma** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 193. — B. H. II. 1033. — E. P. N. 301. — Sp. 8. Brasilia usque ad Mexicum.

Panterpa Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 195.

7664. 3. **Adenocalymma** („Adenocalymna") Mart. in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. 208; DC., Prodr. IX. (1845) 199. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 50. Amer. austr. praec. Brasilia.

Sererea Raf., Sylva Tellur. (1838) 107.
Sect. 1. Euadenocalymma Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 86.
Sect. 2. Pachyptera Bur. et K. Schum., ibid. 87.
Pachyptera DC., Prodr. IX. (1845) 175.
Sect. 3. Hanburyophyton Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 87.

7665. 4. **Anemopaegma** Mart. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 187. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 214. — Sp. ad 40. Amer. austr.

Sect. 1. Climacopaegma K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 121.
Sect. 2. Osmopaegma K. Schum., ibid. 122.
Sect. 3. Pseudopaegma Bur. et K. Schum., ibid. 123.

7666. 5. **Macrodiscus** Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 46 t. 11. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 215. — Sp. 1. Ind. occ.

Distictis Mart. ex Meissner, Gen. (1840) 300; DC., Prodr. IX. (1845) 191.

7667. 6. **Clytostoma** Miers ex Bureau in: Adansonia VIII. (1868) 354; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 147. — — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 8. Brasilia, Argentina.

7668. 7. **Cuspidaria** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 125; Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4124 1. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 4. Brasilia.

Nouletia Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1407.
Lochmocydia Mart. ex De Candolle, Prodr. IX (1845) 177.

7669. 8. **Martinella** Baill., Hist. pl. X. (1891) 30. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 3. Amer. austr.

7670. 9. **Doxantha** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 191. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 216. — Sp. 1. Amer. bor.

Batocydia Mart. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 146 p. p.
Anisostichus Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 43 t. 6.

7671. 10. **Pithecoctenium** Mart. ex De Candolle in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 208; DC., Prodr. IX. (1845) 195. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. Sp. vix ultra 10. Argent., Brasilia usque ad Mexicum.

7672. 11. **Neves-Armondia** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 302. — E. P. N. 302. Sp. 1. Brasilia.

Leiogyne K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 164 (sect. Pithecoctenii).
Lejogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 321.

7673. 12. **Haplolophium** („Aplolophium") Cham. in: Linnaea VII (1832) 556. — Endl. G. n. 4120. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 2 v. 3. Brasilia.

Haplolophium Endl., Gen. (1839) 712.

7674. 13. **Distictis** Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 46; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 174. — B. H. II. 1037. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 7. Brasilia usque ad Guianam.

Distictella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.

7675. 14. **Paragonia** Bur. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 17 et in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 104; Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2771. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 218. — Sp. 1. Brasilia.

7676. 15. **Tanaecium** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 91. Endl. G. n. 4172. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 6. Ind. occ. usque ad Brasiliam bor.

7677. 16. **Osmohydrophora** („Osmhydrophora") Barb. Rodr. in: Vellosia I. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 252; N. 302. — Sp. 2. Brasilia.

Obs. Genus a K. Schumannio in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 185 cum Tanaecio conjunctum.

7678. 17. **Macranthosiphon** Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 219 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 188. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Ecuador, Peruvia.

Macranthisiphon Baill., Hist. pl. X. (1891) 31 (sect. Pyrostegiae).

7679. 18. **Phaedranthus** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 182. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 1. Mexico.

7680. 19. **Nyctocalos** Teijsm. et Binn. in: Journ. bot. néerl. I. (1861) 366. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 219. — Sp. 3. Malesia.

7681. 20. **Tynnanthus** („Tynanthus") Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 193; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 189. — B. H. II. 1031. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 11. Brasilia, Venezuela, Guatemala.

Chasmia Schott in: Sprengel, Syst. IV. 2. cur. post. (1827) 409.
Schizopsis Bur. ex Baillon in: Adansonia V. (1865) 371 t. 10 et 11.

7682. 21. **Mansoa** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 128; DC., Prodr. IX. (1845) 182. — Endl. G. n. 4122 2. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 6. Brasilia.

7683. 22. **Setilobus** Baill., Hist. pl. X. (1891) 29. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 3. Brasilia.

7684. 23. **Amphilophium** Kunth in: Journ. de phys. LXXXVII. (1818) 451. — Endl. G. n. 4121. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 221. — Sp. 8. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.

Amphilobium Loud., Hort. brit. (1830) 242.

7685. 24. **Cremastus** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 187; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 214. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 3. (vel 12?) Brasilia.

7686. 25. **Stizophyllum** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 197; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1896) 219. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia, Peruvia.

7687. 26. **Fridericia** Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIII. (1827) Praef. p. VII. t. A.B; DC., Prodr. IX. (1845) 176. — Endl. G. n. 4108. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 2. Brasilia.

Friedericia Reichb., Consp. (1828) 125.
Fredericia G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 227.

7688. 27. **Sanhilaria** Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Brasilia.

7689. 28. **Callichlamys** Miq. in: Linnaea XVIII. (1844) 254. — B. H. II. 1039. — E. P. IV. 3b. 222. — Sp. 1. Amer. austr. et centr.

Calochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.

7690. 29. **Glaziovia** Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 380. — B. H. II. 1038. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Brasilia.

7691. 30. **Pyrostegia** C. Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 523. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 4. Amer. austr.

7692. 31. **Haussmannia** F. Muell., Fragm. IV. (1864) 148. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Queensland.

7693. 32. **Paramansoa** Baill., Hist. pl. X. (1891) 27. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Venezuela.

7694. 33. **Mussatia** Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 32. — E. P. IV. 3b. 223. — Sp. 1. Guiana.

7695. 34. **Levya** Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 28. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Nicaragua.

7696. 35. **Cydista** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 191; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 245. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 15. (vel tantum 1?) Amer. trop.

7697. 36. **Lundia** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 127; DC., Prodr. IX. (1845) 180. — Endl. G. n. 4122 1. — B. H. II. 1032. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 11. Amer. austr.

Phoenicocissus Mart. ex Meissner, Gen. Comm. (1840) 209.
Craterotecoma Mart. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 215.
Temnocydia Mart., ibid. 143.
Alsocydia Mart., ibid. 143.
Sect. 1. Eriolundia K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 235.
Sect. 2. Eulundia K. Schum., ibid. 235.

7698. 37. **Phryganocydia** Mart. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 198 p. p.; Bur. ex Baillon, Hist. pl. X. (1891) 34. B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 224. — Sp. 1. Amer. austr.

Phrygiobureaua O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.

7699. 38. **Saldanhaea** Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 354 t. 7. 11 et 12. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 6. Brasilia, Peruv.

7699a. 38a. **Xylophragma** Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2770. — Sp. 2. Brasil.

7700. 39. **Oroxylum** („Oroxylon“) Vent., Dec. gen. nov. (1808) 8. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. India or. usque ad Cochinchinam, Archip. malay.

Therebina Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Calosanthes Blume, Bijdr. (1826) 760.
Hippoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.

7701. 40. **Perianthomega** Bur. in: Baillon, Hist. pl. X. (1891) 33 et in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1893) 105; K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 256. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 1. Brasilia.

7702. 41. **Memora** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 185. — B. H. II. 1036. — E. P. IV. 3b. 225. — Sp. 5 v. 20. Amer. austr.

Leguminaria Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 42.
Sect. 1. Eumemora K. Schum. in: Fl. brasil. VIII 2. (1897) 259.
Sect. 2. Pharseophora K. Schum., ibid. 259.
Pharseophora Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 185.

7703. 42. **Millingtonia** L. f., Suppl. (1781) 45, 291. — Endl. G. n. 4125. — B. H. II. 1040. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 1. Ava, Tenasserim.

Mallingtonia Willd., Spec. pl. III. (1800) 382.
Nevrilis Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.

7704. 43. **Pleonotoma** Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 193; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 273. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 10. Amer. austr., Mexico.

Clematitaria Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 44.

7705. 44. **Bignonia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 622; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 281. — Endl. G. n. 4124. — B. H. II. 1033. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 2. Ind. occ. et Mexico usque ad Argentinam.

Cupulissa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 57.
Endoloma Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.
Pongelia Raf., ibid. 78.
Proterpia Raf., ibid. 80.
Batocydia Mart. ex De Candolle, Prodr. IX. (1845) 146 et 148 p. p.
Doxantha Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 189.

7706. 45. **Macfadyena** A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 179. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 226. — Sp. 3. Brasilia, Argentinia, Bolivia.

7707. 46. **Neomacfadyena** („Neomacfadya“) Baill., Hist. pl. X. (1891) 26. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Cuba.

7708. 47. **Melloa** Bur. in: Adansonia VIII. (1868) 379. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Amer. austr.

7709. 48. **Neojobertia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 35. — E. P. IV. 3b. 227. — Sp. 1. Brasilia.

II. **TECOMEAE** Endl., Gen. (1839) 711; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1029; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 209 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300.

7710. 49. **Parabignonia** Bur. ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 229; Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 303. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.

7711. 50. **Odontotecoma** Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 305. — E. P. N. 303. — Sp. 1. Brasilia.

7712. 51. **Dolichandra** Cham. in: Linnaea VII. (1832) 657. — Endl. G. n. 4118a. — B. H. II. 1034. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 1. Brasilia.

7713. 52. **Tecomaria** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 137. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 229. — Sp. 5. Amer. centr. et austr., Afr. austr.

Tecomaria Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae).

7714. 53. **Campsis** Lour., Fl. cochinch. (1790) 377. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 2. Illinois usque ad Floridam, Japonia.

Gelseminum [Weinm., Phytanthoz. III. (1742) 13 t. 530. fig. c.] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479 p. p.

7715. 54. **Campsidium** Seem. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 32. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. Chile.

7716. 55. **Pandorea** Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 136. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 5. Australia, Malesia, N.Caledon.

Pandorea Endl., Gen. (1839) 711 (sect. Tecomae); DC., Prodr. IX. (1845) 225 (sect. Tecomae).

7717. 56. **Tecomanthe** Baill., Hist. pl. X. (1891) 41. — E. P. IV. 3b. 230. — Sp. 1. N.Guinea.

7718. 57. **Perichlaena** Baill., Hist. pl. X. (1891) 50; cf. Sprague in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2749. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 1. Madagascar.

7719. 58. **Argylia** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 260. — Endl. G. n. 4112. — B. H. II. 1043 — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 10. Chile.

Oxymitus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 92

7720. 59. **Incarvillea** Juss., Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4110. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 5. China, Turcestania.

Sect. 1. Euincarvillea Baill., Hist. pl. X. (1891) 52.
Sect. 2. Pteroscleris Baill., ibid. 52.

7721. 60. **Amphicome** Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 296 t. 72 f. 1. — Endl. G. n. 4109. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 232. — Sp. 2. Himalaya.

7722. 61. **Rhigozum** Burchell, Trav. Afr. I. 1822) 299. — Endl. G. n. 4116 1. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 3. Afr. austr.

7723. 62. **Catophractes** D. Don in: Proc. Linn. Soc. I. (1839) 4; Trans. Linn. Soc. XVIII. (1841) 306 t. 22. — Endl. G. n. 4116 2. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Afr. austr., Angola.

7724. 63. **Digomphia** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. V. (1846) 364. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

Nematopogon DC., Prodr. IX. (1845) 232 (sect. Jacarandae).
Nematopogon Bur. et K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 395.

7725. 64. **Jacaranda** Juss., Gen. (1789) 138. — Endl. G. n. 4115. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 233. — Sp. ad 40. Ins. Bermudas usque ad Brasiliam.

Icaranda Pers., Synops. II. (1807) 173.
Kordelestris Arruda in: Koster, Trav. Brasil (1816) 500.
Etorloba Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Rafinesquia Raf., ibid. 79.
Pteropodium DC. in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 209.

Sect. 1. Dilobos Endl., Gen. (1839) 712.
Sect. 2. Monolobos DC., Prodr. IX. (1845) 228.

7726. 65. **Chilopsis** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 261. — Endl. G. n. 4117. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 1. Mexico.

7727. 66. **Catalpa** Scop., Introd. (1777) 170. — Endl. G. n 4113. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 234. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor., Cuba, As. or.

Cumbulu Adans., Fam. II. (1763) 199.
Catalpium Raf., Princ. somiol. (1814) 27; Fl. ludov. (1817) 139.
Cumbula Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 453.
Macrocatalpa Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 191 (sect. Catalpae).

7728. 67. **Sparattosperma** Mart. ex De Candolle in: Meissner, Gen. (1840) 300; Comm. (1840) 208; DC., Prodr. IX. (1845) 203. — B. H. II. 1041. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 4. Brasilia.

7729. 68. **Deplanchea** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie VII. (1863) 96. — Endl. G. n. 3907. — B. H. II. 1048. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 6. Australia, Bangka, Malacca, N.Caledonia.

Diplanthera Banks et Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 449.
Bulweria F. Muell., Fragm. IV. (1864) 147.
Montravelia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 89.

7730. 69. **Astianthus** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 262; DC., Prodr. IX. (1845) 177. — Endl. G. n. 4123. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 235. — Sp. 1. Mexico, Guatemala.

7731. 70. **Godmania** Hemsley, Diagn. pl. nov. (1879) 35. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 1. Panama, Venezuela.

7732. 71. **Tabebuia** Gomes, Observ. II. (1803) 7 t. 2. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. 5 v. 6. India occ. usque ad Brasiliam.

Potamoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 78.

7733. 72. **Tecoma** Juss., Gen. (1789) 139. — Endl. G. n. 4114. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 236. — Sp. ad 50 Amer. a Mexico usque ad Argentinam praec. Brasilia.

Leucoxylon Raf., Sylva Tellur. (1838) 77.
Platolaria Raf., ibid. 78.
Dendrophila Zipp. ex Blume in: Rumphia IV. (1848) 34 t. 190.
Kokoschkinia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXII. (1849) P. 2. 33.
Ducoudraea Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 49.

Obs. O. Kuntze (Rev. gen. II. (1891) 479 et III. 2. (1898) 243) pro genere Tecoma Juss. (sensu latissimo) nomen Gelseminum Weinm. (cf. supra sub Campsis) recepit.

7734. 73. **Spirotecoma** Baill., Hist. pl. X. (1891) 49. — E. P. IV. 3b. 238. — Sp. 1. Cuba.

Neurotecoma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 238.

7735. 74. **Couralia** Splitg. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. IX. (1842) 10. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 238 — Sp. 2. Brasilia, Guiana.

7736. 75. **Tecomella** Seem. in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 30. — B. H. II 1044 — E. P. IV. 3b. 239 — Sp. 1. India or. usque ad Arabiam.

7737. 76. **Delostoma** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 263. — Endl. G. n. 4122. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. trop. andin.

Sect. 1. Eudelostoma K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 349.
Sect. 2. Codazzia K. Schum., ibid. 349
Codazzia Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 426; Karst., Fl. Columb. I. (1858) 7 t. 4.

7738. 77. **Zeyheria** Mart., Nov. gen. et spec. II. (1826) 65 t. 159. — Endl. G. n. 4116. — B. H. II. 1043. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 2. Brasilia.

7739. 78. **Cybistax** Mart. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 198. — B. H. II. 1042. — E. P. IV. 3b. 239. — Sp. 1. Brasilia, Peruvia.

Yangua Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 197.

7740. 79. **Stenolobium** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. IX. (1823) 264. — Endl. G. n. 4124 b. — B. H. II. 1044. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 4. Amer. austr. et bor.

7741. 80. **Dolichandrone** Fenzl ex Seemann in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. X. (1862) 31. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 6 v. 7. Madagascar, Archip. malay.

7742. 81. **Spathodea** Beauv., Fl. d'Oware I. (1804) 46 t. 27. — Endl. G. n. 4118. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 240. — Sp. 3. Afr. trop.

7743. 82. **Newbouldia** Seem. in: Journ. of Bot. I. (1863) 225. — B. H. II. 1045. — E. P. IV. 3b. 241. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

Spathotecoma Bur., Monogr. Bignoniac. (1864) 49.

7744. 83. **Markhamia** Seem. in: Journ. of Bot. I (1863) 226. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 6. Afr., Asia.

Muenteria Seem. in: Journ. of Bot. III (1865) 329 t. 35, 36 et VIII. (1870) 211.

7745. 84. **Stereospermum** Cham. in: Linnaea VII. (1832) 720 — Endl. G. n. 4131. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 242. — Sp. 12. Afr. et India. or.

Hieranthes Raf., Sylva Tellur. (1838) 79.
Dipterosperma Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 152.

7746. 85. **Radermachera** Zoll. et Mor. in: Zollinger, Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. I. (1854) 53. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 10. India or., Archip. malay., China.

Lagaropyxis Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. I. (1863—64) 198.

7747. 86. **Fernandia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 47. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 1. Angola.

Ferdinandia Welw. ex Seemann in: Journ. of Bot. III. (1865) 330 t. 38.
Fernandoa Welw. ex Seemann, ibid. IV. (1866) 123.
Ferdinandoa Seem., ibid. VIII. (1870) 280.

7748. 87. **Heterophragma** DC., Prodr. IX. (1845) 210. — B. H. II. 1046. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 3. India or. (2 Afr.?)

7749. 88. **Kigelianthe** Baill., Hist. pl. X. (1891) 50. — E. P. IV. 3b. 243. — Sp. 2. Madagascar.

7750. 89. **Pajanelia** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 130; DC., Prodr. IX. (1845) 227. — Endl. G. n. 4117 1. — B. H. II. 1047. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Ind. or., Malabar.

Payanelia Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 236.

7751. 90. **Mayodendron** Kurz, Forest Fl. Brit. Burma II. (1877) 232. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 1. Martaban usque ad Chin m austr.

Majodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.

III. **ECCREMOCARPEAE** Endl., Gen. (1839) 709; DC., Prodr. IX. (1845) 238; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.

7752. 91. **Eccremocarpus** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 90 t. 18. — Endl. G. n. 4107. — B. H. II. 1050. — E. P. IV. 3b. 244. — Sp. 3. Peruvia.

Sect. 1. Eueccremocarpus DC., Prodr. IX. (1845) 238.
Sect. 2. Calampelis DC., ibid. 238.
Calampelis D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VII. (1829) 89.

IV. **CRESCENTIEAE** Boj., Hort. mauritian. (1837) 221; DC., Prodr. IX. (1845) 240; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 398.

7753. 92. **Amphitecna** Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 163. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 2. Mexico.

Sect. 1. Euamphitecna K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 246.
Sect. 2. Anchylotecna Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1883) 386 et Hist. pl. X. (1891) 54.

7754. 93. **Zaa** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 691 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.

7755. 94. **Paracolea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 246. — Sp. 1. Madagascar.

7756. 95. **Phylloctenium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 692 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 1. Madagascar.

7757. 96. **Enallagma** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 679 et Hist. pl. X. (1891) 54. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 3 v. 4. Mexico, Amer. centr., India occ.

Enallagma Miers in: Trans. Linn. Soc. XXVI. (1868) 174 (sect. Crescentiae).

7758. 97. **Parmentiera** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135; DC., Prodr. IX. (1845) 244. — Endl. G. n. 4171 1. — B. H. II. 1051. — E. P. IV. 3b. 247. — Sp. 2. Mexico, Panama.

Zenkeria Reichb., Nom. (1841) 236.

7759. 98. **Crescentia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 626. — Endl. G. n. 4171. — B. H. II. 1053. — — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 5. Mexico et Amer. centr.

Dendrosicus Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.

7760. 99. **Colea** Boj., Hort. mauritian. (1837) 220; DC., Prodr. IX. (1845) 240. — Endl. G. n. 4171/3. — B. H. II. 1051. — — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 14. Madagascar, Ins. Mascaren. et Seychell.

Tripinna Lour., Fl. cochinch. (1790) 391.
Tripinnaria Pers., Synops. II. (1807) 173.
Uloma Raf., Fl. Tellur. II (1836) 62.
Odisca Raf., Sylva Tellur. (1838) 80.

Sect. 1. Eucolea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1052.
Sect. 2. Pseudocolea Benth., ibid. 1052.

7761. 100. **Kigelia** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 135 et Prodr. IX. (1845) 247. — Endl. G. n. 4173 1. — B. H. II. 1053. — E. P. IV. 3b. 248. — Sp. 3. Afr. trop. occ., Madagascar.

Kigelkeia Raf., Sylva Tellur. (1838) 166.
Sotor Fenzl in: Ber. 21. Versammlg. deutsch. Naturf. 1843 (1844) 168.

7762. 101. **Rhodocolea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 693 et Hist. pl. X. (1891) 57. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 1. Madagascar.

7763. 102. **Siphocolea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 707 et Hist. pl. X. (1891) 58. — E. P. IV. 3b. 249. — Sp. 3. Madagascar.

7764. 103. **Phyllarthron** DC. ex Meissner, Gen. (1840) 301; Comm. (1840) 210; Prodr. IX. (1845) 243. — Endl. G. n. (II) 4174 4. — B. H. II. 1052. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.

Arthrophyllum Boj., Hort. mauritian. (1837) 221.

7765. 104. **Schlegelia** Miq. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 785. — B. H. II. 1052. — E. P. IV 3b. 250. — Sp. ad S. India occ., Guiana, Brasil.

Sect. 1. Euschlegelia K. Schum. in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.
Sect. 2. Paratanaecium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 250 et in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 399.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 406.

V. **TOURRETTIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 210.

7766. 105. **Tourrettia** („Tourretia") Fougeroux in: Mém. Acad. Paris 1784 (1787) 205 t. 1. — Endl. G. n. 4111. — B. H. II. 1049. — E. P. IV. 3b. 250. — Sp. 1. Peruvia usque ad Mexicum.

Dombeya L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 33 t. 17; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 479.
Medica Cothen., Dispos. veget. meth. (1790) 7.
Tourrettia Willd., Spec. pl. III. (1800) 263.
Turrettia Poir., Encycl. VII. (1806) 719.

Genus incertae sedis.

7767. 106. **Leucocalantha** Barb. Rodr. in: Vellosia I. (1891) 46; cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VIII. 2. (1897) 300. — Sp. 1. Brasil.

Fam. PEDALIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 281; Meissn., Gen. (1840) 298; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 253.

Pedalinae R.Br., Prodr. (1810) 519.

Pedalineae Dumort., Anal. famil. (1829) 22; Decne. in: Ann. sc. nat. 5. sér. III (1865) 321; Endl., Gen. (1839) 723; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054.

Sesameae DC., Prodr. IX. (1845) 249.

I. **PEDALIEAE** Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 259 et 260.

7768. 1. **Pedalium** [Royen ex] L., Syst. ed. 10. (1759) 1123. — Endl. G. n. 4177. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 260. — Sp. 1. India or., Socotra, Afr. or., Madagascar.
Murex [L., Fl. zeyl. (1747) 205] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
Cacatali Adans., Fam. II. (1763) 43.

7769. 2. **Pterodiscus** Hook., Bot. Magaz. (1844) t. 4117. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 260. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.

Obs. De speciеb. trop cf. Baker f. et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 62 et Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 155 et XXXII. (1902) 111.

7770. 3. **Pedaliophytum** („Pedaliophyton") Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 111 t. 5. — Sp. 1. Afr. or. trop.

7771. 4. **Harpagophytum** DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; DC., Prodr. IX. (1845) 257. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 260. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.
Uncaria Burchell, Trav. Afr. I. (1822) 536; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.

7772. 5. **Holubia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1475. E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 1. Transvaal.

7773. 6. **Uncarina** Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 261. — E. P. IV. 3b. 261. — Sp. 4 v. 5. Madagascar.
Uncarina Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1887) 668 et Hist. pl. IX. (1888) 445 sect. Harpagophyti.

7774. 7. **Sesamothamnus** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 49 t. 18; cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 113. — B. H. II. 1058. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 4. Afr. trop.

7775. 8. **Sigmatosiphon** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 159. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 1. Afr. occ.-austr.

7776. 9. **Rogeria** J. Gay in: Ann. sc. nat. I. (1824) 457. — Endl. G. n. 4179. — B. H. II. 1057. — E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 3 v. 4. Afr. trop.
Basonca Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

7777. 10. **Sesamum** [L., Coroll. gen. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4105. — B. H. II. 1058. E. P. IV. 3b. 262. — Sp. 14. Afr. et India or.
Volkameria [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 481.
Dysosmon Raf., Fl. ludov. (1817) 48.
Gangila Bernh. in: Linnaea XVI. (1842) 42.
Simsimum Bernh., ibid. 42.
Anthadenia Van Houtte, Fl. des serres II. (1846) 10 t. 6.
Sect. 1. Sesamotypus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.
Sect. 2. Sesamopteris Endl., Gen. (1839) 709; Suppl. III. (1843) 79.
Sesamopteris DC. ex Meissner, Gen. (1840) 298; Comm. (1840) 206; DC., Prodr. IX. (1845) 251.
Sect. 3. Chamaesesamum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1059.

Obs. De speciebus africanis cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 156 et Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 364.

7778. 11. **Ceratotheca** Endl. in: Linnaea VII. (1832) 5 t. 1 et 2. Endl. G. n. 4104. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 5. Afr. trop. et austr.
Sporledera Bernh. in: Linnaea XVI. (1842) 41.

7779. 12. **Linariopsis** Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 53. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 263. — Sp. 1. Afr. occ. austr. trop.

7780. 13. **Pretrea** J. Gay in: Ann. sc. nat. I. (1824) 457. — Endl. G. n. 4180. — B. H. II. 1059. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 1. Afr. or. usque ad Natal.
Dicerocaryum Boj. in: Ann. sc. nat. 2. sér. IV. (1835) 268 t. 10.

7781. 14. **Josephinia** Vent., Jard. Malmaison II. (1804) 67 t. 67. — Endl. G. n. 4181. — B. H. II. 1060. — E. P. IV. 3b. 264. — Sp. 3. Austral. trop.

II. **TRAPELLEAE** Oliv. in: Ann. of Bot. II. (1888) 110; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 260 et 265.

7782. 15. **Trapella** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1595 et in: Ann. of Bot. II. (1888) 75. — E. P. IV. 3b. 265. — Sp. 2. China, Japonia.

Genus incertae sedis.

7783. 16. **Elacholoma** F. Muell. et Tate in: Victorian Naturalist (1895, June) 14 et in: Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIX. (1895) 79. — Sp. 1. Austral. austr.

Fam. MARTYNIACEAE

Link, Handb. I. (1829) 504; Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 265.

Martynieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1054 (trib. Pedalinearum).

7784. 1. **Martynia** [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4175. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Spec. 1. Mexico.
Sesamum Adans., Fam. II. (1763) 213.
Disteira Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.
Carpoceras A. Rich., Elem. bot. éd. 7. (1846) 706.
Martinia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 174.
Vatkea Hildebr. et Otto Hoffm. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXII. (1880) 45 et 78; Vatke in: Linnaea XLIII. (1882) 540.

7785. 2. **Proboscidea** [Schmidel, Icon. (1747) 49 t. 12 et 13] Moench, Meth. (1794) 466; Decne in: Ann. sc. nat. 5. sér. III. (1865) 324. — B. H. II. 1055. — E. P. IV. 3b. 269. — Sp. 6. Amer. ab Arizona et Texas usque ad Peruviam et Brasiliam austr.
Holoregmia Nees in: Flora IV. (1821) 301.
Sect. 1. Euproboscidea Stapf in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 269.
Sect. 2. Ibicella Stapf, ibid. 269.

7786. 3. **Craniolaria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 346] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 618. — Endl. G. n. 4174. — B. H. II. 1056. — E. P. IV. 3b. 369. — Sp. 2. Amer. austr. a Venezuela usque ad Paraguayam.
Petramnia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.

Fam. OROBANCHACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 287; Reut. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 980; Beck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 123.

Orobanchoideae Vent., Tabl. II. (1799) 292.

Orobancheae Juss. in: Ann. Mus. Paris V. (1804) 251; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 488; Endl., Gen. (1839) 725.

I. **OROBANCHACEAE BICARPELLATAE** G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 128.

7787. 1. **Cistanche** Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1806) 318 t. 63. — Endl. G. n. 4183b. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 12. Hispan., Afr. trop. et subtrop., As. occ. et centr.
Haemodoron Wallr., Orob. διαγνώς. (1825) 69 (sect. Orobanches); Reichb., Consp. (1828) 2120 (gen.).
Sect. 1. Eucistanche G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 57 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 129.

Sect. 2. Cistanchopsis G. Beck, ibid. 129.
Heterocalyx G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 57 (sect. Cistanches).

7788. 2. **Phelipaea** [Tourn. ex] Desf., Fl. atlant. II. (1800) 60 et in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 298 t. 21. — Endl. G. n. 4183. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Eur. or., As. occ.

Phelypaea [Tourn. ex] L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 180.
Alatraea Neck., Elem. I. (1790) 374.
Phelipea Pers., Synops. II. (1807) 181.
Anoplon Reichb., Consp. (1828) 212; G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 633 p. p.
Anoplanthus Endl., Gen. (1839) 727 pp.
Anblatum Endl., ibid. 727 (sect. Anoplanthi).
Macranoplon Reut. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 42 (sect. Anoplanthi).

7789. 3. **Aeginetia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 632. — Endl. G. n. 4190. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay., As. or.

Centronia Blume, Bijdr. (1826) 776.
Centronota DC. ex Meissner, Gen. (1840) 303 (213); Prodr. IX. (1845) 286.
Gasparinia Endl., Gen. (1841) 1408.
Tronicena Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 721.

7790. 4. **Conopholis** Wallr., Orob. διασκευή (1825) 78. — Endl. G. n. 4184. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. 1. Carolina usque ad Mexicum.

Canopholis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 634.

7791. 5. **Orobanche** [Tourn. ex L., Syst. ed. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 632. — Endl. G. n. 4185. — B. H. II. 983, 984. — E. P. IV. 3b. 129. — Sp. ad 90. Hemisphaer. bor. reg. temp. et calid.; Chile, Austral.

Catodiacrum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 367.

Sect. 1. Aphyllon G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 74.
Aphyllon [Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) 221] Torr. et Gray in: A. Gray, Bot. North. Unit. Stat. (1848) 290.
Thalesia Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 267; cf. Britton et Brown, Illustr. Fl. North. U. St. III. (1898) 194.
Gymnocaulis Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 59 (sect. Orobanches).
Loxanthes Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Anoplon Reichb., Consp. (1828) 212b; G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 633 p. p.
Euanoplon Endl., Iconogr. (1838) t. 72 (sect. Anoplanthi).

Sect. 2. Myzorrhiza G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 78.
Myzorrhiza Phil. in: Linnaea XXIX. (1857—58) 36.
Nothaphyllon A. Gray in: Bot. California I. (1876) 584 (sect. Aphylli).

Sect. 3. Kopsiopsis G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 85.

Sect. 4. Trionychon Wallr., Sched. crit. (1822) 314, Orob. διασκευή (1825) 23 et 58; G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 86.
Kopsia Dumort., Comment. bot. (1822) 16.
Chorobane C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 91; Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 521.
Phelipanche Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 102.
Chorobanche Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 985.

Sect. 5. Osproleon Wallr., Sched. crit. (1822) 307; Orob. διασκευή (1825) 21 et 29; G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 132.
Boulardia F. Schultz in: Archiv. fl. France et Allem. (1847) 103.
Ceratocalyx Coss. in: Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 145 t. 10.
Monoschiza Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 108 (subg. Orobanches).

Subs. 1. Inflatae G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 133.
§ 1. Caerulescentes G. Beck, ibid. 133.
§ 2. Amoenae G. Beck, ibid. 133.

Subs. 2. Angustatae G. Beck, ibid. 134.
§ 3. Galeatae G. Beck, ibid. 134.
§ 4. Curvatae G. Beck, ibid. 134.
§ 5. Arcuatae G. Beck, ibid. 135.
§ 6 Cruentae G. Beck, ibid. 135.
§ 7. Glandulosae G. Beck, ibid. 135.
§ 8. Speciosae G. Beck, ibid. 135.
§ 9. Minores G Beck, ibid. 136.

7792. 6. **Epiphegus** („Epifagus") Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 60. — Endl. G. n. 4182. — B. H. II. 986. — E. P. IV. 3b. 130. — Sp. 1. Amer. bor.

Leptamnium Raf. in: Amer. Monthly Magaz. II. (1818) 267; cf. Barnhart in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 409 et XXVI. (1899) 379.
Epiphegus Spreng., Neue Entd. I. (1820) 264 et Syst. II. (1825) 819.
Mylanche Wallr. Orob. διασκευή (1825) 75.

7793. 7. **Christisonia** Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VIII. (1847) 153. — B. H. II. 982. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 9. Asia trop., praec. Ceylon.

Campbellia Wight, Icon. IV. (1850) 5 t. 1424, 1425.
Oligopholis Wight, ibid. t. 1422.

7794. 8. **Lathraea** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 5] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 605. — Endl. G. n. 4188. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 131. — Sp. 5. Eur., As. temp. et subtrop.

Squamaria [Riv. ex L., Gen ed. 1. (1737) 183] Scop., Fl. carniol. I. (1772) 438.
Lathyraea Gled. in: Acta berol. V. (1749) 129.
Anblatum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 207.
Clandestina [Tourn. ex] Adans., ibid. 207; Baill., Hist. pl. X. (1891) 107.

7795. 9. **Gleadovia** Gamble et Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. LXIX. 2. (1900) 489 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 53 t. 67. — Sp. 1. Himalaya.

7796. 10. **Boschniakia** C. A. Mey. in: Mém. Acad. Pétersbourg 6. sér. II. (1833) 157. — Endl. G. n. 4186. — B. H. II. 985. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Asia bor.-or., usque ad Amer. bor.

Stellera Fisch. et Reut. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 39.

2. **OROBANCHACEAE TRICARPELLATAE** G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 58 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 128.

7797. 11. **Platypholis** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXX. (1886) 88 et in: Mélang. biol. Acad. St.-Pétersbourg XII. (1886) 524. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Ins. Boninsima.

7798. 12. **Phacellanthus** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 141. — B. H. II. 983. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Japonia.

7799. 13. **Xylanche** G. Beck, Monogr. Orobanche (1890) 58. — E. P. IV. 3b. 132. — Sp. 1. Himalaya.

Fam. GESNERIACEAE

Nees in: Ann. sc. nat. VI. (1825) 295; Endl., Gen. (1839) 715; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 523; Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 145, XXVII. (1856) 693, XXIX. (1858) 497, XXXIV. (1865) 225; Oerst. in: Vidensk. Selsk. Skrift. V. (1861) 75; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 990; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 133.

Gesnerieae DC., Théor. élém. (1819) 246.

Subfam. I. CYRTANDROIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.
Cyrtandraceae Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 23; DC., Prodr. IX. (1845) 258.
Cyrtandreae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 1.

1. RAMONDIEAE DC., Prodr. IX. (1845) 272; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7800. 1. **Ramondia** („Ramonda") L. C. Rich. in: Persoon, Synops. I. (1805) 216; J. St. Hil., Expos. famil. I. (1805) 280. — Endl. G. n. 4024. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 144. — Sp. 4. Eur. austr. reg. mont.

Chaixia Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. Suppl. (1818) 38.
Myconia Lapeyr., ibid. 115.
Lobirota Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 430.
Jancaea Boiss., Pl. nov. dec. I. (1875) 4.
Jankaea Boiss., Fl. orient. IV. (1879) 82.

7801. 2. **Haberlea** Friv. in: Magyar Tudós Társaság Evkönyvei II. (1835) 249 t. 1. — Endl. G. n. 4025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Balcania.

7802. 3. **Corallodiscus** Batalin in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 176. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. China bor.

7803. 4. **Petrocosmea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1887) t. 1716; cf. Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 115 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 et 2600. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 4. China.

Anisochilus Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2599 (sect. Petrocosmeae).

7804. 5. **Linnaeopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 482 t. 5. — Sp. 1. Uluguru.

7805. 6. **Saintpaulia** Wendl. in: Gartenfl. XLII. (1893) 321. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 3. Afr. or. trop.

Obs. Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 481.

2. DIDYMOCARPEAE D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII. (1822) 28 (nov. ordo); G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 658 (trib.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.

2a. *Conandrinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7806. 7. **Conandron** Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München III. P. 3. (1843) 729 t. 3. — Endl. G. n. (III) 4024. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 145. — Sp. 1. Japonia.

2b. *Oreocharidinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7807. 8. **Bournea** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1893) t. 2254. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 1. China.

7808. 9. **Oreocharis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1021. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 145 et 185. — Sp. 6. China, Japonia.

Sect. 1. Euoreocharis C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 63.
Sect. 2. Stomactin C. B. Clarke, ibid. 64.

7809. 10. **Didissandra** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 65. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 20. India or., China, Archip. malay.

Sect. 1. Boeoides Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1022 (sect. Didymocarpi); C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 66.
Sect. 2. Cyrtandroides C. B. Clarke, ibid. 66.
Sect. 3. Eudidissandra Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.
Elongatae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 67 (sect. Didissandrae).
Sect. 4. Stilpnothrix C. B. Clarke, ibid. 69.
Sect. 5. Chiritoides Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146.

2c. *Roettlerinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7810. 11. **Didymocarpus** Wall. in: Edinburgh Philos. Journ. I. (1819) 378. — Endl. G. n. 4138. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 146. — Sp. ad 100. Reg. indo-malay., China, Madagascar, Australia, Afr. occ.

Roettlera Vahl, Enum. I. (1804) 87.
Henckelia Spreng., Anleit. II. (1817) 402.
Rottlera Roem. et Schult., Syst. I. (1817) 54.
Tromsdorffia Blume, Bijdr. (1826) 762.
Calosacme Wall., Numer. List (1829) n. 800—806.
Chirata G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 659.
Morstdorffia Steud., Nom. ed. 2. II. (1840) 161.
Hypopteron Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 154.
Babactes DC., Prodr. IX. (1845) 260.
Gonatostemon Regel, Gartenfl. XV. (1866) 353.

Subg. I. Didymocarpus Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 146 (subg. Roettlerae).
Sect. 1. Eudidymocarpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 2. Monophylloides C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 3. Didymanthus C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 4. Kompsoboea C. B. Clarke, ibid. 71; Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 510.
Sect. 5. Heteroboea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 6. Loxocarpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71; Ridl. in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 512.
Loxocarpus R. Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 120.
Sect. 7. Orthoboea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1022; C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 71.
Sect. 8. Paraboea C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 9. Hova C. B. Clarke, ibid. 71.
Sect. 10. Schizoboea Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 300.

Obs. Speciem huius sectionis unicam descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 79 (sub Didymocarpo).

Subg. II. Chirita Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (subg. Rottlerae).
Chirita Buch.-Ham. in: D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 89; cf. Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 516.
Sect. 11. Euchirita C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 12. Liebigia C. B. Clarke, ibid. 111.
Liebigia Endl., Gen. (1841) 1407.
Sect. 13. Bilabium C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Bilabium Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 730.
Sect. 14. Microchirita C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 111.
Sect. 15. Gibbosaccus C. B. Clarke, ibid. 130.

Subg. III. Trachystigma Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 148 (subg. Roettlerae).
Trachystigma C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 131.

7811. 12. **Carolofritschia** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 362. — Sp. 1. Kamerun.

Carolifritschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.

7812. 13. **Petrocodon** Hance in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 167. — E. P. IV. 3b. 148. — Sp. 1. China.

3. CHAMPIONIEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

3a. *Championinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7813. 14. **Platystemma** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 41 t. 151. — Endl. G. n. 4143 1. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Himalaya.

7814. 15. **Championia** Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 485. — B. H. II. 1024. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Ceylon.

7815. 16. **Boeica** C. B. Clarke, Commelinac. et Cyrtandrac. bengal. (1874) 118 t. 85—87. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 5. India or., Burma.

Baeica C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 134.
Beauica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 63.

7816. 17. **Leptoboea** („Leptobaea") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b 149. — Sp. 2. Bengal. bor.

Championia C. B. Clarke, Commelinac. et Cyrtandrac. bengal (1874) 98 t. 68.

7817. 18. **Loxonia** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 40. — Endl. G. n. 4143. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 149. — Sp. 1. Sumatra, Java.

Loxophyllum Blume, Bijdr. (1826) 750

3b. *Trisepalneae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b (1893) 143.

7818. 19. **Tetraphyllum** Griff., Notul. IV. (1854) 148. — E. P. IV. 3b. 149 — Sp. 2. India or., Siam.

Cyrtandropsis C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 137.
Sect. 1. Stapfia Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 300.
Sect. 2. Eutetraphyllum Fritsch, ibid. 300.

Obs. Cf. Stapf ex Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 524.

7819. 20. **Trisepalum** C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 363. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 3. Burma.

4. **STREPTOCARPEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.

7820. 21. **Phylloboea** („Phyllobaea") Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1020 — B. H. II. 1020. E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 2. Burma, China.

7821. 22. **Boea** Comm. ex Lamarck, Encycl. I. (1783) 401. — Endl. G. n. 4140. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. ad 25. India or. usque ad Chinam, Archip. malay., Ins. Philippin., Molucc. et Austral.

Baea Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 121.
Chleterus Raf., Princ. somiol. (1814) 25.
Dorcoceras Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 54.
§ 1. Subacaules C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 145.
§ 2. Caulescentes Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 150.

Obs. Cf. Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXXII. (1896) 518.
Obs. Sec. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 63 genus melius nominandum: Beaua: itaque etiam Leptobeaua, Phyllobeaua, Ornithobeaua etc.

7821a. 22a. **Rhabdothamnopsis** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1903) 517. — Sp. 1. China.

7822. 23. **Ornithoboea** Parish ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 147. — E. P. IV. 3b. 150. — Sp. 1. Burma.

7823. 24. **Streptocarpus** Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1173. — Endl. G. n. 4139. — B. H. II. 1023. — E. P. IV. 3b. 151. — Sp. ad 50. Afr. trop. et austr., Madagascar.

§ 1. Caulescentes Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 151.
§ 2. Rosulati Fritsch, ibid. 151.
§ 3. Unifoliati Fritsch, ibid. 151.

Obs. De spec. Africae trop. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 76, XIX (1894) 153, XXX. (1901) 406.

5. **TRICHOSPOREAE** Nees in: Flora VIII. (1825) 143; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 142.

7824. 25. **Aeschynanthus** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 42. — Endl. G. n. 4134. — B. H. II. 1013. — E. P. IV. 3b. 152. — Sp. ad 70. Archip. indo-malay., China.

Trichosporum D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII. (1822) 84.
Rheitrophyllum Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 56.
Rheithrophyllum Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 123.
Sect. 1. Polytrichium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1014.
Sect. 2. Diplotrichium Benth., ibid. 1014.
Sect. 3. Haplotrichium Benth., ibid. 1014.
Sect. 4. Holocalyx Benth., ibid. 1013.
Sect. 5. Microtrichium C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 19.

7825. 26. **Dichrotrichum** Reinw. ex De Vriese, Fl. Indiae bat. or. (1856) 7 t. 1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1 Archip. malay.

Tromsdorffia (Blume?) R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1840) 116.
Dichrotrichium Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1014.

7826. 27. **Agalmyla** Blume, Bijdr. (1826) 766. — Endl. G. n. 4136/1. — B. H. II. 1014. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 3 Java, Sumatra.

Orithalia Blume, Fl. Javae, Praef. (1828) 6.
Orythia „Blume" ex Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1408.

7827. 28. **Loxostigma** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 59. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 1. Himalaya.

7828. 29. **Lysionotus** D. Don in: Edinburgh Philos. Journ. VII. (1822) 85. — Endl. G. n. 4135. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 154. — Sp. 4. Himalaya, China, Japonia.

Lisionotus Reichb., Handb. (1837) 199.
Lysionotis G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 644.
Lysionothus D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 30.
Lysinotus Low, Sarawak (1848) 67.

6. **KLUGIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7829. 30. **Napeanthus** Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 13 — Endl. G. n. (III) 4147/1. — B. H. II. 1018. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 3 v. 5. Amer. trop.

7830. 31. **Marssonia** Karst., Fl. Columb. I. (1859) 97 t. 48; cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 347. — Sp. 1. Venezuela, Trinidad.

7831. 32. **Jerdonia** Wight, Icon. (1848) t. 1352. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 1. India or.-austr.

7832. 33. **Klugia** Schlechtd. in: Linnaea VIII. (1833) 248. — Endl. G. n. 4142. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 155. — Sp. 4. India or., Ceylon, Mexico, Costa Rica.

Glossanthus Klein ex Bentham, Scrophular. ind. (1835) 57.

7833. 34. **Rhynchoglossum** („Rhinchoglossum") Blume, Bijdr. (1826) 741. — B. H. II. 1019. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 2. India or., Archip. malay., Ins. Philippin.

Antonia R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 65.
Loxotis R.Br. ex Bentham, Scrophular. ind. (1835) 57.
Knappia Ferd. Bauer ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 846; II. (1841) 75.
Rhinoglossum Pritzel, Icon. index I. (1855) 933.
Aithonium Zipp. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1882) 162.

7834. 35. **Primulina** Hance in: Journ. of Bot. XXI. (1883) 169. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 5. China.

7835. 36. **Acanthonema** Hook. f., Bot. Magaz. (1862) t. 5339. — B. H. II. 1021. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 1. Afr. occ.

7. HEMIBOEEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7836. 37. **Hemiboea** Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1798. — E. P. IV. 3b. 156. — Sp. 3. China austr.

Sect. 1. Chromoboea Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 156.
Sympodiales Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) sub t. 1798 (sect. Hemiboeae).
Sect. 2. Leucoboea Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 156.
Subcapitatae Clarke in: Hooker, Icon. pl. (1888) sub t. 1798 (sect. Hemiboeae).

8. ANETANTHEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7837. 38. **Anetanthus** Hiern ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1025. — B. H. II. 1025. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 4 v. 5. Mexico, Brasilia, Peruvia.

Obs. Huc forsan pertinet Goyazia Taub. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 451 t. 2.

9. BESLERIEAE Bartl., Ordin. (1830) 175 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 994; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7838. 39. **Cyrtandromoea** Zoll., Syst. Verz. Pfl. ind. Archip. (1854) 58. — B. H. II. 1020. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. 8. Archip. malay., Malacca.

Busea Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 732.
Brevidens Miq. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 184.

7839. 40. **Besleria** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 181] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 619. — Endl. G. n. 4158. — B. H. II. 1015. — E. P. IV. 3b. 157. — Sp. ad 50. Amer. trop. et subtrop. a Mexico usque ad Peruviam et Boliviam.

Eriphia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 270.
Drupina L., Pl. surinam. (1775) 11; Amoen. acad. VIII. (1785) 259.
Crantzia Neck., Elem. I. (1790) 366.
Fimbrolina Raf., Sylva Tellur. (1838) 71.
Hematophyla Raf., ibid. 71.
Cremosperma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 234.
Cyrtanthemum Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 130.
Gasteranthopsis Oerst., ibid. 129.
Sect. 1. Eubesleria Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 316.
Sect. 2. Macrobesleria Hanst., ibid. 316.
Sect. 3. Pseudobesleria Hanst., ibid. 317.
Pseudobesleria Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 128.
Sect. 4. Rhynchobesleria Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 324.
Sect. 5. Parabesleria Hanst., ibid. 325.
Parabesleria Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 126.
Sect. 6. Gasteranthus Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 334.
Gasteranthus Benth., Pl. Hartweg. (1846) 233.
Sect. 7. Podobesleria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1016.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 347; de nonn. brasil. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65 (1900) 6.

7840. 41. **Siphoboea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 733 et Hist. pl. X. (1891) 106. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Ins. Philippin. (vel potius Madagascar.?)

7841. 42. **Rhynchotechum** Blume, Bijdr. (1826) 775. — Endl. G. n. 4148. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 9. Archip. indo-malay.

Rhyncothelia Pers., Synops. II. (1805) 92.
Corysanthera Wall., Numer. List (1832) n. 6411.
Rhyncotechum A. DC. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 285.

Aulacostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XX. (1847) P. 1. 149.
Cheilosandra Griff. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 672.
Chiliandra Griff., Notul. IV. (1854) 150.

7842. 43. **Isanthera** Nees in: Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 82. — Endl. G. n. 3871. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 9. India or., Ins. Philippin., Formosa, Java.

7843. 44. **Hexatheca** C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 193. — E. P. IV. 3b. 159. — Sp. 1. Borneo.

7844. 45. **Stauranthera** Benth., Scrophular. ind. (1835) 57. — Endl. G. n. 4143/3. — B. H. II. 1016. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 3. India or., Java.

Miquelia Blume in: Bull. néerl. I. (1838) 94.
Anomorhegmia Meissn., Gen. (1840) 303.
Quintilia Endl., Gen. (1841) 1408.
Cyananthus Griff., Notul. IV. (1854) 154.

7845. 46. **Slackia** Griff., Notul. IV. (1854) 158; Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIII. (1893) 84. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 1. Burma.

Beccarinda O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 470.

7846. 47. **Monophyllaea** R.Br. in: Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 21. — Endl. G. n. 4142/1. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. Archip. malay.

7847. 48. **Epithema** Blume, Bijdr. (1826) 737. — Endl. G. n. 4144. — B. H. II. 1017. — E. P. IV. 3b. 160. — Sp. 6. India or., Archip. malay., Afr. occ. trop.

Carpocalymna Zipp. in: Alg. Konst-en Letterbode I. (1829) 297.
Aikinia R.Br. in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 65 t. 288.

10. CORONANTHEREAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

10a. *Coronantherinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7848. 49. **Rhabdothamnus** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 460. — Endl. G. n. 4145. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. N.Zeland.

7849. 50. **Coronanthera** Vieill. ex C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 170. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 9. N.Caledonia.

7850. 51. **Negria** F. Muell., Fragm. VII. (1871) 151. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Ins. Lord Howe.

10b. *Mitrariinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7851. 52. **Fieldia** A. Cunn. in: Field, Geogr. Mem. New South-Wales (1825) 363 t. 2. — Endl. G. n. 4149. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Australia.

Basileophyta F. Muell., First Gen. Rep. (1853) 16.

7852. 53. **Asteranthera** Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 161. — Sp. 1. Chile.

7853. 54. **Mitraria** Cav. in: Anal. cienc. nat. III. (1801) 230 t. 31; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 253 et 418. — Endl. G. n. 4156. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.

Diplocalyx C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 146.

7854. 55. **Sarmienta** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 4; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 254 et 420. — Endl. G. n. 4155. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. 1. Chile.

Urceolaria Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 136 et 277; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 478; cf. Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLIV. (1894) 286.

11. CYRTANDREAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7855. 56. **Cyrtandra** Forst., Char. gen. (1776) 5 t. 3. — Endl. G. n. 4146. — B. H. II. 1012. — E. P. IV. 3b. 162. — Sp. ad 180. Ins. pacif., Archip. malay., Malacca, China.
Kyrtandra J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 37.
Rhynchocarpus Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 84.
Getonia Banks et Soland. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 122.

Subg. I. Brachycyathus C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 1. Dispares C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 2. Whitia C. B. Clarke, ibid. 202.
Whitia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 16.

Sect. 3. Stellatae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 4. Cuneatae C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 5. Apertae C. B. Clarke, ibid. 202.
Microcalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. Cyrtandrae).
Chaetocalyces Hillebr., ibid. 326 (sect. Cyrtandrae).

Sect. 6. Macrosepalae C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.
Crotonocalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 325 (sect. Cyrtandrae).
Schizocalyces Hillebr., ibid. 325 (sect. Cyrtandrae).

Subg. II. Macrocyathus C. B. Clarke in: De Candolle, Monogr. Phaner. V. (1883) 202.

Sect. 7. Campanulatae C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 8. Decurrentes C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 9. Jackianae C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 10. Dissimiles C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 11. Coccineae C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 12. Aureae C. B. Clarke, ibid. 202.

Sect. 13. Polynesieae C. B. Clarke, ibid. 202.
Cylindrocalyces Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 326 (sect. Cyrtandrae).

12. COLUMNEAE Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 184; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

12a. *Columneinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7856. 57. **Kohlerianthus** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300. — E. P. N. 300. — Sp. 1. Bolivia.
Fluckigeria Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 488.

7857. 58. **Episcia** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 39. — Endl. G. n. 4164. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 166. — Sp. 30. Amer. trop. a Mexico et India occ. usque ad Brasiliam et Peruviam.

Sect. 1. Physodeira Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 339.
Physodeira Hanst., ibid. XXVI. (1854) 207.

Sect. 2. Cyrtodeira Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
Cyrtodeira Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
Eucpiscia Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 340 (sect. Episciae).

Sect. 3. Alsobia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
Alsobia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Sect. 4. Skiophila Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
Skiophila Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Sect. 5. Centrosolenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
Centrosolenia Benth. in: Hooker, London Journ. V. (1846) 362.
Paradrymonia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 207.
Trichodrymonia Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 112.

Sect. 6. Nautilocalyx Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1007.
Nautilocalyx Linden, Catal. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 207.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 354.

7858. 59. **Drymonia** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 57 t. 224. — Endl. G. n. 4160. — B. H. II. 1007. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 15. Amer. centr. et austr. trop. praec. Costa Rica.

§ 1. Episcioideae Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 352.

§ 2. Genuinae Hanst., ibid. 354.

§ 3. Alloplectoideae Hanst., ibid. 358.

§ 4. Conchocalyces Hanst., ibid. 360.

7859. 60. **Tussacia** („Tussaca") Reichb., Icon. exot. I. (1827) 28 t. 41 et in: Moessler, Handb. I. ed. 2. (1827) p. XXXVII. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. 4 v. 5. Amer. trop.
Tyssacia Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 727.
Chrysothemis Decne. in: Revue hortic. 3. sér. III. (1849) 242.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 245 et 337; de specie antillana cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 355.

7860. 61. **Alloplectus** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 53 t. 223. — Endl. G. n. 4163. — B. H. II. 1008. — E. P. IV. 3b. 167. — Sp. ad 35. Amer. trop.
Crantzia Scop., Introd. (1777) 173; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 7.
Orobanchia Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 41 f. 18 et 19.
Vireya Raf., Specchio I. (1814) 194.
Lophia Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 47.
Lophalix Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
Pterygoloma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.
Polythysania Hanst. ex Oersted in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121.
Caloplectus Oerst., ibid. 119.

Sect. 1. Calanthus Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 361.
Calanthus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 121.

Sect. 2. Macrochlamys Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1008.
Macrochlamys Decne. in: Revue hortic. 3. sér. III. (1849) 243.
Erythranthus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120.
Anisoplectus Oerst., ibid. 120.

Sect. 3. Heintzia Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 366.
Heintzia Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 34 t. 11.

Sect. 4. Glossoloma Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 367.
Glossoloma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 209.

Sect. 5. Alloplectus Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.
Calycoplectus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 120.
Corytoplectus Oerst., ibid. 119.
Eualloplectus Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 369 (sect. Alloplecti).

Prionoplectus Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 118.
Saccoplectus Oerst. ibid. 117.
§ 1. Corymbosae Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 168.
§ 2. Cristatae Fritsch, ibid. 168.
§ 3. Hypocyrtoideae Fritsch, ibid. 168.
Sect. 6. Trichanthodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 471 (sect. Columneae).

7861. 62. **Diplolegnon** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 30. — Sp. 1, Bolivia.

7862. 63. **Trichantha** Hook., Icon. pl. (1884) t. 666, 667. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 168. — Sp. 2. Columbia.

7863. 64. **Columnea** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 373] L. Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 1009. — E. P. IV. 3b. 169. — Sp. ad 100. Amer. trop.
Dalbergaria Tussac, Fl. Antill. I. (1808) 141 t. 19.
Aponoa Raf., Sylva Tellur. (1838) 83.
Ensynetra Raf., ibid. 83.
Glycanthes Raf., ibid. 84.
Loboptera Collain: Mem. Accad. Torino 2. ser. X. (1849) 221.
Sect. 1. Collandra Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 383.
Collandra Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 223.
Sect. 2. Stenanthus Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 387.
Stenanthus Oerst. ex Hanstein in: Linnaea XXVI. (1854) 209.
Sect. 3. Ortholoma Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 391.
Ortholoma Hanst., ibid. XXVI. (1854) 211.
Sect. 4. Systelostoma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.
Sect. 5. Stygnanthe Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1010.
Stygnanthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209.
Sect. 6. Cryptocolumnea Hanst., ibid. XXXIV. (1865) 394.
Sect. 7. Pterygoloma Hanst., ibid. 395.
Sect. 8. Pentadenia Hanst., ibid. 397.
Pentadenia Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 211.
Sect. 9. Eucolumnea Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 402.
§ 1. Microcalyces Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 170.
§ 2. Macrocalyces Fritsch, ibid. 170.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 358.

7864. 65. **Nematanthus** Schrad. in: Goetting. Gel. Anzeig. I. (1821) 718; Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 46 t. 229. — Endl. G. n. 4162. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 4 v. 6. Brasilia.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 382; Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 9.

7865. 66. **Hypocyrta** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 48. — Endl. G. n. 4159. — B. H. II. 1010. — E. P. IV. 3b. 170. — Sp. 11. Brasilia, Costa Rica, Columbia.

Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 10.

12b. *Codonanthinae* Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7866. 67. **Codonanthe** Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 209; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 416. — B. H. II. 1011. — E. P. IV. 3b. 171. — Sp. 7. Brasilia, Guiana, Antill.
Coccanthera C. Koch ex Hanstein in: Index sem. Horti berol. (1855) 17.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 364; de spec. brasil. cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. n. 65. (1900) 11.

Subfam. II. GESNERIOIDEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

13. **BELLONIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7867. 68. **Bellonia** [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 50] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 4170. — B. H. II. 996. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. India occ.
Belonia Adans., Fam. II. (1763) 996.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 367.

7868. 69. **Niphaea** Lindl., Bot. Reg. (1844) Misc. 80; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 729. — Endl. G. n. (II) 4167/1. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 2. Guatemala, Cuba.
Meneghinia Vis. in: Atti 8ª. Riun. sc. ital. (1846) 560.
Sect. 1. Euniphaea Urb., Symb. antill. II. (1901) 367.
Sect. 2. Schistoniphaea Urb., ibid. 367.

7869. 70. **Phinaea** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 172. — Sp. 4. Columbia.

7870. 71. **Monopyle** Moritz ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 997. — B. H. II. 997. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 6. Costa Rica usque ad Peruviam.

7871. 72. **Anodiscus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 998. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Peruv.

7872. 73. **Scoliotheca** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 724 et Hist. pl. X. (1891) 84. — E. P. IV. 3b. 173. — Sp. 1. Columbia.

14. **GLOXINIEAE** G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 645; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 991; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7873. 74. **Gloxinia** L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 143; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 761 et XXXIV. (1865) 432. — Endl. G. n. 4167. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 6. Amer. trop.
Eucolum Salisb., Prodr. (1796) 98.
? Almana Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 68.
Escheria Regel in: Flora XXXII. (1849) 179.
Eumolpe Decne. ex Jacques et Hérincq. Man. génér. pl. II. (1850) 575.
Salisia Regel in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 894.

7874. 75. **Achimenes** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 271 t. 30 f. 1; Adans., Fam. II. (1763) 210. — Endl. G. n. 4157. — B. H. II. 998. — E. P. IV. 3b. 174. — Sp. 25. Amer. trop.
Saluzzia Colla ex Flora XXX. (1847) 551.
Salutiaea Colla in: Mem. Accad. Torino 2. ser. X. (1849) 208.
Shuria hort. ex Hérincq. L'hortic. franç. 2. sér. II. (1861) 159.
Eucodonopsis Van Houtte in: Fl. des serres XVI. (1865) t. 1608.
Achaemenes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 41.
Sect. 1. Plectopoma Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.
Plectopoma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 201 et XXVII. (1856) 700 et 758 et XXXIV. (1865) 433.

Sect. 2. Scheeria Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.
Scheeria Seem. in: Bot. Magaz. (1853) t. 4743; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 700 et 755.

Sect. 3. Guthnickia Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.
Guthnickia Regel in: Flora XXXII. (1849) 179; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 700 et 749.

Sect. 4. Dicyrta Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 174.
Dicyrta Regel in: Flora XXXII. (1849) 181; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 700 et 752 et XXXIV. (1865) 433.

Sect. 5. Kohleriopsis Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 300.

Sect. 6. Mandirola Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 434.
Mandirola Decne. in: Revue hortic. 3 sér. II. (1848) 468; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 760.

Sect. 7. Eucodonia Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 434.
Eucodonia Hanst., ibid. XXVI. (1854) 205 et XXVII. (1856) 737.
Koernickea Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 48; Gartenfl. VII. (1858) 309.

Sect. 8. Trevirana Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 175.
Trevirana Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 637.
Cyrilla L'Hérit., Stirp. nov. (1784) 147 t. 71.

Sect. 9. Locheria Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 435.
Locheria Regel in: Flora XXXI. (1848) 251; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 745.

7875. 76. **Koellikeria** Regel in: Flora XXXI. (1848) 249; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 698 et 735 et XXXIV. (1865) 229 et 431. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 1. Columbia, Brasil., Venezuela, Bolivia.

Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV. 3. n. 5. (1898) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.

7876. 77. **Smithiantha** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 977; Fritsch in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 333. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 6. Mexico.
Naegelia Regel in: Flora XXXI. (1848) 249; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 545.

7877. 78. **Heppiella** Regel in: Gartenfl. II. (1853) 353 t. 70; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 549. — B. H. II. 999. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 9. Amer. trop.
Cheirisanthera hort. ex Lindley et Paxton, Flower Gard. II. (1851) 59 et ex Regel in: Gartenfl. II. (1853) 353.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 368.

7878. 79. **Seemannia** Regel in: Gartenfl. IV. (1855) 183 t. 126; cf. Hanstein in: Linnaea XXIX. (1858) 586. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 176. — Sp. 4. Peruvia, Bolivia, Brasil.
Fritschiantha O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 241; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 12.

15. **KOHLERIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7879. 80. **Diastema** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 132; cf. Hanstein in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 766, XXXIV. (1865) 437. — B. H. II. 1000. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. 17. Peruvia, Columbia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador.
Diastemation C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 426.
Diastemella Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 99.

7880. 81. **Kohleria** Regel in: Flora XXXI. (1848, 21. April) 250; Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 558. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 177. — Sp. ad 40. Mexico usque ad Boliviam.
Isoloma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Isoloma Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 465.

Sect. 1. Tydaea Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 178.
Tydaea Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 468.
Tydea C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858–60) 427; Hanst. in: Linnaea XXVII. (1856) 702 et 771 et XXXIV. (1865) 439.
Giesleria Regel in: Flora XXXII. (1849) 181.

Sect. 2. Sciadocalyx Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 178.
Sciadocalyx Regel in: Gartenfl. II. (1853) 257 t. 61 pp.; Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 555.

Sect. 3. Calycostemma Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 178.
Calycostemma Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 506 et 556.

Sect. 4. Eukohleria Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 178.

Sect. 5. Isoloma Fritsch, ibid. 178.
Brachyloma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXIX. (1858) 567.

Sect. 6. Cryptoloma Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 178.
Cryptoloma Hanst. in: Linnaea XXIX. (1858) 506 et 578.

Sect. 7. Moussonia Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 179.
Moussonia Regel in: Flora XXXI. (1848) 248; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.

7881. 82. **Synepilaena** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 725 et Hist. pl. X. (1891) 81. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Columbia.

7882. 83. **Pearcea** Regel in: Gartenfl. XVI. (1867) 388. — B. H. II. 1001. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 1. Ecuador.

7883. 84. **Vanhouttea** Lem. in: Bull. Soc. hortic. Orléans I. (1845) 346; cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 14. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 3. Brasilia.
Houttea Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 462; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.

7884. 85. **Paliavana** Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 40 t. 3. f. 17. — Endl. G. n. 4167a. — B. H. II. 1002. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 2. Brasilia.
Codonophora Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1110; Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 284.
Prasanthea DC., Prodr. VII. 2. (1839) 532 (sect. Gesneriae); Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 467.

Obs. Cf. Fritsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 17.

7885. 86. **Campanea** Decne. in: Revue hortic. 3. sér. III. (1849) 241 t. 13; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 290. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 179. — Sp. 6. Costa Rica, Columbia.
Sisyrocarpum Klotzsch ex Walpers', Rep. VI. (1847) 401.
Capanea Decne. in: Fl. des serres V. (1850) t. 499.
Sisyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 521.

16. **SINNINGIEAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7886. 87. **Lietzia** Regel, Gartenfl. XXIX. (1880) 97. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 1. Brasilia.

7887. 88. **Corytholoma** Decne. in: Revue hortic 3. sér. II. (1848) 466. — Endl. G. n. 4165. — B. H. II. 1003. — E. P. IV. 3b. 180. — Sp. 50. Brasilia, Columbia, Chile, Peruvia, Guiana britann., Guatemala, Mexico.

? Orobanche Vell., Fl flumin. (1825) 254; VI. (1827) t. 60–79 pp.
? Alagophyla Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 33.
Megapleilis Raf., ibid. 57.
Styrosinia Raf., ibid. 95.
Tulisma Raf., ibid. 98.
Corytholoma Benth., Pl. Hartweg. (1846) 230 (sect. Gesnerae).
Allagophylla O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 18.

Sect. 1. Rechsteineria Hanst. in: Fl. brasil. VIII. 1. (1864) 351.
Rechsteineria Regel in: Flora XXXI. (1848) 247; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 474.
Sect. 2. Cryptocaula Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXXIV. (1865) 258 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 180.
Sect. 3. Tnamnocaula Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 (sect. Gesnerae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 181.
Eugesnera Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 et XXXIV. (1865) 258 (sect Gesnerae).
Sect. 4. Eucorytholoma Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 181.
Corytholoma Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 203 (sect. Gesnerae).
Microgesnera Hanst., ibid. 203 (sect. Gesnerae).
Sect. 5. Dircaea Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 274 (sect. Gesnerae).
Dircaea Decne. in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 466.

Obs. Cf. Fritsch in: Bih. Svenska Vet.-Akad. Handl. XXIV. 3. n. 5. (1898) 19 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. Beibl. n. 65. (1900) 18.

7888. 89. **Sinningia** Nees in: Ann. sc. nat. VI. (1825) 297. — Endl. G. n. 4167b — B. H. II. 1004. — E. P. IV. 3b. 181. — Sp 20. Brasilia.

Houttea Heynh., Nom. II. (1846) 306.
Orthanthe Lem. in: Illustr. hortic. III. (1856) t. 81.

Sect. 1. Dolichodeira Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 182.
Dolichodeira Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 205 et XXXIV. (1865) 237 et 279.
Sect. 2. Stenogastra Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 279 (subg. Ligeriae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1004.
Stenogastra Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 206.
Sect. 3. Hemiloba Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 279 (subg. Ligeriae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 182.
Sect. 4. Ligeria Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II (1876) 1004.
Ligeria Decne in: Revue hortic. 3. sér. II. (1848) 463; cf. Hanstein in Linnaea XXXIV. (1865) 237.
Sect. 5. Tapina Hanst. in: Linnaea XXXIV. (1865) 281 (subg. Ligeriae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam IV. 3b. (1894) 182.
Tapina Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 59 t. 225 f. 1.
Tapeirotes DC., Prodr. VII. 2. (1839) 544.
Biglandularia Seem. in: Gard. Chron. (1868) 738.
Rosanowia Regel in: Gartenfl. XXI. (1872) 33 t. 712.
Sect. 6. Eusinningia Benth in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1004
Wildungenia Wender., Einige Bemerk. (1831) 50.

17. **SOLENOPHOREAE** Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 143.

7889. 90. **Solenophora** Benth., Pl. Hartweg. (1840) 68. — Endl. G. n. 4167 1. — B. H. II. 1005 — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. 1. Mexico.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 313.

7890. 91. **Hippodamia** Decne. in: Revue hortic 3. sér. II. (1848) 464. — B. H. II. 1005. — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. 3. Mexico, Costa Rica.

Arctocalyx Fenzl in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVI. (1848) 305.

18. **GESNERIEAE** DC., Prodr. VII. 2. (1839) 523; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 144.

7891. 92. **Gesneria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 179 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 612. — Endl. G. n. 4169. — B. H. II. 1005. — E. P. IV. 3b. 183. — Sp. ad 35. Ind. occ., Mexico, Costa Rica, Columbia.

? Orobanche Vell., Fl. flumin. (1825) 254; VI. (1827) t. 60–79 pp.
Dittanthera G. Don ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 521.

Sect. 1. Pentarhaphia Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Pentarhaphia („Pentaraphia") Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 110; cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 292.
Sect. 2. Duchartrea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarhaphiae); Fritsch in Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Duchartrea Decne. in: Ann. sc. nat. 3. sér. VI. (1846) 109 t. 8.
Sect. 3. Codonorhaphia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarhaphiae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Codonorhaphia Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 109.
Sect. 4. Vaupellia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1005 (sect. Pentarhaphiae); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184
Vaupellia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 460.
Sect. 5. Conradia Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 184.
Conradia Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 38.
Synanthera G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 650 (sect. Conradiae).
Herincquia Decne. ex Jacques et Hérincq. Man. génér. pl. II. (1870) 562.
Chorisanthera Oerst. in: Danske Vidensk. Selsk. Skrivt. V. (1861) 109.
Ophianthe Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 205.
Henricquia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 1006.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. II. (1901) 369.

7892. 93. **Rhytidophyllum** („Rytidophyllum") Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 38. — Endl. G. n. 4168. — B. H. II. 1006. — E. P. IV. 3b. 184. — Sp. 12. Ind. occ.

Obs. Cf. Hanstein in: Linnaea XXXIV. (1865) 308 et Urb., Symb. antill. II. (1901) 383

Genera incertae sedis.

7893. 94. **Charadrophila** Marloth in: Engler, Bot Jahrb. XXVI. (1899) 358 t. 8. — Sp. 1. Afr. austr.

7894. 95. **Coptocheile** Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. (1841) ex Linnaea XVI. (1842) Litt. 279.

7895. 96. **Hygea** Hanst. in: Linnaea XXVI. (1854) 183, 209.

7896. 97. **Periomphale** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 731 et Hist. pl. X. (1891) 85. — E. P. IV. 3b. 185. — Sp. 1. Nov.Caledon.

Fam. COLUMELLIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 239; DC., Prodr. VII. 2. (1839) 549; Endl., Gen. (1839) 745; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 989; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1894) 186.

Columellieae D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. VI. (1828) 46 p. p.

7897. 1. **Columellia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 3 t. 1; Fl. peruv. et chil. I. (1798) 28 t. 8 et 12. — Endl. G. n. 4264. — B. H. II. 989. — E. P. IV. 3b. 188. — Sp. 2. Peruvia usque ad Columbiam.

Uluxia Juss. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 103.
Columellaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 136.

Fam. LENTIBULARIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 286; Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 108.
Lentibularieae L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 83; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 2; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 986.
Utriculariaceae Dumort., Anal. famil. (1829) 19.
Utricularinae Hoffmgg. et Link, Fl. portug. I. (1809) 339.
Utricularieae Endl., Gen. (1839) 728.

I. **UTRICULARIEAE** Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 118.

7898. 1. **Pinguicula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 17. — Endl. G. n. 4195. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 30. Amer., Eur., Asia.

Isoloba Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 58.
Sect. 1. Orcheosanthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 27.
Sect. 2. Pionophyllum A. DC., ibid. 28.
Sect. 3. Brandonia A. DC., ibid. 32.
Brandonia Reichb., Consp. (1828) 127.

7899. 2. **Genlisea** A. St.-Hil., Voy. distr. Diamants II. (1833) 428. — Endl. G. n. 4194. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 118. — Sp. ad 10. Brasilia et Amer. et Afr. trop.

Doerrienia Reichb., Nom. (1841) 117.
Dorrienia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 65.

7900. 3. **Polypompholyx** Lehm., Pugill. VIII. (1844) 48 et in: Bot. Zeitg. II. (1844) 109; Pl. Preiss. I. (1845) 340. — B. H. II. 988. — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 3. Australia, Amer. austr.

Cosmiza Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 110.
Tetralobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 667.

7901. 4. **Utricularia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 18. — Endl. G. n. 4193. — B. H. II. 987. — — E. P. IV. 3b. 119. — Sp. 200. Utriusque orbis reg. trop. et temp.

Urceolaria D. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. IV. (1818) 396.
Askofake Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 108.
Enskide Raf., ibid. 109.
Hamulia Raf., ibid. 109.
Lepiactis Raf., ibid. 109.
Megopiza Raf., ibid. 110.
Meionula Raf., ibid. 108.
Meloneura Raf., ibid. 109.
Nelipus Raf., ibid. 109.
Personula Raf., ibid. 110.
Plectoma Raf., ibid. 110.
Plesisa Raf., ibid. 110.
Stomoisia Raf., ibid. 108.
Trilobulina Raf., ibid. 110.
Trixapias Raf., ibid. 108.
Vesiculina Raf., ibid. 109.
Akentra Benj. in: Linnaea XX. (1847) 319.
Diurospermum Edgew. in: Proc. Linn. Soc. I. (1847) 351.
Sect. 1. Pleiochasia Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 120.
Sect. 2. Macroceros Kamienski, ibid. 120.
Sect. 3. Foliosa Kamienski, ibid. 120.
Sect. 4. Oligocista A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 12.
Sect. 5. Phyllaria S. Kurz in: Journ. of Bot. XII. (1874) 54.
Sect. 6. Orchidioides A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 23.
Sect. 7. Avesicaria Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 121.
Sect. 8. Megacista A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 3; Kamienski in: Ber. deutsch. bot. Ges. XII. (1894) 3.
Sect. 9. Lentibularia Reichb., Consp. (1828) 127; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 4.
Lentibularia Adans., Fam. II. (1763) 208.
Sect. 10. Parcifolia Kamienski in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

Obs. De spec. indic. cf. Oliver in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 174; de spec. Afr. trop. cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 92.

II. **BIOVULARIEAE** Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestw. XV. 1. (1890) 210 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122.

7902. 5. **Biovularia** Kamienski in: Zapiski novo-ross. obšč. estestw. XV. 1. (1890) 204 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1893) 122. — E. P. IV. 3b. 122. — Sp. 2. India occ., Afr. occ. trop.

Obs. Cf. Kamienski in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 113.

Fam. GLOBULARIACEAE

Link, Handb. I. (1829) 675; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 609; Heckel, Schlagdenhauffen et Moursou, Étud. monogr. fam. Globulariacées (1894); Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 270 et in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271.
Globulariae Lam., Encycl. II. (1786) 730 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 427.

Obs. Cf. Cambessedes in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 15 et Willkomm, Recherch. organog. classif. Globul. (1850).

7903. 1. **Globularia** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 358] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 95. — Endl. G. n. 3725. — B. H. II. 1130. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 17. Reg. mediterr., Alpes, Karpath., Ins. maris baltic.

Abolaria Neck., Elem. I. (1790) 105.
Alypum Fisch., Catal. jard. Gorenki. (1812) p. XIX; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. Sér. XVII. (1869) 142.
Sect. 1. Carradoria Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.
Carradoria A. DC. in: De Candolle, Prodr. XII. (1848) 610.
Sect. 2. Euglobularia Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 273.

7904. 2. **Lytanthus** Wettst. in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 271. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 2. Ins. Canar., Azores, Ins. promont. virid.

7905. 3. **Cockburnia** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 90 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 231. — E. P. IV. 3b. 273. — Sp. 1. Socotra.

Subser. ACANTHINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. Nachtr. (1897) 356.

Fam. ACANTHACEAE

Juss., Dict. sc. nat. I. (1804) 96; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 70; Endl., Gen. (1839) 696; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 46; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1060; Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 274.
Acanthi Juss., Gen. (1789) 102.

Subfam. I. NELSONIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.
Nelsonieae Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 62.

7906. 1. **Staurogyne** Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 80 t. 186. — Endl. G. n. 4034. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop.
Stiftia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 70.
Zenkerina Engl., Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 498; cf. Hallier f. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 202.
Sect. 1. Ebermaiera Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.
Ebermaiera Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.
Sect. 2. Erythracanthus Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 288.
Erythracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 643 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60, 44.

7907. 2. **Ophiorrhiziphyllon** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal. XL. (1871) P. 2. 76. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 288. — Sp. 3. India or.
Phyllophiorhiza O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1905) 435.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 645.

7908. 3. **Elytraria** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 8; Vahl, Enum. I. (1804) 106. — Endl. G. n. 4031. — B. H. II. 1073. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 3 v. 4 (vel 15?) Reg. trop., Amer. bor. calid.
Tubiflora J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 27.

7909. 4. **Nelsonia** R.Br., Prodr. (1810) 480. — Endl. G. n. 4032. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 1. Reg. trop.

Subfam. II. MENDONCIOIDEAE

Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7910. 5. **Mendoncia** Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 43 t. 3 f. 22. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 289. — Sp. 25. Amer. trop.
Mendozia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 89 t. 17.
Mendocia Spreng., Syst. II. (1825) 765.
Engelia Karst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 721.
Mendoncaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 361 et V. (1897) 646.

7911. 6. **Gilletiella** De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belg. XXXIX. (1900) 71. — Sp. 1. Congo.

7912. 7. **Monachochlamys** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 217. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 1. Madagascar.

7913. 8. **Afromendoncia** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 111 et XX. (1894) 1. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. 4. Afr. trop.
Lirayea Pierre in: Bull. Mus. hist. nat. Paris II. (1896) 340

Subfam. III. THUNBERGIOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 291.
Thunbergieae Dumort., Anal. famil. (1829) 23; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 74 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 49.

7914. 9. **Thunbergia** Retz. in: Phys. Saellsk. Handl. I. (1776) 163. — Endl. G. n. 4027. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 291. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.
Flemingia Roxb. ex Rottler in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. IV. (1803) 202.
Diplocalymma Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 30.
Endomelas Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 67.
Pleuremidis Raf., ibid. 67.
Pleimeris Raf., Sylva Tellur. (1838) 21.
Schmidia Wight, Icon. (1852) t. 1848.
Sect. 1. Thunbergiopsis Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) Beibl. n. 41. 33.
Sect. 2. Pseudohexacentris Lindau, ibid. 36.
Sect. 3. Euthunbergia Lindau, ibid. 36.
Sect. 4. Hexacentris Lindau, ibid. 41.
Hexacentris Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78.
Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 89 et XX. (1894) 2 et XXII. (1895) 112.

7915. 10. **Pseudocalyx** Radlk. in: Abh. naturw. Ver. Bremen VIII. (1883) 416. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Madagascar et Nossibé.

7916. 11. **Meyenia** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 78. — Endl. G. n. 4028. — B. H. II. 1072. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. India or.

Subfam. IV. ACANTHOIDEAE

Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

A. **Contortae** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 43 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

1. **TRICHANTHEREAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler Bot. Jahrb. XVIII (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7917. 12. **Bravaisia** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 124. — Endl. G. n. 4132 2. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1 (vel plures?) Peruvia, Columbia, Amer. centr., Mexico, Ins. Trinitatis.
Onychacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 217.

7918. 13. **Trichanthera** H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 243 in observ. — Endl. G. n. 6037. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 293. — Sp. 1. Amer. centr. usque ad Peruviam et Guianam.
Trixanthera Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.

7919. 14. **Sanchezia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 5 t. 32. — Endl. G. n. 4021. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 8. Brasilia, Peruvia, Columbia, Ecuador.
Ancylogyne Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 63 t. 7.

7920. 15. **Androcentrum** Lem. in: Fl. des serres III. (1847) 242 verso. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.

7921. 16. **Macrostegia** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 218. — B. H. II. 1084. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Peruvia.

7922. 17. **Gymnacanthus** Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 294. — Sp. 1. Mexico.
Sclerocalyx Nees in: Bentham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 145 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.

2. **LOUTERIDIEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7923. 18. **Louteridium** S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 284 et XXIV. (1889) 85, cf. Donnell Smith in: Bot. Gaz. XIV. (1889) 29 t. 7. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 1. Amer. centr.
Neolindenia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 851.

3. **HYGROPHILEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 79; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7924. 19. **Synnema** Benth. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 538. — B. H. II. 1074. — E. P. IV. 3b. 295. — Sp. 10. Orbis vet. reg. trop.

Adenosma Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75.
Cardanthera Buch.-Ham. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 67.
Cardianthera Hance in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 114.

Sect. 1. Eusynnema Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 295.
Eucardanthera C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 403 (sect. Cardantherae).

Sect. 2. Plaesianthera C. B. Clarke. ibid. 405 (sect. Cardantherae); Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 296.

7925. 20. **Brillantaisia** Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 67 t. 100. — Endl. G. p. 708. — B. H. II. 1076. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 30. Afr. trop. et Madagascar.

Belantheria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 96.
Leucorhaphis Nees, ibid. 97.
Leucoraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 21.

Sect. 1. Euryanthium Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 98.

Sect. 2. Stenanthium Lindau, ibid. 103.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 4 et XXII. (1895) 112.

7926. 21. **Hygrophila** R.Br., Prodr. (1810) 479. — Endl. G. n. 4039. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 296. — Sp. 40. Orbis fere tot. reg. trop.

Bahel Adans., Fam. II. (1763) 210.
Eberlea Riddell ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 85.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 5.

Sect. 1. Hemiadelphis Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Hemiadelphis Nees in: Wallich. Pl. as. rar. III. (1832) 75.

Sect. 2. Polyechma Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Polyechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 376.

Sect. 3. Physichilus Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Physichilus Nees in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 310.

Sect. 4. Nomaphila Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 297.
Nomaphila Blume, Bijdr. (1826) 804.

Sect. 5. Euhygrophila C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 406.

Obs. Zahlbrucknera Pohl (ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 16, 21, 22, 25, 73 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 66, 86, 113, 210, 214) species nonnullas, pro majore parte ad genus Hygrophilam, pro minore parte ad genera Calophanem, Ebermaieram, Nelsoniam, Ruelliam etc. pertinentes amplectitur.

7927. 22. **Asteracantha** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 247. — B. H. II. 1075. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.

Tenoria Dehnh. et Giord., Catal. pl. Hort. camaldulens. ed. 2. (1829) 124.
Asterantha Reichb., Handb. (1837) 190.

7928. 23. **Eremomastax** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 2. Afr.

7929. 24. **Mellera** S. Moore in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 225. — E. P. IV. 3b. 297. — Sp. 3. Afr. or. trop.

4. **PETALIDIEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1064; Lindau in: Engler, Bot Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7930. 25. **Blechum** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 261] Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 269. — Endl. G. n. 4091. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 4. India occ., Amer. centr. usque ad Columbiam.

Alvarozia Pav. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 465.

Sect. 1. Eublechum Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1854 (1855) 167.
Sect. 2. Chiloblechum Oerst., ibid. 169.

7931. 26. **Epiclastopelma** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXII. (1895) 114. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Afr. or.

Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 55) cum Mimulopside conjunctum.

7932. 27. **Phaulopsis** („Phaylopsis") Willd., Spec. pl. III. (1800) 342. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 298. N. 305. — Sp. ad 20. India or., Afr. austr. et trop., Madagascar.

Micranthus Wendl., Bot. Beob. (1798) 38, 39.
Aetheilema R.Br., Prodr. (1810) 478.
Phaulopsis Spreng., Anleit. 2. ed. I. (1817) 422.
Antheilema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Theileamea Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 821 et Hist. pl. X. (1891) 432.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 8 et XVII. (1893) 107.

7933. 28. **Zygoruellia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 820 et Hist. pl. X. (1891) 432. — E. P. IV. 3b. 298. — Sp. 1. Madagascar.

7934. 29. **Petalidium** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 114. — Endl. G. n. 4045. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — — Sp. 1. India or.

7935. 30. **Pseudobarleria** T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1863) 26. — B. H. II. 1081. — E. P. IV. 3b. 299. — Sp. ad 20. Afr. trop. et austr.

Sect. 1. Haplanthus Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 299.

Sect. 2. Soreianthus Lindau, ibid. 300.

Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 88) cum Petalidio conjunctum.

5. **STROBILANTHEAE** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1065; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 44 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7936. 31. **Paulowilhelmia** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beibl. 4. — B. H. II. 1079. — E. P. IV. 3b. 300. — Sp. 5 (?) Afr. trop.

Episanthera Hochst. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 104 et XXII. (1895) 115.

7937. 32. **Mimulopsis** Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 677. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 15. Afr. trop., Madagascar.

Sect. 1. Monocentrum Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 301.

Sect. 2. Dicentrum Lindau, ibid. 301.

Obs. Cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 105 et XX. (1894) 9.

7938. 33. **Echinacanthus** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 90. — Endl. G. n. 4058. — B. H. II. 1080. E. P. IV. 3b. 301. — Sp. 8. Himalaya, Java.

Sect. 1. Oxythece Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 301.

Sect. 2. Amblythece Lindau, ibid. 301.

7939. 34. **Dyschoriste** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 106. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 60. Orbis fere tot. reg. trop.

Calophanes D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ed. II. (1833) t. 181.

Homotropium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 47 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 113.

Linostyles Fenzl in: Linnaea XXIII. (1850) 94.

7940. 35. **Disperma** C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 79. — Sp. 7. Afr. trop.

7941. 36. **Chaetacanthus** Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444; in: Linnaea XV. (1841) 356 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 462. — Endl. G. n. 4042. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 3 v. 4. Afr. or. et austr.

7942. 37. **Santiera** Decne. in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 383. — Endl. G. n. 4096. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. Timor.

Santiera Span. in: Linnaea XV. (1841) 328.

7943. 38. **Heteradelphia** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 108 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 147. — E. P. IV. 3b. 302. — Sp. 1. St. Tomas.

Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 52) cum Paulowilhelmia conjunctum.

7944. 39. **Aechmanthera** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75, 87 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 170. — Endl. G. n. 4055. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 2. Himalaya.

7945. 40. **Hemigraphis** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 722. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 20. Asia trop., China, Japonia.

Hemiagraphis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 113.

7946. 41. **Ruelliopsis** C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 59. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.

7947. 42. **Stenosiphonium** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 105. — Endl. G. n. 4052. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. India or.

7948. 43. **Pseudostenosiphonium** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 303. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 5. Ceylon.

Pseudostonium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 465.

7949. 44. **Acanthopale** C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 62. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar, Ind.

Dischistocalyx Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 13.

7950. 45. **Lamiacanthus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 492. — E. P. IV. 3b. 303. — Sp. 1. Java.

7951. 46. **Strobilanthes** Blume, Bijdr. (1826) 781 et 796. — Endl. G. n. 4053. — B. H. II. 1086. — E. P. IV. 3b. 304. — Sp. ad 200. Asia calid., Madagascar.

Adenacanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 196.

Goldfussia Nees, ibid. 75 et 87.

Leptacanthus Nees, ibid. 75 et 169.

Phlebophyllum Nees, ibid. 75 et 102.

Strobilanthus Reichb., Handb. (1837) 190.

Mackenziea Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308.

Triaenanthus Nees, ibid. 169.

Gutzlaffia Hance in: Hooker, Kew Journ. I. (1849) 142.

Septacanthus Wight, Icon. (1850) t. 1527.

Didyplosandra Wight, Icon. (1850) t. 1515.

Strobilanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 649.

Sect. 1. Eustrobilanthes Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 430.

§ 1. Bracteatae Clarke, ibid. 430.

§ 2. Nudatae Clarke, ibid. 430.

§ 3. Alterniflorae Clarke, ibid. 430.

§ 4. Paniculatae Clarke, ibid. 430.

Sect. 2. Buteraea Clarke, ibid. 429.

Buteraea Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et 196.

Sect. 3. Endopogon T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 465; Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 429.

Endopogon Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76.

7952. 47. **Calacanthus** T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1088. — B. H. II. 1088. — E. P. IV. 3b. 305. — Sp. 1. India or.

7953. 48. **Strobilanthopsis** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 202. — Sp. 1. Rhodesia.

6. **RUELLIEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 99; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7954. 49. **Pentstemonacanthus** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 159 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 464. — B. H. II. 1082. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 1. Brasilia.

7955. 50. **Whitfieldia** Hook., Bot. Magaz. (1845) t. 4155. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 2. Afr. trop.

Whitefieldia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 220.

7956. 51. **Stylarthropus** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 822 et Hist. pl. X. (1891) 437; cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 11. — E. P. IV. 3b. 306. — Sp. 5. Afr. trop.

Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 65) cum Whitfieldia unitum.

7957. 52. **Satanocrater** Schweinf. in: Verh. zool. bot. Ges. Wien XVIII. (1868) 676. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 306; N. 305. — Sp. 5. Afr. trop.

Phillipsia Rolfe in: Kew Bull. (1895) 223 et in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2445.

Haemacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 63.

Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 68) duas tantum species Satanocrateris exhibuit, genus Phillipsiam cum Dyschoriste conjunxit.

7958. 53. **Physacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1035; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 57. — B. H. II. 1035. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Haselhoffia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 316 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 305.

7959. 54. **Ruelliola** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 852 et Hist. pl. X. (1891) 427. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 1. Madagascar.

7960. 55. **Distichocalyx** T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1080; C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 60. — B. H. II. 1080. — E. P. IV. 3b. 307. — Sp. 8. Afr. trop.

Dischistocalyx Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 307.

7961. 56. **Spirostigma** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 83 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 308. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Brasilia.

7962. 57. **Camarotea** Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Madagascar.

7963. 58. **Tacoanthus** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 832 et Hist. pl. X. (1891) 426. — E. P. IV. 3b. 308 — Sp. 1. Bolivia.

7964. 59. **Endosiphon** T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1085. — B. H. II. 1085. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 1. Afr. occ.

7965. 60. **Ruellia** [Plum. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 634. — Endl. G. n. 4047. — B. H. II. 1077. — E. P. IV. 3b. 308. — Sp. 200. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop.

Aubletia Neck., Elem. I. (1790) 356.
Pattersonia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 925.
Patersonia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 323.
Pathersonia Poir., ibid. 323.
Neowedia Schrad. in: Neuwied, Reise nach Brasilien II. (1821) 343.
Antheilema Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66 p. p.
Aphragma Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
Dizygandra Meissn., Gen. (1840) 294.
Scorodoxylum Nees in: Bentham, Pl. Hartweg. (1846) 236.
Cyrtacanthus Mart. ex Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 51.
Eurychanes Nees, ibid. 52 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 208.
Hemonacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 725.
Holtzendorffia Klotzsch et Karst. ex Nees, ibid. 727.
Gymnacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 126.
Larysacanthus Oerst., ibid. 123.
Solaenacanthus Oerst., ibid. 122.
Copioglossa Miers in: Proc. Roy. Hortic. Soc. III. (1863) 294.
Ruellea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 491.
Tremacanthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLII. (1904) 33.
Salpingacanthus Sp. Moore, ibid. 107.

Sect. 1. Leptosiphonium Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Leptosiphonium F. Muell., Descr. Papuan Pl. VII. (1886) 32.

Sect. 2. Euruellia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 16 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 309.
Cryphiacanthus Nees in: Del. sem. Horti vratislav. (1841) et in: Linnaea XVI. (1842) 298 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 197.

Sect. 3. Fabria Baill., Hist. pl. X. (1891) 408; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 69.
Fabria E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 185.

Sect. 4. Dipteracanthus Baill., Hist. pl. X. (1891) 408.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 p. p. et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 115.
Ophthalmacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 219.

Sect. 5. Physiruellia Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. Beibl. n. 48. (1894) 17 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
Stephanophysum Pohl, Pl. Brasil. icon II. (1831) 83 t. 155. 156.
Dipteracanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 pp.
Arrhostoxylum Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 209.
Siphonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 45 t. 1 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 199.
Stemonacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 53 t. 4 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 205.

§ 1. Glandulosae Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 311.
§ 2. Eglandulosae Lindau, ibid. 311.

Sect. 6. Ploutoruellia Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.
Sect. 7. Schizothecium Baill., ibid. 852 et Hist. pl. X. (1891) 408.
Sect. 8. Chromatoruellia Baill., ibid. 853.
Sect. 9. Microruellia Baill., ibid. 853 et Hist. pl. X. (1891) 409.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 362 et V. (1897) 653. 2. sér. IV. (1904) 317 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 14 et XXV. (1898) Beibl. n. 60. 44 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 299.

7966. 61. **Eranthemum** [L., Fl. zeyl. (1747) 6; Nov. pl. gen. (1747) 1; Amoen. acad. I. (1749) 384] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 9 p. p.; R.Br., Prodr. (1810) 477; cf. Radlkofer in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 285. — Endl. G. n. 4087. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 20. As. trop.

Pigafetta Adans., Fam. II. (1763) 223.
Upudalia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Salpingantha hort. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 240.
Daedalacanthus T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 229.

7967. 62. **Lankesteria** Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 86. — B. H. II. 1083. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 4. Afr. occ. trop.

Sericospora Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 200.

7968. 63. **Forsythiopsis** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 218. — E. P. IV. 3b. 311. — Sp. 2. Madagascar.

7. **BARLERIEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 75 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 222; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 45 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7969. 64. **Boutonia** DC. in: Bibl. univ. Genève XVII. (1838) 143. — Endl. G. n. 4172 2. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Madagascar.

Periblema DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XI. (1839) 296.

7970. 65. **Glossochilus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 83. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. 1. Afr. austr.

7971. 66. **Lepidagathis** Willd., Spec. pl. III. (1800) 400. — Endl. G. n. 4065. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 312. — Sp. ad 70. Orbis vet. reg. trop., Amer.

Russeggera Endl., Nov. stirp. dec. I. (1839) 46.
Apolepsis Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 156.
Teliostachya Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 71 t. 8.
Volkensiophyton Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 27.

Sect. 1. Genuinae Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 249.
Sect. 2. Alienae Nees, ibid. 259.

7972. 67. **Crabbea** Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 26. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1092. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. 6. Afr. austr. et trop.

7973. 68. **Barleria** [L., Gen. ed. 1. (1737) 869] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 636. — Endl. G. n. 4061. — B. H. II. 1091. — E. P. IV. 3b. 313. — Sp. ad 150. Reg. trop.

Soubeyrania Neck., Elem. I. (1790) 365.
Barreliera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 959.
Crabbea Harv., Gen. South Afr. Pl. (1838) 276.
Wahabia Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Barleriacanthus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 136.
Barlerianthus Oerst., ibid. 136.
Barleriopsis Oerst., ibid. 133.
Barleriosiphon Oerst., ibid. 136.
Barlerites Oerst., ibid. 137.
Dicranacanthus Oerst., ibid. 136.
Pseudobarleria Oerst., ibid. 135.
Parabarleria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 837 et Hist. pl. X. (1891) 455.

Sect. 1. Eubarleria C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India IV. (1884) 483.
§ 1. Inermes Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b (1895) 314.
§ 2. Armatae Lindau, ibid. 314.
Sect. 2. Prionitis Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 237.
Prionitis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 137.
Sect. 3. Somalia Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 315 et in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 73.
Somalia Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1528.

7974. 69. **Barleriola** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 136; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 203. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 2. India occ.

7975. 70. **Lophostachys** Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 93 t. 161 et 162. — Endl. G. n. 4032. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 12. Brasilia, Peruvia.

7976. 71. **Acanthura** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 197. — Sp. 1. Brasil.

7977. 72. **Neuracanthus** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 248. — Endl. G. n. 4066. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 315. — Sp. 12. Asia et Afr. trop.

B. **Imbricatae** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 46 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8. **ACANTHEAE** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 264; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7978. 73. **Sclerochiton** Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 27. — B. H. II. 1090. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 3. Afr.
Isacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 278.

7979. 74. **Trichacanthus** Zoll. et Mor. in: Natuur- en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 572. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 1. Java.

7980. 75. **Blepharis** Juss., Gen. (1789) 103. — Endl. G. n. 4068. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 316. — Sp. 70. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.
Blepharacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.
Sect. 1. Eublepharis T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 499.
Sect. 2. Acanthodium T. Anders., ibid. 500.
Acanthodium Delile, Fl. d'Egypte (1813) 241 t. 33.

7981. 76. **Acanthus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 639. — Endl. G. n. 4071. — B. H. II. 1090. — E. P. IV. 3b. 318. — Sp. ad 20. Asia, Afr. et Eur. austr.
Dilivaria Juss., Gen. (1789) 103.
Acanthodus Raf., Princ. somiol. (1814) 26.
Cheilopsis Moq. in: Ann. sc. nat. XXVII. (1832) 230.
Zonablephis Raf., Sylva Tellur. (1838) 143.
Dilicaria T. Anders in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 36.

7982. 77. **Acanthopsis** Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 28. — B. H. II. 1089. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 5. Afr. austr.

7983. 78. **Pseudoblepharis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 837 et Hist. pl. X. (1891) 457. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 6. Afr. trop.
Butayea De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. ser. Fasc. 3. (Etud. fl. Katanga) (1903) 149 t. 42.

7984. 78a. **Pleuroblepharis** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 837. — Sp. 1. Madagascar.

7985. 79. **Crossandra** Salisb., Parad. london. (1806) t. 12. — Endl. G. n. 4073. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 319. — Sp. 25. Asia et Afr. trop., Madagascar.
Harrachia Jacq. f., Eclogae pl. I. (1816) 33 t. 21.
Polythrix Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 285.

7986. 80. **Leucobarleria** Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 76. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 3. Somali, Arabia.

9. **APHELANDREAE** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 279; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

7987. 81. **Neriacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1096; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 209. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 2. Jamaica, Columbia.
Aphanandrium Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 323.

7988. 82. **Holographis** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 728. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 1. Mexico.

7989. 83. **Strobilacanthus** Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 10. — B. H. II. 1096. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 1. Panama.

7990. 84. **Stenandrium** Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 281. — Endl. G. n. 2054. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 320. — Sp. 20. Amer. trop. et subtrop.
Synandra Schrad., Götting. Gel. Anzeig. I. (1821) 715.
Caldenbachia Pohl ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 281.
Sect. 1. Sphaerostenandrium Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 54.
Sect. 2. Schizostenandrium Lindau, ibid. 54.

7991. 85. **Xantheranthemum** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 54. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. 1. Peruvia andin.

7992. 86. **Aphelandra** R.Br., Prodr. (1810) 475. — Endl. G. n. 4074. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 321. — Sp. ad 69. Amer. calid.
Amathea Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 65.
Strobilorhachis Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. (1839) 117 t. 48.
Hemisandra Scheidw. in: Bull. Acad. Bruxelles IX. (1842) P. 1. 22.
Hydromestus Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 285.
Hemitome Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
Lagochilium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 85 t. 10.
Poecilocnemis Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
Sect. 1. Stenochila Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 295.
Sect. 2. Platychila Nees, ibid. 298.
§ 1. Genuinae Nees, ibid. 298.
§ 2. Acanthoideae Nees, ibid. 301.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 636 et V. (1897) 366.

7992a. 86a. **Encephalosphaera** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. IV. (1904) 322. — Sp. 1. Columbia.

7993. 87. **Salpinxantha** (Salpixantha) Hook. f. in: Bot. Magaz. (1845) t. 4158; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 205. — Sp. 1. Jamaica.
Salpingantha Hort. ex Lemaire in: Fl. des serres III. (1847) 249.

7994. 88. **Geissomeria** Lindl., Bot. Reg. (1827) t. 1045. — Endl. G. n. 4064. — B. H. II. 1103. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 10. Amer. trop.
Poecilocnemis Mart. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 296.

Sect. 1. Brachystegiae Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 286.
Sect. 2. Platystegiae Nees, ibid. 289.

7995. 89. **Orophochilus** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 657. — E. P. N. 306. — Sp. 1. Peruvia or.

7996. 90. **Berginia** Harv. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1096. — E. P. IV. 3b. 322. — Sp. 1. California.
Pringleophytum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XX. (1885) 292.

10. ANDROGRAPHIDEAE Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b (1895) 287.

7997. 91. **Phlogacanthus** Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 320. — Endl. G. n. 4077. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. 11. India.
Loxanthus Nees ex Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 322 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 322.
Janasia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
Meninia Fua ex Hooker f., Bot. Magaz. (1873) t. 6043; cf. Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 211.

7998. 92. **Andrographis** Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 515. — Endl. G. n. 4101. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 323. — Sp. ad 20. Asia trop.
Erianthera Wall. ex Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 514.
Haplanthus Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77.

7999. 93. **Diotacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1100. — B. H. II. 1100. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 2. India or.

8000. 94. **Cryptophragmium** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 94 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 94. — Endl. G. n. 4086. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 15. Asia trop.
Gymnostachyum Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 93.
Sarcanthera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.
Odontostigma Zoll. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 573.
Petracanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 97.

8001. 95. **Cystacanthus** T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 457. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 324. — Sp. 4. India or.

8002. 96. **Haplanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 512. — Endl. G. n. 4100. — B. H. II. 1099. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 3. India or.
Haplanthodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.

11. RHOMBOCHLAMYDEAE Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 306.

8003. 97. **Rhombochlamys** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 659. — E. P. N. 306. — Sp. 2. Columbia.

12. ASYSTASIEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8004. 98. **Thomandersia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 456. — B. H. II. 1093. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 1. Afr. occ. trop.
Scytanthus T. Anders. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1093.

8005. 99. **Parasystasia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 460; cf. Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 78. — E. P. IV. 3b. 325. — Sp. 2. Somali.

8006. 100. **Isochoriste** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. Java, Angola.

Obs. Species afric. (cf. Sp. Moore in: Journ. of Bot. XVIII. (1880) 309) a C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 134 ad Asystasiam translata.

8007. 101. **Asystasia** Blume, Bijdr. (1826) 796. — Endl. G. n. 4057. — B. H. II. 1094. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 30 Orbis vet. reg. trop.
Intrusaria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 66.
Ramusia E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 215.
Henfreya Lindl., Bot. Reg. (1847) t. 31.
Dicentranthera T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 52.

8008. 102. **Asystasiella** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 55 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 326. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 2. India.
Asystasiella Hallier f. in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 35 (sect. Asystasiae).

8009. 103. **Solenoruellia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 326. — Sp. 1. Mexico.
Baillonacanthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58,

8010. 104. **Spathacanthus** Baill., Hist. pl. X. (1891) 444. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Mexico, Amer. centr.
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 370.

8011. 105. **Chamaeranthemum** Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 459. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 3. Brasilia, Amer. centr.
Obs. Cf. Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 303.

8011a. 105a. **Chalarothyrsus** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 327. — Sp. 1. Mexico.

13. GRAPTOPHYLLEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8012. 106. **Graptophyllum** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 327. — Endl. G. n. 4081. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 4. Australia, Polynesia.
Marama Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Earlia F. Muell., Fragm. III. (1863) 159.

8012a. 106a. **Trybliocalyx** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 328 et 401. — Sp. 1. Guatemala.

8013. 107. **Pachystachys** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 319. — E. P. IV. 3b. 327. — Sp. 6. Amer. trop.

8014. 108. **Carlowrightia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 364. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 5. Arizona, Texas.

8015. 109. **Anisacanthus** Nees in: Linnaea XVI. (1842) 307 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 444. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 12. Brasilia, Paraguay, Mexico, Texas.
Birnbaumia Kostel., Index pl. Horti prag. (1844) 21.
Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 371 et V. (1897) 662.

8016. 110. **Harpochilus** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 146 t. 24 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 333 — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 328. — Sp. 2. Brasilia.

8017. 111. **Psilanthele** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 663. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Ecuador.

8018. 112. **Nicoteba** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 56 et XX. (1894) 38 et XXII. (1895) 118. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Orb. vet. reg. trop.
Betonica T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 pp. (sect. Justiciae).
Obs. Genus a C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 184) cum Justicia conjunctum.

8019. 113. **Anisostachya** Nees in: De Candolle. Prodr. XI. (1847) 368 et 730. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 5. Madagascar.

8020. 114. **Rhaphidospora** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 115 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 499. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 6. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.

Rhaphidosperma G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 559.

Campylostemon E. Mey. in: Drege, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 170.

8021. 115. **Chlamydocardia** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 39 et XXII. (1895) 119. — E. P. IV. 3b. 329. — Sp. 1. Afr. occ.

8022. 116. **Ruspolia** Lindau in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1896) 79. — E. P. IV. 3b. 354. — Sp. 1. Somali.

14. **PSEUDERANTHEMEAE** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282; Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8023. 117. **Codonacanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 103. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 330. — Sp. 2. China, Khasia.

8024. 118. **Pseuderanthemum** Radlk. in: Sitzber. Akad. München XIII. (1883) 282. — E. P. IV. 3b. 330. — Sp. ad 60. Orbis fere tot. reg. trop.

Planetanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. Eranthemi); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 444 (gen.).

Siphoneranthemum Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 166 (sect. Eranthemi); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.

Eranthemum T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 51 et IX. (1867) 523.

Chrestienia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 88.

Obs. Genus a cl. Hallier f. (in: Ann. Jard. Buitenzorg XV. (1898) 36) in sectiones seq. divisum:

Sect. 1. Acanthoconis Hallier f., ibid. 36.

Sect. 2. Leioconis Hallier f., ibid. 36.

8025. 119. **Ptyssiglottis** T. Anders. in: Thwaites, Enum. pl. Zeyl. (1860) 235. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 330. — Sp. 1 v. 2. Ceylon, Java.

15. **ODONTONEMEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

15a. *Dicliptcrinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8026. 120. **Peristrophe** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492. — Endl. G. n. 4095. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. ad 15. Orbis vet. reg. trop.

Strepsiphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 91.

Ramusia Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 309.

8027. 121. **Corymbostachys** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 322. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Madagascar.

8028. 122. **Tetramerium** Nees in: Bentham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 147 t. 48 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 467. — B. H. II. 1121. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 7. Amer. centr., Galapagos.

Henrya Nees in: Bentham, Bot. Voy. Sulphur (1844) 148 t. 49 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 491.

8029. 123. **Rungia** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 469. — Endl. G. n. 4092. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 331. — Sp. 20. Asia trop. et Afr.

8030. 124. **Macrorungia** C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 254. — Sp. 4. Afr. trop. et austr.

8031. 125. **Dicliptera** Juss. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 267. — Endl. G. n. 4093. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 332. — Sp. 80. Orbis fere tot. reg. calid.

Gennsia Neck., Elem. I. (1790) 331.

Diapedium Koenig in: Koenig et Sims, Ann. of Bot. II. (1806) 189; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 483.

Kuniria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 61.

Panemata Raf., ibid. 61.

Brochosiphon Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 492.

Dactylostegium Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 162 t. 31.

Sect. 1. Platystegiae Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 474.

Sect. 2. Sphenostegiae Nees, ibid. 479.

Sect. 3. Pedunculares Nees, ibid. 487.

Sect. 4. Microstegiae Nees, ibid. 488.

Sect. 5. Dactylostegiae Nees, ibid. 488.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 372 et V. (1897) 665.

8032. 126. **Hypoëstes** Soland. ex R. Brown, Prodr. (1810) 474. — Endl. G. n. 4097. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop. praec. Madagascar.

8033. 127. **Periestes** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 833 et Hist. pl. X. (1891) 463. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar, Ins. Comores.

8033a. 128. **Lasiocladus** Boj. ex Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 510. — B. H. II. 1122. — E. P. IV. 3b. 333. — Sp. 2. Madagascar.

15b. *Odontoneminae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8034. 129. **Phialacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1102. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 1. Bengalia or.

8035. 130. **Filetia** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 822. — B. H. II. 1101. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 2. Sumatra, Afr. trop. occ.

Obs. De specie afric. cf. Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 41 et C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1899) 136.

8036. 131. **Anthacanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 460; Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 214. — B. H. II. 1097. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. 3. India occ.

Crateola Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.

Oplonia Raf., ibid. 64.

Hesperanthemum Endl., Gen. (1839) 705 (sect. Eranthemi); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 490.

8037. 132. **Odontonema** Nees in: Linnaea XVI. (1842) 300. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 335. — Sp. ad 30. Amer. trop.

Thyrsacanthus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 97 t. 13 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 323.

8038. 133. **Odontonemella** Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 336. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 2. India or.

8039. 134. **Mackaya** Harv., Thes. capens. I. (1859) 8 t. 13. — B. H. II. 1095. — E. P. IV. 3b. 336. — Sp. 1. Afr. austr.

8040. 135. **Hoverdenia** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 330. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.

8041. 136. **Chileranthemum** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 166. — B. H. II. 1119. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Mexico.

8042. 137. **Schaueria** Nees, Index sem. Horti ratisbonn. (1838); Linnaea XIII. (1839) Litt. 119; in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314. — Endl. G. n. 4082 1. — B. H. II. 1116. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.

Flavicoma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.

8043. 138. **Razisea** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Costarica.

8044. 139. **Angkalanthus** („Ancalanthus") Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 88 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 224. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Socotra.

8045. 140. **Ancistranthus** Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 225. — Sp. 1. Cuba.

8046. 141. **Sphinctacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1118. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. Bengalia or.

8047. 142. **Calycacanthus** K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 126; cf. K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 548. — E. P. IV. 3b. 337. — Sp. 1. N. Guinea.

8048. 143. **Ecbolium** Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal. XL. (1871) P. 2. 75. — B. H. II. 1118. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Afr. et Asia trop.

Justicia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 108.
Justicea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 304.

Obs. C. B. Clarke (in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 236) enumeravit hujus generis spec. 12 et subgen. novum condidit: Choananthus.

8049. 144. **Siphonoglossa** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 159. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 4. Amer.

8050. 145. **Cardiacanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 331. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico.

8051. 146. **Streblacanthus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 497; Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 306. — E. P. IV 3b. 338. — Sp. 2. Costarica.

8052. 147. **Drejera** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 112 t. 17 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 334. — B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 3. Amer. trop.

8053. 148. **Drejerella** Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 222. — Sp. 5. Ind. occ., Amer. centr., Mexico.

8054. 149. **Rhinacanthus** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 442. — Endl. G. n. 4090. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 6. Orbis vet. reg. trop. et subtrop.

8055. 150. **Duvernoya** E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 150. — B. H. II. 1112. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 16. Afr., 1 Brasil.

Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 405.

8056. 151. **Lindauea** Rendle in: Journ. of Bot. XXXIV. (1896) 411 t. 362. — E. P. N. 307. — Sp. 1. Somali.

8057. 152. **Symplectochilus** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 45 et in: Ann. Cons. Jard. bot. Genève II. (1898) 39. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 2. Afr. or. trop., Madagascar.

8058. 153. **Dichazothece** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 47. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Brasil.

8059. 154. **Bentia** Rolfe in: Kew Bull. (1894) 338. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Arabia austr.

8060. 155. **Dicladanthera** F. Muell., Fragm. XII. (1882) 25; Census (1882) 140. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 1. Austral. occ.

8061. 156. **Megalochlamys** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1898) 345. — E. P. N. II. 71. — Sp. 2. Afr.

8061a. 156a. **Juruasia** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 402. — Sp. 1. Brasil.

15c. *Monotheciinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8062. 157. **Ballochia** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 86 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 217. — E. P. IV. 3b. 339. — Sp. 3. Socotra.

8063. 158. **Ruttya** Harv. in: Hooker, London Journ. of Bot. I. (1842) 27. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Afr. or. et austr.

Haplanthera Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 71.
Hablanthera Hochst. in: Bot. Zeitg. II. (1844) 853.

8064. 159. **Buceragenia** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXII. (1897) 303. — E. P. N. II. 71. — Sp. 1. Mexico.

8065. 160. **Clinacanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Malacca, Java.

8066. 161. **Monothecium** Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 2. Abessinia, India or., Angola.

Anthocometes Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 311.

16. **ISOGLOSSEAE** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 47 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

16a. *Porphyrocominae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8067. 162. **Synchoriste** Baill., Hist. pl. X. (1891) 442. — E. P. IV. 3b. 340. — Sp. 1. Nossibé.

8068. 163. **Podorungia** Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 1. Madagascar.

8069. 164. **Fittonia** E. Coemans in: Fl. des serres XV. (1865) 185. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Peruvia.

Adelaster Lindl. in: Proc. Hortic. Soc. I. (1861) 568; Lem. in: Illustr. hortic. IX. (1862) t. 320.
Aldelaster Van Hull in: Belgique hortic. XI. (1861) 324.

8070. 165. **Gatesia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIII. (1878) 365. — E. P. IV. 3b. 341; N. II. 72. — Sp. 1. Amer. bor.

Yeatesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXIII. (1896) 410.

8071. 166. **Porphyrocoma** Scheidw. in: Journ. Hort. pract. III. (1844?) 72; cf. Revue hortic. 2. sér. IV. (1845) 104; Hook., Bot. Magaz. I. (1845) t. 4176. — B. H. II. 1113. — E. P. IV. 3b. 341. — Sp. 2. Amer. austr.

8072. 167. **Centrilla** Lindau in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 232. — Sp. 1. Cuba.

8073. 168. **Rhacodiscus** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 667 et in: Urban, Symb. antill. II. (1900) 230. — E. P. N. 308. — Sp. 3. Amer. austr., Ind. occ.

8074. 169. **Poikilacanthus** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 57. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 6. Amer. austr. et Guatemala.

Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 481 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) Beibl. n. 60. 48.

8075. 170. **Megaskepasma** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 666. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Venezuela.

16b. *Isoglossinae* Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8076. 171. **Herpetacanthus** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 93 t. 12 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 365. — B. H. II. 1102. — E. P. IV. 3b. 342. — Sp. 5. Brasilia.

Schultzia Nees in: Nova Acta Acad. nat. cur. XI. (1823) 63.

8077. 172. **Chlamydacanthus** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 1. Madagascar.

8078. 173. **Forcipella** Baill., Hist. pl. X. (1891) 444; cf. Lindau in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève II. (1898) 40. — E. P. IV. 3b. 343. — Sp. 2. Madagascar.

8079. 174. **Isoglossa** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 155. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 30. Afr. trop., Madagascar.

Ecteinanthus T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 45.
Homilacanthus S. Moore in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 129.

8080. 175. **Strophacanthus** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 58. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 2. India or., Archip. malay.

8081. 176. **Populina** Baill., Hist. pl. X. (1891) 443. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Madagascar.

8082. 177. **Brachystephanus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 511. — B. H. II. 1105. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 7. Afr. trop., Madagascar.

8083. 178. **Oreacanthus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1104. — B. H. II. 1104. — E. P. IV. 3b. 344. — Sp. 1. Camerun mont.

8084. 179. **Habracanthus** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 312. — B. H. II. 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 8. Mexico usque ad Boliviam.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 668.

8085. 180. **Hansteinia** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 142. — B. H. II. 1107 et 1106. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 4. Mexico et Amer. centr.
Glockeria Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 728.
Galeottia Nees, ibid. 311.
Glocheria Pritz., Icon. index II. (1855) 134.

8086. 181. **Stenostephanus** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 91 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 310. — B. H. II. 1106 et 1107. — E. P. IV. 3b. 345. — Sp. 3. Brasilia, Venezuela.
Gastranthus Moritz ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1107.

8087. 182. **Kolobochilus** Lindau in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 307. — Sp. 3. Costarica.

8088. 183. **Cylindrosolenium** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. V. (1897) 670. — E. P. N. 308. — Sp. 1. Peruvia or.
Cylindrosolen O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 157.

17. JUSTICIEAE Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. (1893) 48 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 287.

8089. 184. **Clistax** Mart., Nov. gen. et spec. III. (1829) 26. — Endl. G. n. 4102. — B. H. II. 1120. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 2. Brasilia.
Corythacanthus Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 444.

8090. 185. **Neohallia** Hemsley, Biol. centr.-amer. Bot. II. (1882) 519. — E. P. IV. 3b. 338. — Sp. 1. Mexico austr.

8091. 186. **Schwabea** Endl., Nov. stirp. dec. (1839) 81. — Endl. G. n. 4072 2. — B. H. II. 1108. E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 4. Afr.
Pogonospermum Hochst. in: Flora XXVII. (1844) Beil. 5.

8092. 187. **Himantochilus** T. Anders. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1117. — B. H. II. 1117. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 5. Afr.

8093. 188. **Tabascina** Baill., Hist. pl. X. (1891) 445. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. 1. Mexico.

8094. 189. **Justicia** [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 15. — Endl. G. n. 4089. — B. H. II. 1108. — E. P. IV. 3b. 346. — Sp. ad 250. Orbis fere tot. reg. trop.
Ecbolium [Riv. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 486.
Vada-Kodi Adans., Fam. II. (1763) 701.
Aldinia Scop., Introd. (1777) 173.
Roslinia Neck., Elem. I. (1790) 357.
Senkebergia Neck., Elem. I. (1790) 366; Raf., Sylva Tellur. (1838) 70.
Diplanthera Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) to 62.
Hemichoriste Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 102.
Petalanthera Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 100.
Adatoda Raf., ibid. 60.
Adeloda Raf., ibid. 61.
Emularia Raf., ibid. 63.
Meiosperma Raf., ibid. 64.
Diptanthera Schrank ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 518.
Athlianthus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 63.
Sarotheca Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 113 t. 18.
Harniera Solms in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1864) 21.

Subg. I. Gendarussa Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 347.
Gendarussa Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 96 et 103 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 410.

Subg. II. Eujusticia Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 348.

Sect. 1. Adhatoda Lindau, ibid. 348.
Adhatoda [Tourn. ex] Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 393; Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 384.
Carima Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 62.
Adhadota Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 27.

Sect. 2. Tyloglossa Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.
Tyloglossa Hochst. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beibl. 144.
Thyloglossa Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 389.

Sect. 3. Rostellaria T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 38 et ibid. IX. (1867) 511.
Rostellaria Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76 et 100.
Rostellularia Reichb., Handb. (1837) 190; Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 368.

Sect. 4. Monechma T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 43.
Monechma Hochst. in: Flora XXIV. (1841) 374.

Obs. De genere Monechma cf. C. B. Clarke in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. V. (1900) 212.

Sect. 5. Vasica Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 349.

Sect. 6. Amphiscopia Lindau, ibid. 350.
Amphiscopia Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 77 et 112 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 355.

Sect. 7. Leptostachya Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Leptostachya Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 376.

Subg. III. Dianthera Lindau in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 350.
Dianthera [Gronov., Fl. virgin. (1742) 5; L., Gen. ed. 2. (1742) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 27.
Jungia Böhm. in: Ludwig, Defin. gen. pl. (1760) 92.
Leptostachya Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 105.
Dimanisa Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 83.
Lustrinia Raf., ibid. IV. (1836) 62.
Stethoma Raf., ibid. 61.
Rhytiglossa Nees in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 285 et 444 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.

Orthotactus Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 131 t. 21.
Plagiacanthus Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 335.
Chiloglossa Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 160.
Rhyttiglossa T. Anders. in: Journ. Linn. Soc. VII. (1864) 118.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 482 et V. (1897) 671 et in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 61, XXII. (1895) 126, XXV. (1898) Beibl. n. 60. 49 et in: Pittier, Prim. fl. costaric. II. (1900) 310.

8095. 190. **Salviacanthus** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 75. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 1. Kamerun.

8096. 191. **Anisotes** Nees in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 424. — Endl. G. n. 6149d. — B. H. II. 1111. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. 4. Afr. et Arabia.
Calasias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 64.

8097. 192. **Jacobinia** Moric., Pl. nouv. d'Amér. (1846) 156 t. 92. B. H. II. 1114. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 20. Amer. trop.
Ethesia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 63.
Cyrtanthera Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 99 t. 14 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 328.
Sericographis Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 107 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 360.
Cyrtantherella Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 143 t. 3 f. 10 et 11.
Libonia C. Koch in: Linden, Prix courant (1863) 2 c. tab.
Sericobonia Linden et André, Illustr. hortic. XXII. (1875) t. 198.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 486 et 2. sér. IV. (1903) 417.

8098. 193. **Beloperone** Nees in: Wallich, Pl. as. rar. III. (1832) 76, 102 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 413. Endl. G. n. 4082. — B. H. II. 1110. — E. P. IV. 3b. 351. — Sp. ad 30. Amer. trop.
Simonisia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 144 t. 23 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 412.
Beloperonides Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 162.
Knestera Regel in: Gartenfl. VI. (1857) 345.
Gromovia Regel, ibid. XIV. (1865) 289.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 488 et V. (1897) 675.

8099. 194. **Aulojusticia** Lindau in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1897) 324. — E. P. N. 309. — Sp. 1. Afr. austr.

8100. 195. **Trichocalyx** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XII. (1884) 87 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 221. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 2. Socotra.

8101. 196. **Chaetochlamys** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 490 et V. (1897) 677. — E. P. IV. 3b. 354. Sp. 4. Bolivia, Brasilia.

8102. 197. **Sebastiano-Schaueria** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 158 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — B. H. II. 1098. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 1. Brasilia.
Sebschauera O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 494.

8103. 198. **Chaetothylax** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 t. 26 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 313. — E. P. IV. 3b. 352. — Sp. 7. Argentina usque Amer. centr.
Heinzelia Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 153 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 314.
Chaetothylopsis Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 163.

Obs. Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 492.

Genera incertae sedis.

8104. 199. **Banjolea** Bowdich, Madeira (1825) 258. — Endl. G. p. 708.

8105. 200. **Charachera** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 115. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Arabia.
Xeralis Raf., Sylva Tellur. (1838) 82.

8106. 201. **Digyroloma** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 2. 329. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. India or.

8107. 202. **Lepidacanthus** C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 96; in: Abh. boehm. Ges. V. 3. (1845) 526. — Sp. 2. Brasil.

8108. 203. **Solenostyles** hort. ex Pasquale, Catal. Orto bot. Napoli (1867) 97. — Sp. 1. Habitat?

8109. 204. **Stachyacanthus** Nees in: Fl. brasil. IX. (1847) 65 et in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 168. — B. H. II. 1071. — E. P. IV. 3b. 353. — Sp. 1. Brasilia.

Subser. MYOPORINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. MYOPORACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 279; A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 701; Wettst. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 354.
Myoporinae R.Br., Prodr. (1810) 514 et in: Flinders' Voy. Bot. II. (1814) App. III. 566.
Myoporineae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1123.

Obs. Cf. imprimis F. Muell., Descript. and Illustr. Myoporin. Pl. Austral. (1886).

8110. 1. **Pholidia** R.Br., Prodr. (1810) 517; Baill., Hist. pl. IX. (1888) 421. — Endl G. n. 3734 et 3735. — B. H. II. 1124 et 1125. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 60. Australia.
Eremophila R.Br., Prodr. (1810) 518.
Stenochilus R.Br., ibid. 517.
Eremodendron DC. ex Meissner, Gen. (1840) 292.
Pseudopholidia A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 704.
Pholidiopsis F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 429.
Duttonia F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 73 t. 1.
Sentis F. Muell., Fragm. IV. (1863) 47.
Bondtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 pp.

8111. 2. **Bontia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 638. — Endl. G. n. 3737. — B. H. II. 1126. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. 1. India occ.
Bondtia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 500 p. p.

8112. 3. **Myoporum** Banks et Soland. ex Forster f., Prodr. (1786) 44. — Endl. G. n. 3733. — B. H. II. 1124. — E. P. IV. 3b. 359. — Sp. ad 25. Austral., Asia orient., Ins. pacif., Mauritius.
Pogonia Andrews, Bot. Repos. (1801) t. 212 et 283.
Andreusia Vent., Jard. Malmaison (1804) t. 108.
Bertolonia Spin, Jardin de St. Sébastien (1809) 24.
Sect. 1. Pentacoelium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.
Pentacoelium Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 151.
Sect. 2. Polycoelium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1866) 52.
Polycoelium A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 705.
Sect. 3. Eumyoporum Benth., Fl. austral. V. (1870) 2.
Sect. 4. Disoon Benth., ibid 2.
Disoon A. DC. in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 703.
Sect. 5. Chamaepogonia Benth., Fl. austral. V. (1870) 3.

8113. 4. **Zombiana** Baill., Hist. pl. IX. (1888) 420. — E. P. IV. 3b. 360; N. 309. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Obs. Genus sec. Briquet (in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 324) melius Verbenaceis vel Selagineis inter Scrophulariaceas inserendum.

8114. 5. **Oftia** Adans., Fam. II. (1763) 199. — B. H. II. 1125. — E. P. IV. 3b. 360. — Sp. 2. Afr. austr.

Spielmannia Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. (1775) 196 t. 15.
Batindum Raf., Sylva Tellur. (1838) 38.

Subser. PHRYMINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PHRYMACEAE

Schauer in: De Candolle, Prodr. XI. (1847) 520; Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 361 et Recherch. anatom. appar. végét. Phrymac. (1896).

8115. 1. **Phryma** [L., Nov. pl. gen. (1751) 33; Amoen. acad. III. (1787) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 601. — Endl. G. n. 3690. — B. H. II. 1137. — E. P. IV. 3b. 362. — Sp. 1. Asia centr. et or., Japonia, Amer. bor. atlant.

Leptostachia [Mitch. in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 212] Adans., Fam. II. (1763) 201.

Ser. PLANTAGINALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65, Syllab. (1892) 171 et ed. 3. (1903) 197; in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. PLANTAGINACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 267; Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 693; Harms et Reiche in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 363.

Plantagines Juss., Gen. (1789) 89.

Plantagineae Vent., Tabl. II. (1799) 269; Endl., Gen. (1838) 346; Barnéoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) et Monogr. Plantagin. (1845); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 1223.

8116. 1. **Plantago** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 112. — Endl. G. n. 2170. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 369. — Sp. ad 200. Orbis fere tot., imprim. reg. temp.

Asterogeum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 294.
Lagopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 140.
Plantaginella Fourr., ibid. 140.

Subg. I. Euplantago Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 370.

Sect. 1. Polyneuron Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 694.
Micropsyllium Decne., ibid. 696 (sect. Plantaginis).

Sect. 2. Lamprosantha Decne., ibid. 697.

Sect. 3. Heptaneuron Decne., ibid. 698.

Sect. 4. Plantaginella Decne., ibid. 727.
Oliganthos Barnéoud, Recherch. dével. struct. classif Plantagin. (1844) 17 et Monogr. Plantagin. (1845) 17 (sect. Plantaginis).

Sect. 5. Coronopus DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 417; Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 729.
Coronopus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 140.

Sect. 6. Bismarckiophytum Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 371.

Sect. 7. Dendriopsyllium Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 704 (sect. Plantaginis).
Fernandezia Barnéoud, Recherch. dével. struct. classif. Plantagin. (1844) 19 et Monogr. Plantagin. (1845) 47 (sect. Plantaginis).

Sect. 8. Arnoglossum („Arnoglosson") Endl., Fl. poson. (1830) 211 et Gen. (1838) 348; Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 714.
Arnoglossum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 292.

Sect. 9. Bauphula Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 719.

Sect. 10. Oreades Decne., ibid. 717.

Sect. 11. Neoplantago Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 372.
§ 1. Cleiosantha Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 721.
§ 2. Leptostachys Decne., ibid. 720.
§ 3. Leucopsyllium Decne., ibid. 704.

Subg. II. Psyllium DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 409 (sect.); Decne. in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 733 (sect.); Harms in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3b. (1895) 373 (subg.).
Psyllium [Tourn. ex] Juss., Gen. (1789) 90.

Obs. De anatomia Plantaginum cf. R. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 296.

Obs. De Plantaginis spec. recentiore tempore publici juris factis cf. imprimis: R. Pilger in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 263; Small in: Bull. NewYork Bot. Gard. I. (1899) 288; Morris in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 105, XXVIII. (1901) 112 et in: Bull. NewYork Bot. Gard. II. (1901) 182.

8117. 2. **Littorella** Berg. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm XXIX. (1768) 341. — Endl. G. n. 2168. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 373. — Sp. 1. Eur. centr. et bor.

Littanella Roth, Tent. fl. germ. I. (1788) 405.

8118. 3. **Bougueria** Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 132 et in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 567 t. 19 et in: De Candolle, Prodr. XIII. 1. (1852) 736. — Endl. G. n. 2169. — B. H. II. 1224. — E. P. IV. 3b. 373. — Sp. 1. Bolivia, Peruvia.

Ser. RUBIALES

Engl., Führer Bot. Gart. Breslau (1886) 65 et Syllab. (1892) 171 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 356.

Fam. RUBIACEAE

B. Juss. in: Hort. Trianon (1759) et ex Jussieu, Gen. (1789) 196; DC., Prodr. IV. (1830) 341; Endl., Gen. (1838) 520; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 7; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 1.

Subfam. I. CINCHONOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

A. **Cinchoninae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

I. **CONDAMINEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 12; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8119. 1. **Condaminea** DC., Prodr. IV. (1830) 402. — Endl. G. n. 3262. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 1 v. 2 (vel plures?) Amer. austr.

Macrocnemum Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. II. (1799) 48.
Macrophyllum A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 279 (sect. Macrocnemi).

8120. 2. **Picardaea** Urb., Symb. antill. III. (1903) 376. — Sp. 1 Haiti.

8121. 3. **Chimarrhis** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 61. — Endl. G. n. 3260. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Amer. austr., Ind. occ.

Chimarhis Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 84.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 410.

8122. 4. **Rustia** Klotzsch in: Hayne, Arzneigew. XIV. (1846) t. 14 et 15. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 6. Amer. centr. usque ad Brasiliam.

Henlea Karst., Fl. Columb. I. (1858) 38 in textu; (1861) 157 t. 78.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 341 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 260.

8123. 5. **Tresanthera** Karst., Fl. Columb. I. (1858) 37 t. 19. — B. H. II. 45. — E. P. IV. 4. 18. — Sp. 2. Venezuela, India occ.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 339.

8124. 6. **Portlandia** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 164 t. 11] L., Syst. ed. 10. (1759) 928 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 244. — Endl. G. n. 3258. — B. H. II. 45 — E. P. IV. 4. 19. — Sp. 8. India occ., Mexico.

8125. 7. **Isidorea** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 284 t. 25. — Endl. G. n. 3256. — B. H. II. 46. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 1. Haiti, Cuba.

8126. 8. **Bikkia** Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 1017; Sylloge ratisb. II. (1828) 8. — Endl. G. n. 3257. — B. H. II. 46 — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 20. Ins. pacif., Nov.Caledon., Nov.Guinea, Archip. malay.

Cormigonus Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 83; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.

Cormogonus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.

Sect. 1. Eubikkia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 47.

Sect. 2. Bikkiopsis Hook. f., ibid. 47.

Bikkiopsis Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 404.

Sect. 3. Grisia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 47.

Grisia Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 404.

Tatea Seem., Fl. vitiens. (1866) 125.

Thiollierea Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 217; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 47.

8127. 9. **Morierina** Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 344. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 20. — Sp. 2. N.Caledonia.

8128. 10. **Pogonopus** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 500. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 3. Amer. austr. et centr.

Chrysoxylon Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 100; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 278.

Howardia Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 66 t. 10.

8129. 11. **Pinckneya** (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 103 t. 13. — Endl. G. n. 3264. — B. H. II. 47. — E. P. IV. 4. 21. — Sp. 1. Carolina usque ad Georgiam.

Pinknea Pers., Synops. I. (1805) 197.

Pinkneya Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 81.

2. **OLDENLANDIEAE** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8130. 12. **Lerchea** L., Mant. II. (1771) 155. — Endl. G. n. 3251 1. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 23 — Sp. 2. Archip. malay.

Lerchia Endl., Gen. (1837) 298.

Codaria L. ex Bennett, Pl. jav. rar. (1838) 99; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.

8131. 13. **Dentella** Forst., Char. gen. (1776) 25 t. 13. — Endl. G. n. 3238. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay. usque ad Austral., Ins. pacific.

Heymia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 35.

Lippaya Endl., Atakta bot. (1833) 13 t. 13.

8132. 14. **Xanthophytum** Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 57; Bijdr. (1826) 989. — Endl. G. n. 3250 — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 3. Archip. malay., Ins. Fidji.

8133. 15. **Pomazota** Ridl. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. III. (1893) 308 t. 61. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Penins. malay.

8134. 16. **Synaptantha** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1146. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 1. Austral. subtrop.

Synaptanthera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 24.

8135. 17. **Kadua** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea IV. (1829) 157; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 317. — Endl. G. n. 3240i. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. 14. Ins. sandwic.

Wiegmannia Meyen, Reise II. (1835) 139.

Wigmannia Walp., Rep. VI. (1847) 27.

Weigmannia Meyen ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 317.

8136. 18. **Oldenlandia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 362] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 119. — Endl. G. n. 3240g. — B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 24. — Sp. ultra 200. Orbis fere tot. reg. trop.

Listeria Neck., Elem. I. (1790) 206.

Panetos Raf. in: Ann. génér. sc. phys. V. (1820) 217; VI. (1820) 81.

Gerontogea Cham. et Schlechtd. in: Linnaea IV. (1829) 154.

Edrastenia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 101.

Stelmotis Raf., ibid. 101.

Edrissa Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 53.

Sect. 1. Tetragyneia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 184 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.

Sect. 2. Involucrella Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.

Sect. 3. Leptopetalum Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.

Leptopetalum Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 295.

Sect. 4. Hedyotis K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.

Hedyotis [L., Nov. pl. gen. (1747) 7; Amoen. acad. I. (1749) 117] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101.

Metabolos Blume, Bijdr. (1826) 990.

Sclerococcus Bartl., Ordin. (1830) 210.

Scleromitrion Wight et Arn., Prodr. (1834) 412 (sect. Hedyotidis); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 373 (gen.).

Metabolus A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 237.

Sect. 5. Anotidopsis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 25.

Sect. 6. Karamyschewia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 59.

Karamyschewia Fisch. et Mey. in: Bull. Soc. natural. Moscou (1838) 266.

Karamyschovia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 844.

Theyodis A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 364.

Sect. 7. Diplophragma Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 26.

Diplophragma Meissn., Gen. (1838) 160.

Peltospermum Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 400.

Agathisanthemum Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 294.

Sect. 8. Dimetia Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. Hedyotidis); Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 195.

Macrandria Wight et Arn., Prodr. (1834) 406 (sect. Hedyotidis); Meissn., Gen. (1838) 160 (gen.).

Dimetia Meissn., Gen. (1838) 160.

Dyctiospora Reinw. ex Korthals in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 157.
Dictyospora auct.

Sect. 9. Euoldenlandia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 26.

Sect. 10. Kohautia A. Rich. in: Mem. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 268 (sect. Hedyotidis); Wight et Arn., Prodr. (1834) 417 (subsect. Oldenlandiae).
Kohautia Cham. et Schlechtd. in: Linnaea IV. (1829) 156.

Sect. 11. Gonotheca Meissn., Gen. Comm. (1838) 114 (sect. Hedyotidis); Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 192 (sect. Oldenlandiae).
Gonotheca Blume ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 429.

Sect. 12. Nesohedyotis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 57 (sect. Hedyotidis); K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 26.

Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 412 et XXVIII. (1899) 55 et XXXIII. (1903) 333.

8137. 19. **Mitratheca** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 335. — Sp. 1. Somali.
Mitrotheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 370.

8138. 20. **Lipostoma** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VIII. (1830) 168; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 274. — E. P. IV. 4. 26. — Sp. 2. Brasilia.

8139. 21. **Pentanopsis** Rendle in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 29. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Somali.

8140. 22. **Lucya** DC., Prodr. IV. (1830) 434. — Endl. G. n. 3240l. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 1. India occ.
Clavenna Neck., Elem. II. (1790) 145.
Dunalia Spreng., Pugill. II (1815) 25; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 281.
Clavennaea O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.

8141. 23. **Houstonia** [Gronov. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 105. — Endl. G. n. 3240d. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 20. Amer. bor. et Mexico.
Poiretia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 263.
Chamisme Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 776 in synon.
Stenaria Raf., ibid. 776.
Houstounia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 287.

Sect. 1. Euhoustonia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 313.

Sect. 2. Ereicotis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 203.

Sect. 3. Macrohoustonia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 314.

8142. 24. **Anotis** DC., Prodr. IV. (1830) 431. — Endl. G. n. 3240d. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. ad 20. Asia, Australia, Amer. austr.

Sect. 1. Euanotis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 59.
Sect. 2. Patzea Schlechtd. ex Hooker f., ibid. 59.
Sect. 3. Serpicula Hook. f., ibid. 60.
Sect. 4. Pterospora Hook. f., ibid. 60.

8143. 25. **Teinosolen** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 61. — B. H. II. 61. — E. P. IV. 4. 27. — Sp. 3 v. 4. Bolivia, Peruv.
Tinosolen Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.

8144. 26. **Arcythophyllum** („Arcytophyllum") Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 5. — B. H. II. 60. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. ad 15. Mexico usque ad Peruviam et Venezuelam.
Ereicotis DC., Prodr. IV. (1830) 431 (sect. Anotidis).
Arcythophyllum Willd. ex Schlechtendal in: Linnaea XXVIII. (1856) 491.
Mallostoma Karst., Fl. Columb. II. (1862) 9 t. 105.
Pseudrachicallis Karst., ibid. 10.
Pseudorhachicallis Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 60.
Ereicoctis O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 281.

8145. 27. **Pentodon** Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 552. B. H. II. 58. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 2. Afr. trop., Natal et Ins. Seychell., Louisiana, Florida.
Pentotis Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 42 (sect. Hedyotidis); cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 28.

8146. 28. **Justenia** Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 451. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.

8147. 29. **Leptomischus** Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 117. — E. P. N. 310. — Sp. 1. Tonkin.

8148. 30. **Leptoscela** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 59. — B. H. II. 59. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Brasilia.
Leptoskela Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1149.

8149. 31. **Polyura** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1049. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 1. Assam.

8150. 32. **Spiradiclis** Blume, Bijdr. (1826) 975. — B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 28. — Sp. 3. Ind. or., Java.
Pleotheca Wall., Numer. List (1831—32) n. 6215 et 6216.
Spirodiclis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 530.

8151. 33. **Hekistocarpa** Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1151. B. H. II. 62. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 1. Afr. trop.
Hecistocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.

8152. 34. **Ophiorrhiza** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 150. — Endl. G. n. 3245. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. ad 50. Asia trop., Ins. Fidji, Austral. bor.
Mungos Adans., Fam. II. (1763) 225.

8153. 35. **Pentacarpaea** Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 439. — E. P. N. II. 72. — Sp. 1. Angola.
Pentacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.

8154. 36. **Pentas** Benth. in: Bot. Magaz. (1844) t. 4086. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 16. Madagascar, Afr. trop. et austr.
Neurocarpaea R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 64; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 438.
Orthostemma Wall. ex Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 384.
Vignaldia A. Rich., Tent. fl. Abyssin. I. (1847) 357.
Vignaudia Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 282.

Obs. De spec. afric. cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 419 et XXXIII. (1903) 335.

8155. 37. **Virecta** Afzel. ex Smith in: Rees, Cyclop. XXXVII. (1817) pp.; DC., Prodr. IV. (1830) 414. — Endl. G. n. 3247. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 29. — Sp. 10. Afr. trop.
Phyteumoides Smeathm. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 414.

§ 1. Bistipulatae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 29.
§ 2. Unistipulatae K. Schum., ibid. 30.
§ 3. Setosostipulatae K. Schum., ibid. 30.

8156. 38. **Otomeria** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 405. — B. H. II. 55. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Afr. trop., Madagascar.
Octomeria Pfeiff., Nom. II. (1874) 474.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 336.

8157. 39. **Carphalea** Juss., Gen. (1789) 198. — Endl. G. n. 3249. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 1. Madagascar.

8158. 40. **Cruckshanksia** Hook. et Arn. in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 361. — Endl. G. n. 3137. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 5. Chile.
Rotheria Meyen, Reise I. (1834) 402.
Oreopolus Schlechtd. in: Linnaea XXVIII. (1856) 493.
Oreocaryon Kunze ex K. Schumann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.

8159. 41. **Jackia** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 321. — Endl. G. n. 3329. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Zuccarinia Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 50; Gen. I. (1830) 169.

8160. 42. **Dirichletia** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 494 et in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 292 t. 47, 48. — B. H. II. 56. — E. P. IV. 4. 30. — Sp. 12. Afr. trop., Madagascar, Socotra.

8161. 43. **Placopoda** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 835 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 112. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Socotra.

8162. 44. **Payera** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1878) 178 et Hist. pl. VII. (1880) 458. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Madagascar.

8163. 45. **Carlemannia** Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 308. — B. H. II. 63. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 3. Himalaya or.

8164. 46. **Silvianthus** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1048. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Bengal.

8165. 47. **Clarkella** Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 46. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 1. Himalaya.

8166. 48. **Argostemma** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 324. — Endl. G. n. 3287 1. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 31. — Sp. 30 v. 40. Asia trop., Afr. trop.
Pomangium Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 10.
Sect. 1. Euargostemma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 32.
Sect. 2. Monophyllum K. Schum., ibid. 32.
Sect. 3. Elatostemoides K. Schum., ibid. 32.

8167. 49. **Neurocalyx** Hook., Icon. pl. (1837) t. 174. — Endl. G. n. 3287 2. — B. H. II. 54. — E. P. IV. 4. 32. — Sp. ad 6. As. trop., Archip. malay.

8168. 49a. **Dolichometra** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 331. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3. **RONDELETIEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 401; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 13; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 214 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8169. 50. **Rhachicallis** („Rachicallis") DC., Prodr. IV. (1830) 433. — Endl. G. n. 3240k. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 1. Antill.
Rhachicallis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 374.

8170. 51. **Bathysa** C. Presl in: Abh. boehm. Ges. 5. Ser. III. (1845) 514; Bot. Bemerk. 84. — B. H. II. 49. — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 6. Brasilia.
Schoenleinia Klotzsch in: Hayne Arzneigew. XIV. (1846) nota ad t. 15.
Voigtia Klotzsch, ibid. 15.

8171. 52. **Neomazaea** Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 542 et Symb. antill. I. (1899) 420. — E. P. N. 310. N. II. 73. — Sp. 1. Cuba.
Mazaea Krug et Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 265.

8172. 53. **Stevensia** Poit. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 235 t. 60; Urb. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 264 et Symb. antill. I. (1899) 419. — B. H. II. 49. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Haiti.

8173. 54. **Rondeletia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 59] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3254. — B. H. II. 48 — E. P. IV. 4. 33. — Sp. 60. Amer. calid. praec. Antill. et Amer. centr.
Lightfootia Schreb., Gen. I. (1789) 122.
Willdenovia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 362.
Zalmaria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 85.
Arachnimorpha Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28.
Rogiera Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
Sect. 1. Petesia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 326.
Petesia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 143 t. 2 et 3] L., Syst. ed. 10. (1759) 894.
Sect. 2. Eurondeletia Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 327.
Sect. 3. Arachnothrix Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 49.
Arachnothryx Planch. in: Fl. des serres V. (1849) t. 442.
Arachnothrix Walp., Ann. II. (1852) 776.

Obs. De spec. antill. cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 412 et III. (1903) 377.

8174. 55. **Sickingia** Willd. in: Neue Schrift. Ges. naturf. Fr. Berlin III. (1801) 445. — Endl. G. p. 566. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 14. Amer. trop.
Sprucea Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.
Arariba Mart. in: Sitzber. Akad. München (1860) 323.
Sect. 1. Litophthalmia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 35.
Sect. 2. Cleistophthalmia K. Schum., ibid. 35.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 318.

8175. 56. **Warszewiczia** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 496. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 35. — Sp. 4. Amer. trop. ab Antill. usque ad Brasiliam.

8176. 57. **Pallasia** Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 498. — B. H. II. 48. — E. P. IV. 4. 36. — Sp. 1. Guiana.
Wittmackanthus O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

8177. 58. **Greenea** Wight et Arn., Prodr. (1834) 403. — Endl. G. n. 3251. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 5 v. 6. India or., Archip. malay. usque ad Ins. Philippin.
Rhombospora Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 114.

8178. 59. **Chalepophyllum** Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1148. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 1. Guiana.

8179. 60. **Lindenia** Benth., Pl. Hartweg. (1857) 351. — Endl. G. n. (II) 3259 1. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 3. Amer. centr., Ins. Fidji, N.Caledonia.
Siphonia Benth., Pl. Hartweg. (1841) 84.

8180. 61. **Schenckia** K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 246. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 1. Brasilia.

8181. 62. **Wendlandia** Bartl., Ordin. (1830) 211 et ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 411. — Endl. G. n. 3252. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 37. — Sp. 16. India or., Archip. malay. usque ad Chinam.
? Cattutella Reichb., Consp. (1828) 94.
Sestinia Boiss. et Hohenacker, Diagn. III. (1843) 55.
Sect. 1. Euwendlandia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 37.
Sect. 2. Brachysiphon K. Schum., ibid. 37.

8182. 63. **Deppea** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 167; Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 747. — Endl. G. n. 3136. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 9. Amer. centr. et Mexico.
Choristes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 63.

8183. 64. **Augusta** Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 1 t. 101—105. — B. H. II. 51. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Brasilia.
Ucriana Spreng., Syst. I. (1825) 761; K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6 (1889) 241.
Schreibersia Pohl in: Flora VIII. (1825) 183; Endl., Gen. (1838) 553.
Augustea DC., Prodr. IV. (1830) 401.
Bonifacia Manso ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 216.
Schreiberia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 535.

8184. 65. **Elaeagia** Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94. — B. H. II. 50. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 2. Peruvia, N.Granada.

8185. 66. **Phitopis** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1093. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 1. Peruvia.
Phitopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 432.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 362 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 244.

8186. 67. **Sipanea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 147 t. 56. — Endl. G. n. 3248. — B. H. II. 52. — E. P. IV. 4. 38. — Sp. 3. Amer. austr.
Virecta L. f., Suppl. (1781) 17.
Ptychodea Willd. ex Chamisso et Schlechtendal in: Linnaea IV. (1829) 168.
Sect. 1. Eusipanea K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 249.
Sect. 2. Panisea K. Schum., ibid. 249.

8187. 68. **Limnosipanea** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1868) t. 1050. — B. H. II. 53. — E. P. IV. 4. 39. — Sp. 4. Amer. austr. et centr.
Sipania Seem. in: Bot. Voy. Herald (1853) 136.

4. **HENRIQUEZIEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 12.

8188. 69. **Platycarpum** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 81 t. 104. — Endl. G. n. 4129. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 1. Brasilia.
Platycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.

8189. 70. **Henriquezia** Spruce ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 338. — B. H. II. 44. — E. P. IV. 4. 40. — Sp. 5. Brasilia, Guiana.

5. **CINCHONEAE** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 393 emend.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 10; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8190. 71. **Cinchona** [L., Gen. ed. 2. (1742) 526] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3274. — B. H. II. 32. — E. P. IV. 4. 44. — Sp. ad 30 v. 40. Amer. austr.
Quinquina [Condamine in: Acta Acad. Paris (1738) 226] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 293.
Kinkina Adans., Fam. II. (1763) 147.
Cascarella Ruiz ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 165.
Calisaya hort. ex Pavon, Nuev. Quinol. (1862) t. 5 p. 6; Howard, Quinol. East Ind. Plantat. (1869) 86.
Chinchona Howard in: Rep. Bot. Congr. London (1866) 221.

8191. 72. **Pimentelia** Wedd., Monogr. Cinchona (1849) 94 t. 27 B. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 1. Peruv.
Pimentella Walp., Ann. II. (1852) 789.

8192. 73. **Ladenbergia** Klotzsch in: Hayne, Arzneigew. XIV. (1846) t. 15 adnot. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 45. — Sp. 40. Amer. austr.
Cascarilla Endl., Gen. (1838) 556 (sect. Cinchonae); Weddell in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 10 (genus).
Buena Pohl ex Weddell in: Journ. Linn. Soc. XI. (1871) 185.
Sect. 1. Euladenbergia K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 143.
Sect. 2. Buena K. Schum., ibid. 143.

8193. 74. **Remijia** DC. in: Bibl. univ. Genève (1829) P. 2. 185; DC., Prodr. IV. (1830) 357. — Endl. G. n. 3273. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 45 — Sp. 12 v. 14. Amer. austr.
Macrocneumum Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 14.
Remigia Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 755.
Remijoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 479.
Sect. 1. Trichophysa K. Schum. in: Fl. brasil. VI 6. (1889) 150.
Sect. 2. Pericalymma K. Schum., ibid. 150.
Sect. 3. Euremija K. Schum., ibid. 150.

8194. 75. **Schismatoclada** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XX. (1883) 159. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 4. Madagascar.

8195. 76. **Joosia** Karst., Fl. Columb. I. (1858) 9 t. 5. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 2. N.Granada usque ad Peruviam.

8196. 77. **Macrocnemum** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 244. — Endl. G. n. 3261. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 46. — Sp. 9. India occ. et Amer. austr.
Lasionema D. Don in: Phil. Magaz. II. (1833) 377; Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 141.
Acrostoma Didrichs. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1854) 188.

8197. 78. **Hymenodictyon** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 148. — Endl. G. n. 3270. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 4 v. 5. Afr. et Asia trop.
Hymenodyction DC., Prodr. IV. (1830) 358.
Kurria Hochst. in: Flora XXIV. 1. (1841) Intell. 28 et XXV. (1842) 233.

8198. 79. **Stilpnophyllum** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1147. — B. H. II. 33. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 1. Peruvia or.

8199. 80. **Bouvardia** Salisb., Parad. londin. (1805) t. 88. — Endl. G. n. 3265. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 47. — Sp. 30. Mexico, Amer. centr. et austr.
Aeginetia Cav., Icon. VI. (1801) 51 t. 572.
Bowvardia Polak in: Linnaea XLI. (1877) 565.
Sect. 1. Eubouvardia Schlechtd. in: Linnaea XXVI. (1854) 58.
Sect. 2. Bouvardiastrum Schlechtd., ibid. 58.
Sect. 3. Bouvardioides Schlechtd., ibid. 58.

8200. 81. **Heterophyllaea** Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1134. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Bolivia.

8201. 82. **Leucocodon**? **Lecanosperma** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 430 t. 168. — E. P. N. 311. — Sp. 1. Bolivia.

8202. 83. **Hindsia** Benth. in: Lindley, Bot. Reg. (1844) Misc. 40 t. 40. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 6. Brasilia
Macrosiphon Miq. in: Linnaea XIX. (1847) 442.
Sect. 1. Euhindsia K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 163.
Macrohindsia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 49 (sect. Hindsiae).
Sect. 2. Microhindsia K. Schum. in: Fl. brasil. VI 6. (1889) 163.

8203. 84. **Hymenopogon** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 156. — Endl. G. n. 3276. — B. H. II. 34. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. 2. Himalaya, Assam.

8204. 85. **Manettia** Mutis ex Linné, Mant. II. (1771) 558. — Endl. G. n. 3266. — B. H. II. 37. — E. P. IV. 4. 49. — Sp. ad 24. Mexico austr. usque ad Paraguayam.
Nacibea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 95 t. 37.
Nacibaea Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 55.
Guagnebina Vell., Fl. flumin. (1825) 45; Icon. I. (1827) t. 115—121.

Conotrichia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 277 t. 24 f. 1.
Vanessa Raf., Fl. Tellur. III (1836) 57.
Endolasia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 579.
Ganguebina K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 49.

Sect. 1. Pyrrhanthos K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 168.

Sect. 2. Heterochlora K. Schum., ibid. 168.

Sect. 3. Lygistum DC., Prodr. IV. (1830) 362; K. Schum., Fl. brasil. VI. (1889) 168.
Lygistum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 142 t. 3] Adans., Fam. II (1763) 146; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.

Sect. 4. Ysginanthus K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 169.

8205. 86. **Danais** Comm. ex Ventenat. Tabl. II (1799) 584. — Endl. G. n. 3267. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. Sp. 20. Madagascar, Mauritius, Bourbon.

8206. 87. **Corynanthe** Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 590 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 37 t. 14. — B. H. II. 36. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5. Afr. trop. occ.

Obs. De spec. afric. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 424 et in: Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin III. (1901) 94.

8207. 88. **Alseis** Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 404. — Endl. G. n. 3268. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Brasilia, Venezuela, Panama.

8208. 89. **Hillia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 3; Select. stirp. amer. hist. (1763) 96 t. 66. — Endl. G. n. 3277. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 4. Antill., Amer. austr. trop. usque ad Brasiliam.
Fereiria Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 21 t. 1 f. 8; in: Roemer, Script. (1796) 98 t. 6.
Saldanha Vell., Fl. flumin. (1825) 141; III. t. 157, 158.
Ferreirna Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 364.

8209. 90. **Cosmibuena** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 3 t. 226. — Endl. G. n. 3275. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 50. — Sp. 5 v. 6. Amer. austr. trop. usque ad Amer. centr.
Buena Pohl, Fl. brasil. icon. I. (1827) 8 pp.

8210. 91. **Dicholobium** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 8. Ins. Fidji, Ins. Salomon., N.Guinea.

Obs. Cf. Burkill in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2630; K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 551.

8211. 92. **Ravnia** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 49. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 1. Costa Rica.

8212. 93. **Crossopteryx** Fenzl in: Endlicher, Nov. stirp. dec. (1839) 45. — Endl. G. n. 3279 1. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 2. Abessinia usque ad Guinea infer.

8213. 94. **Coptosapelta** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 112. — B. H. II. 35. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 3. Ind. or., Archip. malay.
Coptospelta K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 51.

8214. 95. **Ferdinandusa** Pohl, Pl. Brasil. icon. II. (1831) 8 t. 106—108. — Endl. G. n. 3277 1. — B. H. II. 40. — E. P. IV. 4. 51. — Sp. 25. Amer. austr.
Ferdinandea Pohl in: Flora X. (1827) 153.
Aspidanthera Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 217.

Sect. 1. Pattalosia K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 206.

Sect. 2. Gomphosia K. Schum. ibid. 206.
Gomphosia Wedd. in: Ann. sc. nat. 3. sér. X. (1848) 14.

8215. 96. **Schizocalyx** Wedd. in: Ann. sc. nat. 4. sér. I. (1854) 73. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Columbia.

8216. 97. **Mussaendopsis** Baill., Adansonia XII. (1879) 282. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Malacca, Borneo.
Creaghia Scortech. in: Journ. of Bot. XXII. (1884) 369.

8217. 98. **Calycophyllum** DC., Prodr. IV. (1830) 367. — Endl. G. n. 3263. — B. H. II. 38. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 3. Antill. usque ad Argentinam.
Eukylista Benth. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 230.

8218. 99. **Capirona** Spruce in: Journ. Linn. Soc. III. (1859) 200. — B. H. II. 39. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 1. Peruvia, N.Granada.
Monadelphanthus Karst., Fl. Columb. I. (1859 ?) 67 t. 33.

8219. 100. **Exostemma** („Exostema") L. C. Rich. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 131 t. 38. — Endl. G. n. 3269. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 53. — Sp. 20. Antill., Amer. austr.
Exostema Pers., Synops. I. (1805) 196 (sect. Cinchonae).
Solenandra Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 43.
Steudelago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 298.
Exostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.

Obs. De spec. antill. cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 261 et Symb. antill. I. (1899) 421.

8220. 101. **Badusa** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 308. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Ins. Societat. et Fidji.
Bathysograya O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 62.

8221. 102. **Luculia** Sweet, Brit. Flow. Gard. (1826) t. 145. — Endl. G. n. 3271. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 2. India or., China.

8222. 103. **Emmenopteryx** („Emmenopterys") Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1823. — E. P. N. 311. — Sp. 1. China.

8223. 104. **Thysanospermum** Champ. ex Bentham in: Hooker, Kew Journ. IV (1852) 168; Benth., Fl. hongkongens. (1861) 146. — B. H. II. 43. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Hongkong.

8224. 105. **Molopanthera** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 580. — B. H. II. 41. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 1. Brasilia.

8225. 106. **Coutarea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 314 t. 122. — Endl. G. n. 3278. — B. H. II. 42. — E. P. IV. 4. 54. — Sp. 5. Mexico, Amer. centr. et austr.
Cutarea J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 441.

6. **NAUCLEEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 343; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 9; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16; Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1897) 1.

8226. 107. **Adina** Salisb., Parad. londin. (1807) t. 115. — Endl. G. n. 3280c. — B. H. II. 30. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia trop. et subtrop., Afr.

8227. 108. **Mitragyna** Korth., Observ. Naucl. ind. (1839) 19. — Endl. G. n. 3280b. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 56. — Sp. 10. Asia et Afr. trop.
Mamboga Blanco, Fl. Filip. (1837) 140; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch II. (1898) 435.

Stephegyne Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 160.
Bamboga Baill., Hist. pl. VII. (1880) 264.

Obs. De specie javan. cf. Koorders et Valeton in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 37.

8228. 109. **Uncaria** Schreb., Gen. I. (1789) 125. — Endl. G. n. 3280. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 57. — Sp. 35. Asia trop., Afr., Amer.
Ourouparia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 177 t. 68.
Agylophora Neck., Elem. I. (1790) 145.
Restiaria Lour., Fl. cochinch. (1790) 135.
Uncinaria Reichb., Nom. (1841) 259.
Urruparia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 301.

8229. 110. **Nauclea** Korth., Observ. Naucl. ind. (1839) 17. — Endl. G. n. 3280. — B. H. II. 31. — E. P. IV. 4. 57. — Sp. 30. Asia trop., Ins. pacific.
Bancalus [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 84 t. 55] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 276.

8230. 111. **Cephalanthus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 61] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 95. — Endl. G. n. 3408. — B. H. II. 30. — E. P. IV. 4. 58. — Sp. 7. Amer., Afr., Asia.
Acrodryon Spreng., Syst. I. (1825) 386.
Axolus Raf., Sylva Tellur. (1838) 61.
Eresimus Raf., ibid. 60.
Gilipus Raf., ibid. 61.
Silamnus Raf., ibid. 60.

8231. 112. **Sarcocephalus** Afzel. ex R. Brown in: Tuckey, Congo (1818) App. 467; Sabine in: Trans. Hortic. Soc. V. (1824) 442 t. 18. — Endl. G. n. 3281. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 58. — Sp. 15. Afr. et Asia usque ad Austral. trop.
Nauclea L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 243.
Cephalina Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. Guineiske Pl. (1827) 105.
Sect. 1. Eusarcocephalus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 29.
Sect. 2. Platanocarpus Hook. f., ibid. 29.
Platanocarpum Endl., Gen. (1838) 557 (sect. Naucleae).
Platanocarpum Korth., Observ. Naucl. ind. (1839) 18.

8232. 113. **Anthocephalus** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 237; Korthals in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 154 t. 48. — Endl. G. n. 3236. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 59. — Sp. 2. Ind. or., Archip. malay.
Samama [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 26 t. 16] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296.
Platanocephalus [Vaill. ex] Crantz, Inst. I. (1766) 349.

8233. 114. **Breonia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 290; cf. Haviland in: Journ. Linn. Soc. XXXIII. (1897) 53. — Endl. G. n. 3285. — B. H. II. 32. — E. P. IV. 4. 59. — Sp. 10. Madagascar, Ins. Mascaren.
Cephalidium A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 280.

8234. 115. **Paracephaelis** Baill. in: Adansonia XII. (1879) 316 et Hist. pl. VII. (1880) 436. — E. P. IV. 4. 60. — Sp. 1. Madagascar.

B. **Gardeniinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

7. **MUSSAENDEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 15; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8235. 116. **Isertia** Schreb., Gen. I. (1789) 234. — Endl. G. n. 3234. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 61. — Sp. 8. Amer. austr. praec. Brasilia et Guiana, Trinidad.
Phosanthus Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
Brignolia DC., Prodr. IV. (1830) 444.
Bruinsmania Miq. in: Linnaea XVII. (1843) 72.
Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 283.

8236. 117. **Cassupa** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 45 t. 12. — Endl. G. n. 3311. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 63. — Sp. 2. Brasilia, Columbia.

8237. 118. **Acranthera** Arn. ex Meissner, Gen. (1838) 162 (115); in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 20. — Endl. G. n. 3345/2. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 63. — Sp. 7. India or. usque Borneo.
Androtropis R. Br. in: Wallich, Numer. List (1847) n. 8408.

8238. 119. **Mussaenda** [Burm. ex L., Nov. pl. gen. (1747) 16; Amoen. acad. I. (1749) 394] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 177. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 64. — E. P. IV. 4. 63. — Sp. 50. Orbis vet. reg. trop. et Ins. polynes.
Peudia Adans., Fam. II. (1763) 159.
Mussenda Scop., Introd. (1777) 143.
Landia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 201.
Belilla Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
Spallanzania DC., Prodr. IV. (1830) 406.
Sect. 1. Eumussaenda K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 63.
Sect. 2. Neurocarpus K. Schum., ibid. 63.

8239. 120. **Gonzalagunia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 12 t. 3. — Endl. G. n. 3235. — B. H. II. 65. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.
Duggena Vahl in: West, Beir. Ste Croix (1793) 269.
Buena Cav. in: Anal. hist. nat. II. (1800) 278; Icon. VI. (1801) 50 t. 571.
Gonzalea Pers., Synops. I. (1805) 132.
Caryococca Willd. ex Roemer et Schultes, Mant. III. (1827) 131.

8240. 121. **Didymochlamys** Hook. f., Icon. pl. (1872) t. 1122. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 1. Columbia.

8241. 122. **Schradera** Vahl, Eclog. amer. I. (1796) 35 t. 5. — Endl. G. n. 3240. — B. H. II. 66. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 5. Antill., Amer. austral.
Fuchsia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 61.
Urceolaria Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. methd. (1790) 10.
Uncariopsis Karst. in: Linnaea XXX. (1859) 160. 152; Fl. Columb. I. (1861) 181 t. 90.

8242. 123. **Lucinaea** DC., Prodr. IV. (1830) 368. — Endl. G. n. 3283. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 6. Archip. malay., Malacca.
Luciarea Endl., Gen. (1838) 558.

8243. 124. **Leucocodon** Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 4. — B. H. II. 67. — E. P. IV. 4. 64. — Sp. 1. Ceylon.

8244. 125. **Coptophyllum** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 161. — B. H. II. 68. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Sumatra.

8245. 126. **Keenania** Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 101. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 3. India or., Tonkin.

Cf. Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 117.

8246. 127. **Polysolenia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 68. — B. H. II. 68. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. India or.

8247. 128. **Myrioneuron** R. Br. in: Wallich, Numer. List (1832) n. 6255. — Endl. G. p. 566. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 6 v. 8. Assam usque ad Borneo.
Berlera Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6257.

8248. 129. **Schizostigma** Arn. in: Ann. of Nat. Hist. III. (1842) 20. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Ceylon.

8249. 130. **Pentaloncha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 73. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 1. Guinea infer.

8250. 131. **Coccocypselum** (Coccocipsilum) Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 31. — Endl. G. n. 3291. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 65. — Sp. 8. Amer. trop.

Coccocipsilum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 144.
Sicelium P.Br., ibid. 144; Raf., Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 82.
Tontanea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 108 t. 42.
Bellardia Schreb., Gen. I. (1789) 790.
Condalia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 11 t. 2.
Coccocypselum Swartz, Fl. Ind. occ. I. (1797) 244.
Jontanea Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
Sect. 1. Eucoccocypselum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 66.
Sect. 2. Dialystachys K. Schum., ibid. 66.

8251. 132. **Temnopteryx** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 72. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 1. Afr. occ.

8252. 133. **Pleiocarpidia** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 314. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 66; N. 314. — Sp. 1. Malacca.
Aulacodiscus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 71.
Pliocarpidia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 698.

8253. 134. **Mycetia** Reinw. in: Sylloge ratisb. II. (1828) 9. — Endl. G. n. 3253. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 4 v. 5. Himalaya usque ad Archip. malay.
Bertiera Blume, Bijdr. (1826) 987.
Adenosacme Wall., Numer. List (1832) n. 6280—82.
Lawia Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 14.

8254. 135. **Gouldia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 310. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 66. — Sp. 5. Ins. sandwic.

8255. 136. **Urophyllum** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 184. — Endl. G. n. 3227. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. ad 45. India or. et Archip. malay. et Afr. trop., Japonia.
Wallichia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 11.
Axanthes Blume, Bijdr. (1826) 1002.
Maschalanthe Blume, Fl. Javae (1828) Praef. VI.
Cymelonema C. Presl, Epim. bot. (1849) 210.
Axanthopsis Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 195.

8256. 137. **Sabicea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 192 t. 75, 76. — Endl. G. n. 3224. — B. H. II. 72. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 40. Amer. trop., Afr. trop. et Madagascar.
Schwenkfelda Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Schwenkfeldia Willd., Spec. I. (1797) 982.
Paiva Vell., Fl. flumin. (1825) 104; Icon. III. (1827) t. 16.

8257. 138. **Xerococcus** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Costa Rica.

8258. 139. **Ophryococcus** Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 52. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Nicaragua.

8259. 140. **Ecpoma** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 430. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Kamerun.

8260. 141. **Patima** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 196 t. 77. — Endl. G. n. 3232. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 67. — Sp. 1. Guiana.

8261. 142. **Euosmia** („Evosmia“) Humb. et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 165 t. 134. — Endl. G. n. 3222. — B. H. II. 71. — E. P. IV. 4. 68. — Sp. 1. Venezuela.
Euosmia H. B. K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 418.
Koehneago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 287.

8262. 143. **Pauridiantha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 69. — B. H. II. 69. — E. P. IV. 4. 68. Sp. 2. Afr. occ. trop.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 60.

8263. 144. **Hippotis** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 33; Fl. peruv. et chil. II. (1799) 55 t. 201. — Endl. G. n. 3297. — B. H. II. 70. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 4. Amer. austr.
Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 297.

8264. 145. **Sommera** Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) 602. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2. Brasilia et Mexico.
Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 299.

8265. 146. **Pentagonia** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 105 t. 39. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 8. Amer. centr. usque ad Brasiliam.
Seemannia Hook., London Journ. of Bot. VII. (1848) 567.
Megaphyllum Spruce ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 456.
Watsonamra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

8266. 147. **Tammsia** Karst., Fl. Columb. I. (1861?) 179 t. 89. — B. H. II. 79. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 1. Venezuela.

8267. 148. **Stipularia** Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 26 t. 75. — Endl. G. p. 566². — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 3. Afr. trop.

8268. 149. **Lecananthus** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 83. — Endl. G. n. 3323. — B. H. II. 73. — E. P. IV. 4. 69. — Sp. 2 v. 3. Archip. malay., Malacca.

8269. 150. **Praravinia** Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 189 t. 41. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Borneo.
Paravinia Hassk. in: Flora XXXI. (1848) 580.

8270. 151. **Gonyanera** Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. (1851) 183. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 1. Sumatra.

8271. 152. **Psilobium** Jack in: Malay. Misc. II. (1822) 84. — Endl. G. n. 3321. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 70. — Sp. 2. Sumatra.

8272. 153. **Maschalodesme** K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. Südsee (1900) 561 t. 20. — Sp. 1. N.Guinea.

8. **GARDENIEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 368; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 17; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8273. 154. **Schumanniophytum** Harms in: Bot. Centralbl. LXXI. (1897) 316. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Kamerun.
Tetrastigma K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 444.

8274. 155. **Leptactinia** („Leptactina“) Hook. f., Icon. pl. (1871) t. 1092. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 15. Afr. trop.
Leptactinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85.
Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 431 et XXVIII. (1899) 60 et XXXIII. (1903) 341 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 382.

8275. 156. **Dictyandra** Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 85. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

8276. 157. **Retiniphyllum** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 86 t. 25. — Endl. G. n. 3208. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 73. — Sp. 10. Brasil., Guiana.
Retinophyllum auct.
Sect. 1. Ammianthus Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.
Ammianthus Spruce ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 98.
Sect. 2. Euretiniphyllum Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 7.

Sect. 3. Commianthus Muell.-Arg., ibid. 9.
Commianthus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 223.

8277. 158. **Synisoon** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 208 et Hist. pl. VII. (1880) 433. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Guiana.

Endolithodes Bartl. in: R. Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1081.

Obs. Genus ad Retiniphyllum reductum a N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 36.

8278. 159. **Tarenna** Gaertn., Fruct. I. (1788) 139 t. 28. — Endl. G. n. 3293b. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. ad 30. Asia et Afr. trop.

Chomelia [L., Gen. ed. 1. (1737) 55] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 278.
Webera Schreb., Gen. II. (1791) 794.
Wahlenbergia Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 14.
Ceriscus Nees in: Flora VIII. (1825) 116.
Cupia DC., Prodr. IV. (1830) 393 p. p.
Stylocoryne Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 400 p. p.
Coptosperma Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 86.

8279. 160. **Enterospermum** Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 92. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.

8280. 161. **Tocoyena** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 131 t. 50. — Endl. G. n. 3309. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 7. Amer. austr., Cuba.

Ucriana Willd., Spec. pl. I. (1797) 961.
Jocayena Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.
Tokoyena L. C. Rich. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 383.

§ 1. Acutiflorae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 74.
§ 2. Obtusiflorae K. Schum., ibid. 74.

8281. 162. **Burchellia** R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 466. — Endl. G. n. 3315. — B. H. II. 85. — E. P. IV. 4. 74. — Sp. 1. Afr. austr.

Bubalina Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 86.

8282. 163. **Sphinctanthus** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 212. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. 4. Amer. austr.

Conosiphon Poepp. ac Endl., Nov. gen. et spec. III. (1845) 27 t. 23; Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 54.

Obs. Cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 360.

8283. 164. **Randia** [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 376] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192. — Endl. G. n. 3304. — B. H. II. 88. — E. P. IV. 4. 75. — Sp. ad 150. Orbis fere tot. reg. trop. praec. Hemisph. or.

Catu-Naregam Adans., Fam. II. (1763) 158.
Cupi Adans., ibid. 158.
Foscarenia Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 7; et in: Roemer, Script. (1796) 78.
Stylocoryna Cav., Icon. IV. (1797) 45 t. 368.
Rothmannia Salisb., Parad. londin. (1806) t. 65; Hook., Niger Fl. (1849) 383.
Cupia DC., Prodr. IV. (1830) 393 p. p.
Talangninia Chapel. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 389.
Griffithia Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 399.
Narega Raf., Sylva Tellur. (1838) 98.
Xeromphis Raf., ibid. 21.
Lachnosiphonium Hochst. in: Flora XXV. (1842) 236.
Pseudixora Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 209.
Canthopsis Miq., ibid. 256.
Canthiopsis Seem., Fl. vitiens. (1866) 166 t. 46.
Siliquorandia Baill. in: Adansonia XII (1879) 246 (sect. Randiae).
Randiella Baill., ibid. 295 (sect. Randiae).
Paragenipa Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 207.
Xylanthorandia Baill., Hist. pl. VII. (1880) 310.

Sect. 1. Eurandia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 88.
Sect. 2. Ceriscus Hook. f., ibid. 88.
Ceriscus Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 140 t. 28.
Mitriostigma Hochst. in: Flora XXV. (1842) 235.
Sect. 3. Oxyceros Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 88.
Oxyceros Lour., Fl. cochinch. (1790) 150.
Sect. 4. Gynopachys Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 88.
Gynopachis Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 48.
Gynopachys Blume, Bijdr. (1826) 983.
Gynaecopachys Hassk., Catal. pl. Hort. bog. alt. (1844) 115.
Brachytome Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1871) 70 t. 1088.
Anomanthodia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 87.
Sect. 5. Anisophyllea Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 89.
Sect. 6. Euclinia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 89.
Sect. 7. Massularia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 76.

8284. 165. **Chalazocarpus** Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 464. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Angola.

8285. 166. **Gardenia** Ellis in: Philos. Trans. LI. P. 2. (1761) 935; Sol., ibid. LII. (1762) 654. — Endl. G. n. 3305. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 76. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.

Gardena Adans., Fam. II. (1763) 20.
Thunbergia Montin in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1773) 288 t. 11.
Bergkias Sonner., Voy. Nouv. Guinée (1776) 48 t. 71.
Sahlbergia Neck., Elem. I. (1790) 262.
Caquepiria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 651.
Bertuchia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 30.
Berghias Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 399.
Piringa Juss., ibid. 399.
Warnera L. ex Smith, Select. Corresp. Linnaeus I. (1821) 103 et 113 ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 244.
Sulipa Blanco, Fl. Filip. (1837) 497.
Chaquepiria Endl., Gen. (1838) 562.
Yangapa Raf., Sylva Tellur. (1838) 20.
Kumbaya Endl. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 663.
Hyperacanthus E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 193.
Decameria Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 579 in obs.

Sect. 1. Eugardenia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 89.
Sect. 2. Ceriscoides Hook. f., ibid. 89.
Sect. 3. Rothmannia Endl., Gen. (1838) 562.
Rothmannia Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1776) 65 c. icon.

8286. 167. **Macrosphyra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 86. — B. H. II. 86. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Afr. occ. trop. et centr.

8287. 168. **Casasia** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XI. (1850) 9 t. 49. — B. H. II. 84. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 1. Cuba.

8288. 169. **Posoqueria** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 133 t. 51. — Endl. G. n. 3308. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 77. — Sp. 5. Amer. austr., Ins. Trinitatis.

Ramspekia Scop., Introd. (1777) 145.
Cyrtanthus Schreb., Gen. I. (1789) 122.
Kyrtanthus J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 362.
Solena Willd., Spec. pl. I. (1797) 961.
Posoria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 80.
Stannia Karst., Ausw. Gew. Venezuela (1848) 27 t. 9 et in: Linnaea XXVIII. (1857) 441.
? Martha Fritz Muell. in: Bot. Zeitg. XXIV. (1866) 129.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 351.

8289. 170. **Amaralia** Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 90. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 5. Afr. occ. et trop.

Sherbournia G. Don in: Loudon, Encycl. Suppl. II. (1855) 1323; cf. Hua in: Bull. Soc. hist. nat. Autun XIV. (1901) 389.

8290. 171. **Genipa** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Syst. ed. 10. (1759) 931; Spec. pl. ed. 2 (1762) 251. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 90. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Amer. austr., Antill. et Florida.

Thevetia L., Gen. ed. 1. (1737) 50.
Thevenotia L., ibid. 380; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.

Obs. De spec. Madagascariae cf. Drake del Castillo in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 45.

8291. 172. **Chapeliera** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252. — Endl. G. n. 3301. — B. H. II. 96. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 2. Madagascar.

Tamatavia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 92.

8292. 173. **Pelagodendron** Seem., Fl. vitiens. (1866) 124. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 1. Ins. Fidji.

8293. 174. **Oxyanthus** DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 218. — Endl. G. n. 3307. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 78. — Sp. 25. Afr.

Megacarpha Hochst. in: Flora XXVII. (1844) 551.

8294. 175. **Zygoon** Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 113. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. or. trop.

8295. 176. **Morelia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 232. — Endl. G. n. 3324. — B. H. II. 89. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

8296. 177. **Villaria** Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1884) 311. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 1. Ins. Philippin.

8297. 178. **Fernelia** Comm. ex Lamarck, Encycl. II. (1786) 452; Juss., Gen. (1789) 199. — Endl. G. n. 3290. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4. Ins. Mascaren.

8298. 179. **Pouchetia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 251. — Endl. G. n 3294. — B. H. II. 92. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

8299. 180. **Feretia** Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1 f. 4. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 2. Afr.

Ferretia Pritz., Icon. index (1855) 455.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 344.

8300. 181. **Petunga** DC., Prodr. IV. (1830) 398. — Endl. G. n. 3289. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 79. — Sp. 4 v. 5. Archip. malay., Ind. or.

Phylanthera Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 5.
Higginsia Blume, Bijdr. (1826) 988.
Spicillaria A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 252.

8301. 182. **Scyphostachys** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 157. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 2. Ceylon.

8302. 183. **Scyphiphora** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 91 t. 196. — Endl. G. n. 3112. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or., Archip. malay., Austral. bor.

Epithinia Jack in: Malay. Misc. I. (1820) n. V. p. 12; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 307.

8303. 184. **Empogona** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1091. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Afr. or.

8304. 185. **Hypobathrum** Blume, Bijdr. (1826) 1007. — Endl. G. n. 3186. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 3. Archip. malay.

Platymerium Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 619.
Eriostoma Boiv. ex Baillon, Adansonia XII. (1878) 208.

Obs. Cf. Koorders et Valeton in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 107.

8305. 186. **Hyptianthera** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 399. — Endl. G. n. 3303. — B. H. II. 94. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. India or.

8306. 187. **Canephora** Juss., Gen. (1789) 208. — Endl. G. n. 3284. — B. H. II. 74. — E. P. IV. 4. 80. — Sp. 1. Madagascar.

Canophora Bartl., Ordin. (1830) 212.

8307. 188. **Probletostemon** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 450. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Sierra Leone.

8308. 189. **Tricalysia** A. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 445; et in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 224. — Endl. G. n. 3221. — B. H. II. 95. — E. P. IV. 4. 81. — Sp. 80. Afr. et Asia trop.

Bunburya Meissn. ex Hochstetter in: Flora XXVII. (1844) 553.
Natalanthe Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 52.
Rosea Klotzsch in: Monatsber. Akad. Berlin (1853) 501.

Sect. 1. Kraussia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 81.
Kraussia Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21.
Carpothalis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 170.

Sect. 2. Eutricalysia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 81.

Sect. 3. Diplospora K. Schum., ibid. 82.
Diplospora DC., Prodr. IV. (1830) 477.
Discospermum Dalz. in: Hooker, Kew Misc. II. (1850) 257; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.

Sect. 4. Diplocrater K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 82.
Diplocrater Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 96.

8309. 190. **Santalina** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1890) 843 et 853. — E. P. N. 313. — Sp. 1. Madagascar.

8310. 191. **Nargedia** Bedd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 328. — B. H. II. 1228. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Ceylon.

8311. 192. **Galiniera** Delile in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 92 t. 1. — B. H. II. 91. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Abessinia.

Ptychostigma Hochst. in: Flora XXVII. (1844) P. 1. 23.

8312. 193. **Zuccarinia** Blume, Bijdr. (1826) 1006; cf. Koorders et Valeton in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 120. — Endl. G. n. 3282. — B. H. II. 97. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Java.

8313. 194. **Flagenium** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 216 et Hist. pl. VII. (1880) 443. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 1. Madagascar.

8314. 195. **Atractogyne** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1261. — E. P. N. 313. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

8315. 196. **Amaioua** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 13 t. 375. — Endl. G. n. 3314. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 3. Amer. trop.

Amajoua Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XX et 267.
Amajova Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 11.
Ehrenbergia Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 129.
Hexactina Willd. ex Schultes f., Syst. VII. (1830) 91.

8316. 197. **Duroia** L. f., Suppl. (1781) 30, 209. — Endl. G. n. 3306. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 82. — Sp. 10. Amer. trop.

Pubeta L., Pl. surinam. (1775) 16 et in: Amoen. acad. VIII. (1785) 264; cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 470.
Schachtia Karst. in: Linnaea XXX. (1859—60) 156.

8317. 198. **Byrsophyllum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 83. — B. H. II. 83. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. India or., Ceylon, Madagascar.

8318. 199. **Garapatica** Karst., Fl. Columb. I. (1858) 57 t. 28. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Columbia.

8319. 200. **Morindopsis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 93. — B. H. II. 93. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Burma.

8320. 201. **Stachyarrhena** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1068. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 3. Brasil.

Obs. Cf. K. Schumann in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 368.

8321. 202. **Melanopsidium** Cels, Catal. (1817); Colla, Hort. ripul. (1824) 88 t. 35. — Endl. G. n. 3328. — B. H. II. 80. — E. P. IV. 4. 83. — Sp. 1. Brasil.

Viviania Colla in: Mem. Soc. Linn. Paris IV. (1826) 25 t. 2.
Billiottia DC., Prodr. IV. (1830) 618.
Billotia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 560.
Rhyssocarpus Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 459.
Pleurocarpus Klotzsch in: Bonplandia VII. (1859) 3.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 343 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 371.

8322. 203. **Basanacantha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 82. — B. H. II. 82. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 10. Amer. centr. et austr.

8323. 204. **Alibertia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 234 t. 21. — Endl. G. n. 3229. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 20. Amer. trop. ab India occ. usque ad Brasiliam.

Cordiera A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 222 t. 20; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.
Genipella L. C. Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 443.
Melanopsidium Poit. ex A. Richard in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 234.
Gardeniola Cham. in: Linnaea IX. (1834) 247.
Scepseothamnus Cham., ibid. 248.

8324. 205. **Thieleodoxa** Cham. in: Linnaea IX. (1834) 248. — B. H. II. 81. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Brasilia centr.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 347 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1889) 380.

8325. 206. **Kotchubaea** („Kutchubaea") Fisch. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 373. — Endl. G. n. 3312. — B. H. II. 98. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 1. Guiana, Brasil.

Kotchubaea Regel ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1862) 98.
Kotschubeya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.

8326. 207. **Heinsia** DC., Prodr. IV. (1830) 390. — Endl. G. n. 3300. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 84. — Sp. 3. Afr. trop.

Henisia Walp., Rep. II. (1843) 517.

8327. 208. **Bertiera** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 180 t. 69. — Endl. G. n. 3295a. — B. H. II. 77. — E. P. IV. 4. 85. — Sp. 30. Amer. trop., Afr. trop., Ins. Mascaren., Madagascar.

Berthiera Vent., Tabl. II. (1799) 572.
Pomatium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 252 t. 225.
Zaluzania Comm. ex Gaertner f., Fruct. III. (1805) 74 t. 192.

8328. 209. **Bothriospora** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1870) 55 t. 1069. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Guiana.

8329. 210. **Hamelia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2; Select. stirp. amer. hist. (1763) 71. — Endl. G. n. 3228. — B. H. II. 75. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 6. Amer. trop.

Hamellia L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 246.
Lonicera Adans., Fam. II. (1763) 157.
Tangaraca Adans., ibid. 145.
Duhamelia Pers., Synops. I. (1805) 203.
Tepesia Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 72 t. 192.
Jangaraca Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 82.

8330. 211. **Catesbaea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 336] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3286. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. ad 10. India occ.

Catesbya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 105.

Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 268 et Symb. antill. I. (1899) 427.

8331. 212. **Phyllacantha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 78. — B. H. II. 78. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 1. Cuba.

8332. 213. **Hoffmannia** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 30. — Endl. G. n. 3287. — B. H. II. 76. — E. P. IV. 4. 86. — Sp. 20. Amer. trop.

Ohigginsia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. I. (1798) 55 t. 85.
Higginsia Pers., Synops. I. (1805) 133.
Hofmannia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1819) 605.
Higgensia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 767.
Ohiggensia Steud., ibid. II. (1841) 208.
Campylobotrys Lem. in: Fl. des serres III. (1847) t. 260.

Subfam. II. COFFEOIDEAE

K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

A. **Guettardinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

9. **ALBERTEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8333. 214. **Belonophora** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1127. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 1. Ins. St. Thomas.

8334. 215. **Aulacocalyx** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1126. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 3. Afr. trop. occ.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 452 et XXVIII. (1899) 67.

8335. 216. **Kerstingia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 348. — Sp. 1. Togo.

8336. 217. **Rhabdostigma** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 109. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 87. — Sp. 2. Afr. or.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 68.

8337. 218. **Heinsenia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 453. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Afr. or.

Obs. Cf. De Wildeman, Pl. nov. Hort. thenens. (1904) t. 3.

8338. 219. **Cremaspora** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 412. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 87, N. II. 73. — Sp. 3. Afr. trop., Madagascar.

Schizospermum Boivin ex Baillon, Adansonia XII. (1879) 235.
Pappostyles Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1269.
Cremospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.

8339. 220. **Polysphaeria** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 108. — B. H. II. 108. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 12. Afr. trop. et Ins. Comores.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 349.

8340. 221. **Octotropis** Bedd., Fl. sylvat. I. (1873) t. 327; Forest Man. Bot. (1873) 12. — B. H. II. 1229. — E. P. IV. 4. 88. — Sp. 1. India or.

8341. 222. **Lamprothamnus** Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 150. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Sansibar.

8342. 223. **Exechostylus** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 67. — Sp. 1. Kamerun.

8343. 224. **Alberta** E. Mey. in: Linnaea XII. (1838) 258. — Endl. G. n. 3316. — B. H. II. 109. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 2. Natal, Madagascar.

Ernestimeyera O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 205.

8344. 225. **Nematostylis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 110. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 1. Madagascar.

8345. 226. **Airosperma** Lauterb. et K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 565 t. 21. — Sp. 2. N.Guinea.

Aerosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.

10. KNOXIEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8346. 227. **Knoxia** [L., Fl. zeyl. (1747) 189] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 104. — Endl. G. n. 3134. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 89. — Sp. 8 v. 9. India or., Archip. malay., N.Guinea, Austral. trop.

Dentillaria [Burm., Thes. zeyl. (1737) 86] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 280.
Vissadali Adans. Fam. II. (1763) 145.
Cuncea Buch.-Ham. ex D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 135.

8347. 228. **Paragophytum** („Paragophyton") K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 454. — E. P. N. 314. — Sp. 1. Kamerun.

8348. 229. **Pentanisia** Harv. in: Hooker, London Journ. Bot. I. (1842) 21. — B. H. II. 104. — E. P. IV. 4. 90. — Sp. ad 10. Afr. austr. et trop.

Diotocarpus Hochst. in: Flora XXVI. (1843) 70.
Holocarpa Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 414.

Obs. Subg. forsan proprium efformat species a K. Schum. (in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 385) descripta; species abhorrens descr. a K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 350.

8349. 230. **Calanda** K. Schum. in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 386. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

8350. 231. **Baumannia** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 455. — E. P. N. 315. — Sp. 1. Afr. trop. occ.

11. VANGUIEREAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8351. 232. **Vangueria** Juss., Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3191. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. 50. Afr., Asia trop.

Vavanga Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 207 et 208 t. 7.
Vanguiera Pers., Synops. I. (1805) 205.
Meyna Roxb. ex Link in: Jahrb. I. P. 3. (1820) 32.
Meynia Schult., Mant. I. (1822) 67.
Lagynias E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.
Rytigynia Blume in: Mus. bot. lugd.-batav. I. (1850) 178.

8352. 233. **Plectronia** L., Mant. I. (1767) 16. — Endl. G. n. 3173. — B. H. II. 110. — E. P. IV. 4. 91. — Sp. ad 120. Orbis vet. reg. calid.

Psydrax Gaertn., Fruct. I. (1788) 125 t. 26.
Webera Cramer, Enum. pl. (1803) 38.
Lycioserissa Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) p. XXIV. et 353.
Phallaria Schumach. et Thonn., Beskr. Guineiske Pl. (1827) 112.
Dondisia DC., Prodr. IV. (1830) 469.
Donidsia G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 461.
Psilostoma Klotzsch in: Ecklon et Zeyher, Enum. (1837) 361.
Mitrastigma Harv. in: Hooker, London Journ. I. (1842) 20.
Clusiophyllea Baill. in: Adansonia XII. (1878) 197.

Sect. 1. Euplectronia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 92.

Sect. 2. Canthium K. Schum., ibid. 92.
Canthium Lam., Encycl. I. (1783) 602.

8353. 234. **Mesoptera** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 130. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 1. Malacca.

8354. 235. **Craterispermum** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 411. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 92. — Sp. 6. Afr. trop., Ins. Seychell.

Craterospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 147.

8355. 236. **Pyrostria** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206; Bak., Fl. Mauritius (1877) 148. — Endl. G. n. 3204. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 8. Ins. Mauritius et Rodriguez.

8356. 237. **Scyphochlamys** Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVI. (1877) 14; Bak., Fl. Mauritius (1877) 149. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. Ins. Rodriguez.

8357. 238. **Cuviera** DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 222 t. 15. — Endl. G. n. 3215. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 10. Afr. trop.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 461 et XXVIII. (1899) 78.

8358. 239. **Cyclophyllum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. ad I. 535 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1158. — B. H. II. 1229. — E. P. IV. 4. 94. — Sp. 1. N.Caledonia.

8359. 240. **Pachystigma** Hochst. in: Flora XXV. (1842) 234. — B. H. II. 111. — E. P. IV. 4. 94; N. 315. — Sp. 15. Afr. trop. usque ad Natal.

Fadogia Schweinf., Reliq. Kotschyan. (1868) 47 t. 32.

Obs. Cf. K. Schumann in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 388.

8360. 241. **Ancylanthus** („Ancylanthos") Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 5 t. 2. — Endl. G. n. 3212. — B. H. II. 112. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. 5. Afr. trop.

Ancylanthus Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 395.
Anacylanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 82.

12. GUETTARDEAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 20; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8361. 242. **Guettarda** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 991. — Endl. G. n. 3192. — B. H. II. 99. — E. P. IV. 4. 95. — Sp. ad 40. Amer., 1 orb. vet.

Halesia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 205.
Edechi Loefl., Iter hisp. (1758) 259.
Laugieria Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 2.
Laugeria L., Syst. ed. 12. (1767) 177.
Hallesia Scop., Introd. (1777) 141.
Viviania Raf. in: Specchio delle sc. I. (1814) 117.
Dicrobotryum Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 221.
Sardinia Vell., Fl. flumin. (1825) 144; III. (1827) t. 163.
Habsia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 719.
Donkelaaria Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 72.

Sect. 1. Cadamba DC., Prodr. IV. (1830) 455.
Cadamba Sonner., Voy. Ind. orient. II. (1782) 228 t. 128.

Sect. 2. Matthiola Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 100.
Matthiola [Plum. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 49] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1192; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 288.

Sect. 3. Ulolobus DC., Prodr. IV. (1830) 457.

8362. 243. **Bobea** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 473 t. 93; Hillebr., Fl. Hawaii. Isl. (1888) 172. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 5. Ins. sandwic.

Burneya Cham. et Schlechtd. in: Linnaea IV. (1829) 190.

Bobaea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 215.
Obbea Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1070.
Rytidotus Hook. f., ibid. t. 1071.
Rhytidotus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 101.

8363. 244. **Antirrhoea** („Antirhea") Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 204. — Endl. G. n. 3194. — B. H. II. 100. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. ad 20. India occ., As. or., Ins. Mascaren. et Madagascar.

Stenostomum Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 69.
Sturmia Gaertn. f., ibid. t. 192.
Guettardella Champ. in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 197.
Pittoniotis Griseb. in: Bonplandia VI. (1858) 8.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. I. (1899) 435.

8364. 245. **Laugeria** Vahl, Eclogae I. (1796) 26 t. 10 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 101. — Endl. G. n. 3192d. — B. H. II. 101. — E. P. IV. 4. 96. — Sp. 2. India occ., Mexico.

Terebraria Sessé ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 458; Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 552.

8365. 246. **Timonius** [Rumph., Herb. amb. III. (1743) 216 t. 140] DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3197. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 20. India or., Archip. malay. et Ins. pacific.

Erithalis Forst. f., Prodr. (1786) 17.
Nelitris Gaertn., Fruct. I. (1788) 134 t. 27.
Porocarpus Gaertn., ibid. II. (1789) 473 t. 178.
Pyrostria Roxb., Hort. bengal. (1814) 83; Fl. ind. I. (1832) 388.
Polyphragmon Desf. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 5 t. 2.
Helospora Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 127 t. 4 f. 3.
Burneya Cham. et Schlechtd. in: Linnaea IV. (1829) 189 pp.
Eupyrena Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 422.
Heliospora Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 127.

8366. 247. **Chomelia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 1; Select. stirp. amer. hist. (1763) 18 t. 13. — Endl. G. n. 3163. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 36. Amer. trop.

Anisomeris C. Presl, Symb. bot. II. (1833) 5 t. 54.
Caruelina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 277.

8367. 248. **Malanea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 106 t. 41. — Endl. G. n. 3193. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. ad 10. Amer. trop.

Cunninghamia Schreb., Gen. II. (1791) 789.
Melanea Pers., Synops. I. (1805) 131.
Pseudomalanea Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 453 (sect. Malaneae) et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 49 (sect. Chomeliae).
Malaneoides Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 450 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 42 (sect. Chomeliae).

8368. 249. **Abbottia** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 181. — E. P. IV. 4. 98. — Sp. 1. Austral. bor.

8369. 250. **Dichilanthe** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 269. 376 t. 8A. — B. H. II. 103. — E. P. IV. 4. 99. — Sp. 2. Ceylon, Borneo.

8370. 251. **Machaonia** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 101 t. 29. — Endl. G. n. 3135 et 3168. — B. H. II. 102. — E. P. IV. 4. 99 et 155; N. 315. — Sp. ad 12. Mexico. Amer. centr. et austr., Ind. occ.

Tertrea DC., Prodr. IV. (1830) 481.
Schiedea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 186.
Microsplenium Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 4.

Obs. Huc forsan pertinet Banophila Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 128 (Panophila Willd. ex Schultes, ibid. 8).

13. **CHIOCOCCEAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 21; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8371. 252. **Erithalis** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 165] L., Syst. ed. 10. (1759) 930 et Spec. pl. ed. 2. (1762) 251. — Endl. G. n. 3207. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 6. India occ., Florida.

Herrera Adans., Fam. II. (1763) 158.

Obs. Cf. Krug et Urban in: Notizbl. bot. Gart. u. Mus. Berlin I. (1897) 319 et in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 270; et Urban, Symb. antill. I. (1899) 440 et III. (1903) 379.

8372. 253. **Ceratopyxis** Hook. f., Icon. pl. (1872) t. 1125. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Cuba.

8373. 254. **Phialanthus** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 335. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 4. India occ.

8374. 255. **Hodgkinsonia** F. Muell., Fragm. II. (1861) 132. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Australia occ. austr.

8375. 256. **Salzmannia** DC., Prodr. IV. (1830) 617. — Endl. G. n. 3143. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 101. — Sp. 1. Brasilia.

Obs. Cf. Mueller-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 54.

8376. 257. **Chiococca** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 164] L., Syst. ed. 10. (1759) 917. — Endl. G. n. 3167. — B. H. II. 105. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 2. Antill., Mexico, Amer. austr.

Margaris DC., Prodr. IV. (1830) 483.
Desclaea Fl. mexic. ex De Candolle, ibid. 483.
Siphonandra Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 2. 581.

8377. 258. **Asemnantha** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 106. — B. H. II. 106. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 1. Amer. centr.

8378. 259. **Chione** DC., Prodr. IV. (1830) 461. — Endl. G. n. 3196. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 5. India occ.

Crusea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 204 t. 19 f. 1.
Sacconia Endl., Gen. (1838) 541.
Cruzea A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1855) 22.

Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 380.

8379. 260. **Scolosanthus** Vahl, Eclogae I. (1796) 11 t. 10. — Endl. G. n. 3164. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 102. — Sp. 6. India occ.

Antacanthus Rich. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 484.
Echinodendrum A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba XII. (1855) 18.

Obs. Cf. Urban in: Ber. deutsch. bot. Ges. XV. (1897) 268 et Symb. antill. I. (1899) 442 et III. (1903) 381.

8380. 261. **Placocarpa** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 107. — B. H. II. 107. — E. P. IV. 4. 103. — Sp. 1. Mexico.

Placocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 443.

B. **Psychotriinae** K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

14. **IXOREAE** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 22; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8381. 262. **Coffea** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 172. — Endl. G. n. 3152. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 104; N. 315. — Sp. 40. Afr. et Asia trop.
Hexepta Raf., Sylva Tellur. (1838) 164.
Lachnastoma Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 201.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1897) 461 et Froehner in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 233; de genere Lachnastoma cf. Valeton in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg VIII. (1901) 26 et in: Mededeel. uit's Lands Plantentuin LIX. (1902) 182

8382. 263. **Solenixora** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 242. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. 1. Madagascar.

8383. 264. **Pavetta** [L., Nov. pl. gen. (1747) 4; Amoen. acad. I. (1749) 388] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110. — Endl. G. n. 3160. — B. H. II. 114. — E. P. IV. 4. 105. — Sp. ad 100. Orbis vet. reg. trop.
Crinita Houtt., Handl. Plantenk. VII. (1777) 361 t. 40 f. 1.
Baconia DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 219.
Verulamia DC. ex Poiret, Encycl. VIII. (1808) 543.
Charpentiera Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie IX. (1865) 346.

8384. 265. **Ixora** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 110. — Endl. G. n. 3161. — B. H. II. 113. — E. P. IV. 4. 107. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop.
Schetti Adans., Fam. II. (1763) 146.
Sideroxyloides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 19 t. 175 f. 9.
Siderodendrum Schreb., Gen. I. (1789) 71.
Siderodendron Roem. et Schult., Syst. III (1818) 185.
Eumachia DC., Prodr. IV. (1830) 478.
Bemsetia Raf., Sylva Tellur. (1838) 12.
Panchezia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 223; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 60.

8385. 266. **Stylocoryne** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. I. (1834) 400. — B. B. II. 86. — E. P. IV. 4. 107. Sp. 15. India or. et Archip. malay.
Sect. 1. Microsiphonia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 108.
Sect. 2. Macrosiphonia K. Schum., ibid. 108.

8386. 267. **Leiochilus** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 116. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Madagascar.
Buseria Durand, Index gen. Phaner. (1888) 508.

8387. 268. **Gardeniopsis** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. IV. (1868) 250, 262. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 1. Sumatra, Borneo.

8388. 269. **Psilanthus** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1129. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 6. Afr. trop.

8389. 270. **Rutidea** DC. in: Ann. Mus. Paris IX. (1807) 219. — Endl. G. n. 3155. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 108. — Sp. 20. Madagascar et Afr. trop.
Rytidea Spreng., Syst. I. (1825) 515.

8390. 271. **Phyllomelia** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 139. — B. H. II. 116. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Cuba.

8391. 272. **Strumpfia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 218. — Endl. G. n. 3218. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Antill.
Patsjotti Adans., Fam. II. (1763) 84.

8392. 273. **Myonima** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3203. — B. H. II. 115. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 5. Mauritius et Bourbon.
Nescidia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 192.

8393. 274. **Hitoa** Nadeaud in: Journ. de bot. XIII. (1899) 2. — Sp. 1. Ins. Societat.

8394. 275. **Pachystylus** K. Schum., Fl. Kaiser Wilhelmsland (1889) 133; K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 574. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. N.Guinea.

8395. 276. **Pleurocoffea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 270. — E. P. IV. 4. 109. — Sp. 1. Madagascar.

15. **PSYCHOTRIEAE** Dumort., Anal. famil. (1829) 33 pp.; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8396. 277. **Mapouria** Aubl., Hist. pl. Gui franç. I. (1775) 175 t. 67. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 111. — Sp. 80. Amer. trop. As. trop., N.Caledon.
Mapuria J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 371.
Delpechia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 221; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XIX. (1894) 18 et XXVI. (1901) 51.
Douarrea Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 222; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XIX. (1894) 22 et 52.
Sect. 1. Eumapouria Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 384.
§ 1. Genuinae Muell.-Arg., ibid. 384.
§ 2. Chaenotrichae Muell.-Arg., ibid. 386.
§ 3. Rudgeales Muell.-Arg., ibid. 386.
§ 4. Cephalanthae Muell.-Arg., ibid. 386.
Sect. 2. Strempelia K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 112.
Viscoides Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 73 t. 51.
Strempelia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 180 t. 18 f. 3.
Viscagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 227 et 328 (sect. Uragogae).

Obs. Sectiones sequentes a Muell.-Arg. distinctae adhuc nimis incertae remanent:
Campylosolen Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5 (1881) 383.
Nothocephaelis Muell.-Arg., ibid. 383.
Tricephalium Muell.-Arg., ibid. 383.

8397. 278. **Trichostachys** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 128. — B. H. II. 128. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 8. Afr. trop.

Obs. Cf. K. Schumann in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1899) 88.

8398. 279. **Straussia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 42. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 5. Ins. sandwic.
Straussia DC., Prodr. IV. (1830) 502 (sect. Coffeae).

8399. 280. **Psychotria** L., Syst. ed. 10. (1759) 929. — Endl. G. n. 3147. — B. H. II. 123. — E. P. IV. 4. 112. — Sp. 500. Orbis fere tot. reg. trop.
Myrstiphyllum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 152] Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 493.
Psychotrophum P.Br., Hist. Jamaica (1756) 160 t. 13 f. 1 et 2.
Patabea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 110 t. 43.
Ronabea Aubl., ibid. 154 t. 59.
Simira Aubl., ibid. 170 t. 65.
Stellix Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.
Hylacium Beauv., Fl. d'Oware II. (1807) 83 t. 113.
Dychotria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 85.
Polyozus Blume. Bijdr. (1826) 947.
Acmostima Raf., Sylva Tellur. (1838) 26.
Pleureia Raf., ibid. 147.
Sulcanux Raf., ibid. 148.
Myrssiphylla Raf., ibid. 148.
Cleisocratera Korth. in: Temminck, Verh. nat. Geschied. Bot. (1842) 256 t. 62.

Trevirania Heynh., Nom. II. (1846) 736.
Streblosa Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 245.
Gloneria André in: Illustr. hortic. XVIII. (1871) 76 t. 60; cf. Baillon, Adansonia XII. (1879) 327.
Uragoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 p. max. p.
Psychotrion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 132.

Sect. 1. Nonatelia Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 182 p. p.
Sect. 2. Sutera Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
Sect. 3. Solenocalyx Muell.-Arg., ibid. 222.
Calycosia A. Gray in: Proc. Amer Acad. IV. (1860) 47.
Sect. 4. Eupsychotria Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.
Sect. 5. Piptileima A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 47.
Sect. 6. Regina Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 222.

Obs. Sectiones sequentes a Baillon sub Uragoga enumeratae ad Psychotriam pertinent, sed adhuc incertae remanent:
Apodagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 252 et 332.
Forcipella Baill., ibid. 288 et 331.
Oligagoga Baill., ibid. 292 et in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1879) 210.
Opulagoga Baill. in: Adansonia XII. (1879) 330.
Parastraussia Baill., ibid. 251 et 329.
Podocephaelis Baill., ibid. 223 et 329.
Pyramidura Baill., ibid. 286 et 329.
Stauragoga Baill., ibid. 329.
Tolisanthes Baill., ibid. 294 et 333.

8400. 281. **Megalopus** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 490. — Sp. 1. Kamerun.

8401. 282. **Palicourea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 172 t. 66. — Endl. G. n. 3146. — B. H. II. 125. — E. P. IV. 4. 115 — Sp. 100. Amer. trop.
Nonatelia Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 182 p. p.
Galvania Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 15 t. 7.
Oribasia Schreb., Gen. I. (1789) 123.
Stephanium Schreb., ibid. 124.
Palicurea Roem. et Schult., Syst. V. (1819) 193.
Palicuria Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 86.
Colladonia Spreng., Syst. I. (1825) 516.
Rhodostoma Scheidw. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. X. (1842) 286.

Sect. 1. Oribasia Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 223 (sect. Psychotriae).
Sect. 2. Crocothyrsus Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 345.
Sect. 3. Psychotriopsis Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 256 (sect. Psychotriae).
Sect. 4. Farameopsis K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 115.

8402. 283. **Grumilea** Gaertn., Fruct. I. (1788) 138 t. 28 f. 2. — B. H. II. 124. — E. P. IV. 4. 115. — Sp. ad 50. Orbis vet. reg. trop.
Grundlea Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 708.
Grumelia Wight, Icon. III (1845) 16.
Aucubaephyllum Ahlburg in: Bot. Zeitg. XXXVI. (1878) 113.

Ser. 1. Cephalastrae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 116.
Ser. 2. Corymbothyrsae K. Schum., ibid. 116.

8403. 284. **Peripeplus** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris Nouv. sér. (1898) 66. — E. P. N. II. 73. — Sp. 1. Gabun.

8404. 285. **Rudgea** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 327 t. 18 et 19. — Endl. G. n. 3151. — B. H. II. 125 — E. P. IV. 4. 116. — Sp. ad 150. Amer. trop.
Pachysanthus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 87; Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 517.

Sect. 1. Carpanthus Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 164.
Sect. 2. Eurudgea Muell.-Arg., ibid. 164.

8405. 286. **Chasalia** („Chasallia") Comm. ex Poiret in: Dict. sc. nat. VIII (1817) 198; Juss. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 379. — Endl. G. n. 3145. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 116. — Sp. 39. Afr., Ins. Mascaren., India or.
Chasallia Comm. ex Poiret in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 198.
Chassalia Comm., ibid. 198.
? Polyozus Blume Bijdr. (1826) 947.
Chasalia DC., Prodr. IV. (1830) 531.
Zwaardekronia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 252.
Zwardekronia Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 177.

8406. 287. **Prosecephalium** („Prosecephaleium") Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 248. — B. H. II. 122. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Java.

8407. 288. **Triainolepis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen II. (1873) 126. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 2. Afr. or., Madagascar.

8408. 289. **Declieuxia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 352 t. 281. — Endl. G. n. 3169. — B. H. II. 126. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 40. Amer. trop.
Psyllocarpus Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 479.

8409. 290. **Congdonia** Muell.-Arg. in: Flora LIX. (1876) 437 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 456. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 1. Brasilia.

8410. 291. **Geophila** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 136. — Endl. G. n. 3139. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 118. — Sp. 12 v. 14. Utriusque orbis reg. trop.

8411. 292. **Cephaelis** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 45. — Endl. G. n. 3140. — B. H. II. 127. — E. P. IV. 4. 119. — Sp. ad 150. Utriusque orbis reg. trop.
Ouragoga L., Hort. Cliff. (1737) 486; L., Gen. ed. I. (1737) 378.
Uragoga [L., Gen. ed. I. (1737) Index] Baill. in: Adansonia XII. (1879) 324 et Hist. pl. VII. (1880) 280 p. p.
Carapichea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 167 t. 64
Evea Aubl., ibid. 103 t. 39.
Chesnea Scop., Introd. (1777) 119.
Callicocca Schreb., Gen. I. (1789) 126
Eurhotia Neck., Elem. I. (1790) 207.
Ipecacuanha Arruda, Diss. (1810) 44; ex Saint-Hilaire, Pl. usuell. Brasil. (1824) t. 6.
Sutera DC., Prodr. IV. (1830) 536 p. p.
Nettlera Raf., Sylva Tellur. (1838) 147.
Ipecacuana Raf., ibid. 147.
Camptopus Hook. f., Bot. Magaz. (1869) t. 5755.

Sect. 1. Euuragoga K. Schum in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 120.
Sect. 2. Tapogomea DC., Prodr. IV. (1830) 533
Tapogomea Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 357 t. 60—63.
Sect. 3. Codonocalyx Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 376 (sect. Psychotriae).
Codonocalyx Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.
Sect. 4. Hiantocalyx Muell. Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 319 (sect. Psychotriae).

8412. 293. **Lasianthus** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV (1823) 125. — B. H. II. 129. — E. P. IV 4. 120. — Sp. ad 120. Asia et Austral. trop., Afr. trop.

Mephitidia Reinw. ex Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 51.
Octavia DC., Prodr. IV. (1830) 464.
Santia Wight et Arn., Prodr. (1834) 422.
Novatilea Wight in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VI. (1846) 503.
Nonatelia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 289.

8413. 294. **Lithosanthes** („Litosanthes") Blume, Catal. Gew. Buitenzorg (1823) 21; Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3206. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 2. Archip. malay., N.Guinea.

8414. 295. **Psathura** („Psathyra") Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 206. — Endl. G. n. 3200. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 5 v. 6. Madagascar, Ins. Mascaren.
Psatura Poir., Encycl. VI. (1804) 582.
Psathyra Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 614.
Chicoinaea Comm. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 462.

8415. 296. **Allaeophania** Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 147. B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 121. — Sp. 3. Ceylon, Archip. malay.

8416. 297. **Fergusonia** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1124. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Ceylon.

8417. 298. **Hymenocnemis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 132. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Madagascar.

8418. 299. **Saprosma** Blume, Bijdr. (1826) 956. — Endl. G. n. 3159. — B. H. II. 131. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 8 v. 9. Asia or. et Ins. pacific.
Dysosmia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1859) 325.
Sect. 1. Eusaprosma K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 122.
Sect. 2. Dysodidendron Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.
Dysodidendron Gardn. in: Calcutta Journ. Nat. Hist. VII. (1847) 1.
Sect. 3. Triadicla Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 131.

8419. 300. **Saldinia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 206. — Endl. G. n. 3165. — B. H. II. 129. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 2. Madagascar.

8420. 301. **Margaritopsis** Wright in: Sauvalle, Fl. cubana (1873) 68. — B. H. II. 133 — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Cuba.
Margaris Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 134.

8421. 302. **Amaracarpus** Blume, Bijdr. (1826) 954. — Endl. G. n. 3179. — B. H. II. 130. — E. P. IV. 4. 122. — Sp. 1. Java.
Amarocarpus Wittst., Etym.-bot. Handwörterb. (1852) 34.
Amaracanthus Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 69.

8422. 303. **Thiersia** Baill. in: Adansonia XII. (1879) 325. — E. P. IV. 4. 123 — Sp. 1. Guiana.

8423. 304. **Myrmephytum** Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Celebes.

8424. 305. **Myrmedoma** Becc., Malesia II. (1884) 91. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. N.Guinea.

8425. 306. **Squamellaria** Becc., Malesia II. (1886) 228. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. 1. Ins. Fidji.

8426. 307. **Hydnophytum** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 124. — Endl. G. n. 3185. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 123. — Sp. ad 30. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Ins. Fidji.
Lasiostoma Spreng., Syst. I. (1825) 422.

Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.

8427. 308. **Myrmecodia** Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 122. — Endl. G. n. 3184. — B. H. II. 132. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 20. Malacca, Archip. malay., N.Guinea, Austral. bor.

Obs. Cf. Beccari, Malesia II. (1884) 91.

8428. 309. **Gaertnera** Lam., Illustr. II. (1791) 273 t. 167. — Endl. G. n. 3370. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. ad 30. Afr. trop. et India or.
Andersonia Schlechtd. in: Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 21.
Sykesia Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 351.
Fructesca DC. in: Meissner, Gen. (1839) 259; Comm. (1839) 168.
Pristidia Thwait., Enum. pl. Zeyl. (1859) 149.
Sect. 1. Eugaertnera Endl., Enchir. (1841) 289.
Ser. 1. Densiflorae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 124.
Ser. 2 Laxiflorae K. Schum., ibid. 124.
Sect. 2. Aetheonoma DC. in: Meissner, Gen. Comm. (1839) 167 et DC., Prodr. IX. (1845) 34.
Aetheonema Reichb., Nom. (1841) 133.

8429. 310. **Pagamea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 112 t. 44. — Endl. G. n. 3371. — B. H. II. 798. — E. P. IV. 4. 124. — Sp. 8. Brasilia, Guiana.

16. **PAEDERIEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 470; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 25; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8430. 311. **Paederia** L., Mant. I. (1767) 7 et 52. — Endl. G. n. 3180. — B. H. II. 133. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 40. Reg. trop.
Hondbessen Adans., Fam. II. (1763) 158.
Dauncontu Adans., ibid. 146.
Lygodisodea Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 32 t. 5.
Disodea Pers., Synops. I. (1805) 210.
Reussia Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 33.
Lecontea A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 195 t. 20 f. 1 bis.
Siphomeris Boj., Hort. mauritian. (1837) 170.
Hondbesseion O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 285.
Hondbesseon O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.

8431. 312. **Hamiltonia** Roxb., Hort. bengal. (1814) 15; Fl. ind. I. (1832) 554. — Endl. G. n. 3201. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 125. — Sp. 6. India or., Archip. malay., China.
Spermadictyon Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 32 t. 236.

8432. 313. **Leptodermis** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 191. — Endl. G. n. 3202. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 5. Himalaya, China.

8433. 314. **Aitchisonia** Hemsley ex Aitchison in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1882) 166 t. 14. — E. P. IV. 4. 126. — Sp. 1. Afghanistan.

8434. 315. **Pseudopyxis** Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. III. (1867) 189. — B. H. II. 135. — E. P. IV. 4. 127. — Sp. 1. Japonia.

17. **ANTHOSPERMEAE** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 309; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 26; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8435. 316. **Galopina** Thunb., Nov. gen. pl. I. (1781) 3. — Endl. G. n. 3107. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 128. — Sp. 2. Afr. austr.
Oxyspermum Eckl. et Zeyh., Enum. (1837) 364.

8436. 317. **Phyllis** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 232. — Endl. G. n. 3108. — B. H. II 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. Ins. Canar., Madeira.
Nobula Adans., Fam. II. (1763) 145.
Bupleuroides Moench, Meth. (1794) 294.

8437. 318. **Normandia** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1121. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 1. N.Caledonia.

8438. 319. **Anthospermum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 302] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1058. — Endl. G. n. 3105. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 25. Afr. et Madagascar.

Ambraria [Heist., Syst. (1748) 11] Willd., Spec. pl. IV. P. 2. (1806) 732.
? Chrysospermum Reichb., Consp. (1828) 166.

8439. 320. **Nenax** Gaertn., Fruct. I. (1788) 165 t. 32. — B. H. II. 140. — E. P. IV. 4. 129. — Sp. 6. Afr. austr.

Ambraria Cruse, Rubiac. capens. (1825) 16 t. 1 f. 3 et 4.

8440. 321. **Eleutheranthus** („Eleuthranthes") F. Muell., Fragm. IV. (1864) 92. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral. occ.

Choristanthus K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 130.

8441. 322. **Opercularia** Gaertn., Fruct. I. (1788) 111 t. 24. — Endl. G. n. 3097. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 14. Austral.

Rubioides Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112.
Cryptospermum Young in: Trans. Linn. Soc. III. (1797) 30.

8442. 323. **Pomax** Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 112 t. 24. — Endl. G. n. 3096. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 1. Austral.

8443. 324. **Carpacoce** Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 32. — B. H. II. 141. — E. P. IV. 4. 130. — Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

Lagotis E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 197.

8444. 325. **Serissa** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 209. — Endl. G. n. 3117. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 1. China, Japonia.

Dysoda Lour., Fl. cochinch. (1790) 145.
Buchozia L'Hér. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. V. (1804) 409 et in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 395.
Democritea DC., Prodr. IV. (1830) 540.

8445. 326. **Nertera** Banks et Soland. ex Gaertner, Fruct. I. (1788) 124 t. 26. — Endl. G. n. 3187. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 131. — Sp. 6. Amer. austr., N.Zeland., Austral., Ins. sandwic., Archip. malay.

Gomozia Mutis ex L. f., Suppl. (1781) 17.
Gomosia Lam., Encycl. II. (1786) 769.
Nerteria Smith, Icon. ined. II. (1790) 28 t. 28.
Erythrodanum Thou., Fl. Tristan d'Acugna (1811) 41 t. 10 fig. 11.
Leptostigma Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 270.
Cunina Clos in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 201. t. 34.

8446. 327. **Coprosma** Forst., Char. gen. (1776) 137 t. 69. — Endl. G. n. 3109. — B. H. II. 139. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. ad 40. N.Zeland., Ins. sandwic., Societ., Fidji et Norfolk, Austral. et Archip. malay.

Eurynome DC., Prodr. IV. (1830) 475.
Marquisia A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 192.
Pelaphia Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 206.
Euarthronia Nutt. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IV. (1860) 49.

8447. 328. **Corynula** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1123. — B. H. II. 138. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. N.Granada.

8448. 329. **Kelloggia** Torr. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 137; Bot. U.St. Explor. Exped. II. (1874) 332 t. 6. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. California et Terr. Washington.

8449. 330. **Crocyllis** E. Mey. in: Drège, Zwei pflanzengeogr. Docum. (1843) 176 et ex Sonder in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 32 (sub Anthospermo). — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 1. Afr. austr.

8450. 331. **Otiophora** Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 315. — Endl. G. n. 3133. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 132. — Sp. 2. Madagascar, Afr. or.

Otophora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 408.

8451. 332. **Mitchella** [L., Nov. pl. gen. (1751) 24] L., Amoen. acad. III. (1756) 16. — Endl. G. n. 3188. — B. H. II. 137. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2. Amer. bor. Mexico et Japonia.

Chamaedaphne Mitchell in: Acta Acad. nat. cur. VIII. (1748) App. 222.
Disperma J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 892.
Geoherpum Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 18, 350.
Perdicesca Provancher, Fl. canad. (1862) 291.
Perdicesea Provancher ex Delamare, Renauld et Cardot, Fl. miquelonensis (1888) 21.

8452. 333. **Putoria** Pers., Synops. I. (1805) 524. — Endl. G. n. 3110. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 2 v. 3. Reg. mediterr.

8453. 334. **Plocama** Ait., Hort. kew. I. (1789) 292; III. (1789) 508. — Endl. G. n. 3111. — B. H. II. 136. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Canar.

Placoma J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 296 et 390.
Bartlingia Reichb. in: Flora VII. (1824) 241.
Placodium Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 136.

8454. 335. **Cremocarpus** („Cremocarpon") Boiv. ex Baillon in: Bull. Soc. Linn. Paris (1879) 192 et Hist. pl. VII. (1880) 399. — E. P. IV. 4. 133. — Sp. 1. Ins. Comor.

18. COUSSAREAE Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 24; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8455. 336. **Coussarea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 98 t. 38. — Endl. G. n. 3158. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 134. — Sp. 70. Brasilia.

Pecheya Scop., Introd. (1777) 143.
Cussarea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 279.
Billardieria Vahl, Eclogae I. (1796) 13 t. 10.
Froelichia Vahl, ibid. (1796) Praef. 3.
Peckeya Raf. in: Ann. gén. phys. VI. (1820) 87.

Sect. 1. Laxiflorae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 135.
Sect. 2. Panniculatae K. Schum., ibid. 135.
Sect. 3. Glomeratae K. Schum., ibid. 135.
Sect. 4. Aggregatae K. Schum., ibid. 135.
Sect. 5. Uniflorae K. Schum., ibid. 135.

8456. 337. **Faramea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 102 t. 40. — Endl. G. n. 3154. — B. H. II. 121. — E. P. IV. 4. 135. — Sp. 100. Amer. trop.

Famarea Vitm., Summa pl. I. (1790) 357.
Potima Hedw. f., Gen. (1806) 143.
Antoniana Tussac, Fl. Antill. II. (1818) 62 t. 16.
Anabata Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. IV. (1819) p. LX. et 707.
Sulzeria Roem. et Schult., ibid. p. LX. et 707.
Darluca Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.
Neleixa Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 55.
Encopea Presl in: Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 513.

Sect. 1. Homalocladus Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 468 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 106.
Homaloclados Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 122.
Omaloclados Hook. f., Icon. pl. (1873) t. 1128.
Sect. 2. Hypochasma Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 469 et in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 114.

Sect. 3. Tetramerium A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 176; DC., Prodr. IV. (1830) 496.
Tetramerium Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 90 t. 196.
Sect. 4. Eufaramea DC., Prodr. IV. (1830) 496; Muell.-Arg. in: Fl. brasil. VI. 5. (1881) 158.

19. **MORINDEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 446; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 23; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8457. 338. **Tetralopha** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1072. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 1. Borneo.

8458. 339. **Coelospermum** („Caelospermum") Blume, Bijdr. (1826) 994. — Endl. G. n. 3211. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 136. — Sp. 10. Archip. malay., Austral., Ins. pacif.
Olostyla DC., Prodr. IV. (1830) 440.
Holostyla Endl., Gen. (1838) 546.
Holostylis Reichb., Nom. (1841) 77.
Pogonolobus F. Muell., Fragm. I. (1858) 55.
Trisciadia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 68.

8459. 340. **Damnacanthus** Gaertn. f., Fruct. III. (1805) 18 t. 182 f. 7. — Endl. G. n. 3178. — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 2. Himalaya or. usque ad Chinam et Japoniam.
Baumannia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève IV. (1833) 583 et Notic. pl. rar. Jard. Genève VI. (1833) 1 t. 1.

8460. 341. **Gynochthodes** („Gynochtodes") Blume, Bijdr. (1826) 993. — Endl. G. n. 3210. — B. H. II. 119. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 3. Archip. malay.

8461. 342. **Prismatomeris** Thwait. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 268 t. 7. A — B. H. II. 118. — E. P. IV. 4. 137. — Sp. 1. Ceylon.

8462. 343. **Appunia** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120. — B. H. II. 120. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 3. Guiana, Venezuela.
Bellynkxia Muell.-Arg. in: Flora LVIII. (1875) 465.

8463. 344. **Morinda** [L., Gen. ed. 1. (1737) 57] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176. — Endl. G. n. 3183. — B. H. II. 117. — E. P. IV. 4. 138. — Sp. 60. Utriusque orbis reg. trop. praec. orbis vet. et Ins. pacific.
Guttenbergia Zoll. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1846) 2.
Gutenbergia Walp., Ann. I. (1849) 374.
Sphaerophora Blume, Mus. bot. lugd.-bat. I. (1850) 179 f. 36.
Rennellia Korth. in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 2. (1851) 255.
Tribrachya Korth., ibid. 254.
Pogonanthus Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 225; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 55.
Imantina Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 120.
Sect. 1. Rojoc DC., Prodr. IV. (1830) 446.
Rojoc Adans., Fam. II. (1763) 146.
Sect. 2. Oligobrachya K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 138.
Sect. 3. Chorimorinda Baill. in: Adansonia XII. (1879) 232.
Sect. 4. Morindella Baill., ibid. 231.
Sect. 5. Morindina Baill., ibid. 231.

20. **SPERMACOCEAE** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 598; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 27; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.

8464. 345. **Richardsonia** Kunth in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 430. — Endl. G. n. 3126. — B. H. II. 147. — E. P. IV. 4. 139. — Sp. 8 v. 9. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.
Richardia [Houst. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 100] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 330.
Ricardia Adans., Fam. II. (1763) 158.
Schiedea Bartl., Ordin. (1830) 210.
Sect. 1. Eurichardsonia K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 92.
Sect. 2. Asterophyton K. Schum., ibid. 92.

8465. 346. **Schwendenera** K. Schum. in: Sitzber. Ges. naturf. Fr. Berlin (1886) 157 et in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 98. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 1. Brasilia.

8466. 347. **Perama** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 54 t. 18. — Endl. G. n. 3128. — B. H. II. 147. — E. P. IV. 4. 140. — Sp. 6. Amer. austr. trop., Ins. Trinitatis.
Mattuschkaea Schreb., Gen. (1791) 788.
Mattuschkea Batsch, Tab. (1802) 193.
Mattuskea Raf., Princ. somiol. (1814) 30.
Sect. 1. Euperama K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 88.
Sect. 2. Rosella K. Schum., ibid. 88.
Sect. 3. Buchia K. Schum., ibid. 88.
Buchia H., B. et K., Nov. gen. et spec. II. (1817) 269 t. 132.

8467. 348. **Hydrophylax** L. f., Suppl. (1781) 126. — Endl. G. n. 3113. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 3. Ad litora oceani indic.
Sarissus Gaertn., Fruct. I. (1788) 118 t. 25 f. 4.

8468. 349. **Ernodea** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 29. — Endl. G. n. 3115. — B. H. II. 142. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 1. Antill. et Florida.
Knoxia P.Br., Hist. Jamaica (1756) 140.

8469. 350. **Gaillonia** A. Rich. in: Mém. Soc. hist. nat. Paris V. (1830) 153 t. 15 f. 3. — Endl. G. n. 3132. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 12. Nubia usque ad Indiam or. et Afr. bor.
Gaillionia Endl., Gen. (1838) 529.
Jaubertia Guill. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XVI. (1841) 60.
Choulettia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 81.
Sect. 1. Microstephus Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 82.
Sect. 2. Hymenostephus Jaub. et Spach, ibid. 85.
Sect. 3. Pterostephus Jaub. et Spach, ibid. 86.
Sect. 4. Ptilostephus Jaub. et Spach, ibid. 87.

8470. 351. **Crusea** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea V. (1830) 165. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 144. — E. P. IV. 4. 141. — Sp. 5 v. 6. Mexico, Amer. centr.

8471. 352. **Diodia** [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 11] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 104. — Endl. G. n. 3123. — B. H. II. 143. — E. P. IV. 4. 142. — Sp. 30. Amer. trop. et temp., Afr.
Hexasepalum Bartl. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 561.
Triodon DC., Prodr. IV. (1830) 566.
Ebelia Reichb., Nom. (1841) 74.
Dasycephala Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 143.

8472. 353. **Hemidiodia** K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 29 et in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 310. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. 1. Mexico et Ind. occ. usque ad Brasiliam; Archip. malay.

8473. 354. **Borreria** G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 79 t. 1. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 143. — Sp. ad 100. Utriusque orbis reg. trop. praec. Amer. calid., Afr. et Asia austr. et Austral.
Diodioides Loefl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Tardavel Adans., Fam. II. (1763) 145; Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. (1898) 503.
Chenocarpus Neck., Elem. I. (1790) 202.
Covolia Neck., ibid. 201.
Gruhlmania Neck., ibid. 202.

Bigelovia Spreng., Syst. I. (1825) 366.
Covalia Reichb., Consp. (1828) 94.
Chlorophytum Pohl ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 540.
Covelia Endl., Gen. (1838) 527.
Jurgensia Raf., Sylva Tellur. (1838) 146.
Diphragmus C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 80.
Sect. 1. Euborreria K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
Ser. 1. Tenellae K. Schum., ibid. 40.
Subser. 1. Virides K. Schum., ibid. 40.
Octodon Schumach. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 74.
Subser. 2. Glaucae K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 40.
Subser. 3. Radiatae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 144.
Ser. 2. Latifoliae K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
Sect. 2. Trachiphyllum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 144.
Sect. 3. Galianthe K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 41.
Galianthe Griseb. ex Lorentz, Veget. prov. Entre-Rios (1878) 72 et in: Götting. Abhandl. XXIV. (1879) 156.

8474. 355. **Emmeorrhiza** („Emeorhiza") Pohl in: Flora VIII. (1825) 183. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 144. — Sp. 2. Amer. austr.
Endlichera C. Presl, Symb. bot. I. (1832) 73 t. 49.
Emmeorhiza Pohl ex Endlicher, Gen. (1838) 565.

8475. 356. **Spermacoce** Gaertn., Fruct. I. (1788) 122 t. 25 f. 9; Michx., Fl. bor. amer. I. (1803) 82 p. p. — Endl. G. n. 3121. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145; N. II. 74. — Sp. 2. Amer. calidior, Ins. Comor.
Diodioides Loefl., Iter hisp. (1758) 201 p. p.
Spermacoceodes O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 123.
Diodiodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.
Obs. De nomenclat. cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 304.

8476. 357. **Psyllocarpus** Mart., Nov. gen. et spec. I. (1824) 44 t. 28. — Endl. G. n. 3131. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 6. Brasilia.
Diodois Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.
Obs. Cf. K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60. (1898) 17.

8477. 358. **Staelia** Cham. et Schlechtd. in: Linnaea III. (1828) 364 t. 3 f. 3. — Endl. G. n. 3129. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 10. Amer. austr.
Sect. 1. Tessiera K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
Tessiera DC., Prodr. IV. (1830) 574.
Sect. 2. Anthospermopsis K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 72.
Sect. 3. Eustaelia K. Schum., ibid. 72.

8478. 359. **Hypodematium** A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 348. — B. H. II. 145. — E. P. IV. 4. 145. — Sp. 1. Abyssin.

8479. 360. **Mitracarpus** („Mitracarpum") Zucc. in: Schultes, Mant. III. (1827) 210. — Endl. G. n. 3127. — B. H. II. 146. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 14. Amer. austr., Afr., Ins. pacif.
Staurospermum Thonn. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske Pl. (1827) 73.
Mithracarpus Reichb., Consp. (1828) 94.
Crusea Cham. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 571.
Schizangium Bartl. ex De Candolle, ibid. 571.
Mitrocarpum Hook., Bot. Misc. III. (1833) 360.
Mitracarpium Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. III (1841) 238.
Mitracarpus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 348.
Staurastrum K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 146.
Mitrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 369.
Sect. 1. Eumitracarpus K. Schum. in: Fl. brasil. VI. 6. (1888) 79.
Sect. 2. Mitrathamnus („Mitrathamus") K. Schum., ibid. 80.
Obs. Cf. Urban, Symb. antill. III. (1903) 387.

8480. 361. **Gomphocalyx** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 485. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Madagascar.

8481. 362. **Nodocarpaea** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. 1883) 79. — E. P. IV. 4. 146. — Sp. 1. Cuba.
Neurocarpaea K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 159 (sphalm.).
Nothocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.
Obs.: Nomen ex A. Gray ipso derivatum a „Νωδός, toothless" nec, ut O. Ktze. erronee suspicatus est, a νόθος.

21. GALIEAE Dumort., Anal. famil. (1829) 33; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 28; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 16.
Stellatae Ray, Synops. stirp. brit. (1691) 223 (class.); DC., Prodr. IV. (1830) 580 (trib. Rubiac.).

8482. 363. **Sherardia** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 102. — Endl. G. n. 3104. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 1. Eur., Asia occ., Afr. bor., Ins. Canar.; Amer. austr. inquil.
Scherardia Neck., Delic. gallo-belg. I. (1768) 82.
Hexodontocarpus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 467.
Sherarda St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 176.
Obs. Cf. Ascherson in: Ber. deutsch. bot. Ges. XI. (1893) 29.

8483. 364. **Crucianella** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 26] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 108. — Endl. G. n 3102. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. 30. Reg. mediterr., Eur. med.
Rubeola [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144; Moench, Meth. (1794) 525; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 398.
§ 1. Perennes Boiss., Fl. orient. III. (1875) 24.
Mappia Hablitz ex Ledebour, Fl. ross. II. (1844) 403.
§ 2. Annuae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 20.

8484. 365. **Phuopsis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. 1873) 151. — B. H. II. 151. — E. P. IV. 4. 148. Sp. 1. Persia.
Laxmannia J. G. Gmel. ex Trinius in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1818) 492 t. 11.
Phuopsis Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 167 (sect. Asperulae).
Nemostylis Stev., Verz. Pflz. taur. Halbinsel (1857) 185.

8485. 366. **Asperula** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 25] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 103. — Endl. G. n. 3103. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 148. — Sp. ad 80. Reg. mediterr., Asia occ., India or., Austral.
Aperula Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127.
Leptunis Stev. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIX. (1856) P. 2. 396.
Blepharostemma Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 398.
Chlorostemma Fourr., ibid. 398.
Cynanchica Fourr., ibid. 398.
Galiopsis Fourr., ibid. 398.
Sect. 1. Cruciana Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 166.
Sect. 2. Crucianelloides Boiss., Fl. orient. III. (1875) 25.
Sect. 3. Sherardianae DC., Prodr. IV. (1830) 581.
Sect. 4. Trichodes Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
Sect. 5. Cynanchicae DC., Prodr. IV. (1830) 582.

§ 1. Clavatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 26.
§ 2. Sordidae Boiss., ibid. 26.
§ 3. Roseae Boiss., ibid. 26.
§ 4. Latifoliae Boiss., ibid. 26.
§ 5. Galioideae Boiss., ibid. 27.
Chrozorrhiza Ehrh., Beitr. IV. (1789) 147.
§ 6. Brachyanthae Boiss., ibid. 27.

8486. 367. **Galium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 105. — Endl. G. n. 3100. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 149. — Sp. ad 300. Orbis fere tot. praec. Hemisphaer. or.

Gallium Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735).
Aparine [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Hill. Herb. brit. II. (1769) 149; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
Cruciata [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 144; Opiz, Seznam (1852) 34; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
Eyselia Neck., Elem. I. (1790) 199.
Aspera Moench, Meth. (1794) 641.
Microphysca Schrenk in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg II. (1844) 115.
Microphysa Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 767.
Aparinanthus Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 397.
Aparinella Fourr., ibid. 397.
Galion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.

Sect. 1. Ceratogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 150.
Polyceras Tanfani in: Parlatore, Fl. ital. VII. (1887) 18.
Sect. 2. Eugalium Koch, Synops. (1836) 332.
Sect. 3. Leptogalium Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 308.
Sect. 4. Notogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 151.
Sect. 5. Trachygalium K. Schum., ibid. 151.
Sect. 6. Trichogalium („Trichogalia") DC., Prodr. IV. (1830) 599.
Trichogalium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 396.
Sect. 7. Coccogalium („Coccogalia") DC., Prodr. IV. (1830) 602.
Sect. 8. Platygalium („Platygalia") DC., Prodr. IV. (1830) 598.
Sect. 9. Lophogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
Sect. 10. Cruciata DC., Prodr. IV. (1830) 605; Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.
Sect. 11. Chlamydogalium K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
Sect. 12. Bracteogalium K. Schum., ibid. 152.
Sect. 13. Aparine Gaud., Fl. helvet. I. (1828) 440; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 152.
§ 1. Camptaparine K. Schum., ibid. 152.
§ 2. Leucaparine („Leucaparinea") Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
§ 3. Xanthaparine DC., Prodr. IV. (1830) 606; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 47.
Sect. 14. Pseudovaillantia Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 309.

8487. 368. **Mericarpaea** Boiss., Diagn. III. (1843) 51. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 1. Syria, Palaestina, Mesopotamia.

Mericarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 361.

8488. 369. **Vaillantia** („Valantia") [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1051. — Endl. G. n. 3098. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 2. Reg. mediterran., Nubia et Abyssinia, Insul. Canar.

Valantia Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 316.
Vaillantia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 127; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 266.
Vallantia A. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 420.

8489. 370. **Rubia** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 24] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 109. — Endl. G. n. 3101. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 153. — Sp. 35. Eur., reg. mediterr., As., Afr. austr., Amer. temp. et trop.

Rubina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 296.
§ 1. Cordifoliae K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 153.
§ 2. Tinctoriae K. Schum., ibid. 153.
§ 3. Angustifoliae K. Schum., ibid. 154.

8490. 371. **Relbunium** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 149. — B. H. II. 149. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 25. Amer. a Mexico usque ad Argentinam.

Relbunium Endl., Gen. (1838) 523 (sect. Galii).

8491. 372. **Callipeltis** Stev. in: Mém. Soc. natural. Moscou VII. (1829) 275. — B. H. II. 148. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 3. Reg. mediterr., As. occ.

Cucullaria [Kramer, Tent. bot. (1744) 10] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 279.

8492. 373. **Didymaea** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 150. — B. H. II. 150. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Mexico.

Balfourina O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 954.

Genera incertae sedis.

8493. 374. **Antherura** Lour., Fl. cochinch. (1790) 144. — Endl. G. n. 3150. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 154. — Sp. 1. Cochinchina, Molucc.

Antherma K. Schum. in: Engler et Prantl, Nat. Pflzfam. IV. 4. (1891) 154.

8494. 375. **Aphaenandra** Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 341. — E. P. IV. 4. 155; N. 332. — Sp. 1. Sumatra.

8495. 376. **Benzonia** Schum. in: Schumacher et Thonning, Beskr. guineiske, Pl. (1827) 113; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 246. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Guinea sup.

8496. 377. **Berghesia** Nees in: Linnaea XX. (1847) 701. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Mexico.

8497. 378. **Bruxanelia** Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 81. — Sp. 1. Ind. or.

8498. 379. **Coupoui** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 16 t. 377. — Endl. G. n. 6330. — B. H. I. 696. — E. P. IV. 2. 132. — Sp. 1. Guiana.

Cupuia Raf., Princ. somiol. (1814) 29.
Cupirana Miers, Apocynac. South Amer. (1878) 15.

8499. 380. **Egeria** Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen. — Endl. G. p. 566.

8500. 381. **Endopogon** Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 54. — Sp. 1. Amer. bor.

8501. 382. **Eteriscus** Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — Sp. 1. Guiana.

8502. 383. **Figuierea** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 220; cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 79. — Sp. 1. Nov. Caledon.

8503. 384. **Gonianthes** A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba II. (1853) 10. — Sp. 2. Cuba.

8504. 385. **Lepipogon** Bertol. f. in: Mem. Accad. Bologna IV. (1853) 539 t. 21; Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 247. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 1. Afr. or.

8505. 386. **Macrocalyx** Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 764.

8506. 387. **Menestoria** DC., Prodr. IV. (1830) 390. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155.

Obs. Genus delendum, quia mixtum ex nonnullis generibus.

8507. 388. **Meretricia** Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 28 nomen.

8508. 389. **Paragenipa** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1879) 207. — Sp. 1. Afr. trop.

Obs. Forsan Randiae species; cf. supra sub n. 8283.

8509. 390. **Polyozus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 74 p. p. — Endl. G. n. 3157. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 2. China, Cochinchina.

Polyosus Lour. ibid. 75.

8510. 391. **Riqueuria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 18. — Sp. 1. Peruv.

Riqueria Pers., Synops. I. (1805) 152.

8511. 392. **Selenocera** Zipp. ex Spanoghe in: Linnaea XV. (1841) 316. — E. P. IV. 4. 155. — Sp. 1. Timor.

Solenocera K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 155.

8512. 393. **Stigmanthus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 146. — B. H. II. 29. — E. P. IV. 4 155. — Sp. 1. Cochinch.

Stigmatanthus Roem. et Schult., Syst. V. (1819) p. XV et 220.

8513. 394. **Tapanhuacanga** Vell. ex Vandelli, Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 9 f. 5. — Sp. 1. Brasil.

8514. 395. **Tula** Adans., Fam. II. (1763) 500; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 355. — Endl. G. n. 3242. — Sp. 1. Peruv.

Fam. CAPRIFOLIACEAE.

Vent., Tabl. II. (1799) 593; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 1; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 156.

Caprifolia Adans., Fam. II. (1763) 133 p. p.; Juss., Gen. (1789) 210 p. p.

I. SAMBUCEAE H., B., K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 427; DC., Prodr. IV. (1830) 321; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

8515. 1. **Sambucus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 269. — Endl. G. n. 3341. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 161. — Sp. 20. Reg. temp., subtrop. et trop. mont.

Phyteuma Lour., Fl. cochinch. (1790) 138.

Sect. 1. Ebulus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 323.

Ebulum Garcke, Fl. v. Nord-u. Mitteldeutschl. ed. 7. (1865) 184.

Sect. 2. Eusambucus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 320.

Sect. 3. Heteranthe Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.

Sect. 4. Scyphidanthe Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 124.

Sect. 5. Botryo-Sambucus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 319.

Pygon Bernh. in: Allg. thüring. Gartenzeitg. (1846) 9 (subg. Sambuci); cf. Bot. Zeitg. IV. (1846) 399.

Sect. 6. Tetrapetalus Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 162.

Sect. 7. Tripetalus Fritsch, ibid. 162.

Tripetelus Lindl. in: Mitchell, Three Exped. Austral. II. (1839) 14.

II. VIBURNEAE Reichb., Consp. (1828) 92 (subdiv. Valerianear.); Kunth, Fl. berol. I. (1838) 306 (div. Caprifoliacear.); Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

8516. 2. **Viburnum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 86] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 267. — Endl. G. n. 3340. — B. H. II. 3. — E. P. IV. 4. 163. — Sp. 100. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop., Ind. or., China, Amer. andin., Ind. occ.

Iraupalos Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.
Thyrsosma Raf., Sylva Tellur. (1838) 130.

Subg. I. Euviburnum C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. III. (1880) 3.

Pseudotinus C. B. Clarke, ibid. 6 (sect. Viburni).

Sect. 1. Lantana Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 309.

Euviburnum Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 296 (sect. Viburni).

Sect. 2. Opulus DC., Prodr. IV. (1830) 328.

Opulus [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 86] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 138.

Lentago Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 87.

Sect. 3. Loniceroides Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 296.

Subg. II. Tinus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Tinus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 158; Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 303.

Tynus J. S. Presl in: Berchtold et Presl, Rostlin II. (1825) 93.

Subg. III. Oreinotinus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Oreinotinus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1860. (1861) 281.

Subg. IV. Solenotinus DC., Prodr. IV. (1830) 328.

Solenotinus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 305.

Subg. V. Microtinus Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 3.

Microtinus Oerst. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. 1860 (1861) 293.

Obs. De spec. nov. cf. Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 584.

8517. 3. **Triosteum** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 176. — Endl. G. n. 3338. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 164. — Sp. 8. Himalaya, China, Japonia, Amer. bor. atlant.

Triosteospermum [Dill. ex Ludwig, Defin. gen. pl. (1747) 80] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 573.

Triosteon [Dill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 500.

Obs. Cf. Diels et Graebner in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 590.

III. LINNAEEAE Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

8518. 4. **Symphoricarpus** [Dill. ex] Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3334. — B. H. II. 4. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 8. Amer. bor., Mexico.

Symphoria Pers., Synops. I. (1805) 214.

Anisanthus Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) p. XIV.

Descliaea Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 483.

Margaris DC. ibid. 483.

Symphorocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 545.

8519. 5. **Dipelta** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXIV. (1877) 50. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 4. China.

8520. 6. **Linnaea** [Gronov. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 188] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 631. — Endl. G. n. 3332 3333. B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 165. — Sp. 35. Hemisph. bor., reg. arct., temp., trop.

Obolaria [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 79] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 275.

Dicodon Ehrh., Beitr. IV. (1789) 146.

Subg. I. Eulinnaea A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 124.

Subg. II. Abelia A. Br. et Vatke in: Oesterr. bot. Zeitschr. XXII. (1872) 291; Graebn., in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 125.

Abelia R. Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B 376.

Vesalea Mart. et Gal. in: Bull. Acad. Bruxelles XI. (1844) 242.

Sect. 1. Bilaciniatae Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 129.
§ 1. Uniflorae Graebn., ibid. 129.
§ 2. Serratae Graebn., ibid. 131.
Sect. 2. Multilaciniatae Graebn., ibid. 134.
§ 3. Corymbosae Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.
§ 4. Vesalea Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 137.
§ 5. Rupestres Zabel in: Mittheil. deutsch. dendrol. Ges. (1893) 33.
§ 6. Biflorae Zabel, ibid. 33.
§ 7. Interfurcales Zabel, ibid. 33.

8521. 7. **Kolkwitzia** Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 593. — Sp. 1. China.

IV. **LONICEREAE** R.Br. in: Abel, Narr. Journ. China (1818) App. B. 376; DC, Prodr. IV. (1830) 329 p. p.; Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 160.

8522. 8. **Alseuosmia** A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 209. — Endl. G. n. 3341 1. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. 4. N.-Zeland.
Fagoides Banks et Soland. ex A. Cunningham in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 210.

8523. 9. **Lonicera** [L., Gen. ed. 1. (1737) 57] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173. — Endl. G. n. 3337. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 166. — Sp. Ultra 150. Reg. temp. et. subtrop. hemisph. bor. usque ad reg. arct., Asia austr., Archip. malay., Afr. bor., Madeira, Mexico.
Caprifolium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 157; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 273.
Itia Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 281; ex Roemer et Schultes, Syst. V. (1819) 259.
Euchylia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 463.
Subg. I. Chamaecerasus („Chamaecerosa") L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 40.
Xylosteum („Xylosteon") Adans., Fam. II. (1763) 157.
Chamaecerasus Medik., Phil. Bot. I. (1789) 126.
Cobaea Neck., Elem. I. (1790) 129.
Xylosteum DC. in Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 271 et Prodr. IV. (1830) 333 (sect. Lonicerae).
Chamerasia Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 83.
Eulonicera Dippel, Handb. Laubholzk. I. (1889) 220 (sect. Lonicerae).
Sect. 1. Isoxylosteum Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 42.
Subsect. 1. Microstylae Rehder, ibid. 43.
Subsect. 2. Spinosae Rehder, ibid. 48.
Sect. 2. Isika Gaud., Fl. helvet. II. (1828) 192; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 49.
Isika Adans., Fam. II. (1763) 501.
Isica Moench, Meth. (1794) 504.
Isicae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. Lonicerae).
Subsect. 3. Purpurascentes Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 51.
Subsect. 4. Caeruleae Rehder, ibid. 66.
Subsect. 5. Cerasinae Rehder, ibid. 74.
Subsect. 6. Pileatae Rehder, ibid. 75.
Subsect. 7. Vesicariae („Vesicaria") Komarov in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 427; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 77.
Subsect. 8. Chlamydocarpi („Chlamydocarpus") Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1847) 137; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 78.
Subsect. 9. Fragrantissimae Rehder, ibid. 80.
Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. Lonicerae).
Subsect. 10. Bracteatae Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 165; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 84.
Subsect. 11. Pyrenaicae Rehder, ibid. 96.
Subsect. 12. Distegiae Rehder, ibid. 98.
Cuphanthae DC., Prodr. IV. (1830) 336 (sect. Lonicerae) p. p.
Distegia Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 21; Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 164.
Subsect. 13. Oblongifoliae Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 101.
Ebracteolatae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 460 p. p. (sect. Lonicerae).
Subsect. 14. Alpigenae Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 102.
Subsect. 15. Rhodanthae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXIV. (1877) 38; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 113.
Sect. 3. Coeloxylosteum Rehder, ibid. 124.
Subsect. 16. Tataricae Rehder, ibid. 125.
Subsect. 17. Ochranthae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 458; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 133.
Subsessiliflorae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 459 (sect. Lonicerae).
Sect. 4. Nintooa („Nintooae") DC., Prodr. IV. (1830) 333; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 144.
Nintooa Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 258.
Eunemium Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20 (sect. Lonicerae).
Subsect. 18. Calcaratae Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 145.
Subsect. 19. Breviflorae Rehder, ibid. 145.
Subsect. 20. Longiflorae Rehder, ibid. 151.
Subg. II. Periclymenum („Periclymena") L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 173; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 164.
Periclymenum [Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 250] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 487.
Subsect. 21. Phenianthi Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 166.
Periclyma Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 83.
Phenianthus Raf., ibid. 83.
Kantemon Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20.
Subsect. 22. Cypheolae („Cypheola") Raf., New Fl. Amer. III. (1836) 20; Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 173.
Loniceroides Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 342 (sect. Caprifolii).
Americanae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. Lonicerae).
Subsect. 23. Eucaprifolia („Eucaprifolium") Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VIII. (1839) 334 (sect. Caprifolii); Rehder in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 184.
Europaeae Zabel in: Beissner, Schelle u. Zabel, Handb. Laubholzben. (1903) 447 (sect. Lonicerae).
Subsect. 24. Thoracianthae Rehder in: Sargent, Trees and Shrubs I. (1902) 47 et in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIV. (1903) 200.

8524. 10. **Diervilla** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 53] Adans., Fam. II. (1763) 157; Juss., Gen. (1789) 211. — Endl. G. n. 3336. — B. H. II. 6. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 8. Asia or., Amer. bor.

Weigela Thunb. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1780) 137 t. 5.
Vegelia Neck., Elem. III. (1790) 385.
Weigelia Pers., Synops. I. (1805) 176.
Diervillea Bartl., Ordin. (1830) 214.
Calysphyrum Bunge, Enum. pl. China bor. (1832) 33.
Calyptrostigma Trautv. et Mey. in: Middendorff, Reise I. (1847) 46.
Wagneria Lem., Illustr. hortic. IV. (1857) t. 115.

8525. 11. **Leycesteria** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. II. (1824) 181; Wall., Pl. as. rar. II. (1831) 21. — Endl. G. n. 3335. — B. H. II. 5. — E. P. IV. 4. 169. — Sp. 3. Himalaya.
Leycestera Reichb., Consp. (1828) 96.
Leycestria Endl., Gen. (1838) 568.
Leucesteria Meissn., Gen. (1838) 155.
Leicesteria Pritz., Icon. index (1855) 628.
Sect. 1. Euleycesteria Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 169.
Sect. 2. Pentapyxis Fritsch, ibid. 169.
Pentapyxis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 6.

Obs. Actinotinus Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1888) t. 1740 (E. P. IV. 4. 169) est genus omnino delendum, quia mixtum compositum e foliis Aesculi et floribus Viburni.

Fam. ADOXACEAE

Fritsch in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 170.
Adoxeae Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 484 (subdiv. Araliacear.); Meissn., Gen. (1838) 155 (trib. Caprifoliacear.).

Obs. Cf. Drude in: Engler, Bot. Jahrb. V. (1884) 441 et Morot, Journ. de bot. II. (1888) 275.

8526. 1. **Adoxa** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 367. — Endl. G. n. 4550. — B. H. II. 2. — E. P. IV. 4. 171. — Sp. 1. Eur. temp., Asia et Amer. bor.
Moschatellina [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 412] Moench, Meth. (1794) 478.
Moscatella Adans., Fam. II. (1763) 243.
Moschatella Scop., Fl. carn. ed. 2. I. (1772) 281.

Fam. VALERIANACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 32; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 1 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 172.
Valerianeae DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 232; Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811); DC., Prodr. IV. (1830) 623 et Mém. Valérian. (1832) 1; Endl., Gen. (1838) 350; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 151.

I. **PLECTRITIDEAE** Suksdorf in: Deutsch. bot. Monatsschrift XV. (1897) 116; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 407.

8527. 1. **Plectritis** DC., Mém. Valérian. (1832) 13; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 10. Amer. pacif.
Plectritis Lindl., Bot. Reg. XIII. (1827) t. 1094 (sect. Valerianellae).
Sect. 1. Euplectritis Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
Sect. 2. Siphonella Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 50 (sect. Fediae).
Siphonella Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1129.
Sect. 3. Betckea Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 37.
Betckea DC., Mém. Valérian. (1832) 18; Prodr. IV. (1830) 642.

8528. 2. **Aligera** Suksdorf in: Deutsch. bot. Monatsschrift XV. (1897) 118 et in: Erythea VI. (1898) 23. — E. P. N. II. 74. — Sp. 10. Amer. pacif.

II. **VALERIANELLEAE** Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 407.

8529. 3. **Valerianella** [Tourn. ex Haller, Enum. stirp. Helvet. I. (1742) 666] Moench, Meth. (1794) 493 pp. — Endl. G. n. 2181. — B. H. II. 156. — E. P. IV. 4. 177. — Sp. 50. Reg. bor. temp. et subtrop.
Polypremum Adans., Fam. II. (1763) 152.
Locusta [Riv. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 55; Delarbre, Fl. d'Auvergne ed. 2. (1800) 88.
Odontocarpa Neck., Elem. I. (1790) 123.
Fedia Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.
Feedia Hornem., Hort. bot. hafniens. I. (1813) 47.
Dufresnia DC., Mém. Valérian. (1832) 8 t. 3; Prodr. IV. (1830) 624.
Dufresnea Meissn., Gen. (1838) 173.
Masema Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 476.
Sect. 1. Pseudobetckea Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.
Sect. 2. Eriocephalae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 96.
Sect. 3. Coronatae Boiss., ibid. 96.
Sect. 4. Euvalerianella Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 177.
Sect. 5. Sclerocarpae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 95.
Sect. 6. Physocoelae Krok in: Svenska Vet. Akad. Handl. V. Nr. 1. (1864) 47.
Sect. 7. Cornigerae Soyer Willemet in: Grenier et Godron, Fl. France II. (1850) 61.
Sect. 8. Locustae DC., Prodr. IV. (1830) 625.

8530. 4. **Fedia** Gaertn., Fruct. II. (1791) 36 t. 86 f. 3 pp.; Moench, Meth. (1794) 493. — Endl. G. n. 2183. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Mitrophora Neck., Elem. I. (1790) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.

III. **VALERIANEAE** Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8531. 5. **Centranthus** DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 238; Prodr. IV. (1830) 631. — Endl. G. n. 2185. — B. H. II. 155. — E. P. IV. 4. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., Eur. med.
Ocymastrum [Seguier, Pl. veron. I. (1745) 265] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
Kentranthus Neck., Elem. I. (1790) 122.
Hybridium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon, Nouv. sér. XVI. (1868) 399.
Phu [Ludw. ex] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.
Sect. 1. Macrocentron Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 4.
Ocimastrum O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect. Phu).
Sect. 2. Calcitrapa Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 5.
Kittera Raf., Autikon (1840) 88; O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433 (sect.!)
Monastes Raf., Autikon (1840) 88.

8532. 6. **Valeriana** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 31. — Endl. G. n. 2186. — B. H. II. 154 et 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 200. Hemisph. bor. reg. frig. temp. subtrop., Amer. andin., Brasil., Ind. or., China.
Phu Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 214.
Vexibia Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Oligacoce Willd. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 632.
Sect. 1. Euvaleriana Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 38.
Ser. 1. V. tuberosae Hoeck, ibid. 38.
Ser. 2. V. dioicae Hoeck, ibid. 39.
Ser. 3. V. officinales Hoeck, ibid. 41.
Ser. 4. V. montanae Hoeck, ibid. 44.
Ser. 5. V. ciliatae Hoeck, ibid. 46.
Ser. 6. V. lapathifoliae Hoeck, ibid. 46.
Ser. 7. V. carnosae Hoeck, ibid. 46.
Ser. 8. V. polemonioides Hoeck, ibid. 47.

Ser. 9. V. radicales Hoeck, ibid. 47.
Ser. 10. V. laxiflorae Hoeck, ibid. 48.
Ser. 11. V. microphyllae Hoeck, ibid. 49.
Ser. 12. V. scandentes Hoeck, ibid. 50.
Ser. 13. V. mexicanae Hoeck, ibid. 50.
Ser. 14. V. sorbifoliae Hoeck, ibid. 51.
Ser. 15. V. ceratophyllae Hoeck, ibid. 52.

Sect. 2. Hybocarpos Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 52.

Sect. 3. Pseudastrephia Hoeck, ibid. 53.
Astrephia Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp.

Sect. 4. Valerianopsis Wedd., Chloris andin. II. (1858) 31; Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 434.
Valerianopsis C. A. Muell. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 345.

Sect. 5. Phyllactis DC., Prodr. IV. (1830) 632.
Phyllactis Pers., Synops. I. (1805) 39.
Amblyorhinum Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 168.

Sect. 6. Galioides Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 429.

Sect. 7. Porteria Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 154 (sect. Phyllactidis); Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 57.
Porteria Hook., Icon. pl. (1852) t. 864.

Sect. 8. Aretiastrum DC., Prodr. IV. (1830) 633.
Aretiastrum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 304.

Obs. De sectione nova Morenoa O. Ktze. cf. O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 125.

Obs. De spec. nov. Valerianae cf. praeterea Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. Beibl. n. 59 (1898) 32 et ibid. XXIX. (1901) 599.

8533. 7. **Phuodendron** Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 436. — Sp. 1. Brasil.

8534. 8. **Astrephia** Dufresne, Hist. nat. Valérian. (1811) 50 pp. — Endl. G. n. 2184. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 178. — Sp. 1. Peruvia, Chile.
Hemesotria Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.

IV. **PATRINIEAE** Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8535. 9. **Patrinia** Juss. in: Ann. Mus. Paris X. (1807) 311. — Endl. G. n. 2178. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 175. — Sp. 15. As. bor., centr. et or., Himalaya.
Fedia Adans, Fam. II. (1763) 152; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 302.
Mouffetta Neck., Elem. I. (1790) 124.
Gytonanthus Raf. in: Ann. gén. sc. phys. VI. (1820) 88.

Sect. 1. Centrotrinia Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XII. (1868) 67.

Sect. 2. Palaeopatrinia Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. III. (1882) 34.

Sect. 3. Monandropatrinia Hoeck, ibid. 36.
Clarkeifedia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 128.

8536. 10. **Nardostachys** DC., Mém. Valérian. (1832) 4 t. 1 et 2; DC., Prodr. IV. (1830) 624. — Endl. G. n. 2179. — B. H. II. 153. — E. P. IV. 4. 176. — Sp. 2. Himalaya.

V. **TRIPLOSTEGIEAE** Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8537. 11. **Triplostegia** Wall. ex De Candolle, Prodr. IV. (1830) 642; cf. Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 406. — Endl. G. n. 2188. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 187. — Sp. 3. Himalaya, China, N.Guinea.

Obs. Cf. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 334 et Hemsley in: Kew Bull. (1899) 101.

8538. 12. **Hoeckia** Engl. et Graebn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 598. — Sp. 2. China.

Fam. DIPSACACEAE

Lindl., Veg. Kingd. (1847) 699; Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 4. (1891) 182.

Dipsaceae Juss., Gen. (1789) 194 p. p.; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 221 et DC., Prodr. IV. (1830) 643; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genève II. 2. (1823) 13; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 157.

I. **MORINEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 644; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8539. 1. **Morina** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 28. — Endl. G. n. 2190. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 10. Ind. or., As. centr. et occ., Graecia.
Asaphes Spreng, Syst. IV. cur. post. (1827) 222.

Sect. 1. Cryptothladia Bunge in: Mém. sav. étrang. St.-Pétersbourg VII. (1851) 321.

Sect. 2. Diotocalyx DC., Prodr. IV. (1830) 644.

Sect. 3. Acanthocalyx DC., ibid. 645.

II. **SCABIOSEAE** DC., Prodr. IV. (1830) 645; Hoeck in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 408.

8540. 2. **Dipsacus** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 97. — Endl. G. n. 2191. — B. H. II. 158. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Afr. bor. et or., Ind. or., Eur. media.
Virga Hill, Veg. Syst. V. (1763) 12.
Galedragon S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 475.
Acaenops Schrad. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 9; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 400.
Dipsacella Opiz, Seznam (1852) 38.
Trichocephalum Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 293.

8541. 3. **Cephalaria** Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814); ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43. — Endl. G. n. 2192. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. praec. Oriens, Eur. med. et orient., As. bor., Afr.
Lepicephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 7.
Cerionanthus Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1818) 43.
Pycnocomon Wallr., Sched. crit. (1822) 46.
Succisa Wallr., ibid. 46.
Picnocomum DC., Prodr. IV. (1830) 647.
Leucopsora Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.
Xetola Raf., ibid. 95.
Cephalodes St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159.

8542. 4. **Succisa** Neck., Elem. I. (1790) 109; Moench, Meth. (1794) 488. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 4. Reg. mediterr., Eur., Afr. trop.
Succisella G. Beck, Fl. Niederoesterreich (1893) 1145.

8543. 5. **Knautia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 23] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 101; Th. Coult. in: Mém. Soc. phys. Genéve II. 2. (1823) 40. — Endl. G. n. 2193. — B. H. II. 160. — E. P. IV. 4. 188. — Sp. 15. Eur., reg. mediterr.
Anisodens Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 465.

Sect. 1. Lychnoides DC., Prodr. IV. (1830) 650.

Sect. 2. Trichera DC., ibid. 651.
Trichera Schrad., Catal. sem. Horti goetting. (1814) ex Roemer et Schultes, Syst. III. (1819) 54.

8544. 6. **Pterocephalus** [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 152; Moench, Meth. (1794) 491. — Endl. G. n. 2194. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 20. Reg. mediterr., Macarones., Ind. or., Afr. trop. or.
Trichopteris Neck., Elem. I. (1790) 110.
Euptilia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 95.

8545. 7. **Callistemma** Boiss., Fl. orient. III. (1875) 146. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Callistemma Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 758 (sect. Scabiosae).
Tremastelma Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 96.

8546. 8. **Scabiosa** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 98. — Endl. G. n. 2195. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 60. Reg. mediterr., Eur., Ind. or., Afr. bor. et trop.
Chetastrum Neck., Elem. I. (1790) 712.
Pteropogon Neck., ibid. 109.
?Diotothеca Raf., Fl. Ludov. (1817) 74.
Columbaria J. et C. Presl, Fl. čechica (1819) 32.
Cyrtostemma Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 755 (sect. Scabiosae); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 321; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVI. (1868) 401.
Trochocephalus Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 756 (sect. Scabiosae); Opiz ex Berchtold, Oekon.-techn. Fl. Boehmens II. (1838) 222.
Spongostemma Reichb., Icon. fl. germ. IV. (1826) 24; Nom. (1841) 72.
Astrocephalus Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 94.
Gonokeros Raf., ibid. 96.
Lomelosia Raf., ibid. 95.
Pentena Raf., ibid. 96.
Sixalix Raf., ibid. 95.
Tereiphas Raf., ibid. 95.
Thlasidia Raf., ibid. 96.
Chetaria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 521.
Sect. 1. Sclerostemma Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) 749.
Sclerostemma Schott ex Roemer et Schultes, Syst. III (1818) 64; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 314.
Sect. 2. Vidua Th. Coult. in: Mém. Soc phys. Genève II. 2. (1824) 49.
Sect. 3. Asterocephalus Th. Coult., ibid. 45.
Asterocephalus Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 8.

8547. 9. **Pycnocomon** Hoffmgg. et Link, Fl. portug. II. (1820) 93 t. 88. — B. H. II. 159. — E. P. IV. 4. 189. — Sp. 2. Reg. mediterr. occ.

Ser. CAMPANULATAE

Scop., Introd. (1777) 149; Engler, Führer bot. Gart. Breslau (1886) 66, Syllab. (1892) 173 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

Subser. CUCURBITINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

Fam. CUCURBITACEAE

Hall., Enum. stirp. Helvet. (1742) 34; L., Phil. bot. (1751) 32; Juss., Gen. (1789) 393; Seringe in: De Candolle, Prodr. III (1828) 297; Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 401; Endl., Gen (1839) 934; Naud. in: Ann. sc. nat. 4 sér. XVI. (1862) 154, 5. sér. VI (1866) 1; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 816; Cogn., Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) et II. (1877) et in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 1 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 325; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 1.
Bryoniae Adans., Fam. II. (1763) 135

I. FEVILLEAE E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5 (1889) 10.
Nhandirobeae C. A. Agardh, Class. pl. (1825); DC., Prodr. III. (1828) 297; Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 401.
Nandirhobées A. St.-Hil. in: Mém. Mus. Paris IX. (1822) 215 (fam.).

1. *Fevilleae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
Fevilleeae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347.

8548. 1. **Fevillea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 362; L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1013. — Endl. G. n. 5121. — B. H. I. 840. — E. P. IV. 5. 10. — Sp. 8. Amer. trop.
Feuillea Gleditsch in: Mém. Acad. Berlin V. (1749) 132.
Nhandiroba [Plum. ex] Adans., Fam. II. (1763) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 257.
Fewillea L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1457.
Feuillaea Gleditsch, Syst. pl. (1764) 263.
Hypanthera Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 37.
Javilla M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 113 (sect. Feuilleae).
Feuilléea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.

8549. 2. **Anisosperma** Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 38. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 11. — Sp. 1. Brasilia.

2. *Zanoniinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
Zanonieae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612.

8550. 3. **Zanonia** [L., Coroll. gen. (1737) 19] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1028. — Endl. G. n. 5122. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 12. — Sp. 2. India or. usque ad N.-Guineam.
Penarvalli Adans., Fam. II. (1763) 139.
Euzanonia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 926 (sect. Zanoniae).
Penarvallia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.

8551. 4. **Siolmatra** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1885) 458; Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 610. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 2. Brasilia, Argentina, Paraguay.

8552. 5. **Hemsleya** Cogn. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1822 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 2. China, Tonkin.

8553. 6. **Macrozanonia** Cogn. in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 612. — E. P. IV. 5. 392. — Sp. 1. Archip. malay.
Macrozanonia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 927 (sect. Zanoniae).

8554. 7. **Alsomitra** M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 117 pp. — Endl. G. n. 5122 b. — B. H. I. 840. — E. P. IV. 5. 12. — Sp. 5. Asia trop.
Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1901) 602.

8555. 8. **Gerrardanthus** Harv. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 840. — B. H. I. 840. — E. P. IV. 5. 12; N. 347. — Sp. 4. Afr. trop.
Atheranthera Masters in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 519; in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1871) 640.

3. *Gomphogyninae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
Gomphogyneae Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 820; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 347.

8556. 9. **Actinostemma** Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 24 t. 3 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 643 t. 3. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 6. India or., China, Japonia.
Mitrosicyos Maxim. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95.
Pomasterion Miq. in: Ann. Mus. bot. lugd.-batav. II. (1865) 80.

8557. 10. **Gomphogyne** Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837) 26 t. 4 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 645 t. 4. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 3. India or.
Dasyspermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 118 (sect. Alsomitrae) pp.
Triceros Griff., Notul. IV. (1854) 606 non Lour.

4. *Thladianthinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8558. 11. **Thladiantha** Bunge in: Mém. Acad. sav. étr. St.-Pétersbourg II. (1835) 103. — Endl. G. n. 5151. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 13. — Sp. 12. Asia trop. et or.

II. MELOTHRIEAE Endl., Gen. (1839) 936; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

1. *Melothriinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8559. 12. **Apodanthera** Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 14. — Sp. 14. Amer. calid.

Sect. 1. Euapodanthera Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 554.

Sect. 2. Cucurbitopsis Cogn., ibid. 554.

8560. 13. **Oreosyce** Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 548; Cogn. in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 207. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 2. Afr. trop.

8561. 14. **Wilbrandia** Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 30. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 7. Brasilia.

Sect. 1. Euwilbrandia Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 30 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 566.

Sect. 2. Melothriopsis Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 33 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 571.

8562. 15. **Melothria** [L., Coroll. gen. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 35. — Endl. G. n. 5126. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. ad 60. Utriusque orbis reg. calidior.

Melotria [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 124] Scop., Introd. (1777) 150.

Landersia Macfadyen, Fl. Jamaica II. (1837) 142.

Aechmandra Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 274.

Diclidostigma Kunze in: Linnaea XVII. (1843) 576.

Melanampelos M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 34 (sect. Bryoniae) p. p.

Sect. 1. Eumelothria Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 577.

Sect. 2. Solena Cogn., ibid. 604.

Solena Lour., Fl. cochinch. (1790) 514.

Zehneria Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 69.

Pilogyne Schrad., Index sem. Horti goetting. (1835) cf. Linnaea XI. (1837) Litt. 89.

Karivia Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 275.

Juchia M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.

Harlandia Hance in: Walpers', Ann. II. (1852) 648.

Sect. 3. Mukia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 622.

Mukia Arn. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1841) 276.

Muckia Hassk., Pl. jav. rar. (1848) 184.

8563. 16. **Dactyliandra** Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 557. — E. P. IV. 5. 15. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Dactyliandra Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 829 (sect. Bryoniae).

2. *Angurinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8564. 17. **Blastania** Kotschy et Peyr., Pl. Tinn. (1865—66) 15 t. 7. — E. P. IV. 5. 16. — Sp. 2. Afr. trop., Arabia, India or. et Ceylon.

Cucurbitula M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 11 et 43 (subg. Bryoniae); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.

Bractearia Stocks in: Hooker, Kew Journ. Bot. IV. (1852) 148 (sect. Zehneriae).

Ctenopsis Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 12.

Ctenolepis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 832.

8565. 18. **Muellerargia** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 630. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Timor.

8566. 19. **Pisosperma** Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. II. (1861—62) 498. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.

8567. 20. **Toxanthera** Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. XV. (1883) 16 t. 1421. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 1. Afr. austr.

8568. 21. **Kedrostis** Medik. in: Staatsw. Vorles. churpf. phys.-ökon. Ges. I. (1791) 229, Phil. Bot. II. (1791) 69. — E. P. IV. 5. 17. — Sp. 12. Afr. et India or.

Coniandra Schrad. in: Ecklon et Zeyher, Enum. II. (1836) 275.

Cyrtonema Schrad., ibid. 276.

Rhynchocarpa Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 403.

Cedrostis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.

8569. 22. **Corallocarpus** Welw. ex Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 831 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 32. — B. H. I. 831. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 15. Asia et Afr. trop., 1 Amer. trop.

Gijefa M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 16 et 67 (sect. Turiae); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 248.

Doyerea Grosourdy, El medico bot. criollo II. (1864) 388; cf. Cogniaux in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. 1. (1891) 279.

8570. 23 **Phialocarpus** Deflers in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 304 t. 2. — E. P. N. 317. — Sp. 1. Arabia austr.

8571. 24. **Melancium** Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 175. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Brasilia or. et austr.

8572. 25. **Edgaria** C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 113. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Himalaya.

8573. 26. **Trochomeriopsis** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 661. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 1. Madagascar.

8574. 27. **Anguria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1376. — Endl. G. n. 5128. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 18. — Sp. 25. Amer. trop.

Psiguria Neck., Elem. I. (1790) 137.

Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 8, II. (1877) 5 et in: De Candolle, Monogr. III. (1881) 663.

8575. 28. **Gurania** Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 13 et in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 44; in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 678. — E. P. IV. 5 19. — Sp. 60. Amer. trop.

Gurania Schlechtd. in: Linnaea XXIV. (1851) 724 (sect. Anguriae).

8576. 29. **Cucurbitella** („Curcubitella") Walp., Rep. VI. (1846) 50. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 4. Amer. austr. extratrop.

Schizostigma Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 275.

Prasopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 26.

8577. 30. **Dendrosicyos** Balf. f. in: Proc. Roy. Soc. Edinburgh XI. (1882) 513 et in: Trans. Roy. Soc. Edinburgh XXXI. (1888) 100. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Socotra.

8578. 31. **Maximowiczia** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 726. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 2. Texas, N.Mexico, California, Mexico.

Sicydium A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. VI. (1850) 194.

Ibervillea Greene in: Erythea III. (1895) 75.

8579. 32. **Cerasiocarpum** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 832. — B. H. I. 832. — E. P. IV. 5. 19. — Sp. 1. Java, Sumatra, Ceylon.

Cerasiocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 110.

8580. 33. **Ceratosanthes** [Burm. ex] Adans., Fam. II. (1763) 139; Juss. Gen. (1789) 396. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 8. Brasilia, Columbia, Venezuela, Antill.

Obs. Cf. Cogniaux, Diagn. Cucurbitac. nouv. II. (1877) 27 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 720.

8581. 34. **Helmontia** Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 44 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 718. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Surinam, Brasilia, Guyana.

8582. 35. **Cucumeropsis** Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 30. — B. H. I. 830. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

Cladosicyos Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 534.

Corynosicyos F. Muell., Sel. Pl. Industr. Cult. (1876) 59.

8583. 36. **Posadaea** Cogn. in: Bull. Acad. Belgique 3. sér. XX. (1890) 475 et in: Anal. Acad. medicina de Medellin III. n. 4. (1891) 125. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Columbia.

3. *Dicaelosperminae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8584. 37. **Dicaelospermum** C. B. Clarke in: Hooker f., Fl. Brit. India II. (1879) 630. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 1. India or.

Dicaelosperma Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 20.

8585. 38. **Selysia** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 735. — E. P. IV. 5. 20. — Sp. 2. Brasilia, N.Granada.

4. *Sicydiinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8586. 39. **Schizopepon** Maxim., Prim. fl. amur. (1859) 110 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XIII. (1860) 95. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 1. Mandschuria, Japonia.

8587. 40. **Sicydium** Schlechtd. in: Linnaea VII. (1832) 388. — Endl. G. p. 936. — B. H. I. 833. — E. P. IV. 5. 21. — Sp. 6. Amer. trop.

Triceratia A. Rich. in: Sagra, Hist. fis. Cuba X. (1845) 299 t. 44 bis.

Sect. 1. Eusicydium Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 112 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 903.

Sect. 2. Pteropepon Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 114 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 907.

5. *Telfairiinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

Telfairieae Endl., Gen. (1839) 935.

8588. 41. **Telfairia** Hook., Bot. Magaz. (1827) t. 2751—2752. — Endl. G. n. 5123. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 22. — Sp. 2. Afr. trop., Ins. Mascaren.

? Ampelosicyos Thou., Hist. végét. isles austr. Afrique (1807) 68 t. 22.

Joliffia Boj. ex Delile in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 314 t. 6.

III. **CUCURBITEAE** Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299.

1. *Cucumerinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8589. 42. **Edmondia** Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 420. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1. Venezuela.

8590. 43. **Acanthosicyos** Welw. ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824 et in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 30. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr. occ.

8591. 44. **Momordica** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 296] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1009. — Endl. G. n. 5133. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 23. — Sp. 35. Afr. et Asia trop., 2 in reg. trop. late divulgat.

Zucca Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 398.

Muricia Lour., Fl. cochinch. (1790) 596.

Poppya Neck., Elem. I. (1790) 241.

Nevrosperma Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 40.

Neurospermum Bartl., Ordin. (1830) 275.

8592. 45. **Rhaphanistrocarpus** („Raphanistrocarpus“) Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 25. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 1. Afr. trop. or.

Raphanistrocarpus Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 309 et Hist. pl. VIII. (1886) 442 (sect. Momordicae).

8593. 46. **Rhaphanocarpus** („Raphanocarpus“) Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1871) t. 1084. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 3. Afr. or. trop.

8594. 47. **Luffa** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 138; Cav., Icon. I. (1791) 7 t. 9. — Endl. G. n. 5134. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 7. Orbis vet. reg. trop., Amer.

Turia Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 165.

Trevouxia Scop., Introd. (1777) 152.

Amordica Neck., Elem. I. (1790) 241.

Poppya Neck., Elem. I. (1790) 241; C. Koch in: Allg. Gartenzeitg. (1857) 60; M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 59.

Trevauxia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 698.

Poppia hort. ex Carrière in: Vilmorin, Fl. pleine terre ed. 3. (1870) 649.

8595. 48. **Bryonia** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 298] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 505. — Endl. G. n. 5130. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 25. — Sp. 8. Reg. mediterr. usque ad Eur. centr.; Macarones.

Leucampelos M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 41 (sect. Bryoniae).

8596. 49. **Ecballium** A. Rich. in: Dict. class. hist. nat. VI. (1824) 19. — Endl. G. n. 5132. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Elaterium [Ludw., Defin. gen. pl. (1737) 26] Moench, Meth. (1794) 503.

Echalium DC., Prodr. III. (1828) 311.

Ecballion Koch, Synops. (1835) 251.

8597. 50. **Sphaerosicyos** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 824. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 26. — Sp. 1. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren.; Brasil. inquil.

Lagenaria Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 8 pp.

8598. 51. **Citrullus** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 167; Neck., Elem. I. (1790) 240; Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 412. — Endl. G. n. 5131. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 4. Afr. austr., As. calid., Reg. mediterr.

Colocynthis [Tourn. ex L., Syst. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 256.

8599. 52. **Cucumis** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 296] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1011. — Endl. G. n. 5137. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 27. — Sp. 30. Orbis fere tot. reg. calid., praec. Afr.

Melo Adans., Fam. II. (1763) 138.

Rigocarpus Neck., Elem. II. (1790) 238.

8600. 53. **Bryonopsis** Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274; Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 193. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Orb. veter. reg. trop.

Diplocyclos Endl., Prodr. fl. norfolk. (1833) 68 (sect. Bryoniae).

Diplocyclus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

8601. 54. **Benincasa** Savi in: Bibl. ital. IX. (1818) 158; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 513. — Endl. G. n. 5135. — B. H. I. 824. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 2. Asia trop., Eur. inquil.

Camolenga Rumph., Herb. amb. V. (1746) 395 t. 143]; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 95.

8602. 55. **Cionosicyos** („Cionosicys") Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 288. — B. H. I. 826. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 1. Jamaica.

8603. 56. **Dimorphochlamys** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 827; Cogn. in: Ann. Mus. Congo 4. sér. I. 1. (1902) 24. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 28. — Sp. 3. Afr. occ. trop.

8604. 57. **Dieudonnaea** Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XIV. (1875) 239; Diagn. Cucurbitac. nouv. I. (1876) 18 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 519. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Peruvia.

Ranugia Schlechtd. in: Linnaea XXIV. (1851) 728 (sect. Anguriae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.

8605. 58. **Biswarea** Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXI. (1882) 16. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.

Warea C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 127.

8606. 59. **Herpetospermum** Wall., Numer. List (1832) n. 6761. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Himalaya.

Hepetospermum Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 188.

Rampinia C. B. Clarke in: Journ. Linn. Soc. XV. (1876) 129.

8607. 60. **Gymnopetalum** Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 278. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 6. India or., Ceylon, Archip. malay.

Sect. 1. Eugymnopetalum S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 99.

Sect. 2. Tripodanthera Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 390.

Tripodanthera M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 48.

Scotanthus Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVI. (1861) 172.

8608. 61. **Trochomeria** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 822. — B. H. I. 822. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 15. Afr. trop. et extratrop.

Sect. 1. Eutrochomeria Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 396.

Sect. 2. Heterosicyos Cogn., ibid. 401.

Heterosicyos Welw. in: Trans. Linn. Soc. XXVII. (1869) 33.

8609. 62. **Cogniauxia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 423. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 5. Afr. trop.

Cogniauxella Baill., ibid. 424.

8610. 63. **Lagenaria** Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 t. 2 et in: De Candolle, Prodr. III. (1828) 299. — Endl. G. n. 5136. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 29. — Sp. 1. Orbis vet. reg. trop.

8611. 64. **Eureiandra** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 825. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 30. — Sp. 3. Afr. trop.

Euryandra Hook. f. in: Oliver, Fl. Trop. Afr. II. (1871) 533.

8612. 65. **Peponium** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 318. — B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 11. Afr. trop., Madagascar.

Peponia Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 29 t. 3.

Peponiella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 131.

Obs. Cf. Cogniaux in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1895) 209.

8613. 66. **Adenopus** Benth. in: Hooker, Niger Fl. (1849) 372. B. H. I. 823. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 5. Afr.

2. *Trichosanthinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8614. 67. **Delognaea** Cogn. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1884) 425. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 1. Madagascar.

8615. 68. **Trichosanthes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 295] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1008. — Endl. G. n. 5140. — B. H. I. 821. — E. P. IV. 5. 31. — Sp. 50. Asia austr. or. et Austral.

Anguina [Mich. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 254.

Cucumeroides Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 f. 4.

Involucraria Ser. in: Mém. Soc. phys. Genève III. P. 1. (1825) 25 t. 5.

Eopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. V. (1866) 31 t. 5.

Platygonia Naud., ibid. 33 t. 5.

Trichosanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 56.

Sect. 1. Eutrichosanthes S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 97; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 355.

Kalayara M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94 (sect. Trichosanthis).

Sect. 2. Pseudotrichosanthes S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLVI. 2. (1877) 98; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 385.

? Decagonocarpus M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 97 (subg. Trichosanthis).

Subgenera Trichosanthis incertae sedis.

Lobospermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 94.

Thysonanthes M. Roem., ibid. 97.

8616. 69. **Hodgsonia** Hook. f. et Thoms. in: Proc. Linn. Soc. II. (1853) 257. — B. H. I. 820. — E. P. IV. 5. 32. — Sp. 1. India or., Archip. malay.

3. *Cucurbitinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.

8617. 70. **Calycophysum** Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 427. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. N. Granada.

8618. 71. **Sicana** Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 180 t. 8. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 35. — Sp. 1. Amer. trop.

8619. 72. **Physedra** Hook. f. in: Bentham et Hook. f., Gen. I. (1867) 827. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 3. Afr. occ.

Staphylosyce Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 828.

8620. 73. **Schizocarpum** Schrad., Index sem. Horti goetting. 1830; Linnaea VI. (1831) Litt. 73. — Endl. G. n. 5144. — B. H. I. 825. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 2. Mexico.

Schizocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 505.

8621. 74. **Pittiera** Cogn. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXX. 1. (1891) 271. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. Costa Rica.

8622. 75. **Cucurbita** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 297] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1010. — Endl. G. n. 5138. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 33. — Sp. 10. Amer. calid.; 4 reg. calid. et temp. inquil.

Pepo [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 138; Moench, Meth. (1794) 653.

Ozodycus Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145.

Sphenantha Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 416.

Pileocalyx Gasparrini in: Rendic. Accad. sc. Napoli VI. (1847) 409.

Tristemon Scheele in: Linnaea XXI. (1848) 586.

8623. 76. **Roseanthus** Cogn. in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. n. 9. (1896) 577 t. 28. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Mexico.

8624. 77. **Peponopsis** Naud. in: Ann. sc. nat. 4. sér. XII. (1859) 88. — B. H. I. 829. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. trop.

8625. 78. **Rhaphidiocystis** Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 828. — B. H. I. 828. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 4. Afr. trop., Madagascar.

4. *Abobrinae* E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
Abobrées Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 31.
Abobreae Naud. ex Hooker f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 345.

8626. 79. **Abobra** Naud. in: Revue hortic. (1862) 111 et in: Ann. sc. nat. 4. ser. XVI. (1862) 196. — B. H. I. 834. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

8627. 80. **Cayaponia** Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 31. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 34. — Sp. 70. Amer. calid., Afr. occ.
Arkezostis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 100; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 255.
Alternasemina Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 35.
Dermophylla Silva Manso, ibid. 30.
Druparia Silva Manso, ibid. 35.
Allagosperma M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 68.
Melanampelos M. Roem., ibid. 34 (sect. Bryoniae) p. p.
Dromophylla Lindl., Veg. Kingd. (1847) 315.
Antagonia Griseb. in: Pl. Lorentz. (1874) 144.
Sect. 1. Eucayaponia Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 743.
Sect. 2. Trianosperma Cogn., ibid. 765.
Trianosperma Mart., Syst. mat. med. brasil. (1843) 79.
Cionandra Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1860) 286.
Sect. 3. Perianthopodus Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 791.
Perianthopodus Silva Manso, Enum. substanc. brazil. (1836) 28.

IV. **SICYOIDEAE** Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 407; Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 819; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 346; E. G. O. Mueller et Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 10.
Sicyoidées Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 31.

8628. 81. **Coccinia** Wight et Arn., Prodr. fl. pen. Ind. or. (1834) 347. — Endl. G. n. 5139. — B. H. I. 827. — E. P. IV. 5. 35. — Sp. 20. Asia et Afr. trop. et austr.
Cephalandra Schrad. in: Ecklon et Zeyher, Enum. II. (1836) 280.

8629. 82. **Echinocystis** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 542. — Endl. G. n. 5141 1. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 35. N. 318. — Sp. 25. Amer. austr. trop. et bor. reg. calid. et temp.
Micrampelis Raf. in: Med. Repos. NewYork V. (1808) 352; Greene in: Pittonia II. (1890) 127.
Sect. 1. Echinopepon Cogn., Diagn. Cucurbitac. nouv. II. (1877) 87 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 800.
Echinopepon Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI. (1866) 17.
Sect. 2. Hexameria Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 35.
Hexameria Torr. et Gray in: Torrey, Rep. Bot. Deptm. NewYork (1839) 137.
Euechinocystis Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 815 (sect. Echinocystis).
Sect. 3. Marah Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 816.
Marah Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. (1854) 38 et II. (1863) 18; ed. 2. I. (1873) 37.
Megarrhiza Torr. et Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1857) 74 nomen; XII. P. 2. (1860) 61; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 115 et 138.

8630. 83. **Hanburia** Seem. in: Bonplandia VI. (1858) 293; VII. (1859) 2; X. (1862) 189 t. 12. — B. H. I. 836. — E. P. IV. 5. 35. — Sp. 1. Mexico.
Nietoa Schaffn. in: La Naturaleza III. (1876) 343.

8631. 84. **Brandegea** Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1890) 58. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 2. California.
Heterosicyos S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 274 (sect. Sicyi); Cockerell in: Bot. Gaz. XXIV. (1897) 378 (gen.).

8632. 85. **Vaseyanthus** Cogn. in: Zoe I. (1891) 368 t. 11. — E. P. IV. 5. 393. — Sp. 1. California.
Pseudoechinopepon Cogn. in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. III. (1890) 59 (sect. Echinocystis); Cockerell in: Bot. Gaz. XXIV. (1897) 378 (gen.).

8633. 86. **Elateriopsis** Ernst in: Flora LVI. (1873) 257. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 6. Amer. austr.

8634. 87. **Elaterium** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 241. — Endl. G. n. 5141. — B. H. I. 835. — E. P. IV. 5. 36. — Sp. 12. Amer. trop.
Momordica Neck., Elem. I. (1790) 240.
Rytidostylis Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 424 t. 97; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 258.
Rhytidostylis Reichb., Nom. (1841) 101.
Rydhtostylis Walp., Rep. II. (1843) 204.

8635. 88. **Gynostemma** Blume, Bijdr. (1825) 23. — Endl. G. n. 4696. — B. H. I. 839. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. 5. Asia trop. et or., Archip. malay.
Enkylia Griff., Account Bot. Collect. Cantor (1837?) 26 t. 4 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XXIII. (1854) 645.
Dasyspermum M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 118 (sect. Alsomitrae) p. p.
Actinanthera M. Roem., ibid. 117 (sect. Zanoniae).
Pestalozzia Mor., Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 31.

8636. 89. **Sechium** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 355, Juss., Gen. (1789) 391; Swartz, Fl. Ind. occ. II. (1800) 1150. — Endl. G. n. 5147. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. 1. Amer. calid.
Chocho Adans., Fam. II. (1763) 500.
Chayota Jacq., Select. stirp. amer. hist. ed. pict. (1780) t. 245.

8637. 90. **Sicyos** [L., Syst. ed. 1. (1735); L., Gen. ed. 1. (1737) 297] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1013. — Endl. G. n. 5146. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 37. — Sp. ad 40. Amer. temp. et calid., Ins. pacif., Austral., Afr. trop., 1 Eur. or. inquil.
Bryoniastrum Heist., Syst. (1748) 10.
Sicyoides [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 36.
Baderoa Bert. ex Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 324.
Badaroa Bert. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 179.
Sect. 1. Eusicyos Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 872.
Sicyopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 54 (sect. Sicyi).
Sect. 2. Atractocarpus Cogn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1878) 108 et in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 890.
Sect. 3. Sicyocarpa A. Gray in: Proc. Amer. Acad. III. (1853) 54; Cogn. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 895.

8638. 91. **Sicyosperma** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 62. — B. H. I. 837. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 1. N. Mexico, Texas.

8639. 92. **Sechiopsis** Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 23. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 1. Mexico.

8640. 93. **Microsechium** Naud. in: Ann. sc. nat. 5. ser. VI. (1866) 25. — B. H. I. 838. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. 2. Mexico.
Pseudosechium Naud. in: Ann. sc. nat. 5. sér. VI. (1866) 22.

8641. 94. **Cyclantheropsis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 167. — E. P. N. 318. — Sp. 1. Afr. or.

V. **CYCLANTHEREAE** Schrad. in: Linnaea XII. (1838) 408; Endl., Gen. (1839) 939.

8642. 95. **Cyclanthera** Schrad., Index sem. Horti goetting. (1831); Linnaea VIII. (1833) Litt. 23. — Endl. G. n. 5143. — B. H. I. 836. — E. P. IV. 5. 38. — Sp. ad 40. Amer. calid.
Discanthera Torr. et Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 696.

Genus incertae sedis.

8643. 96. **Polyclathra** Bertol. in: Novi Comment. bonon. IV. (1840) 438 t. 46. — E. P. IV. 5. 39. — Sp. 1. Amer. centr.
Pentaclathra Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 108.

Subser. CAMPANULINEAE

Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 357.

Fam. CAMPANULACEAE

Juss., Gen. (1789) 163; A. DC., Monogr. Campanul. (1830) et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 414; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 541; Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 40.

Subfam. I. CAMPANULOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
Campanuleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 544.

I. **CAMPANULEAE** Reichb., Consp. (1828) 114; A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 97 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 449.

Ia. *Campanulinae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

8644. 1. **Campanula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 46] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 163. — Endl. G. n. 3085. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 49. — Sp. ad 230. Hemisph. bor. reg. temp. praec. Reg. mediterr., Arab., Afr. trop.
? Mindium Adans., Fam. II. (1763) 134.
Marianthemum Schrank in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 34.
Roucela Dumort., Comment. bot. (1822) 14.
Decaprisma Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 78.
Pentropis Raf., ibid. 80.
Loreia Raf., ibid. III. (1836) 82.
Ballela Raf., ibid. IV. (1836) 70.
Lacara Raf., ibid. IV. 70.
Talanelis Raf., ibid. IV. 70.
Erinia Noulet, Fl. bassin sous-pyrén. (1837) 407.
Depierrea Anon. ex Schlechtendal in: Linnaea XVI. (1842) 374.
Quinqueloculária C. Koch in: Linnaea XXIII. (1850) 630.
Cenekia Opiz, Seznam (1852) 27.
Nenningia Opiz, ibid. 68.
Sykoraea Opiz, ibid. 94.
Tracheliopsis Opiz, ibid. 98.
Weitenwebera Opiz, ibid. 104.
Drymocodon Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 111.
Rapunculus Fourr., ibid. 111.
Syncodon Fourr., ibid. 111.
Roucelia Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 289.
Azorina Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 611.
Favratia Feer, ibid. 608.
Sicyocodon Feer, ibid. 613.
Sect. 1. Medium DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. III. (1805) 706.
Medium [Tourn.] Fisch. ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 213.
A. Quinqueloculares Boiss., Fl. orient. III. (1875) 893.
B. Triloculares Boiss., ibid. 893.
Sect. 2. Rapunculus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 895.
Campanulastrum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1141.

8645. 2. **Diosphaera** Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 519. — E. P. N. 319. — Sp. 3. Penins. balcan, reg. mediterr. orient.
§ 1. Eudiosphaera Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 520.
§ 2. Chamaetrachelium Buser, ibid. 523.

8646. 3. **Tracheliopsis** Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 524. — E. P. N. 319. — Sp. 3. Reg. mediterr. Tirol. austr., Ital. super., Gall. austr.
Sect. 1. Eutracheliopsis Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 525.
Sect. 2. Codonosphaera Buser, ibid. 528.

8647. 4. **Symphyandra** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 365 t. 8 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 494. — Endl. G. n. 3089. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 7. Reg. mediterr. or., Hungar.

8648. 5. **Adenophora** Fisch. in: Mém. Soc. natural. Moscou VI. (1823) 165. — Endl. G. n. 3088. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 51. — Sp. 10. Asia, Eur. centr. et or.
Floerkea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 523.

8649. 6. **Specularia** [Heist., Syst. (1748) 8] A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 344, Prodr. VII. (1839) 489. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 10. Reg. mediterr. et Eur. centr., Amer.
Pentagonia [Moehr., Hort. priv. (1736) 76] Vent. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 298; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 381.
Speculum Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 31.
Legousia Durande, Fl. de Bourgogne I. (1782) 37, II. (1782) 26.
Apenula Neck., Elem. II. (1790) 562.
Legouzia Delarbre, Fl. Auvergne ed. 2. (1800) 45.
Triodanis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 67.
Dysmicodon Endl., Gen. (1838) 518 (sect. Speculariae); Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 255.
Triodallus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 491.
Campylocera Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 257.

8650. 7. **Heterocodon** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 255; cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 14. — B. H. II. 562. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. Amer. bor.

8651. 8. **Michauxia** L'Hérit., Monogr. (1788) ex Aiton, Hort. kew. II. (1789) 8. — Endl. G. n. 3084. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 6. Oriens.
Mindium Juss., Gen. (1789) 164.

8652. 9. **Ostrowskia** Regel in: Acta Horti petropol. VIII. (1884) 686. — E. P. IV. 5. 52. — Sp. 1. Buchara.

8653. 10. **Trachelium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 47] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 171. — Endl. G. n. 3087. — B. H. II. 563. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. Reg. mediterr.
Polypremum L., Syst. ed. 1. (1735).

8654. 11. **Peracarpa** Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 26. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 2. Himalaya, China, Japon.
Perocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 426.
Cf. Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 619.

8655. 12. **Phyteuma** [L., Gen. ed. 1. (1737) 46] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 170. — Endl. G. n. 3082. — B. H. II. 561. — E. P. IV. 5. 53. — Sp. 40. Reg. mediterr., Eur. centr. et austr. usque ad Asiam temp.
Rapunculus [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 6. (1752); Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 23.
Asyneuma Griseb. et Schenk in: Wiegmann, Arch. Naturg. XVIII. (1852) P. 1. 335.
Physoplexis Schur in: Verh. siebenbürg. Ver. Naturw. IV. (1853) 47.
Sect. 1. Synotoma G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 746.
Sect. 2. Hedranthum G. Don, ibid. 746.
Hederanthum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 330 in synon.
Sect. 3. Podanthum G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 748.

Tracanthelium Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 431.
Podanthum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 945.

Sect. 4. Petromarula Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Petromarula Vent. ex Hedwig f., Gen. (1806) 139.

Sect. 5. Cylindrocarpa Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 55.
Cylindrocarpa Regel in: Acta Horti petropol. V. (1877) 258.
Euregelia O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 403.

8656. 13. **Canarina** L., Mant. II. (1771) 588. — Endl. G. n. 3076. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 55. — Sp. 3. Ins. Canar., Afr. or. trop.
Canaria L., Mant. II. (1771) 148.
Pernetya Scop., Introd. (1777) 150.

Obs. Cf. Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 400 t. 36. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 116.

1b. *Wahlenberginae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

8657. 14. **Campanumoea** Blume, Bijdr. (1825) 726. — Endl. G. n. 3074. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. 5. Himalaya, Asia or., Archip. malay.
Cyclocodon Griff., Notul. IV. (1854) 277.

8658. 15. **Codonopsis** Wall. in: Roxburgh, Fl. ind. ed. Carey II. (1824) 103. — Endl. G. n. 4075. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. ad 13. Asia centr. et bor. or.
Glosocomia D. Don, Prodr. fl. nepal. (1824) 158.
Glossocomia Reichb., Consp. (1828) 114.

8659. 16. **Leptocodon** Lem., Illustr. hortic. III. (1856) Misc. 49; Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 17. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. — Sp. 1. Himalaya.

8660. 17. **Cyananthus** Wall., Numer. List (1829) n. 1472, 1473. — Endl. G. n. 3826. — B. H. II. 557. — E. P. IV. 5. 56. 394. — Sp. 10. Asia centr. et or.
Sect. 1. Platylobi Franch. in: Journ. de bot. I. (1887) 258.
Sect. 2. Stenolobi Franch., ibid. 258.

8661. 18. **Merciera** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 369 t. 5 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 496. — Endl. G. n. 3091. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. Sp. 3 v. 4. Afr. austr.

8662. 19. **Roëlla** [L., Coroll. gen. (1737) 4] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 170. — Endl. G. n. 3081. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. ad 12. Afr. austr.
Roela Scop., Introd. (1777) 149.

8663. 20. **Prismatocarpus** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 1 t. 3 pp. — Endl. G. n. 3086. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 15. Afr. austr.
? Ireon Scop., Introd. (1777) 229.
Roelloides Banks ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 164.
Codiphus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.
Ireon Raf., Sylva Tellur. (1838) 138.

8664. 21. **Rhigiophyllum** Hochst. in: Flora XXV. (1842) 232. — Endl. G. n. (III) 3091 1. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

8665. 22. **Treichelia** Vatke in: Linnaea XXXVIII. (1874) 700. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.
Leptocodon Sond. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 584.

8666. 23. **Githopsis** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 258; cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 10. — B. H. II. 559. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Californ.

8667. 24. **Siphocodon** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 175. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 57. — Sp. 1. Afr. austr.

8668. 25. **Wahlenbergia** Schrad., Catal. pl. Horti goetting. (1814) et in: Comment goetting. VI. (1823—27) 123. — Endl. G. n. 3079. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 100. Afr. austr. et trop., Eur. occ., Macarones., Madagascar., Asia trop. et or., Austral., Nov. Zeland., Amer. austr.
Campanopsis R.Br., Prodr. (1810) 561 (sect. Campanulae); O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 378.
Cervicina Delile, Fl. d'Egypte (1813) 150 t. 5 f. 2; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 631.
Schultesia Roth, Enum. pl. phaner. German. I. (1827) 690.
Aikinia Salisb. ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 135 et 141.
Hecale Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 79.
Petalostima Raf., ibid. 79.
Pilorea Raf., ibid. 80.
Streleskia Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 226.
Valvinterlobus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.

8669. 26. **Cephalostigma** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 117 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 420. — Endl. G. n. 3073. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 7. Afr. trop., India or., Brasilia, Peruvia.

8670. 27. **Lightfootia** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 3 t. 4. — Endl. G. n. 3072 1. — B. H. II. 555. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Ins. Mascaren.
Concilium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 78.
Campanuloides Hort. kew ex A. De Candolle, Monogr. Campanul. (1830) 107.

8671. 28. **Heterochaenia** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 441. — Endl. G. n. 3079 7. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 1. Ins. Mascaren.

8672. 29. **Hedraianthus** („Edraianthus") A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 58. — Sp. 11. Eur. orient., reg. mediterr., As. occ.
Edraianthus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 448.
Hedraianthus Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 292.
Hedranthus Rupr. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XI. (1867) 203.

Obs. Cf. Wettstein in: Denkschr. Akad. Wien LIII. (1887) 185; Halacsy in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) 371; Murbeck in: Lunds Univ. Arsskrift. XXVII. 5. (1892) 93.

8673. 30. **Muehlbergella** Feer in: Engler, Bot. Jahrb. XII. (1890) 615 t. 8 B. — E. P. IV. 5. 394. — Sp. 1. Caucasus.

8674. 31. **Jasione** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 677] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 928. — Endl. G. n. 3071. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 5. Eur. centr. et occ., Reg. mediterr.
Ovilla Adans., Fam. II. (1763) 134; Rupr., Fl. ingr. (1860) 653; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 19.

8675. 32. **Feeria** Buser in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 517. — E. P. N. 320. — Sp. 1. Marocco.

1c. *Platycodinae* Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

8676. 33. **Platycodon** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 125 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 422. — Endl. G. n. 3077. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 59. — Sp. 1. Japonia, China, Mandschuria.

8677. 34. **Microcodon** A. DC., Monogr. Campanul. (1830) 127 t. 19. — Endl. G. n. 3078. — B. H. II. 556. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. Afr. austr.
Sect. 1. Eumicrocodon A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 421.
Sect. 2. Coelotheca A. DC., ibid. 421.

8678. 35. **Musschia** Dumort., Comment. bot. (1822) 28. — Endl. G. n. 3090. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 2. Madeira.
Chrysangia Link, Handb. I. (1829) 632.
Benaurea Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 77.

2. PENTAPHRAGMEAE Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

8679. 36. **Pentaphragma** Wall., Numer. List (1829) n. 1313; G. Don, Gen. Hist. III (1834) 731; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 495. — Endl. G. n. 3050. — B. H. II. 558. — E. P. IV. 5. 60. — Sp. 4. India or., Archip. malay., N.Guinea.

Cf. Poulsen in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1903) 319.

3. SPHENOCLEAE Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.

Sphenocleaceae Mart., Consp. (1835) 31; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 548.

8680. 37. **Sphenoclea** Gaertn., Fruct. I. (1788) 113 t. 24. — Endl. G. n. 3092. — B. H. II. 560. — E. P. IV. 5. 61. — Sp. 1. Reg. trop.

Pongati Adans., Hist. nat. Sénégal (1756), ed. angl. (1759) 152; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 381.
Pongatium Juss., Gen. (1789) 423.
Rapinia Lour., Fl. cochinch. (1790) 127.
Gaertnera Retz., Observ. VI. (1791) 24.

Subfam. II. CYPHIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
Cyphiaceae A. DC. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XII. (1839) 151 et in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 497.
Cyphieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 543.

8681. 38. **Cyphia** Berg., Descr. pl. capens. (1767) 172. — Endl. G. n. 3041. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. ad 20. Afr. austr. et trop.

Cyphium J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 370.
Cyphopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 186.

8682. 39. **Nemacladus** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VIII. (1843) 254; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 2 et 393. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 4 (vel ad 10?) California.

Baclea Greene in: Erythea I. (1893) 238.

8683. 40. **Parishella** A. Gray in: Bot. Gaz. VII. (1882) 94 et in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1884) 83; Synopt. Fl. North-Amer. II 1. (1886) 394. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. California.

8684. 41. **Cyphocarpus** Miers in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 62. — B. H. II. 554. — E. P. IV. 5. 62. — Sp. 1. Chile.

Subfam. III. LOBELIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 48.
Lobeliaceae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 1. (nov. fam.); Endl., Gen. (1838) 509; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 339.
Lobelieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 542.

8685. 42. **Clermontia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 459 t. 71—73. — Endl. G. n. 3068. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 11. Ins. sandwic.

Sect. 1. Clermontiae genuinae Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 239.
Sect. 2. Clermontioideae Hillebr., ibid. 240.

8686. 43. **Rollandia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 458 t. 74; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 244. — Endl. G. n. 3067. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 6. Ins. sandwic.

Rolandia Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) t. 74.

8687. 44. **Delissea** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 457 t. 76—78. — Endl. G. n. 3064. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 7. Ins. sandwic.

Sect. 1. Macranthae Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 249.
Sect. 2. Micranthae Hillebr., ibid. 249.

8688. 45. **Cyanea** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 457 t. 75. — Endl. G. n. 3065. — B. H. II. 546. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 28. Ins. sandwic.

Macrochilus C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 47.
Kittelia Reichb., Handb. (1837) 186.

Sect. 1. Delissoideae Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 252.
Sect. 2. Cyaneae genuinae Hillebr., ibid. 256.
Sect. 3. Palmaeformes Hillebr., ibid. 260.

8689. 46. **Apetahia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1882) 311; Drake del Castillo, Fl. Polynés. franç. (1893) 113. — E. P. IV. 5. 64. — Sp. 4. Ins. Societat.

8690. 47. **Sclerotheca** A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 356; Drake del Castillo, Fl. Polynés. franç. (1893) 114. — Endl. G. n. 3061. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 2. Ins. Societat.

8691. 48. **Centropogon** C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 48. — Endl. G. n. 3069. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. 100. Amer. austr. trop. et centr., India occ.

Sect. 1. Eucentropogon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 547.
Sect. 2. Siphocampyloides Benth., ibid. 547.
Sect. 3 Burmeistera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 333 et 363.
Burmeistera Karst. et Triana in: Linnaea XXVIII. (1856) 444.

Obs. Cf. Drake del Castillo in: Journ. de bot. III. (1889) 237; Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 432 (constituit sectionem novam: Ampiifolii Zahlbr., ibid. 433).

8692. 49. **Siphocampylus** Pohl. Pl. Brasil. icon. II. (1831) 104 t. 169—177. — Endl. G. n. 3059. — B. H. II. 547. — E. P. IV. 5. 65. — Sp. ad 100. Amer. austr. trop. praec. Brasilia et Andes, Amer. centr. et India occ.

Lobelia C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 33.

Sect. 1. Eusiphocampylus Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 65.
Sect. 2. Cremochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 548.
Cremochilus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. (1852) P. 2. 174.
Sect. 3. Byrsanthes Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 548.
Canonanthus G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 718.
Byrsanthes C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 41.

Obs. Cf. Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 440.

8693. 50. **Dialypetalum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 553. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. 1. Madagascar.

Synphoranthera Boj. ex Zahlbruckner in: Ann. naturh. Hofmus. Wien VI. (1891) 444.

8694. 51. **Lobelia** [Plum. ex L., Gen. ed. (1737) 267] L., Spec. pl. ed. 1 (1753) 929. — Endl. G. n. 3058. — B. H. II. 551. — E. P. IV. 5. 66. — Sp. ad 200. Orbis fere tot. reg. calid. et temp.

Dortmanna [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 134; Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 572.
Rapuntium [Tourn. ex] Mill., Gard. Dict. ed. 8. (1768); Gaertn., Fruct. I. (1788) 151; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 477.
Juchia Neck., Elem. I. (1790) 132.
Stoora Neck., ibid. 132.
Ymnostema Neck., ibid. 132.
Dortmania Neck., ibid 132.
Holostigma G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 716.
Pratia G. Don, ibid. 699.
Rhynchopetalum Fresen. in: Flora XXII. (1838) P. 2. 603.
Dortmannia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 526.
Stenotium C. Presl ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 58.
Mecoschistum Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 459.

Trematocarpus Zahlbr. in: Ann. Hofmus. Wien VI. (1891) 430; cf. Hemsley et Stapf in: Ann. of Bot. VI. (1892) 154 et VII. (1893) 289 et 396.

Sect. 1. Mezleria Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 333.
Mezleria C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 7.

Sect. 2. Isolobus Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 332.
Isolobus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 352.

Sect. 3. Trimeris A. DC., ibid. 357.
Trimeris C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 46.

Sect. 4. Tupa Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 552.
Tupa G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 700; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 391.

Sect. 5. Tylomium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 552.
Tylomium C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 31.
Haynaldia Kanitz in: Magyar Növent. Lapok I. (1877) 3.

Sect. 6. Homochilus A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 383; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 552.

Sect. 7. Eulobelia Benth., ibid. 552.

Sect. 8. Hemipogon Benth., ibid. 552.

Sect. 9. Holopogon Benth., ibid. 552.

8695. 52. **Monopsis** Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. II. (1817) 37 t. 2. — Endl. G. n. 3057. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 9. Afr. austr. et trop.

Parastranthus G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 716.

Sect. 1. Eumonopsis Urb. in: Jahrb. Bot. Gart. Berlin I. (1881) 271.

Sect. 2. Dobrowskya Urb., ibid. 271.
Dobrowskya C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 8.
Dobrowskia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 355.

8696. 53. **Grammatotheca** C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 43. — Endl. G. n. 3051. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 2. Afr. austr., Austral.

8697. 54. **Heterotoma** Zucc. in: Flora XV. (1832) P. 2. Beibl. 100. — Endl. G. n. 3062. — B. H. II. 553. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 6. Mexico.

Myopsia C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 8.
Myopsis Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 553.

8698. 55. **Pratia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 456 t. 79. — Endl. G. n. 3063. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 68. — Sp. 20. Amer. austr., N.Zeland., Austral. et Asia trop.

Piddingtonia A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 341.

Sect. 1. Eupratia Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 366.

Sect. 2. Speirema Baill., ibid. 366.
Speirema Hook. f. et Thoms. in: Journ. Linn. Soc. II. (1858) 27.
Spirema Benth. in: Journ. Linn. Soc. XV. (1875) 10.

Sect. 3. Colensoa Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 366.
Colensoa Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 156.

8699. 56. **Laurentia** Adans., Fam. II. (1763) 134; Neck., Elem. I. (1790) 131; A. DC. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 409. — Endl. G. n. 3060. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 10. Reg. Mediterr., Ins. Canar., Afr. austr., Amer. bor.

Enchysia C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 40.
Solenopsis C. Presl, ibid. 32.
Porterella Torr. in: Heyden, Rep. Geol. Surv. Montana (1872) 488.

8700. 57. **Palmerella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 80 et XXII. (1887) 433. — B. H. II. 1238. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 2. Californ., Mexico.

Obs. Genus cum Lobelia conjunctum a Baillon (Hist. pl. VIII. [1886] 332) et Greene (Pittonia I. [1889] 297).

8701. 58. **Hypsela** C. Presl, Prodr. monogr. Lobeliac. (1836) 45. — Endl. G. n. 3054. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 5. Andes.

Pratia Wedd., Chloris andin. II. (1857) 9 t. 45 pp.

8702. 59. **Lysipomia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. III. (1818) 318. — Endl. G. n. 3053. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 6 v. 7. Andes.

8703. 60. **Rhizocephalum** Wedd., Chloris andin. II. (1857) 11 t. 46. — B. H. II. 549. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 3 v. 4. Andes.

8704. 61. **Isotoma** Lindl., Bot. Reg. (1826) t. 964. — Endl. G. n. 3060c. — B. H. II. 548. — E. P. IV. 5. 69. — Sp. 8. Austral., India occ., Ins. Societ.

Stooria Neck., Elem. I. (1790) 131.
Hippobroma G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 717.
Solenanthis A. DC., Prodr. VII. (1839) 412 (sect. Isotomae).
Isostoma D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 569 et 737.

8705. 62. **Brighamia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1867) 185; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 235. — B. H. II. 545. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 1. Ins. sandwic.

8706. 63. **Downingia** Torr. in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 116. — B. H. II. 550. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 12. Oregon, California, Chile.

Clintonia Dougl. ex Lindley in: Bot. Reg. (1829) t. 1241.
Bolelia Raf., Atlant. Journ. (1832) 120; Greene in: Pittonia II. (1890) 124 et in: Erythea I. (1893) 238 et III. (1895) 101.
Gynampsis Raf., Herb. Rafinesq. (1833) 48; Fl. Tellur. III. (1836) 5.
Wittea Kunth in: Abh. Akad. Berlin 1848 (1850) 32; Enum. pl. V. (1850) 156.
Donningia A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1875) 29.

8707. 64. **Howellia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 43; Synopt. Fl. North-Amer. II. 1. (1878) 394. — E. P. IV. 5. 70. — Sp. 2. Amer. bor.

Obs. Cf. Greene in: Pittonia II. (1890) 81.

Genera incertae sedis.

8708. 65. **Diastatea** Scheidw., in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. IX. (1841) 396. — Sp. 1. Mexico.

8708a. 66. **Campanulopsis** Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië I. (1844) 484 nom. — Sp. 1. Malaya.

Fam. GOODENIACEAE

Dumort., Anal. famil. (1829) 28; Endl., Gen. (1838) 505; Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 70.
Goodenoviae R.Br., Prodr. (1810) 573.
Goodenovieae C. A. Agardh, Classes pl. (1825) 17; DC., Prodr. VII. (1839) 502; Benth. in Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 536.

Subfam. I. GOODENIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 74.

8709. 1. **Velleia** Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 217. — Endl. G. n. 3047. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 74. — Sp. 12. Austral. extratrop. et subtrop.

Velleja Schrad., Neu. Journ. Bot. III. P. 1. (1809) 118.
Euthales R.Br., Prodr. (1810) 579.
Menoceras R.Br., ibid. 580 (sect. Velleiae).
Monoceras Steud., Nom. ed. 1. (1821) 537.
Menoceras Lindl., Veg. Kingd. (1847) 695.
Velleya Walp., Ann. I. (1848—49) 471.

8710. 2. **Goodenia** Smith in: Trans. Linn. Soc. II. (1794) 346. — Endl. G. n. 3047. — B. H. II. 538. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 70. Austral.

Goudenia Vent., Tabl. II. (1799) 473.
Collema Anders. ex De Candolle. Prodr. VII. (1839) 512.
Boutonia Hort. erfurt. ex Steudel. Nom. ed. 2. I. (1840) 219.
Goodeniaceania auct.

Sect. 1. Monochila Benth., Fl. austral. IV. (1869) 51.
Monochila Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 227.

Sect. 2. Eugoodenia Benth., Fl. austral. IV. (1869) 51.
Picrophyta F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 421.
Aillya de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 75 t. 13.
Steknovis de Vriese. ibid. 166 t. 32.
Tetraphylax de Vriese. ibid. 164.

Sect. 3. Amphichila Benth., Fl. austral. IV. (1869) 55.

8711. 3. **Leschenaultia** („Lechenaultia" R.Br., Prodr. (1810) 581. — Endl. G. n. 3048. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 75. — Sp. ad 16. Australia.

Sect. 1. Euleschenaultia Benth., Fl. austral. IV. (1869) 39.

Sect. 2. Latouria Benth., ibid. 39.
Latouria Lindl., Veg. Kingd. (1847) 695.

8712. 4. **Anthotium** R.Br., Prodr. (1810) 582. — Endl. G. n. 3049. — B. H. II. 537. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Austral. austr. occ.

8713. 5. **Calogyne** R.Br., Prodr. (1810) 579. — Endl. G. n. 3044. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 3. Austral., China austr.

Distylis Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 460 t. 80.

8714. 6. **Selliera** Cav. in: Anal. nat. hist. I. (1799) 41 t. 5 fig. 2; Icon. V. (1799) 49 t. 474. — Endl. G. n. 3042. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 2. Australia.

Selliera J. Buchan. in: Trans. and Proc. New Zealand Instit. III. (1871) 211.

8715. 7. **Catosperma** Benth. in: Hooker. Icon. pl. (1868) t. 1028. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. 1. Austral. trop.

8716. 8. **Scaevola** L., Mant. II. (1771) 145. — Endl. G. n. 3035. — B. H. II. 539. — E. P. IV. 5. 76. — Sp. ad 60. Austral., Ins. pacific. et utriusque orbis reg. trop.

Lobelia Adans., Fam. II. (1763) 157; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 335.
Cerbera Lour., Fl. cochinch. (1790) 136.
Roemeria Dennst., Schlüss. Hort. malab. (1818) 24.
Glypha Lour. ex Endlicher. Gen. (1838) 506.
Baudinia Lesch. ex De Candolle. Prodr. VII. (1839) 511.
Hemicharis Salisb., ibid. 511.
Camphusia de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 148 pp.
Temminckia de Vriese. ibid. 141 pp.

Sect. 1. Sarcocarpa G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 727.

Sect. 2. Enantiophyllum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 541.

Sect. 3. Crossotoma G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 730.
Pogonetes Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.
Crossotoma Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 582.

Sect. 4. Pogonanthera G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 729.
Pogonanthera Spach. Hist. nat. veg. Phaner. IX. (1840) 583.

Sect. 5. Xerocarpa G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 728.
Xerocarpa Spach. Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 580.

Merkusia de Vriese in: Nederl. kruidk. Arch. II. P. 1. (1851) 150.
Molkenboeria de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 38 t. 7.

8717. 9. **Diaspasis** R.Br., Prodr. (1810) 586. — Endl. G. n. 3039. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 77. — Sp. 1. Austral. austr. occ.

Diapasis Poir., Nouv. Dict. hist. nat. XIII. (1819) 164.

8718. 10. **Dampiera** R.Br., Prodr. (1810) 587. — Endl. G. n. 3040. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 34. Austral.

Sect. 1. Linschotenia Benth., Fl. austral. IV. (1869) 103.
Linschotenia de Vriese in: Mitchell. Journ. Trop. Austral. (1848) 345.

Sect. 2. Dicoelia Benth., Fl. austral. IV. (1869) 107.

Sect. 3. Camptospora Benth., ibid. 107.

Sect. 4. Eudampiera Benth., ibid. 107.

Sect. 5. Cephalantha Benth., ibid. 108.

8719. 11. **Verreauxia** Benth., Fl. austral. IV. (1869) 105. — B. H. II. 540. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 2. Austral. austr. occ.

Subfam. II. BRUNONIOIDEAE

Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1889) 74.

Brunoniaceae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132 (nov. [illegible]; Reichb. Consp. (1828) [illegible]; Endl. Gen. (1838) 505; A. DC. in: De Candolle. Prodr. XII. (1848) 615.
Brunoniese G. Don. Gen. Hist. III. (1834) 721 (trib. Goodenoviar.).

8720. 12. **Brunonia** Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 365 t. 28. 29. — Endl. G. n. 3037. — B. H. II. 541. — E. P. IV. 5. 78. — Sp. 1. Austral., Tasmania.

Genus incertae sedis.

8721. 13. **Lemairea** de Vriese in: Natuurk. Verh. Wet. Haarlem X. (1854) 189. — B. H. II. 537. — Sp. 1. Amboina.

Fam. STYLIDIACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 240.

Stylideae R.Br., Prodr. (1810) 565; Endl., Gen. (1838) 519.

Stylidieae Juss. in: Ann. Mus. Paris XVIII. (1811) 12; A. DC. in: De Candolle. Prodr. VII. (1839) 331; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 534.

Candolleaceae Schoenland in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1889) 79.

8722. 1. **Phyllachne** Forst., Char. gen. (1776) 115 t. 58. — Endl. G. n. 3035a. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 82. — Sp. 12. Nov. Zeland., Tasman., Amer. antarct.

Sect. 1. Helophyllum Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1853) 155 (sect. Forsterae).
Helophyllum Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 167.

Sect. 2. Oreostylidium Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 83.
Oreostylidium Berggr. in: Minneskr. Fysiogr. Sällsk. Lund (1878) n. VIII p. 1.

Sect. 3. Forstera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 345 et 372.
Forstera L. f. in: Nova Acta Soc. sc. upsal. III. (1780) 184 t. 9; Suppl. (1781) 59.
Athecia Gaertn., Fruct. I. (1788) 141.
Forsteria Neck., Elem. III. (1790) 134.

8723. 2. **Levenhookia** R.Br., Prodr. (1810) 572. — Endl. G. n. 3034. — B. H. II. 535. — E. P. IV. 5. 83. — Sp. 7. Australia.

Leeuwenhoekia Spreng., Anleit. ed. 2. I. (1817) 300.
Levenhoekia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 477.
Leeuwenhookia Reichb., Consp. (1828) 91.
Leuwenhoekia Bartl., Ord. (1830) 49.

Gynocampus Lesch. in: De Candolle, Prodr. VII. (1839) 338.
Stibas Comm. ex De Candolle, ibid. 338.
Leeuwenhockia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 21.
Coleostylis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 391.
Coleostyles Benth. et Hook. f., Gen. II. (1876) 535.

8724. 3. **Stylidium** Swartz ex Willdenow, Spec. pl. IV. (1805) 146 et in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 48 t. 1 et 2 et V. (1811) 89. — Endl. G. n. 3093. — B. H. II. 534. — E. P. IV. 5. 84. — Sp. ad 85. Austral., N.Zeland., Asia trop., China, India or.

Candollea Labill. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 453; F. Muell., Census ed. 2. (1889) 144.
Ventenatia Smith, Exot. Bot. II. (1806) 13.
Andersonia Koenig ex G. Don, Gen. Hist. III. (1834) 721.

Sect. 1. Forsteropsis Schoenland in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.
Forsteropsis Sond. in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 393.

Sect. 2. Tolypangium Endl., Gen. (1838) 520; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 6.

Sect. 3. Nitrangium Endl., Gen. (1838) 520; Benth., Fl. austral. IV. (1869) 22.

Sect. 4. Rhynchangium Benth., Fl. austral. IV. (1869) 32.

Fam. CALYCERACEAE

Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 251; Hoeck in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 84.
Calycereae R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132; DC., Prodr. V. (1836) 1; L. C. Rich. in: Mém. Mus. Paris VI. (1820) 28; Endl., Gen. (1838) 503; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 161.
Boopideae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 160; Opusc. phyt. II. (1826) 344.

8725. 1. **Boopis** Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 350 t. 58. — Endl. G. n. 3034. — B. H. II. 161. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr. andin.

Gamocarpha DC., Prodr. V. (1836) 2.
Chionophila Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
Nastanthus Miers, ibid. 701, nomen; et in: Ann. Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 185; Contrib. Bot. II. (1869) 12.
Acarpha Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1853—55) 125.

8726. 2. **Calycera** („Calicera") Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 358. — Endl. G. n. 3035. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. ad 10. Amer. austr.

Calicera Cav., Icon. IV. (1797) 34 t. 358.
Discophytum Miers ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 701.
Leucocera Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 582.
Gymnocaulus Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 705.
Anomocarpus Miers in: Ann. et Magaz. Nat. Hist. 3. Ser. VI. (1860) 351; Contrib. to Bot. II. (1869) 12.

8727. 3. **Acicarpha** Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 347 t. 58. — Endl. G. n. 3036. — B. H. II. 162. — E. P. IV. 5. 86. — Sp. 3. Amer. austr.

Acicarpa R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 132; Miers, Contrib. to Bot. II. (1869) 37.
Cryptocarpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 34.
Sommea Bory in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 94 t. 87.
Acanthospermа [illegible] t. 152.
Echinolema Jacq. f. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 3.
Echinoloma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 537.
Cryptocarpa Steud., ibid. 449.

Genus incertae sedis.

8728. 4. **Moschopsis** Phil. in: Anal. Univ. Chile (1865) II. 335. — Sp. 1. Chile.

Fam. COMPOSITAE

Vaill. in: Acta Acad. paris. (1718) 143; Adans., Fam. II. (1763) 103; R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 76; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 1 et in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 135; Less., Synops. Compos. (1832); DC., Prodr. V. (1836) 4; Endl., Gen. (1838) 355; Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 335 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 163; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 87 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs Werdersch. Gymnas. Berlin. Ostern (1894); Greene in: Erythea I. (1893) 1.

Compositi L., Philos. bot. (1751) 29.

Synanthereae Cass. in Bull. Soc. philom. Paris (1812) 189, (1815) 171, (1816) 198, in: Dict. sc. nat. X. (1818) 131, XX. (1821) 354; LI. (1827) 443, LX. (1830) 568; Less. in: Linnaea IV. (1829) 240, V. (1830) 1 et 237, VI (1831) 624.

Cassiniaceae Schultz Bip. in: Flora XXXV. (1852) 129.

A. **Tubuliflorae** DC., Prodr. V. (1836) 8; Endl., Gen. (1838) 356; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5 (1889) 118.

I. **VERNONIEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 354, LVII. (1828) 338, LX. (1830) 586; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 120 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 5.

Vernoniaceae H., B. K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 39 p. p.; Less. in: Linnaea V. (1830) 134; DC., Prodr. V. (1836) 9; Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 33; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 169.

1. *Vernoniinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 121.

Euvernonieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 169.

8729. 1. **Sparganophorus** [Vaill. ex] Crantz, Instit. I. (1766) 261; Gaertn., Fruct. II. (1791) 395 t. 165. — Endl. G. n. 2199. — B. H. II. 223. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Amer. et Afr. trop.

Struchium [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 312 t. 34] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 366.
Athenaea Adans., Fam. II. (1763) 121.

8730. 2. **Pacourina** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 800 t. 316. — Endl. G. n. 2202. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Columbia, Guiana, Brasilia, Argentina.

Meisteria Scop., Introd. (1777) 124.
Pacurina J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1201.
Haynea Willd., Spec. pl. III (1803) 1787.
Pacourinopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151; in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 212.

8731. 3. **Volkensia** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 219 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 402 t. 45. — E. P. IV. 5. 387. — Sp. 1. Afr. or. trop.

8732. 4. **Heterocoma** DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 191 t. 7; Prodr. V. (1836) 14. Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 9. — Endl. G. n. 2203. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Brasil.

8733. 5. **Hoehnelia** Schweinf. ex Engler in: Abh. Akad. Berlin 1891. II. (1892) 422 nomen; in: Hoehnel, Zum Rudolph-See (1892) Append. 9. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Afr. or. trop.

Cf. Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 306 t. 8.

8734. 6. **Ethulia** L. f., Decas pl. (1762) 1 t. 1 et ex Linné, Spec. pl. ed. 2. (1763) 1171. — Endl. G. n. 2200. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 5. Asia et Afr. trop., Java, Madagascar.

Pirarda Adans., Fam. II. (1763) 494; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 355.
Kahiria Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 153.
Leighia Scop., Introd. (1777) 128.
Aethulia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2 (1884) 92.

8735. 7. **Gutenbergia** Schultz Bip. in: Gedenkb. IV. Jubelf. Buchdruck. (1840) 119 t. 4 et ex Walpers, Rep. II. (1843) 703. — B. H. II. 224. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 7. Afr.

8736. 8. **Adenoon** Dalz. in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 344; Hook. f., Fl. Brit. Ind. III. (1881) 229. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. India or.

8737. 9. **Oiospermum** Less. in: Linnaea IV. (1829) 339; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 9 t. 1. — Endl. G. n. 2198. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 1. Brasil.
Calydermos Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 278.
Amphirephis Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 4 pp.

8738. 10. **Centratherum** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31; Dict. sc. nat. VII. (1817) 383, LVII. (1828) 342. — Endl. G. n. 2207. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 123. — Sp. 20. Amer. trop., Austral., Asia trop.
Spixia Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 80.
Ampherephis H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 31 t. 314 et 315.
Amphibecis Schrank, Sylloge ratisbonn. I. (1824) 86.
Amphirephis Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII (1824) 4 p. p.
Phyllocephalum Blume, Bijdr. (1826) 888.
Crantzia Vell., Fl. flum. icon. VIII. (1835) t. 158.
Decaneurum DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 66 p. p.
Wightia Spreng. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 67.
Rolfinkia Zenker, Pl. ind. II. (1837) 13 t. 14.
Baccharodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p.

8739. 11. **Sipolisia** Glaziou ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2281. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Brasil.

8740. 12. **Erlangea** Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 34. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. trop. et austr.
Jardinia Schultz Bip. in: Nouv. Ann. de la marine et des colon. (Juillet 1850 et Mai 1851) 19; ex Flora XXXVI. (1853) 34.

Cf. Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 307.

8741. 13. **Lamprachaenium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 225. — B. H. II. 225. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. India or.

8742. 14. **Blanchetia** DC., Prodr. V. (1836) 75; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — Endl. G. n. 2217. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil.

8743. 15. **Vanillosmopsis** Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 166; XX—XXI. (1863) 397; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 13. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Brasil.
Chresta Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1835) t. 151.
Albertinia DC., Prodr. V. (1836) 82 pp.
Isotrichia DC., ibid. 82 (sect. Albertiniae); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 302.

8744. 16. **Apodocephala** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXI. (1885) 417; Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 28. — E. P. IV. 5. 135, 388. — Sp. 2. Madagascar.

8745. 17. **Pleurocarpaea** Benth., Fl. austral. III. (1866) 460. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Austral. trop.
Pleurocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 447.

8746. 18. **Bothriocline** Oliv. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. XII. (1873) 30 t. 1133. — B. H. II. 226. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 7. Afr. trop.

8747. 19. **Stephanolepis** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 253 t. 409. — Sp. 1. Afr. trop.

8748. 20. **Albertinia** Spreng., Neue Entdeck. II. (1821) 133; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 17. — Endl. G. n. 2224. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 1. Brasil.
Symblomeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 284.

8749. 21. **Hoplophyllum** DC., Prodr. V. (1836) 73. — Endl. G. n. 2213. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. 2. Afr. austr.

8750. 22. **Aedesia** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 467. — E. P. N. 321. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

8751. 23. **Vernonia** Schreb., Gen. II. (1791) 541. — Endl. G. n. 2204. — B. H. II. 227. — E. P. IV. 5. 124. — Sp. ad 450. Amer., Afr., Madagascar et Ins. adjacent., Asia.
Cacalia [Burm., Thes. zeyl. (1737) 52 t. 21] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 323.
Seneciodes [L., Fl. zeyl. (1747) 197] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 515.
Behen Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 41.
Monosis DC., Prodr. V. (1836) 77.
Leucomeris Blume ex De Candolle, ibid. 21.
Plectreca Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119.
Flustula Raf., Sylva Tellur. (1838) 116.
Keringa Raf., ibid. 144.
Cyanopsis Endl., Enchir. (1841) 232.

Sect. 1. Hololepis DC., Prodr. V. (1836) 16.
Hololepis DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 189 t. 6.
Baccharodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 320 p. p.

Sect. 2. Stengelia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 228.
Baccharoides [L., Fl. zeyl. (1747) 196] Moench, Meth. (1794) 578.
Teichostemma R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 65.
Ascaricida Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 38 et in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 31 et in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 341.
Candidea Ten. in: Atti Accad. Napoli IV. (1839) 104 t. 1 et 2.
Stengelia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26.
Baccharodes O. Ktze., Rev. gen. I (1891) 320 p. p.
Dolosanthus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 472.

Sect. 3. Strobocalyx Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 21.
Eumonosis DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. Monosis).
Strobocalyx Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 170.
Punduana Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 345.

Sect. 4. Critoniopsis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 230.
Critoniopsis Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 430.
Tephrothamnus Schultz Bip., ibid. 431.

Sect. 5. Distephanus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 228.
Distephanus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 151.

Sect. 6. Lachnorhiza O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 126.
Bechium DC., Prodr. V. (1836) 70.
Lachnorhiza A. Rich., Fl. Cuba Fanerog. II. (1853) 34.

Sect. 7. Eremosis DC., Prodr. V. (1836) 77 (sect. Monosis); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 231.
Turpinia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 24.

Sect. 8. Trianthaea DC., Prodr. V. (1836) 23.
Trianthaea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 39.
Llerasia Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 37.

Sect. 9. Stenocephalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 230.
Stenocephalum Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 385.

Sect. 10. Leiboldia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 228.
Leiboldia Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 742.

Sect. 11. Lepidaploa DC., Prodr. V. (1836) 26.
Suprago Gaertn., Fruct. II. (1791) 402 f. 166.
Lepidaploa Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 66; et Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 16.
Achyrocoma Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 21; LVII. (1828) 341.
Acilepis D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 169.
Lepidoploa Schultz Bip. in: Linnaea XX. (1847) 508.

Sect. 12. Lepidella Oliv. et Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 267.
Polydora Fenzl in: Flora XXVII. (1844) 312.
Vernonella Sond. in: Linnaea XXIII. (1850) 62.
Crystallopollen Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 363.

Sect. 13. Tephrodes DC., Prodr. V. (1836) 24.
Isomeria D. Don ex De Candolle, ibid. 24.
Webbia DC., Prodr. V. (1836) 72.

Sect. 14. Cyanopis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 18; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 229.
Isonema Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 152.
Cyanthillium Blume, Bijdr. (1826) 889.
Cyanopis Blume, Fl. Javae (1828) Praef. p. VI; et ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 69.
Claotrachelus Zoll. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 565.
Chlaotrachelus Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 234.

Sect. 15. Decaneurum Oliv. et Hiern in: Oliver, Fl. Trop. Afr. III. (1877) 268; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 126.
Bracheilema R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 65.
Gymnanthemum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10.
Decaneurum DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 66.
Cheliusia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26.
Linzia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26.
Lysistemma Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 340.
Ambassa Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 364.

Sect. 16 Xipholepis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 229.
Centrapalus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 382.
Xipholepis Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 344.

8752. 24. **Centauropsis** Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 93; Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris V. (1899) 100. — Endl. G. n. 2239. — B. H. II. 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 5. Madagascar.

8753. 25. **Piptocarpha** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. 1. (1816) 121; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2 (1873) 118. — Endl. G. n. 3032 13. — B. H. II 231. — E. P. IV. 5. 126. — Sp. 30. Amer. trop.
Carpholobus Schott in: Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 409; Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 408.
Vanilosma Less. in: Linnaea VI. (1831) 630 (sect. Vernoniae).
Vanillosma Spach, Hist. nat. vég. Phaner. X. (1841) 39; XIV. (1848) 424.
Monanthemum Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 354.

8754. 26. **Bolanosa** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 82. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Mexico.

8755. 27. **Thysanurus** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 127 et in: Bol. Soc. Broter. VII. (1889) 229. — E. P. IV 5. 127. — Sp. 1. Angola.

Obs. Genus a cl. Hiern [in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 572] ad Geigeriam relatum.

8756. 28. **Herderia** Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 599. — Endl. G. n. 2201. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. Afr. trop.

8757. 29. **Ageratina** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1900) 503 et XXX. (1901) 426. — Sp. 2. Afr. trop.

8758. 30. **Msuata** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 388 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 7 et in: Bol. Soc. Broter. XIII. (1896) 21. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Congo.

8759. 31. **Piptocoma** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10; Dict. sc. nat. XLI. (1826) 111. — Endl. G. n. 2214. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. S. Domingo.

8760. 32. **Stilpnopappus** Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 75. — Endl. G. n. 2218. — B. H. II. 232. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 15. Brasilia, Guiana.
Strophopappus DC., Prodr. V. (1836) 75.
Xiphochaeta Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 44 t. 250.
Lasiocarphus Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 138.

8761. 33. **Piptolepis** Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 380; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 141. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 8. Brasil.

8762. 34. **Proteopsis** Mart. et Zucc. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 16; Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 378, 433; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 145. — Endl. G. n. 2204b. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 2. Brasil.

8763. 35. **Stokesia** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 27; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2 (1884) 88. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 127. — Sp. 1. Amer. bor.
Cartesia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198.

8764. 36. **Corymbium** [L., Coroll. gen. (1737) 14] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 928. — Endl. G. n. 2233. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 7. Afr. austr.
Contarena Adans., Fam. II. (1763) 120.

8765. 37. **Oliganthes** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10, (1818) 58; in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 18. — Endl. G. n. 2204f. — B. H. II. 233. — E. P. IV. 5. 128. — Sp. 8. Amer. trop. a Mexico usque ad Brasiliam bor.
Dialesta H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 45 t. 320.
Odontoloma H., B. et K., ibid. 43 t. 319.
Pollalesta H., B. et K., ibid. 46 t. 321.
Adenocyclus Less. in: Linnaea IV. (1829) 337.

2. *Lychnophorinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1889) 128.
Lychnophoreae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 171.

8766. 38. **Gorceixia** Bak. in: Journ. of Bot. XX. (1882) 225. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 1. Brasil.

8767. 39. **Eremanthus** Less. in: Linnaea IV. (1829) 317; Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 393; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 160. — Endl. G. n. 2224b. — B. H. II. 235. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 18. Brasil.
Chresta Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1835) t. 150.
Pycnocephalum DC., Prodr. V. (1836) 83.

Stachyanthus DC., ibid. V. (1836) 84.
Sphaerophora Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 402.
Laxopetalum Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 163.
Prestelia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 236.

8768. 40. **Lychnophora** Mart. in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 148 t. 4—10; Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 329; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 150. — Endl. G. n. 2223. — B. H. II. 235. — E. P. IV. 5. 129. — Sp. 18. Brasil.

Piptocoma Less. in: Linnaea IV. (1829) 315.
Lychnocephalus Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 83.

8769. 41. **Haplostephium** Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 78; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 148. — Endl. G. n. 2222. — B. H. II. 234. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 2. Brasil.

8770. 42. **Lychnophoriopsis** Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 375; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 147. — B. H. II. 235. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Brasil.

8771. 43. **Pithecoseris** Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 84; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 147. — Endl. G. n. 2228. — B. H. II. 236. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Brasil. bor.

8772. 44. **Soaresia** Schultz Bip. in: Pollichia XX—XXI. (1863) 376; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 150. — B. H. II. 236. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Brasil. austr.

8773. 45. **Chronopappus** DC., Prodr. V. (1836) 84; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 171. — Endl. G. n. 2227. — B. H. II. 236. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Brasil.

8774. 46. **Telmatophila** Mart. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 170. — B. H. II. 236. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Brasil.

8775. 47. **Elephantopus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 249] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2231. — B. H. II. 237. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 16. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.

Anaschovadi Adans., Fam. II. (1763) 122.
Pseudelephantopus Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 214.
Distreptus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 66; et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 366.
Matamoria La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 8.
Elephantosis Less. in: Linnaea IV. (1829) 322.
Elephantopsis Schultz Bip. in: Linnaea XX. (1847) 518 (sect. Elephantopodis); C. F. Baker in: Trans. Acad. St. Louis XII. 5. (1902) 47 (gen.).
Micropappus Schultz Bip. in: Linnaea XX. (1847) 517 (sect. Elephantopodis); C. F. Baker in: Trans. Acad. St. Louis XII. 5. (1902) 47 (gen.).
Spirochaeta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 166; C. F. Baker in: Trans. Acad. St. Louis XII. 5. (1902) 53.

8776. 48. **Rolandra** Rottb. in: Soc. med. havn. Collect. II. (1775) 256; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1873) 178. — Endl. G. n. 2234. — B. H. II. 237. — E. P. IV. 5. 130. — Sp. 1. Amer. trop.

Rolandera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 488.

8777. 49. **Spiracantha** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 28 t. 313. — Endl. G. n. 2235. — B. H. II. 237. — E. P. IV. 5. 131. — Sp. 1. N.Granada, Amer. centr.

Acosta DC., Prodr. V. (1836) 90.

II. **EUPATORIEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 9, XX. (1821) 383, XXVI. (1823) 227, LX. (1830) 585; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 131 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin, Ostern (1894) 7.

Eupatoriaceae Link, Handb. I. (1829) 729; Less., Synops. Compos. (1832) 154; DC., Prodr. V. (1836) 103; Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 419; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 171.

1. *Piquerinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 132.

Piquerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 172.

8778. 50. **Piqueria** Cav., Icon. III. (1794) 18 t. 235. — Endl. G. n. 2253. — B. H. II. 238. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. ad 13. Amer. occ. a Bolivia usque ad Mexicum.

Phalacraea DC., Prodr. V. (1836) 105.
Piquerioa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 441.

8779. 51. **Hartwrightia** A. Gray ex S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXIII. (1888) 264. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Florida.

8780. 52. **Phania** DC., Prodr. V. (1836) 114. — Endl. G. n. 2263. — B. H. II. 238. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 3. India occ. praec. Cuba.

8781. 53. **Decachaeta** DC., Prodr. V. (1836) 133. — Endl. G. n. 2272. — B. H. II. 238. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 1. Mexico.

8782. 54. **Ophryosporus** Meyen, Reise I. (1834) 402. — Endl. G. n. 3032 10. — B. H. II. 239. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 11. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.

Ophyrosporus Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 186.

8783. 55. **Podophania** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 268. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 1. Mexico.

8784. 56. **Helogyne** Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 449. — B. H. II. 239. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 1. Peruvia.

8785. 57. **Adenostemma** Forst., Char. gen. (1776) 89 t. 45. — Endl. G. n. 2261. — B. H. II. 239. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 6. Amer. calid.

Lavenia Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 112.

8786. 58. **Gymnocoronis** DC., Prodr. V. (1836) 106. — Endl. G. n. 2256. — B. H. II. 239. — E. P. IV. 5. 133. — Sp. 2. Amer. austr. calid. et Mexico.

2. *Ageratinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 133.

Agerateae Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 227, LX. (1830) 585; DC., Prodr. V. (1836) 107; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 172.

8787. 59. **Alomia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 151, 312 t. 354. — Endl. G. n. 2254. — B. H. II. 240. — E. P. IV. 5. 135. — Sp. 11. Brasil., Mexico, Chile.

Orsinia Bertol. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 104.
Lycapsus Phil. in: Bot. Zeitg. (1870) 499 t. 8.

8788. 60. **Jaliscoa** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 153. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Mexico.

8789. 61. **Oaxacania** Robins. et Greenman in: Amer. Journ. Sc. 3. Ser. L. (1895) 151. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Mexico.

8790. 62. **Planaltoa** Taubert in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 454. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Brasil. centr.

8791. 63. **Tuberostylis** Steetz in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1853) 142 t. 29. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 135. — Sp. 1. N.Granada.

8792. 64. **Sclerolepis** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 10; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 92. — Endl. G. n. 2262. — B. H. II. 240. — E. P. IV. 5. 135. — Sp. 1. Amer. bor. or.

8793. 65. **Carelia** Less., Synops. Compos. (1832) 156; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193. — Endl. G. n. 2266. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 136. — Sp. 1. Brasil.

Radlkoferotoma O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 358.

8794. 66. **Aschenbornia** Schauer in: Linnaea XIX. (1847) 716. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.

8795. 67. **Ageratum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 839. — Endl. G. n. 2259. — B. H. II. 241. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 30. Amer. trop. et bor., 1 reg. calidior. utriusq. orbis.

Carelia Adans., Fam. II. (1763) 123; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Caelestina Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 8 t. 93.
Coelestina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 10.
Oxylobus Moç. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 115; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 25.
Decachaeta Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 462.
Melissopsis Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 193.

8796. 68. **Lepidesmia** Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 479 t. 7. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Cuba.

8797. 69. **Ageratella** A. Gray ex S. Watson in: Proc. Amer. Acad. XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.

8798. 70. **Lomatozona** Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 198. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Brasil.

Haberlea Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 199.

8799. 71. **Stevia** Cav., Icon. IV. (1797) 32 t. 354–356. — Endl. G. n. 2264. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. ad 100. Amer. calid. ab Arizona usque ad Argentinam praec. Amer. centr.

Mustelia Spreng., 1. Nachtr. Bot. Gart. Halle (1801) 28; et Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 152 t. 13.
Nothites Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 163.
Xetoligus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 74.

8800. 72. **Hofmeisteria** Walp., Rep. VI. (1847) 106. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 2. California, usque Utah.

Helogyne Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 20 t. 14.

8801. 73. **Malperia** Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 54. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Mexico.

8802. 74. **Schaetzellia** Schultz Bip. in: Flora XXXIII. (1850) 419. B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 137. — Sp. 1. Mexico.

Dichaeta Schultz Bip., ibid. 419.
Schaetzelia Schultz Bip. in: Walpers' Ann. II. (1852) 949.

8803. 75. **Eupatoriopsis** Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XVIII. Beibl. n. 43. (1893) 46. — E. P. IV. 5. 388. — Sp. 1. Brasil.

8804. 76. **Fleischmannia** Schultz Bip. in: Flora XXXIII (1850) 417. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Amer. centr.

8805. 77. **Trichocoronis** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 240. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 3. Texas, Mexico.

Margacola Buckley in: Proc. Acad. Philadelphia 1861 (1862) 457.
Biolettia Greene in: Pittonia II. (1891) 215; cf. Erythea I. (1893) 42.

8806. 78. **Dissothrix** A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 223 t. 5. — B. H. II. 242. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.

8807. 79. **Carminatia** Moç. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 267. — Endl. G. n. 2268 1. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Mexico.

8808. 80. **Brachyandra** Phil., Fl. atacam. (1860) 34 t. 4. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1—2. Chile.

Leto Phil. in: Anal. mus. nac. Chile (1891) 33 t. 1 fig. 3.

8809. 81. **Agrianthus** Mart. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 125; Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 273. — Endl. G. n. 2267. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Brasil.

8810. 82. **Addisonia** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XX. (1893) 432 t. 169. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Bolivia austr.

8811. 83. **Trichogonia** Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 459. — B. H. II. 243. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 12. Brasil., Columbia.

Trichogonia DC., Prodr. V. (1836) 126 (sect. Kuhniae).

8812. 84. **Mallinoa** Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 47 t. 5. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Guatemala.

8813. 85. **Leptoclinium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 244. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 1. Brasil.

Pseudoclinium O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.

8814. 86. **Piptothrix** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 383 et XXII. (1887) 419. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 2. Mexico.

8815. 87. **Symphyopappus** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1848) P. 1. 583. — B. H. II. 244. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. 5. Brasil.

Kallophyllon Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 365.

8816. 88. **Eupatorium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 247] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 836. — Endl. G. n. 2280. — B. H. II. 245. — E. P. IV. 5. 138. — Sp. ad 400. Amer. praec. Amer. centr. et austr.; Eur., Asia, Afr. trop.

Traganthes Wallr., Sched. crit. I. (1822) 456 in nota; Greene, Leafl. Bot. Obs. I. (1903) 12.
Eriopappus Hort. ex Loudon, Encycl. of Pl. (1829) 688.
Caradesia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 80.
Bustamenta Alam. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 166.
Tragantha Wallr. ex Endlicher, Gen. (1838) 370.
Ageratina Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 286.
Bolbostylis Gardn. ex Hooker, London Journ. Bot. V. (1846) 467.
Chrone Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 512.
Bembicium Mart. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341.
Haberlea Pohl, ibid. 341.
Biasolettia Pohl, ibid. 311.
Phanerostylis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 205 (sect. Eupatorii).
Uncasia Greene, Leafl. Bot. Obs. I. (1903) 13.

Sect. 1. Imbricata DC., Prodr. V. (1836) 141.
Osmia Schultz Bip. in: Pollichia XXII–XXIV. (1866) 251.

Sect. 2. Chromolaena Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 300; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Chromolaena DC., Prodr. V. (1836) 136.

Sect. 3. Subimbricata DC., Prodr. V. (1836) 152.
Critonia [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 490] DC., Prodr. V. (1836) 140.
Dalea P.Br., ibid. 314.
Wikstroemia Spreng., Syst. III. (1826) 434.
Disynaphia DC., Prodr. VII. (1838) 267.
Ayapana Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 290.
Heterolaena Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 245.
Heterolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 301 (sect. Eupatorii).

Sect. 4. Exunbricata DC., Prodr. V. (1836) 164.
Kyrstenia Neck., Elem. I. (1790) 81; Greene, Leafl. Bot. Obs. I. (1903) 7.
Batschia Moench, Meth. (1794) 567.
Gyptis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 139; et in: Dict. sc. nat. XVI (1820) 10; XX. (1821) 177.

Ageratiopsis Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 246.
Homolepis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 346 (sect. Eupatorii).

Sect. 5. Sphaereupatorium O. Hoffm. ex O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 147.
Sphaereupatorium O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 147.

Sect. 6. Campuloclinium Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 354; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Campuloclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.

Sect. 7. Conoclinium Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 360; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Conoclinium DC., Prodr. V. (1836) 135.

Sect. 8. Praxelis Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 341; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Praxelis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 261, LX. (1830) 585.
Ooclinium DC., Prodr. V. (1836) 133.

Sect. 9. Hebeclinium Bak. in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 345; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Coleosanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67 pp.
Hebeclinium DC., Prodr. V. (1836) 136.

8817. 89. **Eupatoriastrum** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 93. — Sp. 1. Mexico.

8818. 90. **Mikania** Willd., Spec. pl. III. (1803) 1742. — Endl. G. n. 2282. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 140. — Sp. 120 v. 150. Orbis fere tot. reg. calid. praec. Amer. calid.
Willugbaeya Neck., Elem. I. (1790) 82.
Carelia Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 317.
Micania D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1377.
Corynanthelium Kunze in: Linnaea XX. (1847) 19.
Moronoa Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Morrenia Hort. ex Kunze, ibid. 19.
Catophyllum Pohl in: Fl. brasil. VI. 2. (1876) 222.
Willoughbya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 371.
Willughbya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 594.

3. *Adenostylinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 140.
Adenostyleae Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 173.

8819. 91. **Kanimia** Gardn. in: Hooker, London Journ. Bot. VI. (1847) 446. — B. H. II. 246. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 7. Brasil., Quito.

8820. 92. **Adenostyles** Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 59. — Endl. G. n. 2283. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 141. — Sp. 5. Eur. et Asia minor.
Cacalia [Tourn. ex] L., Gen. ed. 1. (1737) 252 (sect. Tussilaginis).
Cacalia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 836 p. p. (quoad speciem ultim.); Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 86.
Calcalia Krocker, Fl. siles. II. (1790) 381.
Adenostylium Reichb., Icon. fl. germ. XVI. 2. (1853) t. 895.

8821. 93. **Trilisa** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 140; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 20; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113. — Endl. G. n. 2270c. B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 2. Amer. bor.

8822. 94. **Carphochaete** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 65. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.

8823. 95. **Brickellia** Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 290. — Endl. G. n. (II.) 2283/1. — B. H. II. 247. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. ad 60. Amer. trop. et calidior.
Coleosanthus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 67; Greene in: Erythea I. (1893) 54.
Rosalesia La Llave et Lex., Nov. veg. descr. I. (1824) 9.
Bulbostylis DC., Prodr. V. (1836) 138.
Clavigera DC., ibid. 127.
Ismaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 117.

Obs. Cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 29 et XVII. (1882) 206.

8824. 96. **Barroëtia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 20 et XVII. (1882) 206. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Mexico.

8825. 97. **Kuhnia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1662; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 103. — Endl. G. n. 2268. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.

8826. 98. **Liatris** Schreb., Gen. II. (1791) 542. — Endl. G. n. 2270. — B. H. II. 248. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 15. Amer. bor. usque ad Mexicum.
Laciniaria Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 49; Hort. kew. (1768) 70; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 349.
Psilosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Calostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1833) t. 184.
Suprago Gaertn., Fruct. II. (1791) 402 t. 167.
Pilosanthus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 331.
Liathris C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1858) 162.

8827. 99. **Garberia** A. Gray in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia (1879) 379; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 1. Florida.
Leptoclinium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 285 (sect. Liatris); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.

8828. 100. **Carphephorus** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 112. — Endl. G. n. 2271. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 142. — Sp. 4. Amer. bor.
Carphophorus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.

III. ASTEREAE Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64, XX. (1821) 375, XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 142 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs-Wedersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 9.
Asteroideae Less. in: Linnaea V. (1830) 142 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 211 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 165 et 174.

1. *Solidagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 145.
Solidagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Homochromeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 174.

8829. 101. **Gymnosperma** Less., Synops. Compos. (1832) 194 pp.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 114. — Endl. G. n. 2360. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 1. Texas usque ad Mexicum.
Selloa Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 36.

8830. 102. **Xanthocephalum** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. n. 2662. — B. H. II. 249. — E. P. IV. 5. 147. — Sp. 12. Amer. calidior.
Xanthocoma H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 310 t. 412.
Guenthera Regel, Index sem. Horti petropol. (1857) 42; et in: Gartenfl. (1858) 44.
Grindeliopsis Schultz Bip. in: Bonplandia VI. (1858) 356.

8831. 103. **Stephanodoria** Greene in: Erythea III. (1895) 12. — E. P. N. 322. — Sp. 1. Mexico.

8832. 104. **Golionema** S. Wats. in: Bot. Gaz. XVI. (1891) 267 et ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 389. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Mexico.

Oligonema S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. (1891) 138.

8833. 105. **Grindelia** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. I. (1807) 259. — Endl. G. n. 2364. — B. H. II. 250. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. ad 25. Amer.

Donia R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 82.
Thuraria Nutt. in: Fras. Catal. (1813) n. 85.
Aurelia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 1875, et in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 468.
Demetria Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 30.
Doniana Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysophthalmum Phil. in: Linnaea XXIX. (1858) 9.
Vanclevea Greene in: Pittonia IV. (1899) 50.

8834. 106. **Remya** Hillebr. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 536 et (1876) 1231; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 193. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 2. Ins. Sandwic.

8835. 107. **Gutierrezia** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 30. — Endl. G. n. 2586. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 148. Sp. 20. Amer.

Sect. 1. Brachyris Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 193; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 115.
Brachyris Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 163.
Brachyachyris Spreng., Syst. III. (1826) 574.
Odontocarpha DC., Prodr. V. (1836) 71.

Sect. 2. Hemiachyris Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 116.
Hemiachyris DC., Prodr. V. (1836) 313.

Sect. 3. Amphiachyris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 250.
Amphiachyris Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 313.
Amoleiachyris Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 951.
Amphipappus Torr. et Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210.

Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1899) 53.

8836. 108. **Pentachaeta** Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 336. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 6. California.

Sect. 1. Eupentachaeta O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 148.

Sect. 2. Aphantochaeta O. Hoffm., ibid. 148.
Aphantochaeta A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 99.

Obs. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 119.

8837. 109. **Xanthisma** DC., Prodr. V. (1836) 94; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — Endl. G. n. 2242. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 148. — Sp. 1. Texas.

Centauridium Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 246.

8838. 110. **Acamptopappus** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 634 et XVII. (1882) 208; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124. — B. H. II. 254. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Amer. bor.

8839. 111. **Homochroma** DC., Prodr. V. (1836) 324. — Endl. G. n. 2371. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Afr. austr.

8840. 112. **Bradburia** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 250; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Texas.

Mauchia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 352.

8841. 113. **Heterotheca** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 120. — Endl. G. n. 2365b. — B. H. II. 251. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5. Amer. bor. usque Mexico.

Calycium Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 339.
Diplocoma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. (1828) t. 246.
Stelmanis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.

8842. 114. **Inulopsis** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 149. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 1. Brasilia austr.

Inulopsis DC., Prodr. V. (1836) 349 (sect. Aplopappi).

8843. 115. **Chiliophyllum** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 132; O. Hoffm. in: Svenska Exped. Magellansländerna III. 5. (1900) 97. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 2. Andes.

8844. 116. **Chrysopsis** Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 333. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. Ultra 20. Canada usque ad Mexicum.

Diplogon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Chrysopsis Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 150 (sect. Inulae).
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322.

Obs. Cf. Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1181.

Sect. 1. Euchrysopsis A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 121.
Hectorea DC., Prodr. V. (1836) 95.
Pityopsis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 317.
Heyfeldera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 53.

Sect. 2. Ammodia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 124.
Ammodia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 321.

8845. 117. **Hysterionica** Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140. — Endl. G. p. 1391. 17. — B. H. II. 252. — E. P. IV. 5. 149. — Sp. 5 v. 6. Brasil. et Argentina.

Neja D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 78.

8846. 118. **Rochonia** DC., Prodr. V. (1836) 345. — Endl. G. n. 2389. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 2. Madagascar.

Brephocton Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.

8847. 119. **Lepidophyllum** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199; in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65, XXVI. (1823) 36. — Endl. G. n. 2363. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 7. Andes a Peruvia usque ad Patagoniam.

Brachyridium Meissn., Gen. (1839) 187.
Polyclados Phil., Fl. atacam. (1860) 34.
Tola Wedd., Chlor. andin. I. (1855) 182 (sect. Dolichogynes).

8848. 120. **Nardophyllum** Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 44. — Endl. G. n. 2903. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 10. Andes in Bolivia et Chile.

Dolichogyne DC., Prodr. VII. (1838) 257.
Anactinia Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 8.
Thinobia Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1895) 399.

8849. 121. **Solidago** [Vaill. ex L., Syst. ed. I. (1735); Gen. ed. I. (1737) 253] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 878. — Endl. G. n. 2376. — B. H. II. 256 — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 80. Amer.; hemisph. bor. reg. temper.

Doria Adans., Fam. II. (1763) 124.
Amphirapis DC., Prodr. V. (1836) 343.
Actipsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43.
Aplactis Raf., ibid. 42.
Dasiorima Raf., ibid. 43.
Dectis Raf., ibid. 43.
Leioligo Raf., ibid. 42.
Lepiactis Raf., ibid. 43.
Amphirhaphis Schultz Bip. in Walpers' Rep. II. (1843) 952.
Oligoneuron Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1188.

Sect. 1. Virgaurea DC., Prodr. V. (1836) 330; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Chrysorhapis Rupr., Fl. ingr. (1860) 561.
1. Squarrosae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 189.
Brintonia Greene in: Erythea III. (1895) 89.
2. Glomeruliflorae A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 197.
3. Thyrsiflorae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 190.
4. Panniculatae A. Gray, ibid. 191.
5. Corymbosae A. Gray in: Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 208.
Petradoria Greene in: Erythea III. (1895) 13.
Sect. 2. Euthamia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 226; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Euthamia Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 391.
Sect. 3. Chrysoma Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 225; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 198.
Chrysoma Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 67; Greene in: Erythea III. (1895) 8.

8850. 122. **Brachychaeta** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 194; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 161. — B. H. II. 256. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. 1. Carolina, Kentucky, Tenessee, Georgia.

8851. 123. **Eastwoodia** Brandegee in: Zoe IV. (1894) 397 t. 30. — E. P. N. 323. — Sp. 1. California.

8852. 124. **Haplopappus** („Aplopappus") Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 168. — Endl. G. n. 2381. — B. H. II. 253. — E. P. IV. 5. 150. — Sp. ad 100. Amer. occ.
Pyrrocoma Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 306 t. 107; Greene in: Erythea II. (1894) 59; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 622.
Croptilon Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 47.
Haplopappus Endl., Gen. (1838) 385.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
Stanfieldia Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1187.
Tonestus Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 262.
Sect. 1. Haplodiscus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Eriocarpum Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330; Greene in: Erythea III. (1895) 14.
Eriocephalum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 151.
Sect. 2. Leiachaenium DC., Prodr. V. (1836) 346.
Homopappus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 330.
Prionopsis Nutt., ibid. 329.
Sect. 3. Blepharodon DC., Prodr. V. (1836) 346.
Sideranthus Fras. ex Sweet, Hort. brit. ed. 1. (1826) 227; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 620; Small, Fl. South-East U. St. (1903) 1185.
Osbertia Greene in: Erythea III. (1895) 14.
Sect. 4. Euhaplopappus DC., Prodr. V. (1836) 347.
Hoorebekia Cornelissen in: Mussche, Hort. gandav. (1817) 120.
Hoorebeckia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 774.
Steriphe Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 141.
Sect. 5. Isopappus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Isopappus Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 239.
Sect. 6. Stenotus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 254.
Stenotus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc New Ser. VII. (1841) 334; Greene in: Erythea II. (1894) 71; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 614.
Sect. 7. Macronema A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 79 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 135.
Macronema Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 322; Greene in: Erythea II. (1894) 73; Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 618.

8853. 125. **Ericameria** Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 318. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 9. Amer. bor. occ.

8854. 126. **Stenotopsis** Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 617; Nelson in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 261. — Sp. 2. Californ.

8855. 127. **Bigelowia** DC., Prodr. V. (1836) 329. — Endl. G. n. 2375. — B. H. II. 255. — E. P. IV. 5. 151. — Sp. 34. Amer. bor. occ.
Chondrophora Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 317; Greene in: Erythea III. (1895) 91.
Isocoma Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 320; Greene in: Erythea II. (1894) 110.
Linosyris Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 232.
Aciclinium Torr. et A. Gray, ibid. 231.
Neosyris Greene in: Erythea III. (1895) 115.
§ 1. Chrysothamnopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 641; Synopt. Fl. N.Amer. I. 2. (1884) 136.
Oonopsis Greene in: Pittonia III. (1896) 45 p. p.
§ 2. Chrysothamnus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 642; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 137.
Chrysothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 323.
§ 3. Eubigelowia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 646; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 140.
§ 4. Euthamiopsis A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 141.
§ 5. Haplodiscus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 638; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 142.

8856. 128. **Hazardia** Greene in: Pittonia I. (1887) 28 et in: Erythea II. (1894) 112. — E. P. IV. 5. 151. N. 323. — Sp. 3. Californ.

8857. 129. **Glycyderas** Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 74. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. N. 323. — Sp. 1. Madagascar.
Glyphia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 141.
Glycideras Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 581.

8858. 130. **Lessingia** Cham. in: Linnaea IV. (1829) 203 t. 2. f. 2; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 161 et 446. — Endl. G. n. 2383. — B. H. II. 257. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 9. California.

8859. 131. **Fresenia** DC., Prodr. V. (1836) 328. — Endl. G. n. 2374. — B. H. II. 258. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 3. Afr. austr.

8860. 132. **Psednotrichia** Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 289; Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 544. — E. P. N. II. 75. — Sp. 1. Benguella.

8861. 133. **Engleria** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 273 et ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; cf. Hiern in: Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 2. Afr. occ. trop.
Adenogonum Welw. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2205; Hiern in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 290 t. 389.

8862. 134. **Pteronia** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1176. — Endl. G. n. 2386. — B. H. II. 259. — E. P. IV. 5. 152. — Sp. 52. Afr. austr.
Petronia Jungh. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 52.

Sect. 1. **Pachyderis** DC., Prodr. V. (1836) 360.
Pachyderis Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 170; LX. (1830) 581.

Sect. 2. **Scepinia** DC., Prodr. V. (1836) 356.
Scepinia Neck., Elem. I. (1790) 78; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460.
Henanthus Less., Synops. Compos. (1832) 196.

Sect. 3. **Pterophorus** DC., Prodr. V. (1836) 364.
Pterophorus [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 118; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460, XLIV. (1826) 44.
Pterophora Neck., Elem. I. (1790) 78.

2. *Grangeinae* („Grangeineae") Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 58 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 152.

8863. 135. **Laestadia** Kunth in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2399. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 4. Andes a N.Granada usque ad Peruviam.
Lestadia Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 28.

8864. 136. **Microtrichia** DC., Prodr. V. (1836) 366. — Endl. G. n. 2388. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Afr. trop.

8865. 137. **Grangea** Adans., Fam. II. (1763) 121. — Endl. G. n. 2397a. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 1. Asia et Afr. calid.
Pyrarda Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 120.

8866. 138. **Dichrocephala** L'Hérit. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 371. — Endl. G. n. 2396. — B. H. II. 260. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 5. Afr. et Asia calid.

8867. 139. **Cyathocline** Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 419. — Endl. G. n. 2398. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 153. — Sp. 2. India or.

8868. 140. **Ceruana** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 153. — Endl. G. n. 2444. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Aegyptus, Afr. trop.
Cervana Endl., Gen. (1838) 396.

3. *Bellidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 154.
Bellideae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 582; DC., Prodr. V. (1836) 304; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 176.

8869. 141. **Erodiophyllum** F. Muell., Fragm. IX. (1875) 119. — B. H. II. 1332. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 1. Austral.

8870. 142. **Keerlia** A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 164. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 3. Texas, Mexico.
Bourdonia Greene in: Erythea I. (1893) 207.

8871. 143. **Aphanostephus** DC., Prodr. V. (1836) 310. — Endl. G. n. 2356. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 154. — Sp. 5. Mexico usque ad Arizonam, Kansas, Arkansas.
Keerlia DC., Prodr. V. (1836) 309 pp.
Leucopsidium DC., ibid. VI. (1837) 43.

8872. 144. **Greenella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 81; Greene in: Pittonia I. (1889) 302. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Arizona, California.

8873. 145. **Egletes** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 153 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 265, XXIII. (1822) 566, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2659. — B. H. II. 261. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. ad 6. Amer. trop.
Xerobius Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 153; et Dict. sc. nat. LIX. (1829) 127.
Eyselia Reichb., Icon. exot. III. (1830) 15 t. 242.
Platystephium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 80.

8874. 146. **Lagenophora** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 34, Dict. sc. nat. XXV. (1822) 109, XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2351. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 13. Asia trop. et orient., N.Zeland., Austral., Tasman., Ins. pacif., Amer. austr. antarct.
Lagenifera Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 199.
Ixauchenus Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 176.
Solenogyne Cass., ibid. 174.
Microcalia A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 230 t. 30.
Selenogyne DC., Prodr. V. (1836) 147.
Emphysopus Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 113.

8875. 147. **Rhynchospermum** Reinw. in: Sylloge ratisbonn. II. (1828) 7. — Endl. G. n. 2333. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 1. Ind. or., Archip. malay., Japonia.
Leptocoma Less. in: Linnaea VI. (1831) 130.
Zollingeria Schultz Bip. in: Flora XXXVII. (1854) 273.

8876. 148. **Myriactis** Less. in: Linnaea VI. (1831) 127. — Endl. G. n. 2353. — B. H. II. 262. — E. P. IV. 5. 155. — Sp. 3. Java, India or. et Asia centr., N.Guinea.
Botryadenia Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 30.
Hecatactis F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser. I. 2. (1889) 13.

8877. 149. **Achaetogeron** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 72. — B. H. II. 1232. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 7. Mexico, California.

Obs. Genus a E. L. Greene in: Pittonia II. (1891) 168 cum Erigeronte conjunctum.

8878. 150. **Brachycome** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2349. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. ad 50. Austral., Tasman., N.Zeland., Amer. bor., Mexico, Afr. or. trop.
Brachyscome Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 199.
Paquerina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 492.
Brachystephium Less., Synops. Compos. (1832) 388.
Steiroglossa DC., Prodr. VI. (1837) 38.
Astranthium Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312.
Silphiosperma Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1844) 433.
Ctenosperma F. Muell. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 936.

8879. 151. **Bellis** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 886. — Endl. G. n. 2348. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 156. — Sp. 10. Eur. et Reg. mediterr.
Kyberia Neck., Elem. I. (1790) 42.
Seubertia H. Wats. in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1840) 602.
Bellidium Bertol., Fl. ital. IX. (1853) 316.

4. *Asterinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 156.
Heterochromeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 177.

8880. 152. **Psilactis** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 71. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 3. Mexico.

8881. 153. **Charieis** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 68; Dict. sc. nat. VIII. (1817) 191, XXXVII. (1825) 463; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 69. — Endl. G. n. 2341. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 1. Afr. austr.
Kaulfussia Nees, Horae phys. berol. (1820) 53 t. 11.

8882. 154. **Gymnostephium** Less., Synops. Compos. (1832) 185; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 66. — Endl. G. n. 2340. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 6. Afr. austr.
Heteractis DC., Prodr. VI. (1837) 468.

8883. 155. **Mairia** Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 247. — Endl. G. n. 2296a. — B. H. II. 266. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 9. Afr. austr.

Zyrphelis Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 420.

§ 1. Pteropappus Less., Synops. Compos. (1832) 166 (subg. Asteris); DC., Prodr. V. (1836) 217 (sect. Mairiae).

§ 2. Zyrphelis Less., Synops. Compos. (1832) 183 (subg. Elphegeae); DC., Prodr. V. (1836) 217; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 64.

8884. 156. **Minuria** DC., Prodr. V. (1836) 298; Benth., Fl. austral. III. (1866) 497. — Endl. G. n. 2338. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 159. — Sp. 4. Austral.

Elachothamnos DC., Prodr. V. (1836) 398.
Therogeron DC., ibid. 283; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Kippistia F. Muell., Rep. Babbage Exped. (1858) 12.

8885. 157. **Calotis** R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 504. — Endl. G. n. 2345. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 16. Australia.

Sect. 1. Eucalotis Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 501.
Huenefeldia Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 307.

Sect. 2. Cymbaria Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469; Benth., Fl. austral. III. (1866) 502.
Scypharia Sond. in: Linnaea XXV. (1853) 469 (sect. Calotis).

Sect. 3. Acantharia Sond., ibid. 469.
Goniopogon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 173.

Sect. 4. Cheiroloma F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. VIII. (1856) 147; Benth., Fl. austral. III. (1866) 506.
Cheiroloma F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 401.

8886. 158. **Chaetopappa** DC., Prodr. V. (1836) 301. — Endl. G. n. 2342. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 3. Mexico, Amer. bor.

Chaetanthera Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 111.
Chaetophora Nutt. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.
Distasis DC., Prodr. V. (1836) 279; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 182.
Diplostelma Raf. ex Torrey et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 187.
Asteridium Engelm. ex Walpers' Rep. II. (1843) 958.

8887. 159. **Amellus** L., Syst. ed. 10. (1759) 1225. — Endl. G. n. 2292. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 9. Afr. austr.

Haenelia Walp., Rep. II. (1843) 974.
Kraussia Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 672.

8888. 160. **Monoptilon** Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 210; ex A. Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1847) 106 t. 13. — B. H. II. 267. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. California usque ad Utah.

8889. 161. **Achnophora** F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. South-Australia VI. (1883) 32. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 1. Austral.

8890. 162. **Bellium** L., Mant. (1771) 157. — Endl. G. n. 2347. — B. H. II. 265. — E. P. IV. 5. 160. — Sp. 6. Reg. mediterr.

Belliopsis Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 7.

8891. 163. **Dichaetophora** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 73; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 165. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. Texas.

8892. 164. **Boltonia** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 27; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2343. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Amer. bor.

Madea L'Hérit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 301.

8893. 165. **Asteromoea** Blume, Bijdr. (1827) 901. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. Archip. malay., India or., China, Japonia.

Hisutsua DC., Prodr. VI. (1837) 44.
Martinia Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 31, XIII. (1904) 16.

8894. 166. **Tolbonia** O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 369. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Anam.

8895. 167. **Townsendia** Hook., Fl. bor.-amer. II. (1833) 16 t. 119; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 82 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 166. — Endl. G. n. 2304/1. — B. H. II. 268. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 17. Amer. bor., Mexico.

8896. 168. **Heteropappus** Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2336. — B. H. II. 269. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3 v. 5. Asia orient.

8897. 169. **Corethrogyne** DC., Prodr. V. (1836) 215; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 170. — Endl. G. n. 2293. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 3. California.

8898. 170. **Callistephus** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 491. — Endl. G. n. 2320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. China, Japonia.

Asteriscodes [Möhr. Hort. priv. (1736) 15] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 318.
Callistemma Cass. in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 45 non R.Br. 1810.

8899. 171. **Eremiastrum** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 320. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. 1. California, Arizona.

8900. 172. **Aster** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 254] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 872. — Endl. G. n. 2301. — B. H. II. 271. — E. P. IV. 5. 161. — Sp. ad 200. Amer., Asia, Europa, Afr. austr.

Asteripholis [Ponted. ex] L., Class. pl. (1747) 530.
Coelestina Hill, Hort. kew. (1769) 8.
Pinardia Neck., Elem. I. (1790) 5.
Eurybia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
? Actipsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 43.
Aglotoma Raf., ibid. 44.
? Anactis Raf., ibid. 44.
Deinosmos Raf., ibid. 49.
Diplactis Raf., ibid. 45.
Fimbristima Raf., ibid. 46.
Galactella Raf., ibid. 44.
Kalimares Raf., ibid. 46.
Leiachenis Raf., ibid. 45.
Mesoligus Raf., ibid. 44.
Tripolion Raf., ibid. 46.
Venatris Raf., ibid. 47.
Virgulus Raf., ibid. 46.
Myctanthes Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
Bindera Raf., ibid. IV. (1836) 71.
Xalkitis Raf., ibid. 71.
Exathamnus D. Don ex Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 46.
Virgaria Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 243.
Homostylium Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.
? Chamaegeron Schrenk in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg III. (1845) 107.
Oclemena Greene, Leafl. Bot. Observ. I. (1903) 4.
Lasallea Greene, ibid. 5.
Unamia Greene, ibid. 6.

Sect. 1. Hesperastrum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 97.

Sect. 2. Biotia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 104; A. Gray, ibid. 97.
Biotia DC., Prodr. V. (1836) 264.

Sect. 3. Heleastrum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 271.
Heleastrum DC., Prodr. V. (1836) 263; Greene in: Pittonia III. (1896) 49.

Sect. 4. Megalastrum A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 75.

Sect. 5. Calimeris Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 274.

Kalimeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 464.
Calimeris Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 225.
Hersilea Klotzsch, Bot. Ergebn. Reise Prinz Waldemar (1862) 83.

Sect. 6. Alpigenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 272.
Diplopappus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 308.
Diplostephium DC., Prodr. V. (1836) 272.
Bellidiastrum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458.
Margarita Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 335.
Heterochaeta DC., Prodr. V. (1836) 282.
Psychrogeton Boiss., Fl. orient. III. (1875) 156.

Sect. 7. Euaster A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 98.
Symphyotrichium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 135.

Sect. 8. Orthomeris Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 156.
Diplopappus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137 et Dict. sc. nat. XIII. (1819) 308.
Rhinactina Less. in: Linnaea VI. (1831) 119.
Doellingeria Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 177; Greene in: Pittonia III. (1896) 50.
Arctogeron DC., Prodr. V (1836) 260.
Heleastrum DC., ibid. 263.
Turczaninowia DC., ibid. 257.
Eucephalus Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 298.
Xylorhiza Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 297; Greene in: Pittonia III. (1896) 47.
Oreastrum Greene in: Pittonia III. (1896) 146 et Fl. francisc. IV. (1897) 384.
Leucelene Greene in: Pittonia III. (1896) 147 et Fl. francisc. IV. (1897) 384.
Jonactis Greene in: Pittonia III. (1897) 245.
Leucosyris Greene, ibid. 243 et Fl. francisc. IV. (1897) 384.
Oreostemma Greene in: Pittonia IV. (1900) 224.

Sect. 9. Noticastrum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 273.
Noticastrum DC., Prodr. V. (1836) 279.
Heterastrum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 273 (sect. Asteris).
Leucopsis Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 5.

Sect. 10. Galatella Reichb. apud Mössler, Handb. II. (1828) 1483.
Galatea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 56.
Galatella Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463.

Sect. 11. Linosyris O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 163.
Crinita Moench, Meth. (1794) 578.
Linosyris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 460.
Crinitaria Cass., ibid. 475.

Sect. 12. Tripolium O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5 (1890) 163.
Tripolium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 152; DC., Prodr. V. (1836) 253.

Sect. 13. Oxytripolium DC., Prodr. V. (1836) 253 (sect. Tripolii); Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 161.

Sect. 14. Conyzopsis Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 162; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 204.
Brachyactis Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 495.

Sect. 15. Machaeranthera A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 99.
Machaeranthera Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 224; Greene in: Pittonia III. (1896) 57.
Dieteria Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 300.

Obs. De speciebus generis cf. imprimis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1882) 163 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 172.

8901. 173. **Erigeron** [L., Hort. Cliff. (1737) 407] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 863. — Endl. G. n. 2332. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 164. — Sp. 150. Amer. bor. et austr., Asia, Europa, Austral.
Erigerum L., Gen. ed. 1. (1737) 254.
Panios Adans., Fam. II. (1763) 124.
Leptilon Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Heterochaeta DC., Prodr. V. (1836) 282.
Diplemium Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 50.
Pappochroma Raf., ibid. 48.
Tanaxion Raf., ibid. 51.
Tessenia Bubani in: Nuov. Giorn. bot. ital. V. (1873) 318.

Sect. 1. Oritrophium H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 89 (sect. Asteris); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 280.

Sect. 2. Leptostelma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 280.
Leptostelma D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 38.

Sect. 3. Euerigeron DC., Prodr. V. (1836) 283; Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 167; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 87.
Stenactis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462 et 485; L. (1827) 483.
Phalacroloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 404.
Polyactis Less., Synops. Compos. (1832) 188.
Terranea Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 11 t. 23.
Polyactidium DC., Prodr. V. (1836) 281.
Woodvillea DC., ibid. 318.
Phaenactis Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 310 (sect. Erigerontis).
Gusmania Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 12.
Astradelphus Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 185.
Guzmannia Phil. f., Catal. pl. vasc. chil. (1881) 168.

Sect. 4. Trimorphaea Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 239; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 95.
Trimorpha Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 65.
Trimorphaea Cass., ibid. XXXVII. (1825) 462.

Sect. 5. Caenotus Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 148 et in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 312; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 220.
Caenotus Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 50.
Conyzella Rupr., Fl. ingr. (1860) 558 et in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XIV. (1869) 51.

8902. 174. **Wyomingia** Aven Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 249. — Sp. 2. Amer. bor.

8903. 175. **Vittadinia** A. Rich. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe Bot. I. (1832) 250. — Endl. G. n. 2327. — B. H. II. 281. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 7. Austral., N.Guinea, N.Zeland., N.Caledon., Brasilia et Patagonia.

Brachycome Gaudich., Bot. Voy. Freycinet (1826) 467.
Microgyne Less., Synops. Compos. (1832) 190.
Eurybiopsis DC., Prodr. V. (1836) 260.
Vittadenia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 779.

8904. 176. **Sericocarpus** Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 148; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 171. — Endl. G. n. 2310. — B. H. II. 270. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5. Amer. bor.

Oligactis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 44.

8905. 177. **Lachnophyllum** Bunge in: Mém. Sav. étr. St.-Pétersbourg VII. (1847) 327. — B. H. II. 279. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Asia minor usque ad Persiam et Turcestaniam.

8906. 178. **Podocoma** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 137; Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462, XLII. (1826) 60. — Endl. G. n. 2307. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 6. Amer. austr. trop. et extratrop., Austral.

Ixiochlamys F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 466.
Moritzia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 279.

8907. 179. **Asteropsis** Less., Synops. Compos. (1832) 188; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 16. — B. H. II. 279 — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. Brasilia.

Podopappus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 50.
Phylloneja DC., Prodr. V. (1836) 325 (sect. Nejae).

8908. 180. **Pleurophyllum** Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 30 t. 22, 24. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 2. Ins. Auckland, Campbell et Mac Quarries.

Pachythrix Hook. f., ibid. 32.
Albinea Hombr. et Jacquinot ex Decaisne, Bot. Voy. Astrolabe et Zélée (1853) 37.

8909. 181. **Celmisia** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 259. — Endl. G. n. 2289. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 27. N.Zeland.; Ins. Auckland et Campbell, Austral. or.

8910. 182. **Commidendron** („Commidendrum") Burch. ex De Candolle in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 334; DC., Prodr. V. (1836) 344. — Endl. G. n. 2378. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 5 v. 3. St. Helena.

8911. 183. **Melanodendron** DC., Prodr. V. (1836) 279. — Endl. G. n. 2325. — B. H. II. 278. — E. P. IV. 5. 165. — Sp. 1. St. Helena.

8912. 184. **Chiliotrichum** Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 576. — Endl. G. n. 2294. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. antarct., Chile.

Tropidolepis Tausch in: Flora XII. (1829) 68.

8913. 185. **Hinterhubera** Schultz Bip. in: Weddell, Chlor. andin. I. (1855) 185 t. 39. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 3. Amer. austr. andin.

Schaetzelia Schultz Bip. in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 192.

8914. 186. **Diplostephium** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 96. — Endl. G. n. 2319b. — B. H II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 20. Amer. austr. andin a Venezuela usque ad Boliviam.

Tetramolopium Nees, Gen. et spec. Asterar. (1833) 202 pp.
Simblocline DC., Prodr. V. (1836) 297.
Amphistephium DC., ibid. 273 (sect. Diplostephii).
Linochilus Benth., Pl. Hartweg. (1845) 197.

8915. 187. **Gundlachia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVI. (1881) 100. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Cuba et St. Domingo.

8916. 188. **Olearia** Moench, Meth. Suppl. (1802) 254. — Endl. G. n. 2318. — B. H. II. 276. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 90. Australia, N.Guinea, N.-Zeland. et Ins. adjacent., Ins. Auckland.

Eurybia Cass. in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 46.
Orestion Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 48.

Sect. 1. Dicerotricha Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 20.
Haxtonia Caley ex D. Don in: Edinburgh New Philos. Journ. (1831) 273; A. Cunn. in: Ann. Nat. Hist. II. (1839) 127.
Steiractis DC., Prodr. V. (1836) 345.
Steetzia Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 450.

Sect. 2. Astrotricha Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 22.
Shawia Forst., Char. gen. (1776) 95 t. 48.
Spongotrichum Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 176.

Sect. 3. Eriotricha Archer in: Journ. Linn. Soc. V. (1861) 23.

Sect. 4. Adenotricha Archer, ibid. 24.

Sect. 5. Merismotricha Archer, ibid. 24.

8917. 189. **Henricia** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et (1818) 183 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 567 et XXXVII. (1825) 464. — Endl. G. n. 2313. — B. H. II. 277. — E. P. IV. 5. 166, 389. — Sp. 1. Madagascar.

8918. 190.* **Sommerfeltia** Less., Synops. Compos. (1832) 189. — Endl. G. n. 2344. — B. H. II. 275. — E. P. IV. 5. 166. — Sp. 1. Amer. austr. extratrop.

8919. 191. **Felicia** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 314. — Endl. G. n. 2298. — B. H. II. 274. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. ad 50. Afr. austr. et trop.

Detris Adans., Fam. II. (1763) 131.
Agatacha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175.
Munychia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 462.
Polyarrhena Cass., ibid. LVI. (1828) 172.
Asterosperma Less., Synops. Compos. (1832) 389.
Elphegea Less., ibid. 182.
Detridium Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 255.
Collomia Sieber ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 398.

Sect. 1. Eufelicia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 167.

Sect. 2. Agathaea O. Hoffm., ibid. 167.
Agathaea Cass. in: Dict. sc. nat. I. Suppl. (1816) 77 t. 89.
Agathaea Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 78 (sect. Asteris).

8920. 192. **Tetramolopium** Nees, Gen. et spec. Asterear. (1833) 202 pp.; cf. Hillebrand, Fl. Hawai. Isl. (1888) 196. — Endl. G. n. 2312. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 167. — Sp. 7. Ins. Sandwic.

5. *Conyzinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 167.

Conyzeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.

8921. 193. **Microglossa** DC., Prodr. V. (1836) 320. — Endl. G. n. 2369. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 9. Afr. austr. et trop., As. trop., Madagascar.

Amphirhapis DC., Prodr. VII. (1838) 279 pp.
Frivaldia Endl., Gen. (1838) 384.
Frivaldzkia Reichb., Nom. (1841) 86.
Fivaldia Walp., Rep. II. (1843) 587.
Homostylium Nees in: Linnaea XVIII. (1844) 513.

8922. 194. **Haastia** Hook. f., Handb. New-Zeal. Fl. (1864) 155. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 3. N.Zeland.

8923. 195. **Psiadia** Jacq., Hort. schoenbrunn. II. (1797) 13 t. 152. — Endl. G. n. 2368. — B. H. II. 284. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 25—30. Afr. trop. et austr., Arab., Madagascar, Ins. Mascaren.

Sarcanthemum Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 74.
Elphegea Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 361.
Alix Comm. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Glutinaria Comm., ibid. 318.
Thouarsia Vent. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 318.
Epilatoria Comm. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 559.
Frappieria Cordem. in: Adansonia X. (1871) 24.

8924. 196. **Adelostigma** Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 428. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 168. — Sp. 2. Afr. trop.

Cancellaria Oliv., Fl. Trop. Afr. III. (1877) 321.

8925. 197. **Nidorella** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 469. — Endl. G. n. 2370. — B. H. II. 282. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 18. Afr. trop. et austr.

Obs. Cf. O. Hoffmann in: Kunene Sambesi-Exped. (1903) 407.

8926. 198. **Conyza** [L., Gen. ed. 1. (1737) 251] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 861; Less., Synops. Compos. (1832) 203. — Endl. G. n. 2405. — B. H. II. 283. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 50. Orbis fere tot. reg. trop. et subtrop. et temper.

Marsea Adans., Fam. II. (1763) 122; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 550.
Conysa Burm. f., Fl. ind. (1768) 180.
Coniza Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 348.
Gemmaria Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.
Eschenbachia Moench, Meth. (1794) 573.
Dimorphanthes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 30 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 254.
Fimbrillaria Cass., ibid. 31 et 254.
Laennecia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 91.
Edemias Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Fragmosa Raf., ibid. 50.
Musteron Raf., ibid. 50.
Conisa Desf. ex Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 404.
Pinardia Neck. ex Steudel, ibid. (1840) 412.
Tubifera DC. ex Steudel, ibid. 412.
Webbia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 970.

8927. 199. **Thespis** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II (1833) 517; DC., Prodr. V. (1836) 375. — Endl. G. n. 2401. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Ind. or.

8928. 200. **Chroilema** Bernh., Del. sem Horti erfurt. (1840); cf. Linnaea XV. (1841) Litt. 90. — Endl. G. n. (II) 2391 1. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Chile.

Croilema Heynh., Nom. II. (1846) 171.

Obs. De hoc genere cf. O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13

8929. 201. **Nolletia** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 479 et LX. (1830) 582. — Endl. G. n. 2389. — B. H. II. 285. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 4. Afr. austr., Marocco.

Leptothamnus DC., Prodr. V. (1836) 367.

8930. 202. **Chrysocoma** [L., Gen. ed. 1. (1737) 248 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 840. — Endl. G. n. 2385. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 8. Afr. austr.

Euchrysocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 93 (sect. Chrysocomae).

8931. 203. **Heteromma** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 286. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 169. — Sp. 1. Afr. austr.

Heteropsis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864) 95 (sect. Chrysocomae).

6. *Baccharidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 170.

Baccharideae Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 458, LX. (1830) 581; Less. in: Linnaea V. (1830) 145; DC., Prodr. V. (1836) 368; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 179.

8932. 204. **Heterothalamus** Less. in: Linnaea V. (1830) 145. — Endl. G. n. 2295. — B. H. II. 287. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. 5. Amer. austr.

?Palenia Phil. in: Anal. Univ. Chile XC. (1896) 7.

8933. 205. **Baccharis** [L., Hort. Cliff. (1737) 404] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 860. — Endl. G. n. 2410. — B. H. II. 286 et 1237. — E. P. IV. 5. 170. — Sp. ad 250 v. 300. Amer. praec. reg. trop. Brasil.

Baccharioides L., Fl. zeyl. (1747) 196.
Molina Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 111 t. 24.
Pterocladis Lamb. ex G. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 349.

Sect. 1. Discolores DC., Prodr. V. (1836) 414.

Sect. 2. Cuneifoliae DC., ibid. 405.
Tursenia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 480.
Achyrobaccharis Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 952.

Sect. 3. Oblongifoliae DC., Prodr. V. (1836) 416; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Polypappus Less. in: Linnaea IV. (1829) 314.

Sect. 4. Angustifoliae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Pingraea Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 57.
Stephananthus Lehm., Index. sem. Horti hamburg. (1826) cf. in: Flora X. (1827) 96.
Arrhenachne Cass. in: Dict. sc. nat. LII. (1828) 253.
Iema Phil. in: Anal. Univ. Chile XLI. (1872) 740; Descr. nuev. pl. (1872) 8.
Eupatoriola O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 133.

Sect. 5. Aphyllae Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.
Sergilus Gaertn., Fruct. II. (1791) 409 t. 174.

Sect. 6. Caulopterae DC., Prodr. V. (1836) 424; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 37.

Sect. 7. Imbricatae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172.

8934. 206. **Parastrephia** Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 449. — Endl. G. n. (II) 2408 1. — B. H. II. 286. — E. P. IV. 5. 172. — Sp. 1. Peruvia.

IV. **INULEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 190, (1815) 173, in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 374, XXIII. (1822) 559, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 172 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 13.

Inuloideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.

1. *Tarchonanthinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 173.

Tarchonantheae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338; Less. in: Linnaea V. (1830) 147 et Synops. Compos. (1832) 205; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.

8935. 207. **Synchodendron** Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 92. — Endl. G. n. 2238. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 173. — Sp. 1. Madagascar.

8936. 208. **Brachylaena** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 115. — Endl. G. n. 2411. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 6. Afr. austr.

Oligocarpha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 151; Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 21. LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586
Brachychlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 77.

8937. 209. **Tarchonanthus** [L., Coroll. gen. (1737) 13] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2412. — B. H. II. 288. — E. P. IV. 5. 174. — Sp. 2 v. 3. Afr. austr.

Salviastrum Heist., Syst. (1748) 16.

2. *Plucheinae* Reichb., Nom. (1841) 91; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 175.

Plucheineae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338, DC., Prodr. V. (1836) 432; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 180.

8938. 210. **Stenachaenium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 289. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. 3. Brasilia usque ad Argentinam.

Lonchanthera Less. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 103.

8939. 211. **Blumea** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 514; DC., Prodr. V. (1836) 432. — Endl. G. n. 2413. — B. H. II. 289. — E. P. IV. 5. 175. — Sp. ad 60. Afr., Asia, Austral. calid. praec. India or.

Placus Lour., Fl. cochinch. (1790) 496.
Doellia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Leveillea Vaniot in: Bull. Acad. géogr. bot. XII. (1903) 29, XIII. (1904) 16.
Bileveillea Vaniot, ibid. XIII. (1904) 326.

8940. 212. **Laggera** Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1842) P. 1. Intell. 26; Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 5; Walpers' Rep. II. (1843) 953. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. 10. Afr., Asia et Austral.

8941. 213. **Pluchea** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31; Dict. sc. nat. XLII. (1826) 1, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2414. — B. H. II. 290. — E. P. IV. 5. 176. — Sp. ad 30. Orbis vet. et nov. reg. calid.

Gynema Raf., Fl. ludov. (1817) 63.
Gymnostylis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Stylimnus Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100.
Leptogyne Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 322.
Karelinia Less. in: Linnaea IX. (1834) 187 et in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 375.
Berthelotia DC, Prodr. V. (1836) 375.
Tecmarsis DC., ibid. 93.
Gymnema Endl., Gen. (1838) 391.
Bertholetia Reichb., Nom. (1841) 91.
Pluechea Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië II. (1845) 248.
Eyrea F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 403.
Spiropodium F. Muell., Fragm. I. (1858) 33.

8942. 214. **Tessaria** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 112 t. 24. — Endl. G. n. 2417. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 4. Amer. occ. calid.

Gynheteria Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
Gyneteria Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 899.
Monophalacrus Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 235.
Phalacromesus Cass., ibid. 235, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Polypappus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 178.

8943. 215. **Pechuel-Loeschea** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 274. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

8944. 216. **Sachsia** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 150. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2 v. 3. Cuba.

8945. 217. **Rhodogeron** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 151. — B. H. II. 291. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Cuba.

8946. 218. **Pterigeron** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 90; Benth., Fl. austral. III. (1866) 531. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 7. Austral.

Pterigeron DC., Prodr. V. (1836) 293 (sect. Erigerontis).
Oliganthemum F. Muell. in: Trans. Phil. Instit. Victoria III. (1859) 56.
Streptoglossa Steetz ex F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 491.

8947. 219. **Thespidium** F. Muell. in: Journ. Landsborough Exped. (1862) App.; Benth., Fl. austral. III. (1866) 534. — B. H. II. 292. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.

8948. 220. **Coleocoma** F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19; Benth., Fl. austral. III. (1866) 533. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. Austral. trop.

8949. 221. **Denekia** Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 153; Nov. gen. (1801) 177. — Endl. G. n. 2423. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

Denekea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 167.

8950. 222. **Delamerea** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 457. — Sp. 1. Afr. trop. or.

8951. 223. **Nicolasia** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 458. — Sp. 2. Afr. austr. occ.

8952. 224. **Nanothamnus** T. Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1867) 342 t. 3. — B. H. II. 293. — E. P. IV. 5. 177. — Sp. 1. India or.

8953. 225. **Epaltes** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 139; Dict. sc. nat. XV. (1819) 6, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2422. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 10. Orbis fere tot. reg. calid.

Erigeroides L., Fl. zeyl. (1747) 197; cf. Trimen in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 154.
Epalthes Walp., Rep. II. (1843) 600.
Ethuliopsis F. Muell., Fragm. II. (1861) 154.
Litogyne Harv., Thes. capens. II. (1863) 35 t. 155.
Gynaphanes Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 457.
Pachythelia Steetz, ibid. 453.
Erigerodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 335.

8954. 226. **Porphyrostemma** Benth. ex Oliver in: Trans. Linn. Soc. XXIX. (1873) 96. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 205 et N. 323. — Sp. 1. Afr. austr.

8955. 227. **Sphaeranthus** [Vaill. ex L., Coroll. gen. (1737) 18] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2395. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 17. Afr., Asia et Austral. trop.

Spheranthus Hill, Veg. Syst. II. (1761) 113.
Polycephalos Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 154.
Oligolepis Cass. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 370.
Sprunera Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 1. Beibl. 1342 et 145.

Sect. 1. Eusphaeranthus DC., Prodr. V. (1836) 369.
Sect. 2. Cuspidella DC., ibid. 370.
Sect. 3. Polycephalos DC., ibid. 370.

8956. 228. **Triplocephalum** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 231 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. C. (1895) 409 t. 45. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 1. Afr.

8957. 229. **Pterocaulon** Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 323. — Endl. G. n. 2415. — B. H. II. 294. — E. P. IV. 5. 178. — Sp. 11 v. 12. Amer., Madagasc., Maurit., Austral., Ind. or.

Monenteles Labill., Sert. austro-caledon. (1825) 42 t. 43 et 44.
Chlaenobolus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 337, LVII. (1828) 339, LX. (1830) 586.
Sphaeranthoides A. Cunn. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 456.

8958. 230. **Monarrhenus** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 31, in: Dict. sc. nat. XXXII. (1824) 433, LIII. (1825) 235. — Endl. G. n. 2418. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 2 v. 3. Madagascar, Ins. Mascaren.

Mahometa DC., Prodr. V. (1836) 457.

3. *Filagininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 179.

Filagineae Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 571, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 181.

8959. 231. **Cylindrocline** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 318, XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224. LX. (1830) 580. — Endl. G. n. 2419. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 1. Mauritius.

Cylindrachne Reichb., Consp. (1828) 106.
Lepidopogon Tausch in: Flora XII. (1829) I. Erg. 37.

8960. 232. **Blepharispermum** Wight ex De Candolle in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 11. — Endl. G. n. 2393. — B. H. II. 295. — E. P. IV. 5. 179. — Sp. 4. India or., Afr. trop.

Leucoblepharis Arn. in: Magaz. Zool. and Bot. II. (1838) 422.

8961. 233. **Athroisma** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 516; Prodr. V. (1836) 368. — Endl. G. n. 2394. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 1. India or., Java.

8962. 234. **Symphyllocarpus** Maxim., Prim. fl. amur. (1859) t. 8 f. 1. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. As. or.

8963. 235. **Micropus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 359] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 50. Eur. austr., Reg. mediterr. et Oriens, Amer. bor.

Gnaphalodes Adans., Fam. II. (1763) 118.

8964. 236. **Stylocline** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 338. — Endl. G. n. (II.) 2420/2. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 180. — Sp. 4. Amer. bor. Afghanistan.

Ancistrocarphus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 355.

8965. 237. **Psilocarphus** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 340; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 228 et 448. — B. H. II. 297. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 3. California et Chile.

Psilocarpha Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 41 (sect. Micropodis).

Bezanilla Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 109 t. 46.

8966. 238. **Evax** Gaertn., Fruct. II. (1791) 393 t. 165. — Endl. G. n. 2420. — B. H. II. 296. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 15. Reg. mediterr., As. occ., Amer. bor.

Filago Loefl. in: Linné, Gen. ed. 5. (1754) 397.

Evacopsis Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 41.

Sect. 1. Euevax DC., Prodr. V. (1836) 458.
Pseudevax DC., ibid. 459 (sect. Evacis).

Sect. 2. Hesperevax A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 228.
Hesperevax A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 356.

Sect. 3. Diaperia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 229.
Diaperia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 337.
Filaginopsis Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.

Sect. 4. Calymmandra A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 229.
Calymmandra Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 262.

8967. 239. **Ifloga** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 13. — Endl. G. n. 2763b. — B. H. II. 299. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 8. Afr. austr. et trop., Ins. canar., Reg. mediterr., Ind. or.

Trichogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 231.

8968. 240. **Micropsis** DC., Prodr. V. (1836) 459. — Endl. G. n. 2421. — B. H. II. 298. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. 1. Chile.

Lasiophyton Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 44.

8969. 241. **Filago** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 927 pp. — Endl. G. n. 2752. — E. P. IV. 5. 181. — Sp. ad 12. Eur., Asia, Afr. bor. et Amer.

Gifola Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 142 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 531, XXIII. (1822) 564, XLIX. (1827) 224.

Logfia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 143 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 564, XXVII. (1823) 116.

Oglifa Cass., ibid. XXXV. (1825) 488.

Achariterium Bl. et Fing., Compend. fl. germ. II. 1825 345.

Impia Bl. et Fing., ibid. 342.

Xerotium Bl. et Fing., ibid. 343.

Herotium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 638.

Pseudoevax Coss. et Germ. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. 1843 287 (sect. Filaginis).

Evacidium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1875) 287; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 439.

8970. 242. **Gymnarrhena** Desf. in: Mém. Mus. Paris IV. (1818) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2400. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 182. — Sp. 1. Afr. bor. usque ad Ind. or.

Frankia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 646.

Cryptadia Lindl. in: Endlicher, Gen. Suppl. I. (1841) 1381.

Cryptodia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 955.

4. *Gnaphalinae* Reichb. Fl. germ. exc. (1831) 219; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 182.

Gnaphalieae Cass. in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 482, XXIII. (1822) 561, XLIX. (1827) 223, LX. (1830) 579; Less., Synops. Compos. (1832) 269; DC., Prodr. VI. (1837) 149; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 182.

8971. 243. **Stuartina** Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 521. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Austral. austr.

8972. 244. **Amphidoxa** DC., Prodr. VI. (1837) 246. — Endl. G. n. 2750. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4. Afr., Madagascar.

Demidium DC., Prodr. VI. (1837) 246.

8973. 245. **Artemisiopsis** Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 331 t. 8. — Sp. 1. Afr. or. trop.

8974. 246. **Chiliocephalum** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1137. — B. H. II. 300. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 1. Abyssinia.

Kralikia Schultz Bip. in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 151.

8975. 247. **Chevreulia** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 69 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 516, XXIII. (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2939. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 6 v. 8. Amer. austr. trop. et subtrop.

Leucopodium Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 124.

8976. 248. **Tafalla** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. XI. (1831) 273. — B. H. II. 309. — E. P. IV. 5. 185. — Sp. 4 v. 5. Amer. austr. andin.

Loricaria Wedd., Chloris andin. I. (1856) 165 t. 27 A, B, C.

Thyopsis Wedd., ibid. 165 in nota.

8977. 249. **Luciliopsis** Wedd., Chloris andin. I. (1856) 159. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Bolivia.

8978. 250. **Antennaria** Gaertn., Fruct. II. (1791) 410 t. 167. — Endl. G. n. 2767. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 15. Eur., Asia, Austral. et Amer. extratrop.

Disynanthus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.

Disynanthes Reichb., Consp. (1828) 106.

Chamaezelum Link, Handb. I. (1829) 719.

Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 608 p. p.

8979. 251. **Mniodes** A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 301. — B. H. II. 301. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 2. Peruvia.

8980. 252. **Chionolaena** DC., Prodr. V. (1836) 397. — Endl. G. n. 2497. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 8. Brasilia, Mexico.

8981. 253. **Oligandra** Less., Synops. Compos. (1832) 123. — Endl. G. n. 2941. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 3. Brasilia, N.Granada.

Hymenopholis Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 88.

Celaena Wedd., Chloris andin. I. (1857) 239.

8982. 254. **Leontopodium** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2769. — B. H. II. 302. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. 6. Eur. et Asia extratrop. mont., Amer. austr. andin.

8983. 255. **Anaphalis** DC., Prodr. VI. (1837) 237. — Endl. G. n. 2768. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 186. — Sp. ad 30. Asia trop. et temp., Eur. bor.-occ., Amer. bor.

Margaripes DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 101.
Margaritaria Opiz, Seznam (1852) 63.

8984. 256. **Nacrea** Aven Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club XXVI. (1899) 357. — Sp. 1. Amer. bor. (Wyoming).

8985. 257. **Pterygopappus** Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 120. — B. H. II. 303. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 1. Tasmania.

Maja Wedd., Chloris andin. I. (1857) 228 t. 27 D.

8986. 258. **Facelis** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 94 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 104, XXIII (1822) 561, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2942. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2 v. 3. Amer. austr. andin., Brasil., Argentina.

Leptalea D. Don ex Hooker et Arnott in: Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 102.
Pteropogon Fenzl in: Flora XXII. (1839) 727.

8987. 259. **Lasiopogon** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXV. (1822) 302, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2749. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. 2. Afr. austr. et bor., Hispan., As. occ., Ind. or.

8988. 260. **Phagnalon** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 174 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 118, XXIII. (1822) 561, XXXIX. (1826) 400. — Endl. G. n. 2406. — B. H. II. 304. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 20. Ins. Canar. et Promont. virid., Eur. austr., reg. mediterr. usque ad Himalay.

Gnaphalon Lowe, Manual Fl. Madeira I. (1868) 438.

8989. 261. **Psila** Phil., Verz. Pfl. Antofagasta u. Tarapaca (1891) 36. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Chile.

8990. 262. **Achyrocline** Less. Synops. Compos. (1832) 332. — Endl. G. n. 2745. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 15. Amer. austr. et centr., Afr. trop. et Madagascar.

8991. 263. **Lucilia** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561, XXVII. (1823) 263, XLIX. (1827) 223. — Endl. G. n. 2940. — B. H. II. 306. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 25. Amer. austr.

Belloa Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 336 t. 38.
Merope Wedd., Chloris andin. I. (1856) 160 t. 24; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. V. (1860—62) 138.

8992. 264. **Gnaphalium** [L., Gen. ed. 1. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 850. — Endl. G. n. 2746. — B. H. II. 305. — E. P. IV. 5. 187. — Sp. ad 120. Orbis fere totus.

Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 609 p. p.
Dasyranthus Raf. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 484.
Filaginella Opiz, Seznam (1852) 44.
Gnaphalion St. Lag. in: Ann. Soc. Linn. Lyon VII. (1880) 127.

Sect. 1. Eugnaphalium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 305.
Euchiton Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 214, LX. (1830) 579.
Omalotheca Cass., ibid. (1828) 218, LX. (1830) 580.
Homalotheca Reichb., Nom. (1841) 89.

Sect. 2. Gamochaeta Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 306.
Gamochaeta Wedd., Chloris andin. I. (1856) 151.

Obs. Huc etiam Anaphalioides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 306 (sect. Gnaphalii)?

8993. 265. **Raoulia** Hook. f., Fl. Novae Zeland. I. (1846) 134 t. 36 et 37. — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. N.Zeland., Tasmania, Austral.

Sect. 1. Leptopappus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 307.
Sect. 2. Imbricaria Benth., ibid. 307.

8994. 266. **Cassinia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 126. — Endl. G. n. 2726. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 18. Austral., N.Zeland., Afr. austr.

Rhynea DC., Prodr. VI. (1837) 154 et in: Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 52.

Sect. 1. Anactilaena DC., Prodr. VI. (1837) 155.
Achromolaena Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 222.
Apalochlamys Cass., ibid. 223.
Chromochiton Cass., ibid. 220.
Aplochlamis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 309.
Hapalochlamys Reichb., Nom. (1841) 90.
Sect. 2. Glossophylla DC., Prodr. VI. (1837) 154.

8995. 267. **Petalacte** D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 522. — Endl. G. n. 2765. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.

Petalolepis Less., Synops. Compos. (1832) 357.

8996. 268. **Petalactella** N. E. Br. in: Kew Bull. (1894) 100 et in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2352. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Afr. austr.

8997. 269. **Phaenocoma** D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 554. — Endl. G. n. 2764. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 188. — Sp. 1. Afr. austr.

8998. 270. **Anaxeton** Gaertn., Fruct. II. (1791) 406; Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 52; XXXIV. (1825) 37. — Endl. G. n. 2741a. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 7. Afr. austr.

8999. 271. **Schoenia** Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 480. — B. H. II. 314. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. Austral. temp.

9000. 272. **Helipterum** DC., Prodr. VI. (1837) 211. — Endl. G. n. 2742. — B. H. II. 308. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 48. Austral. temp. et trop., Afr. austr.

Argyranthus Neck., Elem. I. (1790) 75.
Xeranthemum Neck., ibid. 83.
Rhodanthe Lindl. in: Bot. Reg. (1834) t. 1703.
Cassiniola F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.

Sect. 1. Euhelipterum Benth., Fl. austral. III. (1866) 638 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 308.
?Argyrocome Gaertn., Fruct. II. (1791) 410.
Astelma R.Br. in: Bot. Reg. (1820) t. 532.
Argyrocome Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 146 et 163; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 308.
Anaxeton Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 146 et 162.
Damironia Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 224.
Anisolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 446.
Hyalosperma Steetz, ibid. 476.
Acroclinium A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 270.
Synachyrum A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 231 (sect. Helipteri).
Helipteridium A. Gray, ibid. 231 (sect. Helipteri).

Sect. 2. Syncarpha Less., Synops. Compos. (1832) 321 (subg. Helichrysi); DC., Prodr. VI. (1837) 213.
Roccardia Neck., Elem. I. (1790) 74.
Syncarpha DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 205 t. 5 f. 31.

Sect. 3. Pteropogon Benth., Fl. austral. III. (1866) 639 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 309.

Pteropogon DC., Prodr. VI. (1837) 245.
Xyridanthe Lindl., Swan River (1839) App. 23.
Sect. 4. Monencyanthes Benth., Fl. austral. III. (1866) 639 et in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 309.
Triptilodiscus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 66.
Monencyanthes A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 229.
Dimorpholepis A. Gray, ibid. 227.
Duttonia F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 409.

9001. 273. **Gratwickia** F. Muell. in: Chemist and Druggist of Australia (Nov. 1895), et ex Bot. Centralbl. LXIV. (1895) 445. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Austral.

9002. 274. **Eriosphaera** Less., Synops. Compos. (1832) 270. — Endl. G. n. 2739. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 1. Afr. austr.

9003. 275. **Stenocline** DC., Prodr. VI. (1837) 218. — Endl. G. n. 2744. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 11. Madagascar, Brasilia.

9004. 276. **Leucopholis** Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1843) 10. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 189. — Sp. 3. Brasilia.
Obs. Genus a cl. Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1882) 128 cum Chionolaena conjunctum.

9005. 277. **Ixiolaena** Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 66 et Fl. austral. III. (1866) 596. — Endl. G. n. 2734. — B. H. II. 315. — — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Austral.

9006. 278. **Helichrysum** („Elichrysum") [Vaill. ex L., Gen. ed. I. (1737) 250 (sub. Gnaphalio)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 404. — Endl. G. n. 2741. — B. H. II. 309. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. ad 300. Eur., Asia, Afr., Austral., praec. Afr. austr.
Helichrysum Pers., Synops. II. (1807) p. 414.
Stoechas Gueldenst., Reisen I. (1787) ex Ledebour, Fl. ross. II. (1846) 607.
Freemania Boj. ex DC., Prodr. VI. (1837) 218.
Cyttarium Peterm., Fl. lips. exc. (1838) 608 p. p.
Sect. 1. Euhelichrysum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 310.
Trichandrum Neck., Elem. I. (1790) 84.
Ozothamnus R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 125.
Petalolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138.
Faustula Cass., ibid. (1818) 140; in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 251.
Cladochaeta DC., Prodr. VI. (1837) 245.
Swammerdamia DC., ibid. 164.
Lawrencella Lindl., Swan River (1839) App. 23.
Chrysocephalum Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 503.
Argyrophanes Schlechtd. in: Linnaea XX. (1847) 596.
Argyroglottis Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 83.
Xanthochrysum Turcz., ibid. P. 1. 199.
Conanthodium A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 272.
Acanthocladium F. Muell., Fragm. II. (1860—61) 155.
Stoechas Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 311 (sect. Helichrysi).
Xerochlaena Benth., ibid. 310 (sect. Helichrysi).
Leontopodioides Benth., ibid. 311 (sect. Helichrysi).
Sect. 2. Lepicline Less., Synops. Compos. (1832) 296; DC., Prodr. VI. (1837) 197; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 311.
Edmondia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75; et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 252.
Lepiscline Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 562. XXVI. (1823) 49.
Aphelexis D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 546.
Euchloris D. Don, ibid. 548.
Leucostemma D. Don, ibid. 540.
Pentataxis D. Don, ibid. 550.
Lepidocline Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 224. LX. (1830) 580.
Lepicline Less., Synops. Compos. (1832) 296.
Manopappus Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 677.

9007. 279. **Phacellothrix** F. Muell., Fragm. XI. (1878) 49. E. P. IV. 5. 190. — Sp. 1. Austral. or. trop.

9008. 280. **Leontonyx** Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 563. XXV. (1822) 466. XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 580. Endl. G. n. 2740. — B. H. II. 312. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Afr. austr.-occ.
Spiralepis D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 551.

9009. 281. **Podotheca** Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 561. — Endl. G. n. 2731. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5. 190. — Sp. 5. Austral. temp.
Podosperma Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 35 t. 177.
Phaenopoda Cass. in: Dict. sc. nat. XLII. (1826) 84.
Lophoclinium Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.

9010. 282. **Pachyrhynchus** DC., Prodr. VI. (1837) 255. — Endl. G. n. 2756. — B. H. II. 313. — E. P. IV. 5. 191. Sp. 1. Afr. austr.

9011. 283. **Leptorhynchus** Less., Synops. Compos. (1832) 273; Benth., Fl. austral. III. (1866) 607. — Endl. G. n. 2732. — B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 8. Austral. temp.
Rhytidanthe Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.
Aphanorhynchus Endl., Gen. (1838) 445.
Doratolepis Schlechtd. in: Linnaea XX. (1847) 593.

9012. 284. **Waitzia** Wendl., Coll. pl. II. (1809) 13 t. 42. B. H. II. 307. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6. Austral. austr. et occ. temp.
Viraya Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 466 t. 89.
Morna Lindl., Bot. Reg. (1837) t. 1941 (1838) t. 9.
Pterochaeta Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 455.
Obs. Cf. F. Muell. in: Zeitschr. österr. Apotheker-Ver. L. (1896) 933.

9013. 285. **Millotia** Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 416. Endl. G. n. 2733. — B. H. II. 315. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 2. Austral. temp.

9014. 286. **Quinetia** Cass. in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 579 et 590. — Endl. G. n. 2728. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 1. Austral. occ.

9015. 287. **Rutidosis** DC., Prodr. VI. (1837) 158. — Endl. G. n. 2729. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 6. Austral. temp. et trop.
Rytidosis Endl., Gen. (1838) 444.
Pumilo Schlechtd. in: Linnaea XXI. (1848) 448.
Actinopappus Hook. f. ex A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 226.

9016. 288. **Scyphocoronis** A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 225. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. Sp. 1. Austral. occ.

9017. 289. **Ammobium** R.Br. in: Bot. Magaz. (1824) t. 2459. — Endl. G. n. 2723. — B. H. II. 316. — E. P. IV. 5. 191. — Sp. 2. N.S.Wales.

9018. 290. **Toxanthes** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 176. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. Austral. austr. et occ.

Anthocerastes A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 225.
Toxanthus Benth., Fl. austral. III. (1866) 592.

9019. 291. **Humea** Smith, Exot. Bot. I. (1804 vel 1805?) t. 1; Benth., Fl. austral. III. (1866) 589. — Endl. G. n. 2727. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 4. Austral.
Calomeria Vent., Jard. Malmaison II. (1804) t. 73; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.
Agathomeris Delaunay, Le Bon Jardinier (1805) ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 57.
Oxiphoeria Hort. ex Dumont de Courset, Bot. cult. ed. 2. IV. (1811) 205.
Razumovia Spreng. ex Jussieu in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
Haeckeria F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 406.

9020. 292. **Astephanocarpa** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII (1887) 493. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Madagascar

9021. 293. **Eriochlamys** Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 488. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. Austral. austr.

9022. 294. **Acomis** F. Muell., Fragm. II. (1860) 89. — B. H. II. 317. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 2. N.S.Wales, Queensland.

9022a. 294a. **Neotysonia** Dalla Torre et Harms. — Sp. 1. Austral.
Tysonia F. Muell. in: Chemist and Druggist of Australia 1. Oct. 1896; cf. Bot. Centralbl. LXVIII. (1896) 158 nec Bolus (1890) cf. Nr. 7072.

9023. 295. **Pithocarpa** Lindl., Swan River (1839) App. 23. — Endl. G. n. 2727 1. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. occ.
Pithocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.

9023a. 295a. **Thiseltonia** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2781. — Sp. 1. Austral. occ.

9024. 296. **Ixodia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. IV. (1812) 517; Bot. Magaz. (1813) t. 1534. — Endl. G. n. 2724. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 192. — Sp. 1. Austral. austr., Victoria.

5. *Angianthinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 192.
Angiantheae DC., Prodr. VI. (1837) 149; A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 97; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 185.

9025. 297. **Caesulia** Roxb., Pl. Coromandel I. (1795) 64 t. 93. — Endl. G. n. 2438. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. India or.
Meyera D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 180.

9026. 298. **Dimeresia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XXI. (1886) 411 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. Suppl. (1886) 448. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 1. Oregon.
Ereminula Greene in: Pittonia II. (1892) 247.

9027. 299. **Myriocephalus** Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61; et Fl. austral. III. (1866) 557. — Endl. G. n. 2716. — B. H. II. 318. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 8. Austral. temp.
Hirnellia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 57; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Hyalolepis DC., Prodr. VI. (1837) 149.
Antheidosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 173.
Gilberta Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 192.
Polycalymma F. Muell. et Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 494.
Elachopappus F. Muell., Fragm. III. (1863) 157.
Lamprochlaena F. Muell., ibid. 157.

9028. 300. **Angianthus** Wendl., Coll. pl. II. (1809) 31 t. 48; Benth., Fl. austral. III. (1866) 560. — Endl. G. n. 2714. — B. H. II. 319. — E. P. IV. 5. 193. — Sp. 22. Austral. temp.
Siloxerus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 57 t. 206.
Styloncerus Spreng., Syst. III. (1826) 356 et 451; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 367.
Ogcerostylus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 221.
Skirrhophorus DC. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 260.
Crossolepis Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 61.
Cylindrosorus Benth., ibid. 61.
Phyllocalymma Benth., ibid. 61.
Eriocladium Lindl., Swan River (1839) App. 24.
Oxerostylus Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 242.
Chrysocoryne Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 457.
Pogonolepis Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 440.
Cephalosorus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 152.
Dithyrostegia A. Gray, ibid. 100.
Hyalochlamys A. Gray, ibid. 101.
Skirrhophorus Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 188.
Piptostemma Turcz., ibid. P. 1. 191.
Epitriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 74.
Gamozygis Turcz., ibid. 75.
Pleuropappus F. Muell. in: Trans. Phil. Instit Victoria (1855) 37.
Skirrophorus C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1859) 263.

9029. 301. **Gnephosis** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 43 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 128; Benth., Fl. austral. III. (1866) 569. — Endl. G. n. 2717. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 13. Austral. temp.
Crossolepis Less., Synops. Compos. (1832) 270, A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 175.
Leptotriche Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 73.
Nematopus A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 150.
Trichanthodium Sond. et F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 489.
Cyathopappus F. Muell., Fragm. II. (1861) 157.

9030. 302. **Calocephalus** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106; Benth., Fl. austral. III. (1866) 573. — Endl. G. n. 2718. — B. H. II. 320. — E. P. IV. 5. 194. — Sp. 11. Austral. temp.
Leucophyta R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pachysurus Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 441.
Blennospora A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 172.
Achrysum A. Gray, ibid. IV. (1852) 228.

9031. 303. **Gnaphalodes** A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 228. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Actinobole Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 70.

9032. 304. **Cephalipterum** A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 271. — B. H. II. 321. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. et austr.

9033. 305. **Craspedia** Forst. f., Prodr. (1786) 58. — Endl. G. n. 2721. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 4. Austral. temp., Nov. Zeland.
Richea Labill., Voy. I. (1798) 186 t. 16.
Cartodium Soland. ex R. Brown in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 106.
Pycnosorus Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 63.

9034. 306. **Chthonocephalus** Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 444. — B. H. II 322. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 3. Austral. temp.
Chamaesphaerion A. Gray in: Hooker, Kew Journ. III. (1851) 176.
Gyrostephium Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 76.
Lachnothalamus F. Muell., Fragm. III. (1863) 156.

9035. 307. **Polycline** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1894) t. 2293; O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XX. (1894) 233. — E. P. IV. 5. 389. — Sp. 2. Afr. or. trop.

9036. 308. **Decazesia** F. Muell., Fragm. XI. (1879) 71. — E. P. IV. 5. 195. — Sp. 1. Austral. occ. subtrop.

6. *Relhaniinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl. Pflzfam. IV. 5. (1890) 195.

Relhanieae Less. in: Linnaea VI. (1831) 232 et Synops. Compos. (1832) 370 emend.; DC., Prodr. VI. (1837) 280 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 186.

9037. 309. **Stoebe** [L., Coroll. gen. (1737) 14] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 831 — Endl. G. n. 2760. — B. H. II. 323. E. P. IV. 5. 196. — Sp. 30. Afr. austr. et trop. Madagascar, Bourbon.

Seriphium L., Spec. pl. ed 1. (1753) 928.
Eremanthis Cass. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 261.

9038. 310. **Perotriche** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 75 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 563, XXXVIII. (1825) 525, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2762. — B. H. II. 322. — E. P. IV. 5. 196. — Sp. 1. Afr. austr.

Gymnachaena Reichb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 264.

9039. 311. **Disparago** Gaertn., Fruct. II. (1791) 463 t. 173. — Endl G. n. 2758. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 5. Afr. austr.

Wigandia Neck., Elem. I. (1790) 95.

9040. 312. **Syncephalum** DC., Prodr. VI. (1837) 282. — Endl. G. n. 2777. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Madagascar.

9041. 313. **Elytropappus** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 376, XXIII. (1822) 563, XLIX. (1827) 224. — Endl. G. n. 2757. — B. H. II. 323. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 6. Afr. austr.

Achyrocome Schrank in: Denkschr. Akad. München VIII. (1824) 147, 170.
Cyathopappus Schultz Bip. in: Pollichia XVIII—XIX. (1861) 183.

9042. 314. **Pterothrix** DC., Prodr. VI. (1837) 279. — Endl. G. n. 2773. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 3. Afr. austr.

Aglossa DC., Prodr. VI. (1837) 258 (sect. Amphiglossae).
Relhanioides DC., ibid. 280 (sect. Pterothricis).

9043. 315. **Metalasia** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 124. — Endl. G. n. 2753. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.

Endoleuca Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 47; et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 474.
Tuloclinia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119.
Erythropogon DC., Prodr. VI. (1837) 254.

9044. 316. **Cullumiopsis** Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris V. (1899) 103. — Sp. 1. Madagascar.

9045. 317. **Lachnospermum** Willd., Spec. pl. III. (1803) 1787. — Endl. G. n. 2755. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.

Carpholoma D. Don in: Mem. Werner. Soc. V. (1826) 555.

9046. 318. **Amphiglossa** DC., Prodr. VI. (1837) 258. — Endl. G. n. 2759. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. Sp. 3. Afr. austr.

Lucilioides Less., Synops. Compos. (1832) 364 (subg. Athrixiae); DC., Prodr. VI. (1837) 280 (sect. Pterothricis).
Luciliodes O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 339.

Sect. 1. Leptoglossa DC., Prodr. VI. (1837) 258.

Sect. 2. Phaenoglossa DC., ibid. 259.

9047. 319. **Bryomorphe** Harv., Thesaur. capens. II. (1863) 33 t. 151 et in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 277. — B. H. II. 324. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 1. Afr. austr.

9048. 320. **Nestlera** Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 568; Syst. III. (1826) 362 et 589. — Endl. G. n. 2779. — B. H. II. 325. — E. P. IV. 5. 197. — Sp. 10. Afr. austr.

Columellea Jacq., Hort. schoenbrunn. III. (1798) 28 t. 301.
Stephanopappus Less. in: Linnaea VI. (1831) 234.
Polychaetia Less., Synops. Compos. (1832) 371.

9049. 321. **Anaglypha** DC., Prodr. V. (1836) 311. — Endl. G. n. 2359. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1 v. 2. Afr. austr.

Oxylaena Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1109.

9050. 322. **Relhania** L'Hérit., Sert. angl. (1788) 22 t. 29. Endl. G. n. 2781. — B. H. II. 326. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 20. Afr. austr.

Michauxia Neck., Elem. I. (1790) 12.

Sect. 1. Eurelhania O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 198.

Sect. 2. Eclopes Cass. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 30; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 300.
Eclopes Gaertn., Fruct. II. (1791) 440 t. 169.

Sect. 3. Rhynchopsidium Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 302.
Rhynchocarpa Less., Synops. Compos. (1832) 382.
Rhynchopsidium DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 283 et 286.

9051. 323. **Rosenia** Thunb., Nov. gen. pl. (1801) 161. — Endl. G. n. 2774. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 198. — Sp. 1. Afr. austr.

Obs. Cf. Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2228.

7. *Athrixiinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 198.

Athrixieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 187.

9052. 324. **Leyssera** („Leysera") L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1249. — Endl. G. n. 2772. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 4. Afr. austr., reg. mediterr.

Callicornia Burm. f., Prodr. fl. cap. (1768) 24.
Asteropterus Gaertn., Fruct. II. (1791) 460 t. 173; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 51.
Longchampia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin V. (1811) 159.
Leptophytus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 560.

9053. 325. **Macowania** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1062. — B. H. II. 327. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 1. Afr. austr.

9054. 326. **Podolepis** Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 56 t. 208. — Endl. G. n. 2736. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 13. Austral. temp. et trop.

Scalia Sims in: Bot. Magaz. (1806) t. 956.
Stylolepis Lehm., Sert. Horti hamburg. (1828) 17; — Flora XII. (1829) P. 1. Erg. 55.
Panaetia Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 417 et in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 593.
Scaliopsis Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 318.
Siemssenia Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 467.
Rutidochlamys Sond. in: Linnaea XXV. (1852) 497.

9055. 327. **Athrixia** Ker-Gawl. in: Bot. Reg. (1823) t. 681. Endl. G. n. 2770. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 199. — Sp. 20. Austral. temp. et trop., Afr. austr. et trop., Madagascar.

Asteridia Lindl., Swan River (1839) App. 24.
Klenzea Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 847; Walpers' Rep. II. (1843) 973 pp.
Chrysodiscus Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 460.
Trichostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 51.

9056. 328. **Antithrixia** DC., Prodr. VI. (1837) 277. — Endl. G. n. 2771. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.

Klenzea Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 847 p. p.

9057. 329. **Heterolepis** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 26 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 120, XXIX. (1823) 449. — Endl. G. n. 2838. — B. H. II. 328. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 3. Afr. austr.

Heteromorpha Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12.

9058. 330. **Arrowsmithia** DC., Prodr. VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 3032/2. — B. H. II. 329. — E. P. IV. 5. 200. — Sp. 1. Afr. austr.

S. *Inulinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 200.

Euinuleae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 187.

9059. 331. **Printzia** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVII. (1825) 463; XLIII. (1826) 324. — Endl. G. n. 2931. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 5. Afr. austr. et trop.

Lloydia Neck., Elem. I. (1790) 4.
Lloydia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 333.

9060. 332. **Codonocephalum** Fenzl in: Flora XXVI. (1843) 397. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 1. Kurdistania.

Sprunnera Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.

9061. 333. **Inula** [L., Nov. pl. gen. (1747) 25; Amoen. acad. I. (1749) 409] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 881. — Endl. G. n. 2426. — B. H. II. 330. — E. P. IV. 5. 201. — Sp. 90. Eur., Asia, Afr.

Helenium [L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 125; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 342.
Diplogon Raf., Catal. (1824) 13.
Paniopsis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 49.
Ulina Opiz, Seznam (1852) 100.
Jacobaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 294.

Sect. 1. Cappa DC., Prodr. V. (1836) 469.
Amphirhapis DC., ibid. 343.
Duhaldea DC., ibid. 366.
Schizogyne Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 49.
Monactinocephalus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 474.

Sect. 2. Aegophthalmus Schott et Kotschy ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 330.
Oegophthalmus Benth. ex C. B. Clarke, Compos. indic. (1876) 117 (sect. Inulae).

Sect. 3. Corvisartia Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 238; DC., Prodr. V. (1836) 463.
Enula Neck., Elem. I. (1790) 4.
Corvisartia Merat, Nouv. fl. Paris (1812) 328; ed. 2. II. (1813) 261.

Sect. 4. Bubonium DC., Prodr. V. (1836) 464.
Limbarda Adans., Fam. II. (1763) 125.
Eritheis S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 464.
Enula Duby, Bot. gall. I. (1828) 267 (sect. Inulae).
Inulaster Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) P. 1. Beibl. 134, 147, nomen; et in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 399.

Sect. 5. Vicoa O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 203.
Jacobaea Burm., Thes. zeyl. (1737) 124 t. 55 f. 2.
Pentanema Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 74.
Vicoa Cass. in: Ann. sc. nat. XVII. (1829) 418 et in: Dict. sc. nat. LX. (1830) 580.
Kiliana Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 26 nomen.
Kiliania Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 336.
Pentatrichia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. III. (1895) 436.

Sect. 6. Bojeria O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 203.
Bojeria DC., Observ. Compos. IX. (1838) 18; Prodr. V. (1836) 94.

Sect. 7. Cupularia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 331.
Cupularia Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 180.

9062. 334. **Homochaete** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1110. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.

9063. 335. **Varthemia** DC., Prodr. V. (1836) 473. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 4. Aegyptus inf. usque ad Afghanistan.

Karthemia Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 953.
Warthemia Boiss., Diagn. VI. (1845) 74.
Vartheimia Benth. et Hook f., Gen. II. (1873) 333.

9064. 336. **Minurothamnus** DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2436/1. — B. H. II. 331. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 1. Caffraria.

Minyrothamnus Endl., Gen. (1841) 1381.

9065. 337. **Iphiona** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153; Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 609. — Endl. G. n. 2432. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 203. — Sp. 10. Afr. austr. et trop., As. occ. et centr., Madagascar.

Carphopappus Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 954.
Blanchea Boiss., Fl. orient. III. (1875) 212.

9066. 338. **Hirschia** Bak. in: Kew Bull. (1895) 317. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Arabia austr.

9067. 339. **Cypselodontia** DC., Prodr. VII. (1838) 286. — Endl. G. n. 2463/2. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Afr. austr.

9068. 340. **Anisochaeta** DC., Prodr. V. (1836) 109. — Endl. G. n. 2260. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 1. Caffraria, Natal.

9069. 341. **Calostephane** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1111. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.

9070. 342. **Grantia** Boiss., Diagn. VI. (1845) 79. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 3. Persia.

9071. 343. **Perralderia** Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 394, et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 209 t. 12. — B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Algeria, Marocco.

9072. 344. **Anisothrix** O. Hoffm. in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 129. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Afr. austr.

9073. 345. **Pegolettia** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 230. — Endl. G. n. 2436. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 4. Afr. austr. et trop., Arab., Ind. or., Java.

Parapegolettia Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 63 (subg. Pegolettiae).

9074. 346. **Vieraea** Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1836—50) Sect. II. 225. — B. H. II. 334. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. Ins. Canar.

Vieria Webb et Berthelot, ibid. (1836—41) t. 84.
Pieraea Schultz Bip. ex Walpers' Rep. II. (1843) 954.

9075. 347. **Jasonia** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175; Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 200. — Endl. G. n. 2433b. B. H. II. 332. — E. P. IV. 5. 204. — Sp. 2. Gallia. Hispania, Lusitania, Sicilia, Malta.

Myriadenus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138.
Chiliadenus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1825) 34.
Orsina Bertol. in: Ann. stor. nat. Bologna II. P. 2. (1829) 362.

9076. 348. **Pelucha** S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXIV. (1889) 55. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

9077. 349. **Allagopappus** Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 21. — Endl. G. n. 2433c. — B. H. II. 333. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Ins. Canar.

9078. 350. **Pulicaria** Gaertn., Fruct. II. (1791) 461 t. 173; DC., Prodr. V. (1836) 478. — Endl. G. n. 2434. — B. H. II. 335. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. ad 30. Reg. mediterr. usque ad Eur. bor., As. occ. et centr., Ind. or., Afr. austr. et trop.

Sect. 1. Eupulicaria O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205.
Tubilium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153 et in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LVI. (1828) 19.

Sect. 2. Poloa DC., Prodr. V. (1836) 275 (sect. Callistephi): Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 336.
Poloa DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 514.
Decachaeta Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850—53) 67 (subg. Pulicariae).

Sect. 3. Francoeuria O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205.
Duchesnia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 153 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 545, XXIII. (1822) 565.
Francoeuria Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 374, XLIX. (1827) 244.
Strabonia DC., Prodr. V. (1836) 481.
Francoeria Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 646.

Sect. 4. Platychaete Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1850—53) 73.
Pterochaete Boiss., Diagn. VI. (1845) 76.
Platychaete Boiss., Diagn. XI. (1849) 5 et 2. sér. III. (1856) 10.

9079. 351. **Mollera** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 205 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 174; Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch. III. (1898) 569. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 3. Angola.

9080. 352. **Amblyocarpum** Fisch. et Mey., Index. sem. Horti petropol. III. (1837) 30. — Endl. G. n. 2776. — B. H. III. 336. — E. P. IV. 5. 205. — Sp. 1. Asia occ. (mare caspic).
Amblycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 22.

9081. 353. **Carpesium** [L. in: Acta Soc. upsal. (1741) 80] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 859. — Endl. G. n. 2775. — B. H. II. 336. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 8. Eur. austr. et med., As. temp. et subtrop., Himalaya, Japon.
Conyzoides [Tourn. ex] DC., Prodr. VI. (1837) 281.
Cf. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1895) 53.

9082. 354. **Adenocaulon** Hook., Bot. Misc. I. (1830) 19 t. 15. — Endl. G. n. 2287. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 206. — Sp. 2. Himalaya, As. or., Amer. bor., Chile.

9. *Buphthalminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 206.
Buphthalmeae Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 565, XLIX. (1827) 224, LX. (1830) 581; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 188.

9083. 355. **Philyrophyllum** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 268 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 78. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Desertum Kalahari.

9084. 356. **Rhanterium** Desf., Fl. atlant. II. (1799) 291 t. 240. — Endl. G. n. 2425. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 3. Afr. bor., Beludschistan.
Ranterium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.

9085. 357. **Anvillea** DC., Prodr. V. (1836) 487. — Endl. G. n. 2443. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. bor., As. occ.
Sycodium Pomel, Nouv. mater. fl. atlant. (1874) 39.

9086. 358. **Astephania** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1886) t. 1506 et in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. II. (1887) 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 2. Afr. trop.
Meyerafra O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 353.

9087. 359. **Sphacophyllum** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1135. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Madagascar.

9088. 360. **Eenia** Hiern et Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVII (1899) 373. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

9089. 361. **Ondetia** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1112. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

9090. 362. **Geigeria** Griesselich in: Linnaea V. (1830) 411. — Endl. G. n. 2437. — B. H. II. 337. — E. P. IV. 5. 208. — Sp. 20. Afr. austr. et trop., Arab.
Zeyheria Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 26.
Dizonium Willd. ex Schlechtendal in: Linnaea V. (1830) 411 in nota.
Geigera Less., Synops. Compos. (1832) 199.
Zeyhera Less., ibid. (1832) 199.
Diplostemma Steud. et Hochst. in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 75.
Arraschkoolia Schultz Bip. ex Hochstetter in: Flora XXV. (1842) I. Beibl. 144.
Araschcoolia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 337.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 79.

9091. 363. **Pallenis** Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 566; XXXVII. (1825) 275. — Endl. G. n. 2442. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 1. Reg. mediterr.
Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
Athalmum Neck., Elem. I. (1790) 20.
Asteriscus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2 (1836—50) Sect. II. 229.

9092. 364. **Buphthalmum** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 903. — Endl. G. n. 2439. — B. H. II. 338. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 7. Eur. med. et austr., As. occ.
Bustia Adans., Fam. II. (1763) 127.
Telekia Baumg., Enum. stirp. Transsilv. III. (1816) 149.
Molpadia Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 565.
Bastia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 238.
Asterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 50.

9093. 365. **Odontospermum** Neck., Elem. I. (1790) 20. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 340. — E. P. IV. 5. 209. — Sp. 12. Reg. mediterr., Afr. bor., As. occ.
Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 et Hort. kew. (1769) 13 p. p.
Asteriscus Moench, Meth. (1794) 592.
Nauplius Cass. in: Dict. sc. nat. XXIII. (1822) 566; XXXIV. (1825) 272.
Dontospermum Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 955.
Sauleya Michon, Voy. Relig. Or. II. (1854) 383.

9094. 366. **Callilepis** DC., Prodr. V. (1836) 671. — Endl. G. n. 2615. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. Afr. austr.
Calolepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.

9095. 367. **Chrysophthalmum** Schultz Bip. in: Walpers' Rep. II. (1843) 955. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 2. Asia minor, Kurdistan.

9096. 368. **Anisopappus** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1836) 196. — Endl. G. n. 3032 1. — B. H. II. 339. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 3. China austr., Afr. trop.

9097. 369. **Postia** Boiss. et Blanche in: Boissier, Fl. orient. III. (1875) 182. — B. H. II. 1233. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 4. Syria, Persia.

9098. 370. **Osmitopsis** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 154 et in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVII. (1825) 5, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2785. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Afr. austr.

Leucanthemum [Burm., Rar. afric. pl. Dec. (1738) 161] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 351.

9099. 371. **Osmites** L., Pl. rar. afr. (1760) 24; Amoen. acad. VI. (1764) 105. — Endl. G. n. 2784. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 6. Afr. austr.

Bellidiastrum [Vaill.] Less., Synops. Compos. (1832) 383.
Spanotrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 291.
Bellidiopsis DC., Prodr. VI. (1837) 291 (sect. Osmitis); Spach, Hist. vég. Phanér. X. (1841) 25.

9100. 372. **Nablonium** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 101, L. (1827) 498. — Endl. G. n. 2652. — B. H. II. 341. — E. P. IV. 5. 210. — Sp. 1. Tasmania.

V. **HELIANTHEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 221; DC., Prodr. V. (1836) 534; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 210 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Wendersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 17.

Helianthoideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 189.

1. *Lagascinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 211.

Lagasceae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.

9101. 373. **Lagascea** („Lagasca") Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1803) 331; Willd., Enum. Hort. berol. (1809) 941. — Endl. G. n. 2237. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 8. Amer. centr.

Nocca Cav., Icon. III. (1794) 12 t. 224.
Noccaea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393; Jacq., Fragm. (1805) 58 t. 85; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.

9102. 374. **Coulterella** Vasey et Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. I. (1890) 71 et ex O. Hoffmann in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 18. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

2. *Millerinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 212.

Millerieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 p. p.; DC., Prodr. V. (1836) 502; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.

9103. 375. **Pinillosia** Ossa in: De Candolle, Prodr. V. (1836) 528. — Endl. G. n. 2483. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 212. — Sp. 2. Cuba.

9104. 376. **Tetracanthus** A. Rich. Fl. cub. Fanerog. II. (1853) 60. — E. P. N. II. 76. — Sp. 1. Cuba.

9105. 377. **Tetraperone** Urb., Symb. antill. II. (1901) 462. — Sp. 1. Cuba.

Tetracanthus Wright ex Grisebach, Catal. pl. cubens. (1866) 153.

9106. 377a. **Koehneola** Urb., Symb. antill. II. (1901) 463. — Sp. 1. Cuba.

9107. 378. **Heptanthus** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 148. — B. H. II. 342. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. v. 3. Cuba.

9108. 379. **Tetranthus** Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 116. — Endl. G. n. 2484. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5 213. — Sp. 4. S.Domingo, Cuba.

9109. 380. **Elvira** Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 67, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2457. — B. H. II. 343. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 3. Amer. trop., Ins. Galapag.

Delilea Spreng. in: Bull. sc. (1823); O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 333.
Meratia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 65, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 235.
Delilia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Elvina Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 550.
Desmocephalum Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 277; et in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 208.
Microcoecia Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 209.

9110. 381. **Synedrellopsis** Hieron. et O. Ktze. ex O. Kuntze. Rev. gen. III. 2. (1898) 180. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Argentina.

9111. 382. **Lantanopsis** Wright ex Grisebach in: Mem. Amer. Acad. N.S. VIII. (1863) 513. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 213. — Sp. 2. Cuba, S.Domingo.

9112. 383. **Riencourtia** Cass. in: Dict. sc. nat. XLV. (1827) 466, LIX. (1829) 235. — Endl. G. n. 2459. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 5 v. 6. Guiana, Brasilia.

Riencurtia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 26 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 18.
Pontesia Vell., Fl. flumin. icon. VIII. (1827) t. 147.
Tetrantha Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 696 et 503 (Petrantha sphalm.).
Rincourtia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 460.

9113. 384. **Desmanthodium** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1116. — B. H. II. 345. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 3. Mexico austr., Guatemala.

9114. 385. **Stachycephalum** Schultz Bip. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1102. — B. H. II. 344. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 2. Mexico, Argentina.

9115. 386. **Milleria** [Houst. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2458. — B. H. II. 344. — E. E. IV. 5. 214. — Sp. 1. Ecuador usque ad Mexicum.

9116. 387. **Greenmania** Hieron. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 597. — Sp. 1. Columbia.

9117. 388. **Clibadium** L., Mant. II. (1771) 161. — Endl. G. n. 2462. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. ad 12. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr.

Baillieria Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 804 t. 317; H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 288.
Bailliaria Scop., Introd. (1777) 133.
Trixis Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 115.
Ballieria Juss., Gen. (1789) 188.
Oswalda Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 322, LX. (1830) 575.
Orsinia DC., Prodr. V. (1836) 104.
Endlichera Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 152.
Leiomphalus Less. ex Baker, ibid. 152.

9118. 389. **Sheareria** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XIII. (1875) 227 t. 165. — B. H. II. 1234. — E. P. IV. 5. 214. — Sp. 1. China.

3. *Melampodinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 214.

Melampodieae Less., Synops. Compos. (1832) 217 emend.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 190.

9119. 390. **Ichthyothere** Mart. in: Buchner, Rep. Pharm. XXXV. (1830) 195. — Endl. G. n. 2461. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. 12. Amer. austr. trop.

Torrentia Vell., Fl. flumin. VIII. (1827) t. 149 (ex Ind. kew.).
Latreillea DC., Prodr. V. (1836) 504.
Ichtyothere DC., ibid. 504.

Ichthyothera (Klotzsch ex) Bot. Zeitg. II. (1844) 600.
Terrentia Vell. ex Netto in: Arch. Mus. nac. Rio de Janeiro V. (1881) 348.
Icthyothere Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 153.
Ananthodium Less. ex Baker, ibid. 154.
Sphaerocalyx Pohl ex Baker, ibid. 154.

9120. 391. **Espeletia** Mutis ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. II. (1809) 10 t. 70—72. — Endl. G. n. 2476 — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 216. — Sp. 11. Amer. austr. andin.

Libanothamnus Ernst in: Vargasia (1870) 186.

9121. 392. **Trigonospermum** Less., Synops. Compos. (1832) 214. — Endl. G. n. 2467. — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 2. Mexico austr. andin.

9122. 393. **Polymnia** L., Nov. pl. gen. (1751) 22, Amoen. acad. III. (1756) 15. — Endl. G. n. 2475 — B. H. II. 346. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 10 v. 12. Amer. ab Argentina usque ad Canadam.

Alymnia Neck., Elem. I. (1790) 31.
Polymniastrum Lam., Illustr. (1798) t. 712; III. (1823) 287.
Uvedalia DC., Prodr. V. (1836) 516 (sect. Polymniae).

9123. 394. **Philoglossa** DC., Prodr. V. (1836) 567. — Endl. G. n. 2525. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Peruvia, Ecuador.

9124. 395. **Baltimora** L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2470. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1 v. 2. Amer. trop. ab Mexico usque ad Brasiliam.

Niebuhria Scop., Introd. (1777) 134.
Timanthea Salisb., Prodr. (1796) 208.
Fougeria Moench, Meth. Suppl. (1802) 243.
Fougerouxia Cass. in: Dict. sc. nat. LIV. (1829) 461.
Scolospermum Less. in: Linnaea V. (1830) 152.
Scoloposperrmum Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 144.

9125. 396. **Dugesia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Mexico.

9126. 397. **Dicranocarpus** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 322; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Texas.

9127. 398. **Guardiola** Cerv. ex Humboldt et Bonpland, Pl. aequin. I. (1808) 143 t. 41. — Endl. G. n. 2472. — B. H. II. 347. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 3. Arizona usque ad Mexicum.

Tulocarpus Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 63.

9128. 399. **Lecocarpus** Decne. Voy. Vénus (1864) 19 t. 14. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 217. — Sp. 1. Ins. Galapagos.

9129. 400. **Melampodium** [L., Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 348. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. ad 25. Amer. calid.

Unxia L. f., Suppl. (1781) 56.
Alcina Cav., Icon. I. (1791) 10 t. 15.
Dysodium Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 489.
Pronacron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 370.
Zarabellia Cass., ibid. LIX. (1829) 240.
Camutia Bonato ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 273.

9130. 401. **Acanthospermum** Schrank, Pl. rar. Horti monac. (1819) t. 53. — Endl. G. n. 2479. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 3. Amer. calid.

Centrospermum H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 270 t. 397.
Orcya Vell., Fl. flumin. (1825) 344.
Echinodium Poiteau ex Cassini in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 235.

9131. 402. **Silphium** [L., Coroll. gen. (1737) 16] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 919. — Endl. G. n. 2474. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 12 v. 13. Amer. bor.

9132. 403. **Schizoptera** („Schizopsera“) Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. I. 181. — B. H. II. 349. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 1. Ecuador.

Laciala O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.

9133. 404. **Moonia** Arn. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVIII. (1836) 348. — Endl. G. n. 2491 1. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 5. Austral. trop., India or. et Ceylon.

Pentalepis F. Muell. in: Trans. Bot. Soc. Edinburgh VII. (1863) 496.

9134. 405. **Berlandiera** DC., Prodr. V. (1836) 517. — Endl. G. n. 2477. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 218. — Sp. 4. Amer. bor.

9135. 406. **Lindheimera** A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 47; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Texas.

9136. 407. **Chrysogonum** [L., Hort. Cliff. (1737) 424; Coroll. gen. (1737) 17] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 920. — Endl. G. n. 2471. — B. H. II. 350. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Amer. bor.

Cargilla Adans., Fam. II. (1763) 130.
Diotostephus Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 543.

9137. 408. **Engelmannia** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 283; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 244. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Arkansas usque ad Mexicum.

Englemannia A. Gray ex Nuttall in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 343.
Angelandra Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 69.

9138. 409. **Parthenium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 988. — Endl. G. n. 2489. — B. H. II. 351. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 9. Amer. bor. et centr., India occ.

Hysterophorus Adans., Fam. II. (1763) 128.
Argyrochaeta Cav., Icon. IV. (1797) 54 t. 378.
Villanova Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1798) 47 t. 9.
Partheniastrum DC., Prodr. V. (1836) 532 (sect. Parthenii).
Bolophyta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 347.
Trichospermum Beauv. ex Cassini ex Pfeiffer, Nom. II. 2. (1874) 1466.

9139. 410. **Aiolotheca** DC., Prodr. V. (1836) 508. — Endl. G. n. 2466. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Mexico.

Aeolotheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.

9140. 411. **Parthenice** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 85; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 219. — Sp. 1. Colorado usque ad Mexicum.

4. *Ambrosinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 220.

Ambrosieae Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 371, XXIX. (1823) 175, LX. (1830) 578; DC., Prodr. V. (1836) 522; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 192.

9141. 412. **Iva** L., Hort. upsal. (1748) 285; Amoen. acad. III. (1757) 25. — Endl. G. n. 2485. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 13 v. 14. Amer. bor. et centr., India occ.

Denira Adans., Fam. II. (1763) 118.

Sect. 1. Cyclachaena A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 245.

Cyclachaena Fres., Index sem. Horti frankfurt. (1836) 4; Linnaea XII. (1838) Litt. 78.

Sect. 2. Euiva („Iva proper“) A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 246.

Sect. 3. Chorisiva A. Gray, ibid. 247.

9142. 413. **Oxytenia** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 172. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Colorado et Californ.

9143. 414. **Euphrosyne** DC., Prodr. V. (1836) 530. — Endl. G. n. 2486. — B. H. II. 352. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 1. Mexico.

Euphrosinia Reichb., Nom. (1841) 100.
Euphrosine Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1381.

9144. 415. **Dicoria** Torr. et A. Gray in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 143; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XI. (1876) 76 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 353. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Colorado usque ad Californiam.

9145. 416. **Hymenoclea** Torr. et A. Gray ex Torrey in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 142; Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 79; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 248. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 2. Texas, California.

9146. 417. **Ambrosia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 287] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 987. — Endl. G. n. 2482. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 221. — Sp. 15. Amer.; Reg. mediterr., Afr.

Cercomeris Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 292 (sect. Ambrosiae).
Hemiambrosia Delpino, Studi sopra Artemis. (1871) 57.

9147. 418. **Franseria** Cav., Icon. II. (1793) 78 t. 200. — Endl. G. n. 2481. — B. H. II. 354. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 16. Amer.; 1 Ins. sandwic. indig.

Gaertneria Medik., Phil. Bot. I. (1789) 45.
Hemixanthidium Delpino, Studi sopra Artemis. (1871) 60.
Xanthidium Delpino, ibid. 62.

9148. 419. **Xanthium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 286] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 987. — Endl. G. n. 2480. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 222. — Sp. 3 v. 4. Orbis fere tot. reg. temp. et calid.

Lapparia Heist., Syst. (1748) 11.
Xeranthium Lepech., Reise Russland I. (1774) 240.
Xantium Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 170.
Strumarium Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VI. (1820) 89.

Sect. 1. Euxanthium DC., Prodr. V. (1836) 523.

Sect. 2. Acanthoxanthium DC., ibid. 523.
Acanthoxanthium Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 110.

5. *Petrobinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 224.

Petrobieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.

9149. 420. **Petrobium** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 113. — Endl. G. n. 2455. — B. H. II. 355. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. St. Helena.

Laxmannia Forst., Char. gen. (1776) 94 t. 47.
Drimyphyllum Burch. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 501.
Pharetranthus Klatt in: Flora LXVIII. (1885) 203.

9150. 421. **Podanthus** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24. — Endl. G. n. 2454. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 2. Chile, Argentina.

Euxenia Cham. in: Nees, Horae phys. berol. (1820) 75 t. 16.

9151. 422. **Astemma** Less., Synops. Compos. (1832) 216. — Endl. G. n. 2456. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 224. — Sp. 1. Ecuador.

6. *Zinninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 224.

Zinnieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.

9152. 423. **Tragoceros** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 248 t. 385. — Endl. G. n. 2491. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 4. Mexico.

Tragoceras Spreng., Syst. III. (1826) 576; Less., Synops. Compos. (1832) 220.

§ 1. Eutragoceras DC., Prodr. V. (1836) 533.
§ 2. Scirrhoglyphis DC., ibid. 533.

9153. 424. **Philactis** Schrad., Index sem. Horti goetting. 1831; Linnaea VIII. (1833) Lit. 24. — Endl. G. n. 2492. — B. H. II. 356. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.

9154. 425. **Aganippea** Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2637. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 2. Mexico.

Heliogenes Benth., Pl. Hartweg. (1840) 42.

9155. 426. **Zinnia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2493. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. ad 12. Amer. bor. et centr., Mexico.

Crassina Scepin, De acido veget. (1758) 42; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331.
Lepia Hill, Exot. Bot. (1759?) t. 29, Veg. Syst. II. (1761) 97.
Lejica DC., Prodr. V. (1836) 534.
Sanvitaliopsis Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.

Sect. 1. Euzinnia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 357.

Sect. 2. Mendezia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 225; cf. Hemsley, Biol. centr.-amer. II. (1881) 153.
Mendezia DC., Prodr. V. (1836) 532.

Sect. 3. Diplothrix A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 253.
Diplothrix DC., Prodr. V. (1836) 611.
Heterogyne A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 105 (sect. Zinniae).

9156. 427. **Sanvitalia** Lam. in: Journ. hist. nat. II. (1792) 176 t. 33. — Endl. G. n. 2556. — B. H. II. 357. — E. P. IV. 5. 225. — Sp. 7 v. 8. Amer.

Lorentea Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 41 t. 5.
Laurentia Steud., Nom. ed. 1. (1821) 466.
Lorantea Steud., ibid. 494.
Anaitis DC., Prodr. V. (1836) 628.
Lorentia Sweet, Hort. brit. ed. 3. (1839) 336.
Loranthea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 68.

9157. 428. **Heliopsis** Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2506. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 226. — Sp. 7. Amer. bor. et centr., Peruvia.

Callias Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 327.
Kallias Cass., ibid. 327.
Helepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Andrieuxia DC., Prodr. V. (1836) 559.
Helenomoium Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
Helemonium Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 733.
Hemolepis Hort. ex Vilmorin, Fl. plein terre ed. 2. (1866) 396.
Nemolepis Vilmorin, ibid. 396.

9157a. 428a. **Grypocarpha** Greenman in: Sargent, Trees and Shrubs III. (1903) 145 t. 73. — Sp. 1. Mexico.

7. *Verbesininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 226.

Verbesineae Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 138, LX. (1830) 576; DC., Prodr. V. (1836) 607; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 193.

9158. 429. **Monactis** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 286 t. 403. — Endl. G. n. 2501. — B. H. II. 358. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 2. Peruvia, Ecuador.

9159. 430. **Rumfordia** DC., Prodr. V. (1836) 549. — Endl. G. n. 2505. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 1. Mexico.

9160. 431. **Siegesbeckia** („Sigesbeckia") [L., Hort. Cliff. (1737) 412; Gen. ed. 1. (1737) 352] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2451. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 230. — Sp. 4. Orbis fere tot. reg. calid., Peruv., Afr. trop., Madagascar.

Siegesbeckia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. (1751) 131; Moench, Meth. (1794) 583.
Siegesbekia All., Misc. taurin. II. (1761) 59.
Schkuhria Moench, Meth. (1794) 566.
Trimeranthes Cass. in: Dict. sc. nat. XLIX. (1827) 115 (subg. Siegesbeckiae); in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 237 (gen.).
Limnogenneton Schultz Bip. in: Walpers' Rep. VI. (1846) 146.
Minyranthes Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 180.

9161. 432. **Stemmatella** Wedd. ex Schultz Bip. in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 82; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 359. — B. H. II. 359. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Bolivia.

9162. 433. **Jaegeria** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 277 t. 400. — Endl. G. n. 2497. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. ad 6. Mexico usque ad Argentinam.
Macella C. Koch, Index sem. Horti berol. (1855) App. 13.

9163. 434. **Faxonia** Brandegee in: Zoë IV. (1894) 403 t. 31. — E. P. N. 324. — Sp. 1. Californ.

9164. 435. **Enhydra** („Enydra") Lour., Fl. cochinch. (1790) 510. — Endl. G. n. 2574. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 9. Amer. austr., India occ., Orbis vet., Austral.
Meyera Schreb., Gen. II. (1791) 570.
Sobreyra Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 109 t. 23.
Cryphiospermum Beauv., Fl. d'Oware II. (1805) 24 t. 74.
Sobrya Pers., Synops. II. (1807) 473.
Hingcha Roxb., Hort. bengal. (1814) 62; DC., Prodr. V. (1836) 636.
Tetraotis Reinw. in: Blume, Bijdr. (1826) 982.
Wahlenbergia Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 387.
Hingtsha Roxb., Fl. ind. III. (1832) 448.
Phyllimena Blume ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 636.
Tetractis Endl., Gen. (1838) 419.
Enchydra F. Muell., Fragm. III. (1863) 139.

9165. 436. **Aphanactis** Wedd., Chloris andin. I. (1856) 142 t. 37 A. — B. H. II. 360. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 2. Amer. austr.

9166. 437. **Eclipta** L., Mant. II. (1771) 157. — Endl. G. n. 2446. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 4. Amer. austr. trop. et subtrop., Austral., 1 in reg. calid. late dispers.
Ecliptica [Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 48] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 334.
Micrelium Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 152.
Paleista Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 43.
Cacotanis Raf., ibid. 43.
Clipteria Raf., ibid. 44.

9167. 438. **Leptocarpha** DC., Prodr. V. (1836) 495. — Endl. G. n. 2450. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Chile.

9168. 439. **Selloa** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 265 t. 395. — Endl. G. n. 2549. — B. H. II. 361. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 1. Mexico.
Feaea Spreng., Syst. III. (1826) 362.
Féea O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 338; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 234.

9169. 440. **Sclerocarpus** Jacq., Icon. pl. rar. (1782) t. 176; Acta helvet. IX. (1787) 34 t. 2. — Endl. G. n. 2523. — B. H. II. 364. — E. P. IV. 5. 231. — Sp. 6 v. 7. Amer. trop. et subtrop., impr. centr.; Afr. trop., Ind. or.
Aldama La Llave in: La Lave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 14.
Gymnopsis DC., Prodr. V. (1836) 561 p. p.
Dichotoma Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 364.
Sclerocarpodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 510 (sect. Sclerocarpi).

9170. 441. **Eriocoma** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 267 t. 396. — Endl. G. n. 2522. — B. H. II. 364. E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 20. Amer. bor., Mexico.
Montanoa Cerv. in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 11.
Eriocarpha Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 236.
Montagnaea DC., Prodr. V. (1836) 564.
Priestleya Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 564.
Uhdea Kunth, Index sem. Horti berol. (1847); cf. Ann. sc. nat. 3. sér. IX. (1848) 316.

9171. 442. **Tetragonotheca** [Dill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 259] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 903; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 255. — Endl. G. n. 2508. — — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 3. Amer. bor., Mexico.
Bikera Adans., Fam. II. (1763) 130.
Gonotheca Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Halea Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 304.
Tetragonosperma Scheele in: Linnaea XXII. (1849) 166.

9172. 443. **Staurochlamys** Bak. in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1825. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Brasilia.

9173. 444. **Varilla** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 106; Pl. Wright. I. (1852) 123. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Texas, Mexico.

9174. 445. **Isocarpha** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 110. — Endl. G. n. 2257. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 5. Texas usque ad Peruviam et Ind. occ.
Dunantia DC., Prodr. V. (1836) 626.

9175. 446. **Axiniphyllum** Benth. in: Hooker, Icon. pl. XII. (1872) 16 t. 1118. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 2. Mexico.
Axinophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 55.

9176. 447. **Temnolepis** Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1887) 495. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 1. Madagascar.

9177. 448. **Scalesia** Arn. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443. — Endl. G. n. (II) 2512 1. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. 10. Ins. Galapagos.

9178. 449. **Rudbeckia** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 906. — Endl. G. n. 2514. — B. H. II. 365. — E. P. IV. 5. 232. — Sp. ad 30. Amer. bor., Mexico.
Obeliscotheca Adans., Fam. II. (1763) 128.
Tithonia Raeuschel, Nom. ed. 2. (1797) 251.
Heliophthalmum Raf., Fl. ludov. (1817) 72.
Ratabida Loud., Hort. Brit. Suppl. II. (1839) 665.

Sect. 1. Eurudbeckia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 259.
Peramibus Raf., Ann. of Nat. (1820) 14.
Centrocarpha D. Don in: Sweet, Hort. brit. ed. 2. (1830) 310; et in: Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1831) t. 87.

Sect. 2. Dracopis Reichb. apud Mössler, Handb. ed. 2. II. (1828) 1535; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 263.
Dracopis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 273.
Dracontopsis Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 123.
Dracopsis Lem., ibid. 123.

Sect. 3. Echinacea Reichb. apud Mössler, Handb. ed. 2. II. (1828) 1535.
Brauneria Neck., Elem. I. (1790) 17; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 333; Boynton et Beadle in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1261.
Echinacea Moench, Meth. (1794) 591.
Lepachis Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Helichroa Raf., Neogenyt. (1825) 3.

Sect. 4. Lepachys Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 3.

Ratibida Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268; Barnhart in: Bull. Torrey Bot. Club XXIV. (1897) 410.
Lepachys Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 100; Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 313.
Obeliscaria Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 272.

9179. 450. **Wulffia** Neck., Elem. I. (1790) 35. — Endl. G. n. 2521. — B. H. II. 367. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Amer. austr. trop., India occ.
Tilesia G. F. Mey., Prim. fl. esseq. (1818) 251.
Chatiakella Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 491, XLVI. (1827) 398.
Chylodia Rich. ex Cassini, ibid. XXIX. (1823) 491.
Chakiatella Cass., ibid. XXXVIII. (1825) 17.
Crodisperma Poit. ex Cassini, ibid. XLVI. (1827) 403.

9180. 451. **Gymnolomia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 217 t. 373, 374. — Endl. G. n. 2520. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. ad 20. Amer. bor. et centr.; Amer. austr. trop.
Gymnopsis DC., Prodr. V. (1836) 561 pp.
Gymnoxis Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 620.
Heliomeris Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia. New Ser. I. (1847) 171.

9181. 452. **Agiabampoa** Rose ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 390 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 20. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. Mexico.

9182. 453. **Jostephane** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 368. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 2. Mexico.

9183. 454. **Micractis** DC., Prodr. V. (1836) 619. — Endl. G. n. 2552. — B. H. II. 363. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Madagascar.

9184. 455. **Abasoloa** La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 11. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
Obs. Cf. Williams in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 1021.

9185. 456. **Sabazia** Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 480. — Endl. G. n. 2452. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 1. Mexico.
Baziasa Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 192.

9186. 457. **Zaluzania** Pers., Synops. II. (1807) 473. — Endl. G. n. 2511. — B. H. II. 362. — E. P. IV. 5. 233. — Sp. 8. Amer. centr.
Hybridella Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 86.
Chrysophania Kunth ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 224.
Chiliophyllum DC., Prodr. V. (1836) 554.
Zalucania Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 795.

9187. 458. **Chromolepis** Benth., Pl. Hartweg. (1840) 40. — Endl. G. n. 2561/1. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Mexico.

9188. 459. **Balsamorrhiza** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 310. — Endl. G. n. 2506c. — B. H. II. 366. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 8. Amer. bor. occ.
Espeletia Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 37 t. 4.

9189. 460. **Omphalopappus** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 234 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1893) 177 et XIII. (1896) 28; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 576. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 1. Angola.

9190. 461. **Blainvillea** Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 493, XXXVIII. (1825) 17, XLVII. (1827) 90, LIX. (1829) 138. — Endl. G. n. 2447. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 9. Orbis fere tot. reg. trop.
Ucacea Cass. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 9.
Galophthalmum Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 7 t. 2.
Oligogyne DC., Prodr. V. (1836) 629.
Calophthalmum Reichb., Nom. (1841) 82.
Eisenmannia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 418.

9191. 462. **Borrichia** Adans., Fam. II. (1763) 130. — Endl. G. n. 2445. — B. H. II. 368. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 5. Amer. centr., Ind. occ., Amer. austr. trop.
Bubonium Hill, Veg. Syst. II. (1761) 74 p. p.
Diomedea Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175, (1817) 70 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 283.
Helicta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 461.
Adelmannia Reichb., Consp. (1828) 110.
Trimetra Moç. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 262.

9192. 463. **Wedelia** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 217. — Endl. G. n. 2496. — B. H. II. 370 et 369. — E. P. IV. 5. 234. — Sp. 50 v. 60. Orbis fere tot. reg. calid.
Seruneum [Rumph., Herb. amb. V. (1747) 423 t. 156] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Niebuhria Neck., Elem. I. (1790) 30.
? Rosaura Nor. in: Verh. batav. Gen. V. ed. 1. Art. IV. (1790) 3.
Sect. 1. Stemmodon Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 371.
Sect. 2. Cyathophora DC., Prodr. V. (1836) 538.
Pascalia Ortega, Nov. pl. descr. decad. (1797) 39 t. 4.
Stemmodontia Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11 et in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, XLVI. (1827) 399; LX. (1830) 577.
Trichostemma Cass. in: Dict. sc. nat. XLVI. (1827) 399 et 409.
Trichostephium Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 266.
Trichostephus Cass., ibid. LX. (1830) 618.
Callophora DC., Prodr. V. (1836) 542 (sect. Wedeliae).
Menotriche Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 472.
Lorentzia Griseb. in: Götting. Abh. XIX. (1874) 182.
Sect. 3. Wollastonia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 371.
Wollastonia DC. ex Decaisne in: Nouv. Ann. Mus. Paris III. (1834) 414.
Anthemiopsis Boj. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 547 et 548.

9193. 464. **Wyethia** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia VII. (1834) 39 t. 5 et in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 351. — Endl. G. n. 2495. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 12. Amer. bor. occ.
Alarçonia DC., Prodr. V. (1836) 537.
Melarhiza Kellogg in: Proc. Californ. Acad. I. ed. 2. (1873) 37.

9194. 465. **Epallage** DC., Prodr. VI. (1837) 3. — Endl. G. n. 2638. — B. H. II. 369. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 5. Madagascar.
Helicta Less., Synops. Compos. (1832) 221.

9195. 466. **Aspilia** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12. — Endl. G. n. 2519. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60. Amer. trop. (impr. Brasil.), Afr. trop., Madagascar.
Coronocarpus Schum. et Thonn., Beskr. guineiske Pl. (1827) 393.
Anomostephium DC., Prodr. V. (1836) 560.
Harpephora Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1382.
Dipterotheca Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 434.
Wirtgenia Schultz Bip., ibid. 435.
Xistrophyllum Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 193.
Spirea Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris. Nouv. sér. (1898) 88.

9196. 467. **Tithonia** Desf. ex Jussieu, Gen. (1789) 189; et in: Ann. Mus. Paris I. (1802) 49 t. 4. — Endl. G. n. 2537.

— B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 10. Amer. centr., Cuba.

Mirasolia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 367.
Urbanisol O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.

9197. 468. **Viguiera** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 224 t. 379. — Endl. G. n. 2534. — B. H. II. 375. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. 60 v. 70. Amer. calid.

Leighia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 435.
Harpalium DC., Prodr. V. (1836) 583.
Bahiopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. II. (1863) 35.
Tridens Pohl ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 219.
Triodon Pohl, ibid. 227.

9198. 469. **Aspiliopsis** Greenman in: Contrib. Gray Herb. New Ser. XXV. (1903) Suppl. Leaflet et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 221. — Sp. 1. Mexico.

Altamirania Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 106.

9199. 470. **Alvordia** Brandegee in: Proc. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1889) 174. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. California.

9200. 471. **Helianthus** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 262] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 904. — Endl. G. n. 2538. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 235. — Sp. ad 55. Amer. bor. et centr., Peruvia.

Vosacan Adans., Fam. II. (1763) 130.
Harpalium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 141 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 299 (subg. Helianthi); Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 140 (gen.).
Discomela Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Chrysis [Renealm ex] DC., Prodr. V. (1836) 585.
Harpalizia DC., Prodr. V. (1836) 584 (sect. Harpalii).
Echinomeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 356.
Linsecomia Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 458.

9201. 472. **Eleutheranthera** Poit. ex Bosc in: Nouv. Dict. hist. nat. ed. 1. VII. (1803) 498. — B. H. II. 371. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 1. Amer. trop.

Ogiera Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 445.
Fingalia Schrank in: Sylloge ratisbonn. I. (1824) 87.
Chalarium Poit. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 546.
Aglossa DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedeliae).
Aglossanthe Reichb., Nom. (1841) 82.
Kegelia Schultz Bip. in: Linnaea XXI. (1848) 245.

9202. 473. **Dimerostemma** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 11, (1818) 58 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 253, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 265; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 231. — Endl. G. p. 503. 12. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 1. Brasilia.

Dimenostemma Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 509.

9203. 474. **Perymenium** Schrad., Index sem. Horti goetting. (1830); Linnaea VI. (1831) Litt. 73; DC., Prodr. V. (1836) 608. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 13. Amer. centr.

9204. 475. **Melanthera** Rohr in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn II. (1792) 213. — Endl. G. n. 2499. — B. H. II. 377. — E. P. IV. 5. 236. — Sp. 15. Amer., Afr. trop. et austr., Madagascar.

Amellus [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 317] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 305.
Melananthera (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 106.
Lipotriche R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 118.
Psathurochaeta DC., Prodr. V. (1836) 609.
Wuerschmittia Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 27.
Trigonotheca Schultz Bip., ibid. XXVII. (1844) 672.
Echinocephalum Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 294.
Typamellus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 23 (sect. Amelli).

9205. 476. **Lipochaeta** DC., Prodr. V. (1836) 610 pp. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 372. — E. P. IV. 5. 236. Sp. 12. Ins. Sandwic. et Galapagos.

Lipotriche Less. in: Linnaea VI. (1831) 408 et 510.
Microchaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 450.
Schizophyllum Nutt., ibid. 452.
Aphanopappus Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 43.
Macraea Hook. f. in: Proc. Linn. Soc. I. (1845) 278.
Trigonopterum Steetz in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm (1853) 161.

9206. 477. **Flourensia** DC., Prodr. V. (1836) 592 pp. — Endl. G. n. 2539. — B. H. II. 376. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 8. Chile et Argentina, Arizona usque ad Mexicum.

Diomedea Bertol. ex Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 35 t. 31.

9207. 478. **Spilanthes** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 8; Select. stirp. amer. hist. (1763) 214 t. 126. — Endl. G. n. 2553. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 20 v. 30. Amer.; 2 reg. utr. orb. calid.

Ceratocephalus [Burm., Thes. zeyl. (1737) 58] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.
ABC Daria Rumph., Herb. amb. VI. (1750) 145 t. 65.
Spilanthus L., Syst. ed. 12. (1767) 533; Mant. II. (1771) 475.
Pyrethrum Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. III. Phys. (1775) 237 t. 18.
Athronia Neck., Elem. I. (1790) 32.
Ceruchis Gaertn. ex Schreber, Gen. II. (1791) 543.
Acmella L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 472.

9208. 479. **Salmea** DC., Catal. Horti bot. monspel. (1813) 140; Prodr. V. (1836) 493. — Endl. G. n. 2448. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 11. Mexico, Ind. occ.

Hopkirkia Spreng., Nov. provent. Hort. halens. et berol. (1819) 23.
Fornicaria Raf., Sylva Tellur. (1838) 116.
Salmia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 496.

9209. 480. **Notoptera** Urb., Symb. antill. II. (1901) 466. — Sp. 1. Guatemala.

9210. 481. **Salmeopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 381 et in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1152; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 216. — B. H. II. 381. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 1. Brasilia, Paraguay.

9211. 482. **Encelia** Adans., Fam. II. (1763) 128. — Endl. G. n. 2524. — B. H. II. 378. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. ad 30. Amer. occ. a Chile usque ad Californiam et Utah.

Eucalia Raeuschel, Nom. ed. 2. (1797) 251 et 385.
Enchelya Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 300.

Sect. 1. Euencelia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 7 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 281.
Pallasia L'Hérit., Diss. (1784), ex Aiton, Hort. kew. III. (1789) 498.
Armania Bert. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 576.
Geraea Torr. et A. Gray in: Proc. Amer. Acad. I. (1847) 48.
Enceliae typicae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 378 (sect. Enceliae).

Sect. 2. Simsia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 8 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.
Simsia Pers., Synops. II. (1807) 478.
Barattia A. Gray et Engelm. in: Proc. Amer. Acad. I. (1848) 48.
Barrattia A. Gray, ibid. 48.

9212. 483. **Helianthella** Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 333. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 237. — Sp. 13. Amer. bor., Mexico.

§ 1. Enceliopsis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 283.

§ 2. Euhelianthella („Helianthella proper") A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 9 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 284.
§ 3. Pseudohelianthus A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 285.

9213. 484. **Hymenostephium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 382. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Mexico, N.Granada.

9214. 485. **Ferdinanda** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — B. H. II. 380. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 1. Amer. centr.
Podachaenium Benth. ex Örsted in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1852) 98.
Cosmophyllum C. Koch, Index sem. Horti berol. (1854) App. 12.
Dicalymma Lem., Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 37.

9215. 486. **Actinomeris** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 181; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 289. — Endl. G. n. 2530. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 2. Amer. bor.
Ridan Adans., Fam. II. (1763) 130.
Pterophyton Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76 pp.
Actimeris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.

9216. 487. **Zexmenia** La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 13. — Endl. G. n. 2547. — B. H. II. 373. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 40. Amer. trop. et subtrop.
Lasianthus Zucc. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 607.
Actinoptera DC., Prodr. V. (1836) 543 (sect. Wedeliae).
Telesia Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 41.
Sect. 1. Euzexmenia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
Lasianthaea DC., Prodr. V. (1836) 607.
Lipochaeta DC., ibid. 610 pp.
Sect. 2. Otopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 238.
Otopappus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 380.

9217. 488. **Oyedaea** DC., Prodr. V. (1836) 576. — Endl. G. n. 2532. — B. H. II. 374. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. 15. Amer. trop.
Serpaea Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 296.

9218. 489. **Verbesina** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 259] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 901. — Endl. G. n. 2550. — B. H. II. 379. — E. P. IV. 5. 238. — Sp. ad 100. Amer. calid.
Tepion Adans., Fam. II. (1763) 131.
Locheria Neck., Elem. I. (1790) 41.
Phaethusa Gaertn., Fruct. II. (1791) 425 t. 169.
Phaetusa Schreb., Gen. II. (1791) 571.
Hingstonia Raf. in: Med. Repos. New York V. (1808) 352.
Ochronelis Raf., Atlant. Journ. (1832) 153.
Anomantia Raf. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 617.
Hinghstonia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 768.
Sect. 1. Verbesinaria DC., Prodr. V. (1836) 612; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 286.
Ditrichum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 32, (1818) 59 et in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 371.
Dithrichum DC., Prodr. V. (1836) 619.
Sect. 2. Pterophyton A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 12 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 287.
Pterophyton Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 76.
Sect. 3. Hamulium DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
Abesina Neck., Elem. I. (1790) 33.
Hamulium Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1820) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 260 et XXXVIII. (1825) 17.
Ancistrophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1857) 457.
Hamalium Hemsl., Biol. centr.-amer. Bot. II. (1881) 187.
Sect. 4. Saubinetia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
Saubinetia Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 282 t. 49.
Sect. 5. Platypteris DC., Prodr. V. (1836) 617; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 14.
Platypteris H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 200.
Sect. 6. Ximenesia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 288.
Ximenesia Cav., Icon. II. (1793) 60 t. 178.

9219. 490. **Chaenocephalus** Griseb., Fl. Brit. West Ind. Isl. (1861) 374. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 5. India occ., Amer. austr.

9220. 491. **Garcilassa** Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 45 t. 251. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 239. — Sp. 1. Peruvia.
Garcilassoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 243.

8. *Coreopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 239.
Coreopsideae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 347, XXXVIII. (1825) 17 emend.; DC., Prodr. V. (1836) 569 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 197.

9221. 492. **Trichospira** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 27 t. 312; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 235. — Endl. G. n. 2236. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Amer. trop.

9222. 493. **Guizotia** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1827) 127 et in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 237, 247. — Endl. G. n. 2507. — B. H. II. 382. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 5. Afr. or. trop.
Werrinuwa Heyne, Tracts on India (1814) 49; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592.
Ramtilla DC. in: Wight, Contrib. Bot. India (1834) 18.
Werinnua Heyne ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 551.
Veslingia Vis. in: Nuovi Saggi Accad. sc. Padova V. (1840) 269.

9223. 494. **Calyptrocarpus** („Calyptocarpus") Less., Synops. Compos. (1832) 221. — B. H. II. 370. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Texas, Mexico.

9224. 495. **Synedrella** Gaertn., Fruct. II. (1791) 456 t. 171; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 236. — Endl. G. n. 2559. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 2. Amer. trop., 1 orb. vet. inquil.
Ucacou Adans., Fam. II. (1763) 131 pp.

9225. 496. **Wootonia** Greene in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 121. — Sp. 1. Nov. Mexico.

9226. 497. **Microlecane** Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 384. — B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. 1. Abessinia.

9227. 498. **Coreopsis** [L., Gen. ed. 1. (1737) 263] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 907. — Endl. G. n. 2529. — B. H. II. 385. — E. P. IV. 5. 242. — Sp. ad 70. Amer., Afr. trop. et Insul. sandwic.
?Gemella Hill, Veg. Syst. II. (1761) 70 **
Acispermum Neck., Elem. I. (1790) 34.
Anacis Schrank in: Denkschr. Akad. München V. (1817) 5.
Peramibus Raf., Ann. of Nat. (1820) 14 p. p.

?Odoglossa Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 15.
Coriopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.

Sect. 1. Eucoreopsis Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 338.

§ 1. Cosmella Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 348.

§ 2. Calliopsis Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 360.
Calliopsis Reichb., Magaz. ästhet. Bot. (1824) t. 70; Spreng., Syst. III. (1826) 611.
Diplosastera Tausch, Hort. Canal. I. (1823) t. 4.

§ 3. Leachia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 343.
Coreopsoides Moench, Meth. (1794) 594.
Leachia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 388, XXXIII. (1825) 17, LIX. (1829) 321.
Chrysomelea Tausch, Hort. Canal. I. (1823); DC., Prodr. V. (1836) 569.
Lerchia Reichb., Consp. (1828) 109.
Leachea DC., Prodr. V. (1836) 569.

§ 4. Eucoreopsis Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 357.
Chrysostemma Less., Synops. Compos. (1832) 227.
Heterodonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.
Diodonta Nutt., ibid. 360.
Prestinaria Schultz Bip. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 393.
Diatonta Walp., Rep. II. (1843) 614.

Sect. 2. Leptosyne O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 243.
Agarista DC., Prodr. V. (1836) 596.
Electra DC., ibid. 630; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 15.
Leptosyne DC., Prodr. V. (1836) 531.
Epilepis Benth., Pl. Hartweg. (1839) 17.
Tuckermannia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 363.
Acoma Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 29 t. 17.
Coreocarpus Benth., ibid. 28 t. 16.
Pugiopappus A. Gray ex Torrey in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1857) 104.

Sect. 3. Campylotheca O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 243.
Campylotheca Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 210.
Dolichotheca Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 476.

9228. 499. **Dahlia** Cav., Icon. I. (1791) 56 t. 80. — Endl. G. n. 2449. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 9. Mexico.
Georgina Willd., Spec. pl. III. (1803) 2124.
Georgia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 567.

Obs. Cf. Hemsley in: Gard. Chron. New Ser. XII. (1879) 437 et R. Dean, Dahlia its History and Cultivation (1903).

9229. 500. **Hidalgoa** La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 15. — Endl. G. n. 2478. — B. H. II. 386. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. Mexico.

9230. 501. **Glossocardia** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 62, XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2564. B. H. II. 384. — E. P. IV. 5. 243. — Sp. 1. India or.

9231. 502. **Isostigma** Less. in: Linnaea VI. (1831) 513; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 238. — Endl. G. n. 2570. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 7. Brasilia usque ad Argentinam.

9232. 503. **Chrysanthellum** L. C. Rich. in: Persoon, Synops. II. (1807) 471. — Endl. G. n. 2562. — B. H. II. 389. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 3. Amer., India or., Madagascar, Afr. trop., Ins. Galapagos.
Ucacou Adans., Fam. II. (1763) 131 pp.
Sebastiania Bertol., Lucubr. herb. (1822) 37.
Chrysanthellina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 391.
Neuractis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 496.
Collaea Spreng., Syst. III. (1826) 622.
Adenospermum Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 318.
Adenocarpum D. Don ex Hooker et Arnott, ibid. 318.
Hinterhubera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 42.

9233. 504. **Eryngiophyllum** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 113. — Sp. 1. Mexico.

9234. 505. **Glossogyne** Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2566. — B. H. II. 388. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 5. Australia, India or., China.
Gynactis Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 475.
Gymnactis Cass. ex Pfeiffer, Nom. I. 2. (1874) 1520.
Diodontium F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 19.

9235. 506. **Heterospermum** („Heterosperma") Cav., Icon. III. (1794) 34 t. 267. — Endl. G. n. 2565. — B. H. II. 383. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 6. Amer. occ. calid. ab Arizona usque ad Argentinam.
Microdonta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 369.

9236. 507. **Thelesperma** Less. in: Linnaea VI. (1831) 511, Synops. Compos. (1832) 234. — Endl. G. n. 2569. — B. H. II 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 8. Uruguay, Patagon., Mexico usque ad Utah et Nebrascam.
Cosmidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 361.
Abuceros A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 109 (sect. Thelespermatis).
Thelosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.

9237. 508. **Bidens** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 831. — Endl. G. n. 2541. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 244. — Sp. 90. Orbis fere totus, praec. Amer.
?Agrimonia Rumph., Herb. amb. VI. (1750) t. 15 fig. 2.
Pluridens Neck., Elem. I. (1790) 86.
Verbesina Rupr., Fl. ingr. (1860) 563.
Megalodonta Greene in: Pittonia IV. (1901) 271.

Sect. 1. Platycarpaea DC., Prodr. V. (1836) 594.

Sect. 2. Psilocarpaea DC., ibid. 596.
Edwarsia Neck., Elem. I. (1790) 87.
Kerneria Moench, Meth. (1794) 595.
Ceratocephalus [Vaill. ex] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 432.
Delucia DC., Prodr. V. (1836) 633.
Edwardsia Endl., Gen. (1838) 413.

Sect. 3. Hydrocarpaea A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 298.

Sect. 4. Adenolepis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 245.
Adenolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 510, Synops. Compos. (1832) 230.

Obs. De spec. amer. cf. Greene in: Pittonia IV. (1901) 242.

9238. 509. **Cosmos** Cav., Icon. I. (1791) 9 t. 14, 79. — Endl. G. n. 2542. — B. H. II. 387. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 15 v. 20. Amer. calid. a Bolivia usque ad Arizonam, India occ.
Cosmea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2250.
Cosmus Pers., Synops. II. (1807) 477.

9239. 510. **Narvalina** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 17, LIX. (1829) 320, LX. (1830) 576. — Endl. G. n. 2568. — B. H. III. 388. — E. P. IV. 5. 245. — Sp. 1 S. Domingo.
Needhamia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 335.

9240. 511. **Sphagneticola** O. Hoffm. in: Notizbl. Bot. Gart. Berlin III. (1900) 36. — Sp. 1. Brasil.

9. *Galinsoginae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 245.

Galinsogeae Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264, LX. (1830) 575; Less., Synops. Compos. (1832) 241; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198.

9241. 512. **Balduina** Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 175. — Endl. G. n. 2584. — B. H. II. 391. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 2. Amer. bor.

Actinospermum Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 448.
?Mnesiteon Raf., Fl. ludov. (1817) 67.
?Endorima Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Mnesitheon Spreng., Gen. II. (1831) 635.
Actispermum Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 61.
Baldwinia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 388.

9242. 513. **Calea** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1179; cf. Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 251. — Endl. G. n. 2616. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 246. — Sp. 65. Amer. calid. praec. Brasil.

Sect. 1. Lemmatium Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 390.
Lemmatium DC., Prodr. V. (1836) 669.
Amphicalea Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VII. (1848) 411.

Sect. 2. Allocarpus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.
Alloispermum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.
Alloeospermum Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 901.
Allocarpus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 291 t. 405.

Sect. 3. Eucalea Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391 emend.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 246.
Calydermos Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 24.
Mocinna Lag., ibid. 31.
Caleacte R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1816) 109.
Calebrachys Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 277.
Oteiza La Llave in: Registro trimest. (1832) 41.
Meyera DC., Prodr. V. (1836) 670.
Tetrachyron Schlechtd. in: Linnaea XIX. (1847) 744.
Stenophyllum Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 391.

Sect. 4. Leontophthalmum DC., Prodr. V. (1836) 675.
Leontophthalmum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.

9243. 514. **Geissolepis** Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1893) 177. — E. P. N. 326. — Sp. 1. Mexico.

Gissolepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

9244. 515. **Bebbia** Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1885) 179. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 2. California usque Arizonam.

Kuhnioides A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 632 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 113 (sect. Carphephori).
Kuhniodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 311.

9245. 516. **Tridax** [L., Hort. Cliff. (1737) 418] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 900. — Endl. G. n. 2622. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 20. Amer. trop. praec. centr.

Bartolina Adans., Fam. II. (1763) 124.
Balbisia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2214.
Sogalgina Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 31 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 348, XLIX. (1827) 397, LV. (1828) 265.
Galinsogea H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 252 t. 386.
Ptilostephium H., B. et K., ibid. 253 t. 387 et 388.
Carphostephium Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 62, LV. (1828) 264.
Mandonia Wedd. in: Bull. Soc. bot. France XI. (1864) 50 t. 1.
Trichoptilium H., B. et K. ex O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 247.

9246. 517. **Galinsoga** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 110 t. 24. — Endl. G. n. 2619. — B. H. II. 390. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Amer. calid. a Mexico usque ad Argentinam.

Wiborgia Roth, Catal. bot. II. (1800) 112.
Galinsogea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2228.
Galinsoja Roth, Catal. bot. III. (1806) 78.
Vigolina Poir., Encycl. VIII. (1808) 613.
Galinsogaea Zucc. in: Flora IV. (1821) 612.
Galinzoga Dumort., Fl. belg. (1827) 72.
Vargasia DC., Prodr. V. (1836) 676.

9247. 518. **Marshallia** Schreb., Gen. II. (1791) 810. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 4. Virginia usque Floridam et Texas.

Persoonia (L. C. Rich. in:) Michx., Fl. bor.-amer. II. (1803) 104 t. 43.
Trattenikia Pers., Synops. II. (1807) 403.
Phyteumopsis Juss. ex Poiret, Encycl. Suppl. IV. (1816) 405.
Therolepta Raf., Neogenyt. (1825) 3.
Marschallia Bartl., Ordin. (1830) 142.

9248. 519. **Blepharipappus** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 316. — Endl. G. n. 2623. — B. H. II. 392. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 1. Amer. bor. pacif.

Ptilonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 385.
Blepharopappus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.

9249. 520. **Dubautia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 84; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 221. — Endl. G. n. 2625. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 247. — Sp. 6. Ins. sandwic.

9250. 521. **Raillardia** („Railliardia") Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 469 t. 83; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 224. — Endl. G. n. 2815. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 12. Ins. sandwic.

Raillardia Spreng., Gen. II. (1831) 796.
Railliarda DC., Prodr. VI. (1837) 440.
Raillarda Endl., Gen. (1838) 460.

10. *Madiinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 248.

Madieae DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 279 et Prodr. V. (1836) 691; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 198; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 187 et XIX. (1883) 17.

9251. 522. **Wilkesia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. II. (1852) 160; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 219. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 248. — Sp. 2. Ins. sandwic.

9252. 523. **Argyroxiphium** DC., Prodr. V. (1836) 668; Observ. Compos. (1838) t. 8; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 218. — Endl. G. n. 2611. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 2. Ins. sandwic.

Argyrophyton Hook., Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 163.

9253. 524. **Madia** Molina, Saggio Chile (1782) 136; Juss., Gen. (1789) 450. — Endl. G. n. 2628. — B. H. II. 393. — E. P. IV. 5. 249. — Sp. 12. Amer. bor. pacif., Chile.

Pyropsis Hort. ex Fischer et Meyer et Avé-Lallemant, Index sem. Horti petropol. VI. (1840) 22.

Sect. 1. Madaria A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 304.
Madaria DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VII. P. 2. (1836) 280, Prodr. V. (1836) 691.
Anisocarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.

Sect. 2. Eumadia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 188 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 305.
Brotia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 308.
Amida Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390.
Madariopsis Nutt., ibid. 387.
Madorella Nutt., ibid. 387.

Sect. 3. Harpaecarpus A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.
Harpaecarpus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 389.

9254. 525. **Hemizonia** DC., Prodr. V. (1836) 692. — Endl. G. n. 2630. — B. H. II. 394. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 30. Amer. bor. pacif., Ins. Galapagos.

Sect. 1. Euhemizonia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306.

Sect. 2. Hartmannia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 190 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 307.
Hartmannia DC., Prodr. V. (1836) 693.
Centromadia Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 196 et Fl. francisc. IV. (1897) 426.
Zonanthemis Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 425.
Holocarpha Greene, ibid. 426.

Sect. 3. Calycadenia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 191 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 310.
Calycadenia DC., Prodr. V. (1836) 695.
Osmadenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 391.

9255. 526. **Blepharizonia** Greene in: Bull. Californ. Acad. I. (1886) 279. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California.
Blepharozonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.

9256. 527. **Hemizonella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 189 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 306. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 2. California usque ad Washington.
Hemizonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 548 (sect. Hemizoniae).

9257. 528. **Lagophylla** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 390. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 6. Amer. bor. pacif.
Holozonia Greene in: Bull. Torrey Bot. Club IX. (1882) 122.

9258. 529. **Layia** Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1833) 148 in nota, 357. — Endl. G. n. 2622 1. — B. H. II. 395. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 14. Amer. bor. occ.
?Steiractis Raf., Fl. Tellur. III. (1836) 5.
Urostylis Meissn., Gen. (1839) 207.
Laya Endl., Gen. (1841) 1309.
Blepharipappus Greene in: Pittonia II. (1892) 245.

Sect. 1. Madaroglossa Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 393; A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 314.
Madaroglossa DC., Prodr. V. (1836) 694.
Eriopappus Arn. in: Lindley Nat. Syst. ed. 2. (1836) 443.

Sect. 2. Callichroa Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 394 (subg. Madaroglossae); A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 315.
Callichroa Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 31.

Sect. 3. Calliglossa Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 396 (sect. Callichroae); A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 103 et Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 193 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 316.
Oxyura DC., Prodr. V. (1836) 693.
Tollatia Endl., Gen. (1838) 428.
Calliglossa Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1840) 356.
Calliachyris Torr. et A. Gray in: Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I. (1844) 211; Boston Journ. Nat. Hist. V. (1845) 110.

9259. 530. **Achyrachaena** Schau., Del. sem. Horti vratislav. (1837) 3 ex Linnaea XII. (1838) Litt. 87. — Endl. G. n. 2585 1. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 250. — Sp. 1. California occ.
Lepidostephanus Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex Linnaea XII. (1838) Litt. 82.

VI. HELENIÉAE Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 346, XXXVIII. (1825) 16, LV. (1828) 263, LX. (1830) 575 p. p.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5 (1890) 251 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 21.
Helenioideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.

1. *Jaumineae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 251.
Jaumeeae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 199.

9260. 531. **Cacosmia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 289 t. 404. — Endl. G. n. 2247. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Peruvia and.
Xantholepis Willd. ex Lessing in: Linnaea IV. (1829) 338.
Clairvillea DC., Prodr. V. (1836) 636.

9261. 532. **Geissopappus** Benth. in: Hooker, London Journ. of Bot. II. (1840) 44. — B. H. II. 396. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 3. Brasilia, Guiana brit., Venezuela.
Amphicalea DC., Prodr. V. (1836) 672 (sect. Caleae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.
Schomburgkia DC., Prodr. VII. (1838) 293.
Trinchinettia Endl., Gen. (1841) 1383.

9262. 533. **Jaumea** Pers., Synops. II. (1807) 397. — Endl. G. n. 2600. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 6. Amer. temp. et trop., Afr. trop.
Kleinia Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 424 t. 61 f. 1, non L.
Coinogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 520.
Espejoa DC., Prodr. V. (1836) 660.
Chaethymenia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 298 t. 62.
Hypericophyllum Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 498 t. 50.

Obs. De genere Hypericophyllo cf. N. E. Brown in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1902) 120.

9263. 534. **Arnicastrum** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 115. — Sp. 1. Mexico.

9264. 535. **Welwitschiella** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 390 et in: Bol. Soc. Broter. XIII. (1896) 31; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 589. — E. P. IV. 5. 390. — Sp. 1. Angola.

9265. 536. **Venegasia** DC., Prodr. VI. (1837) 43. — Endl. G. n. 2660. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Californ.
Parthenopsis Kellogg in: Proc. Californ. Acad. V. (1875) 100.
Venegazia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 397.

9266. 537. **Olivaea** Schultz Bip. ex Bentham in: Hooker, Icon. pl. (1872) t. 1103. — B. H. II. 397. — E. P. IV. 5. 252. — Sp. 1. Mexico.

9267. 538. **Clappia** A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858) 93 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2 (1884) 317; Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1165. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2. Texas, Mexico.

2. *Psilostrophinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 326.

Riddellieae A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195.

Riddellinae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 253.

9268. 539. **Psilostrophe** DC., Prodr. VII. (1838) 261. — Endl. G. n. 2032 7. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 3. Colorado usque Utah et Mexico.

Riddellia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 371; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 317.

9269. 540. **Baileya** Harv. et A. Gray ex Torrey in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 144; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 318. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 2 Utah usque ad Mexicum.

9270. 541. **Whitneya** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 549, IX. (1874) 195 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 318. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 253. — Sp. 1. California.

3. *Heleninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 254.

Baerieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 200.

Flaverieae Benth., ibid. 202.

Euhelenieae Benth., ibid. 203.

9271. 542. **Perityle** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 23 t. 15; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 194 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 320. — B. H. II 398. — E. P. IV. 5. 256. — Sp. 22. California usque ad Mexicum et Texas.

9272. 543. **Closia** Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 119 t. 46 f. 2. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 10. Chile.

9273. 544. **Laphamia** A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 t. 9. — — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 11. Utah usque ad Californiam, Texas, Mexico bor.

Sect. 1. Pappothrix A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 99 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 319.

Sect. 2. Eulaphamia („Laphamia vera") A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 100 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 319.

Monothrix Torr. in: Stansbury, Utah Exped. (1852) 389 t. 7.

Sect. 3. Dithrix A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 320.

9274. 545. **Eatonella** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 19 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 322. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Nevada, California.

Eatonella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 198 (sect. Actinolepidis).

Lembertia Greene, Fl. francisc. IV. (1897) 441.

9275. 546. **Pericome** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 81. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Colorado, Arizona, N.Mexico, Mexico.

Galinsogeopsis Schultz Bip. in: Seemann, Bot. Voy. Herald (1857) 306.

9276. 547. **Crockeria** Greene ex A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 451. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.

9277. 548. **Oxypappus** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 118 t. 42. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 2. Mexico.

9278. 549. **Burrielia** DC., Prodr. V. (1836) 663 p. p.; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324. — Endl. G. n. 2601. — B. H. II. 398. — E. P. IV. 5. 257. — Sp. 1. California.

9279. 550. **Baeria** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. II. (1835) 29. — Endl. G. n. 2607. — B. H. II. 399. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 20. California.

Sect. 1. Eubaeria A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 21 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 325.

Sect. 2. Dichaeta A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 196, XIX. (1883) 22 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 326.

Dichaeta Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 383.

Sect. 3. Ptilomeris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 23 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 327.

Ptilomeris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 381.

9280. 551. **Lasthenia** Cass., Opusc. III. (1834) 88. — Endl. G. n. 2610. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California, Oregon, Chile.

Sect. 1. Eulasthenia („Lasthenia proper") A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324.

Rancagua Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. I. (1835) 15 t. 24 et 25.

Sect. 2. Hologymne A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 324.

Hologymne Bartl., Index sem. Horti goetting. (1837); ex Linnaea XII. (1838) Litt. 81.

Xantho Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 191.

Obs. Cf. Greene, Man. Bot. San Francisco Bay (1894) 204.

9281. 552. **Monolopia** DC., Prodr. VI. (1837) 74. — Endl. G. n. 2674. — B. H. II. 400. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 5. California.

Spiridanthes Fenzl in: Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 105.

Pseudomonolopia C. A. Mey. in: Linnaea XVIII. (1844) 189 (sect. Monolopiae).

Pseudobahia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 323 (sect. Monolopiae).

9282. 553. **Flaveria** Juss., Gen. (1789) 186. — Endl. G. n. 2571. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 16. Amer. trop. et temp., Austral. or. trop.

Havanella [L., Hort. Cliff. (1738) 488] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.

Vermifuga Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 114 t. 24.

Brotera Spreng. in: Schrader, Journ. Bot. II. (1802) 186 t. 5.

Nauembergia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2393.

Broteroa DC., Prodr. V. (1836) 635.

Obs. Cf. Johnston in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 277.

9283. 554. **Microspermum** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25. — Endl. G. p. 502. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 258. — Sp. 2. Mexico.

Miradoria Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 407.

9284. 555. **Amauria** Benth., Bot. Voy. Sulphur (1844) 31. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 259, N. 326. — Sp. 1. California.

9285. 556. **Villanova** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2678. — B. H. II. 404 et 406. — E. P. IV. 5. 259. — Sp. 8. Amer. austr. occ., centr. et bor.

Unxia H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 279 t. 401 et 402.

Galeana La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 12.

Chlamysperma Less., Synops. Compos. (1832) 256.

Vasquezia Phil., Fl. atacam. (1860) 31 t. 5.

Vazquezia Pritz., Icon. index II. (1865) 282.

Villanovaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 587.

9286. 557. **Syntrichopappus** A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 106 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 328. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. California usque ad Arizonam et Utah.

9287. 558. **Cadiscus** E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 254. — Endl. G. n. 3032 3. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Afr. austr.

Symphipappus Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 462.

9288. 559. **Sartwellia** A. Gray, Pl. Wright I. (1852) 122 t. 6 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 353. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 2. Texas, Mexico.

9289. 560. **Thymopsis** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 407. — B. H. II. 407. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Cuba.

9290. 561. **Eutetras** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XV. (1880) 39. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 1. Mexico.

9291. 562. **Schkuhria** Roth, Catal. bot. I. (1797) 116. — Endl. G. n. 2588. — B. H. II. 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. occ. ab Arizona usque ad Argentinam.

Tetracarpum Moench, Meth. Suppl. (1802) 240.
Chamaestephanum Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 140.
Achyropappus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 257 t. 390.
Mieria La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. II. (1825) 9.
Hopkirkia DC., Prodr. V. (1836) 660.
Platyschkuhria A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 199 (sect. Schkuhriae).

9292. 563. **Hymenopappus** L'Hérit., Diss. (1788); Willd., Spec. pl. III. (1803) 1776. — Endl. G. n. 2592. — B. H. II. 402 et 403. — E. P. IV. 5. 260. — Sp. 11. Amer. bor., Mexico.

Rothia Lam. in: Journ. hist. nat. Paris II. (1792) 16 t. 1 et Illustr. (1797) t. 667; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 360.
Hymenothrix A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 102.
Tapacaria O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 292.

Obs. Cf. A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 335.

9293. 564. **Florestina** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 175, (1817) 11, in: Dict. sc. nat. XVII. (1820) 155, XX. (1821) 348, LV. (1828) 266. — Endl. G. n. 2589. — B. H. II. 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Mexico.

Lepidopappus Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 655.

9294. 565. **Palafoxia** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 26. — Endl. G. n. 2265. — B. H. II 405. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 7. Amer. bor.

Paleolaria Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 198, (1818) 47, in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 226, XXXVII. (1825) 256.
Polypteris Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 139.
Lomaxeta Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 72.

9295. 566. **Eriophyllum** Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 28. — Endl. G. n. 2591. — B. H. II. 403 et 399. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 12. Amer. bor. occ.

Sect. 1. Actinolepis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 24 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 328.
Actinolepis DC., Prodr. V. (1836) 655.
Hymenoxys Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 380.
Lasiobaeria Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 248 (sect. Baeriae).

Sect. 2. Trichophyllum A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 25 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 329.
Trichophyllum Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 166.
Phialis Spreng., Gen. II. (1831) 631.

9296. 567. **Thurovia** Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. III. (1895) 321 t. 15. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Texas.

9297. 568. **Amblyopappus** Hook. et Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 321. — Endl. G. n. (II.) 2588 1. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 2. Peruv., Chile; Californ. (inquil.).

Aromia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 395.
Infantea Remy in: C. Gay, Fl. chilena IV. (1849) 257 t. 48.

9298. 569. **Rigiopappus** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 548 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 338. — B. H. II. 406. — E. P. IV. 5. 261. — Sp. 1. Washington usque ad Californiam et Nevadam.

9299. 570. **Chaenactis** DC., Prodr. V. (1836) 659; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 339. — Endl. G. n. 2593. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 19. Amer. bor. occ.

Macrocarphus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 376.
Macrocephalus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.
Acarphaea Harv. et A. Gray ex A. Gray, Pl. Fendler. (1849) 98.
Acicarphaea Walp., Ann. II. (1852) 877.

9300. 571. **Orochaenactis** Coville in: Contrib. U. St. Nat. Herbar. IV. (1893) 134. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. California, Sierra Nevada.

Orchaenactis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 391.

9301. 572. **Bahia** Lag., Gen. et sp. pl. (1816) 30; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 331. — Endl. G. n. 2591. — B. H. II. 402. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. ad 12. Amer. bor.

Stylesia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 377.
Virletia Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 402.

9302. 573. **Hulsea** Torr. et A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. VI. (1857) 76, 77; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 342. — B. H. II. 401. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 6. Amer. bor.

9303. 574. **Trichoptilium** A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexic. Boundary (1858) 97 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 343. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 1. California, Arizona, Colorado.

9304. 575. **Actinella** Pers., Synops. II. (1807) 469; Nutt. Gen. Amer. II. (1818) 173. — Endl. G. n. 2599b. — B. H. II. 414 et 415. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 25. Amer. temp. et trop.

Actinea Juss. in: Ann. Mus. Paris II. (1803) 425 t. 61; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 303.
Ptilepida Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Psilepida O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 327.
Tetraneuris Greene in: Pittonia III. (1898) 265.
Rydbergia Greene, ibid. 270.
Macdougalia Heller in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 629.

Sect. 1. Euactinella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 32 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 344.
Phileozera Buckl. in: Proc. Acad. Sc. Philadelphia 1861 (1862) 459.

Sect. 2. Plateilema A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 31.
Plateilema Cockerell in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 462.

Sect. 3. Hymenoxys A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 32 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 346.
Hymenoxys Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 278.
Picradenia Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 317 t. 108.
Picradenidia Cockerell in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 466 (sect. Hymenoxis).
Picradeniella Cockerell, ibid. 466 (sect. Hymenoxis).

9305. 576. **Helenium** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 886. — Endl. G. n. 2603. — B. H. II. 413. — E. P. IV. 5. 262. — Sp. 30. Amer. occ.

Helenia L., Gen. ed. 1. (1737) 260.
Heleniastrum [Mill., Gard. Dict. (1739)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 341.
Brassavola Adans., Fam. II. (1763) 127.
Leptophora Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 195.
Leptocarpha Endl., Gen. Suppl. I. (1841) 1383.

Sect. 1. Oxylepis A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 205 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
Dugaldia Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 270.
Oxylepis Benth., Pl. Hartweg. (1841) 87.
Espeletiopsis Schultz Bip. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 414.

Sect. 2. Amblyolepis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.
Amblyolepis DC., Prodr. V. (1836) 667; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 351.

Sect. 3. Euhelenium A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 202 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 347.
Mesodetra Raf., Fl. ludov. (1817) 14.
Tetrodus Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 264 et 272.
Hecubaea DC., Prodr. V. (1836) 665.

Sect. 4. Leptopoda A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 204 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 350.
Leptopoda Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 174.

Sect. 5. Cephalophora O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.
Cephalophora Cav., Icon. VI. (1801) 79 t. 599.
Graemia Hook., Exot. Fl. (1827) t. 189.
Grahamia Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297 et 299.

9306. 577. **Gaillardia** Fougeroux in: Mém. Acad. Paris 1786 (1788) 5 t. 2. — Endl. G. n. 2583. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 12. Amer. temp. et trop.

Calonnea Buchoz, Icon. (1786) t. 126.
Galardia Lam., Encycl. II. (1786) 590.
Virgilia L'Hérit., Diss. (1788); ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 652.
Polatherus Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Guentheria Spreng., Syst. III. (1826) 356.
Polypteris Less. in: Linnaea VI. (1831) 518.
Cercostylos Less., Synops. Compos. (1832) 239.
Vernasolis Raf., Atlant. Journ. (1832) 152.
Othake Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 73.
Colonnea Endl., Gen. (1838) 421.
Agassizia A. Gray et Engelm. in: Journ. Boston Soc. Nat. Hist. VI. (1847) 229 et in: Proc. Amer. Acad. (1847) 46.

9307. 578. **Plummera** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 215 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 237. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 1. Arizona austr.

9308. 579. **Blennosperma** Less., Synops. Compos. (1832) 267. — Endl. G. n. 2464. — B. H. II. 404. — E. P. IV. 5. 263. — Sp. 2. Chile et California.

Unxia Colla in: Mem. Accad. sc. Torino XXXVIII. (1835) 37 t. 32.
Apalus DC., Prodr. V. (1836) 507.
Coniothele DC., ibid. 531.
Hapalus Endl., Gen. (1838) 400.

4. *Tagetininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 263.

Tagetineae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 419, XX. (1821) 367, XXXVIII. (1825) 203, LIX. (1829) 61, LX. (1830) 574; Less., Synops. Compos. (1832) 236; DC., Prodr. V. (1836) 638; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 202.

9309. 580. **Adenopappus** Benth., Pl. Hartweg. (1840) 41. — Endl. G. n. 2581 1. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 1. Mexico austr.

9310. 581. **Nicolletia** A. Gray in: Rep. Fremont Exped. II. (1845) 315 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 355. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 2. Texas, California, N.Mexico.

9311. 582. **Tagetes** [L., Gen. ed. 1. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2580. — B. H. II. 411. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. ad 20. Amer. calid. ab Argentina usque ad Arizonam et Mexicum.

Diglossus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 70, (1818) 184, in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 241.
Enalcida Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1819) 31 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 443.
Solenotheca Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 375.

9312. 583. **Dysodia** („Dyssodia") Cav. in: Anal. cienc. nat. VI. (1802) 334. — Endl. G. n. 2577. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 265. — Sp. 34. Amer. centr. usque ad Californiam, Utah et Patagoniam.

Dyssodia Willd., Enum. pl. Hort. berol. (1809) 900.

Sect. 1. Eudysodia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 37 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 356.
Boebera Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
Clomenocoma Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199 et in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 416.
Rosilla Less., Synops. Compos. (1832) 245.
Comaclinium Scheidw. et Planch. in: Fl. des serres VIII. (1852) 19 t. 756.

Sect. 2. Lebetina O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Lebetina Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 394.
Lebitinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 19.

Sect. 3. Adenophyllum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Willdenowa Cav., Icon. I. (1791) 61 t. 89.
Schlechtendalia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2125.
Adenophyllum Pers., Synops. II. (1807) 458.

Sect. 4. Hymenatherum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Hymenatherum Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12, (1818) 153; in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 313.
Gnaphaliopsis DC., Prodr. VII. (1838) 258.
Belenidium Arn. ex De Candolle, ibid. 292.
Aciphyllaea A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 91.
Dysodiopsis A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 115 (sect. Hymenatheri).

Sect. 5. Thymophylla O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.
Thymophylla Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 25.
Lowellia A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 89.
Thymophyllum Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 410.

9313. 584. **Urbinella** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XXXIX. (1903) 117. — Sp. 1. Mexico.

9314. 585. **Syncephalantha** Bartl., Index sem. Horti goetting. (1836) 6; ex Linnaea XII. (1838) Litt. 80. — Endl. G. n. 3032 12. — B. H. II. 409. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Amer. centr.

9315. 586. **Schizotrichia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 410. — B. H. II. 410. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Peruvia.

9316. 587. **Porophyllum** [Vaill. ex L., Coroll. gen. (1737) 14] Adans., Fam. II. (1763) 122; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVIII. (1825) 203, XLIII. (1826) 56; DC., Prodr. V.

(1836) 647. — Endl. G. n. 2582. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. ad 25. Amer. fere tota praec. trop.

Kleinia Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 215 t. 127.
Hunteria Moç. et Sessé ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 649.

Sect. 1. Euporophyllum DC., Prodr. V. (1836) 648.
Sect. 2. Cusimbua DC., ibid. 650.
Sect. 3. Kugaia DC., ibid. 650.

9317. 588. **Lescaillea** Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 156. — B. H. II. 408. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 1. Cuba.

9318. 589. **Chrysactinia** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 93 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 355; S.Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 153. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 3. Mexico, N.Mexico, Texas.

Kyphadenia Schultz Bip. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 266.

9319. 590. **Pectis** L., Syst. ed. 10. (1759) 1221. — Endl. G. n. 2250. — B. H. II. 412. — E. P. IV. 5. 266. — Sp. 40 v. 50. Amer. calid.

Scala Adans., Fam. II. (1763) 131
Helioreos Raf., Atlant. Journ. (1832) 145.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Stammarium Willd. ex De Candolle, ibid. 102.

Sect. 1. Eupectis A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 360.
Lorentea Lag., Gen. et spec. pl. (1816) 28.
Chthonia Cass. in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 173.
Pectidopsis DC., Prodr. V. (1836) 98.
Cheilodiscus Triana in: Ann. sc. nat. 4. sér. IX. (1858) 36.

Sect. 2. Pectothrix A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 361.
Cryptopetalon Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 123.

Sect. 3. Pectidium A. Gray, Pl. Wright. I. (1852) 83 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 361.
Pectidium Less. in: Linnaea VI. (1831) 706.

VII. ANTHEMIDEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173, in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 73, XX. (1821) 372, XXIX. (1823) 176, L. (1827) 497, LX. (1830) 578; DC., Prodr. VI. (1837) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 203; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 267 et in: Wissensch. Beil. Jahresb. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 23.

1. *Anthemidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1890) 268.

9320. 591. **Eriocephalus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 265] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 926. — Endl. G. n. 2710. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 20. Afr. austr.

Brachygyne Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 493.
Microgyne Cass., ibid. 493.
Monochlaena Cass., ibid. 496.
Siphonogyne Cass., ibid. 493.
Solenogyne Cass., ibid. 493.
Stenogyne Cass., ibid. 493.

Sect. 1. Phaenogyne DC., Prodr. VI. (1837) 145.
Sect. 2. Cryptogyne DC., ibid. 147.
Cryptogyne Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 491 et 498.

9321. 592. **Lasiospermum** Lag., Gen. et. spec. pl. (1816) 31. — Endl. G. n. 2653. — B. H. II. 416. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 3. Afr. austr., Sinai.

Eriosphaera F. G. Dietr., Vollst. Lex. Gaertn. Nachtr. III. (1817) 221.
Lanipila Burchell, Trav. Afr. I. (1824) 259.
Mataxa Spreng., Syst. IV. cur. post. (1827) 297.
Eriocarpa Lag. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 38.

9322. 593. **Oedera** L., Mant. II. (1771) 159. — Endl. G. n. 2635. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 4. Afr. austr.

Oederia DC., Prodr. VI. (1837) 1.
§ 1. Euoedera DC., ibid. 2.
§ 2. Eriopoda DC., ibid. 2.

9323. 594. **Eumorphia** DC., Prodr. VI. (1837) 2. — Endl. G. n. 2636. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Afr. austr.

9324. 595. **Mecomischus** Coss. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 418. — B. H. II. 418. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 1. Algeria.

Mecomischus Coss. in: Bull. Soc. bot. France IV. (1857) 14 p. p. (sect. Cladanthi).
Mischanthus Coss., ibid 14.
Fradinia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 51.

9325. 596. **Phaeocephalus** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 156. — Sp. 1. Afr. austr.

9326. 597. **Athanasia** L., Spec. pl. ed. 2. (1762) 1180. — Endl. G. n. 2691. — B. H. II. 416 et 312. — E. P. IV. 5. 270. — Sp. 40. Afr. austr.

Sect. 1. Hymenolepis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Hymenolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 138; et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 315 pp.
Oligodora DC., Prodr. VI. (1837) 282.
Metagnanthus Endl., Gen. (1838) 438.
Metagnanthus Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 417.

Sect. 2. Euathanasia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Bembycodium Kunze in: Linnaea XVI. (1842) 316.
Bembecodium Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.

Sect. 3. Morysia Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 189.
Morysia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 59, L. (1827) 498.
Saintmorysia Endl., Gen. (1838) 438.

Sect. 4. Holophyllum Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 188.
Holophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 262
Pristocarpha E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 86.

9327. 598. **Gonospermum** Less., Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2688. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 4. Ins. Canar.

Hymenolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 61.
Lugoa DC., Prodr. VI. (1837) 14.

9328. 599. **Santolina** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 248] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 842. — Endl. G. n. 2651. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 8. Eur. austro-occ. usque Dalmat., Helvet., Styria.

9329. 600. **Lonas** Adans., Fam. II. (1763) 118. — Endl. G. n. 2687. — B. H. II. 417. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. 1. Reg. mediterr. austro-occ.

9330. 601. **Anthemis** [Mich. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 893. — Endl. G. n. 2639. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 271. — Sp. ad 100. Eur., Reg. mediterr., Asia bor., centr. et occ., Abyssin.; Amer. inquil.

Leucanthemum Adans., Fam. II. (1763) 127.
Matricaria [Tourn. ex] Adans., ibid. 127.

Sect. 1. Cota Boiss., Fl. orient. III. (1875) 278.
Cota J. Gay in: Gussone, Fl. sic. synops. II. (1844) 866.

Sect. 2. Euanthemis Boiss., Fl. orient. III. (1875) 278.
Chamaemelum [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 128; All., Fl. pedem. I. (1785) 184.

Lepidophorum Neck., Elem. I. (1790) 14.
Marcelia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 107.
Lyonnetia Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 106.
Perideraea Webb, Iter hisp. (1838) 37.
Lyonettia Endl., Enchir. (1841) 241.
Chamomilla Godr., Fl. Lorr. II. (1843) 19.
Rhetinolepis Coss. in: Bull. Soc. bot. France III. (1856) 707.

Sect. 3. Maruta Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167, Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 174.
Maruta S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 456; DC., Prodr. VI. (1837) 13.

Sect. 4. Ormenis Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1818) 167.
Ormenis Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 180, XXXVI. (1825) 355, L. (1827) 498, LX. (1830) 579; DC., Prodr. VI. (1837) 18.

9331. 602. **Anacyclus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 892. — Endl. G. n. 2643. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. ad 12. Reg. mediterr.
Hiorthia Neck., Elem. I. (1790) 97.
Hiortia Juss. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 170.
Cyrtolepis Less. in: Linnaea VI. (1831) 166.
Diorthodon DC., Prodr. VI. (1837) 16 (sect. Anacycli).
Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.
Leucocyclus Boiss., ibid. 13.

9332. 603. **Achillea** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 258] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 896. — Endl. G. n. 2649. — B. H. II. 419. — E. P. IV. 5. 272. — Sp. 100. Hemisph. bor. temp. praec. orbis vet.
Ageratoides [Ponted. ex] L., Classif. pl. (1747) 527.
Achillaea L., Phil. bot. (1764) 29.
Alitubus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 499.
Conforata [Caesalp. ex] Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 91.
Achillios St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 118.

Sect. 1. Millefolium Koch, Synops. (1837) 372.
Millefolium [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 128; Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 91.

Sect. 2. Ptarmica [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 712] Koch, Synops. (1837) 370; Heimerl in: Denkschr. Acad. Wien XLVIII. (1884) p. 113.
Ptarmica [Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 174] Neck., Elem. I. (1790) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 19.

Sect. 3. Babounya DC., Prodr. VI. (1837) 36 (sect. Santolinae); Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.

Sect. 4. Santolinoideae DC., Prodr. VI. (1837) 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 254.

Sect. 5. Arthrolepis Boiss., ibid. 255.
Arthrolepis Boiss., Diagn. XI. (1849) 14.

9333. 604. **Diotis** Desf., Fl. atlant. II. (1798) 260. — Endl. G. n. 2650. — B. H. II. 420. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Regio mediterr. et atlant. ab Anglia usque ad Ins. Canar.
Otanthus Hoffmgg. et Link, Fl. portug. II. (1809) 364.
Neesia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 547.

9334. 605. **Cladanthus** Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199; in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 342, XXIX. (1823) 180, L. (1827) 498, LX. (1830) 579. — Endl. G. n. 2646. — B. H. II. 421. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Hispania et Marocco.

9335. 606. **Leucampyx** A. Gray ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 422. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 273. — Sp. 1. Colorado, N.Mexico.

2. *Chrysantheminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 273.

9336. 607. **Phymaspermum** Less., Synops. Compos. (1832) 253. — Endl. G. n. 2663. — B. H. II 422. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 4. Afr. austr.
Adenachaena DC., Prodr. VI. (1837) 49.
Jacosta DC., ibid. 76.
Oligoglossa DC., ibid. 76.
Jocaste E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 298.

9337. 608. **Lidbeckia** Berg., Descr. pl. cap. (1767) 306 t. 5 f. 9. — Endl. G. n. 2655. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.
Lancisia Lam., Illustr. (1798) t. 701.
Lidbekia Spreng., Gen. II. (1831) 635.

9338. 609. **Thaminophyllum** Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155. — B. H. II. 423. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. 2. Afr. austr.

9339. 610. **Matricaria** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 890. — Endl. G. n. 2669. — B. H. II. 427. — E. P. IV. 5. 276. — Sp. ad 50. Reg. mediterr., Eur., As., Afr. austr. et or., Californ.
Camomilla Gilib., Exercit. I. (1792) 178.
Chamomilla S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 454.
Matricarioides Less. in: Linnaea VI. (1831) 210 (subg. Artemisiae).
Chlamydophora Ehrenb. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 265 et 448.
Courrantia Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276 t. 89.
Gastrostylum Schultz Bip., ibid. 277.
Rhytidospermum Schultz Bip., ibid. 277.
Lepidanthus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 396.
Lepidotheca Nutt., ibid. 454.
Gastrosulum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 29.
Sphaeroclinium Schultz Bip., ibid. 20.
Tripleurospermum Schultz Bip., ibid. 31.
Chamaemelum Vis., Osserv. Matricaria (1845) 12, Fl. dalmat. II. (1847) 84; Rupr., Fl. ingr. (1860) 592.
Dibothrospermum Knaf in: Flora XXIX. (1846) 298.
Trallesia Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 361.
Akylopsis Lehm., Index sem. Horti hamburg. (1850) 3.
Otospermum Willk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 251.
Cotulina Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 56.
Heteromera Pomel, ibid. 60.
Otoglyphis Pomel, ibid. 56.
?Gama La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 71.
Daveana Willk. ex Mariz in: Bol. Soc. Broter. IX. (1891) 220 et 243.
Daveaua Willk. ex Magnier, Scrinia fl. select. XII. (1893) 290.

9340. 611. **Lepidostephium** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. XI. (1868) 22 t. 1030. — B. H. II. 422. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. 1. Afr. austr.

9341. 612. **Chrysanthemum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 255] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 887. — Endl. G. n. 2667. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 277. — Sp. ad 200. Eur., As. temp. et bor., Amer., Afr. bor. et austr., Ins. Canar., pauc. in reg. calidior. inquil.
Matricaria [Hall. ex] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 147.
Phalacroglossum DC., Prodr. VI. (1837) 45 (sect. Leucanthemi); Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 276.
Richtera Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 126.
Dendranthema Des Moulins in: Actes Soc. Linn. Bordeaux XX. (1855) 561.

Sect. 1. Pinardia DC., Prodr. VI. (1837) 64.
Centrospermum Spreng., Nov. provent. (1818) 19; Syst. III. (1826) 362.
Heteranthemis Schott in: Oken's Isis (1818) 821.
Centrachaena Schott, Index sem. Horti vindobonn. (1823) ex Reichenbach, Icon. pl. crit. IV. (1827) 47.
Glebionis Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 41.

Pinardia Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 28, L. (1827) 498.
Xanthophthalmum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 17 p. p.

Sect. 2. Ismelia DC., Prodr. VI. (1837) 65.
Ismelia Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 40, L. (1827) 498.

Sect. 3. Coleostephus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 425; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 335.
Myconia Neck., Elem. I. (1790) 22.
Coleostephus Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 43, L. (1827) 498.
Prolongoa Boiss., Voy. bot. Espagne I. (1840) 230 t. 29a.
Xanthophthalmum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 17 pp.
Glossopappus Kunze in: Flora XXIX. (1846) 748.
Hymenostemma Kunze, ibid. 699.
Kremeria Dur. in: Duchartre, Rev. bot. I. (1846) 364.
Xantophthalmum Sang. in: Atti Accad. pontif. Lincei XVII. (1862) 41 et 199.

Sect. 4. Ammanthus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 278.
Ammanthus Boiss. et Heldr., Diagn. XI. (1849) 18.

Sect. 5. Argyranthemum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 426.
Argyranthemum Webb ex Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. P. 2. (1835—60) Sect. II. 258 t. 90—96.
Preauxia Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, ibid. 250.
Monoptera Schultz Bip., ibid. 253.
Stigmatotheca Schultz Bip., ibid. 255.
Brachanthemum DC., Prodr VI. (1837) 44.

Sect. 6. Pyrethrum Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 346; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 426.
Pyrethrum [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 720] Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 148; Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 178, XLIV. (1826) 148; DC., Prodr. VI. (1837) 53.
Balsamita Desf. in: Actes Soc. hist. nat. Paris I. (1792) t. 1.
Phalacrodiscus Less., Synops. Compos. (1832) 253.
Leucanthemum [Tourn. ex] DC., Prodr. VI. (1837) 45.
Plagius L'Hérit., Diss. (1788) ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 135.
Decaneurum Schultz Bip., Tanacet. (1844) 44.
Tridactylina Schultz Bip., ibid. 48.
Endopappus Schultz Bip. in: Bonplandia VIII. (1860) 369.
Pontia Bubani in: Nuov. Giorn. bot. ital. V. (1873) 318; Fl. pyren. II. (1900) 218.

Sect. 7. Gymnocline DC., Prodr. VI. (1837) 58 (sect. Pyrethri); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 427.
Gymnocline Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1816) 199, in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 119, XXIX. (1823) 178.

Sect. 8. Tanacetum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 278.
Tanacetum [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 843.
Psanacetum Neck., Elem. I. (1790) 89.
Omalanthus Less., Synops. Compos. (1832) 260.
Omalotes DC., Prodr. VI. (1837) 83.
Homalotes Endl., Gen. (1838) 437.
Sphaeromeria Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 401.
Hemipappus C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 340.

9342. 613. **Phalacrocarpum** Willk. in: Bot. Zeitg. XXII. (1864) 252. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 278. — Sp. 1. Montes Pyrenaei.
Phalacrocarpum DC., Prodr. VI. (1837) 49 (sect. Leucanthemi).

9343. 614. **Waldheimia** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 125. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 8. Himalaya, Tibet, Turcestania.
Allardia Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde Bot. (1841—44) 87 t. 95, 96.

9344. 615. **Nananthea** DC., Prodr. VI. (1837) 45. — Endl. G. n. 2666. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Corsica et Ins. adjacent.

9345. 616. **Ischnea** F. Muell. in: Trans. Roy. Soc. Victoria. New Ser. I. 2. (1889) 13. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. N.Guinea.

9346. 617. **Ceratogyne** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 68. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. occ. temp.
Diotosperma A. Gray in: Hooker, Kew Journ. IV. (1852) 275.

9347. 618. **Dimorphocoma** F. Muell. et Tate in: Trans. Roy. Soc. South Australia VI. (1883) 107. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Austral. centr.

9348. 619. **Plagiocheilus** Arn. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 142. — Endl. G. n. 2707. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 6 v. 7. Amer. austr.
Hippia L. f., Suppl. (1781) 389 pp.; H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 301.
Plagiochilus Lindl., Veg. Kingd. (1847) 712.

9349. 620. **Polygyne** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864) 170. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Chile.

9350. 621. **Otochlamys** DC., Prodr. VI. (1837) 77. — Endl. G. n. 2682. — B. H. II. 428. — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 1. Afr. austr.

9351. 622. **Cotula** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 256] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 891. — Endl. G. n. 2683. — B. H. II. 428 — E. P. IV. 5. 279. — Sp. 50. Reg. temper. et subtrop. orb. veter., Amer. austr. extratrop., Afr. austr., Australas.
Ananthocyclus Vaill. ex Linné, Syst. ed. 1. (1735).
Leptogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 151.
Chlamydophora Ehrenb. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 265 et 448.
Pyrethraria Pers. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 420.
Cotyla Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 145.

Sect. 1. Pleiogyne Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 178.
Leptinella Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1822) 127.
Strongylosperma Less., Synops. Compos (1832) 261.
Machlis DC., Prodr. VI. (1837) 140.
Pleiogyne C. Koch in: Bot. Zeitg. I. (1843) 40.
Gymnogyne Steetz in: Lehmann, Pl. Preiss. I. (1845) 431.
Ctenosperma Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 115.
Symphyomera Hook. f., ibid. 116.

Sect. 2. Eucotula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 177
Baldingera Neck., Elem. I. (1790) 88.
Brocchia Vis., Pl. Aegypt. et Nub. (1836) 35.
Cenocline C. Koch in: Bot. Zeitg. I. (1843) 41 p. p.

Sect. 3. Cenia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 280.
Cenia Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 183.
Lancisia Gaertn., Fruct. II. (1791) 422.
Discocotula Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 178 (sect. Cotulae).

9352. 623. **Soliva** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 113 t. 24. — Endl. G. n. 2708. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 6. Amer. austr., Californ., Austral. or. (inquil.?), Madeira et Lusit. inquil.

Gymnostyles Juss. in: Ann. Mus. Paris IV. (1804) 258 t. 61.

Solivaea Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 498, LX. (1830) 578.

9353. 624. **Centipeda** Lour., Fl. cochinch. (1790) 492. — Endl. G. n. 2702. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 5. Austral., As. trop., Madagasc., Chile.

Myriogyne Less. in: Linnaea VI. (1831) 219.

9354. 625. **Sphaeromorphaea** DC., Prodr. VI. (1837) 140. — Endl. G. n. 2703. — B. H. II. 430. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 1. India or., Siam.

9355. 626. **Abrotanella** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 27. — Endl. G n. 2705. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 280. — Sp. 12. Austral., Tasman., N.Zeland. et Ins. adjacent., Rodriguez, Amer. antarct.

Ceratella Hook. f., Fl. antarct. I. (1844) 23 t. 18.

Trineuron Hook. f., ibid. 23 t. 17; F. Muell. in: Hooker, Kew Journ. IX. (1857) 301.

Scleroleima Hook. f. in: London Journ. of Bot. V. (1846) 444 t. 14.

9356. 627. **Schistostephium** Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2676. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 6. Afr. austr.-or.

9357. 628. **Hippia** L., Mant. II. (1771) 158. — Endl. G. n. 2709. — B. H. II. 434. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. 4. Afr. austr.

9358. 629. **Artemisia** [L., Syst. ed. 1. (1735): Gen. ed. 1. (1737) 250] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 845. — Endl. G. n. 2694. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 281. — Sp. ad 200. Orb. fere tot. imprimis Hemisph. bor.

Sect. 1. Dracunculus („Dracunculi") Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 223 et ibid. VIII. (1835) 1; Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 325; DC., Prodr. VI. (1837) 93; Besser in: Mém. sav. étr. Acad. St.-Pétersbourg IV. (1845) 445.

Oligosporus Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1817) 33; in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, XXXVI. (1825) 24.

Picrothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 417.

Dracunculia Reichb., Nom. (1841) 236 (sect. Artemisiae).

Dracunculus Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 566 in synon.

Sect. 2. Seriphidium („Scriphida") Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222 et ibid. VII. (1834) 5 et IX. (1836) 72; DC., Prodr. VI. (1837) 100.

Seriphida Less., Synops. Compos. (1832) 264 (subg. Artemisiae).

Sect. 3. Abrotanum („Abrotana") Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 222; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 219; Besser in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou III. (1834) 1; DC., Prodr. VI. (1837) 105.

Abrotanum [Tourn.] Neck., Elem. I. (1790) 98.

Sect. 4. Absinthium DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 189; DC., Prodr. VI. (1837) 120.

Absinthium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Adans., Fam. II. (1763) 120; Moench, Meth. (1794) 579; Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 177, L. (1827) 497.

Absynthium Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 196; Besser in: Bull. Soc. natural. Moscou I. (1829) 225 et ibid. IX. (1836) 5.

Obs. Cf. praeterea Besser in: Linnaea XV. (1841) 83.

9359. 630. **Crossostephium** Less. in: Linnaea VI. (1831) 220; Synops. Compos. (1832) 263. — Endl. G. n. 2695. — B. H. II. 454. — E. P. IV 5. 282. — Sp. 1. Luzon, China.

9360. 631. **Isoëtopsis** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 174; Benth., Fl. austral. III. (1866) 556. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.

9361. 632. **Elachanthus** F. Muell. in: Linnaea XXV. (1852) 410; Benth., Fl. austral. III. (1866) 555. — B. H. II. 431. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 1. Austral. temp.

9362. 633. **Cancrinia** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 124. — B. H. II. 424. — E. P. IV. 5. 282. — Sp. 6. Asia centr.

9363. 634. **Asaemia** Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1865) 187. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.

9364. 635. **Gymnopentzia** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) Add. 537 et 1235. — B. H. II. 1235. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.

9365. 636. **Peyrousea** DC., Prodr. VI. (1837) 76. — Endl. G. n. 2681. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Afr. austr.

Lapeirousia Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163.

Lapeyrousia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 552.

Peurousea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 312.

Osmitiphyllum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 675.

9366. 637. **Pentzia** Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 145; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 171. — Endl. G. n. 2700. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 8. Afr. austr.

Asteringa E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 138.

9367. 638. **Trichanthemis** Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 617. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 1. Turcestania.

9368. 639. **Lepidolopha** C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 236. — E. P. N. 327. — Sp. 1. Turcestania.

9369. 640. **Stilpnophytum** Less., Synops. Compos. (1832) 264. — Endl. G. n. 2693. — B. H. II. 433. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 2. Afr. austr.

9370. 641. **Marasmodes** DC., Prodr. VI. (1837) 136. — Endl. G. n. 2699. — B. H. II. 432. — E. P. IV. 5. 283. — Sp. 3. Afr. austr.

Adenosolen DC., Prodr. VI. (1837) 136.

Brachymeris DC., ibid. 76.

Brachystylis E. Mey. ex De Candolle, ibid. 76.

Oligodorella Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 187.

VIII. SENECIONEAE Cass. in: Bull. Soc. philom. Paris (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 377, XLVIII. (1827) 446, LX. (1830) 582; Less., Synops. Compos. (1832) 387; DC., Prodr. VI. (1837) 292; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 283 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 25.

Senecionideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 206.

1. *Liabinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 284.

Liabeae Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 338, LX. (1830) 586; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.

Tussilagineae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 207.

9371. 642. **Liabum** Adans., Fam. II. (1763) 131. — Endl. G. n. 2245. — B. H. II. 435. — E. P. IV. 5. 284. — Sp. ad 60. Amer. occ. impr. andina, Ind. occ.

Viviania Willd. ex De Candolle, Prodr. V. (1836) 95.
Liabopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 163 (sect. Liabi).

Obs. Cf. Hieronymus in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) 55.

Sect. 1. Paranephelius Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 436.
Paranephelius Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 42 t. 248.

Sect. 2. Chrysactinium H. B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 98 (sect. Andromachiae); Less. in: Linnaea VI. (1831) 696; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 436.
Chrysactinium Wedd., Chloris andin. I. (1855) 212 t. 39.

Sect. 3. Starkea DC., Prodr. V. (1836) 97.
Starkea Willd., Spec. pl. III. (1803) 2216.
Starckia Juss. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 453.

Sect. 4. Andromachia Less. in: Linnaea VI. (1831) 699.
Munnozia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 108 t. 23.
Andromachia Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 104 t. 112; DC., Prodr. V. (1836) 95.
Oligactis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 16.
Alibum Less., Synops. Compos. (1832) 152.
Erato DC., Prodr. V. (1836) 317.
Sinclairia Hook. et Arn., Bot. Beechey's Voy. (1841) 433.
Munrozia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 166.
Prionolepis Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1842) 55 t. 261.
Kastnera Schultz Bip. in: Flora XXXVI. (1853) 37.
Sinclairea Schultz Bip., ibid. 34.
Chrysastrum W. ex O. Hoffmann in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 285.

9372. 643. **Allendea** La Llave in: La Llave et Lexarza, Nov. veg. descr. I. (1824) 10. — Endl. G. p. 502. 3. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 2. Mexico, Venezuela.
Zycona O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 373.

9373. 644. **Eremothamnus** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1889) 278. — E. P. IV. 5. 285. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

9374. 645. **Gongrothamnus** Steetz in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1862) 336; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 591, cf. O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 433. — E. P. IV. 5. 285; N. 327. — Sp. 5. Afr. trop.
Antunesia O. Hoffm. in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 178.
Newtonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 285 et (1895) 391.

2. *Senecioninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 286.
Eusenecioneae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 208.

9375. 646. **Schistocarpha** Less. in: Linnaea VI. (1831) 409. — Endl. G. n. 2545. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 5. Mexico, Peruvia, Columbia.
Neilreichia Fenzl in: Denkschr. Akad. Wien I. (1850) 258 t. 30.

9376. 647. **Neurolaena** R.Br. in: Trans. Linn. Soc. XII. (1817) 120. — Endl. G. n. 2786. — B. H. II. 437. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 2. Columbia, Mexico, Ind. occ.
Calea Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 113.
Neurochlaena Less., Synops. Compos. (1832) 388.

9377. 648. **Hertia** Neck., Elem. I. (1790) 8; Less. in: Linnaea VI. (1831) 94; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 344. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 8. Afr. austr., Persia, Afghanistan, Beludschistan, Tunis.
Othonnopsis Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. IV. (1852) 90 t. 357.

9378. 649. **Nannoglottis** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 480 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 235. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. China bor.
Nanoglottis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 382.
?Mannoglottis Post et O. Ktze., ibid. 350.

9379. 650. **Stereosanthus** Franch. in: Journ. de bot. X. (1896) 384. — E. P. N. 327. — Sp. 3. China.

9380. 651. **Tussilago** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 252 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 865. — Endl. G. n. 2288. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 289. — Sp. 1. Eur., Afr. bor., Asia temp.; Amer. bor. inquil.
Farfara Gilib., Fl. lithuan. I. (1781) 177.

9381. 652. **Petasites** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 406 t. 166. — Endl. G. n 2286. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 14. Hemisph. bor. reg. temp. et arct. praec. orbis. vet.

9382. 653. **Robinsonia** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 333. — Endl. G. n. 2821. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 7—8. Ins. Juan Fernandez.
§ 1. Symphyochaeta DC., Prodr. VI. (1837) 448.
§ 2. Eleutherochaeta DC., ibid. 448.
§ 3. Eleutherolepis DC., ibid. 448.

9383. 654. **Rhetinodendron** Meissn., Gen. (1839) 216; Comm. (1839) 136. — B. H. II. 442 (Balbisia). — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Juan Fernandez.
Balbisia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 333.
Ingenhouzia Bert. ex De Candolle, ibid. 333; DC., Prodr. VI. (1837) 447.
Ingenhousia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 810.
Vendredia Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 264.
Ingenhouszia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.

9384. 655. **Homogyne** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 412. — Endl. G. n. 2284. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 3. Montes Pyrenaei, Alpes, Mont. Siles., Mont. Carpathi. Penins. balcan.

9385. 656. **Stilpnogyne** DC., Prodr. VI. (1837) 293. — Endl. G. n. 2789. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Afr. austr. occ.

9386. 657. **Eriothrix** („Eriotrix") Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32 et in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 200, XLVIII. (1827) 447 et 452, LX. (1830) 583. — Endl. G. n. 2788. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 290. — Sp. 1. Ins. Bourbon.
Eriothrix Reichb., Consp. (1828) 106.

9387. 658. **Melalema** Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 311. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 1. Patagonia.

9388. 659. **Faujasia** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 80 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 247, XLVIII. (1827) 448 et 457, LX. (1830) 583. — Endl. G. n. 2787. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 3 (vel 5?). Mauritius, Bourbon, Madagascar; fors. Celebes, N.Guinea?

9389. 660. **Erechtites** Raf., Fl. ludov. (1817) 65. — Endl. G. n. 2790. — B. H. II. 443. — E. P. IV. 5. 291 (Erechthites). — Sp. ad 15. Amer. calid. et temp., Austral., N.Zeland.
Ptileris Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 268.
Neoceis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1820) 30.

9390. 661. **Raillardella** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 442; A. Gray, Synopt. Fl. North Amer. I. 2. (1884) 380. — B. H. II. 442. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 4. California.

Raillardella A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI. (1865) 550 (sect. Raillardiae).
Railliardella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.

9391. 662. **Alciope** DC., Prodr. V. (1836) 209; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 60. — Endl. G. n. 2290. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. Afr. austr.

Celmisia Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 356 p. p.

9392. 663. **Culcitium** Humb. et Bonpl., Pl. aequin. II. (1809) 1 t. 66, 67. — Endl. G. n. 2804. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 20. Amer. austr. andin.

Lasiocephalus Schlechtd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1818) 308.
Oresigonia Schlechtd. in: Lessing, Synops. Compos. (1832) 393.

9393. 664. **Lepidospartum** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXV. (1890) 133. — E. P. IV. 5. 291. — Sp. 2. California usque ad Arizonam.

9394. 665. **Mallotopus** Franch. et Sav., Enum. pl. Japon. II. (1879) 394. — E. P. IV. 5. 291 (Mallatopus). — Sp. 1. Japonia.

9395. 666. **Haploesthes** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 109; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 292. — Sp. 1. California usque ad Mexico bor.

Haplesthes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 265.

9396. 667. **Arnica** [Rupp. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 884. — Endl. G. n. 2800. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 293. — Sp. 18. Amer. bor., Eur., As. bor.

Aliseta Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 22.
? Peritris Raf., ibid. 23.
Arnicula O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 135.

9397. 668. **Gynoxys** Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 455. — Endl. G. n. 2805. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 14. Amer. austr. trop. andin.

Scrobicaria Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 456.
Gynoxis Reichb., Consp. (1828) 106.

9398. 669. **Crocidium** Hook., Fl. bor.-amer. I. (1833) 335 t. 118; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — Endl. G. n. 2812 1. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

9399. 670. **Bartlettia** A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. V. (1855) 323; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 378. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 1. Mexico bor.

9400. 671. **Doronicum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 885. — Endl. G. n. 2802. — B. H. II. 440. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 25. Hemisph. bor. orb. vet. reg. temp. et subtrop.

Fullartonia DC., Prodr. V. (1836) 281.

Sect. 1. Aronicum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 294.
Aronicum Neck., Elem. I. (1790) 27; Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 233.
Grammarthron Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 32.

Sect. 2. Eudoronicum DC., Prodr. VI. (1837) 320.
Pardalianches Tausch in: Flora I. (1828) 182 (sect. Doronici).

9401. 672. **Lopholaena** DC., Prodr. VI. (1837) 335; Delessert, Icon. sel. IV. (1839) t. 59. — Endl. G. n. 2808. — B. H. II. 441. — E. P. IV. 5. 294. — Sp. 7. Afr. austr.

Lophochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 337.

Obs. Cf. Sp. Moore in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1021.

9402. 673. **Cacaliopsis** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 50; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 376. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. California usque ad Washington.

9403. 674. **Luina** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1876) t. 1139; Robinson in: Bot. Gaz. XVI. (1891) 43. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 3. Amer. bor. occ.

Psacalium Greene in: Pittonia II. (1892) 228.
Rainiera Greene in: Pittonia III. (1898) 291.

9404. 675. **Peucephyllum** A. Gray in: Torrey, Bot. U. St. and Mexican Boundary (1858) 74; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 438. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 1. Californ. et Arizona.

9405. 676. **Gynura** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 391. — Endl. G. n. 2792. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 24. Asiae et Afr. reg. calidior., Austral.

Crassocephalum Moench, Meth. (1794) 516; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 331; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 593.
Cremocephalum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 390.
Gynaecura Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 103.

9406. 677. **Cineraria** L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1242 p. p.; Less., Synops. Compos. (1832) 389. — Endl. G. n. 2797. — B. H. II. 445. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. ad 25. Afr. austr. et trop., Madagascar.

Xenocarpus Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 108.
Sect. 1. Senecioides Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 307.
Sect. 2. Eucineraria Harv., ibid. 307.
Sect. 3. Othonnoides Harv., ibid. 308.

9407. 678. **Psathyrotes** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 100 t. 13; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 377. — B. H. II. 415. — E. P. IV. 5. 295. — Sp. 4. Amer. bor. occ., Mexico.

Psathyrotus Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 179 (sect. Bulbostylis).

9408. 679. **Bedfordia** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 332, Prodr. VI. (1837) 441. — Endl. G. n. 2816. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 2. Austral. temp., Victoria, Tasmania.

9409. 680. **Cacalia** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 834. — Endl. G. n. 2806. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. ad 40. Amer. bor. et centr., Asia bor. or., Ind. occ. Amer. austr. mont.

? Arnoglossum Raf., Fl. ludov. (1817) 64.
Mesadenia Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247; New Fl. Amer. IV. (1836) 79; Greene, Pittonia III. (1897) 180; Small, Fl. South-East. U. St. (1903) 1300.
Synosma Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 247.

Sect. 1. Eucacalia DC., Prodr. VI. (1837) 327.
Psacalium Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 461.
Pericalia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 459.
Pentacalia Cass., ibid. 461.
Odontotrichum Zucc. in: Abh. Akad. München I. (1832) 311.
Pentanthus Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 32.
Sciadioseris Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 349.
Syneilesis Maxim., Primit. Fl. amur. (1859) 165.
Mesoneuris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VIII. (1873) 661.

Sect. 2. Conophora DC., Prodr. VI. (1837) 329.

9410. 681. **Tetradymia** DC., Prodr. VII. (1838) 440. — Endl. G. n. 2814. — B. H. II. 450. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 6. Amer. bor. occ.

Sect. 1. Eutetradymia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 379.

Sect. 2. Lagothamnus A. Gray, ibid. 379.
Lagothamnus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 416.

9411. 682. **Senecio** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 251] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 866. — Endl. G. n. 2811. — B. H. II. 446. — E. P. IV. 5. 296. — Sp. 1200. Orbis totus.

Seneco Hill, Hort. kew. (1768) 25.
Jacobaea Adans., Fam. II. (1763) 124.
Doria Thunb., Nov. gen. XII. (1800) 162.
Jacobea Thunb., ibid. XIII. (1801) 169.
Roldana La Llave et Lex., Nov. veg. descr. II. (1825) 10.
Adenotrichia Lindl., Bot. Reg. (1828) t. 1190.
Danaea Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 27 t. 28.
Cladopogon Schultz Bip. in: Index sem. Horti hamburg. (1852) 8; ex Lehmann in: Ann. sc. nat. 3. sér. XIX. (1853) 359.
Moerkensteinia Opiz, Seznam (1852) 66.
Seneciunculus Opiz, ibid. 90.
Haplosticha Phil. in: Linnaea XXX. (1859—60) 193.
Adonigerum Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 404.
Jacobanthus Fourr., ibid. 403.
Leucoseris Fourr., ibid 404.
Willkommia Schultz Bip. ex Nyman, Consp. (1879) 357.
Branicia Andrz. ex Trautvetter in: Acta Horti petropol. VIII. (1883) 476.
Pterosenecio Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 300.

Subg. I. Emilia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 297.
Emilia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 68 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 405, XXXIV. (1825) 393, XLVIII. (1827) 449; DC., Prodr. VI. (1837) 301.

Subg. II. Eusenecio O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 297.

A. Species gerontogaeae.

§ 1. Annui O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 297.
Obaejaca Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 270.
Pithosillum Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 164.
Acleia DC., Prodr. VI. (1837) 340.

§ 2. Scaposi O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 297.

§ 3. S. Auricula Bourg. ex Cosson, Notes pl. crit. IV. (1850) 169.

§ 4. Reniformes Boiss., Fl. orient. III. (1875) 384.

§ 5. Jacobaea Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 110; DC., Prodr. VI. (1837) 348.
Anecio Neck., Elem. I. (1790) 28.
Jacobaea Moench, Meth. (1794) 586 pp.
Aspelina Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 166.
Herbichia Zawadski in: Guillemin, Arch. de bot. I. (1832) 450 et Enum. pl. Galiciae (1835) 198.
Pseudojacobaea Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 343 (sect. Senecionis).

§ 6. Incani DC., Prodr. VI. (1837) 355.
Velutini Boiss., Fl. orient. III. (1875) 384.

§ 7. Crociseris Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 242.
Eudorus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 165 et in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 525.
Farobaea Schrank ex Colla, Hort. ripul. App. III. (1829) 36 in nota et IV. (1831) 19 t. 9.
Crociserides DC., Prodr. VI. (1837) 357.
Sarracenici DC., ibid. 352.
Crociseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVI. (1868) 404.
Doriae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 384.
Oliganthi Boiss., ibid. 385.

§ 8. Fruticulosi DC., Prodr. VI. (1837) 354.

§ 9. Tephroseris Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 241.
Cineraria L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1242 pp.
Eriopappus Dumort., Fl. belg. (1827) 65 (sect. Cinerariae)
Heloseris Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 241 (sect. Cinerariae).
Tephroserides DC., Prodr. VI. (1837) 359.
Tephroseris Reichb., Nom. (1841) 87; Fl. saxon. (1844) 146; Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 343.
Theophroseris Andrae in: Bot. Zeitg. XIII. (1855) 310.

§ 10. Madaractis Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 343.
Madaractis DC., Prodr. VI. (1837) 322.
Madacarpus Wight, Icon. (1846) t. 1152.

§ 11. Mesogramma O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 298.
Mesogramma DC., Prodr. VI. (1837) 304.

§ 12. Pericallis Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. iles Canar. III. 2. (1835—60) Sect. II. 330 (sect. Doronici); Walp., Rep. VI. (1847) 253.
Pericallis Webb et Berth., Hist. nat. iles Canar. III. 2. (1835—60) Sect. II. 324 t. 103 et 105; Bolle in: Bonplandia VIII. (1860) 133.

§ 13. Synotis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 448; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 351.
Cissampelopsis Miq., Fl. Ind. bat. II. (1856) 102.

§ 14. Bethencourtia DC., Prodr. VI. (1837) 411.
Bethencourtia Choisy in: Buch, Beschr. Canar. Ins. (1825) 148.

§ 15. Sinuosi Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 347.

§ 16. Plantaginei Harv., ibid. 348.

§ 17. Paucifolii Harv., ibid. 349.
Brachyrhynchos Less., Synops. Compos. (1832) 392.
Solanecio Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 441; Walp., Rep. VI. (1847) 273.

§ 18. Rigidi DC., Prodr. VI. (1837) 392; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 349.
Sclerobasis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 73.

§ 19. Microlobi Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 351.
Hubertia Bory, Voy. I. (1804) 334 t. 14.
Synarthron Cass. in: Dict. sc. nat. LI. (1827) 457.

§ 20. Leptophylli DC., Prodr. VI. (1837) 399; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 352.
Leptolobi Harv., ibid. 352 (sect. Senecionis).
Carderina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 272.

§ 21. Pinifolii DC., Prodr. VI. (1837) 399.

§ 22. Scandentes Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 353.
Delairea Lem. in: Ann. sc. nat. 3. sér. I. (1844) 379.

§ 23. Arborei O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 299.
Lachanodes DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 332, Prodr. VI. (1837) 442.
Pladaroxylon Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1870) t. 1055.

§ 24. Kleinioidei DC., Prodr. VI. (1837) 401.

B. Species australienses.

Centropappus Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 124.
Traversia Hook. f., Handb. New Zealand Fl. (1864) 163.

C. Species americanae.
Dorobaea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 473.
§ 1. Rugelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Rugelia Shuttlew. in: Chapman, Fl. South. Unit. States (1860) 246.
§ 2. Palmatinervii O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
§ 3. Caespitosi O. Hoffm., ibid. 300.
§ 4. Microchaete O. Hoffm., ibid. 300.
Microchaete Benth., Pl. Hartweg. (1845) 209.
§ 5. Hualtatini Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 302.
§ 6. Brachypappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 300.
Metacanthus Meyen, Reise I. (1834) 356.
Metacanthus Walp. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XIX. Suppl. I. (1843) 280.
Brachypappus Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 119.
§ 7. Aetheolaena O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Aetheolaena Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 450.
Subg. III. Kleinia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Kleinia [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 252] Haw., Synops. pl. succ. (1812) 312; DC., Prodr. VI. (1837) 336.
Subg. IV. Notonia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Notonia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 518; Prodr. VI. (1837) 441.

Obs. Cf. Greene in: Pittonia IV. (1900) 108.

Obs. De systemate generis conf. imprimis Greenman in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 1.

9412. 683. **Ligularia** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 198 et in: Dict. sc. nat XXVI. (1823) 226; DC., Prodr. VI. (1837) 313. — Endl. G. n. 2799. — B. H. II. 449. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. ad 30. Eur., Asia.
Senecillis Gaertn., Fruct. II. (1791) 453 t. 173.
Hoppea Reichb. in: Flora VII. (1824) 245.
Erythrochaete Sieb. ex Zuccarini in: Abh. Akad. München IV. P. 3. (1846) 188.
Farfugium Lindl. in: Gard. Chron. (1857) 4.

9413. 684. **Cremanthodium** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1873) t. 1141, 1142. — B. H. II. 439. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 11. Himalaya, China.

9414. 685. **Brachyglottis** Forst., Char. gen. (1776) 91 t. 46. — Endl. G. n. 2291. — B. H. II. 444. — E. P. IV. 5. 301. — Sp. 1. N.Zeland.

3. *Othonninae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 301.
Othonneae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 449, LX. (1830) 583; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.

9415. 686. **Werneria** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 189 t. 368 et 369. — Endl. G. n. 2803. — B. H. II. 451. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Amer. austr. andin., Afr. trop., Himalaya.
Oresigonia Willd. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 323.
Oribasia Moç. et Sessé ex De Candolle, ibid. 323.

9416. 687. **Oligothrix** DC., Prodr. VI. (1837) 304. — Endl. G. n. 2795. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.
Xyridopsis Welw. ex O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. XIII. (1896) 33.

9417. 688. **Euryops** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 140 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 49. XLVIII. (1827) 449. — Endl. G. n. 2819. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 302. — Sp. 30. Afr. austr. et trop., Socotra, Arab.
Jacobaeastrum [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 347.
Enantiotrichum E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 443.

9418. 689. **Gymnodiscus** Less. in: Linnaea VI. (1831) 95; Synops. Compos. (1832) 89. — Endl. G. n. 2827. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.

9419. 690. **Ruckeria** DC., Prodr. VI. (1837) 483. — Endl. G. n. 2829. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 3. Afr. austr.

9420. 691. **Othonna** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 260] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 924. — Endl. G. n. 2828. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. ad 80. Afr. austr. et trop.
Aristotela Adans., Fam. II. (1763) 125.
Doria Less. in: Linnaea VI. (1831) 94.
Calthoides B. Juss. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 473.
Ceradia Lindl., Bot. Reg. (1845) Misc. 12.

Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 327; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 603.

9421. 692. **Gamolepis** Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2656. — B. H. II. 452. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 12. Afr. austr.
Jacquemontia Bélanger, Voy. Indes-orient. Icon. (1836) t. 10.
Psilothamnus DC., Prodr. VI. (1837) 41.
Psilothonna E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 40.

Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 155.

9422. 693. **Steirodiscus** Less., Synops. Compos. (1832) 251. — Endl. G. n. 2675. — B. H. II. 264. — E. P. IV. 5. 303. — Sp. 2. Afr. austr.
Stirodiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.

IX. CALENDULEAE Cass. in: Dict. sc. nat. XX. (1821) 366, XXX. (1824) 322, LX. (1830) 573; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 303 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.
Calendulaceae Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VI. Suppl. (1817) 35; DC., Prodr. VI. (1837) 451 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 209.

9423. 694. **Calendula** [L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921. — Endl. G. n. 2822. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 304. — Sp. ad 15. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.
Caltha [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 126.
Calendella O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 135.

9424. 695. **Oligocarpus** Less., Synops. Compos. (1832) 90. — — Endl. G. n. 2823. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 305. — Sp. 3. Afr. austr.
Xenismia DC., Prodr. V. (1836) 509.

9425. 696. **Dimorphotheca** [Vaill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Moench, Meth. (1794) 585. — Endl. G. n. 2672. — B. H. II. 453. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 20. Afr. austr. et trop.
Calendula L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 921 pp.
Gattenhoffia Neck., Elem. I. (1790) 39.
Lestibodea Neck., ibid. 40.
Meteorina Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 167 et in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 320 et 329.
Lestibudaea Juss. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 140.

Arnoldia Cass. in: Dict. sc. nat. XXX. (1824) 323 et 330.
Blaxium Cass., ibid. 323 et 327.
Castalis Cass., ibid. 323 et 332.
Acanthotheca DC., Prodr. VI. (1837) 73.

9426. 697. **Garuleum** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 172; Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 162. — Endl. G. n. 2354. — B. H. II. 263. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 5. Afr. austr.

9427. 698. **Osteospermum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 264] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 923. — Endl. G. n. 2825. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 40. Afr. austr. et trop.
Monilifera Adans., Fam. II. (1763) 127.
Chrysanthemoides [Tourn. ex] Medik., Phil. Bot. I. (1789) 159.
Gibbaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 526.
Eriocline Cass. in: Dict. sc. nat. XV. (1819) 191.
Xerothamnus DC., Prodr. V. (1836) 311.
Lepisiphon Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 1. 180.
Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 433.

9428. 699. **Tripteris** Less. in: Linnaea VI. (1831) 95. — Endl. G. n. 2824. — B. H. II. 455. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 35. Afr. austr. et trop.
Tripterachaenium O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 182.
Obs. Cf. Harvey in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 424.

9429. 700. **Dipterocome** Fisch et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 26. — Endl. G. n. 2424. — B. H. II. 454. — E. P. IV. 5. 306. — Sp. 1. Persia, Syria, Armenia.
Jaubertia Spach in: Jaubert et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 131 t. 289.

9430. 701. **Eriachaenium** Schultz Bip. in: Flora XXXVIII. (1855) 120. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 1. Reg. magellan.

X. **ARCTOTIDEAE** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1812) 191 et in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 118, XX. (1821) 364, XXIX. (1823) 447, LX. (1830) 573; Less., Synops. Compos. (1832) 15; DC., Prodr. VI. (1837) 484; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 210; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 27.

1. *Arctotidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307.
Euarctoteae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 210.

9431. 702. **Ursinia** Gaertn., Fruct. II. (1791) 462 t. 174. — Endl. G. n. 2627. — B. H. II. 456. — E. P. IV. 5. 307. — Sp. 60. Afr. austr. et Abessinia.
Spermaphyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 527.
Sect. 1. Sphenogyne O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 307.
Spermophylla Neck., Elem. I. (1790) 24.
Sphenogyne R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 142.
Oligaerion Cass. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 75.
Leptotis Hoffmgg., Verz. Pflz. (1824) 72.
Thelythamnon Spreng. f., Tent. suppl. (1828) 25.
Chronobasis DC. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 457.
Sect. 2. Euursinia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 308.

9432. 703. **Arctotis** [L., Gen. ed. 1. (1737) 261] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 922. — Endl. G. n. 2830. — B. H. II. 458. — E. P. IV. 5. 308. — Sp. 58. Afr. austr. et trop., Austral. (1).
Anemonospermos Adans., Fam. II. (1763) 127.
Odontoptera Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 396.
Steganotus Cass., ibid. 396.
Lycotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 99.
Sect. 1. Euarctotis Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 448.
Sect. 2. Pseudarctotis Harv., ibid. 449.
Sect. 3. Venidium Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Venidium Less. in: Linnaea VI. (1831) 91.
Cleitria Schrad., Index sem. Horti goetting. (1831) cf. Linnaea VIII. (1833) Litt. 23.
Antrospermum Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 773.
Sect. 4. Cymbonotus Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Cymbonotus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 397; DC., Prodr. VI. (1837) 491.
Sect. 5. Landtia Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 198.
Landtia Less., Synops. Compos. (1832) 37.
Schnittspahnia Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 436.
Ubiaea J. Gay in: A. Richard, Tent. fl. abyss. I. (1847) 447.
Sect. 6. Haplocarpha Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Damatris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 139 et in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 471.
Haplocarpha Less. in: Linnaea VI. (1831) 90.
Sect. 7. Arctotheca Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Arctotheca Wendl., Bot. Beob. (1798) 41; Hort. herrenhus. (1798) 8 t. 6.
Sect. 8. Microstephium O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 309.
Microstephium Less. in: Linnaea VI. (1831) 92 et Synops. Compos. (1832) 55.
Sect. 9. Cryptostemma Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 197.
Cryptostemma R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 141.
Cynotis Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 98.
Alloiozonium Kunze in: Linnaea VI. (1831) 92.

2. *Gorterinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 309.
Gorterieae Cass. in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXIX. (1823) 448, LX. (1830) 573; DC., Prodr. VI. (1837) 497; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.

9433. 704. **Gorteria** L., Syst. ed. 10. (1759) 1229. — Endl. G. n. 2841. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 309. — Sp. 4. Afr. austr.
Gortera Hill, Veg. Syst. II. (1761) 81.
Personaria Lam., Illustr. (1789) t. 716.
Ictinus Cass. in Bull. Soc. philom. (1818) 142 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 559.

9434. 705. **Gazania** Gaertn., Fruct. II. (1791) 451 t. 173. — Endl. G. n. 2845. — B. H. II. 459. — E. P. IV. 5. 309. — Sp. 24. Afr. austr.
Meridiana Hill, Veg. Syst. II. (1761) 121 ** et Hort. kew. (1768) 26; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 352; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 607.
Moehnia Neck., Elem. I. (1790) 9.
Mussinia Willd., Spec. pl. III. (1803) 2263.
Melanchrysum Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234.
Leptomorpha DC., Prodr. VI. (1837) 513 (sect. Gazaniae).

9435. 706. **Hirpicium** Cass. in Bull. Soc. philom. (1820) 27 et in: Dict. sc. nat. XIX. (1821) 234, XXI. (1821) 238, XXIX. (1823) 448. — Endl. G. n. 2842. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 2. Afr. austr.
Herpicium Reichb., Consp. (1828) 111.

9436. 707. **Berkheyopsis** O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311 et in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 179 et in: Bull. Herb. Boiss. I. (1893) 89. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 4. Afr. austr. et trop.

9437. 708. **Cullumia** R.Br. in: Aiton, Hort. kew. ed. 2. V. (1813) 137. — Endl. G. n. 2840. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 14. Afr. austr.

Rohria Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 139 pp.

9438. 709. **Berkheya** Ehrh., Beitr. III. (1788) 137. — Endl. G. n. 2844. — B. H. II. 460. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 72. Afr. austr. et trop.

Carlinoides L., Gen. ed. 1. (1737) 246 (sect. Carlinae).
Crocodiloides Adans., Fam. II. (1763) 127.
Gorteria L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1282 pp.; Lam., Illustr. (1789) t. 702.
Agriphyllum Juss., Gen. (1789) 190.
Zarabellia Neck., Elem. I. (1790) 10.
Berckheya Schreb., Gen. II. (1791) 577.
Crocodilodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 332; Hiern, Catal. Afr. Pl. Welwitsch III. (1898) 608.
Carlinodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 101.

Sect. 1. Euberkheya O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Basteria Houtt., Nat. Hist. Planten VI. (1776) 158.
Aspidalis Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 171.
Cuspidia Gaertn., ibid. 454 t. 171.
Bastera J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271.
Rohria Vahl in: Skrivt. naturh. Selsk. Kjoebenhavn I. 2. (1791) 15 et II. 2. (1793) 40 et III. (1793) 97.
Evopis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 32 et in: Dict. sc. nat. XVI. (1820) 65.
Euopis Bartl., Ordin. (1830) 143.
Heterorhachis Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 775.

Sect. 2. Stobaea O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Arelina Neck., Elem. I. (1790) 83.
Apuleia Gaertn., Fruct. II. (1791) 439 t. 171.
Stobaea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 141.

Sect. 3. Stephanocoma O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.
Stephanocoma Less., Synops. Compos. (1832) 56.

9439. 710. **Didelta** L'Hérit., Stirp. nov. (1785) 55 t. 28. — Endl. G. n. 2843. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 311. — Sp. 3. Afr. austr.

Favonium Gaertn., Fruct. II. (1791) 431 t. 174.
Choristea Thunb., Prodr. pl. capens. II. (1800) 163 et 194; Nov. gen. XIV. (1801) 179.
Breteuillia Buchoz ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 503.
Distegia Klatt in: Bull. Herb. Boiss. IV. (1896) 463.

3. *Gundelinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 311.

Gundelieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.
Gundeliaceae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 153.

9440. 711. **Gundelia** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2232. — B. H. II. 461. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 1. Syria et Armenia usque ad Persiam.

Gundelsheimera Cass. in: Dict. sc. nat. LVII. (1828) 344, LX. (1830) 587.
Grundelia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 312 (sphalm.).

9441. 712. **Platycarpha** Less. in: Linnaea VI. (1831) 688. — Endl. G. n. 2210. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 312. — Sp. 2. Afr. austr. et occ.

XI. **CYNAREAE** Less. in: Linnaea V. (1830) 128 et Synops. Compos. (1832) 4 pp.; DC., Prodr. VI. (1837) 449 pp.; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 312 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 28.

Cinareae Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 311, L. (1827) 463, LX. (1830) 572 emend.
Cynaroideae Less., Synops. Compos. (1832) 435; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 211.

1. *Echinopsidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 313.

Echinopsideae Desv., Journ. de bot. I. (1808) 23; Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.
Echinopseae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 156, XIV. (1819) 200, XX. (1821) 362.

9442. 713. **Echinops** [L., Gen. ed. 1. (1737) 242] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 814. — Endl. G. n. 2847. — B. H. II. 462. — E. P. IV. 5. 313. — Sp. ad 60. Eur. austr., Reg. mediterr. usque ad Japoniam, Afr. trop. praec. Oriens.

Sphaerocephalus [L., Syst. ed. 1. (1735)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 366.
Echinopsis L., Hort. Cliff. (1737) 391.
Echinopus [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 114; Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 314, LX. (1830) 573.
Echinanthus Neck., Elem. I. (1790) 91.
Echinopsus St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 109.

Sect. 1. Cenchrolepis Hochst. ex Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1863) 400, 402 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 377.

Sect. 2. Pterolepis O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1898) 476.

Sect. 3. Ritrodes („Rytrodes") Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1863) 401, 406 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 384; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 424.

Sect. 4. Oligolepis Bunge, Bull. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1863) 400, 403 et ibid. 379.

Sect. 5. Phaeochaete Bunge, ibid. 401, 402 et ibid. 378.

Sect. 6. Nanechinops Bunge, ibid. 401, 411 et ibid. 391.

Sect. 7. Psectra Endl., Gen. (1838) 467.

Sect. 8. Ritro Endl., ibid. 467.

Sect. 9. Chamaeechinops Bunge in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg VI. (1863) 401, 411 et in: Mélang. biol. IV. (1863) 390.

9443. 714. **Acantholepis** Less. in: Linnaea VI. (1831) 88; Synops. Compos. (1832) 13. — Endl. G. n. 2848. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 314. — Sp. 1. Syria, Armenia usque ad Beludschistan.

2. *Carlininae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 314.

Carlineae Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 173 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 109, XX. (1821) 357, XLVII. (1827) 497, LX. (1830) 569 p. p.; DC., Prodr. VI. (1837) 531; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 212.

9444. 715. **Cardopatium** Juss. in: Ann. Mus. Paris VI. (1805) 324; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 93, XLVII. (1827) 498. — Endl. G. n. 2849. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 4. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.

Brotera Willd., Spec. pl. III. (1803) 2399.

Chamalium Juss. in: Ann. Mus. Paris. VI. (1805) 324.
Cardopatum Pers., Synops. II. (1807) 500.
Broteroa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.

9445. 716. **Xeranthemum** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 249] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 857. — Endl. G. n. 2850. — B. H. II. 463. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 6. Reg. mediterr. As. occ.
Harrisonia Neck., Elem. I. (1790) 84.
Xeroloma Cass. in: Dict. sc. nat. LIX. (1829) 120.

9446. 717. **Siebera** J. Gay in: Mém. Soc. hist. nat. Paris III. (1827) 343. — Endl. G. n. 2852. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 1. Syria, Asia minor usque ad Persiam.
Fleurotia Reichb., Nom. (1841) 90.

9447. 718. **Chardinia** Desf. in: Mém. Mus. Paris III. (1817) 455 t. 21. — Endl. G. n. 2851. — B. H. II. 464. — E. P. IV. 5. 315. — Sp. 1. Asia minor usque ad Persiam.

9448. 719. **Amphoricarpus** Vis., Fl. dalmat. II. (1844) 27; t. 10 f. 2. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 2. Dalmatia, Caucas.
Amphorocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 26.
Sect. 1. Chodatella Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.
Barbeya Alboff in: Mém. Soc. russ. géogr. XVI. (1894) 143, ex Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 247.
Sect. 2. Euamphoricarpus Alboff in: Bull. Herb. Boiss. II. (1894) 249.

9449. 720. **Carlina** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 828. — Endl. G. n. 2859. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 316. — Sp. 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Eur., As. occ. et centr.
Mitina Adans., Fam. II. (1763) 116; Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 498 et 507.
Athamus Neck., Elem. I. (1790) 85.
Carlowitzia Moench, Meth. Suppl. (1803) 225.
Chromatolepis Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 526.

9450. 721. **Atractylis** [L., Gen. ed. 1. (1737) 246] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 829. — Endl. G. n. 2860. — B. H. II. 465. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 15. Ins. Canar., Reg. mediterr., As. temp. et subtrop., Afr. bor.
Acarna All., Fl. pedem. I. (1785) 153.
Cirsellium Gaertn., Fruct. II. (1791) 454 t. 163; Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 110.
Cirselium Brot., Fl. lusit. I. (1804) 346.
Anactis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499.
Chamaeleon Cass., ibid. 498.
Chamalium Cass., ibid. 498.
Spadactis Cass., ibid. 499.
Atractylodes DC., Prodr. VII. (1838) 48.
Crocodylus Adans. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 167.
Atractylia Reichb., Nom. (1841) n. 3416.
Giraldia Baroni in: Nuovo Giorn. bot. ital. IV. (1897) 431.
Crocodilina Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 171.

9451. 722. **Thevenotia** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, Prodr. VI. (1837) 551. — Endl. G. n. 2861. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 317. — Sp. 2. Assyria et Persia.
Thevenotula O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.

3. *Carduinae* Reichb., Consp. (1828) 102; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1892) 317.
Carduineae Cass. in: Dict. sc. nat. X. (1818) 156, XX. (1821) 359, XLI. (1826) 308, L. (1827) 463, LX. (1830) 571; Less., Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr. VI. (1837) 617; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 213.

9452. 723. **Arctium** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 243] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 816. — Endl. G. n. 2856. — B. H. II. 466. — E. P. IV. 5. 318. — Sp. 5. Eur., Asia.
Bardana Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 28 et Hort. kew. (1768) 64.
Lappa Juss., Gen. (1789) 173; Cass. in: Dict. sc. nat. IV. Suppl. (1816) 16, VII. (1817) 94, XXV. (1822) 257.
Arcion Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 123.

9453. 724. **Cousinia** Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 503, LX. (1830) 570. — Endl. G. n. 2862. — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 318. N. 328. — Sp. 250. Oriens, Ross. austr., As. centr.
Subg. I. Dichacantha Lipsky ex C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
Subg. II. Eucousinia C. Winkler, ibid. XII. (1892) 184 et XIV. (1897) 188.
Sect. 1. Uncinatae C. Winkler, ibid. XII. (1892) 186.
Lappaceae Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 9 (sect. Cousiniae).
Sect. 2. Neurocentrae Bunge, ibid. 28; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 189.
Sect. 3. Nudicaules C. Winkler, ibid. 191.
Auchera DC., Prodr. VI. (1837) 557.
Sect. 4. Inermes C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 196.
Sect. 5. Homalochaetae C. Winkler, ibid. 200.
Sect. 6. Brachyacanthae C. Winkler, ibid. 204.
Sect. 7. Drepanophorae C. Winkler, ibid. 206.
Sect. 8. Orthacanthae C. Winkler, ibid. 214.
Sect. 9. Heteracanthae C. Winkler, ibid. 225.
Sect. 10. Xiphacanthae C. Winkler, ibid. 232.
Sect. 11. Spicatae C. Winkler, ibid. 237.
Sect. 12. Lasiandrae Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 40; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 239.
Sect. 13. Helianthae Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. IX. 2. (1865) 39; C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 240.
Sect. 14. Lamprocarpae C. Winkler, ibid. 242.
Sect. 15. Odontocarpae C. Winkler, ibid. 253.
Sect. 16. Pectinatae C. Winkler, ibid. 263.
Sect. 17. Constrictae C. Winkler, ibid. 264.
Sect. 18. Appendiculatae C. Winkler, ibid. 268
Sect. 19. Lacerae C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIV. (1897) 216.
Sect. 20. Foliaceae C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 279.
Subg. III. Oligochaete C. Winkler, ibid. XII. (1892) 280 et XIV. (1897) 217.
Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 42.

9454. 725. **Schmalhausenia** C. Winkler in: Acta Horti petropol. XII. (1892) 281. — E. P. N. 329. — Sp. 1. As. centr.
Renardia Regel et Schmalhausen in: Acta Horti petropol. VI. (1880) 313 (sect. Cousiniae).

9455. 726. **Xanthopappus** C. Winkler in: Acta Horti petropol. XIII. (1893) 10. — E. P. N. 329. — Sp. 1. China bor.

9456. 727. **Staehelina** [L., Syst. ed. 2. (1740) 28] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 840. — Endl. G. n. 2858. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. 6 v. 7. Reg. mediterr., As. occ., Afr. bor.
Barbellina Cass. in: Dict. sc. nat XLVII. (1827) 500 et 501.
Hirtellina Cass., ibid. 499 et 511; L. (1827) 441.
Alkibias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119.
Aplina Raf., ibid. 119.
Ocneron Raf., ibid. 120.
Roccardia Raf., ibid. 119.

9457. 728. **Saussurea** DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 156 et 196. t. 10 et 13. Prodr. VI. (1837) 531. — Endl. G. n. 2853. — B. H. II. 471. — E. P. IV. 5. 320. — Sp. ad 125. Hemisph. bor. reg. temp. et subtrop. et trop. mont.; Austral. (1).

Heterotrichum Marsch.-Bieb., Fl. taur.-cauc. III. (1819) 551.
Bennettia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 440.
Eriostemon Less., Synops. Compos. (1832) 12.
Aplotaxis DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330.
Frolovia Ledeb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 538.
Bennetia DC., ibid. 531.
Haplotaxis Endl., Gen. (1838) 468.
Poecilotriche Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 528.
Saussuria St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 175.
Jurinocera Baill., Hist. pl. VIII. (1886) 81 (sect. Jurineae).

Sect. 1. Obvallatae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 489 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 247.

Sect. 2. Acaules Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 366.

Sect. 3. Caulescentes Hook. f., ibid. 368.
Lagurostemon Cass. in: Dict. sc. nat. LIII. (1828) 466.
Cyathidium Lindl. in: Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1835) 251 t. 56.

Sect. 4. Corymbiferae Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 372.

Sect. 5. Elatae Hook. f., ibid. 373.
Theodorea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 500 et 563, LIII. (1828) 463; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 557.
Hemistepta Bunge in: Dorpat. Jahrb. Litt. I. (1833) 221.
Hemisteptia Fisch. et Mey. in: Index sem. Horti petropol. II. (1835) 38.
Hemistephia Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 749.
Sclerodontae Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 493 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 254.

Sect. 6. Ceratocarpae O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 321.

Sect. 7. Aucklandia O. Hoffm., ibid. 321; cf. C. B. Clarke, Compos. ind. (1876) 233.
Aucklandia Falc. in: Trans. Linn. Soc. XIX. (1842) 23.

Sect. 8. Eriocoryne Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 376.
Eriocoryne Wall. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 514.
Eriocoryna Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 586.

Obs. Franchet in: Journ. de bot. II. (1888) 309 constituit sequentes sectiones: 1. Gymnoclyne, ibid. 311. 2. Carduella, ibid. 311. 3. Chaetocline, ibid. 311. 4. Eriocoryne Hook. f.

9458. 729. **Polytaxis** Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1843) 8; cf. Linnaea XVIII. (1844) 156; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. Turcestania.

9459. 730. **Jurinea** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 140 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 287, XLI. (1826) 310 et 321, LX. (1830) 572. — Endl. G. n. 2898. — B. H. II. 473. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 50. Eur. centr. et austr., Afr. bor., As. occ. et centr.

Tulakenia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 120.

Sect. 1. Stenocephalae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Corymbosae Benth., ibid. 473 (sect. Jurineae).
Stechmannia DC., Prodr. VI. (1837) 543.
§ 1. Stechmannieae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 569.
§ 2. Linearifoliae Boiss., ibid. 571.

Sect. 2. Platycephalae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Derderia Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. I. (1842) 129 t. 67.
Outreya Jaub. et Spach, ibid. 131 t. 68.
Pinnatae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 572.
Derderieae Boiss., ibid. 578.

Sect. 3. Subacaules Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 474.
Dolomiaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 330, Prodr. VI. (1837) 542.
Jurinella Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. II. (1846) 101 t. 183—185.

Sect. 4. Aegopordon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 473.
Aegopordon Boiss., Diagn. VI. (1845) 112.

Sect. 5. Annuae Boiss., Fl. orient. III. (1875) 584.

9460. 731. **Goniocaulon** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XIX. (1821) 201, XLIV. (1826) 36 et 39, L. (1827) 247, LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2865 Aα. — B. H. II. 472. — E. P. IV. 5. 321. — Sp. 1. India or.

9461. 732. **Carduus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 820. — Endl. G. n. 2884 — B. H. II. 467. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 100. Ins. Canar. Eur., Asia, Afr. bor.; praec. Reg. mediterr.

Pternix Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 16.
Ascalea Hill, ibid. 14; Hort. kew. (1768) 60 pp.
Clomium Adans., Fam. II. (1763) 116.
Polyacantha Hill, Herb. brit. II. (1769) 69 pp.
Carduotypus Dumort., Fl. belg. (1827) 74 (sect. Cardui).
Clavena DC., Prodr. VI. (1837) 633.
Onopyxus Bubani in: Nuovo Giorn. bot. ital. V. (1873) 319, Fl. pyren. II. (1900) 139.

Sect. 1. Alfredia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Alfredia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1815) 175 et in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 422; Ledeb., Fl. ross. II. (1846) 753.

Sect. 2. Eucarduus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.

9462. 733. **Cirsium** [Tourn. ex] Adans., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 110, V. (1815) 463; Prodr. VI. (1837) 634. — — Endl. G. n. 2887. — B. H. II. 468. — E. P. IV. 5. 322. — Sp. ad 150. Eur., Afr. bor. usque ad Abessiniam, Asia temp., Amer. bor. et centr.

Cnicus [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 468.
Acarna Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 13.
Ascalea Hill, ibid. 14 p. p.
Ixine Hill, ibid. 17.
Polyacantha Hill, ibid. 12.
Tetralix Hill, ibid. 18.
Onotrophe Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 145.

Sect. 1. Notobasis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
Notobasis Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218, XXXV. (1825) 170, XLI. (1826) 312 et 331.

Sect. 2. Cephalonoplos DC., Prodr. VI. (1837) 643.
Cephalanoplos Neck., Elem. I. (1790) 68.
Breea Less., Synops. Compos. (1832) 9.
Cephalonoplos Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 95.

Sect. 3. Epitrachys DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 286; Koch, Synops. (1837) 392.
Echenais Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XIV. (1819) 170, XXV. (1822) 226.

Eriolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 172; XLI. (1826) 331.
Lophiolepis Cass., ibid. (1826) 313.
Epitrachys C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 396.
Echinais C. Koch, ibid. 403.
Erioclepis Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon Nouv. sér. XVII. (1869) 95.

Sect. 4. Chamaeleon DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 287; Koch, Synops. (1837) 393.
Picnomon Adans., Fam. II. (1763) 116; Cass. in: Dict. sc. nat. XL. (1826) 188; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 138.
Xylanthema Neck., Elem. I. (1790) 67.
Orthocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XXXVI. (1825) 480.
Erysithales DC. in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 285 (sect. Cirsii).
Spanioptilon Less., Synops. Compos. (1832) 10.
Pycnocomon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 78 et 84.

Sect. 5. Erythrolaena O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 322.
Erythrolaena Sweet, Brit. Flow. Gard. (1825) t. 134; DC., Prodr. VI. (1837) 657.

Sect. 6. Ptilostemon DC., Prodr. VI. (1837) 657 (sect. Chamaepeuces); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Ptilostemon Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 173.
Chamaepeuce DC., Prodr. VI. (1837) 657.
Ptilostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 415.
Koechlea Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 48.

Sect. 7. Lamyra DC., Prodr. VI. (1837) 658 (sect. Chamaepeucis); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Lamyra Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 218.
Platyrhaphium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 173.

Sect. 8. Ancathia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 323.
Ancathia DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, Prodr. VI. (1837) 557.

9463. 734. **Cynara** [Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 244] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 827. — Endl. G. n. 2882. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 11. Reg. mediterr. et Ins. Canar.
Cinara [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Juss., Gen. (1789) 173; Cass. in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 311 et 328, LX. (1830) 572.
Bourgaea Coss., Notes pl. crit. (1849) 39.

9464. 735. **Silybum** [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 116, Gaertn., Fruct. II. (1791) 378 t. 162. — Endl. G. n. 2878. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 2. Eur. austr., Ins. Canar. usque ad Persiam, Algeria.
Mariana Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 19.
Sillybum Hassk., Catal. pl. Horti bog. alt. (1844) 104.
Silybon St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 144.
Mariacantha Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 149.
Cynaropsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 158.

9465. 736. **Tyrimnus** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 168 et in: Dict. sc. nat. XLI. (1826) 314 et 335. — Endl. G. n. 2880. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 323. — Sp. 1. Eur. austr., Asia min., Syria.

9466. 737. **Galactites** Moench, Meth. (1794) 558. — Endl. G. n. 2879. — B. H. II. 470. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 3. Ins. Canar., Reg. mediterr., Algeria.
Lupsia Neck., Elem. I. (1790) 71.

9467. 738. **Onopordon** („Onopordum") [L., Gen. ed. 1. (1737) 243] L., Spec. pl. (1753) 827. — Endl. G. n. 2881. — B. H. II. 469. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 20. Eur., Afr. bor. et Asia occ.
Acanthium Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 674.
Acanos Adans., Fam. II. (1763) 116.
Onopordon Hill, Hort. kew. (1769) 60.
Leptolepis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 409 (sect. Onopordi).

Obs. Cf. Rouy in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 577.

9468. 739. **Myopordon** Boiss., Diagn. VI. (1845) 107; Fl. orient. III. (1875) 565. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 324. — Sp. 2. Persia.

4. *Centaureinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 324.
Centaureae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 157.
Centaurieae Less., Synops. Compos. (1832) 6; DC., Prodr. VI. (1837) 557; C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 415.

9469. 740. **Zoegea** L., Mant. I. (1767) 15. — Endl. G. n. 2866. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 5. Syria usque ad Beludschistan et Turcestan.
Zoegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

9470. 741. **Russowia** C. Winkler in: Acta Horti petropol. XI. (1890) 281 t. 1 et 2. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 1. Turcestania.

9471. 742. **Crupina** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Cass. in: Dict. sc. nat. XII. (1818) 67, XLIV. (1826) 35, L. (1827) 239, LX. (1830) 571. — Endl. G. n. 2870. — B. H. II. 476. — E. P. IV. 5. 325. — Sp. 2. Reg. mediterr. et Eur. austr. usque ad Armeniam et Persiam.
Crupina Pers., Synops. II. (1807) 488 (sect. Centaureae).

9472. 743. **Plagiobasis** Schrenk in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg III. (1845) 108; Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. VII. (1851) 361; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 614. — B. H. II. 1236. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 1. Turcestan.

9473. 744. **Tricholepis** DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, 515; DC., Prodr. VI. (1837) 563. — Endl. G. n. 2868. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 12. India or. praec. Himalaya, Tibet, Afghanistan.
Achyropappus Marsch. Bieb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 563.
Anaphalantias Endl., Gen. (1838) 472 (sect. Tricholepidis).
Stictophyllum Edgew. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 78.
Chaetopappus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 569.

9474. 745. **Serratula** [Dill. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 243] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 816. — Endl. G. n. 2897. — B. H. II. 475. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 40. Eur. et Afr. bor. usque ad Japoniam.
Psilosanthus Neck., Elem. I. (1790) 69.
Crupinastrum Schur in: Ber. bot. Rundreise (1859) 37; ex Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 411.

Sect. 1. Sarreta DC., Prodr. VI. (1837) 667.

Sect. 2. Mastrucium Less., Synops. Compos. (1832) 6 (subg. Rhapontici); DC., Prodr. VI. (1837) 667.
Mastrucium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 17, XLI. (1826) 319.
Peteuphora Hoffmgg., Verz. Pflz. Nachtr. II. (1826) 175.
Mastrutium Endl., Enchir. (1841) 247.

Sect. 3. Klasea Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 290; DC., Prodr. VI. (1837) 668.
Klasea Cass. in: Dict. sc. nat. XXXV. (1825) 17; XLI. (1826) 321.
Klausea Endl., Gen. (1838) 480.

Sect. 4. Piptochaete Boiss., Fl. orient. III. (1875) 590.

9475. 746. **Centaurodendron** Johow, Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 63. — E. P. N. 329. — Sp. 1. Juan Fernandez.

9476. 747. **Centaurea** [L., Gen. ed. 1. (1737) 263; „Centauria"] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 909. — Endl. G. n. 2871. — B. H. II. 477. — E. P. IV. 5. 326. — Sp. 500. Praecip. Reg. mediterr.; Eur., Asia temp. et calid., Afr. bor. et trop., Amer. austr. et bor., Austral.

Colymbada Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 31.
Crepula Hill, ibid. 9.
Heraclea Hill, ibid. 37.
Psora Hill, ibid. 30.
Pycnocomus Hill, ibid. 38.
Rhapontica Hill, ibid. 47.
Sagmen Hill, ibid. 35.
Solstitiaria Hill, ibid. 21.
Sphaerocephala Hill, ibid. 48.
Staebe Hill, ibid. 33.
Acosta Adans., Fam. II. (1763) 117.
Veltis Adans., ibid. 116.
Cistrum Hill, Hort. kew. (1769) 66.
Eriopha Hill, ibid. 69.
Lopholoma Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Spilacron Cass., ibid. L. (1827) 238.
Paraphysis Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 267.
Phaenopappus DC. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Setachna Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 518.
Menomphalus Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 32.
Pachycentron Pomel, ibid. 32.

Sect. 1. Rhaponticum O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhaponticum [Vaill. ex] Adans., Fam. II. (1763) 117; Juss., Gen. (1789) 174; DC., Prodr. VI. (1837) 663.
Hookia Neck., Elem. I. (1790) 70.
Stemmacantha Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 94, XLI. (1826) 310.
Cestrinus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 33 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 24.

Sect. 2. Amberboa Pers., Synops. II. (1807) 481.
Amberboi Adans., Fam. II. (1763) 117.
Volutaria Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200.
Chryseis Cass. in: Dict. sc. nat. IX. (1817) 154, XLIV. (1826) 36.
Lacellia Viv., Fl. libic. spec. (1824) 58 t. 22 f. 2.
Volutarella Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Amberboa Less., Synops. Compos. (1832) 8; DC., Prodr. VI. (1837) 558.

Sect. 3. Chartolepis DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Chartolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36, L. (1827) 247, LIV. (1829) 492.

Sect. 4. Hyalaea DC., Prodr. VI. (1837) 565.
Hyalea Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 19 t. 214 et 217 et 292.

Sect. 5. Centaurium DC., Prodr. VI. (1837) 566.
Centaurium [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Cass. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 377, XLIV. (1826) 35, L. (1827) 247, LVIII. (1829) 9.
Bielzia Schur, Enum. pl. Transsilv. (1866) 409.

Sect. 6. Phalolepis DC., Prodr. VI. (1837) 568.
Antaurea Neck., Elem. I. (1790) 70.
Phalolepis Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 248.

Sect. 7. Callicephalus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Callicephalus C. A. Mey., Verz. Pfl. Caucas. (1831) 66.
Microlonchoides Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 145.

Sect. 8. Acroptilon Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 478; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Acroptilon Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 464; DC., Prodr. VI. (1837) 662.

Sect. 9. Leuzea O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 327.
Rhacoma Adans., Fam. II. (1763) 117.
Leuzea DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 109, Prodr. VI. (1837) 665.

Sect. 10. Ptosimopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Ptosimopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 739; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 613.

Sect. 11. Fornicium C. A. Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665 (sect. Leuzeae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 479.
Fornicium Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 93 et in: Dict. sc. nat. XVII. (1820) 249.
Malacocephalus Tausch in: Flora XI. (1828) P. 2. 481.
Halocharis Marsch. Bieb. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 665.

Sect. 12. Cyanastrum DC., Prodr. VI. (1837) 558 (sect. Amberboae); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Cyanopsis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 200.
Cyanastrum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 39.

Sect. 13. Hymenocephalus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.
Hymenocephalus Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1847) 12 t. 209.

Sect. 14. Aegialophila Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Aegialophila Boiss. et Heldr., Diagn. X. (1849) 105.
Autrania C. Winkler et Barbey in: Post, Pl. Postian. III. (1892) 11.

Sect. 15. Microlonchus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.
Mantisalca Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 142.
Microlonchus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38; L. (1827) 247.
Oligochaete C. Koch in: Linnaea XVII. (1843) 42.
Heterachaenium Spach in: Ann. sc. nat. 3. sér. IV. (1845) 164 (sect. Microlonchi).
Homachaenium Spach, ibid. 166 (sect. Microlonchi).

Sect. 16. Leucocentra Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. VII. (1851) 363 (sect. Microlonchi); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 329.

Sect. 17. Crocodylium DC., Prodr. VI. (1837) 591.
Crocodylium [Vaill.] Juss., Gen. (1789) 173.

Sect. 18. Tetramorphaea Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
Tetramorphaea DC. in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 331, Prodr. VI. (1837) 609.

Sect. 19. Microlophus DC., Prodr. VI. (1837) 567.
Microlophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37.
Piptoceras Cass., ibid. L. (1827) 469.

Sect. 20. Psephellus DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Psephellus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIII. (1826) 488; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 607.
Heterolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250.
Xanthopsis C. Koch in: Linnaea XXIV. (1851) 422.

Sect. 21. Odontolophus DC., Prodr. VI. (1837) 579.

Odontolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 252.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.

Sect. 22. Plectocephalus DC., Prodr. VI. (1837) 575.
Plectocephalus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1830) t. 51; Boiss., Diagn. 2. sér. III. (1856) 61.

Sect. 23. Jacea DC., Prodr. VI. (1837) 570.
Jacea [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Juss., Gen. (1789) 173.
Lepteranthus Neck., Elem. I. (1790) 73.
Phrygia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 441.
Platylophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 36.
Pterolophus Cass., ibid. 34.
Stenolophus Cass., ibid. L. (1827) 499.

Sect. 24. Cyanus DC., Prodr. VI. (1837) 578.
Cyanus [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Juss., Gen. (1789) 174; Moench, Meth. (1794) 561.

Sect. 25. Melanoloma DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Melanoloma Cass. in: Dict. sc. nat. XXIX. (1823) 472.

Sect. 26. Aetheopappus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Aetheopappus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250, LI. (1827) 53.
Amblyopogon Fisch. et Mey. ex De Candolle, Prodr. VI. (1837) 561.

Sect. 27. Cheirolepis O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
Cheirolepis Boiss., Diagn. X. (1849) 106; Jaub. et Spach in: Ann. sc. nat. 3. ser. XIII. (1849) 271 (subg. Chartolepidis).

Sect. 28. Phaeopappus DC., Prodr. VI. (1837) 560 (sect. Amberboae).
Tomanthea DC., Prodr. VI. (1837) 564.
Phaeopappus Boiss., Diagn. VI. (1845) 122 pp.
Tomantea Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 691.

Sect. 29. Stephanochilus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 330.
Stephanochilus Coss. et Dur. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 477.
Stephanochilus Coss. et Dur. ex Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 505 (sect. Amberboae).

Sect. 30. Chamaecyanus Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.

Sect. 31. Stizolophus DC., Prodr. VI. (1837) 574.
Stizolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 35; LI. (1827) 49.

Sect. 32. Cheirolophus DC., Prodr. VI. (1837) 577.
Cheirolophus Cass. in: Dict. sc. nat. L. (1827) 250, LI. (1827) 55.
Ptosimopappus Boiss., Voy. bot. Espagne (1839—45) 739; Diagn. 2. sér. III. (1856) 60.

Sect. 33. Acrolophus DC., Prodr. VI. (1837) 581; Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 139.
Acrolophus Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 253.

Sect. 34. Ammocyanus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 617.

Sect. 35. Acrocentron DC., Prodr. VI. (1837) 586.
Acrocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 37, L. (1827) 253.

Sect. 36. Balsamitophyllum Boiss., Fl. orient. III. (1875) 618.

Sect. 37. Calcitrapa DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 100, Prodr. VI. (1837) 596.
Calcitrapa [Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 689] Adans., Fam. II. (1763) 116; Juss., Gen. (1789) 173.
Hippophaestum S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.

Sect. 38. Mesocentron DC., Prodr. VI. (1837) 592; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 619.
Leucantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Mesocentron Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.
Verutina Cass., ibid. 38.
Triplocentron Cass., ibid. 38.

Sect. 39. Seridioides DC., Prodr. VI. (1837) 600.

Sect. 40. Pectinastrum DC., ibid. 600.
Pectinastrum Cass. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 38.

Sect. 41. Seridia DC., Prodr. VI. (1837) 598.
Seridia Juss., Gen. (1789) 173.
Podia Neck., Elem. I. (1790) 72.
Polyacantha S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 443.
Philostizus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 498.
Alophium Cass., ibid. LIV. (1829) 493.
Hymenocentron Cass., ibid. XLIV. (1828) 37.

9477. 748. **Carthamus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 830. — Endl. G. n. 2875. — B. H. II. 483. — E. P. IV. 5. 332 — Sp. ad 20. Ins. Canar., Reg. mediterr., Afr. bor. et Abyssin., Ind. or.

Carthamoides [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 102 (sect. Carthami).
Phonus Hill, Veg. Syst. IV. (1762) 5.
Kentrophyllum Neck., Elem. I. (1790) 86.
Heracantha (Hoffmgg. et) Link, Fl. portug. II. (1820) 205.
Hohenwartha Vest in: Flora III. (1820) 1.
Centrophyllum Dumort., Anal. famil. (1829) 32.
Onobroma DC., Prodr. VI. (1837) 613.
Heteracantha Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 755.
Durandoa Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 2.
Atraxyle Batt. et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 508 (sect. Kentrophylli).

9478. 749. **Carduncellus** Adans., Fam. II. (1763) 116; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 72, Prodr. VI. (1837) 614. — Endl. G. n. 2877. — B. H. II. 483. — E. P. IV. 5. 332. — Sp. 16. Reg. mediterr. praec. occ.

Athamus Neck., Elem. I. (1790) 85.
Onobroma Gaertn., Fruct. II. (1791) 380 t. 160.
Lamottea Pomel, Matér. fl. atlant. (1860) 3.
Carthamodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 325.

1. Cynaroideae Batt. in: Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 512.
2. Cirsiastri Batt., ibid. 514.
3. Phaeolepides Batt., ibid. 515.

9479. 750. **Cnicus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 245] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 826 p. p.; Gaertn. Fruct. II. (1791) 385 t. 162. — B. H. II 482. — E. P. IV. 5. 333. — Sp. 1. Reg. mediterr., Eur., Asia occ.

Hierapicra [Siegesb., Prim. fl. petropol. (1736) 54] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 346.
Carbeni Adans., Fam. II. (1763) 116.
Benedicta Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 108.
Carbenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 482.

XII. MUTISIEAE Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XX. (1821) 379, XXXIII. (1824) 462, LX. (1830) 584; Less. in: Linnaea V. (1830) 239, Synops. Compos. (1832) 93; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 333 et in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin Ostern (1894) 30.

Mutisiaceae Less., Synops. Compos. (1832) 92; DC., Prodr. VII. (1838) 1; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 214.
Labiatiflorae DC. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 145, XIX. (1812) 59, Prodr. VII. (1838) 1; D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 184.

1. *Gochnatiinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 334.
Gochnatieae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 216.
Onoserideae Benth., ibid. 215 pp.

9480. 751. **Chuquiraga** Juss., Gen. (1789) 178. — Endl. G. n. 2913. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 50. Amer. austr.
Johannia Willd., Spec. pl. III. (1804) 1705.
Joannesia Pers., Synops. II. (1807) 383.
Diacantha Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 40.
Joannea Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 535.
Dasyphyllum H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 17 t. 308.
Flotovia Spreng., Syst. III. (1826) 359.
Piptocarpha Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 110.
Chuquiragua O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 336.

9481. 752. **Duseniella** K. Schum. in: Just, Bot. Jahresber. XXVIII. 1. (1902) 475. — Sp. 1. Patagon.
Dusenia O. Hoffm. ex Dusén, Beitr. Fl. Ost-Patagon. in: Svenska Exped. Magell.-Länderna III. 5 (1900) 247 t. 6 fig. 1—5.

9482. 753. **Doniophyton** Wedd., Chloris andin. I. (1855) 7 t. 4. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 3. Chile et Argentina.

9483. 754. **Moquinia** DC., Prodr. VII. (1838) 22; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 343. — Endl. G. n. 2914. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 336. — Sp. 9. Brasilia et Uruguay.
Spadonia Less., Synops. Compos. (1832) 99.
Spadonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae).
Obs. Siphonisma DC., Prodr. VII. (1838) 23 (sect. Moquiniae) continet spec. afric. incertae sedis.

9484. 754a. **Quelchia** N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 41 t. 7. — Sp. 1. Guiana.

9485. 755. **Gochnatia** H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 19 t. 309. — Endl. G. n. 2915. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 15. Amer. austr. et Mexico, Ins. Bahama.
Pentaphorus D.Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 296.
Hedraiophyllum Less. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 697.

9486. 756. **Leucomeris** D. Don, Prodr. fl. nepal. (1825) 169. — — Endl. G. n. 2928. — B. H. II. 490. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 2. Nepal., Birma.

9487. 757. **Cyclolepis** Gill. ex D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 392. — Endl. G. n. 2915a α. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Patagonia bor., Argentina, Chile.

9488. 758. **Anastraphia** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 295. — Endl. G. n. 2915 a β. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Cuba, Ins. Bahama.

9489. 759. **Seris** Less. in: Linnaea V. (1830) 253; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 491; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 353. — Endl. G. n. 2909. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.
Discoseris Endl., Gen. (1838) 483 (sect. Seridis); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 181.
Richterago O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 360.

9490. 760. **Stifftia** Mikan, Del. fl. et faun. brasil. I. (1820) 1 t. 1. — Endl. G. n. 2916. — B. H. II. 491. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 5. Guiana brit., Brasilia.
Augusta Leandro in: Denkschr. Akad. München VII. (1819) 235 t. 14.
Aristomenia Vell., Fl. flumin. (1825) 345.
Stiftia Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499 et 511.
Mocinia DC., Prodr. VII. (1838) 26.
Sanhilaria Leandro ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 26.
Gongylolepis Schomb. in: Linnaea XX. (1847) 59.

9491. 761. **Hecastocleis** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XVII. (1881—82) 220; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 407. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Nevada.

9492. 762. **Wunderlichia** Riedel ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 489; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 342. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 3. Brasilia.

9493. 763. **Chionopappus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 485. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 337. — Sp. 1. Peruvia.

9494. 764. **Lycoseris** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 474. — Endl. G. n. 2910. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 10. Costarica usque ad Peruviam.
Onoseris Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702 p. p.; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354.
Diazeuxis D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 251.
Langsdorfia Willd. ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 97.

9495. 765. **Cnicothamnus** Griseb. in: Goetting. Abh. XIX. (1874) 196. — B. H. II. 1237. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 1. Argentina.

9496. 766. **Plazia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 104. — B. H. II. 486. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Peruv., Argentina.
Hyalis D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 108.
Aglaodendron Remy in: Ann. sc. nat. 3. sér. XII. (1849) 175.
Aphyllocladus Wedd., Chloris andin. I. (1855) 11 t. 3.
Gypothamnium Phil., Fl. atacam. (1860) 27 t. 3.
Jobaphes Phil., ibid. 27 t. 4.
Plazaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.

9497. 767. **Lefrovia** Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 377. — Sp. 1. Bolivia.

9498. 768. **Onoseris** Willd., Spec. pl. III. (1804) 1702; DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65 t. 12. — Endl. G. n. 2925. — B. H. II. 486 et 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. ad 25. Amer. austr., Mexico.
Hilairia DC., Prodr. VII. (1838) 33.
Cladoseris Less. in: Linnaea V. (1830) 341 et Synops. Compos. (1832) 119 (sect. Onoseris); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 35.
Sect. 1. Euonoseris DC., Prodr. VII. (1838) 34.
Sect. 2. Isotypus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 487.
Seris Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Isotypus H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 11 t. 307.
Caloseris Benth., Pl. Hartweg. (1841) 88.
Schaetzelia Klotzsch in: Otto et Dietrich, Allg. Gartenzeitg. XVII. (1849) 81.
Rhodoseris Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXIV. (1851) P. 2. 84.
Sect. 3. Hipposeris Less. in: Linnaea V. (1830) 342 et Synops. Compos. (1832) 119.
Hipposeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 464.
Centroclinium D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 254.
Chaetachlaena D. Don, ibid. 256.
Cursonia Nutt. in: Trans. Amer. Philos. Soc. New Ser. VII. (1841) 422.
Urmenetea Phil., Fl. atacam. (1860) 26 t. 3.

9499. 769. **Pleiotaxis** Steetz in: Peters, Reise Mossambique. Bot. (1863) 499 t. 51. — B. H. II. 487. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 8. Afr. trop.
Pliotaxis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 449.
Obs. Cf. O. Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 182 et in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 536.

9500. 770. **Oldenburgia** Less. in: Linnaea V. (1830) 252; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 512. — Endl. G. n. 2927. — B. H. II. 494. — E. P. IV. 5. 338. — Sp. 3. Afr. austr.

Scytala E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 12.

9501. 771. **Dicoma** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 12 et in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 110, XIII. (1819) 194, XLVII. (1827) 498, LX. (1830) 570. — Endl. G. n. 2930. — B. H. II. 492. — E. P. IV. 5. 339. — Sp. 24. Afr. austr. et trop., Madagascar et Asia trop., Austral. inquil.

Sect. 1. Steirocoma DC., Prodr. VII. (1838) 36; Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 515.
Microcoma DC., Prodr. VII. (1838) 306 (sect. Dicomae).
Steirocoma Reichb., Nom. (1841) 88.

Sect. 2. Rhigiothamnus Less., Synops. Compos. (1832) 109.
Rhigiothamnus Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 9.

Sect. 3. Eudicoma DC., Prodr. VII. (1838) 35.
Xeropappus Wall., Numer. List (1831) n. 2980.
Leucophyton Less., Synops. Compos. (1832) 109 (subg. Dicomae).
Schaffnera Schultz Bip. in: Flora XXIV. (1841) P. 1. Intell. 42.
Schaeffnera Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 492.

Sect. 4. Macledium Less., Synops. Compos. (1832) 110; DC., Prodr. VII. (1838) 37.
Macledium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 39, XLIX. (1827) 224.
Nitelium Cass., ibid. XXXV. (1825) 11.
Cryptostephane Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782.

Sect. 5. Hochstetteria Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 259, Hist. pl. VIII. (1886) 93.
Hochstetteria DC., Prodr. VII. (1838) 287.

Sect. 6. Psilocoma Harv. in: Harvey et Sonder, Fl. capens. III. (1864—65) 515.

Sect. 7. Brachyachaenium O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 545.
Brachyachenium Bak. in: Journ. Linn. Soc. XXV. (1890) 330.

Sect. 8. Pterocoma DC., Prodr. VII. (1838) 37.

9502. 772. **Pasaccardoa** O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 354. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 339. — Sp. 2. Afr. trop.

Phyllactinia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 488.

Obs. Cf. O. Hoffmann in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 543 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 426 t. 12.

9503. 773. **Achyrothalamus** O. Hoffm. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 541 et in: Engler, Pflanzenwelt Ostafr. (1895) C. 420 t. 45. — E. P. IV. 5. 339. — Sp. 2. Afr. or. trop.

9504. 774. **Erythrocephalum** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 488. — B. H. II. 488. — E. P. IV. 5. 339. — Sp. 5—6. Afr. trop.

Haemastegia Klatt in: Ann. Hofmus. Wien VII. (1892) 102.
Megalotheca Welw. ex Hoffmann in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 184 et in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1893) 541.

9505. 775. **Pertya** Schultz Bip. in: Bonplandia X. (1862) 109 t. 10. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 340. — Sp. 3. Japonia, Afghanistan.

9506. 776. **Warionia** Benth. et Coss. in: Bull. Soc. bot. France XIX. (1872) 165. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 340. — Sp. 1. Algeria, Marocco.

9507. 777. **Macroclinidium** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XV. (1871) 375. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 340. — Sp. 2. Japonia.

9508. 778. **Hesperomannia** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VI (1864—65) 554; Hillebr., Fl. Hawai. Isl. (1888) 231. — B. H. II. 489. — E. P. IV. 5. 340. — Sp. 2. Ins. sandwic.

9509. 779. **Berardia** Vill., Prosp. (1779) 27 et ex Guettard, Mém. Minéralogie du Dauphiné I. (1879) Préf. p. CLVIII; Hist. pl. Dauphiné III. (1789) 27 t. 22. — Endl. G. n. 2856. — B. H. II. 474. — E. P. IV. 5. 340. — Sp. 1. Alp. austr.

Arctium Lam., Fl. franc. II. (1778) 70.
Vilaria Guett., Mém. Minéralogie du Dauphiné I. (1779) Préf. p. CLXX et II. t. 19.
Richeria Vill. ex Guettard, ibid. p. CLVII.
Arctio Lam., Encycl. I. (1783) 235.
Villaria DC., Prodr. VI. (1837) 542.
Bernardia Endl., Gen. (1838) 469.
Berhardia C. Muell. in: Walpers' Ann. V. (1845) 39.

2. *Mutisinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 340.

Barnadesieae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVII. (1827) 499, LX. (1830) 570; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 215.
Gerbereae Benth., ibid. 217.
Onoserideae Benth., ibid. 215 pp.

9510. 780. **Barnadesia** Mutis in: L. f. Suppl. (1781) 55. — Endl. G. n. 2901. — B. H. II. 484. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 20. Amer. austr.

Bacasia Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 105 t. 22.
Turpinia Humb. et Bonpl., Pl. aequin. I. (1808) 113 t. 33.
Fulcaldea Poir., Encycl. Suppl. V. (1817) 375.
Xenophontia Vell., Fl. flumin. (1825) 346.
Voigtia Spreng., Syst. III. (1826) 367.
Dolichostylis Cass. in: Dict. sc. nat. LVI. (1828) 139.
Diacantha Less. in: Linnaea V. (1830) 243.
Penthea Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 9.
Rhodactinea Gardn. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 449.
Rhodactinia Benth. et Hook. f., Gen. II. (1873) 484.

9511. 781. **Schlechtendalia** Less. in: Linnaea V. (1830) 242; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 342. — Endl. G. n. 2899. — B. H. II. 484. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 1. Uruguay, Brasilia.

Chamissomneia O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 326.

9512. 782. **Myripnois** Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. II. (1835) 112; Enum. pl. China bor. (1832) 38. — Endl. G. n. 2929. — B. H. II. 494. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 3. China bor.

Monomyripnois O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 379 (sect. Myripnois).

9513. 783. **Ainsliaea** DC., Prodr. VII. (1838) 13. — Endl. G. n. 2929 1. — B. H. II. 493. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 16. India or. usque ad Japoniam.

Diaspananthus Miq. in: Ann. Mus. lugd.-bat. II. (1865) 186.
Ainsliea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 15.

9514. 784. **Catamixis** Thoms. in: Journ. Linn. Soc. IX. (1865) 342 t. 4. — B. H. II. 494. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 1. Himalaya.

9515. 785. **Dinoseris** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 213. — E. P. IV. 5. 342. — Sp. 1. Argentina.

9516. 786. **Hyaloseris** Griseb. in: Goetting. Abh. XXIV. (1879) 212. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 2. Argentina.

9517. 787. **Proustia** Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 33. — Endl. G. n. 2918. — B. H. II. 500. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 12. Amer. austr. andin. et extratrop.; Cuba.

Baccharoides DC., Prodr. VII. (1838) 27 (sect. Proustiae).
Thelecarpaea DC., ibid. 27 (sect. Proustiae).
Harmodia D. Don ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 722.

9518. 788. **Lophopappus** Rusby in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 487 et in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1895) 213. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Bolivia.

9519. 789. **Pereziopsis** Coult. in: Bot. Gaz. XX. (1895) 52. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Guatemala.

9520. 790. **Baucis** Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 838. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Chile.

9521. 791. **Nouelia** Franch. in: Journ. de bot. II. (1888) 66 et in: Revue hortic. LXI. (1889) 229 fig. 60. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. China.

9522. 792. **Lavidia** Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 837; cf. F. Kurtz, Collect. Fl. argent. (1900) 12 in: Bol. Acad. Cordoba XVI. — E. P. N. 330. — Sp. 1. Patagonia.

Obs. Pertinet ad genus Brachycladus sec. Spegazzini in: Anal. Soc. cient. Argent. XLVIII. (1902) Sep. 18.

9523. 793. **Pachylaena** D. Don ex Hooker et Arnott in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 106. — Endl. G. n. 2922. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. Chile.

Chionoptera DC., Prodr. VII. (1838) 14.
Pachychlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.

9524. 794. **Mutisia** L. f., Suppl. (1781) 57. — Endl. G. n. 2917. — B. H. II. 485. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. ad 60. Amer. austr.

Aplophyllum Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 463, 472.
Guariruma Cass. ibid. 463, 472.
Holophyllum Less. in: Linnaea V. (1830) 272 et Synops. Compos. (1832) 106 (subg. Mutisiae).
Mutisiastrum Less. in: Linnaea V. (1830) 268 et Synops. Compos. (1832) 104 (subg. Mutisiae).

Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 819.

9525. 795. **Brachycladus** („Brachyclados") D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 391. — Endl. G. n. 2920. — B. H. II. 495. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 1. Chile, Patagon.

9526. 796. **Chaetanthera** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 106 t. 23. — Endl. G. n. 2921. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 343. — Sp. 50. Chile, Peruvia, Argentina.

Cherina Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 437.
Euthrixia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 257.
Proselia D. Don, ibid. 234.
Tylloma D. Don, ibid. 238; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXV. (1894) 840.
Carmelita C. Gay in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 14, Phil., ibid. 831.
Elachia DC., Prodr. VII. (1838) 256.
Oriastrum Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. III. (1847) 50 t. 257; Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 16.
Aldunatea Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 320 t. 38.
Egania Remy, ibid. 324.
Chondrochilus Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 711.
Minythodes Phil. ex Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 496.
Egaña Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 21 (sect. Oriastri).

9527. 797. **Trichocline** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 13 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXXIII. (1824) 464, LV. (1828) 215. — Endl. G. n. 2923. — B. H. II. 496. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 35. Amer. austr., Austral.

Ingenhusia Vell., Fl. flumin. (1825) 351.
Bichenia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 236.
Amblysperma Benth. in: Enum. pl. Huegel (1837) 67.
Eriopus Schultz Bip. ex Baker in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 376.

9528. 798. **Gerbera** [Gronov. in: L., Coroll. gen. (1737) 16] Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XVIII. (1820) 459, XXXIII. (1824) 464. — B. H. II. 497. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 40. Afr. austr. et trop., Madagascar. As. calid. et temp., Tasmania.

Gerberia L., Philos. bot. (1751) 29.
Aphyllocaulon Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 38.
Epiclinastrum Boj. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 18.
Uechtritzia Freyn in: Oesterr. bot. Zeitschr. XLII. (1892) 240.

Sect. 1. Eugerbera DC., Prodr. VII. (1838) 15.
Perdicium L., Pl. rar. afr. (1760) 22; Amoen. acad. VI. (1764) 103.
Pardisium Burm. f., Fl. cap. prodr. (1768) 26; DC., Prodr. VII. 1838) 38 (sect. Perdicii).
Idicium Neck., Elem. I. (1790) 28.
Oreoseris DC., Prodr. VII. (1838) 16.
Chaptalia Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) t. 59 f. 2.

Sect. 2. Lasiopus Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
Lasiopus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 152 et in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XXV. (1822) 298.
Leptica E. Mey. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 16.
Pseudoseris Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1881) 282, Hist. pl. VIII. (1886) 105.

Sect. 3. Berniera Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 780 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 315.
Berniera DC., Prodr. VII. (1838) 18.

Sect. 4. Anandria Schultz Bip. in: Flora XXVII. (1844) 782 et in: Walpers' Rep. VI. (1847) 316.
Anandria [Siegesb. ex L., Diss. Anandria (1745) 8, Amoen. acad. I. (1749) 168] Less. in: Linnaea V. (1830) 346, Synops. Compos. (1832) 120.
Atasites Neck., Elem. I. (1790) 7.
Leibnitzia Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 420.
Cleistanthium Kunze in: Bot. Zeitg. IX. (1851) 350.

9529. 799. **Chaptalia** Vent., Descr. Jard. Cels (1800) t. 61. — Endl. G. n. 2934. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 345. — Sp. 25. Amer. calid.

Thyrsanthema Neck., Elem. I. (1790) 6.
Leria DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.
Leeria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 469.
Lieberkuhna Cass. in: Dict. sc. nat. XXVI. (1823) 286.
Loxodon Cass., ibid. XXVII. (1823) 253.
Lieberkuehna Reichb., Consp. (1828) 100.
Oxydon Less. in: Linnaea V. (1830) 357.
Lieberkuhnia Less., Synops. Compos. (1832) 122.
Oxyodon DC., Prodr. VII. (1838) 43.
Lieberkuehnia Reichb., Nom. (1841) 87.
Oxodon Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 75.

9530. 800. **Macrachaenium** Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 321. — B. H. II. 498. — E. P. IV. 5. 346. — Sp. 1. Patagonia.

3. *Nassauvinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 346.

Nassauvieae Cass. in: Dict. sc. nat. VIII. (1817) 395, XX. (1821) 378, XXXIV. (1825) 204, LX. (1830) 583 et 598; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 218.
Nassauviaceae Less., Synops. Compos. (1832) 396; DC., Prodr. VII. (1838) 48.

9531. 801. **Polyachyrus** Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 37. — Endl. G. n. 2943. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. 12. Peruv., Chile.

Cephaloseris Poepp. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a.
Bridgesia Hook., Bot. Misc. II. (1831) 222 t. 92.
Diaphoranthus Meyen, Reise I. (1834) 406.

9532. 802. **Nassauvia** Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 175. — Endl. G. n. 2944. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 347. — Sp. ad 50. Amer. austr. impr. andin.

Nassovia Batsch, Tab. (1802) 251.
Nassawia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
Calopappus Meyen, Reise I. (1834) 315.

Sect. 1. Nassaea DC., Prodr. VII. (1838) 49.
Triachne Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 11.

Sect. 2. Strongyloma Endl., Gen. Suppl. (1841) 1386 (sect. Triptilii).
Acanthophyllum Hook. et Arn. in: Hooker Compan. Bot. Magaz. I. (1835) 37.
Strongyloma DC., Prodr. VII. (1838) 52.

Sect. 3. Panargyrus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 347.
Caloptilium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34.
Panargyrus Lag., ibid. I. (1811) 33; Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 207.
Panargyrum DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67, Prodr. VII. (1838) 53.
Sphaerocephalus Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 67.
Pentanthus Less., Synops. Compos. (1832) 397.
Piptostemma D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 300 (sect. Panargyri); Spach, Hist. nat. vég. Phanér. X. (1841) 34.
Portalesia Meyen, Reise I. (1834) 316.
Anargyrum DC., Prodr. VII. (1838) 54 (sect. Panargyri).
Anagyrum Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 84.
Piptostemum Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 344.

Sect. 4. Mastigophorus DC., Prodr. VII. (1838) 50.
Mastigophorus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 222.
Trianthus Hook. f., Fl. antarct. II. (1846) 320.

9533. 803. **Strongylomopsis** Spegazz. in: Comun. Mus. nac. Buenos Aires I. (1899) 135. — Sp. 1. Fuegia.

9534. 804. **Triptilion** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 102 t. 22. — Endl. G. n. 2947. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 348. — Sp. 14. Chile.

Obs. Cf. Philippi in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 89.

9535. 805. **Leuceria** („Leucheria") Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32. — Endl. G. n. 2956. — B. H. II. 499 et 1237. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 70. Amer. austr. andin. a Peruv. usque ad Patagon.; impr. Chile.

Leucaeria DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 66.
Leuceria Cass. in: Dict. sc. nat. LV. (1828) 391; DC., Prodr. VII. (1838) 56.
Leuchaeria Less. in: Linnaea V. (1830) 10.
Frageria Del. ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 645.
Leukeria Endl., Enchir. (1841) 249.

Sect. 1. Chabraea Phil. in: Anal. Univ. Chile LXXXVII. (1894) 98.
Lasiorhiza Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 32.
Bertolonia DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) t. 14.
Chabraea DC., ibid. 65 t. 14; Prodr. VII. (1838) 58.
Cassiopeia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 215.
Ptilurus D. Don, ibid. 218.
Maclovia DC., Prodr. VII. (1838) 59 (sect. Chabraeae).
Leucerioides DC., ibid. 59 (sect. Chabraeae).
Mimela Phil. in: Anal. Univ. Chile XXVII. (1865) P. 2. 336.
Clybatis Phil., ibid. XLII. (1872) 742.

Sect. 2. Euleuceria DC., Prodr. VII. (1838) 56.

Sect. 3. Macrobotrys DC., ibid. 58.
Eizaguirrea Remy in: C. Gay, Fl. chilena III. (1849) 401.

9536. 806. **Oxyphyllum** Phil., Fl. atacam. (1860) 28 t. 4. — B. H. II. 499. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 1. Chile.

9537. 807. **Perezia** Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 31. — Endl. G. n. 2962. — B. H. II. 500. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. ad 70. Amer. bor. et austr., impr. andina.

Sect. 1. Euperezia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 408.
Clarionea Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 65.
Homoianthus Bonpl. ex De Candolle, ibid. 65.
Homanthis H., B. et K., Nov. gen. et spec. IV. (1820) 12.
Heteranthus Bonpl. ex Cass. in: Dict. sc. nat. XXI. (1821) 110.
Drozia Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 217.
Clariona Spreng., Syst. III. (1826) 504.
Homoeanthus Spreng., ibid. 503.
Clarionia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 204.
Stenophyllum Less., Synops. Compos. (1832) 412 (subg. Pereziae).
Pogonura DC. in: Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 263.
Asteroseris Endl., Gen. (1838) 492 (subsect. Homoianthi).
Isanthus DC., Prodr. VII. (1838) 63.
Scolymanthus Willd. ex De Candolle, ibid. 63.
Clarionella DC., Prodr. VII. (1838) 61 (sect. Clarioneae); Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 377.
Clarionoides DC., Prodr. VII. (1838) 65 (sect. Homoianthi).
Clarionema Phil. in: Linnaea XXVIII. (1856) 717.

Sect. 2. Acourtia A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 58 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 408.
Acourtia D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 203.
Dumerilia Less. in: Linnaea V. (1830) 13.

9538. 808. **Cleanthes** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 194. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 3. Brasilia, Argentina.

Holocheilus Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 73.
Platycheilus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 212, LX. (1830) 584.

9539. 809. **Leunisia** Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 120. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 349. — Sp. 1. Chile.

9540. 810. **Trixis** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 312] J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1271. — Endl. G. n. 2960. — B. H. II. 501. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 35. Amer. calidior.

Perdicium L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1248 p. p.
Dolichlasium Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 33.
Prionanthes Schrank, Pl. rar. Horti monac. II. (1819) t. 51.
Tenorea Colla, Hort. ripul. (1824) 137.
Castra Vell., Fl. flumin. (1825) 242.
Bowmania Gardn. in: Hooker, Icon. pl. (1843) t. 519.
Dolicholasium Lem. in: Orbigny, Dict. hist. nat. V. (1849) 97.

9541. 811. **Ameghinoa** Spegazz. in: Revista Faculd. agronom. veterin. La Plata (1897) n. 30/31. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Patagonia.

9542. 812. **Pamphalea** („Panphalea") Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 34. — Endl. G. n. 2950. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 5. Uruguay, Argentina.

Pamphalea DC. in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 68.
Ceratolepis Cass. in: Bull. Soc. philom. (1819) 111.

9543. 813. **Cephalopappus** Nees et Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. (1824) 5 t. 1; Bak. in: Fl. brasil. VI. 3. (1884) 396. — Endl. G. n. 2951. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 1. Brasilia.

9544. 814. **Jungia** L. f., Suppl. (1781) 58. — Endl. G. n. 2954. — B. H. II. 502. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 15. Amer. austr. et centr.

Trinacte Gaertn., Fruct. II. (1791) 415.
Rhinactina Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin I. (1807) 139.

Martrasia Lag., Amen. nat. Españ. I. (1811) 36.
Dumerilia Lag. ex De Candolle in: Ann. Mus. Paris XIX. (1812) 71 t. 6 et 7 (15 et 16).
Pleocarphus D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 228.
Pleocarpus Walp., Ann. I. (1849) 997.
Heocarphus Phil. in: Anal. Univ. Chile XVIII. (1861) 51.

9545. 815. **Moscharia** Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 103. — Endl. G. n. 2955. — B. H. II. 503. — E. P. IV. 5. 350. — Sp. 1. Chile.
Moscaria Pers., Synops. II. (1807) 379.
Moschifera Molina, Saggio Chile ed. 2. (1810) 294.
Mosigia Spreng., Syst. III. (1826) 366 et 661.
Gastrocarpha D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 231.

B. **Liguliflorae** DC., Prodr. V. (1836) 9 et VII. (1838) 74; Endl., Gen. (1838) 493; Griseb., Spicil. fl. rumel. II. (1844) 256; Lindl., Veget. Kingd. (1847) 715; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.

XIII. **CICHORIEAE** Reichb., Nom. (1841) 94; O. Hoffm. in: Wissensch. Beil. Jahresber. Friedrichs-Werdersch. Gymn. Berlin. Ostern (1894) 32 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 350.
Cichoreae Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1818) 577, Syst. III. (1826) 365.
Cichoraceae Vaill. in: Acta Acad. Paris (1721) 174 (class. Composit.); Juss., Gen. (1789) 168 (ordo!); Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 74.
Cichoriaceae Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 248; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.

1. *Scolyminae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Scolymeae Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568; Less., Synops. Compos. (1832) 126; DC., Prodr. VII. (1838) 75; Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.

9546. 816. **Scolymus** [Tourn. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 813. — Endl. G. n. 2965. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 3. Reg. mediterr. (usque ad Ins. Canar. et Nubiam).
Myscolus Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 60.

2. *Dendroseridinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.
Dendroserideae Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 219.

9547. 817. **Dendroseris** D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388. — Endl. G. n. 3032. — B. H. II. 504. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 7. Ins. Juan Fernandez.
Rea Bert. ex Decaisne in: Guillemin, Arch. de bot. II. (1833) 513 t. 9, 10.
Rhea Endl., Enchir. (1841) 241.

Obs. Cf. Johow, Estud. fl. Juan Fernandez (1896) 65.

9548. 818. **Fitchia** Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 640 t. 23; Drake del Castillo, Fl. Polynésie franç. (1893) 110. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 353. — Sp. 2. Ins. Societat.

3. *Cichorinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 353.

9549. 819. **Hymenonema** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1817) 34 et in: Dict. sc. nat. XXII. (1821) 316, XXV. (1822) 66, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 586. — Endl. G. n. 2996. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 2. Graecia et Ins. graec.
Hymenomena Less., Synops. Compos. (1832) 133.

9550. 820. **Catananche** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 236] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 812. — Endl. G. n. 2976. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 5. Reg. mediterr., Algeria.
Piptocephalum Schultz Bip. in: Bonplandia VIII. (1860) 369.
Cupidonia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 47.

9551. 821. **Haenselera** Boiss. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 83. — Endl. G. n. 2976 2. — B. H. II. 505. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Hispania.

9552. 822. **Hispidella** Barnad. ex Lamarck, Encycl. III. (1789) 134. — Endl. G. n. 2968. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 1. Peninsul. pyrenaica.
Soldevilla Lag., Varied. cienc. II. P. 4. (1805) 37.
Bolosia Pourr. ex Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 211.

9553. 823. **Cichorium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 813. — Endl. G. n. 2978. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 356. — Sp. 7 v. 8. Reg. mediterr., Abyss., Eur., As. temp. et occ.
Sect. 1. Eucichorium DC., Prodr. VII. (1838) 84.
Sect. 2. Acanthophyton DC., ibid. 84.
Acanthophyton Less., Synops. Compos. (1832) 128.

9554. 824. **Atrichoseris** A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.

9555. 825. **Lapsana** [L., Meth. sex. (1737); Syst. ed. 2. (1740) 28 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 811. — Endl. G. n. 2967. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 9. Eur. et Asia temp., Amer. inquil.
Lampsana [Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 209] Scop., Fl. carn. II. (1772) 117; Juss., Gen. (1789) 168.
Lalda Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 44.

9556. 826. **Apogon** Ell., Sketch Bot. South-Carol. II. (1824) 267. — Endl. G. n. 2969. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 3. California usque ad Texa et Arkansas.
Serinea Raf., Fl. ludov. (1817) 149; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 364.
Laxanon Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 16.

9557. 827. **Aposeris** Neck., Elem. I. (1790) 57; Less., Synops. Compos. (1832) 128; DC., Prodr. VII. (1838) 82. — Endl. G. n. 2975. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. Mont. Eur. centr. ab Pyren. usque ad Transsylvan.
Leontodontoides L., Gen. ed. 1. (1737) 239 (sect. Hyoseris).
Leontodontodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 322.

9558. 828. **Phalacroseris** A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 364 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 410. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 1. California.

9559. 829. **Microseris** D. Don in: Philos. Magaz. XI. (1832) 388; DC., Prodr. VII. (1838) 88. — Endl. G. n. 2983. — B. H. II. 506. — E. P. IV. 5. 357. — Sp. 40. Amer. bor., Austral. et N.Zeland., Chile.
Mycroseris Hook. et Arn. in: Hooker, Compan. Bot. Magaz. II. (1836) 250.
Galasia Schultz Bip. in: Pollichia XXII—XXIV. (1866) 310.
Sect. 1. Eumicroseris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 416.
Lepidonema Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 31; Ann. sc. nat. 2. sér. V. (1836) 121.
Bellardia Colla in: Mem. Accad. Torino XXXVIII. (1835) 40 t. 34.
Fichtea Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 255.
Microseris Greene in: Erythea I. (1893) 7.
Sect. 2. Calais A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 418.
Calais DC., Prodr. VII. (1838) 85.

Calocalais DC., Prodr. VII. (1838) 85 (sect. Calais).
Uropappus Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 424.
Aphanocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).

Sect. 3. Scorzonella A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208; Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 417.
Phyllopappus Walp. in: Linnaea XIV. (1840) 507.
Scorzonella Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 426.
Moniermos Hook. f., London Journ. of Bot. VI. (1847) 124 (subg. Scorzonerae).
Anacalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais).
Phaeopappus O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 358.

Sect. 4. Ptilophora A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 208.
Ptilophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 112.
Ptilocalais A. Gray in: Pacif. Rail. Rep. IV. (1856) 113 (sect. Calais); Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 53.

Sect. 5. Nothocalais A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 65 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 420.
Nothocalais Greene in: Bull. Californ. Acad. 2. Ser. II. (1886) 54.

9560. 830. **Krigia** Schreb., Gen. II. (1791) 532. — Endl. G. n. 2981. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 5 v. 6. Amer. bor.

Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.

Sect. 1. Cymbia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 467; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 411.

Sect. 2. Eukrigia Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 468; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 411.
Adopogon Neck., Elem. I. (1790) 55; O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 304; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 346.

Sect. 3. Cynthia A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 412.
Cynthia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
Luthera Schultz Bip. in: Linnaea X. (1836) 257.

9561. 831. **Tolpis** Adans., Fam. II. (1763) 112; Gaertn., Fruct. II. (1791) 371; Moench, Meth. Suppl. (1802) 220. — Endl. G. n. 2979. — B. H. II. 508. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 15. Ins. Azores, Canar., Reg. mediterr., Abyssin.

Oculus [Hall. in: Ruppius, Fl. jen. ed. 3 (1745) 210] O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 395.

Sect. 1. Drepania Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 81; DC., Prodr. VII. (1838) 86.
Swertia All., Fl. pedem. I. (1785) 208.
Drepania Juss., Gen. (1789) 169; Cass. in: Dict. sc. nat. XIII. (1819) 506.
Chatelania Neck., Elem. I. (1790) 53.
Swertya Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 653.

Sect. 2. Schmidtia DC., Prodr. VII. (1838) 86.
Schmidtia Moench, Meth. Suppl. (1802) 217; Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 433.
Aethonia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
Aethionia D. Don ex Linnaea (1830) Litt. 142.
Polychaetia Tausch ex Lessing, Synops. Compos. (1832) 129.
Calodontia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 448.

9562. 832. **Koelpinia** Pall., Reise III. (1776) 755; App. (1778) 74; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 721. — Endl. G. n. 2971. — B. H. II. 509. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr. afr. et asiat. usque ad Himalay., As. centr.

9563. 833. **Hyoseris** [L., Gen. ed. 1. (1737) 239 pp.] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 2974. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 358. — Sp. 3. Reg. mediterr.

Trinciatella Adans., Fam. II. (1763) 112.
Achyrastrum Neck., Elem. I. (1790) 57.
Aposeris Neck., ibid. 57.
Bohadschia F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 279.
Thlipsocarpus Kunze in: Flora XXIX. (1846) 695.

9564. 834. **Arnoseris** Gaertn., Fruct. II. (1791) 355 t. 157. — Endl. G. n. 2972. — B. H. II. 507. — E. P. IV. 5. 359. — Sp. 1. Eur., Austral. et N.Zeland. inquil.

9565. 835. **Zacintha** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735)] Gaertn., Fruct. II. (1791) 358 t. 157. — Endl. G. n. 3013. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr.

Zacintha L., Gen. pl. ed. 1. (1737) 236 (sect. Lampsanae).
Zacyntha Adans., Fam. II. (1763) 112.

9566. 836. **Rhagadiolus** [Tourn. ex] Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2970. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Reg. mediterr. ab Ins. Canar. usque ad Persiam.

Rhagadiolus L., Gen. ed. 1. (1737) 236 (sect. Lampsanae).

9567. 837. **Acanthocephalus** Kar. et Kir. in: Bull. Soc. natural. Moscou XV. (1842) 127. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 2. Turcestania.

Harpocarpus Endl., Gen. Suppl. III. (1843) 10.
Harpachaena Bunge, Del. sem. Horti dorpat. (1845).

9568. 838. **Heteracia** Fisch. et Mey., Index sem. Horti petropol. I. (1835) 29; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 724. — Endl. G. n. 3024. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 1. Armenia, Persia, Turcestania.

9569. 839. **Hedypnois** Schreb., Gen. II. (1791) 532; Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1617; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 719. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 3. Reg. mediterr.

9570. 840. **Garhadiolus** Jaub. et Spach, Illustr. pl. orient. III. (1849) 119 t. 284 et 285. — B. H. II. 510. — E. P. IV. 5. 360. — Sp. 4. Oriens a Syria et Asia minore usque ad Beludschistan et Turcestaniam.

Sect. 1. Eugarhadiolus Boiss., Fl. orient. III. (1875) 723.

Sect. 2. Heteracioides Boiss., ibid. 723.

4. *Leontodontinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 361.

Leontodonteae Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 476; Koch, Synops. (1837) 417.

9571. 841. **Anisocoma** Torr. et Gray in: Boston Journ. Nat. Hist. V. (1844) 111 t. 13; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 416. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 1. California, Nevada.

Pterostephanus Kell. in: Proc. Californ. Acad. III. (1863) 20 f. 4.

9572. 842. **Hypochoeris** [L., Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 810. — Endl. G. n. 2985. — B. H. II. 519. — E. P. IV. 5. 361. — Sp. 50. Eur., Reg. mediterr. et Asia bor., Amer. austr.

Hypochaeris L., Hort. Cliff. (1737) 385.
Hipochoeris Neck., Delic. gallo-belg. II. (1768) 332.
Hierachium Hill, Hort. kew. ed. 2. (1769) 43.
Hipochaeris Nocca in: Usteri, Ann. Bot. V. (1793) 43.
Hyppochaeris Bivona, Cent. pl. II. (1806) 31.
Arachnopogon Berg ex Haberle, Catal. Pesth ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118.
Arachnospermum Berg, ibid. (1840) 118.
Heteromorpha Viv. ex Cosson in: Bull. Soc. bot. France XII. (1865) 278.

Sect. 1. Achyrophorus DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 46.
Achyrophorus Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 116; Gaertn., Fruct. II. (1791) 370; DC., Prodr. VII. (1838) 92.
Trommsdorfia Bernh., Syst. Verz. Pfl. Erfurt (1800) 102.
Porcellites Less. in: Linnaea VI. (1831) 102.
Oreophila D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 178 et in: Edinburgh Philos. Magaz. XI. (1832) 388.
Amblachaenium Turcz. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 94.
Phanoderis DC., ibid. 92 (sect. Achyrophori).
Serioloides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 520 (sect. Hypochoeris).
Distoecha Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36.

Sect. 2. Euhypochoeris O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 362.
Porcellites Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 506.
Arachnites DC., Prodr. VII. (1838) 90 (sect. Hypochaeris).
Cycnoseris Endl. in: Bot. Zeitg. I. (1843) 458.

Sect. 3. Metabasis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 520.
Seriola D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310.
Metabasis DC., Prodr. VII. (1838) 37 et 307.

Sect. 4. Seriola Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 520.
Seriola L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1139; DC., Prodr. VII. (1838) 95.
Piptopogon Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 507.
Agenora D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310.
Fabera Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 129.

Sect. 5. Robertia Schultz, ibid. 91 (subg. Achyrophori); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 520.
Robertia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 453, Prodr. VII. (1838) 96.

9573. 843. **Urospermum** Scop., Introd. (1777) 122. — Endl. G. n. 2994. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. 2. Reg. mediterr., Ins. Canar.
Arnopogon Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1496.
Tragopogonodes [Manetti, Virid. florent. (1751)] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 370.

9574. 844. **Leontodon** [L., Gen. ed. 1. (1737) 239] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 798. — Endl. G. n. 2990. — B. H. II. 520. — E. P. IV. 5. 363. — Sp. ad 50. Eur., Asia centr., Reg. mediterr. usque ad Azores.
Scorzoneroides Moench, Meth. (1794) 549.
Baldingeria F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 277.
Apargidium Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474.

Sect. 1. Oporina Koch, Synops. (1837) 418; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 6.
Oporinia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309; DC., Prodr. VII. (1838) 108.
Oporina Less., Synops. Compos. (1832) 132.
Microderis DC., Prodr. VII. (1838) 127.

Sect. 2. Apargia Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 7.
Virea Adans., Fam. II. (1763) 112.
Apargia Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 113.
Antodon Neck., Elem. I (1790) 58.
Plancia Neck., ibid. 49.

Sect. 3. Asterothrix Koch, Synops. (1837) 420; Ball in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VI. (1850) 11.
Asterothrix Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422 et 434.

Sect. 4. Deloderium DC., Prodr. VII. (1838) 109 (sect. Millinae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 521.
Deloderium Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 430.
Fidelia Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 482.

Sect. 5. Thrincia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 521.
Colobium Roth in: Roemer, Arch. I. P. 1. (1796) 36.
Thrincia Roth, ibid. 36; et Catal. bot. I. (1797) 97.
Thrica S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 428.
Streckera Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 483.
Thrixia Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 495.

Sect. 6. Kalbfussia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 521.
Kalbfussia Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 723.
Hemilepis Kunze, Index sem. Horti lips. (1838) ex Schlechtendal, Bot. Zeitg. X. (1852) 875.

Sect. 7. Millina Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 521.
Millina Cass. in: Dict. sc. nat. XXXI. (1824) 89.

Sect. 8. Millinoides Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 522.

9575. 845. **Picris** [L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 237] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 792. — Endl. G. n. 2999. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 40. Reg. mediterr., Eur., Asia temp., Abyssin.
Closirospermum Neck., Elem. I. (1790) 54; Rupr., Fl. ingr. (1860) 611; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 68.
Choeroseris Link, Handb. I. (1829) 798.
Microderis DC., Prodr. VII. (1838) 127.
Picrina Reichb. ex Steudel, Nom. ed. 2. II. (1841) 332.

Sect. 1. Eupicris DC., Prodr. VII. (1838) 128.
Medicusia Moench, Meth. (1794) 536.
Ptilosia Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 78 in nota.
Deckera Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479.
Medicasia Willk. in: Willkomm et Lange, Prodr. fl. hisp. II. (1870) 219.

Sect. 2. Spitzelia DC., Prodr. VII. (1838) 130.
Spitzelia Schultz Bip. in: Flora XVI. (1833) 725.
Hagioseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 35.

Sect. 3. Helminthia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364.
Helmintia Juss., Gen. (1789) 170.
Helminthia Willd., Spec. pl. III. 3. (1804) 1607; DC., Prodr. VII. (1838) 132.
Deckera Schultz Bip. in: Flora XVII. (1834) 479.
Virea Vahl ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 132 (sect. Helminthiae).
Helminthotheca O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 438 (sect. Picris).

Sect. 4. Vigineixia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 364; cf. Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 545.
Vigineixia Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 12.

9576. 846. **Stephanomeria** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 427; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 412. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 15. Amer. bor. occ.

Ptiloria Raf. in: Atlant. Journ. (1832) 145; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 351.
Jamesia Nees in: Neuwied, Reise North-Amer. II. (1844) 442.
Hemiptilium Torr. in: Emory, Notes Milit. Reconnois. (1848) 105.
Alloseris A. Gray in: Proc. Amer. Acad. XIX. (1883) 60 (sect. Stephanomeriae).

9577. 847. **Chaetadelpha** A. Gray ex S. Watson in: Amer. Natural. VII. (1873) 301, Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 218, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 415. — B. H. II. 1228. — E. P. IV. 5. 364. — Sp. 1. Amer. bor.

9578. 848. **Rafinesquia** Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 429; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 415. — B. H. II. 533. — E. P. IV. 5. 365. — — Sp. 2. Amer. bor.
Nemoseris Greene in: Pittonia II. (1891) 192.

9579. 849. **Tragopogon** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 789. — Endl. G. n. 2995. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 40. Eur., Reg. mediterr., Asia occ. et centr.
Geropogon L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 1109.

9580. 850. **Tourneuxia** Coss. in: Bull. Soc. bot. France VI. (1859) 395 et in: Ann. sc. nat. 4. sér. XVIII. (1862) 211 t. 13; Battandier et Trabut, Fl. d'Algérie II. (1888) 550. — B. H. II. 532. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. 1. Algeria.

9581. 851. **Scorzonera** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 790. — Endl. G. n. 2997. — B. H. II. 531. — E. P. IV. 5. 365. — Sp. ad 100. Eur., Reg. mediterr., As. occ. et centr.
Troximon Gaertn., Fruct. II. (1791) 360 pp.
Arachnospermum F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 274.
Chromatopogon F. W. Schmidt, ibid. 275.
Sect. 1. Polyclada DC., Prodr. VII. (1838) 125.
Sect. 2. Pterachaenia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 419.
Sect. 3. Podospermum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.
Podospermum DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 61; Prodr. VII. (1838) 110.
Sect. 4. Euscorzonera DC., Prodr. VII. (1838) 117.
?Pentachlamys DC., ibid. 125 pp. (sect. Scorzonerae).
Gelasia Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 33 et in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 285.
Galasia Less., Synops. Compos. (1832) 134.
Fleischeria Steud. et Hochst. ex Endlicher, Gen. (1838) 497.
Achyroseris Schultz Bip. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XXI. (1845) 165.
Sect. 5. Lasiospora DC., Prodr. VII. (1838) 124.
Lasiospermum Fisch., Catal. jard. Gorenki (1812) 34.
Lasiospora Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 306.
Sect. 6. Epilasia Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. VII. (1851) 376.
Epilasia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 532.

5. *Crepidinae* O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1893) 366.
Crepideae Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 61, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568.

9582. 852. **Rodigia** Spreng., Neue Entdeck. I. (1820) 275; Syst. III. (1826) 365 et 654. — Endl. G. n. 3021 1. — B. H. II. 511. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Reg. mediterr. or.
Sclerolepis Monn., Essai Hierac. (1829) 81.
Pachylepis Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Phalacroderis DC., Prodr. VII. (1838) 97.

9583. 853. **Pinaropappus** Less., Synops. Compos. (1832) 143. — Endl. G. n. 3031. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 1. Texas, Mexico.

9584. 854. **Pterotheca** Cass. in: Bull. Soc. philom. (1816) 200, (1821) 125, in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 62, XLIV. (1826) 56, XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3019a. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 368. — Sp. 10. Reg. mediterr. usque ad Asiam centr.
Lagoseris Marsch.-Bieb., Cent. pl. Rossiae merid. (1810) t. 30; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 881; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 314.
Lagoseris Hoffmgg. et Link, Fl. portug. II. (1820) 149; Link, Enum. II. (1822) 289.
Myoseris Link, Enum. II. (1822) 291.
Crepinia Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1415.
Intybellia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Trichocrepis Schultz Bip. in: Flora XXII. (1839) 19.
Derouetia Boiss. et Bal. in: Boissier, Diagn. 2. sér. V. (1856) 114.

9585. 855. **Malacothrix** DC., Prodr. VII. (1838) 192. — B. H. II. 518. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 25. California.
Leptoseris Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 438.
Leucoseris Nutt., ibid. 439.
Malacomeris Nutt., ibid. 435.
Anathrix A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 214.
Sect. 1. Malacolepis A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. IV. (1849) 113 et in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 421.
Sect. 2. Eumalacothrix A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 213.

9586. 856. **Calycoseris** A. Gray, Pl. Wright. II. (1853) 104 t. 14 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 421. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. California, Mexico.

9587. 857. **Andryala** [L., Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 808. — Endl. G. n. 3025. — B. H. II. 517. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. ad 12. Reg. mediterr., Ins. Canar.
Forneum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Voigtia Roth in: Roemer et Usteri, Magaz. IV. (1790) 17.
Rothia Schreb., Gen. II. (1791) 531.
Eriophorus [Vaill. ex] DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 36.

9588. 858. **Glyptopleura** Eaton in: Bot. King's Exped. (1871) 207 t. 20; cf. A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 209 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 423. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Utah usque ad Californiam.

9589. 859. **Heteroderis** Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 2. Turcestania, Persia, Beludschistania.

9590. 860. **Chondrilla** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 241] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 796. — Endl. G. n. 3009. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 369. — Sp. 18. Eur., As. temp. et subtrop.

9591. 861. **Willemetia** Neck., Elem. I. (1790) 50; Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422, LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3011. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 2. Reg. mediterr., Eur. centr., Persia.
Calycocorsus F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 271.
Wibelia Roehl., Deutschl. Fl. ed. 2. II. (1812) 426.
Peltidium Zollik. in: Naturw. Anzeig. Schweiz. Ges. IV. (1820) 13; Bartl., Ordin. (1830) 145.
Zollikoferia Nees in: Bluff et Fingerhuth, Compend. fl. germ. II. (1825) 305.
Calycosorus Endl., Gen. (1838) 499.
Aspideium Zollik. ex De Candolle, Prodr. VII. (1838) 150.

9592. 862. **Taraxacum** [L., Syst. ed. 1. (1735); Hall., Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 739] Wiggers, Prim. fl. holsat.

(1780) 56; Juss., Gen. (1789) 169; DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 44, V. (1815) 450; DC., Prodr. VII. (1838) 145. — Endl. G. n. 3010. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. 20 v. 25. 1 orb. fere tot., 1 Afr. austr., ceter. As. et Eur. temp. et frig.

Dens Leonis Tourn. ex Ruppius, Fl. jen. ed. 3. (1745) 197.
Leontodon Adans., Fam. II. (1763) 112.
Hedypnois Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 99.
Lasiopus D. Don in: Sweet, Brit. Flow. Gard. 2. Ser. (1836) t. 346.
Picsis DC., Prodr. VII. (1838) 144 (sect. Pyrrhopappi).
Sonchidium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).
Caramanica Tineo, Pl. rar. Siciliae fasc. 1. (1846) 3.

9593. 863. **Launaea** Cass. in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 321, XLVIII. (1827) 442, LX. (1830) 568. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 85. — Endl. G. n. 3017. — B. H. II. 529. — E. P. IV. 5. 370. — Sp. ad 30. Reg. medit., Afr. austr. et trop., As 2 Ind. occ., pler. Oriens.

Launaya Reichb., Consp. (1828) 98.
Launea Reichb., Nom. (1841) 95 (sect. Rhabdothecae).

Sect. 1. Zollikoferia O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
Zollikoferia DC., Prodr. VII. (1838) 183.

Sect. 2. Microrhynchus („Microrynchus") Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725 et Flora XXV. (1842) 423 (subg. Lactucae).
Rhabdotheca Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 424.
Microrhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139; DC., Prodr. VII. (1838) 180.
Ammoseris Endl., Gen. (1838) 500.

Sect. 3. Brachyrhamphus Schultz. Bip. in: Flora XXV. (1842) 432 (subg. Lactucae); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 370.
Brachyramphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
Heterachaena Fres. in: Mus. Senckenberg. III. (1839) 74.

Sect. 4. Lomatolepis Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 417.
Lomatolepis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 422.

Sect. 5. Acanthosonchus Schultz Bip. in: Webb et Berthelot, Hist. nat. îles Canar. III. 2. (1836—50) Sect. II. 427 (sect. Sonchi); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 371.

9594. 864. **Mulgedium** Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 296. XLVIII. (1827) 426, LX. (1830) 568. — Endl. G. n. 3028. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 25. Eur., Asia temp., Ind. or., Amer. bor.

Agathyrsus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 310.
Melanoseris Edg. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1846) 79 non Decne.
Agalma DC., Prodr. VII. (1838) 250 (sect. Mulgedii).
Leucomela Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442 (sect. Mulgedii).
Lactucopsis Schultz Bip. ex Pančič et Visiani, Pl. serb. rar. dec. III. in: Mem. Istit. veneto XV. (1870) 5.

9595. 865. **Sonchus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 238] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 793. — Endl. G. n. 3003. — B. H. II. 528. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. 40 v. 45. Orbis vetus.

Atalanthus D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311.
Trachodes D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 182.
Anoleptus DC., Prodr. VII. (1838) 184 (sect. Sonchi).
Sonchoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 102.
Sonchidium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 6.
Sonchos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 171.

9596. 866. **Lactuca** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 795. — Endl. G. n. 3008. — B. H. II. 524. — E. P. IV. 5. 371. — Sp. ad 100. Orbis vetus; Amer. bor., Ind. occ.

Mikania F. W. Schmidt, Samml. phys. Aufs. I. (1795) 272.
Scariola F. W. Schmidt, ibid. 270.
Agathyrus Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
Eunoxis Raf., ibid. 84.
Micrauchenia Froelich in: De Candolle, Prodr. VII. (1838) 239.
Brachyramphus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
Brachyrhamphus Endl., Gen. Suppl. (1841) 1388.
Wiestia Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 154 in nota.
Garacium Gren. et Godr., Fl. France II. (1850) 327.
Cyanoseris Schur, Enum. pl. Transsylv. (1866) 369.

Sect. 1. Scariola DC., Prodr. VII. (1838) 133.
Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
Galathenium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 442.
Cephalorhynchus Boiss., Diagn. IV. (1844) 28.
Melanoseris Decne. in: Jacquemont, Voy. dans l'Inde. Bot. (1844) 101 t. 109.
Steptorhamphus Bunge in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg sav. étr. VII. (1851) 381.
Streptorhamphus Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XL. (1867) P. 2. 176.
Crepidopsis Arvet-Touvet in: Annu. Conserv. et Jard. bot. Genève I. (1897) 105.

Sect. 2. Phaenixopus („Phoenixopus") Schultz Bip. in: Linnaea XV. (1841) 725.
Phaenixopus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 391.
Phoenixopus Reichb., Consp. (1828) 98, Fl. germ. exc. (1831) 272.
Phaenopus DC., Prodr. VII. (1838) 176.
Pyrrhopappus A. Rich., Tent. fl. abyss. I. (1847) 463.
Phenopus Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 404.

Sect. 3. Ixeris Cass. in: Bull. Soc. philom. (1821) 173 et in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49 (subg. Taraxaci); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
Ixeris Cass. in: Dict. sc. nat. XXIV. (1822) 49.
Cicerbita Wallr., Sched. crit. (1822) 433.
Mycelis Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIII. (1824) 483.

Sect. 4. Chorisma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 526.
Chorisma D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
Chorisis DC., Prodr. VII. (1838) 177.

Sect. 5. Dubyaea Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 409; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 372.
Dubyaea DC., Prodr. VII. (1838) 247.
Hieracidium DC., ibid. 247 (sect. Dubyaeae).

9597. 867. **Apargidium** Torr. et Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 474; A. Gray, Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 424. — B. H. II. 521. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

9598. 868. **Lygodesmia** D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 311; A. Gray in: Proc. Amer. Acad. IX. (1874) 217 et Synopt. Fl. North-Amer. I. 2. (1884) 435. — Endl. G. n. 3005c. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 6. Amer. bor.

Erythremia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 445.
Pleiacanthus Nutt., ibid. 444 (sect. Lygodesmiae).
Erytheremia Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 50.

9599. 869. **Reichardia** Roth, Bot. Abh. (1787) 85. — Endl. G. n. 3002. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 7 v. 8. Ins. Canar., Reg. mediterr. usque ad Ind. or.

Picridium Desf., Fl. atlant. II. (1799) 220.

9600. 870. **Picrosia** D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 183. — Endl. G. n. 3030. — B. H. II. 530. — E. P. IV. 5. 372. — Sp. 2. Amer. austr.

Psilopogon Phil. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 126.

9601. 871. **Troximon** Nutt. in: Fraser, Catal. (1813) n. 83 et 84; Pursh, Fl. Amer. sept. II. (1814) 505 et 742; Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 127. — Endl. G. n. 2982. — B. H. II. 522. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 25. Amer. bor., Chile.

Agoseris Raf., Fl. ludov. (1817) 58; Greene in: Pittonia II. (1891) 176.
Macrorhynchus Less., Synops. Compos. (1832) 139.
Ammogeton Schrad., Index sem. Horti goetting. (1833) 1.
Trochoseris Endl., Gen. (1838) 500.
Cryptopleura Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 431.
Kymapleura Nutt., ibid. 430 (sect. Macrorhynchi).
Stylopappus Nutt., ibid. 431.
Troximeria Nutt., ibid. 432 (sect. Stylopappi).
Trichoseris Poepp. et Endl., Nov. gen. et spec. (1845) t. 263.

9602. 872. **Faberia** Hemsl. in: Journ. Linn. Soc. XXIII. (1888) 479 et in: Hooker, Icon. pl. (1889) t. 1815. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 1. China.

9603. 873. **Dianthoseris** Schultz Bip. in: Flora XXV. (1842) 439. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 2. Abessinia.

9604. 874. **Pyrrhopappus** DC., Prodr. VII. (1838) 144. — B. H. II. 523. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. 6. Amer. bor., Mexico.

Crinissa D. Don in: Trans. Linn. Soc. XVI. (1830) 180 (sect. Chondrillae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148.
Sitilias Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85; Greene in: Pittonia II. (1891) 179.

9605. 875. **Crepis** [Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 805. — Endl. G. n. 3022. — B. H. II. 513 et 515. — E. P. IV. 5. 373. — Sp. ad 200. Hemisph. bor. orbis vet.; Amer. bor., Afr. austr. et trop., Amer. andin.

Hieracioides [Moehr., Hort. priv. (1736) 48] Rupr., Fl. ingr. (1860) 624.
Crenamum Adans., Fam. II. (1763) 112.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp.; Monn., Essai Hierac. (1829) 73; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1329.
Wibelia Gaertn., Mey. et Scherb., Fl. Wetterau III. (1801) 97.
Cnenamum Tausch in: Flora XI (1828) P. 1. Erg.-Bl. 80.
Homalocline Reichb., Consp. (1828) 97.
Geblera Andrz. ex Besser in: Flora XVII. (1834) P. 1. Beibl. 18.
Anisorhamphus DC., Prodr. VII. (1838) 251.
Limonoseris Peterm., Fl. lips. (1838) 589.
Limnoseris Peterm. ex Linnaea XIII. (1839) Litt. 23.
Aegoseris Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 30.
Psilochenia Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 437.
Psammoseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 52; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 853 (sub. Crepis).
Rhynchopappus Dulac, Fl. Hautes-Pyrén. (1867) 493.
Lepidoseris Fourr. in: Ann. Soc. Linn. Lyon. Nouv. sér. XVII. (1869) 103.
Limnocrepis Fourr., ibid. 104.
Succisocrepis Fourr., ibid. 104.
Heteroderis Boiss., Fl. orient. III. (1875) 793.
Hieraciodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 344.

Sect. 1. Ceramiocephalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Ceramiocephalum Schultz Bip. in: Bull. Soc. bot. France IX. (1862) 284.

Sect. 2. Barkhausia („Barckhausia") Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 130; Boiss., Fl. orient. III. (1875) 832; O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 373.
Barkhausia Moench, Meth. (1794) 537.
Barckhausia DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 449.
Lagoseris Hoffmgg. et Link, Fl. portug. II. (1820) 149; Link, Enum. II. (1822) 289.
Paleya Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 393; Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 71.
Barkhusenia Hoppe in: Flora XII. (1829) 512.
Billotia Schultz Bip. in: Herberger et Winckler, Jahrb. d. prakt. Pharmacie IV. (1841) 155 in nota.
Anthochytrum Reichb., Icon. fl. germ. XIX. (1859) 39 t. 1432.

Sect. 3. Anisoderis Reichb., Consp. (1828) 97 (sect. Barkhausiae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Hostia Moench, Meth. Suppl. (1802) 221.
Borkhausia Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 125.
Anisoderis Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.

Sect. 4. Nemauchenes Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 255 (sect. Barkhausiae); DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. Endopterae); O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Nemauchenes Cass. in: Bull. Soc. philom. (1818) 77, in: Dict. sc. nat. XXV. (1822) 62, XXXIV. (1825) 362, XLVIII. (1827) 422.
Crepidium Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1 Erg.-Bl. 80 pp.
Endoptera DC., Prodr. VII. (1838) 178 pp.

Sect. 5. Gatyona DC., Prodr. VII. (1838) 178 (sect. Endopterae); Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514.
Gatyona Cass. in: Dict. sc. nat. XVIII. (1820) 184, XXV. (1822) 62.
Catyona Lindl., Veg. Kingd. (1847) 715.

Sect. 6. Cymboseris O. Hoffm. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 374.
Cymboseris Boiss., Diagn. XI. (1849) 50.

Sect. 7. Phaecasium Reichb., Fl. germ. exc. (1831) 257; DC., Prodr. VII. (1838) 160.
Phaecasium Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIX. (1826) 387, XLVIII. (1827) 422.
Idianthus Desv., Fl. Anjou (1827) 199.
Sclerophyllum Gaud., Fl. helvet. V. (1829) 47.

Sect. 8. Aetheorhiza Endl., Gen. (1838) 501.
Aetheorhiza Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 425.

Sect. 9. Eucrepis DC., Prodr. VII. (1838) 161.
Berinia Brignoli, Fasc. pl. forojul. (1810) 30.
Behrinia Sieber ex Steudel, Nom. (1821) 105.
Brachyderea Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 429.
Geracium Reichb. in: Moessler, Handb. II. (1828) 1345.
Intybellia Monn., Essai Hierac. (1829) 78.
Intybellioides DC., Prodr. VII. (1838) 164 (sect. Crepidis).
Crepidium Nutt. in: Trans. Amer. Phil. Soc. New Ser. VII. (1841) 435.
Psilochenia Nutt., ibid. 437.
Intybus Fries, Novit. fl. suec. ed. 2. (1842) 244.
Psilochaena Walp., Rep. II. (1843) 697.
Psilachenia Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIII. (1873) 275.
Hieracioides Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 397 (sect. Crepidis).

Sect. 10. Youngia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1873) 514; Hook. f., Fl. Brit. India III. (1881) 394.
Youngia Cass. in: Ann. sc. nat. XXIII. (1831) 88.

Sect. 11. Catonia Reichb. apud Moessler, Handb. II. (1828) 1402.
Catonia Moench, Meth. (1794) 535.
Lepicaune Lapeyr., Hist. abrég. pl. Pyrén. (1813) 478.
Omalocline Cass. in: Dict. sc. nat. XLVIII. (1827) 431.
Soyeria Monn., Essai Hierac. (1829) 75.
Calliopeia D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 309.
Haplostephium D. Don, ibid. 307.
Hieracioides DC., Prodr. VII. (1838) 167 (sect. Crepidis).

9606. 876. **Prenanthes** [Vaill. ex L., Gen. ed. 1. (1737) 235] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 797. — Endl. G. n. 3005. — B. H. II. 527. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. 27. Eur., Reg. mediterr., Ins. Canar., As., Amer. bor., Socotra.
Esopon Raf., Fl. ludov. (1817) 143.
Nabalus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 94.
Harpalyce D. Don in: Edinburgh New Phil. Journ. VI. (1829) 308.
Hylethale Link, Handb. I. (1829) 788.
Praenanthes Hook., Bot. Misc. II. (1831) 221.
Prenantus Raf., Atlant. Journ. (1832) 150.
Narbalia Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 84.
Prenanthos St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 43 et 56.

9607. 877. **Hieracium** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 240] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 799. — Endl. G. n. 3026. — B. H. II. 516. — E. P. IV. 5. 375. — Sp. ad 400. Eur., Amer. bor. et austr. and., Oriens, Afr. bor. et austr., As. bor. et or.
Aracium Neck., Elem. I. (1790) 49 pp; D. Dietr., Synops. pl. IV. (1847) 1330.
Miegia Neck., ibid. 49.
Hieraceum Hoppe, Bot. Taschenb. (1791) 278.
Hieraciodes [Vaill.] Moench, Meth. (1794) 547.
Apatanthus Viv., Fl. libic. spec. (1824) 54 t. 7 f. 3.
Hieracion St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VII. (1880) 113.

Subg. I. Pilosella S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 421; Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 388, Summa veg. Scandin. I. (1846) 7 et II. (1849) 527, Epicris. Hierac. (1862) 5.
Pilosella [Rupp., Fl. jen. ed. 3. (1745) 202] Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 417 pp.
§ 1. Castellanina Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
§ 2. Pilosellina Fries, Epicris. Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 114.
§ 3. Furcata Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 379.
§ 4. Auriculina Fries, Epicris. Hierac. (1862) 5; Naegeli et Peter, Hierac. Mitteleurop. I. (1885) 115.
§ 5. Alpicolina Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 6. Collinina Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 7. Cymosina Naegeli et Peter, ibid. 116.
§ 8. Macrotrichina Naegeli et Peter, ibid. 117.
§ 9. Echinina Naegeli et Peter, ibid. 117.
§ 10. Praealtina Naegeli et Peter, ibid. 117.

Subg. II. Archieracium Fries, Epicris. Hierac. (1862) 6.
A. Aurella Tausch in: Flora XI. (1828) P. 1. Erg.-Bl. 50; Fries, Epicris. Hierac. (1862) 6.
§ 1. Glaucina Naegeli et Peter, Hierac. Mittel-Europ. II. (1886) 1.
§ 2. Villosina Naegeli et Peter, ibid. (1886) 85.
§ 3. Glandulifera Naegeli et Peter, ibid. (1889) 242.
§ 4. Cerinthoidea Fries, Epicris. Hierac. (1862) 6.
§ 5. Oreadea Fries, Epicris. Hierac. (1862) 7.
§ 6. Vulgata Fries, ibid. 7.
§ 7. Alpestria Fries, ibid. 7.
§ 8. Pleiophylla Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 382.
§ 9. Rupicola Peter, ibid. 382.
Heterodonta Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. et in: Bull. Soc. bot. France XLI. (1894) 329 (sect. Hieracii).
§ 10. Amplexicaulia Fries, Epicris. Hierac. (1862) 6.
§ 11. Alpina Fries, ibid. 6.
§ 12. Tomentosa Naegeli et Peter, Hierac. Mittel-Europ. II. (1889) 272.
§ 13. Picta Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 384.
B. Accipitrina Fries, Summa veg. Scandin. I. (1846) 6 et Epicris. Hierac. (1862) 7.
§ 1. Prenanthoidea Fries, ibid. 7.
§ 2. Picroidea Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst.
§ 3 Sabauda Fries, Epicris. Hierac. (1862) 7.
§ 4. Foliosa Fries, ibid. 7.
§ 5 Eriophora Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 385.
§ 6. Umbellata Fries, Epicris. Hierac. (1862) 7.
§ 7. Tridentata Fries, ibid. 7.
§ 8. Italica Fries, ibid. 7.
Australia Arvet-Touvet, Hierac. Alp. franç. (1888) Aperç. syst. (sect. Hieracii).
§ 9. Intybacea Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 396.
Schlagintweitia Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 156.
§ 10. Pseudostenotheca Fries, Epicris. Hierac. (1862) 7.

Subg. III. Stenotheca Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 476; Fries in: Nova Acta Soc. sc. Upsala XIII. (1847) 390, XIV. (1850) 132; cf. Bot. Zeitg. VII. (1849) 805; Epicris. Hierac. (1862) 7.
Stenotheca Monn., Essai Hierac. (1829) 71.
§ 1. Tolpidiformia Fries, Epicris. Hierac. (1862) 8.
Chlorocrepis Griseb. in: Goetting. Abh. V. (1853) 155.
§ 2. Piloselliformia Fries, Epicris. Hierac. (1862) 8.
§ 3. Hypochoeridiformia Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 386.
§ 4. Aurelliformia Fries, Epicris. Hierac. (1862) 8.
§ 5. Intybiformia Fries, ibid. 8.
§ 6. Thyrsoidea Fries, ibid. 8.
§ 7. Pulmonareiformia Fries, ibid. 8.
§ 8. Crepidispermum Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.
Crepidispermum Fries, Epicris. Hierac. (1862) 153.
Heteropleura Schultz Bip. in: Flora XLV. (1862) 434.
§ 9. Accipitrinella Fries, Epicris. Hierac. (1862) 8.
§ 10. Verbasciformia Peter in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 5. (1894) 387.

Subg. IV. Mandonia Peter, ibid. 387.
Mandonia Schultz Bip. in: Linnaea XXXIII. (1864—65) 757.

Obs. De specieb. nov. subg. Stenothecae cf. Hieronymus in: Engler, Bot. Jahrb. XXI. (1896) 374.

Genera incertae sedis.

9608. 878. **Achyrostephus** Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 212a.

9609. 879. **Acura** Hill, Veg. Syst. V. (1763) 52.

9610. 880. **Adventina** Raf., New Fl. Amer. I. (1836) 67. — Sp. 2. Amer. bor.

9611. 881. **Aimorra** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 70. — Sp. 1. Amer. bor.

9612. 882. **Clomenolepis** Cass. in: Dict. sc. nat. III. Suppl. (1816) 64.

9613. 883. **Dadia** Vell., Fl. flumin. (1825) 347, VIII. (1827) t. 86. — B. H. II. 223. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Brasil.

9614. 884. **Gomesia** La Llave, Reg. Trin. Mexic. (1832) 40 ex DC, Prodr. VII. (1838) 262 nomen. — B. H. II. 223.
Gomezia Benth. et Hook. f, Gen. II. (1873) 223.

9615. 885. **Echetrosis** Phil. in: Anal. Univ. Chile (1873) 129. — E. P. IV. 5. 391. — Sp. 1. Argentina.

9616. 886. **Endocellion** Turcz. ex Herder in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) P. 1. 375. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Rossia.

9617. 887. **Epatitis** Raf., New Fl. Amer. II. (1836) 17. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Oregon.

9618. 888. **Hoffmanniella** Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Exped. (1900) 325 nom. nud. — Sp. 1. Congo.

9619. 889. **Jalambica** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 71. — Sp. 1. Florida vel Cuba?
Neurelmis Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 72.

9620. 890. **Koanophyllon** Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 495. — Sp. 1. Peruv.
Koanophyllum Arruda, ibid. ed. 2. (1817) 496, DC., Prodr. VII. (1838) 262.

9621. 891. **Lophactis** Raf., Atlant. Journ. (1832) 152. — Sp. 1. Amer. bor.

9622. 892. **Neactelis** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 69. — Sp. 1. Amer. bor.

9623. 893. **Onopix** Raf., Fl. ludov. (1817) 59. — Sp. 2. Louisiana.
Onopyxos Spreng., Syst. III. (1826) 386.

9624. 894. **Opicrina** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 85. — Sp. 2. Amer. bor.

9625. 895. **Pseudalomia** Zoll. et Mor. in: Natuur-en Geneesk. Arch. Nederl. Indië I. (1844) 484.

9626. 896. **Sabbata** Vell., Fl. flumin. (1825) 352; VIII. (1827) t. 94—95. — B. H. II. 223. — Sp. 2. Brasil.

9627. 897. **Scheuchleria** Heynh., Nom. I. (1840) 729 nomen. — Sp. 1. China.

9628. 898. **Terana** La Llave in: La Naturaleza VII. (1885) Apend. 83. — E. P. N. II. 78. — Sp. 1. Mexico.

9629. 899. **Thamnoseris** Phil. f. in: Anal. Univ. Chile (1875) 191. — Sp. 1. Chile.

Genera incertae sedis.

9630. 1. **Adhunia** Vell., Fl. flumin. (1825) 236, V. (1827) t. 118. — Sp. 1. Brasil.

9631. 2. **Aedula** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.

9632. 3. **Aidia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 143. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Cochinch.

9633. 4. **Alcamaspinora** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 6.

9634. 5. **Alina** Adans., Fam. II. (1763) 84.

9635. 6. **Almeloveenia** Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 32. — Sp. 1. Ind. or.

9635a. 6a. **Anemoisandra** Pohl in: Flora VIII. (1825) 185.

9636. 7. **Angeja** Vand., Fasc. pl. (1771) 13. — Sp. 1. Brasil.

9637. 8. **Anisophyllum** Jacq., Select. stirp. amer. hist. (1763) 283. — Sp. 1. Ins. Baru.

9638. 9. **Anonymus** Walt., Fl. carol. (1788) (passim pro omnibus dubiis).

9639. 10. **Antelaea** Gaertn., Fruct. I. (1788) 277 t. 68. — Sp. 2. Java.

9640. 11. **Arachnopogon** Berg ex Haberle, Catal. Pesth ex Steudel, Nom. ed. 2. I. (1840) 118 nomen.

9641. 12. **Ateramnus** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 339. — B. H. III. 256. — Nom. delendum?

9642. 13. **Augia** Lour., Fl. cochinch. (1790) 337. — B. H. I. 418. — Sp. 1. China.

9643. 14. **Aurila** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1 nomen.

9644. 15. **Balania** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.

9645. 16. **Barreria** L., Gen. ed. 2. (1742) 151. — Sp. 1. Afr. austr.
Barrera L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 393.
Obs. An Bruniacea?

9646. 17. **Beloanthera** Hassk. in: Flora XXV. (1842) Beibl. II. 55. — Sp. 1. Java.

9647. 18. **Bilitalium** Buch.-Ham., Mysore III. (1807) 185 nomen. — Sp. 1. Ind. or.

9648. 19. **Bima** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.

9649. 20. **Bisphaeria** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.

9650. 21. **Bistania** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.

9651. 22. **Bistella** Adans., Fam. II. (1763) 226.
Obs. An Rubiacea?

9652. 23. **Blackwellia** Gaertn., Fruct. II. (1791) t. 117. — Sp. 1. Habit.?
Blakwellia Gaertn., ibid. 170.
Palladia Lam., Illustr. (1792) t. 285.

9653. 24. **Bombynia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1; ed. 2. (1827) 64.

9654. 25. **Borea** Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 142 nomen

9655. 26. **Brabejaria** Burm. f., Fl. cap. Prodr. (1768) 30 (err. 26). — Sp. 1. Afr. austr.

9656. 27. **Byrsa** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 1.

9657. 28. **Calypsogyne** Neraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 25, 26 nomen.

9658. 29. **Campylus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 113; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 386. — Sp. 1. China.

9659. 30. **Caranda** Gaertn., Fruct. II. (1791) 17 t. 83 f. 5. — Sp. 1. Zeylan.

9660. 31. **Carda** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9661. 32. **Carlotea** Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 493. — Sp. 2. Brasil.

9662. 33. **Carmenta** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9663. 34. **Caseola** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9664. 35. **Catonia** Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 36. — Sp. 1. Habitat?

9665. 36. **Catonia** [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 148] Juss., Gen. (1789) 441; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 480. — Sp. 1. Jamaica.

9666. 37. **Catonia** Vell., Fl. flumin. (1825) 155. IV. (1827) t. 18. — Sp. 1. Brasil.

9667. 38. **Celebnia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9668. 39. **Ceraunia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2; ed. 2. (1827) 65.

9669. 40. **Cerium** Lour., Fl. cochinch. (1790) 135; Roem. et Schult., Syst. IV. (1819) 699. — Endl. G. n. 6839. — Sp. 1. China.

9670. 41. **Cetra** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9671. 42. **Chamula** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9672. 43. **Chelidurus** Willd. in: Cothenius, Dispos. veget. meth. (1790) 4. — Sp. 1. Habitat?

9673. 44. **Chloroxylum** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 187 t. 7 f. 1; Adans., Fam. II. (1763) 303.

9674. 45. **Christmannia** Dennst., Schluessel Hort. malab. (1818) 30. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Ind. or.
Curondia Raf., Sylva Tellur. (1838) 154.

9675. 46. **Cinga** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9676. 47. **Cistula** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9677. 48. **Citharella** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9678. 49. **Cleobula** Vell., Fl. flumin. (1825) 187. — Sp. 1. Brasil.
Cheobula Vell., Fl. flumin. IV. (1827) t. 146.

9679. 50. **Coelina** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9680. 51. **Coelopyrum** Jack in: Malay. Misc. II. P. 7. (1822) 65. — Sp. 1. Malaya.

9681. 52. **Collococcus** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 167.

9681a. 52a. **Colosanthera** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9682. 53. **Consuegria** Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada III. (1810) 22. — Sp. 1. Amer.
Consuegra Spreng, Neue Entdeck. II. (1821) 303.

9683. 54. **Corna** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9684. 55. **Courimari** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 27. — Sp. 1. Guiana.
Curimari auct.

9685. 56. **Crantzia** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.

9686. 57. **Crenamon** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 86. — Sp. 1. Amer. bor.

9687. 58. **Cylindria** Lour., Fl. cochinch. (1790) 69. — Endl. G. p. 343. — B. H. III. 168. — Sp. 1. China.

9688. 59. **Cypellium** Desv. in: Hamilton, Prodr. pl. Ind. occ. (1825) 28. — B. H. II. 668. — Sp. 1. Guiana.

9689. 60. **Cyrtonora** Zipp. ex Macklot in: Van Hall, Bijdr. Nat. Wet. V. (1830) 179 nomen. — Sp. 1. N.-Guinea.

9690. 61. **Dasiogyna** Raf., Atlant. Journ. (1832) 145. — Sp. 1. Amer. bor.

9691. 62. **Dasus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 141. — Sp. 1. Cochinch.
Dasys Lem. in: d'Orbigny, Dict. hist. nat. IV. (1849) 613.
Dazus Juss. in: Dict. sc. nat. XXVII. (1823) 201.

9692. 63. **Dasyspermum** Neck., Elem. I. (1790) 295.
Obs. Farrago Umbelliferarum.

9693. 64. **Democrita** Vell., Fl. flumin. (1825) 176, IV. (1827) t. 106. — Sp. 1. Brasil.

9694. 65. **Dendrodaphne** Beurl. in: Vet.-Akad. Handl. Stockholm 1854 (1856) 145. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Panama.

9695. 66. **Didymeles** Thou., Hist. vég. iles austr. d'Afrique (1805) 9 t. 1; Willd., Spec. pl. IV. (1805) 648; Baill., Hist. pl. IV. (1873) 393. — Endl. G. n. 6845. — Sp. 1. Madagascar.
Anthaea Nor. ex Thouars, Hist. vég. iles austr. d'Afrique (1805) 28.
Didymomeles Spreng., Syst. III. (1826) 899.
Caruineia Thou. ex Pfeiffer, Nom. I. (1873) 610.
Obs. An Myricacea?

9696. 67. **Dodecaspermum** Forst. ex Scopoli, Introd. (1777) 219.

9697. 68. **Dugagelia** Gaudich. in: Bot. Voy. Freycinet. (1826) 513. — B. H. III. 127.

9698. 69. **Dugezia** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 187. — B. H. I. 979. — Sp. 1. N.-Caledonia.

9698a. 69a. **Ecphymacalyx** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9698b. 69b. **Ecpomanthera** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9699. 70. **Epactium** Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 15. — Sp. 1. Peruv.

9700. 71. **Erionia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2 nomen.

9701. 72. **Euphrona** Vell., Fl. flumin. (1825) 177; IV. (1827) t. 107. — Sp. 1. Brasil.
Euphorona Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 616.

9702. 73. **Euphrosine** Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 93.

9703. 74. **Eystathes** Lour., Fl. cochinch. (1790) 234. — B. H. I. 392. — E. P. N. 334. — Sp. 1. Cochinchina.
Eustathes Spreng., Syst. II. (1825) 219.

9704. 75. **Findlaya** Bowdich, Madeira (1825) 258. — Sp. 1. Madera.
Obs. An Primulacea?

9705. 76. **Galeata** Wendl., Bot. Beobacht. (1798) 36. — Sp. 1. Ind. or.

9706. 77. **Geruma** Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 62. — Endl. G. n. 4570. — B. H. I. 387. — Sp. 1. Arab.

9707. 78. **Handschia** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.

9708. 79. **Haustrum** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9709. 80. **Hayecka** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183 nomen.

9710. 81. **Hemidia** Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 191.

9711. 82. **Heterapithmos** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Brasil.

9712. 83. **Heteropyxis** Harv., Thes. capens. II. (1863) 18 t. 128 Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2407. — B. H. I. 785. — E. P. N. 335. — Sp. 2. Natal, Transvaal.
Obs. Genus sec. Hallier f. in: Abh. naturw. Ver. Hamburg XVIII. (1903) 89 ad Myrtaceas in affinitatem generis Metrosideros pertinet.

9713. 84. **Hilbertia** Thouin ex Reichenbach, Consp. (1828) 212c.

9713a. 84a. **Hochberga** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9714. 85. **Hornera** Jungh. in: Hoeven et De Vriese, Tijdschr. VII. (1840) 314. — B. H. III. 188. — Sp. 1. Japon.
Obs. An Thymelaeacea?

9715. 86. **Hornschuchia** Spreng., Neue Entdeck. III. (1822) 64. — Sp. 1. Brasil.

9716. 87. **Hosea** Dennst., Schluess. Hort. malab. (1818) 31. — Sp. 1. Ind. or.

9717. 88. **Huegelia** R.Br. ex Endlicher, Gen. (1840) 1156. — B. H. I. 283.

9718. 89. **Hydropyxis** Raf., Fl. ludov. (1817) 94; DC., Prodr. III. (1828) 364. — B. H. I. 156 (gen. delend.).

9719. 90. **Jorena** Adans., Fam. II. (1763) 249.

9720. 91. **Ivonia** Vell., Fl. flumin. (1825) 100, III. (1827) t. 4. — Sp. 1. Brasil.

9721. 92. **Kalymopetalon** Pohl ex Flora VIII. (1825) 183.

9722. 93. **Karpaton** Raf., Fl. ludov. (1817) 78. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Amer. bor.

9723. 94. **Kinia** Raf., Specchio I. (1814) 87. — Sp. 1. Borneo.
Obs. Gen. ex auctore Medeolae et Trillio affine.

9724. 95. **Kugia** Bert. ex Lindley, Nat. Syst. ed. 2. (1836) 438.

9725. 96. **Lascadium** Raf., Fl. ludov. (1817) 114. — B. H. III. 256. — Sp. 1. Amer. bor.
Luscadium Endl., Gen. Suppl. V. (1850) 94.

9726. 97. **Lechlera** Miq. ex Steudel, Synops. pl. Gramin. (1855) 101 in nota sub Relchela.

9727. 98. **Licaria** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 313 t. 121. — B. H. III. 150. — Sp. 1. Guiana.
Obs. An Lauracea (Dicypellium caryophyllatum ex Nees)?

9728. 99. **Lencymmaea** C. Presl, Epim. bot. (1849) 211. — B. H. I. 735. — Sp. 1. Burma.

9729. 100. **Llavea** Liebm. in: Kjoebenhavn Vid. Meddel. (1853) 95. — E. P. III. 5. 366; N. 335. — Sp. 2. Mexico.
Neopringlea S. Wats. in: Proc. Amer. Acad. XXVI. (1891) 134.
Henningsocarpum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 117.

9730. 101. **Loureira** Meissn., Gen. Comm. (1837) 53. — Endl. G. n. 5944. — B. H. I. 322, 418. — Sp. 1. Cochinch.
Toluifera Lour., Fl. cochinch. (1790) 362.

9731. 102. **Macnemaraea** Willem. in: Usteri, Ann. Bot. XVIII. (1796) 34. — Sp. 1. China?

9732. 103. **Macoubea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 17 t. 378. — Sp. 1. Guiana.

9733. 104. **Managa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 2. — Sp. 1. Guiana.

9734. 105. **Manoelia** Bowdich, Madeira (1825) 246. — Sp. 1. Madera.
Manaelia Bowdich, Madeira. ed. germ. (1830) 381.
Manoellia Reichb., Consp. (1828) 212c.
Obs. An Primulacea?

9734a. 105a. **Marainophyllum** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9734b. 105b. **Melananthos** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9735. 106. **Melanotis** Neck., Elem. I. (1790) 281.

9736. 107. **Meleagrinex** Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 496. — Sp. 1. Brasil.

9737. 108. **Melochia** Rottb. in: Acta lit. Univ. hafn. I. (1778) 296 absque char. — Sp. 1. Guiana.

9738. 109. **Menais** Loefl., Iter hisp. (1758) 306; L., Spec. pl. ed. 2. (1763) 251. — B. H. II. 838. — Sp. 1. Amer. austr.

9738a. 109a. **Menaphronocalyx** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9739. 110. **Michauxia** Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 282. — Sp. 1. Habitat?

9740. 111. **Michoxia** Vell., Fl. flumin. (1825) 227, V. (1827) t. 103. — B. H. I. 981. — Sp. 1. Brasil.

9741. 112. **Micraea** Miers, Trav. Chile II. (1826) 520 nomen. — B. H. II. 803. — Sp. 1. Chile.

9742. 113. **Micropogon** Spreng. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 310 (nomen dub.!).

9743. 114. **Mnassea** Vell., Fl. flumin. (1825) 188, IV. (1827) t. 147. — Sp. 1. Brasil.

9744. 115. **Morphaea** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 2.

9744a. 115a. **Mutumocarpon** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9744b. 115b. **Nectaripetalum** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9745. 116. **Neoclia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9746. 117. **Nesogordonia** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1886) 555 et 563. — E. P. N. 336. — Sp. 1. Madagascar.

9746a. 117a. **Nowacka** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9746b. 117b. **Nowodworskya** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9747. 118. **Nyctophyla** Zipp. in: Alg. Konst.-en Letterbode I. (1829) 298. — B. H. III. 639. — Sp. 1. Timor.

9748. 119. **Octas** Jack in: Malay. Misc. II. P. 7. (1822) 22. — Endl. G. n. 6868. — Sp. 1. Malaya.

9749. 120. **Odaemis** Raf., New Fl. Amer. IV. (1836) 39. — Sp. 1. Amer. bor.

9749a. 120a. **Oilapetalum** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9750. 121. **Oncotheca** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 931; Hist. pl. XI. (1892) 220. — E. P. N. 337. — Sp. 1. N.Caledon.

9751. 122. **Orbinda** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9751a. 122a. **Osiodendron** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9752. 123. **Panda** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1255. — E. P. N. 337. — Sp. 1. Gabun.

9753. 124. **Peltostegia** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXI. (1858) P. 1. 223. — B. H. I. 217. — Sp. 1. Brasil.

9754. 125. **Petalostemma** R.Br. in: Salt, Voy. Abyssinia (1814) App. 44 nomen. — Sp. 1. Abyssin.

9755. 126. **Piptocelus** C. Presl, Bot. Bemerk. (1844) 36; Abh. böhm. Ges. Wiss. V. P. 3. (1845) 466. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Ecuador.

9756. 127. **Piptosaccos** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXI. (1858) P. 1. 415. — Sp. 1. Malaya.

9757. 128. **Plagiocaryum** Willd. ex Steudel, Nom. (1821) 628. — Sp. 1. Brasil.

9758. 129. **Plegerina** Arruda ex Koster, Trav. Brazil (1816) 499. — Sp. 3. Brasil.
Pleragina Steud., Nom. (1821) 632.

9759. 130. **Pleurostemon** Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 258. — B. H. I. 789. — Sp. 1. Amer. bor.
Pleurandra Raf., Fl. ludov. (1817) 95.

9760. 131. **Podopogon** Ehrenb. ex Lindley, Veg. Kingd. (1847) 116 nomen. — B. H. III. 1096.

9761. 132. **Pombea** Mutis ex Caldas in: Semanario Nuev. Granada II. (1810) 27 nomen.

9762. 133. **Pouslowia** Wight in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 185 et 192.

9763. 134. **Pterotum** Lour., Fl. cochinch. (1790) 292; Spreng., Syst. II. (1825) 461. — Endl. G. n. 6854. — Sp. 1. Cochinch.

9764. 135. **Pyrecnia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9765. 136. **Quadrania** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9766. 137. **Quinquelobus** Benj. in: Linnaea XX. (1847) 316 et in: Bot. Zeitg. (1849) 147. — B. H. II. 987. — Sp. 5. Brasil., Asia.

Benjaminia Mart. ex Benjamin in: Linnaea XX. (1847) 761 et in: Fl. brasil. X. (1847) 255.

Obs. Genus spurium, mixtum e speciebus Scrophulariacearum diversis (Limnophila, Herpestis, Dopatrium).

9767. 138. **Racletia** Adans., Fam. II. (1763) 449.

9768. 139. **Raphanopsis** Welw., Apont. phyto-geogr. (1859) in: Annaes conselh. ultramar. (1858) 547 nomen.

Obs. Pertinet ad Oxygonum (cf. Hiern, Catal. Afric. Pl. Welwitsch IV. [1900] 902).

9769. 140. **Restiaria** Lour., Fl. cochinch. (1790) 639. — Sp. 1 China.

9770. 141. **Reynoutria** Houtt., Handleid. Plantenk. VIII. (1777) 639 t. 51. — Sp. 1. Japon.

Reynouthria Steud., Nom. (1821) 684.

9771. 142. **Roemeria** Thunb., Nov. gen. IX. (1798) 130.

Obs. Genus spurium; amplectitur (ex Indice kew.) species sequentes: Anaphrenium argenteum, Sideroxylon inerme, Myrsine melanophloeos.

9772. 143. **Runcina** Allem. in: Nova Acta Acad. nat. cur. IV. (1770) 94.

9773. 144. **Rutilia** Vell., Fl. flumin. (1825) 156, IV. (1827) t. 19. — Sp. 1. Brasil.

9773a. 144a. **Salvetia** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9774. 145. **Scorpaena** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9775. 146. **Scubalia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 3.

9775a. 146a. **Scytodephyllum** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9776. 147. **Senapea** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 22 f. 381. — Sp. 1. Guiana.

9777. 148. **Serresia** Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 179; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 77. — B. H. I. 970. — Sp. 1. N.Caledonia.

9777a. 148a. **Siphonanthera** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9778. 149. **Skolemora** Arruda in: Koster, Trav. Brazil (1816) 498. — Sp. 1. Brasil.

9779. 150. **Spingula** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9780. 151. **Strobila** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9780a. 151a. **Symphyocarpon** Pohl in: Flora VIII. (1825) 183.

9781. 152. **Sympleura** Miers in: Lindley, Veg. Kingd. (1847) 593a nomen. — B. H. II. 668.

9782. 153. **Tachibota** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 287 t. 112. — Endl. G. n. 5084. — B. H. I. 124. — Sp. 1. Guiana.

Salmasia Schreb., Gen. I. (1789) 201.

9783. 154. **Tampoa** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) Suppl. 35. — Endl. G. n. 1333. — Sp. 1. Guiana.

9784. 155. **Tarsina** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9785. 156. **Tayotum** Blanco, Fl. Filip. (1837) 104; ed. 2. (1845) 76. — B. H. II. 690. — Sp. 1. Philippin.

Obs. An Apocynacea?

9786. 157. **Tetrachondra** Petrie in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2250. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Nov. Zeland.

Obs. Genus Veronicae affine ex Hallier f. in: Ber. deutsch. bot. Ges. XX. (1902) 221.

9787. 158. **Thorelia** Hance in: Journ. of Bot. XV. (1877) 268. — E. P. N. 339. — Sp. 1. Siam.

9788. 159. **Thuraria** Molina, Saggio Chile (1782) 159. — Endl. G. n. 4254. — B. H. II. 663. — Sp. 1. Chile.

Turaria Spreng., Syst. II. (1825) 260.

9789. 160. **Thysanus** Lour., Fl. cochinch. (1790) 284; DC., Prodr. II. (1825) 91. — Endl. G. n. 5951. — B. H. I. 431. — Sp. 1. China.

Thysamus Reichb., Consp. (1828) 197.

Obs. An Connaracea?

9790. 161. **Tinnia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9791. 162. **Tondin** G. W. Schilling, Descr. pl. curat. leprae (1778) 198; et ex J. F. Gmelin, Syst. II. (1791) 635. — Sp. 1. Guiana.

9792. 163. **Tralliana** Lour., Fl. cochinch. (1790) 157; DC., Prodr. II. (1825) 11. — Endl. G. n. 5694. — B. H. I. 360. — Sp. 1. Cochinch.

Thalliana Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 677.

Obs. An Celastracea?

9793. 164. **Tridalia** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9794. 165. **Trifax** Nor. in: Verh. batav. Gen. V. (1790) Art. IV. 4.

9795. 166. **Trilepisium** Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 22; DC., Prodr. II. (1825) 639. — Endl. G. n. 6416. — B. H. I. 605. — Sp. 1. Madagasc.

9796. 167. **Tropidopetalum** Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 265. — B. H. I. 995. — Sp. 1. Java.

Obs. An Olacacea?

9797. 168. **Turetta** Vell., Fl. flumin. (1825) 233. — Sp. 1. Brasil.

9798. 169. **Tussacia** Willd. ex Roemer et Schultes, Syst. VII. (1829) p. X. — Sp. 1. Amer. austr.

9799. 170. **Ueria** Targ. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1519. — B. H. III. 964.

Obs. Nomen auctoris lapsu pro genere habitum (sec. Indic. kew.).

9800. 171. **Urceola** Vand., Fl. lusit. et brasil. spec. (1788) 8 t. 1 f. 4; Roem. et Schult, Syst. III. (1818) 99. — Sp 1. Brasil.

9801. 172. **Valentiana** Raf., Specchio I. (1814) 87; ex DC., Prodr. IV. (1830) 340. — Endl. G p. 570 n. 1. — B. H. II. 2. — Sp. 1. Abyss.

Obs. An Caprifoliacea?

9802. 173. **Vedela** Adans., Fam. II. (1763) 502.

9803. 174. **Vicarya** Stocks in: Proc. Linn. Soc. I. (1848) 367 nomen.

9804. 175. **Vilshenica** Thou. ex Reichenbach, Consp. (1828) 212.

9805. 176. **Vimen** P.Br., Hist. Jamaica (1756) 369 t. 22 f. 5.

9806. 177. **Votomita** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. (1775) 90 t. 35. — Endl G. n. 4580. — B. H. II. 29. — Sp. 1. Guiana.

Guilleminia Neck., Elem. II. (1790) 132.
Glossoma Schreb., Gen. II. (1791) 792; Roem. et Schult., Syst. III. (1818) 318.
Glossocoma Endl., Gen. (1838) 799.

Obs. An Rubiacea?

9807. 178. **Voyara** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 26. — Sp. 1. Guiana.

9808. 179. **Wolfia** Spreng., Syst. I. (1825) 808. — Sp. 1. Brasil.

9809. 180. **Xystris** Schreb., Gen. I. (1789) 138; J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 390. — Sp. 1. Habitat?

9810. 181. **Zuccarinia** Maerklin in: Ann. Ges. Wetterau II. (1811) 252. — Sp. 1. Habitat?

SUPPLEMENTUM.

Fam. TAXACEAE.

adde: R. Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903).

Subfam. I. PODOCARPOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

I. PHEROSPHAEREAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

11. 1. **Pherosphaera** Archer in: Hooker, Kew Journ. II. (1850) 52. — Sp. 2. Austral., Tasmania.

II. PODOCARPEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

12. 2. **Microcachrys** Hook. f. in: Hooker, London Journ. of Bot. IV. (1845) 149. — Endl. G. n. (IV) 1812. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Tasmania.

13. 3. **Saxegothaea** Lindl. in: Journ. Hortic. Soc. VII. (1851) 258. — B. H. III. 434. — E. P. II. 1. 103. — Sp. 1. Chile, Patagon.

Saxe-Gothea Gay, Fl. chilena V. (1849) 411.
Saxe-Gothaea Carr., Conif. ed. 2. (1867) 683.
Saxegothea Benth. et Hook. f., Gen. III. (1880) 434.
Saxegothaea Eichl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 1. (1889) 103.
Squamataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.
Saxogothaea Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonogam. (1900) 2.

14. 4. **Dacrydium** Soland. ex Forster f., De pl. escul. (1786) 80. — Endl. G. n. 1801. (IV) 1811. — B. H. III. 433. — E. P. II. 1. 106. — Sp. 16. Austral., Ins. pacif., Archip. indic.

Thalamia Spreng., Syst. III. (1826) 890.
Lycopodium Banks et Soland. ex Carrière, Conif. (1855) 489.
Lepidothamnus Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 730.

15. 5. **Podocarpus** L'Hérit. ex Persoon, Synops. II. (1807) 580. — Endl. G. n. 1800. (IV) 1810. — B. H. III. 435. — E. P. II. 1. 104. N. 21. — Sp. ad 60. Amer. austr., Ind. occ., Afr. trop. et austr., Asia trop., Australasia, Japonia.

Nageia Gaertn., Fruct. I. (1788) 199 t. 39 pp.

Sect. 1. Dacrycarpus Endl., Synops. Conif. (1847) 221.

Sect. 2. Microcarpus Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 58.

Sect. 3. Nageia Endl., Synops. Conif. (1847) 207.

Sect. 4. Stachycarpus Endl., ibid. 218.
Prumnopitys Phil. in: Linnaea XXX. (1860) 731.
Stachycarpus van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XXXVIII. (1891) 163.

Sect. 5. Eupodocarpus Endl., Synops. Conif. (1847) 208.

Subfam. II. PHYLLOCLADOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

16. 6. **Phyllocladus** L. C. Rich., Conif. (1826) 129. — Endl. G. n. 1802. (IV) 1813. — B. H. III. 432. — E. P. II. 1. 108. — Sp. 6. Nov. Zeland., Tasmania, Archip. indic.

Podocarpus Labill., Nov. Holl. pl. spec. II. (1806) 71 t. 221.
Brownetera L. C. Rich. in: Ann. Mus. Paris XVI. (1810) 299.
Thalamia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 218.
Robertia L. C. Rich. ex Carrière, Conif. (1855) 498.

Subfam. III. TAXOIDEAE

Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

I. CEPHALOTAXEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

17. 7. **Cephalotaxus** Sieb. et Zucc. ex Endlicher, Gen. Suppl. II. (1842) 27. — Endl. G. n. (IV) 1815. — B. H. III. 430. — E. P. II. 1. 109. — Sp. 6. As. orient.

II. TAXEAE Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 38.

18. 8. **Torreya** Arn. in: Ann. Nat. Hist. I. (1838) 130. — Endl. G. n. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 111. — Sp. 4. Amer. bor., Japon, China.

Tumion Raf., Amen. Nat. (1840) 63; Greene in: Pittonia II. (1891) 194.
Caryotaxus Zucc. in: Endlicher, Synops. Conif. (1847) 240.
Foetataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 167.

19. 9. **Taxus** [Tourn. ex L., Syst. ed. 1. (1735); Gen. ed. 1. (1737) 312] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1040, Gen. ed. 5. (1754) 462. — Endl. G. n. 1799. (IV) 1816. — B. H. III. 431. — E. P. II. 1. 112. — Sp. 1. Hemisph. bor., Reg. temp. et subtrop., Asia trop. mont., Mexico.

Verataxus [Nelson] Senilis, Pinac. (1866) 168.

19a. 10. **Acmopyle** Pilger in: Pflzreich. XVIII. (1903) 117. — Sp. 1. Nov. Caled.

Genus incertae sedis

19b. 11. **Polypodiopsis** Carr., Conif. ed. 2. (1867) 710. — Sp. 1. Nov. Caled.

22. 3. **Pinus** adde:

Caryopitys Small, Fl. South East U. St. (1903) 29.

Cf. Masters in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1904) 560.

32. 13. **Sequoia** adde:

Steinhauera Presl in: Sternberg, Fl. Vorwelt II. (1838) 202 t. 49 et 57; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 533.

45. 26. **Juniperus** adde:
Obs Genus Sabina restitutum a Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 33.

Fam. TYPHACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

49. 1. **Typha** adde:
Sect. 1. Ebracteolatae Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 139; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.
Sect. 2. Bracteolatae Kronfeld in: Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIX. (1889) 138; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 8.

Fam. PANDANACEAE

adde: Warburg in: Pflzreich. III. (1900).

50. 1. **Sararanga** Hemsl. — Cf. n. 52.

51. 2. **Freycinetia** Gaudich. — Cf. n. 50. — Corr. et adde:
Victoriperrea Hombr. in: Dumont d'Urville, Voy. Astrolabe et Zélée II. (1853) 83 t. 1.
Sect. 1. Oligostigma Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 27.
Sect. 2. Pleiostigma Warb., ibid. 28.

52. 3. **Pandanus** [Rumph. ex] L., Herb. amb. (1754) 17 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 127 in observ. — Endl. G. n. 1711. — B. H. III. 949. — E. P. II. 1. 190. — Sp. ad 200. Reg. trop. orbis vet., paucae in America cult. dispers.
Sect. 1. Keura S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 105 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LII. (1869) 451.
Keura Forsk., Fl. aegypt.-arab. (1775) 172.
Athrodactylis Forst., Char. gen. (1776) 149 t. 75.
Arthrodactylis Endl., Gen. (1837) 242.
Keurva Endl., ibid. 242.
Marquartia Hassk. in: Flora XXV. (1842) 2. Beibl. 14.
Hasskarlia Walp., Ann. I. (1849) 753.
Sect. 2. Hombronia Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 50.
Hombronia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 22.
Barrotia Gaudich., ibid. t. 13.
Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.
Parrotia Walp., Ann. I. (1849) 754.
Neobarrotia Baill., Hist. pl. XIII. (1895) 407 (sect. Pandani).
Sect. 3. Vinsonia Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 54.
Vinsonia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 17, 23, 31.
Dorystigma Gaudich., ibid. t. 13, 31.
Eydouxia Gaudich., ibid. t. 18.
Roussinia Gaudich., ibid. t. 21 pp.
Euduxia Walp., Ann. I. (1849) 755.
Doornia De Vriese in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 266 et Tuinbouw Fl. I. (1855) 174.
Sect. 4. Barklya Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 62.
Sect. 5. Sussea Warb., ibid. 62.
Sussea Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 24, 25, 28.
Souleyetia Gaudich., ibid. t. 19.
Heterostigma Gaudich., ibid. t. 25.
Tuckeya Gaudich., ibid. t. 26.
Sect. 6. Bryantia Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 68.
Bryantia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 20.
Jeanneretia Gaudich., ibid. t. 25.
Sect. 7. Lophostigma Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 71.
Lophostigma Brongn. in: Ann. sc. nat. 6. sér. I. (1875) 286 (sect. Bryantiae).
Sect. 8. Fouilloya Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 73.
Foullioya Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 26.
Fouilloya Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 950.
Sect. 9. Rykia S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 101 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 147 et in: Flora LII. (1869) 451; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 74.
Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.
Rykia De Vriese in: Verh. Akad. Amsterdam II. (1854) 203 et in: Hooker, Kew Journ. VI. (1854) 268.
Ryckia Balf. f. in: Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 35 et 48.
Sect. 10. Acrostigma S. Kurz in: Journ. of Bot. V. (1867) 100 et in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. 2. (1869) 146 et in: Flora LII. (1869) 450; Warb. in: Pflzreich. III. (1900) 79.
Fisquetia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1843) t. 4, 5 pp.

Fam. SPARGANIACEAE

adde: Graebner in: Pflzreich. II. (1900).

54. 1. **Sparganium** adde:
Sect. 1. Erecta Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 280; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.
Sect. 2. Natantia Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 287; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 10.
Sect. 3. Minima Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 291; Graebner in: Pflzreich. II. (1900) 11.

58. 4. **Potamogeton** adde:
Buccaferrea Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 10.

Fam. NAJADACEAE

adde: Rendle in: Pflzreich. VII. (1901).

Fam. APONOGETONACEAE

adde: K. Krause in: Pflzreich. XXIV. (1906).

Fam. JUNCAGINACEAE

adde: Scheuchzeriaceae Agardh, Theor. syst. pl. (1858) 44; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

66. 1. **Triglochin** adde:
Obs. Maundia F. Muell. pro genere proprio habenda sec. Buchenau.

67a. 2a. **Maundia** F. Muell., Fragm. I. (1858) 22; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903) 15. — Sp. 1. Australia.
Pseudotriglochin M. Mich. in: De Candolle, Monogr. Phaner. III. (1881) 108 (sect. Triglochinis).

Fam. ALISMACEAE

adde: Alismataceae Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. I. (1897) 379; Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

70. 1. **Ranalisma** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2652. — Sp. 1. Malacca.

71. 2. **Alisma** L. — Cf. n. 70.

72. 3. **Caldesia** Parl. — Cf. n. 71.

73. 4. **Elisma** Buchenau. — Cf. n. 73.

74. 5. **Damasonium** Mill. — Cf. n. 74.

75. 6. **Limnophyton** Miq. — Cf. n. 72. — Sp. 2. Asia et Afr. trop.

76. 7. **Echinodorus** L. C. Rich. — Cf. n. 75.

77. 8. **Lophotocarpus** Durand. — Cf. n. 76.

78. 9. **Sagittaria** L. — Cf. n. 78. — Sp. 31.

79. 10. **Rautanenia** Buchenau. — Cf. n. 77.

80. 11. **Burnatia** M. Mich. — Cf. n. 79.

80a. 12. **Wiesneria** M. Mich. — Cf. n. 80.

Fam. BUTOMACEAE

adde: Buchenau in: Pflzreich. XVI. (1903).

88a. 4a. **Enhydrias** Ridl. in: Journ. of Bot. XXXVIII. (1900) 69. — Sp. 1. Malacca.
Blyxopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.

94. 10. **Boottia** adde:
Obs. De genere Boottia et Ottelia cf. Gürke in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 533.

99. 1. **Sciaphila** adde:
Sciophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509.

102. 2. **Zea** adde:
Obs. De Euchlaena et Zea cf. K. Schumann in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 137.

109. 9. **Imperata** adde:
Eriopogon Endl., Gen. (1837) 107 (sect. Sacchari).
Imperatella Hack. in: Fl. brasil. II. 3. (1883) 250 (sect. Imperatae).
Imperatia Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 298.
Imperatiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 298 (sect. Imperatae).

110. 10. **Miscanthus** adde:
Mischanthus Jacks., Index kew. I. (1895) 912.

116. 16. **Polytrias** adde:
Aethonopogon Hackel ex O. Kuntze, Rev. gen. II. (1891) 788.

123. 23. **Thelepogon** adde:
Thelopogon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 556.

134. 34. **Andropogon** adde:
Amphilophis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 65.
Sorghastrum Nash, ibid. 66.
Subg. I. Coelarthron adde:
Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
Subg. XII. Dichanthium adde:
Obs. De Euclasta Franch. in: Bull. Soc. hist. nat. Autun VIII. (1895) 335 cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.
Nova sectio: Pobeguinia Stapf in: Journ. de bot. XIX. (1905) 100.

135. 35. **Cleistachne** adde:
Clistachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.

137. 37. **Iseilema** adde:
Isilema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 301.

138. 38. **Germainia** adde:
Balansochloa O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 58.

140. 40. **Anthephora** adde:
Anthophora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 35.

141. 41. **Hilaria** adde:
Hilairea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 281.

148. 48. **Perotis** adde:
Tropidachne Hackel in: Vierteljahrsschr. naturf. Ges. Zuerich XLIX. (1904) 171 (subg. Perotis).

152a. 52a. **Tetrachaete** Chiovenda in: Annu. Istit. bot. Roma VIII. (1903) 28 t. 1. — Sp. 1. Eritrea.

154. 54. **Melinis** adde:
Obs. De hoc genere et de tribu „Arundinelleae" cf. Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 462.

157a. 57a. **Cyphochlaena** Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LI. (1901) 465. — Sp. 1. Madagascar.

158. 58. **Thysanolaena** adde:
Thysanochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 560.

163. 63. **Amphicarpum** adde:
Amphicarpus Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 25.

166. 66. **Panicum** adde:
Sanguinaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 256.
Phanopyrum Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 104.
Sacciolepis Nash in: Britton, Manual (1901) 89 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 383; cf. Urban, Symb. antill. IV. (1903) 92.
Obs. 1. De genere Digitaria cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl capens. VII. (1898) 372 et huius generis sectione nova Setariopsis Stapf, ibid. 373, postea ab auctore nomine Setaridium Stapf (in: Hooker, Icon. pl. [1900] t. 2640) salutata.
Obs. 2. De sect. 11 Ptychophyllum cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 41.

166a. 66a. **Chloridion** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1900) t. 2640. — Sp. 1. Afr. trop.

168a. 68a. **Leucophrys** Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 193. — Sp. 1. Benguella.

170a. 70a. **Acritochaete** Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 53. — Sp. 1. Afr. trop. or.

174. 74. **Cenchrus** adde:
Cenchropsis Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 109.

175. 75. **Pennisetum** adde:
Hackelopsis O. Ktze., Rev. gen. III. 2. (1898) 347 (sect. Cenchri), cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 4.

179. 79. **Xerochloa** adde:
Obs. Cf. Stapf in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 64.

182. 82. **Thuarea** adde:
Thouarsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.

202. 102. **Microlaena** adde:
Microchlaena Post et O. Ktze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.

204. 104. **Phalaris** adde:
Phalaridantha St.-Lag. in: Cariot, Etud. des fleurs 8. éd. II. (1889) 900.

209. 109. **Stipa** adde:
Anatherostipa Hackel in: O. Kuntze, Rev. gen. III. 2. (1898) 372 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 5 (sect. Stipae).
Achnantherum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 295.

216. 116. **Brachyelytrum** dele:
Subg. I. Aphanelytrum Hackel. — Cf. n. 216a.
Obs. Pseudobromus K. Schum. forsan melius genus proprium sistit.

216a. 116a. **Aphanelytrum** Hackel in: Österr. bot. Zeitschr. LII. (1902) 12. — Sp. 1. Ecuador.

Aphanelytrum Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 42 (sect. Brachyelytri).

223a. 123a. **Verinea** Merino in: Anal. Soc. espan. hist. nat. XXVIII. (1899) 8. — Sp. 1. Hispan.

230. 130. **Sporobolus** adde:

Obs. De sectione nova Chaetorhachia Stapf cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 580.

242. 142. **Agrostis** adde:

Agrestis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 281.

Obs. Cf. Murbeck in: Bot. Notiser (1898) 1.

247. 147. **Calamagrostis** adde:

Sect. 3. Pseudopappus Hackel in: Ann. Conserv. et Jard. bot. Genève VII/VIII. (1904) 325.

257. 157. **Holcus** adde:

Homalachne Benth. in: Journ. Linn. Soc. XIX. (1881) 96 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 1159 (sect. Holci).

Ginannia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 321.

Homalachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 285.

262. 162. **Micraira** adde:

Micraera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 364.

264. 164. **Airopsis** adde:

Sphaerella Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 320.

Aeropsis Post et O. Ktze., Lexic gen. Phaner. (1903) 12.

268a. 168a. **Poagrostis** Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 760. — Sp. 1. Afr. austr.

269. 169. **Corynephorus** adde:

Obs. Cf. Murbeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 1.

272. 172. **Ventenata** adde:

Ventenatia auct.

280. 180. **Danthonia** adde:

Danthoinea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.

Obs. De genere Pentaschistis cf. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1899) 480.

282. 182. **Cynodon** corr. Dactilon Vill., Hist. pl. Dauphiné II. (1787) 69 [non 1789].

290. 190. **Gymnopogon** adde:

Obs. Dichaetaria Nees pro genere proprio habita a Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 300.

295. 195. **Bouteloua** corr.

Chondrosium Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).

Heterosteca Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 68 (nec III).

301a. 201a. **Entoplocamia** Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318 et (1900) 710 et Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 228. — Sp. 2. Afr. austr. et trop.

307a. 207a. **Acamptoclados** Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 139. — Sp. 1. Amer. bor.

309a. 209a. **Lophacme** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2611 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 647. — Sp. 1. Transvaal.

309b. 209b. **Crossotropis** Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 et (1900) 649 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2609. — Sp. 3. Afr., Arab.

Obs. In affinitatem gener. n. 309a et 309b pertinent etiam sec. Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 317 genera Leptocarydium Hochst. (sub n. 337) et Triraphis R.Br. (n. 317).

310. 210. **Pappophorum** Sect. 2. corr.

Enneapogon Desv. in: Journ. de bot. I. (1813) 70 (nec III).

322a. 222a. **Dictyochloa** Camus in: Act. Congr. bot. Paris (1900) 344. — Sp. 1. Marocco.

Dictyochloa Murbeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 12 (sect. Ammochloae).

329. 229. **Cortaderia** adde:

Moorea Lem. in: Illustr. hortic. II. (1855) Misc. 14; cf. Stapf in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIV. (1903) 399.

331. 231. **Arundo** adde:

Obs. Ascherson et Graebner, Synops. mitteleurop. Fl. I. (1900) 333 pro A. Donax nomen introduxerunt: Donax donax (L.) Aschers. et Graebn. Donax Beauv. (1812) rejiciendum propter Donax Lour. 1790.

332. 232. **Neyraudia** adde:

Obs. Cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.

334. 234. **Blepharidachne** adde:

Blepharodachna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.

335. 235. **Triodia** adde:

Erioneuron Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 143.

337. 237. **Diplachne** adde:

Neuroblepharum Griseb., Pl. Lorentz. (1874) 211 (sect. Tricuspidis); cf. Hackel in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 6.

Obs. Forsan huc pertinet Gouinia Fourn.

337a. 237a. **Pogonarthria** Stapf in: Fl. capens. VII. (1898) 316 et (1900) 589 et in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2610; Rendle in: Catal. Afric. Pl. Welwitsch II. 1. (1899) 232. — Sp. 1. Afr. austr. et trop.

340. 240. **Molinia** adde:

Molinaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 371.

341. 241. **Eragrostis** adde:

Neeragrostis Bush in: Trans. Acad. St. Louis XIII. n. 7 (1903) 178 (Poa Weigeltiana Reichb.).

341a. 241a. **Desmostachya** Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 632. — Sp. 1. Afr. trop., Aegypt., Ind. or.

Desmostachya Stapf in: Hooker f., Fl. Brit. India VII. (1897) 324 (sect. Eragrostis).

Stapfiola O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.

349. 249. **Cutandia** adde:

Cutandaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.

355. 255. **Melica** corr. Claudia Opiz ex Panzer in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg I. 2. (1818) 177 (non 1808).

367. 267. **Briza** adde:

Chondrachyrum Nees ex Lindley, Nat. Syst. II. (1836) 449.

371a. 271a. **Stiburus** Stapf in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1900) 696. — Sp. 1. Afr. austr.

Triphlebia Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1899) t. 2612 et in: Th. Dyer, Fl. capens. VII. (1898) 318.

372. 272. **Dactylis** adde:

Trachypoa Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 359.

382. 282. **Graphephorum** adde:

Graphophorum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.

386. 286. **Littledalea** adde:

Obs. Genus ad Bromum reducendum sec. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 243.

389. 289. **Bromus** adde:
Forasaccus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 379.

394. 294. **Nardus** adde:
Natschia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 405.

397. 297. **Kerinozoma** adde:
Cerinozoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 112.

398. 298. **Oropetium** adde:
Obs. Huc pertinet forsan etiam n. 396. Kralikia Coss. et Dur.; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.

399. 299. **Jouvea** adde:
Obs. Cf. Pilger in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 397 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 20.

405. 305. **Agropyrum** adde:
Rouxia Husnot, Gramin. France etc. (1899) 76.

402a. 302a. **Meringurus** Murbeck, Contrib. fl. Tunisie IV. (1900) 27. — Sp. 1. Tunis.

XIII. **Bambuseae** adde:
Gamble in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896).

422. 322. **Planotia** adde:
Neurolepis Meissn., Gen. (1843) 426; Comm. (1843) 325; cf. Pilger in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 21.

424. 324. **Bambusa** adde:
Obs. Genus Microcalamus Gamble ab autore ipso in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VII. (1896) 21 ad Arundinariam relatum; nunc in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 501 pro synonymo gen. Sasa Makino et Shibata habitum.

424a. 324a. **Sasa** Makino et Shibata in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 18. — Sp. 8–10. Japon., China.
Bambusoides Shibata et Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. (1900) 20 (sect. Arundinariae).

428. 328. **Atractocarpa** adde:
Atractocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 53.

430. 330. **Oxytenanthera** adde:
Scirpobambus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 509 (gen).

436. 336. **Teinostachyum** adde:
Tinostachyum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.

466. 15. **Eriophorum** adde:
Plumaria Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 195.

471. 20. **Fimbristylis** adde:
Stenophyllus Raf., Neogen. (1825) 4, Britton in: Bull. Torrey Bot. Club XXI. (1894) 29.

485. 34. **Leptolepis** adde:
Obs. Leptolepis sec. C. B. Clarke mscr. in herb. berol. ad Scirpus Caricis Retz. pertinet.

498. 47. **Scirpodendron** adde:
Ptychocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 470.

503. 52. **Mapania** Sect. 1. corr.:
Thoracostachyum Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XXXVIII. (1869) II. 75 [non XXXIII].

504. 53. **Exocarya** adde:
Exocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.

505. 54. **Calyptrocarya** adde:
Calyptrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 94.

510a. 59a. **Exochogyne** C. B. Clarke in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 101. — Sp. 1. Brasil.

525. 74. **Carex** adde:
Caricina St.-Lag. in: Cariot., Etude des fleurs 8. ed. II. (1889) 854 et 872.
Caricinella St.-Lag., ibid. 855 et 880.

529. 2. **Chamaerops** corr. Gaertn., Fruct. I. (1788) 25 [pro 1789].

535. 8. **Trithrinax** adde:
Chamaethrinax Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenbl. (1891) et in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 245; cf. Dammer in: Ber. deutsch. dendrol. Ges. (1903) 96.

536. 9. **Thrinax** adde:
?Schizothrinax Wendl. in: Hand-List Tender Monocotyl. Kew (1897) 277 (nomen).

536a. 9a. **Coccothrinax** Sargent in: Bot. Gaz. XXVII. (1899) 81. — Sp. 4. Amer.

536b. 9b. **Thringis** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 544; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. ant. IV. (1903) 128. — Sp. 2. Porto-Rico.

536c. 9c. **Thrincoma** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 539, Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 128. — Sp. 1. Porto-Rico.

539a. 12a. **Dammera** Lauterb. et K. Schum., Fl. Schutzgeb. Suedsee (1900) 201. — Sp. 2. N.-Guinea.

543. 16. **Washingtonia** adde:
Neowashingtonia Sudworth, Nomencl. Arboresc. Fl. U.St. (1897) 105.

546. 19. **Cryosophila** adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.

547a. 20a. **Inodes** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 529; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 127. — Sp. 10. Amer. trop. et subtrop.

549. 22. **Copernicia** adde:
Criosophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 148 pp.

549a. 22a. **Paurotis** Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 21. — Sp. 1. Ins. Bahama.

550. 23. **Teysmannia** adde:
Teijsmannia auct.

567. 40. **Pigafetta** adde:
Pigafettaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.

587a. 60a. **Neonicholsonia** Dammer in: Gard. Chron. 3. Ser. XXX. (1901) 178. — Sp. 1. Costarica.
Bisnicholsonia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 621 et Inserenda.

594a. 67a. **Kinetostigma** Dammer in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36. (1905) 171. — Sp. 1. Guatemala.

590. 63. **Catoblastus** adde:
Oreodoxa Willd. in: Mém. Acad. Berlin (1804) 34 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 403.

594a. 67a. **Wendlandiella** Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 31. — Sp. 1. Brasil.

599a. 72a. **Cyclospathe** Cook in: Mem. Torrey Bot. Club XII. 1. (1902) 25. — Sp. 1. Ins. Bahama.

613. 86. **Oreodoxa** adde:
Roystonea Cook in: Science 2. ser. XII. (1900) 479 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 549.

613a. 86a. **Aeria** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 547; Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.

613b. 86b. **Acrista** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 555, Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 129. — Sp. 1. Porto-Rico.

613c. 86c. **Plectis** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXXI. (1904) 352. — Sp. 1. Guatemala.

631. 104. **Euterpe** adde:
Catis Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 557.
Obs. De generis spec. brasil. cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 11.

640. 113. **Drymophloeus** adde:
Romanowia Sander in: Journ. Soc. hortic. France (1899) 665 ex Kew Bull. App. II. (1900) 50.

643. 116. **Ptychosperma** adde:
Obs. Normanbya F. Muell. pro genere proprio habita a Dammer in: Ber. deutsch. bot. Ges. XXI. (1903) 95.

659. 132. **Pindarea** adde:
Obs. Genus pro subgenere Attaleae constituendum cf. Drude in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 8.

663a. 136a. **Cocops** Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 568. — Sp. 1. Porto-Rico.

663b. 136b. **Acanthococos** Barb. Rodr., Palmae Hassler. nov. (1900) 1. — Sp. 1. Paraguay.

664a. 137a. **Polyandrococos** Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro I. (1901) 7. — Sp. 3. Brasil.

666. 139. **Martinezia** adde:
Tilmia Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 565.

667. 140. **Astrocomia** adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 84.

668. 141. **Astrocaryum** adde:
Obs. Cf. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 77.

669. 142. **Bactris** adde:
Curima Cook in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 561, Urb. et Dammer in: Urban, Symb. antill. IV. (1903) 131.

669a. 142a. **Amylocarpus** Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 69. — Sp. 20. Brasil.
Sect. 1. Marayarana Barb. Rodr., Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 71.
Sect. 2. Yuyba Barb. Rodr., ibid. 72.

670. 143. **Desmoncus** adde:
Obs. Barbosa Rodrigues, Contrib. Jard. bot. Rio de Janeiro III. (1902) 73 nomen Atitara recepit. Nomen Atitara a Jussieu in: Dict. sc. nat. III. (1816) 277 minime generi alicui sensu hodierno attributum; auctor plantam a Marcgravio sub illo nomine descriptam forsan ad Rutacearum speciem (Fagara) pertinere existimavit.

Subfam. I. POTHOIDEAE

adde: Engler in: Pflzreich. XXI. (1905) 20.

1. POTHOEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 20.

684. 1. **Pothos** L. — Cf. n. 684.

685. 2. **Pothoidium** Schott. — Cf. n. 685. — adde:
Pothodium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 458.

686. 3. **Anadendrum** Schott. — Cf. n. 686. — adde:
Nothopothos Miq., Fl. Ind. bat. III. (1856) 188 (sect. Scindapsi); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.

2. HETEROPSIDEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 50.

687. 4. **Heteropsis** Kunth. — Cf. n. 687. — adde:
Obs. Huc solum pertinet genus Heteropsis Kunth; genus Amydrium Schott nunc ad Monsteroideas relatum (cf. Engler in: Pflzreich. XXI. [1905] 18).

3. ANTHURIEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 53.

689. 5. **Anthurium** Schott. — Cf. n. 689. — adde:
Obs. Sectiones nunc ita sunt distribuendae.
Sect. 1. Tetraspermium Schott.
„ 2. Gymnopodium Engl.
„ 3. Porphyrochitonium Schott.
„ 4. Pachyneurium Schott.
„ 5. Polyphyllium Engl.
„ 6. Leptanthurium Schott.
„ 7. Oxycarpium Schott.
„ 8. Xialophyllium Engl.
„ 9. Polyneurium Engl.
„ 10. Urospadix Engl.
„ 11. Episeiostenium Schott.
„ 12. Digitinervium Sodiro, Anturios ecuador. (1903) 54; Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 179.
„ 13. Cardiolonchium Schott.
„ 14. Chamaerepium Schott.
„ 15. Calomystrium Schott.
„ 16. Belolonchium Schott.
„ 17. Semaeophyllium Schott.
„ 18. Schizoplacium Schott.

4. CULCASIEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 295.

690. 6. **Culcasia** Beauv. — Cf. n. 690 et adde:
Obs. Genus Callopsis Engl. hoc loco removendum.

5. ZAMIOCULCASEAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 304.

692. 7. **Zamioculcas** Schott. — Cf. n 692.

693. 8. **Gonatopus** Hook. f. — Cf. n. 693.

6. ACOREAE Engl. in: Pflzreich. XXI. (1905) 308.

694. 9. **Acorus** L. — Cf. n. 694.

695. 10. **Gymnostachys** R.Br. — Cf. n. 695.

699a. 16a. **Afrorhaphidophora** Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 31. — Sp. 2. Afr. trop. occ.

705. 12. **Spathiphyllum** adde:
Spathophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

724. 41. **Pseudohydrosme** adde:
Zyganthera N.E.Br. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VIII. (1901) 160. — Sp. 1. Gabun.

727. 44. **Rhektophyllum** adde:
Rectophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.

749. 66. **Typhonodorum** adde:
Arodendron Werth, Veget. Ins. Zanzibar (1901) 54; cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 235.

758a. 75a. **Caladiopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 139. — Sp. 1. Columbia.

770. 87. **Synandrospadix** adde:
Lilloa Spegazz. in: Revista Faculd. agron.-veterin. La Plata XXIII. et XXIV. (1896) 389 (Pl. nov. Argent. III. [1897] 10) ex Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 8.

772. 89. **Spathicarpa** adde:
Spathocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

23a. PROTAREAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 34.

772a. 89a. **Protarum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) Beibl. n. 67. 42; cf. N. E. Brown in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2750. — Sp. 1. Ins. Seychell.

23b. CALLOPSIDEAE Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 34.

772b. 89b. **Callopsis** Engl. — Cf. n. 691.

773. 90. **Scaphispatha** adde:
Scaphospatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.

775. 92. **Zomicarpa** adde:
Zomacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

776. 93. **Zomicarpella** adde:
Zomacarpella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

776a. 93a. **Ulearum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 95. — Sp. 1. Brasil.

783. 100. **Eminium** Subg. II. Euhelicophyllum corr. Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 3. (1889) 149 [pro 1879].

786. 103. **Arisaema** adde:
Muricauda Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 227.

795. 1. **Lemna** Sect. 1. Hydrophace corr. Haller, Hist. stirp. Helvet. III. (1768) 68 [non Enum.].

802a. 3a. **Hopkinsia** Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I. (1904) 33. — Sp. 1. Austral. occ.

803. 4. **Lepyrodia** corr. Sporadanthus F. Muell. ex J. Buchanan [non G. Buchanan].

804a. 5a. **Dielsia** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 88. — Sp. 1. Austral. occ.

806. 7. **Askidiosperma** adde:
Ascidiosperma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 48.

815a. 16a. **Harperia** Fitzgerald in: Journ. West-Austral. Nat. Hist. Soc. I. (1904) 34. — Sp. 1. Austral. occ.

818a. 19a. **Phyllocomos** Mast. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIX. (1900) Beibl. n. 66. 12. — Sp. 1. Afr. austr.

819a. 1a. **Hydatella** Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 93. — Sp. 1. Austral. occ.

825. 1. **Mayaca** adde:
Majaca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.

827. 2. **Abolboda** corr. Chloerum Willd. ex Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 3. (1820) 74 [nec 1833].

Fam. ERIOCAULACEAE

adde: Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 1.

Subfam. I. ERIOCAULOIDEAE

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30.

828. 1. **Eriocaulon** [L., Gen. ed. 2. (1742) 35] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 87. — Endl. G. n. 1022. — B. H. III. 1020. — E. P. II. 4. 26. — Sp. Ultra 200. Asia, Afr., Amer. et Austral. trop. et subtrop., 1 in: Europa (Scotia et Hibernia).
Synonymia ut p. 53 n. 828.
Obs. Genus a Ruhland non in sectiones divisum.

829. 2. **Mesanthemum** Koern. — Cf. p. 53. n. 829. 2. et adde:
Eulepis Bongard in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. I. (1831) 635 (sect. Eriocauli) p. p.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 219 (genus).

Subfam. II. PAEPALANTHOIDEAE

Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 30 et 121.

830. 3. **Paepalanthus** Mart. — Cf. n. 830.
Subg. I. Paepalocephalus Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 122.
Sect. 1. Eriocaulopsis Ruhland, ibid. 122.
Subsect. 1. Eupaepalanthus Ruhland, ibid. 123.
§ 1. Variabiles Ruhland, ibid. 123.
§ 2. Leptocephali Ruhland, ibid. 152.
§ 3. Rosulati Ruhland, ibid. 163.
§ 4. Vivipari Ruhland, ibid. 164.
§ 5. Dimeri Ruhland, ibid. 166.
Dimeranthus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 312 (subg. Paepalanthi).
Subsect. 2. Polycladus Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 167.
Subsect. 3. Aphorocaulon Ruhland, ibid. 167.
§ 1. Incani Ruhland, ibid. 168.
§ 2. Condensati Ruhland, ibid. 168.
Subsect. 4. Polyactis Ruhland, ibid. 172.
§ 1. Effusi Ruhland, ibid. 173.
§ 2. Umbellati Ruhland, ibid. 173.
Subsect. 5. Actinocephaloides Ruhland, ibid. 179.
Subsect. 6. Dichocladus Ruhland, ibid. 179.
Sect. 2. Conodiscus Ruhland, ibid. 181.
Sect. 3. Dyostiche Ruhland, ibid. 183.
Sect. 4. Diphyomene Ruhland, ibid. 184.
§ 1. Vestiti Ruhland, ibid. 184.
§ 2. Foliosi Ruhland, ibid. 184.
Sect. 5. Actinocephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 321; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 189.
§ 1. Perbreves Ruhland, ibid. 189.
§ 2. Ramosi Ruhland, ibid. 189.
Subg. II. Thelxinoe Ruhland, ibid. 199.
Subg. III. Platycaulon Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 200.
§ 1. Divisi Ruhland, ibid. 201.
§ 2. Conferti Ruhland, ibid. 201.
Subg. IV. Xeractis Mart. in: Nova Acta Acad. nat. cur. XVII. 1. (1835) 14; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 213.
§ 1. Lanati Ruhland, ibid. 213.
§ 2. Simplices Ruhland, ibid. 213.
§ 3. Elongati Ruhland, ibid. 214.
Subg. V. Bostrychophyllum Ruhland, ibid. 220.
Subg. VI. Psilandra Ruhland, ibid. 221.

830a. 4. **Blastocaulon** Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 223. — Sp. 3. Brasil.

830b. 5. **Leiothrix** Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225. — Sp. 30. Amer. merid.
Subg. I. Rheocaulon Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 225.
Lophophyllum Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 414 (sect. Paepalanthi).
Subg. II. Eleutherandra Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 226.
Subg. III. Calycocephalus Ruhland, ibid. 227.

§ 1. Glabrae Ruhland, ibid. 227.
Psilocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 419 (sect. Paepalanthi).
§ 2. Piliferae Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 227.
Trichocalyx Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 421 (sect. Paepalanthi).
Subg. IV. Stephanophyllum Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 416; Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 235.
Subg. V. Psilanthus Ruhland, ibid. 238.

831. 6. **Tonina** Aubl. — Cf. p. 53. n. 833. 6.

832. 7. **Lachnocaulon** Kunth. — Cf. p. 53. n. 831. 4.

832a. 8. **Syngonanthus** Ruhland in: Urban, Symb. antill. I. (1900) 487 et in: Pflzreich. XIII. (1903) 242. — Sp. 80. Amer. calid., Afr. trop.
Sect. 1. Dimorphocaulon Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 243.
Psilocephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 451 (sect. Paepalanthi).
Andraspidopsis Koernicke, ibid. 439 (sect. Paepalanthi).
Sect. 2. Carphocephalus Koern., ibid. 465 (sect. Paepalanthi); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 264.
Sect. 3. Chalarocaulon Ruhland, ibid. 269.
Sect. 4. Eulepis Bongard in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 6. sér. I. (1831) 618 et 635 (sect. Eriocauli); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 270.
Sect. 5. Thysanocephalus Koern. in: Fl. brasil. III. 1. (1863) 429 (sect Paepalanthi); Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 276.

833. 9. **Philodice** Mart. — Cf. p. 53. n. 832. 5.
Obs. Spec. tantum 2 sec. Ruhland in: Pflzreich. XIII. (1903) 279.

850. 11. **Deinacanthon** adde:
Dinacanthon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.

867. 28. **Hohenbergia** adde:
Pironneaua („Pironneava") Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844–52) t. 63; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 441.
Wittmackiopsis Mez in: De Candolle. Monogr. Phaner. IX. (1896) 123 (sect. Hohenbergiae).

875. 36. corr. **Pironneava** Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 64.
Pironneauella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 441.
Obs. Pironneava Gaudich. t. 64 a Mez (in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. [1896] 146) ad genus Streptocalyx translata; Pironneava Gaudich. t. 63 ab eodem auctore pro specie Hohenbergiae habita (cf. supra).

878a. 39a. **Glomeropitcairnia** Mez in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 232. — Sp. 2. Amer. trop.
Glomeropitcairnia Mez in: De Candolle, Monogr. Phaner. IX. (1896) 463 (subg. Pitcairniae).

883. 44. **Dyckia** corr.:
Garrelia Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 115 [nec 45].

885a. 46a. **Connellia** N. E. Br. in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. VI. (1901) 66. — Sp. 1. Guiana.

889. 50. **Guzmania** adde: Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. III. (1802) 37 t. 261.
Tillandzia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 561.
Obs. O. Kuntze in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 480 pro Tillandsia L. et auct. nomen Linneanum restituit: Renealmia, quia Tillandsia L. 1737 sec. illum auctorem ad genus Guzmania pertinet.

900. 8. **Cochliostema** adde:
Cochlostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 133

911. 19. **Tradescantia** adde:
Cuthbertia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 237.
Tradescantella Small, ibid. 237.
Obs. Cuthbertia cum typo Tradescantia rosea Vent.; Tradescantella cum typo Tr. floridana S.Wats.

911a. 19a. **Donnellia** C. B. Clarke in: Bot. Gaz. XXXIII. (1902) 261 t. 11. — Sp. 1. Amer. centr.

911b. 19b. **Setcreasea** K. Schum. et Sydow in: Just, Bot. Jahresber. XXVII. P. 1. (1901) 452. — Sp. 3—4. Amer. bor., Mexico.
Treleasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. V. (1899) 207; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 241.
Neotreleasea Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 5.

917. 25. **Leptorhoeo** corr. Jacks., Index kew. III. (1894) 64 [pro II. (1893)].

922. 3. **Pontederia** adde:
Calcarunia Raf., Medic. Fl. II. (1830) 106.
Umsema Raf. in: Medic. Repos. New-York V. (1808) 352.
Unisema Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 261 et Medic. Fl. II. (1830) 107.

926. 7. **Cyanastrum** adde:
Obs. De familia nova Cyanastraceae cf. Engler in: Bot. Jahrb. XXVII. (1900) 357 et XXXVIII. (1905) 88.

930. 1. **Prionium** adde:
Prionoschoenus Reichb., Consp. (1828) 63 (sect. Junci); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 460 (gen.).

944. 3. corr. **Narthecium** [Moehr. in: Acta Acad. nat. cur. VI. (1742) 384 t. 5] Huds., Fl. angl. ed. 2. (1778) 145; Juss., Gen. (1789) 47.

947. 6. **Protolirion** adde:
Miyoshia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVII. (1903) 144 et 208.

957a. 16a. **Stenanthella** Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 530. — Sp. 2. Amer. bor., Sachalin.

958. 17. **Zygadenus** adde:
Toxicoscordion Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 272.
Tracyanthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 250 (= Zygadenus angustifolius [Michx.] S.Wats.).
Oceanoros Small, ibid. 252 (Z. leimanthoides [A. Gray] S.Wats.).

960. 19. **Veratrum** corr. L., Syst. ed. 1. (1735) [nec 1737].

966. 25. **Uvularia** adde:
Oakesiella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 271.

967. 26. **Tricyrtis** adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 61 t. 46.

974. 33. **Anguillaria** adde:
Anguillaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 31.

979. 38. **Herreria** adde:
Herreraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 276.

982. 41. **Paradisea** adde:
Paradisia Bertol., Fl. ital. IV. (1839) 132.
Obs. Opus Mazzucati jam anno 1811 publici juris factum, ut el. Pritzel indicat. Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 107 annum 1811 affirmavit.

982a. 41a. **Diuranthera** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2734. — Sp. 1. China.

985. 44. corr. **Bulbine** Willd., Enum. pl. Horti berol. (1809) 372 [non 1890]; del. syn.:
Bulbinopsis Borzi, nunc genus proprium.

985a. 44a. **Bulbinopsis** Borzi in: Bull. Orto bot. Palermo I. (1897) 20. — E. P. N. II. 10. — Sp. 2. Austral.

987. 46. **Simethis** adde:
Morgagnia Bubani, Sched. crit. cent. (1842 Mai) 6 ex Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 109.

989. 48. **Anthericum** adde:
Anthericus Aschers., Fl. Brandenburg (1864) 727.
Phalangites Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 108.
Sect. 2. corr. Bentham et Hooker f., Gen. III. (1889) 307 (pro 1883).

990a. 49a. **Verdickia** De Wild., Etud. fl. Katanga (1902) 7. — Sp. 1. Congo.

997. 56. **Echeandia** adde:
Echeandiaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 190.

1006. 65. **Schoenolirion** adde:
Amblystigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.

1021. 80. **Blandfordia** Smith corr. Blandfortia Poir., Encycl. Suppl. IV. (1816) 116 [non 1814].

1034. 93. **Sowerbaea** Smith corr. Smith in: Trans. Linn. Soc. IV. (1798) 218 [non 1800].

1037a. 96a. **Hensmania** Fitzgerald in: Proc. Linn. Soc. N.S.Wales (1903), cf. Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101. — Sp. 1. Austral. or.
Chamaecrinum Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 101.

1049. 108. **Allium** del. et adde:
Periloba Raf. pertinens ad Nothoscordum n. 1050. adde: Validallium Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 264.

1053. 112. **Brodiaea** corr. Smith in: Trans. Linn. Soc. X. (1810) 2 t. 1 [non 1811].

1060. 119. **Latace** adde:
Obs. Genus pro sectione Leucocorynes n. 1059 habendum sec. Engler in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1900) 10.

1061. 120. **Milla** adde:
Millaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 367.

1075. 134. **Tulipa** adde et corr.:
Sect. 1. Leiostemones Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.
Sect. 2. Eriostemones Boiss., Fl. orient. V. (1884) 191; Engl.

1077. 136. **Lloydia** adde:
Sect. 1. Eulloydia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
§ 1. Efoveolatae Engl., ibid. 11.
§ 2. Nectarobothrium Engl., ibid. 11.
Huc pertinent Nectarobothrium Ledeb. et Fenelonia Raf.
Sect. 2. Szechenyia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.
Szechenyia Kanitz in: Bela Szechenyi, Reise in Ostasien II. (1898) 734 t. 7.
Sect. 3. Tricholloydia Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. II. (1901) 11.

1086. 145. **Scilla** adde:
Charistemma Janka in: Termész. Füzetek X. (1886) 62.
Chionoscilla auct. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1904) 106 = Chionodoxa sp. × Scilla sp.

1088. 147. **Eucomis** L'Hérit. corr. Basillaea Hedw. f., Gen. (1806) 239 [non 1809].

1095. 154. **Muscari** adde:
Hyacinthus Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 71.

1103. 162. **Yucca** adde:
Obs. Trelease (in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. [1902] 27) genus Yucca sensu restricto recepit atque sectiones priores Hesperoyucca Engelm. (cf. Trelease, ibid. 38) et Clistoyucca Engelm. (cf. Trelease, ibid. 41) pro generibus propriis tractavit; in genere Yucca sectiones distinxit sequentes:
Sect. 1. Chaenoyucca Trelease, ibid. 44.
Sect. 2. Heteroyucca Trelease, ibid. 45.
Sect. 3. Sarcoyucca Trelease, ibid. 45.

1103a. 162a. **Samuela** Trelease in: Rep. Missouri Bot. Gard. XIII. (1902) 116. — Sp. 2. Mexico, California.

1105. 164. **Nolina** adde:
Nolinia Spreng., Gen. I. (1830) 288.

1116. 175. **Ruscus** adde:
Oxymyrsine Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 121.

1118. 177. **Smilacina** adde:
Wagnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 590.

1119. 178. **Majanthemum** adde:
Obs. Nomen Valentinia Heist. a Baillon (Hist. pl. XII. [1894] 517) adhibitum.

1126. 185. **Speirantha** adde:
Spirantha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 529.

1133. 192. **Tupistra** Ker corr. Macrostigma Kunth in: Index sem. Horti berol. (1848) 12 et in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 220; Enum. pl. V. (1850) 319.

1144. 203. **Geitonoplesium** adde:
Gitonoplesium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

1146a. 205a. **Elachanthera** F. Muell. in: Victor. Naturalist III. n. 8. (1886) 108. — E. P. II. 5. 158. — Sp. 1. Austral.

1151. 210. **Smilax** adde:
Obs. Species huius generis difficillimi antillanas optime elaboravit O. E. Schulz in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 17.
Obs. Nemexia Raf. pro genere proprio restitutum a Small, (Fl. South-East. U.St. [1903] 289).

1151a. 210a. **Sarsaparilla** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 713. — Sp. 1. Amer. trop.

1156a. 215a. **Schickendantziella** Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires. 3. ser. II. (1903) 8. — Sp. 1. Argentina.
Schickendantzia Spegazz. in: Revista Faculd. agron.-veterin. La Plata XXIII-XXIV. (1896) 386; Pl. nov. Argent. III. (1897) 7.

1167a. 2a. **Demeusea** De Wild. et Dur. in: Bull. Soc. bot. Belgique XXXIX. 2. (1900) 77. — Sp. 1. Congo.

1172. 7. **Galanthus** adde: Scop., Ann. hist. IV. (1770) 72

1174. 9. **Leucojum** adde:
Polyanthemum Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 155.

1178. 13. **Vallota** adde:
Vallotia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. 1903) 584.

1179. 14. **Anoiganthus** adde:
Anoeganthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 33.

1193. 28. **Caliphruria** adde:
Calophruria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.

1200. 35. **Tapeinanthus** adde:
Tapinanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.

1203. 38. **Stenomesson** corr. Sect. 1. Eustenomesson Pax in: Engler et Pax, Pflzfam. II. 5. (1887) 113 [pro 1888].

1211. 46. **Urceolina** adde:
Lepirhiza Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 324.

1215a. 50a. **Eustephiopsis** Fries in: Nova Acta Soc. upsal. 4. ser. I. 1. (1905) 162. — Sp. 2. Argentina.

1216a. 51a. **Pseudobravoa** Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. V. (1899) 155 t. 18. — Sp. 1. Amer. bor.

1217. 52. **Polianthes** adde:
Obs. De generibus Polianthes, Prochnyanthes et Manfreda cf. Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. P. 1. (1903) 8.

1246. 1. **Vellozia** corr. Lem., Le Jardin fleur. IV. (1854) etc. [non 1853].

1248. 1. **Tacca** corr. Sect. I. Eutacca Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 130 [nec 1897].

1252. 3. **Dioscorea** Subg. III. corr. Engler et Prantl, Pflzfam. II. 5. (1887) 134 [non 1888].

1266. 8. **Cypella** adde:
Tinantia Dumort., Anal. famil. (1829) 58; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 561.

1286. 28. **Sisyrinchium** adde:
Oreolirion Bicknell in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 571.
Obs. De genere Hydastylus cf. Bicknell in: Bull. Torrey Bot. Club XXVII. (1900) 373.

1287. 29. **Symphyostemon** adde:
Phaiophleps Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 29.
Phaeophleps Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.

1288. 30. **Tapeinia** adde:
Tapinia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.

1290. 32. **Solenomelus** del. syn.
Phaiophleps Raf. pertinet ad n. 1287 (Symphyostemon).

1296. 38. **Witsenia** corr. Witsena Thunb., Nov. gen. pl. II. in synonymia: (1782) 33 t. 17 [non 1772].

1300. 42. **Geissorrhiza** adde:
Gissorhiza Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

Fam. ZINGIBERACEAE

adde: K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 1; Valeton in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg XX. (1904) 1 et in: Icon. bogor. II. (1905) t. 154—175.

Subfam. I. ZINGIBEROIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264 et in: Pflzreich. XX. (1904) 38.

I. **HEDYCHIEAE** Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18 et in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 34.

1324. 1. **Hedychium** Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 73; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 40. — Endl. G. n. 1630. — B. H. III. 642. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 40. Ind. or., Males., Archip. malay., Madagasc.
Hedichium Ritg. in: Marburg. Schrift. II. (1831) 123.
Gamochilus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Hedychion Hassk., Catal. pl. Hort. bogor. alt. (1844) 50.
Gandasulium [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 175 t. 69 fig. 3] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 690.
Subg. I. Gandasulium Horan., Monogr. (1862) 24; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 41.
Subg. II. Euosmianthus K. Schum., ibid. 42, 49.
Macrostemium Horan., Monogr. 25 (sect. Hedychii).

1325. 2. **Odontychium** K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 59. — Sp. 1. Malacca.

1326. 3. **Brachychilus** („Brachychilum") Peters. in: Bot. Tidskr. XVIII. (1893) 263 t. 17; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 60. — E. P. N. II. — Sp. 2. Archip. malay.
Brachychilum R.Br. sec. Wallich in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 376 (sect. Hedychii).

1327. 4. **Conamomum** Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 121. — Sp. 2. Malacca.

1328. 5. **Camptandra** Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 103. — Sp. 4. Malacca, Borneo, China.
Sect. 1. Eucamptandra K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 63.
Sect. 2. Pyrgophyllum Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. sér. I. (1902) p. LXXVII. (sect. Kaempferae); K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 63.

1329. 6. **Kaempfera** („Kaempferia") [L., Gen. ed. 1. (1737) 331; Hort. Cliff. (1737) 2] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 20. — Sp. 60. Asia trop.
Aro-Orchis Burm., Thes. zeyl. (1737) 33 t. 13 f. 1.
Kaempfera Spreng., Syst. I. (1825) 9.
Tritophus Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Stahlianthus O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 697.
Subg. I. Cienkowskia K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 65, 67.
Cienkowskya Solms-Laubach in: Schweinfurth, Beitr. Fl. Aethiop. (1867) 197.
Cienkowskia Solms-Laubach, ibid. t. 1.
Subg. II. Stachyanthesis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 642; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 65 et 72.
Siphonium Wall. in: Hooker, Kew Journ. V. (1853) 375 (sect. Hedychii).
Subg. III. Monolophus Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 222; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 73.
Monolophus Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 24 t. 24.
Subg. IV. Soncorus Horan., Monogr. (1862) 21; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 75.
Soncorus Rumph., Herb. amb. V. (1745—1747) 173 t. 69 fig. 2.
Scaphochlamys Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. Ind. VI. (1892) 252.
Sincorus Bak., ibid. 219 (sect. Kaempferiae).
Subg. V. Protanthium Horan., Monogr. (1862) 21; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 67, 86.

1330. 7. **Haplochorema** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 331; Pflzreich. XX. (1904) 88. — Sp. 6. Borneo.

1331. 8. **Gastrochilus** Wall., Pl. as. rar. I. (1830) 22. — Endl. G. n. 1634. — B. H. III. 642. — Sp. 13. Ind. or. poster.
Banglium Buch.-Ham. ex Wallich, Numer. List (1832) n. 6579
Boesenbergia O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.

1332. 9. **Hitchenia** Wall. in: Trans. Medic. and Phys. Soc. Calcutta VII. (1834) 215. — Endl. G. p. 225. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 19. — Sp. 3. Ind. or.
Hitchinia Horan., Monogr. (1862) 24.
Dischema Voigt, Hort. suburb. calcutt. (1845) 566.

1333. 10. **Siliquamomum** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1895) 1193; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. I. (1897) 93 et in: Pflzreich. XX. (1904) 97. — Sp. 1. Tonkin.

1334. 11. **Curcuma** [L., Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1812) 518; Fl. ind. I. (1820) 20; Coromandel Pl. (1798) t. 151, 201. — Endl. G. n. 1623. — B. H. III. 643. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 40. As. trop.

Kua Medik. in: Acta Acad. Theod.-palat. VI. (1790) Phys. 394.
Stissera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 207.
Erndlia Giseke, ibid. 199 et 209.

Subg. I. Hitcheniopsis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 215; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 99, 101.

Subg. II. Eucurcuma K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.

Sect. 1. Mesantha Horan., Monogr. (1862) 23; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 104.

Sect. 2. Exantha Horan., Monogr. (1862) 22; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 100, 109.

1335. 12. **Roscoea** Smith, Exot. Bot. II. (1804) 97 t. 108. — Endl. G. n. 1625. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 15. As. trop.

1336. 13. **Cautleya** („Cautlea“) Royle, Illustr. Bot. Himal. Mount. (1839) 361. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 18. — Sp. 5. As. trop.

II. **GLOBBEAE** Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18.

1337. 14. **Hemiorchis** S. Kurz in: Journ. Asiat. Soc. Bengal XLII. (1873) P. 2. 108 t. 8. — B. H. III. 641. — E. P. II. 6. 30. — Sp. 3. Ind. or.

1338. 15. **Gagnepainia** K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 129. — Sp. 3. Indo-China.

1339. 16. **Globba** L., Mant. II. (1774) 143. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 640. — E. P. II. 6. 29. — Sp. 80. As. trop. usque N.-Guin.

Hura Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 49.
Sphaerocarpos J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.
Manitia Giseke, Prael. Linn. (1792) 209.
Colebrookia Don apud Lestiboudois in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 341.
Ceratanthera Lestib., ibid. 341.

Sect. 1. Haplanthera („Aplanthera“) Horan., Monogr. (1862) 19; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 132.

Sect. 2. Ceratanthera Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum., Pflzreich. XX. (1904) 132.

§ 1. Basicalcaratae K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 139.

§ 2. Mediocalcaratae K. Schum., ibid. 143.

§ 3. Apicicalcaratae K. Schum., ibid. 147.

Sect. 3. Marantella Horan., Monogr. (1862) 20; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.

§ 1. Laxibracteatae K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 147.
Achilus Hemsl. in: Kew Bull. (1895) 39 et in: Hooker, Icon. pl. (1895) t. 2370.

§ 2. Marantoideae Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France XLVIII. (1901) 206.

1340. 17. **Mantisia** Sims in: Bot. Magaz. (1810) t. 1320. — Endl. G. n. 1621. — B. H. III. 639. — Sp. 2. Ind. or.

III. **ZINGIBEREAE** Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 18; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 264.

1341. 18. **Zingiber** Adans., Fam. II. (1763) 66; Roxb., Coromandel Pl. III. (1819) t. 253. — Endl. G. n. 1622. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 25. — Sp. 60. India or., Malesia, Papuasia.

Lampujang Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 62.
Thumung Koenig, ibid. 62.
Jaegera Giseke, Prael. Linn. (1792) 203.
Dietrichia Giseke, ibid. 208.
Cassumunar Colla, Nov. Scitam. gen. (1830) 1 t. 1.
Zerumbet Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329.

Sect. 1. Dymczewiczia Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.
Dymczewiczia Horan., Monogr. (1862) 26.

Sect. 2. Pleuranthesis Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 646; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166, 168.

Sect. 3. Lampugium K. Schum. in: Pflzeich. XX. (1904) 166.
Lampuzium Horan., Monogr. (1862) 27 (sect. Zingiberis).

Sect. 4. Cryptanthium Horan., Monogr. (1862) 27; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 166.

1342. 19. **Hornstedtia** Retz., Observ. VI. (1791) 18; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 187. — Sp. 40. As. trop. usque N.-Guinea et Austral. orient.

Greenwaya Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 206.
Hornstedia Juss. in: Dict. sc. nat. II. Suppl. (1816) 20.
Elettaria Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 50.
Donacodes Blume, ibid. 54.
Diracodes Blume, ibid. 55.
Dirhacodes Lem. in: Orbigny, Dict. sc. nat. V. (1849) 73.
Achasma Griff., Notul. III. (1851) 426.
Stenochasma Griff., ibid. 431.
Euhornstedtia Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139 (sect. Hornstedtiae).

1343. 20. **Aframomum** K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 201. — Sp. 40. Afr. trop.

Marogna Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 283.
Torymenes Salisb., ibid. 283.
Marenga Endl., Gen. (1837) 223.

1344. 21. **Amomum** [L., Gen. ed. 1. (1737) 1] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1 pp.; Roscoe in: Trans. Linn. Soc. VIII. (1807) 351; Roxb. in: Asiat. Research. XI. (1810) 518, Coromandel Pl. III. (1819) t. 252, 276, 277. — Endl. G. n. 1626. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 26. — Sp. ad 100. Asia trop. et or. usque Nov. Guineam et Austral.

Cardamomum [Rumph., Herb. amb. V. (1745—47) 152 t. 65 fig. 1] O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 685.
Meistera Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 205.
Wurfbainia Giseke, ibid. 199 et 206.
Paludana Giseke, ibid. 199 et 207.
Etlingera Giseke, ibid. 199 et 209.
Ettlingera Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 1.
Alexis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 284.
Renealmia Roscoe, Monandr. Pl. (1828) t. 66.
Geanthus Reinw. in: Syll. ratisb. II. (1828) 5.
?Bojera Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
?Zedoaria Raf., ibid. 53.
Wurfbaeinia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 739.
Geocallis Horan., Monogr. (1862) 33.

Sect. 1. Geanthus K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Geanthus Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 51 (subg. Elettariae).
Geanthus Reinw. in: Syll. ratisb. II. (1828) 5.

§ 1. Oliganthae K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223.
Amomum § Autamomum § Laxiflorae et Pauciflorae K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 311 pp.

§ 2. Polyanthae K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 225.
Amomum § Autamomum § Densiflorae et Multiflorae K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 310.

Sect. 2. Euamomum K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 233.

§ 3. Lobulatae K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 223, 234.

§ 4. Integrae K. Schum., ibid. 223, 241.

1345. 22. **Phaeomeria** Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 259. — Sp. 20. As. trop.
Phaenomeria Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 313.
Nicolaia Horan., Monogr. (1862) 32 t. 1.
Hornstedtia § Phaeomeria Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 139.

1346. 23. **Elettaria** Maton in: Trans. Linn. Soc. X. (1811) 250. — Endl. G. n. 1627. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 27. — Sp. 2. Ind. or., Ceylon.
Amomum [L., Musa Cliff. (1736) 15] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 682.
Cardamomum Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 282.

1347. 24. **Cyphostigma** Benth. in: Hooker, Icon. pl. (1882) t. 1380 et in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 645. — B. H. III. 645. — E. P. II. 6. 26. — Sp. 15 Ceylon, Malesia.
Mastigamomum K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 1. Eucyphostigma K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 270.
Sect. 2. Elettariopsis K. Schum., ibid. 272.
Elettariopsis Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 251; Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 152.

1348. 25. **Aulotandra** Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France 4. sér. I. (1902) p. LXXIX. — Sp. 1. Madagasc.

1349. 26. **Geostachys** Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 157. — Sp. 5. Malacca.

1350. 27. **Pommereschea** Wittmack. in: Gartenfl. XLIV. (1895) 131; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 92. — Sp. 2. Birma.
Croftia King et Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. 2 (1896) 297 t. 9.

1351. 28. **Burbidgea** Hook. f. in: Bot. Magaz. (1879) t. 6403. — B. H. III. 647. — E. P. II. 6. 22. — Sp. 1. Borneo.

1352. 29. **Renealmia** L. f., Suppl. (1781) 7. — Endl. G. n. 1631. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 60. Amer. calid., Afr.
Ethanium Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 281; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 688.
Gethyra Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 282.
Siphotria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 50.
Peperidium Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 446.
Allucia Klotzsch ex Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 48.
Ser. 1. Terminales K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 283.
Ser. 2. Scaposae K. Schum., ibid. 283.
Subser. 1. Panniculatae K. Schum., ibid. 283.
Subser. 2. Racemosae K. Schum., ibid. 283.

1353. 30. **Alpinia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 332] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1632. — B. H. III. 648. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 150. Ind. or., Archip. malay., Malesia, China, Japonia, Nov. Guinea, Polynes.
Alughas L., Fl. zeyl. (1747) 207.
Languas Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 64.
Catimbium Juss., Gen. (1789) 62.
Buekia Giseke, Prael. Linn. (1792) 199 et 204.
Albina Giseke, ibid. 199 et 207.
Martensia Giseke, ibid. 199 et 207.
Heritiera Retz., Observ. VI. (1791) 17 t. 1.
Zerumbet Wendl., Sert. hannov. fasc. IV. (1798) 3 t. 19; Jacq., Fragm. (1809) t. 68.
Galanga Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 281.
Allughas Steud., Nom. ed. 1. (1821) 29.
Cenolophon Blume, Enum. pl. Javae I. (1827) 60.
Kolowratia Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 113 t. 20.
? Doxanthes Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
? Monocystis Lindl., Nat. Syst. ed. 2. (1836) 445.
Subg. I. Autalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 271.
Sect. 1. Pycnopyramis K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310.
Sect. 2. Leptosolenia K. Schum., ibid. 310, 312.
Leptosolena C. Presl, Rel. Haenk. I. (1830) 111 t. 18.
Sect. 3. Hellenia K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 312.
Hellenia Willd., Spec. pl. I. (1797) 4.
Sect. 4. Psychanthus K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 319.
Sect. 5. Cenolophon K. Schum., ibid. 310, 320.
Cenolophon Horan., Monogr. (1862) 36.
Amomum § Cenolophon Bak. in: Hooker f., Fl. Brit. India VI. (1892) 242.
Sect. 6. Pleuranthodium K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310, 322.
Sect. 7. Guillainia K. Schum., ibid. 310, 323.
Guillainia Vieill. in: Bull. Soc. Linn. Normandie X. (1866) 92.
Subg. II. Probolocalyx K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 309, 325.
Subg. III. Catimbium Horan., Monogr. (1862) 34; K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 310.
Sect. 1. Flos Paradisi K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 333, 334.
Sect. 2. Boniophyton K. Schum., ibid. 334, 342.
Subg. IV. Dieramalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. Allughas K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 344.
Sect. 2. Pycnanthus K. Schum., ibid. 343, 347.
Hellwigia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 279 et 451.
Sect. 3. Amomiceps K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 350.
Sect. 4. Medusula K. Schum., ibid. 343, 351.
Sect. 5. Eubractea K. Schum., ibid. 343, 352.
Sect. 6. Cylindrobotrys K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 7. Myriocrater K. Schum., ibid. 343, 356.
Sect. 8. Strobidia K. Schum., ibid. 343, 357.
Strobidia Miq., Fl. Ind. bat. Suppl. (1860) 614.
Sect. 9. Brachybotrys K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 343, 358.
Sect. 10. Javana K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 11. Oligocincinnus K. Schum., ibid. 344, 359.
Sect. 12. Monopleura K. Schum., ibid. 344, 361.
Subg. V. Rhizalpinia K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 272.
Sect. 1. Coralliophyton K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363.
Sect. 2. Botryamomum K. Schum., ibid. 363.
Botryamomum K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 301 (sect. Amomi).
Sect. 3. Geocharis K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 363, 365.
Sect. 4. Didymanthus K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 5. Cylindrostachys K. Schum., ibid. 363, 366.
Sect. 6. Bintalua K. Schum., ibid. 363, 367.

1354. 31. **Riedelia** Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1883) t. 1419. — B. H. III. 1226. — E. P. II. 6. 24. — Sp. 6. Malesia, Papuasia.
Naumannia Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XIII. (1891) 452.
Oliverodoxa O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692.
Rudella Jacks., Index kew. IV. (1895) 758.

1355. 32. **Plagiostachys** Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 151. — Sp. 2. Malacca, Borneo.

1356. 33. **Nanochilus** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 341 et in: Pflzreich. XX. (1904) 376. — Sp. 1. Sumatra.

1357. 34. **Rhynchanthus** Hook. f. in: Bot. Magaz. (1886) t. 6861. — E. P. II. 6. 23. — Sp. 2. Burma.

Subfam. II. COSTOIDEAE

K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 265 et in: Pflzreich. XX. (1904) 377.

1358. 35. **Costus** [L., Gen. ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1638. — B. H. III. 646. — E. P. II. 6. 21; N. 90. — Sp. 100. Orb. utriusq. reg. trop.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XI. (1749) 143 t. 64.
Tubu tubu Rumph., ibid. 143.
Banksea Koenig in: Retzius, Observ. III. (1783) 75.
Pyxa Nor. in: Verh. bat. Genootsch. V. (1790) Art. IV. p. 3.
Hellenia Retz., Observ. VI. (1791) 18.
Tsiana J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 9.
Planera Giseke, Prael. Linn. (1792) 205.
Gissanthe Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 279.
Acinax Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Glissanthe Steud., Nom. ed. 2. I. (1840) 688.
Jacuanga Lestib. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 329, 341.

Subg. I. Eucostus K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 379, 381.

Subg. II. Metacostus K. Schum., ibid. 379, 413.

Subg. III. Epicostus K. Schum., ibid. 381, 414.

Subg. IV. Cadalvena K. Schum., ibid. 381, 417.
Cadalvena Fenzl in: Sitzber. Akad. Wien LI. (1865) 139; Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1899) 189.

Subg. V. Paracostus K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 343.

1359. 36. **Dimerocostus** O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 687. — E. P. N. 91. — Sp. 2. Amer. austr. et centr.

1360. 37. **Monocostus** K. Schum. in: Pflzreich. XX. (1904) 427. — Sp. 1. Brasil.

1361. 38. **Tapeinochilus** („Tapeinocheilos") Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101 t. 4; K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 346 et in: Pflzreich. XX. (1904) 429. — B. H. III. 644. — E. P. II. 6. 21. — Sp. 15. Malesia, Papuasia, Austral. bor.-or.

Herba spiralis Rumph., Herb. amb. XII. (1750) 52 t. 22.
Tubu tubu Rumph., ibid. 52.
Tapeinocheilos Miq. in: Ann. Mus. lugd. batav. IV. (1868) 101.
Tapeinochilus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 644.
Tubutubua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.

Series 1. Xylolepides K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 347.

Series 2. Ceriolepides K. Schum., ibid. 347.

Series 3. Phyllolepides K. Schum., ibid. 347.

Fam. MARANTACEAE

adde: K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902).

I. **PHRYNIEAE** Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 38.

1364. 1. **Donax** Lour., Fl. cochinch. (1790) 11; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 32. — Sp. 2. India or., Malaya.

Clinogyne Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 276.

Obs. Cl. Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 177 affirmavit, genus Schumannianum Actoplanes (quoad speciem typicam: A. canniformis [Forst.] K. Schum.) certe ad Donax Lour. pertinere; K. Schumann sec. Gagnepain sine ullo jure Clinogyne dichotoma Salisb. cum Donax arundastrum Lour. conjunxit. Itaque pro genere Donax K. Schum. non Lour. (cum specie typica Phrynium dichotomum Roxb.) nomen constituit novum: Schumannianthus Gagnepain in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 176.

1364a. 2. **Actoplanes** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 33. — Sp. 2. Malesia, N.-Guinea, Ins. pacif.

Thalia Forst., Prodr. (1786) 1.
Arundastrum [Rumph., Herb. amb. IV. (1744) 22 t. 7] O. Ktze., Rev. gen. III. (1891) 683 pp.
Hythuria Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.
Clinogyne Benth. et Hook. f., Gen. III. (1883) 651 p. p.
Donax Ridl. in: Journ. Straits Branch Asiat. Soc. XXXII. (1899) 176.

Obs. 1. Huc ducendum sec. Gagnepain (cf. supra) genus Loureirianum Donax; id igitur genus ab illo auctore restitutum et genus Actoplanes K. Schum. in synonymiam generis Loureiriani reductum.

Obs. 2. Genus Kuntzeanum Arundastrum (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 47) nimis vastum esse videtur.

1364b. 3. **Sarcophrynium** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 35. — Sp. 11. Afr. trop.

1365. 4. **Thaumatococcus** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 652; Bak. in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. VII. (1898) 320. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

Monostiche Horan., Monogr. (1862) 18 pp.

1365a. 5. **Hybophrynium** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 428 et in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902) 41. — E. P. N. 94. — Sp. 1. Afr. trop.

1365b. 6. **Trachyphrynium** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651; K. Schum. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. I. (1897) 94 et in: Pflzreich. XI. (1902) 42. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 38. — Sp. 5. Afr. trop.

Subg. I. Lasiodelphys K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 42.

Subg. II. Hypselodelphys K. Schum., ibid. 42.

1366. 7. **Stachyphrynium** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 45. — Sp. 8. Males., Ind. or.

1366a. 8. **Halopegia** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 49. — Sp. 4. Afr. trop., Ind. or., Java.

Monodyas K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 439 (sect. Donacis); O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 373 (genus).

1366b. 9. **Afrocalathea** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 51. — Sp. 1. Afr. occ. trop.

1367. 10. **Phrynium** Willd., Spec. pl. I. (1797) 17; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 52. — Endl. G. n. 1643. — B. H. III. 652. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 12. Ind. or., Males., N.-Guinea.

Phyllodes Lour., Fl. cochinch. (1790) 13.

1367a. 11. **Cominsia** Hemsl. in: Ann. of Bot. V. (1891) 508; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 58. — Sp. 1. Papuasia.

1367b. 12. **Clinogyne** Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 59. — B. H. III. 651. — E. P. II. 6. 39. — Sp. 20. Afr. trop.

Marantochloa Brongn. et Gris in: Bull. Soc. bot. France VII. (1860) 321.
Donax K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 434.

§ 1. Poecilanthae K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 59.

§ 2. Monophyllae K. Schum., ibid. 60.

§ 3. Oligophyllae K. Schum., ibid. 60.

§ 4. Leucanthae K. Schum., ibid. 60.

1368. 13. **Monophrynium** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68. Sp. 1. Philipp.

1368a. 14. **Ctenophrynium** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 68. — Sp. 1. Madagasc.

1368b. 15. **Calathea** G. F. W. Mey., Prim. Fl. esseq. (1818) 6; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 69. — Endl. G. n. 1644. — B. H. III. 653. — E. P. II. 6. 39. — Sp. Ultra 100. Amer. calidior.

Maranta Aubl., Hist. pl. Gui franç. I. (1775) 3 pp.
?Psydaranta Neck., Elem. III. (1790) 145; Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 53.
Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Endocodon Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 49.
Zelmira Raf., ibid. 50.
Monostiche Koern. in: Gartenfl. VII. (1858) 76, 88.
Phyllodes O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 692 pp.

Subg. I. Eucalathea Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 355 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 112.

Subg. II. Macropus Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.

Subg. III. Pseudophrynium Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 356 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 113.

§ 1. Scapifoliae Eichl. apud Petersen in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 88.

§ 2. Comosae Peters., ibid. 89.

§ 3. Nudiscapae Peters. in: Fl. brasil. III. 3. (1890) 87.

§ 4. Rhizanthae Eichl. apud Petersen, ibid. 89.

§ 5. Polystachyae K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 175.

Subg. IV. Microcephalum Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 654.

1369. 16. **Phacelophrynium** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 120. — Sp. 6. Peninsula et Archipel. malay.

II. MARANTEAE Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 38.

1369a. 17. **Maranta** [L., Gen. ed. 1. (1737) 331] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 2. — Endl. G. n. 1642. — B. H. III. 649. E. P. II. 6. 41. — Sp. 14. Amer. calidior.

Allouya [Plum. ex] Aubl., Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 931.
Goeppertia Nees in: Linnaea VI. (1831) 337 pp.
Marantaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 350.

Subg. I. Automaranta K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 124, 125.

Subg. II. Calatheastrum K. Schum., ibid. 124, 130.

Subg. III. Friedrichsthalia K. Schum., ibid. 124, 131.

Subg. IV. Koernickea K. Schum., ibid. 124, 132.

1369b. 18. **Saranthe** Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 137. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 8. Amer. austral.

Saranthe Regel et Koern. in: Index sem. Horti petropol. (1857) 30 (subg. Marantae); cf. Koernicke in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 344 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 58.
Myrosma Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. III. (1883) 651 pp.

1370. 19. **Myrosma** L. f., Suppl. (1781) 8, 80 pp.; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 140. — B. H. III. 651. — Sp. 8. Amer. austr.

Thalianthus Klotzsch in: Schomburgk, Reise Guiana III. (1848) 1125 (nom. nudum).
Xerolepis Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 345 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 66 (sect. Marantae).
Saranthe Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 85 pp.; Peters. in: Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6. (1889) 42 et in: Fl. brasil. III. 3 (1890) 163.

1370a. 20. **Stromanthe** Sonder in: Hamburg. Gartenzeitg. V. (1849) 225; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 145. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 41. — Sp. 8. Amer. trop. austr.

Stromanthe Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 343 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 54 (sect. Marantae).
Marantopsis Koern. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 97.
Kerchovea Jorissens in: Belgique hortic. XXXII. (1882) 201.

Sect. 1. Homalocapsa K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 146.

Sect. 2. Trachycapsa K. Schum., ibid. 146.

1371. 21. **Ctenanthe** Eichl. in: Abh. Akad. Berlin 1883 (1884) 81; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 151. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 9. Brasil.

Subg. I. Euctenanthe K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) p. 152.

Subg. II. Chaunanthe K. Schum., ibid. 152.

1371a. 22. **Ischnosiphon** Koern. in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XI. (1859) 346 t. 10, 11 et in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXV. (1862) P. 1. 80; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 156. — B. H. III. 649. — E. P. II. 6. 42. — Sp. 15. Amer. austr.

Sect. 1. Euischnosiphon K. Schum. in: Pflzreich. XI (1902) 158.

Sect. 2. Bambusastrum K. Schum., ibid. 158.

Sect. 3. Hymenocharis K. Schum., ibid. 159.
Hymenocharis Salisb. in: Trans. Hortic. Soc. I. (1812) 276.

1372. 23. **Pleiostachya** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 164. — Sp. 2. Ecuador, Costarica.

1373. 24. **Monophyllanthe** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 165. — Sp. 1. Guiana.

1374. 25. **Monotagma** K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 166. — Sp. 8. Amer. austr. trop.

1375. 26. **Thalia** [L., Gen. ed. 1. (1737) 362] Spec. pl. ed. 1. (1753) 1193; K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 170. — Endl. G. n. 1641. — B. H. III. 650. — E. P. II. 6. 43. — Sp. 7. Amer. trop. et temp., Afr.

Peronia De la Roche ex De Candolle in: Redouté, Liliac. VI. (1812) t. 342; Roem. et Schult., Syst. I. (1818) 2.
Malacarya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1819) 190.
Spirostalis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 51.

Subg. I. Euthalia K. Schum. in: Pflzreich. XI. (1902) 171.

Subg. II. Arthrothalia K. Schum., ibid. 171.

Subg. III. Sarothalia K. Schum., ibid. 172.

Subg. IV. Anomothalia K. Schum., ibid. 172.

1376. 1. **Thismia** adde:

Obs. Nov. sectio: Afrothismia Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 89.

1376a. 1a. **Glaziocharis** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 175 t. 3. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1387).

Obs. Genus Thismiae affine, sed multis notis ab illa diversum.

1377a. 2a. **Triscyphus** Taub. in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XXXVI. 1894. (1895) p. LXVI et ex Warming in: Overs. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. (1901) 178 t. 4. — Sp. 1. Brasil. (cf. n. 1388).

1378. 3. **Gymnosiphon** adde:

Obs. Urban (Symb. antill. III. [1903] 438) duas distinxit sectiones:

Sect. 1. Eugymnosiphon Urb., ibid. 438.

Sect. 2. Ptychomeria Urb., ibid. 438.

Cymbocarpa Miers ab illo auctore (ibid. 439) pro genere proprio habita.

1380a. 5a. **Marthella** Urb., Symb. antill. III. (1903) 440. — Sp. 1. Trinidad.

1380b. 5b. **Miersiella** Urb., Symb. antill. III. (1903) 439. — Sp. 1. Brasil.

1382a. 7a. **Hexapterella** Urb., Symb. antill. III. (1903) 451. — Sp. 1. Brasil.

1384. 9. **Dipterosiphon** Huber in: Bol. Mus. paraens. (1898) 502 et in: Bull. Herb. Boiss. VII. (1899) 124; Urb., Symb. antill. III. (1903) 440.

1385. 10. **Corsia** adde:
Obs. Corsieae pro familia propria (Corsiaceae) habitae sec. Beccari a Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 74.

1386. 11. **Arachnitis** adde:
Achratinis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 4.

Subfam. I. DIANDRAE

adde: Obs. Haec subfamilia nunc nomine sequente designanda:

Subfam. PLEONANDRAE
Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 1.

1. **APOSTASIINAE** adde:
Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 1.

1389. 1. **Neuwiedia** Blume. — Cf. n. 1389.

1390. 2. **Apostasia** Blume. — Cf. n. 1390. — delenda:
Sect. 2. Adactylus Endl. nunc pro genere proprio habita.

1390a. 2a. **Adactylus** Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 328; Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 6. — Sp. 3. As. trop.
Adactylus Endl., Gen. (1837) 221 (sect. Apostasiae).

2. **CYPRIPEDILINAE** adde:
Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 9.

1391. 3. **Selenipedilum** Reichb. f. — Cf. n. 1392.

1392. 4. **Cypripedilum** L. — Cf. n. 1391.
Obs. Genus nunc ita divisum:
Series I. Arcuinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 29.
Sect. 1. Eucypripedilum Pfitz., ibid. 29.
Subsect. a) Obtusipetala Pfitz., ibid. 29.
Subsect. b) Acutipetala Pfitz., ibid. 33.
Fissipes Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 311.
Sect. 2. Enantiopedilum Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 39.
Sect. 3. Trigonopedilum Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 40.
Trigonopedia Franch. in: L'Orchidophile VIII. (1888) 368.
Sect. 4. Criosanthes Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 40.
Criosanthes Raf. in: Journ. de phys. LXXXIX. (1819) 102.
Arietinum Beck, Bot. of North and Midl. States (1833) 352.
Series II. Retinervia Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 41.
Series III. Flabellinervia Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 97 et in: Pflzreich. XII. (1903) 42.

1393. 5. **Phragmopedilum** Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 42. — Sp. 11. Amer. trop.
Phragmopedilum Pfitz. in: Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 41 (sectio Cypripedili).
Phragmipedium Rolfe in: Orchid. Review IV. (1896) 330.
Sect. 1. Micropetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 46.
Sect. 2. Platypetalum Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 44.
Sect. 3. Himantopedilum Pfitz., ibid. 46.
Sect. 4. Ceratopedilum Pfitz., ibid. 47.
Sect. 5. Desmopedilum Pfitz., ibid. 51.

1393a. 5a. **Paphiopedilum** Pfitz. — Cf. n. 1393. — adde:
Obs. Genus nunc ita divisum:
Subg. I. Brachypetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 34; Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 55.
Subg. II. Anotopedilum Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 58.
Sect. 1. Gonatopedilum Pfitz., ibid. 58.
Sect. 2. Coryopedilum Pfitz., ibid. 59.
Sect. 3. Prenipedilum Pfitz., ibid. 62.
Subg. III. Otopedilum Pfitz., ibid. 64.
Sect. 1. Mystropetalum Pfitz., ibid. 65.
Sect. 2. Pardalopetalum Hallier in: Ann. Jard. Buitenzorg XIV. (1896) 41; Pfitz. in: Pflzreich. XII. (1903) 66.
Sect. 3. Cochlopetalum Hallier, ibid. 44; Pfitz., ibid. 68.
Sect. 4. Stictopetalum Hallier, ibid. 40; Pfitz., ibid. 69.
Sect. 5. Neuropetalum Hallier, ibid. 40; Pfitz., ibid. 71.
Sect. 6. Thiopetalum Hallier, ibid. 39; Pfitz., ibid. 75.
Sect. 7. Cymatopetalum Hallier, ibid. 40; Pfitz., ibid. 76.
Sect. 8. Ceratopetalum Hallier, ibid. 39; Pfitz., ibid. 77.
Sect. 9. Spathopetalum Pfitz., ibid. 78.
Sect. 10. Blepharopetalum Pfitz., ibid. 82.
Sect. 11. Phacopetalum Pfitz., ibid. 87.

3. **OPHRYDINAE** Pfitz., adde:
Obs. De generibus huius tribus cf. imprimis monographiam praeclarissimam Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1897) 88 usque (1901) 951.

1396. 8. **Orchis** adde:
Galeorchis Rydb. ex Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 312 (= Orchis spectabilis L.).
?Galearis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 39 pp.
Obs. De sectione nova Dactylorchis Klinge cf. Klinge in: Acta Horti petropol. XVII. 1. (1898) 147 et XVII. 2. (1899) 69.

1397. 9. **Serapias** adde:
Lonchitis Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 50.

Gymnadenieae, corr. Engler et Prantl, Pflzfam. II. 6 (1888) 77 et 90 [non 1889].

1405. 17. **Gymnadenia** adde:
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282 pp.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198 pp.
Leucorchis E. Mey., Preussens Pflzgattg. (1839) 50.
Bicchia Parl., Fl. ital. III (1858) 396; cf. Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1897) 555.

1410. 22. **Platanthera** adde:
Sieberia Spreng., Anleit. ed. 2. II. (1817) 282 pp.
Entaticus S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 198 pp.
Blephariglottis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 38 pp.; cf. Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 313.
Digomphotis Raf., Fl. Tellur. II. (1836) 37 pp.
?Galearis Raf., ibid. 39 pp.
Pecteilis Raf., ibid. 37 pp.
Tulotis Raf., ibid. 37.
Conopsidium Wallr. in: Linnaea XIV. (1840) 147.
Lysiella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 104.

Limnorchis Rydberg, ibid. 104 et in: Bull. Torrey Bot. Club XXVIII. (1901) 606.
Piperia Rydberg, ibid. 269 et 632.
Gymnadeniopsis Rydberg, ibid. 606.

1410a. 22a. **Neolindleya** Kränzl., Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 651. — Sp. 1. As. or.

1422. 34. **Habenaria** del. synon.:
Sieberia Spreng., Entaticus S. F. Gray, Leucorchis E. Mey., Bicchia Parl., Digomphotis Raf., Galearis Raf., Tulotis Raf. et Conopsidium Wallr., cf. n. 1405 et 1410.
et adde:
Habenella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 316 (= Habenaria Garberi Porter).

1422a. 34a. **Hemihabenaria** Finet in: Revue génér. bot. XIII. (1901) 532. — Sp. 3. India, Japon., China.

Satyrieae adde:
Obs. Cf. Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 652.

1430. 42. corr. **Satyrium** Swartz in: Svenska Vet.-Akad. Nya Handl. XXI. (1800) 214.
et adde: Obs. 1. Satyrium L. (Spec. pl. ed. 1. [1753] 944) amplectitur: 1. Himantoglossum hircinum Spr., 2. Coeloglossum viride Hartm., 3. Nigritella nigra Rich., 4. Gymnadenia albida Rich., 5. Epipogon aphyllus Swartz, 6. Goodyera repens R.Br.; itaque genus nimis confusum. — O. Ktze. (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 501) sub nomine Satyrium L. genus nimis vastum constituit.
Obs. 2. De genere Satyrium cf. Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1899) 653.

1434. 46. **Disa** adde:
Obs. Cf. Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 134.

Coryciеae adde:
Obs. Cf. Kränzlin, Orchidac. gen. et spec. I. (1900) 821.

1446a. 58a. **Corunastylis** Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 3. (Dec. 1888). — Sp. 1. Austral.
Anticheirostylis Fitzgerald, Austral. Orchids II. part 5. (1891) contents.

1447. 59. **Caleana** adde:
Caleyana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 89.

1471a. 83a. **Stigmatodactylus** Maxim. ex Makino, Illustr. Fl. Japan I. n. 7. (1891) 2. t. 43 et in: Makino, Phaner. et Pteridophyt. Japon. I. n. 8. (1900) t. 39. — Sp. 1. Himalaya, Japon., Java.
Pantlingia Prain in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXV. (1896) 107 et in: Ann. Bot. Gard. Calcutta VIII. (1898) 258.
Obs. De spec. Jav. cf. Smith, Orchid. Java (1905) 50.

1481. 93. **Cephalanthera** adde:
Eburophyton Heller in: Mühlenbergia I. (1904) 48; cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 42 (Chloraea Austinae A. Gray).

1482. 94. **Epipactis** adde:
Arthrochilium G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 212 (gen.).
Calliphyllon Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 56.

1483. 95. **Limodorum** adde:
Jonorchis G. Beck, Fl. Nieder-Österreich I. (1890) 215.
Lequeetia Bubani, Fl. pyren. IV. (1901) 57.

1487a. 99a. **Auxopus** Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedit. (1900) 275, et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 3. — Sp. 1. Kamerun.

1490. 102. **Spiranthes** adde:
Beadlea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 319 (= Spiranthes Storeri Chopen.).
Obs. Cf. Ames, Orchidac. I. (1905) 122.

1494. 106. **Listera** adde:
Obs. Nomen Ophrys L. (1737) nunc pro Listera adhibitum ab auctoribus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 401.

1496a. 108a. **Eurycentrum** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 89. — Sp. 1. Ins. Salomon.

1498. 110. **Physurus** adde:
Obs. De genere Erythrodes Blume cf. Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 87.

1500. 112. **Anoectochilus** adde: Wall., Tent. Fl. napal. II. (1826) 37 t. 27.

1503. 115. **Cheirostylis** adde:
Chirostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.

1509. 121. **Myrmechis** adde:
Myrmechis Lindl., Gen. and Spec. Orchidac. Pl. (1840) 500 (sect. Anoectochili).

1519. 131. **Yoania** adde:
Obs. Cf. Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 274.

1526. 138. **Stenoptera** adde:
Obs. Eurystyles Wawra in: Österr. bot. Zeitschr. XIII. (1863) 233 forsan huc pertinet, cf. K. Schumann in: Pflzreich. XX. (1904) 437.

1536a. 148a. **Hancockia** Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXXVI. (1903) 20. — Sp. 1. China.

1541a. 153a. **Gynoglottis** Smith in: Rec. trav. bot. Néerl. n. 1. (1904) 49 t. 2; ex Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 15. — Sp. 1. Sumatra.

1545. 157. **Pholidota** adde:
Prainina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.

1546. 158. **Platyclinis** adde:
Obs. De genere Acoridium Nees forsan huc ducendo cf. Rolfe in: Orchid. Review XII. (1904) 219 et Ames, Orchidac. I. (1905) 5 t. 1; Acoridium Nees sec. Ames genus proprium sistit, Platyclinis affine.

1552. 164. **Malaxis** corr. Swartz, Prodr. veg. Ind. occ. (1788) 119 [nec. 1778].

1556. 168. **Liparis** adde:
Apatales Blume ex Ridley in: Journ. Linn. Soc. XXII. (1886) 279.

1556a. 168a. **Hippeophyllum** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 107. — Sp. 1. N.-Guinea.

1559a. 171a. **Pergamena** Finet in: Bull. Soc. bot. France XLVII. (1900) 263 t. 8. — Sp. 1. Japon.

1563. 175. **Leucolaena** adde:
Leucochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 328.

1570. 182. **Cryptochilus** adde: Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 36 t. 26.
Mediocalcar Smith in: Bull. Instit. bot. Buitenzorg VII. (1900) 3 et in: Icon. bogor. II. 1. (1903) 65; cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 137.

1572a. 184a. **Aglossorrhyncha** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 133. — Sp. 1. N.Mecklenburg.

1574a. 186a. **Lobogyne** Schlechter in: Mém. Herb. Boiss. Nr. 21. (1900) 65. — Sp. 1. Ins. pacif.

1575a. 187a. **Chitonochilus** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 134. — Sp. 1. N.-Guinea.

1578a. 190a. **Epiblastus** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 136. — Sp. 1. N.-Guinea.

1582. 194. **Ceratostylis** del. synon.:
Acoridium Nees, pertinet forsan ad n. 1546 (Platyclinis).

1598. 210. **Orleanesia** corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 367 [pro II].

1604. 216. **Adeneleutherophora** adde:
Adeneleuthera O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 9.

1606. 218. **Amblostoma** adde:
Amblystoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 23.

1613. 225. **Meiracyllium** adde:
Miracyllium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.

1614. 226. **Epidendrum** adde:
Phaedrosanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 428.
Obs. Nomen Eydisanthema Neck. ab auctoribus Post et O. Kuntze (cf. infra) pro Brassavola adhibitum, quo jure?

1614a. 226a. **Neolehmannia** Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 478. — Sp. 1. Ecuador.

1619. 231. **Brassavola** adde:
Eudisanthema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 215.

1626. 238. **Rolfea** Zahlbruckner in: Journ. of Bot. XXXVI. (1898) 493. — Sp. 1. Guiana, Trinidad.
Jenmania Rolfe in: Kew Bull. (1898) 198 nec Waechter (gen. Lichenum 1897).

1630. 242. **Phaius** adde:
Phaeus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 429.

1635. 247. **Tainia** adde:
Taenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 548.

1651. 263. **Pteroglossaspis** adde:
Obs. Nova species americana (Pt. argentina Rolfe ex Stuckert in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. [1903] 11).

1652a. 264a. **Triorchos** Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida (Cyrtopodium ecristatum Fernald).

1652b. 264b. **Platypus** Small et Nash in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 329. — Sp. 1. Florida.

1694. 306. **Dendrobium** del. synon.:
Calcatrippa Heist. pertinet ad Delphinium n. 2539.
Obs. De sectionibus cf. Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 149.

1699a. 311a. **Chitonanthera** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 193. — Sp. 2. N.-Guinea.

1704a. 316a. **Genyorchis** Schlechter in: Westafrik. Kautschuk-Expedit. (1900) 280 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 11. — Sp. 1. Kamerun.

1705a. 317a. **Pedilochilus** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 218. — Sp. 1. N.-Guinea.

1705b. 317b. **Kraenzlinella** O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310. — Sp. 1. Ecuador.
Otopetalum Lehm. et Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 457.

1714a. 326a. **Adrorhizon** Hook. f. in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon IV. (1898) 161. — Sp. 1. Ceylon.

1778. 390. **Miltonia** adde:
Miltoniopsis Godefroy-Leboeuf in: L'orchidophile (1889) 145.

1779a. 391a. **Pterostemma** Kränzl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 489. — Sp. 1. Columbia.

1781. 393. **Cryptarrhena** adde: A. Rich. et Gal. in: Ann. sc. nat. 3. sér. III. (1845) 24.

1805. 417. **Luisia** corr. Birchea A. Rich. in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 66 t. 10 [non 1838].
Mesoclastes corr. Lindl., Gen. and spec. Orchid. Pl. (1830) 44 [non 1890].

1812. 424. **Phalaenopsis** corr. Polystylus Van Hasselt [pro Hass.].

1820. 432. **Ridleya** delenda; cf. n. 1845.

1828a. 440a. **Geissanthera** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 231. — Sp. 1. N.-Guinea.

1837. 449. **Mystacidium** adde:
Sect. 3. Pectinaria adde:
Ctenorchis K. Schum. in: Just, Bot. Jahresber. XXVII. (1901) 1. 467.

1840a. 452a. **Microtatorchis** Schlechter in: Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 224. — Sp. 2. N.-Guinea, Ins. pacif.

1844a. 456a. **Chamaeanthus** Schlechter ex Smith, Orchid. Java (1905) 552. — Sp. 1. Java, Borneo.

1844b. 456b. **Bogoria** Smith, Orchid. Java (1905) 566. — Sp. 1. Java.

1854a. 466a.
Nomina ad designationem hybridarum bigenericarum Orchidacearum adhibita:
Anoectomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = Anoectochilus sp. × Haemaria sp.
Brassocattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. VI. (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = Brassavola sp. × Cattleya sp.
Brassolaelia Rolfe in: Kew Handlist of Orchids (1904) 23 = Brassavola sp. × Laelia sp.
Brassoleya Hansen, Orchid Hybrids (1895) 81 = Brasso-Cattleya.
Catlaelia Hansen, ibid. 85 = Laelio-Cattleya.
Catlaenitis Hansen, ibid. 101 = Sophronitis × Catlaelia.
Cysepedium Hansen, ibid. 187 = Cypripedium sp. × Selenipedium sp.
Dossinimaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 = Dossinia sp. × Haemaria sp.
Epicattleya Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. V. (1889) 491 = Epidendrum sp. × Cattleya sp.
Epidrobium Hansen, Orchid Hybrids (1895) 203 = Epidendrum sp. × Dendrobium sp.
Epilaelia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XVI. (1894) 629, XXII. (1897) 61 = Epidendrum sp. × Laelia sp.
Epileya Hansen, Orchid Hybrids (1895) 203 = Epicattleya.
Epiphronitis André in: Revue hortic. LXVIII. (1896) 489; Kew Handlist of Orchids (1904) 95 = Epidendrum sp. × Sophronitis sp.
Gymnigritella Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 484 = Gymnadenia sp. × Nigritella sp.
Habenariorchis Rolfe in: Ann. of Bot. VI. (1892) 325 = Habenaria sp. × Orchis sp.
Laeliocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 168 et in: Gard. Chron. 3. ser. VI. (1889) 78; Kew Handlist of Orchids (1904) 113 = Laelia sp. × Cattleya sp.
Leptolaelia Mast. (in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIII. [1903] 59) est planta hybrida (Leptotes bicolor × Laelia cinnabarina).

Loroglorchis Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 110 = Loroglossum sp. × Orchis sp.
Macomaria Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 170 — Macodes sp. × Haemaria sp.
Odontioda Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXV. (1904) 360; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7990 — Cochlioda sp. × Odontoglossum sp.
Odontonia Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXVIII. (1905) 2 — Miltonia Warscewiczii × Odontoglossum crispum.
Odopetalum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 227 — Odontoglossum sp. × Zygopetalum sp.
Phaiocalanthe Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 168; Kew Handlist of Orchids (1904) 179 — Phaius sp. × Calanthe sp.

Obs. Huc pertinet Phaius irroratus Reichb. f. — Calanthe vestita Wall. ♂ × Phaius grandiflorus Lour. ♀.

Phaiocymbidium Hort. ex Gard. Chron. 3. ser. XXXIV. (1903) 310; Fowler, List of Orchids (1905) 1 — Phaius sp. × Cymbidium sp.
Phalanthe Hansen, Orchid Hybrids (1895) 233 = Phaiocalanthe.
Orchi-Aceras Camus in: Journ. de bot. VI. (1892) 107 = Orchis sp. × Aceras sp.
Orchi-Gymnadenia Camus, ibid. 479 = Orchis sp. × Gymnadenia sp.
Orchi-Platanthera Camus, ibid. 474 = Orchis sp. × Platanthera sp.
Orchi-Serapias Camus, ibid. 31 — Orchis sp. × Serapias sp.
Schombletia Hansen, Orchid Hybrids (1895) 234 = Schomburgkia sp. × Bletia sp.
Sobraleya Hansen, ibid. 242 = Sobralia sp. × Cattleya sp.
Sophrocattleya Rolfe in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 169; Kew Handlist of Orchids (1904) 211 = Cattleya sp. × Sophronitis sp.
Sophrolaelia Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XVII. (1895) 8; Gard. Chron. 3. ser. XXXVI. (1904) 106 = Sophronitis sp. × Laelia sp.
Sophroleya Hansen, Orchid Hybrids (1895) 242 = Sophrocattleya.
Sophrovola Hansen, ibid. 243 = Sophronitis sp. × Brassavola sp.
Zygobatemania Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXV. (1899) 99 = Zygopetalum sp. × Batemania sp.
Zygocidium Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = Zygopetalum sp. × Oncidium sp.
Zygocolax Rolfe in: Gard. Chron. 3. ser. I. (1887) 765 et in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1887) 156 et 170 et in: Gard. Chron. 3. ser. XXXI. (1902) 156 fig. 47 et in: Kew Handlist of Orchids (1904) 227; Hemsl. in: Bot. Magaz. (1904) t. 7980 = Zygopetalum × Colax sp.
Zygodendrum Hansen, Orchid Hybrids (1895) 244 = Zygopetalum sp. × Epidendrum sp.
Zygolax Hansen, ibid. 244 — Zygocolax.
Zygomena Pfitz. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. III. (1906) 92 = Zygopetalum sp. × Menadenium sp.
Zygonisia Hort. in: Gard. Chron. 3. ser. XXXII. (1902) 30; Fowler, List of Orchids (1905) 1 et 37 („Zygonesia") = Zygopetalum sp. × Aganisia sp.

Dicotyledoneae lege: Linné, Phil. bot. ed. 2. (1763) 106 [non 1753].

1870a. 3a. **Circaeaster** Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXVII. (1881) 556 et in: Mélang. biol. XI. (1881) 345; Oliv. in: Hooker f., Icon. pl. (1895) t. 2366. — E. P. N. 332. — Sp. 1. China, Himalaya.

Obs. Genus sec. Oliver forsan Anemoneis adjungendum; Circaeasteraceae vel Circaeastereae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 633 (vel familia vel tribus propria).

1871. 1. **Lacistema** adde:
Lacistemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 312.

1873. 2. **Salix** adde:
Obs. Cf. O. v. Seemen, Salices japonicae (1903); Camus, Classif. Saules d'Europe (1904).

1874. 1. **Myrica** adde:
Obs. De Myricaceis cf. Chevalier in: Mém. Soc. sc. nat. Cherbourg XXXII. (1901) 85. Cl. auctor tria distinxit genera: Gale, Comptonia, Myrica.

1875a. 2a. **Trilocularia** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 94. — Sp. 1. N.-Caledon.

Fam. BETULACEAE

adde: Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 1.

I. CORYLEAE adde:

Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 19.

1883. 1. **Ostryopsis** Decne. — Cf. n. 1883.

1884. 2. **Ostrya** Scop. — Cf. n. 1885.

1885. 3. **Carpinus** L. — Cf. n. 1884. — adde:
Obs. Genus nunc ita divisum:
Sect. 1. Distegocarpus Sargent, Silva North-Amer. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 25.
Distegocarpus Sieb. et Zucc. in: Abh. Akad. München IV. 3. (1846) 226.
Sect. 2. Eucarpinus Sargent, Silva North-Amer. IX. (1896) 40; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 28.

1886. 4. **Corylus** L. — Cf. n. 1886.

II. BETULEAE adde:

Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 56.

1887. 5. **Betula** L. — Cf. n. 1887. — adde:
Obs. Genus ita divisum:
Sect. 1. Eubetula Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 74; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.
Subsect. 1. Costatae Regel in: De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 162; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 57.
Subsect. 2. Nanae Regel, ibid. 69.
Subsect. 3. Albae Regel, ibid. 74.
Sect. 2. Betulaster Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 73 et in: De Candolle, Prodr. XVI 2. (1868) 179; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 88.
Betulaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 198.
Subsect. 4. Acuminatae Regel in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXVIII. (1865) 397.

1888. 6. **Alnus** Gaertn. — Cf. n. 1888. — adde:
Obs. Genus nunc divisum:
Sect. 1. Alnobetula Koch, Syn. (1837) 663, Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 102.
Alnaster Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 200.
Semidopsis Zumaglini, Fl. pedem. I. (1849) 249.
Duschekia Opiz, Seznam (1852) 38.
Alnobetula Schur in: Verh. siebenburg. Ver. Naturw. IV. (1853) 68 et Enum. pl. Transsilv. (1866) 14.
Sect. 2. Clethropsis Endl., Gen. Suppl. II. (1842) 28 et IV. (1847) 20; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 108.
Clethropsis Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 201.
Sect. 3. Gymnothyrsus Spach, ibid. 204; Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 110.
Phyllothyrsus Spach in: Ann. sc. nat. 2. sér. XV. (1841) 204 (sect. Alni).

Eualnus Regel in: Nouv. Mém. Soc. natural. Moscou XIII. (1861) 134 (sect. Alni).
Pseudalnus Regel, ibid. 133 (sect. Alni).
Sect. 4. Cremastogyne Winkler in: Pflzreich. XIX. (1904) 127.

1894. 1. **Phyllostylon** adde:
Phyllostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 435.

1898. 5. **Celtis** adde:
Celtidopsis Priemer in: Engler, Bot. Jahrb. XVII. (1893) 429 et 470.

1902a. 9a. **Lozanella** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XLI. (1905) 236. — Sp. 1. Mexico.

1917. 10. **Trophis** corr.:
Bucephalon [Plum. ex L., Gen. ed. 1 (1737) 375] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 1190; O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 624.

1936. 29. **Sorocea** adde:
Pachystroma Klotzsch ex Baillon in: Adansonia I. (1860) 212.

1952. 45. **Olmedia** adde:
Olmedoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.

1955. 48. **Olmediella** adde:
Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.
Obs. Genus nunc ad Flacourtiaceas relatum; cf. Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. (1904) 74; cf. praeterea Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin Nr. 36. (1905) 175.

1956a. 49a. **Antiaropsis** K. Schum., Fl. Kaiser-Wilhelms Land (1889) 40 et in: K. Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 267. — Sp. 1. N.-Guinea.

1960a. 53a. **Bosqueiopsis** De Wild. et Dur. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. I. (1901) 839. — Sp. 1. Congo.

1969. 62. **Coussapoa** adde:
Cussapoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 154.

1978. 5. **Urera** adde:
Hypselodendron Hochst. ex Engler in: Abh. Akad. Berlin 1891 (1892) 192.

1988. 15. **Elatostema** adde:
Elatostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.
ad Sect. 2. Androsyce:
Androsyce Wedd. ex Hooker f., Fl. Brit. Ind. V. (1888) 563.

1990a. 17a. **Boehmeriopsis** Komarow in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 441. — Sp. 1. Korea.

2003. 30. **Leucosyke** corr. Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 93 [pro 1853].

2006. 33. **Myriocarpa** adde:
Myriocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.

2007. 34. **Parietaria** adde:
Helxine Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 76.

2012. 39. **Forskohlea** adde:
Chamaedryfolium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 115.

2033. 18. **Adenanthos** corr. Labill., Nov. Holland. pl. spec. I. (1804) 28 t. 36 [non II].

2035. 20. **Protea** corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 230.
Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
? Vionaea Neck., Elem. I. (1790) 107.

2036. 21. **Leucospermum** adde:
Leucadendron L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 91 pp.
Leucodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 329.

2048. 33. **Orites** corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 423.

2071. 2. **Gaiadendron** adde:
Gaeodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 241.

2074. 5. **Loranthus** adde:
Sect. 3. Amyema adde:
Rhizanthemum van Tiegh. in: Journ. de bot. XV. (1901) 364.
adde:
Subg. II. § 7. Beccarina van Tiegh. in: Bull. Soc. bot. France XLII. (1895) 249 et in: Journ. de bot. XVI. (1902) 1.

2088. 19. **Dendrophthora** corr. Griseb., Fl. Brit. West-Ind. Isl. (1860) 314 [non 1864].

2089. 20. corr. **Phoradendron** Nutt. in: Journ. Acad. Philadelphia New Ser. I. (1847) 185 [non 1867].

2091. 22. **Arceuthobium** adde et corr.:
Razoumowskia Hoffm., Hort. mosquens. (1808) n. 1 f. 1 et ex Marschall-Bieberstein, Fl. taur.-cauc. Suppl. (1819) 629.
Razoumoeskia Juss. in: Dict. sc. nat. XLIV. (1826) 526.
Razoumofskya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 478.

2093. 24. **Viscum** adde:
Stelin Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 129.

2097. 2. **Exocarpus** Sect. 1. corr. De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 688 [pro 1877].

2100. 5. **Omphacomeria** adde:
Omphacomeria Endl., Gen. (1838) 326 (sec. Leptomeriae).

2103a. 8a. **Scleromelum** K. Schum. et Lauterb., Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 300 t. 5. — Sp. 1. N.-Guinea.

2107. 12. **Myoschilos** adde:
Myoschylus auct.

2116. 21. **Osyridicarpos** adde:
Osyridocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 407.

2117. 22. **Thesidium** adde:
Hagnothesium A. DC., Espèc. nouv. Thesium (1857) 4 et in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 673 (sect. Thesii); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 263 (gen.).

2118. 23. **Thesium** adde:
Linophyllum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 125.

2122a. 1a. **Urobotrya** Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 89. — Sp. 3. Afr. trop.

2131. 3. **Olax** corr. Juss., Gen. (1789) 260 [non 1790].

2137. 9. **Scorodocarpus** corr. Becc. in: Nuovo Giorn. bot. ital. IX. (1877) 274 [non X].

2138b. 10b. **Minquartia** Aubl., Hist. pl. Gui. franç. Suppl. (1775) 4; van Tiegh. in: Journ. de bot. XIII. (1899) 74. — Sp. 1. Guiana.
Obs. Ex van Tieghem huc pertinet Secretania Muell.-Arg. adhuc pro Euphorbiacea sumpta (cf. infra n. 4316).

2141. 13. **Stolidia** Baill. nunc ad Myrsinaceas translata.

2146. 18. **Tetrastylidium** adde:
Choristigma Baill. in: Adansonia III. (1862 63) 117 (sect. Schoepfiae); Hist. pl. XI. (1892) 454.

2147. 19. **Heisteria** adde:
Raptostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 477.

2151. 23. **Erythropalum** adde: Griff., Icon. pl. asiat. IV. (1854) t. 613 et 614.

2153. 25. **Octoknema** adde:
Octocnemacées van Tiegh. in: Journ. de bot. XIX. (1905) 45.

2170. 2. **Asarum** adde:
Homotropa Shuttleworth ex Small in: Mem. Torrey Bot. Club III. (1893) 11 et IV. (1894) 150.

2171. 3. **Thottea** corr. Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 144 t. 3 [non 1844].

Fam. RAFFLESIACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

Cytineae adde:
Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 15.

2180. 6. **Cytinus** del. synon.:
Scytanthus Liebm. et adde:
Sect. 1. Eucytinus Bak. f. in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 16.
Sect. 2. Hypolepis Bak. f. in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 465; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 16.
Hypolepis Pers., Synops. II. (1807) 598.
Botryocytinus Bak. f. in: Journ. Linn. Soc. XXIV. (1888) 465 (sect. Cytini).

2181. 7. **Scytanthus** Liebm. in: Forh. Skandin. Naturf. 4. Moede 1844 (1847) 177; Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901) 17. — Sp. 4. Mexico.
Bdallophyton Eichl. in: Bot. Zeitg. XXX. (1872) 709 t. 8.

Fam. HYDNORACEAE

adde: Solms-Laub. in: Pflzreich. V. (1901).

2187a. 4a. **Phyllogonum** Coville in: Contrib. U.St. Nat. Herb. IV. (1893) 190 t. 21. — Sp. 1. California.

2196. 13. **Oxyria** corr. St.-Lag. in: Ann. Soc. bot. Lyon VIII. (1881) 159 [nec VII].

2200. 17. **Calligonum** adde:
Calogonum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.

2201. 18. **Polygonum** adde:
Obs. De generibus Bistorta Adans., Tragocaulon Raf., Bilderdykia Dumort., Persicaria L. cf. Greene, Leafl. Bot. Observ. I. (1904) 17, idem autor genus nov. constituit: Duravia Greene, ibid. 22.

2201a. 18a. **Pteroxygonum** Dammer et Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82 (1905) 36. — Sp. 1. China.

2205a. 22a. **Millspaughia** Robinson in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 80. (1905) 13. — Sp. 2. Yucatan.

2207a. 24a. **Gymnopodium** Rolfe in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2699. — Sp. 1. Honduras.

2208. 25. **Muehlenbeckia** adde:
Philopodium Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 (Muehlenbeckia adpressa Meissn.).

2209. 26. **Coccoloba** corr. De Candolle, Prodr. XIV. 1. (1856) 168.

2214. 1. **Polycnemum** adde:
Rovillia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 182.

2223. 10. **Chenopodium** adde:
Vulvaria Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 174.

2232. 19. **Eurotia** corr. Gueldenst. in: Novi Comment. petropol. XVI. (1772) 548 t. 17 [non 1773].

2241. 28. **Enchylaena** adde:
Enchychlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 197.

2245. 32. **Corispermum** adde:
Coriospermum auct.

2256a. 43a. **Halophytum** Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 152. — Sp. 1. Patagon.

2275. 62. **Anabasis** Sect. 2. lege: Eichwald, Pl. casp.-cauc. (1831) 2.

2285. 72. **Halogeton** adde:
Halogiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 264.

Fam. DIDIEREACEAE

Radlk. in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 5. (1896) 462 („Didiereae"); Drake del Castillo in: Bull. Mus. hist. nat. Paris IX. (1903) 36.
Didieraceae Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 638.

2288a. 1. **Didierea** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 258 et II. (1894) 1182; et in: Bull. Mus. hist. nat. Paris I. (1895) 22; in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXXV. 5. Atlas III. 1. (1894) t. 261—262. — Sp. 6. Madagascar.
Alluaudia Drake del Castillo in: Compt. rend. Paris CXXXIII. (1901) 240 et in: Bull. Mus. hist. nat. Paris IX. (1903) 37 et ex Perrot et Guérin in: Journ. de bot. XVII. (1903) 251.
Didiera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 638.

2291. 3. **Henonia** corr. Moq. in: De Candolle, Prodr. XIII. 2. (1849) 237.

2299. 11. **Amarantus** adde:
Galliaria Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 184.

2299a. 11a. **Amarantellus** Spegazz. in: Com. Mus. nac. Buenos Aires I. (1901) 343. — Sp. 1. Argentina.

2300. 12. **Acnida** corr. L., Nov. pl. gen. (1751) 32 [1750].

2309. 21. **Cyphocarpa** adde:
Obs. Cf. Lopriore in: Malpighia XIV. (1900) 437.

2310. 22. **Sericostachys** adde:
Sericostachys Gilg et Lopriore in: Engler, Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 50 et in: Malpighia XIV. (1900) 448.

2320. 32. **Arthraerua** adde:
Arthraerua O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 545 (sect. Uretiae).

2328a. 40a. **Argyrostachys** Lopriore in: Malpighia XIV. (1900) 435. — Sp. 1. Afr. or. trop.

2330. 42. **Guilleminea** adde:
Brayulinea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 394 (= Guilleminea densa [Willd.] Moq.).

2332. 44. **Froelichia** corr. Link, Diss. bot. III. (1795) 52.

2337. 49. **Dicraurus** adde:
Dicrurus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 172.

2339. 51. **Iresine** lege: L., Syst. ed. 12. (1767) 129.

2340. 52. **Lenzia** adde:
Genus sec. K. Reiche in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 82 ad Portulacaceas transferendum.

2347. 5. **Mirabilis** adde:
Roswellia Cockerell in: Proc. Biol. Soc. Washington XVI. (1903) 52.

2318a. 6a. **Allioniella** Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 687. — Sp. 1. A Colorado usque ad Mexic.

2351. 9. **Phaeoptilum** adde:
Nachtigalia Schinz ex Engler, Bot. Jahrb. XIX. (1894) 133.
Amphoranthus Sp. Moore in: Journ. of Bot. XL. (1902) 305 et 408.

2364. 1. **Gallesia** adde:
Gallesioa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 242.

2376. 13. **Limeum** corr. Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 137 [non 1863].

2379. 16. **Psammotropha** corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1033 [non II].

2411. 6. **Grahamia** corr. Hill in: Hooker, Bot. Misc. III. (1833) 331 [non 1853].

2412. 7. **Anacampseros** del. synon.:
Talinum Adans.

2424. 1. **Basella** corr. L., Gen. ed. 6. (1764) 151 [nec 1767].

2429. 1. **Stellaria** adde:
Obs. De genere Krascheninnikovia Turcz. cf. Korshinsky in: Bull. Acad. Pétersbourg 5. sér. IX. (1898) 37 et 383.

2433. 5. **Sagina** adde:
Obs. Nomen Alsinella pro hoc genere adhibitum a Greene, Fl. francisc. (1891) 125 et Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 54.
Obs. Agina Neck. pro n. 6501 Bartonia restitutum in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14.

2443. 15. **Arenaria** adde:
Alsinopsis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 419.

2444. 16. **Moehringia** corr. Jackson, Index kew. III. (1894) 252 [pro II. (1885)].

2450. 22. **Spergularia** adde:
Corium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 142.

2451. 23. **Telephium** adde:
Raynaudetia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 17.

2453. 25. **Polycarpon** adde:
Polycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452 pp.

2454. 26. **Ortega** adde:
Ortegaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 405.

2469. 41. **Corrigiola** adde:
Furera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 16.

2473. 45. **Paronychia** adde:
Ferriera Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 6.
Anychiastrum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 400.

2477. 49. **Siphonychia** adde:
Gibbesia Small in: Bull. Torrey Bot. Club XXV. (1898) 621.
Odontonychia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 401.

2479. 51. **Illecebrum** adde:
Bergeretia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 10.

2503. 75. **Saponaria** Sect. 2. corr. Reichb., Icon. fl. germ. VI. (1844) 42 [nec 1841].

2514. 7. **Nuphar** adde:
Nymphanthus Desv., Fl. Anjou. (1827) 84.
Nenufar Peterm., Fl. lips. (1838) 396.
Nymphona Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 260.
Clairvillea Hegetschw. in: Icon. Helv. 21 ex Gürke, Pl. europ. II. 3. (1903) 396.

2517. 1. **Cercidiphyllum** adde:
Cercidophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner (1903) 112.
Obs. Van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 274 distinxit familias sequentes: Trochodendracées, Eucommiacées, Cercidiphyllacées, Euptéléacées.

2526. 6. **Callianthemum** adde:
Calanthemum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 88.

2532. 12. **Isopyrum** adde:
Semiaquilegia Makino in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 119.

2532a. 12a. **Bodinieria** Léveillé in: Bull. Acad. géogr. bot. XI. (1902) 48. — Sp. 1. China.

2538. 18. **Aquilegia** adde:
Aquilina Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 374.

2541. 21. **Anemone** adde:
Sect. I. Campanaria cf. A. v. Hayek in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 451.
Obs. Cf. Ulbrich in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) 172.

2546. 26. **Ranunculus** adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.

Berberidaceae adde:
Obs. Cf. Tischler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 596.

2564. 7. **Epimedium** Sect. 1. b. Aceranthus corr. Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 349 t. 14 [non 1837].
Sect. 2. Vancouveria Morr. et Decne. in: Ann. sc. nat. 2. sér. II. (1834) 351 [non 1837].

2566. 9. **Berberis** adde:
Obs. De genere Mahonia cf. Fedde in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1901) 30 et XXIX. (1900) 337.

2567. 1. **Menispermum** adde:
Menospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 360.

2583a. 17a. **Porotheca** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 263. — Sp. 1. N.-Guinea.

2594. 28. **Dioscoreophyllum** adde:
Dioscoreopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 176.

2599. 33. **Calycocarpum** adde:
Calycocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.

2607. 41. **Limacia** adde:
Hypserpa Miers in: Ann. and Magaz. Nat. Hist. 2. Ser. VII. (1851) 40.

2607a. 41a. **Heckelia** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 261. — Sp. 1. N.-Guinea.

2614. 48. **Pleogyne** adde:
Pliogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.

2652. 2. **Talauma** adde:
Violaria [Rumph., Herb. amb. II. (1742) 203 t. 69] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 588.

2658. 8. **Drimys** adde:
Belliolum van Tiegh. in: Journ. de bot. XIV. (1900) 278.
Bubbia van Tiegh., ibid. 278.
Exospermum van Tiegh., ibid. 279.

2659. 9. **Zygogynum** adde:

Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XIV. (1900) 279.

2662a. 12a. **Galbulimima** Bailey in: Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. IX. (1894) 5 et Queensl. Fl. I. (1899) 19. — Sp. 1. Austral.

Obs. Forsan genus mixtum? Fructus valde singularis!

2673. 9. **Uvaria** adde:

Obs. 1. Genus nunc in sectiones sequentes divisum.

Sect. 1. Uvariodendron Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 8.

Sect. 2. Coeloneurophyllum Engl. et Diels, ibid. 9.

Sect. 3. Euuvaria Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.

Huc pertinent synonyma: Fitzalania F. Muell., Marenteria Thou.

Narum Baill., Hist. pl. I. (1869) 201 (sect. Uvariae).

Synuvaria Baill., ibid. 201 (sect. Uvariae).

Sect. 4. Porcelia Baill., ibid. 201.

Huc pertinent Porcelia Ruiz et Pav., Sapranthus Seem.

Sect. 5. Asimina Baill., Hist. pl. I. (1869) 201.

Huc pertinet Asimina Adans.

Obs. 2. Sapranthus Seem. pro genere habenda sec. Fries in: Svenska Vet.-Acad. Handl. XXXIV. Nr. 5. (1900) 11.

2673a. 9a. **Asteranthe** Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 30. — Sp. 1. Afr. or. trop.

Asteranthopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.

2674. 10. **Meiocarpidium** adde:

Miocarpidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.

2674a. 10a. **Uvariastrum** Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 31. — Sp. 3. Afr. trop.

2678. 14. **Cleistopholis** adde:

Clistopholis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 131.

Obs. Cf. Engler et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 33. — Sp. 7.

2680. 16. **Duguetia** del. synon.:

Cardiopetalum Schlechtd. (= Stormia Sp. Moore, n. 2694).

2680a. 16a. **Malmea** Fries in: Arkiv för Bot. IV. n. 19 (1905) 3. — Sp. 1. Brasil.

2681. 17. **Cleistochlamys** adde:

Clistochlamys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.

2690. 26. **Polyalthia** adde:

Sect. 1. Monoon corr. Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 956 [non 1865].

Sect. 3. Afropolyalthia Engl. adde:

Engl. in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 42.

2694. 30. corr. **Cardiopetalum** Schlechtd. in: Linnaea IX. (1834) 328; Fries in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 38.

Stormia Sp. Moore in: Trans. Linn. Soc. 2. Ser. IV. (1895) 300 t. 22.

Obs. Genus sec. Fries ad Xylopieas transferendum.

698. 34. **Monocarpia** adde:

Monocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.

2702. 38. **Hornschuchia** Nees in: Flora IV. (1821) 301 et in: Denkschr. bot. Ges. Regensburg II. (1822) 160. — E. P. N. 335. — Sp. 1—2. Brasil.

Mosenodendron Fries in: Svensk. Vet.-Akad. Handl. XXXIV. n. 5. (1900) 8.

Obs. Cf. Hallier in: Beihefte Bot. Centralbl. XIII. (1903) 361.

2717. 53. corr. **Xylopia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1250 et 1378.

Obs. Species afric. ita disponendae.

Sect. 1. Neoxylopia Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 58.

Sect. 2. Habzelia Hook. f., Fl. Brit. Ind. I. (1872) 83.

Sect. 3. Euxylopia Hook. f., ibid. 84.

Sect. 4. Stenoxylopia Engl. et Diels in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 59.

2718. 54. **Polyceratocarpus** adde:

Dielsina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 174.

2721. 57. **Meiogyne** adde:

Miogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 368.

2724. 60. **Artabotrys** adde:

Artobotrys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner (1903) 46.

Obs. Species afric. ita disponuntur:

Sect. 1. Euartabotrys Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 71.

Sect. 2. Ancistropetalum Engl., ibid. 71.

2725. 61. **Melodorum** adde:

Kentia Blume, Fl. Javae Anonac. (1828) 71; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 307.

Schnittspahnia Reichb., Nom. (1841) 236.

2729. 65. **Anona** adde:

Obs. Species afric. ita disponendae:

Sect. 1. Guanabanus Mart. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 4.

Sect. 2. Anonastrum Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 77.

Sect. 3. Atta Mart. in: Fl. brasil. XIII. 1. (1841) 13.

2731. 67. **Eupomatia** adde:

Himantandra F. Muell. in: Australas. Journ. Pharm. II. (1887) 5.

2733. 69. **Monodora** adde:

Obs. Engler in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VI. (1901) 3 subfamilias tantum duas Uvarioideas et Eupomatioideas distinxit; genera Isolona et Monodora sub titulo tribus „Monodoreae" Uvarioideis attribuit.

2743a. 7a. **Cephalosphaera** Warb. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 383. — Sp. 1. Usambara.

2744. 8. **Staudtia** adde:

Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 384.

2746. 10. **Coelocaryon** adde:

Obs. Cf. Warburg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 385.

2750. 14. corr. **Myristica** [L., Gen. ed. 2. (1742) 524] Rottb. in: Acta Univ. Hafn. (1778) 281; L. f., Suppl. (1781) 40.

Fam. MONIMIACEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 1. Systema nunc sequens.

Subfam. I. MONIMIOIDEAE

adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 14.

1. HORTONIEAE adde:

Perkins et Gilg, ibid. IV. (1901) 14.

2753. 1. **Hortonia** Wight et Arn. — Cf. n. 2753. 1.

2754. 2. **Peumus** Mol. — Cf. n. 2759. 7.

2755. 3. **Amborella** Baill. — Cf. n. 2755. 3.

2756. 4. **Hedycarya** Forst. — Cf. n. 2758. 6. — Sp. nunc 6.

2757. 5. **Levieria** Becc. — Cf. n. 2754. 2. — Sp. 4. N.-Guinea, Molucc., Austral.

2. **TRIMENIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 21.

2758. 6. **Trimenia** Seem. — Cf. n. 2756. 4.

2759. 7. **Piptocalyx** Oliv. — Cf. n. 2757. 5.

2759a. 8. **Xymalos** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1887) 650; Oliv. in: Hooker, Icon. pl. (1896) t. 2444. — E. P. III. 6a. 53. — Sp. 3. Afr. austr. et trop.
Huc pertinet Paxiodendron Engl. n. 2792; cf. Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 310.

2759b. 9. **Chloropatane** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXVI. (1899) 383. — Sp. 1. Kamerun.

3. **MOLLINEDIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 24.

2760. 10. **Macropeplus** Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 557 et in: Pflzreich. IV. (1901) 24. — Cf. n. 2760. 8.

2761. 11. **Mollinedia** Ruiz et Pav. — Cf. n. 2761. 9.

2762. 12. **Macrotorus** Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 561 et in: Pflzreich. IV. (1901) 50. — Cf. n. 2762. 10.

2763. 13. **Ephippiandra** Decne. — Cf. n. 2763. 11.

2764. 14. **Matthaea** Blume. — Cf. n. 2764. 12.

2765. 15. **Steganthera** Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 564 et in: Pflzreich. IV. (1901) 52. — Cf. n. 2765. 13.

2766. 16. **Anthobembix** Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 567 et in: Pflzreich. IV. (1901) 54. — Cf. n. 2766. 14.

2767. 17. **Tetrasynandra** Perk. in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 568 et in: Pflzreich. IV. (1901) 55. — Cf. n. 2767. 15.

2768. 18. **Wilkiea** F. Muell. — Cf. n. 2768. 16.

2769. 19. **Kibara** Endl. — Cf. n. 2769. 17.

2770. 20. **Lauterbachia** Perk. in: Schumann et Lauterbach, Fl. deutsch. Schutzgeb. (1900) 330 et in: Pflzreich. IV. (1901) 63. — Cf. n. 2769a. 17a.

4. **MONIMIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 64.

2771. 21. **Palmeria** F. Muell. — Cf. n. 2771. 19.

2772. 22. **Monimia** Thou. — Cf. n. 2770. 18.

2773. 23. **Tambourissa** Sonn. — Cf. n. 2772. 20.

2774. 24. **Hennecartia** Poisson. — Cf. n. 2773. 21.

Subfam. II. ATHEROSPERMOIDEAE
adde: Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 73.

1. **LAURELIEAE** adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 73.

2775. 25. **Nemuaron** Baill. — Cf. n. 2774. 22.

2776. 26. **Daphnandra** Benth. — Cf. n. 2776. 24.

2777. 27. **Laurelia** Juss. — Cf. n. 2775. 23.

2778. 28. **Atherosperma** Labill. — Cf. n. 2777. 25.

2779. 29. **Doryphora** Endl. — Cf. n. 2778. 26.

2. **SIPARUNEAE** adde:
Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 80.

2780. 30. **Siparuna** Aubl. — Cf. n. 2779. 27.

2780a. 31. **Glossocalyx** Benth. — Cf. n. 2780. 28.

2781. 29. **Scyphostegia** adde:
Obs. Genus ex Monimiaceis removendum sec. Perkins et Gilg in: Pflzreich. IV. (1901) 117.

2801a. 20a. **Afrodaphne** Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 110. — Sp. 15. Afr. trop.
Sect. 1. Ennearrhena Stapf, ibid. 111.
Sect. 2. Hexarrhena Stapf, ibid. 111.

2803. 22. **Aiouea** adde:
Ajuea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 15.

2813. 32. **Cryptocarya** adde:
Boldus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 73.
?Bellotopsis O. Ktze., ibid. 73 (sect. Boldi).

2824. 43. **Iteadaphne** adde:
Iteodaphne Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 303.

2835. 3. **Meconella** adde:
Hesperomecon Greene in: Pittonia V. (1903) 146.

2840. 8. **Eschscholtzia** adde:
Obs. Cf. Greene in: Pittonia V. (1905) 205.

2840a. 8a. **Petromecon** Greene in: Pittonia V. (1905) 293. — Sp. 2. California (Eschscholtzia Palmeri Rose).

2847. 15. **Bocconia** adde:
Bocconea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 72.

2852. 20. **Argemone** adde:
Enomegra Nelson in: Bot. Gaz. XXXIV. (1902) 365.

2856. 24. **Dicentra** corr. Wall., Tent. fl. napal. II. (1826) 51 t. 39.

2858. 26. corr. **Corydalis** Medik., Phil. Bot. I. (1789) 96; Vent. etc.

2861a. 29a. **Fumariola** Korshinsky in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg 5. sér. IX. (1898) 403; Fedtschenko in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 376. — Sp. 1. Turkestan.

2870. 8. **Streptanthus** adde:
Euklisia Rydberg in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 486.
Euclisia Greene, Leafl. Bot. Obs. I. (1904) 82.
Mesoreanthus Greene, ibid. 89.
Microsemia Greene, ibid. 89.
Mitophyllum Greene, ibid. 88.
Pleiocardia Greene, ibid. 85.

2871. 9. **Cremolobus** adde:
Astylus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 147 (sect. Cremolobi).

2873. 11. **Hexaptera** adde: Hook., Bot. Misc. I. (1830) 350 etc.

2875. 13. **Heliophila** Sect. 4. Orthoselis corr. Spach, Hist. nat. vég. Phanér. VI. (1838) 453.

2877. 15. **Brachycarpaea** adde:
Brachycarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 77.

2884a. 22a. **Delpinophytum** Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 9. — Sp. 1. Patagonia.
Delpinoella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 227.

2890. 28. **Megacarpaea** adde:
Megacarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.

2892. 30. **Iberis** adde:
Biauricula Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 217.

2896. 34. **Aethionema** adde:
Obs. Cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LVIII. (1900) 61.

2901. 39. **Petrocallis** adde:
Pseudovesicaria Boiss., Fl. orient. I. (1867) 262 (sect. Vesicariae); Rupr. in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XV. n. 2. (1869) 97.

2913a. 51a. **Wasabia** Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XIII. (1899) 71. — Sp. 2. Japon.

2917. 55. **Sisymbrium** adde:
Phryne Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 171.

2921. 59. corr. **Andreoskia** („Andrzeiowskia") Reichb., Iconogr. I. (1823) 15 t. 13 [non 1837].

2936. 74. **Carrichtera** adde:
Obs. Vella L. (Coroll. gen. [1737] 12; Hort. Cliff. [1738] 329) pro Carrichtera restitutum ab auctoribus Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.
Vella L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 641 pr. spec. prima (Vella annua L.) ad Carrichteram pertinet; spec. secunda (Vella pseudocytisus L.) est Vella sensu hodierno.

2937. 75. **Vella** adde:
Pseudocytisus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 464.

2952. 90. **Enarthrocarpus** adde:
Coincya Rouy in: Deyrolle, Le naturaliste 2. sér. XIII. (1891) 248.

2955. 93. **Cordylocarpus** adde:
Obs. De genere Rapistrella Pomel cf. Solms-Laubach in: Bot. Zeitg. LXI. (1903) 59.

2959. 97. **Morisia** adde:
Monanthemum Scheele in: Flora XXVI. (1843) 314.

2965. 103. **Nasturtium** adde:
Cardamine Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 146.
Sect. 2. Brachyolobos Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. V. (1815) 661 [nec 1805].

2966. 104. **Cardamine** adde:
Ghinia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 158.
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 280.
Auctor sectiones distinxit sequentes:
Sect. 1. Dentaria (L.) O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 326.
Sect. 2. Eutreptophyllum O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 3. Sphaerotorrhiza O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 4. Coriophyllum O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 5. Macrophyllum O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 6. Lygophyllum O. E. Schulz, ibid. 326.
Sect. 7. Papyrophyllum O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 8. Eucardamine O. E. Schulz, ibid. 327.
Sect. 9. Cardaminella Prantl in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2. (1891) 184.
Sect. 10. Pteroneurum DC., Prodr. I. (1824) 150.
Sect. 11. Spirolobus O. E. Schulz in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1903) 327.
Sect. 12. Macrocarpus O. E. Schulz, ibid. 327.

2969. 107. **Lunaria** corr. L., Syst. ed. 1. (1735) [nec Gen.].

2971. 112. **Tropidocarpum** adde:
Tropidocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 576.

2979a. 117a. **Ornithocarpa** Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. (1905) 293 t. 64; cf. Bot. Centralbl. XCIX. (1905) 520. — Sp. 1. Amer. centr.

2980. 118. **Lyrocarpa** adde:
Lyrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 342.

2985. 123. **Hutchinsia** Sect. 1. corr. Nyman, Consp. I. (1878) 66 [pro III].

2986. 124. **Capsella** adde:
Solmsiella Borbás in: Magy. Bot. Lapok I. (1902) 20.

2987. 125. **Camelina** adde:
Dorella Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 231.

2987a. 125a. **Pseudobraya** Korshinsky in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 8. sér. IV. n. 4. (1896) 88. — Sp. 1. Turkestan.

2989. 127. **Draba** adde:
Abdra Greene in: Pittonia IV. (1900) 207.

2990. 128. **Schivereckia** corr. Nyman, Consp. I. (1878) 54.

2994. 132. **Chrysochamela** adde:
Chrysochamela Fenzl, Pl. syr. pugill. (1842) 14 (sect. Hutchinsiae).

2998. 136. **Alyssopsis** corr. Boiss., Diagn. VI. (1845) 14 [non 1842].

3003. 141. **Greggia** adde:
Nerisyrenia Greene in: Pittonia IV. (1900) 225.

3004. 142. **Erysimum** adde:
Conringia Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 179.

3006. 144. **Alyssum** adde:
Adyseton Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 204.

3021. 159. **Braya** adde:
Obs. De genere Beketowia Krassnow cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XIII. (1894) 365.

3025a. 163a. **Tetracmidion** Korshinsky in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg 5. sér. IX. (1898) 421. — Sp. 1. Turkestan.

3032a. 170a. **Trichochiton** Komarov in: Trav. Soc. natural. St.-Pétersbourg XXVI. Sect. de bot. (1896) 113; Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 83 t. 6. — Sp. 2. Turkestan.

3035. 173. **Morettia** adde:
Tucnexia DC. ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 375.

3036. 174. **Cithareloma** adde:
Citharoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 127.

3041. 179. **Hesperis** adde:
Antoniana Bubani, Fl. pyrenaea III. (1901) 170.

3050. 188. **Dontostemon** adde: DC. in: Mém. Mus. Paris VII. (1821) 238.

3054. 192. **Clausia** adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 38.

3080a. 218a. **Martinella** Léveillé in: Bull. Soc. bot. France LI. (1904) 290. — Sp. 1. China.

3082. 1. **Cleome** adde:
Carsonia Greene in: Pittonia IV. (1900) 211.
Celome Greene, ibid. 210.

3087. 6. **Gynandropsis** corr. Podogyne Hoffmsgg., Verz. Pflz. (1824) 185 [non 1840].

3090. 9. **Polanisia** adde:
Aldenella Greene in: Pittonia IV. (1900) 212; Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 488.
Sect. 3. lege: Corynandra Schrad. ex Sprengel, Syst. IV. cur. post. (1827) 201.
Corynophora Schrad., ibid. 204.

3096. 15. **Ritchiea** adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 204.

3106. 25. **Boscia** adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 217.

3114. 33. **Calyptrotheca** adde:
Obs. Spec. secund. descripsit Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 230.

Resedaceae corr. De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 548 [pro 1864].

3122. 1. **Caylusea** corr:
Stylexia Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 121.

3123. 2. **Astrocarpus** adde:
Sesamodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 516.

3127. 6. **Ochradenus** corr. De Candolle, Prodr. XVI. 2. (1868) 588, 589 [pro 1864].

3137. 5. **Byblis** adde:
Obs. Genus ad Lentibulariaceas transferendum ex Lang in: Flora LXXXVIII. (1901) 204.

Podostemonaceae adde:
Obs. De speciebus asiaticis cf. Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 181 et 267.

3152. 14. **Leiothylax** adde:
Leiocarpodicraea Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 98 (gen.).

3152a. 14a. **Dicraeanthus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 94. — Sp. 1. Kamerun.

3152b. 14b. **Winklerella** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 97. — Sp. 1. Kamerun.

3153. 15. **Hydrobryum** adde:
Obs. Huc pertinet (ex Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. [1902] 237) Zeylanidium Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 104 (sect. Mniopsidis); Wedd. in: De Candolle, Prodr. XVII. (1873) 75 (sect. Podostemonis).

3156. 18. **Podostemon** adde:
Mavaelia Trimen, Handb. Fl. Ceylon III. (1895) 419.

3156a. 18a. **Griffithella** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 13; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 231 et 364 t. 24—26. — Sp. 1—2. Ind. or.
Griffithella Tul. in: Ann. sc. nat. 3. sér. XI. (1849) 105 (sect. Mniopsidis); Wedd. in: De Candolle Prodr. XVII. (1873) 74 (sect. Podostemonis).

3156b. 18b. **Willisia** Warm. in: Vid. Selsk. Skrift. 6. Raekke XI. (1901) 58; Willis in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 233 et 369 t. 28—30. — Sp. 2. Ind. or.

3156c. 18c. **Farmeria** Willis in: Trimen, Handb. Fl. Ceylon V. (1900) 386 et in: Ann. Bot. Gard. Peradeniya I. (1902) 247 et 397 t. 36—38. — Sp. 1. Ceylon.

3159a. 20a. **Cladopus** Moeller in: Ann. Jard. Buitenzorg XVI. (1899) 115 t. 12—15.— Sp. 1. Java.

3159b. 20b. **Lemnopsis** corr. Zipp. in: Flora XII. (1829) 285 [non 1820].

3159c. 20c. **Velophylla** Benj. Clarke, New Arrang. (1866) t. 4 ex Durand, Index (1888) 344. — Sp. 1. Brasil.

3161. 1. **Sedum** adde:
Clementsia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Hasseanthus Rose, ibid. 37.
Sedella Britton ex Rose, ibid. 45.
Cremnophila Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 56.
Sedastrum Rose, ibid. 58.
Tetrorum Rose, ibid. 59.
Sect. 3a. Giraldiina Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 48.

3161a. 1a. **Oliverella** Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 2. — Sp. 1. Mexico.
Oliveranthus Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 27.

3161b. 1b. **Lenophyllum** Rose in: Smithson. Misc. Coll. XLVII. (1904) 159 t. 20. — Sp. 4. Mexico, Texas.

3161c. 1c. **Corynephyllum** Rose in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 28. — Sp. 1. Mexico.

3164. 4. **Cotyledon** adde:
Villadia Rose in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 3.
Urbinia Rose, ibid. 11.
Dudleya Britton et Rose, ibid. 12.
Gormania Britton, ibid. 29.
Altamiranoa Rose, ibid. 31.
Stylophyllum Britton et Rose, ibid. 33.

3166. 6. **Kalanchoë** adde:
Meristostylus Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 267.

3168. 8. **Crassula** adde:
Sect. 11. Tillaea adde:
Tillaeastrum Britton in: Bull. New York Bot. Gard. III. (1903) 1.
et corr. Bulliarda DC. in: Bull. Soc. philom. Paris III. n. 49 (1801) 1 et in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. ed. 3. IV. (1805) 384; DC., Prodr. III. (1828) 382.

Saxifraginae adde:
Obs. Cf. Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83.

3185. 9. **Boykinia** adde:
Therophon Rydberg in: North Amer. Fl. XXII. (1905) 123.
Sect. 1. Euboykinia Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. 61.
Sect. 2. Renifolium Rosendahl, ibid. 62.

3188. 12. **Aceriphyllum** adde:
Acerophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 3.

3189. 13. **Saxifraga** adde:
Ocrearia Small in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 155.
Sect. 14. Tetrameridium corr. Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1890) 61 [non 1891].

3190. 14. **Peltiphyllum** adde:
Darmera A. Voss (1899) ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.

3194. 18. **Fauria** delenda est; pertinet ad Gentianaceas (n. 6542).

3198. 22. **Mitella** adde:
Mitellastra Howell, Fl. Northwest-Amer. I. (1898) 201.
Spuriomitella De Boissieu in: Bull. Soc. Linn. Paris (1899) 109.

3198a. 22a. **Elmera** Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 97 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. p. 84. — Sp. 1. Washington.

3198b. 22b. **Conimitella** Rydberg in: North-Amer. Fl. XXII. (1905) 96 et ex Rosendahl in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1905) Beibl. n. 83. p. 86. — Sp. 1. Amer. bor. occ.

3200. 24. **Lepuropetalon** corr.:
Pyxidanthera Muehlb., Cat. (1813) 25.
Obs. Pyxidanthera Michx. est Diapensiacea

3203. 27. **Parnassia** adde:
Enneadynamis Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 169.

3208. 32. **Philadelphus** adde:
Obs. Cf. Koehne in: Mitteil. dendrol. Ges. (1904) 79.

3211. 35. **Deutzia** adde:
Neodeutzia Small in: North-Amer. Fl. XXII (1905) 161.

3214. 38. **Deinanthe** adde:
Dinanthe Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 175.

3217. 41. **Hydrangea** adde:
Peautia Comm. ex Pfeiffer, Nom. I. (1874) 1670 et Moewes in: Naturwiss. Wochenschr. XVIII. (1903) 402.

3224. 48. **Tetracarpaea** adde:
Tetracarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 553.

3225. 49. **Brexia** adde:
Thomassetia Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2736.

3227. 51. **Roussea** adde:
Rousseaua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 490.

3251a. 75a. **Balls-Headleya** F. Muell. ex Bailey, Synops. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886) 19. — Sp. 1. Austral. (Saxifrag. indescript.).

3257. 6. **Cheiranthera** adde:
Chiranthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.

3258. 7. **Billardiera** adde:
Billardierea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.

3266. 5. **Geissois** adde:
Gissois Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

3276. 15. corr. **Weinmannia** L., Syst. ed. 10. (1759) 1005.

3276a. 15a. **Vesselowskya** Pampanini in: Pirotta, Annali di Bot. II. (1905) 93. — Sp. 1. Austral.

3278. 17. **Callicoma** adde:
Calocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.

Hamamelidaceae adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Beihefte Bot. Centralbl. XIV. 2. (1903) 247.

3302. 8. **Fothergilla** adde:
Parrotiopsis Niedenzu in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 2a. (1891) 126 (sect. Fothergillae); C. Schneider, Illustr. Handb. Laubholzk. (1905) 429 (genus).

Rosaceae corr. Benth. et Hook. f., Gen. I. (1865) 600 [non 60].

3316. 1. **Physocarpus** corr.:
Opulaster Medik., Beitr. Pflz. Anat. (1799) 109 (nec 1790).

3321. 6. **Eriogynia** adde:
Petrophyton Rydberg in: Mem. New York. Bot. Gard. I. (1900) 206.
Kelseya Rydberg, ibid. 207.

3322. 7. **Aruncus** adde:
Alipendula Neck., Elem. II. (1791) 89.

3332. 17. **Holodiscus** adde:
Sericotheca Raf., Sylva Tellur. (1838) 152.

3338. 23. **Pirus** corr. C. Koch, Dendrol. I. (1869) 188 [pro 1867].

3340. 25. **Eriobotrya** adde:
Shicola M. Roemer, Synops. monogr. III. (1847) 112.

3341. 26. **Photinia** adde:
Myriomeles Lindl. in: Bot. Reg. XXIII. (1837) n. 1956 (sect. Photiniae); Lindl., Veget. kingd. (1847) 560 (genus).
Myriomala Endl., Gen. (1840) 1238.

3344. 29. **Stranvaisia** adde:
Strangwaysia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 539.

3347. 31a. **Myriomeles** Lindl. pertinet ad Photinia (n. 3341).

3348. 31b. **Atomostigma** O. Ktze. est
Myrtacea Myrcia auctore invito (cf. Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 53).

3349. 32. **Plagiospermum** adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3. Folge X. (1903) 14.

3353. 36. **Rubus** adde:
Rubacer Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 274; cf. Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 515.
Oreobatus Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 274.

3356. 39. **Potentilla** adde:
Stellariopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 155.
Dasiphora Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 218.
Sibbaldiopsis Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 187 et ex Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 519 (Potentilla tridentata Sol.).
Sect. 1. Fragariastrum corr. Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. (1888) 34 [non 1883].

3356a. 39a. **Comarella** Rydberg in: Mem. Columb. Univ. II. (1898) 156. — Sp. 2. Amer. bor.
Obs. Genus constitutum in Potentilla depauperata Engelm. ex A. Gray in: Proc. Amer. Acad. VII. (1868) 399.

3364. 46. **Coluria** corr. Ledebour, Fl. altaic. II. (1830) 262 [nec 1836].

3365. 47. **Geum** adde:
Bernoullia Neck., Elem. II. (1791) 97.

3372. 54. **Purshia** adde:
Purschia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.

3376. 58. **Agrimonia** adde:
Eupatorium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 628.

3383. 65. **Margyricarpus** adde:
Margyrocarpus auct.

3392. 74. **Nuttallia** adde:
Oemleria Reichb., Nom. (1841) 236.

3394. 76. **Dichotomanthes** adde:
Obs. Cf. Hallier f. in: Verh. naturw. Ver. Hamburg 3. Folge X. (1903) 17.

3400. 82. **Licania** adde:
Hymenopus Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 212 (sect. Licaniae).

3404. 86. **Couepia** corr. Aubl. t. 207 [nec 221].
adde: Hemicouepia Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 212 (sect. Couepiae).

3406. 88. **Acioa** adde:
Lorandra Herb. Kew ex Baillon in: Adansonia VII. (1867) 221.

3406a. 88a. **Magnistipula** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 226. — Sp. 2. Kamerun.

3417. 2. **Pseudoconnarus** adde: Radlk. in: Sitzber. Akad. München XVI. (1886) 356.

3422. 7. **Roureopsis** adde:
Rureopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 492.

3424. 9. **Rourea** adde:
Rurea J. St. Hil., Expos. Fam. II. (1805) 150.

3431. 16. **Taeniochlaena** corr. Benth., Gen. I. (1862) 433 [non 1865].

3435. 1. **Affonsea** adde:
Affonsoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 12.

3437. 3. **Archidendron** adde:
Pleiophaca F. Muell. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 70 (sect. Albizziae).

3446. 12. **Acacia** adde:
Siderocarpos Small in: Bull. New York. Bot. Gard. II. (1901) 91 et Fl. South-East. U.St. (1903) 576 (Acacia flexicaulis Benth., Pithecolobium flexicaule Coulter in: Bot. Gaz. XV. [1890] 270).

3441. 7. **Pithecolobium** adde:
Havardia Small in: Bull. New York Bot. Gard. II. (1901) 92 et Fl. South-East. U.St. (1903) 576 (Pithecolobium brevifolium Benth.).

3442. 8. **Wallaceodendron** adde:
Obs. Genus nunc etiam in insulis philippinensibus repertum cf. Perkins, Fragm. fl. philipp. (1904) 5.

3459. 25. **Adenanthera** dele synon.:
Stachychrysum Boj. pertinet ad n. 3463.

3462. 28. **Xylia** adde:
Xylolobus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 598.

3462a. 28a. **Pseudoprosopis** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 152. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3463. 29. **Piptadenia** adde:
Stachychrysum Boj., Hort. mauritian. (1837) 114 (nomen primo a cl. Bentham ad Adenantheram serius [in: Trans. Linn. Soc. XXX. (1875) 368] ad Piptadeniam relatum, nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 531) infauste pro Piptadenia adhibitum).

3463a. 29a. **Goldmania** Rose ex M. Micheli in: Mém. Soc. phys. Genève XXXIV. (1903) 274 t. 20. — Sp. 2. Mexico.

3468. 34. **Entada** adde:
Lens L., Herb. amb. (1754) 18 et in: Amoen. acad. IV. (1760) 128 et 143 nomen (sine descript., icon. Rumphiana citata); Safford in: Contrib. U.St. Nat. Mus. IX. (1905) 308.

3474a. 40a. **Sympetalandra** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2721. — Sp. 1. Borneo.

3478. 44. **Maniltoa** adde:
Pseudocynometra Wight et Arn., Prodr. pl. penins. Ind. or. (1834) 294 (sect. Cynometrae); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 464 (gen.).
Obs. Cf. Harms in: Notizbl. Bot. Gart. u. Mus. Berlin n. 29. (1902) 189 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 274.

3480. 46. **Stahlia** adde: Bello in: Anal. Soc. españ. hist. nat. X. (1881) 255.

3491a. 57a. **Stemonocoleus** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 76. — Sp. 1. Kamerun.

3494a. 60a. **Bathiaea** Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 72 et 205. — Sp. 1. Madagascar.

3494b. 60b. **Apaloxylon** Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 75 et 206. — Sp. 1. Madagascar.

3497a. 63a. **Leucostegane** Prain in: Ann. Bot. Gard. Calcutta IX. (1901) 37 t. 46. — Sp. 1. Penins. malay.

3505a. 71a. **Dewindtia** De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 42. — Sp. 1. Congo.

3506. 72. **Schotia** adde:
Guilandinoides L., Hort. Cliff. (1738) 489.
Guillandinodes O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 190.
Guilandinodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 259.

3509. 75. **Afzelia** adde:
Obs. Cf. Prain in: Scient. Memoirs by Medic. Offic. Army of India XII. (1901) 33.

3512. 78. **Daniella** adde:
Obs. Cf. Guignard in: Journ. de bot. XVI. (1902) 69.

3517. 83. **Macrolobium** adde:
Vouapina Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 158 (sect. Macrolobii).

3518. 84. **Humboldtia** emend.:
Batschia Vahl, Symb. bot. III. (1794) 39 t. 56.

3520. 86. **Palovea** adde:
Paluea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.

3521. 87. corr. **Lysidice** Hance in: Journ. of Bot. V. (1867) 298 [non 1865].

3521a. 90a. **Browneopsis** Huber in: Bol. Museu Goeldi IV. (1905) 565 fig. 1. — Sp. 2. Brasil.

3527. 93. **Griffonia** adde:
Schotiaria O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 507.

3528. 94. **Bauhinia** Sect. 6. lege: Raddi in: Mem. Soc. ital. Modena XVIII. (1820) 411 [non III].

3528a. 94a. **Gigasiphon** Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 88. — Sp. 1. Madagascar.
Obs. Genus in: Bauhinia Humblotiana Baill. fundatum.

3536. 102. **Cassia** corr.:
Mac-Leayia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 198; Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 16.

3541. 107. **Duparquetia** adde:
Obs. Cf. Bois in: Journ. de bot. XVII. (1903) 16.

3543. 109. **Krameria** adde:
Kramera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.

3547. 113. **Stachyothyrsus** adde:
Stachythyrsus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 532.

3553. 119. **Pterolobium** adde: Bruce, Trav. V. (1790) t. 14 [Tomus exstat.].

3559a. 124a **Bussea** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 159. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3574. 140. **Swartzia** adde:
D'Esteria Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1208.

3578. 144. **Zollernia** adde: Nees in: Flora XII. (1829) 414.

3580. 160. **Cadia** adde:
Syn. Mozambe Raf. delend., quia Capparidacea Cadaba (n. 3109).
Addas: Obs. De nomenclatura generis cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 164; spec. nov. descripsit Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 95.

3580a. 146a. **Pseudocadia** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 162. — Sp. 1. Madagascar.

3580b. 146b. **Dicraeopetalum** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 161. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3582a. 148a. **Riedeliella** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72. 25. — Sp. 1—2. Brasilia, Paraguay.
Sweetiopsis Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 833.

3586. 152. **Ferreirea** adde:
Ferreiraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 235.

3591. 157. **Bowdichia** adde:
Cebipira Post et O. Ktze. in: Lexic. gen. Phaner. (1903) 107.
Obs. Jussieu (in: Dict. sc. nat. VII. [1817] 327), quae Marcgrave de planta quadam brasiliensi „Cebipira" dicta disseruit, retulit nec genus novum stabilivit; plane incertus fuit, cui familiae haec planta adjungenda sit. O. Kuntze igitur sine ullo jure nomen pro Bowdichia introduxit.

3591a. 157a. **Uleanthus** Harms in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 150. — Sp. 1. Brasilia.

3593. 159. **Podopetalum** corr. Cf. Bot. Centrabl. XII. (1882) 125 [non 1892].

3595. 161. **Diplotropis** adde:
Bollea Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1206.

3596. 162. **Clathrotropis** Harms in: De Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonog. fasc. 3. (1901) 221 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) Beibl. n. 72. 27. — Sp. 2. Brasil.

3597. 163. **Ormosia** adde:
Tulichiba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.
Sect. 1 Concolores et 2. Discolores corr. Benth. in: Fl. brasil. XV. 1. (1862) 315, 317 [non 1859].

3597a. 163a. **Platycelyphium** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 74. — Sp. 1. Afr. or. trop.

3600. 166 **Alexa** adde:
Alexandrina Lindl., Veget. Kingd. (1847) 555.

3601. 167. **Castanospermum** adde:
Obs. De genere Vieillardia Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 15.

3602. 168. **Sophora** adde ad Sect. 3:
Platyosprion Maxim. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg XXII. (1877) 263; Mél. biolog. IX. (1877) 657 (genus).
Platyospiron Matsumura in: Bot. Magaz. Tokio XVI. (1902) 97 (cf. etiam Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XIV. [1900] 56).

3607a. 173a. **Bolusanthus** Harms in: Fedde, Repert. nov. spec. II. (1906) 15. — Sp. 1. Afr. austr. (Lonchocarpus speciosus Bolus).

3619. 185. **Pickeringia** adde:
Prickothamnus Nutt. ex Baillon, Hist. pl. II. (1870) 350.

3623. 189. **Brachysema** adde:
Pontania Lem., Hort. Univ. V. (1844) 33 ex Index kew. Suppl. II. 204.

3624. 190. **Oxylobium** adde:
Calostachys Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.

3633a. 199a. **Erichsenia** Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2777. — Sp. 1. Austral. occ.

3636. 202. **Pultenaea** corr. R. Grah. in: Edinburgh New Philos. Journ. XX. (1836) 195.

3641. 207. **Euchilopsis** adde:
Euchilodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.

3669. 235. **Crotalaria** Sect. 3. Trifoliolatae corr. Hook. f., Fl. Brit. India II. (1876) 81 [pro 1879].

3673. 239. **Argyrolobium** adde:
Chesmone Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 460.

3675. 241. **Genista** adde:
ad Sect. 1. Boelia adde:
Obs. Huc pertinet sola Genista sphaerocarpa DC. sec. Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 153; species a Taubert (in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 3. [1893] 234) sub hac sectione enumeratae formant genus Retama Boiss., quod nunc dividendum est sequenti modo:
Sect. 1. Euretama Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 153.
§ 1. Palaeorotem Webb, Otia hisp. (1839) 20.
§ 2. Dyseorotem Webb, ibid. 20.
Sect. 2. Retamopsis Casali in: Bull. Soc. bot. ital. (1900) 157.
Sect. 5. corr. Retamospartum Spach ex Cosson, Not. pl. critiq. IV. (1852) 154 [non III].

3682. 248. **Cytisus** Sect. 6. Subsect. 1. Nubigena et 4. Meiemianthera corr. Raf., Sylva Tellur. (1838) 23, 25 [non 1836].

3687. 253. **Trigonella** adde:
Obs. Cf. O. E. Schulz in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 168.

3688. 254. **Medicago** adde:
Sect. 1. Hymenocarpoides adde:
Nephromedica Kosteletzky, Index Horti prag. (1844) ex Urban in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XV. (1873) 38.

3690. 256. **Trifolium** Sect. 3. Mystyllus corr. C. Presl in: Ann. sc. nat. 2. sér. I. (1834) 365 [non 1830].

3697. 263. **Dorycnium** adde:
Miediega Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 504.
Obs. Cf. Rikli in: Engler, Bot. Jahrb. XXXI. (1902) 314.

3698. 264. **Lotus** adde:
Mullaghera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 507.

3702. 268. **Indigofera** adde:
Anila O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 159.
Elasmocarpus Hochst. ex Baker in: Journ. of Bot. XLI. (1903) 332 et 333.

3710. 276. **Petalostemon** lege: Cram., Enum. pl. (1803) 154 [pro Disp. Syst.].

3711. 277. **Harpalyce** adde:
Harpolyce Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.
Obs. Cf. Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 42.

3718. 284. **Tephrosia** adde:
Colinil Adans., Fam. II. (1763) 327.
Sect. 5. Sarothamnopsis Solereder in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. II. (1902) 119.
Obs. Huc pertinet species unica madagascariensis: Lebeckia retamoides Bak.

3728. 294. **Chadsia** adde:
Obs. De spec. nov. cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 130.

3735. 301. **Hebestigma** adde:
Hebostigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.

3736. 302. **Poitaea** adde:
Poiteaua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 452.

3745. 311. **Cracca** adde:
Obs. Cf. Fries in: Arkiv för Bot. III. n. 9. (1904) 1.

3753. 319. **Clianthus** adde:
Sect. 1. Euclianthus Harms ex Perkins, Fragm. fl. philipp. I. (1904) 21.
Sect. 2. Pseudoclianthus Harms, ibid. 21.

3759. 325. **Colutea** adde:
Baguenaudiera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 513.

3762a. 328a. **Kostyczewa** Korshinsky in: Mém. Acad. St.-Petersbourg 8. sér. IV. n. 4. (1896) 91. — Sp. 1. Turkestan.

3764. 330. **Sewerzowia** del., genus ad Astragalus pertinet!

3766. 332. **Astragalus** adde:
Astragalina Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 516.
Geoprumnon Rydberg in: Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 615.
Holcophacos Rydberg, ibid. 618.
Xylophacos Rydberg, ibid. 619.
Sect. 3. § 15. Aulacolobus adde:
Obs. Huc verisimiliter pertinet:
Sewerzowia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 580; cf. Bunge in: Acta Horti petropol. VII. (1880) 369 et Lipsky, ibid. XVIII. (1900) 25.
Sect. 3. § 15a. Thlaspidium Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 90 (Astragalus thlaspi Lipsky).
Sect. 4. § 15a. Macropodium Freyn in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 458.
Obs. Species continet 2 Turkestaniae rossicae (Astragalus macropodium Lipsky et A. Lipskyanus Freyn).

3766a. 332a. **Neodielsia** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 82. p. 68. — Sp. 1. China.

3773. 339. **Ornithopus** adde:
Hormolotus Oliver in: Johnston, Kilimanjaro Exped. (1886) 337 et 339.

3778. 344. **Hedysarum** adde:
Banalia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 568.
Obs. Monographiam generis dedit Fedtschenko in: Acta Horti petropol. XIX. (1902) 185.

3784. 350. **Nissolia** adde:
Nissolea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 390.

3786. 352. **Pictetia** corr. DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 93 [non IX].

3792. 358. **Ormocarpum** adde:
Solulus [Rumph., Herb. amb. III. (1744) 200 t. 128] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 524.

3794. 360. **Cyclocarpa** adde:
Cyclocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 156.

3794a. 359a. **Climacorachis** Hemsl. et Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 43. — Sp. 2. Mexico.

3797. 363. **Geissaspis** adde:
Gissaspis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

3800. 366. **Adesmia** adde:
Chionocarpium Brand in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. (1898) 171 (= Lotus capitellatus Gay = Adesmia oligophylla Phil.).

3807a. 373a. **Droogmansia** De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 53. — Sp. 4. Afr. trop.

3814. 380. **Eleiotis** adde:
Eliotis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 194.

3821. 387. **Dalbergia** adde:
Obs. Cf. Prain in: Ann. Roy. Bot. Gard. Calcutta X. (1904) 1. — Synonyma Salken Adans., Fam. II. (1763) 322 et Solori Adans., ibid. 237 sec. Prain (ibid. 10) ad genus Derris (n. 3838) pertinent.

3834. 400. **Lonchocarpus** del. syn.:
Capassa Klotzsch (pertinet ad Derris n. 3838).

3834a. 400a. **Dahlstedtia** Malme in: Arkiv för Bot. IV. n. 9. (1905) 4 et in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 122. — Sp. 1. Brasil.

3835. 401. **Kunstleria** adde:
Kuenstlera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 311.

3838. 404. **Derris** adde:
Salken Adans., Fam. II. (1763) 322.
Solori Adans., ibid. 327.
Capassa Klotzsch in: Peters, Reise Mossambique Bot. (1861) 28 t. 5; Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 174.

3846. 412. **Phylloxylon** adde:
Obs. Genus nunc continet spec. 4; cf. Drake del Castillo in: Grandidier, Hist. phys. Madagascar XXX. P. I. 1. (1902) 191.

3854. 420. **Lathyrus** adde:
Oroba Medik. in: Vorles. churpf. phys. Ges. II. (1787) 400.
Menkenia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 556.

3864. 430. corr.: **Glycine** L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753 pp. (i. e. quoad spec. n. 6. Gl. javanica).
et adde: Obs. Genus Glycine a Linné primum pro Apios Boerh. constitutum; in: Spec. pl. mixtum compositum e speciebus generum complurium. De Candolle (Mém. Légum. [1825] 258) genus sensu hodierno circumscripsit.
Chrystolia Montr. ex Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 82.
Christolia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 123 (erron.)

3865. 431. **Neorautanenia** adde synon.:
Bisrautanenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.

3867. 433. **Baukea** corr. Vatke in: Linnaea XLIII. (1881) 104 [non 1880—82].

3874. 440. **Apios** adde synon.:
Glycine [L., Gen. ed. 1. (1737) 349] L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 753 p. p. (i. e. quoad spec. n. 1): Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 251.
Obs. Linné nomen Boerhaavianum Apios in Glycine mutavit, generi serius species complures plane diversas attribuit.

3882. 448. **Galactia** Sect. 2. corr. DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 96 [non IX].

3889. 455. corr. **Pueraria** DC. in: Ann. sc. nat. IV. (1825) 97 [non IX].

3897. 463. **Rhynchosia** adde:
Stipellaria Klotzsch in: Schomburgk, Reise Brit. Guiana III. (1848) 1203.

3905. 471. **Vigna** adde synon.:
Liebrechtsia De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 70.
Vignaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 587.
Ramirezella Rose in: Contrib. U.St. Nat. Herbar. VIII. 1. (1903) 44 (complectitur Vigna strobilophora Robinson in: Proc. Amer. Acad. XXVII. (1892) 167 et spec. affines mexicanas).

3905a. 471a. **Vignopsis** De Wild. in: Ann. Mus. Congo Bot. 4. sér. II. (1902) 69. — Sp. 1. Congo.

3907. 473. **Sphenostylis** adde:
Obs. Cf. Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 176.

3908. 474. **Pachyrrhizus** corr. Cacara [Rumph. ex] Thou. in: Dict. sc. nat. VI. (1817) 35 [non 1805].

3911. 477. **Adenodolichos** Harms in: Dalla Torre et Harms, Gen. Siphonog. (1901) 245 et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 179 et in: Kunene-Sambesi-Expedit. (1903) 266.

3920. 486. **Stipellaria** Klotzsch pertinet ad Rhynchosia.

3927. 4. **Erodium** corr.:
Myrrhina L., Syst. veg. ed. 13. (1774) 513 (sect. Geranii); Rupr., Fl. ingr. (1860) 232 (gen.) et in: Mém. Acad. St.-Pétersbourg 7. sér. XV. (1869) n. 2. 277.

3936. 2. **Oxalis** adde:
Jonoxalis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 665.
Monoxalis Small, ibid. 665.
Lotoxalis Small, ibid. 666.
Xanthoxalis Small, ibid. 666.

Tropaeolaceae adde:
Buchenau in: Pflzreich. X. (1902) 1.

3951. 9. **Ochthocosmus** adde:
Obs. Phyllocosmus Klotzsch nunc a cl. Engler (in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. [1902] 109) pro genere proprio habitus (continet species duas africanas).

3952a. 10a. **Lepidobotrys** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 108. — Sp. 1. Kamerun.

3952b. 10b. **Nectaropetalum** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 109. — Sp. 1. Mossambik.

3967. 10. **Augea** adde: Thunb., Nov. gen. pl. IX. (1798) 132.

3972. 15. **Plectrocarpa** adde:
Plectrocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 446.

3973. 16. **Larrea** adde:
Larreaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 316.

3975. 18. **Neoluederitzia** adde:
Bisluederitzia O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 69.

4015. 30. **Cneoridium** adde:
Gastrostyla Torr. in: Emory, Rep. U.St. Mexic Bound. Surv. II. (1859) 43 (Sect. Pitaviae).
Gastrostylus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 244 (gen.).
Pitavia corr. Torrey et A. Gray, Fl. North-Amer. II. (1841) 215 [non 1840].

4019. 34. **Acradenia** corr. Kipp. in: Trans. Linn. Soc. XXI. (1854) 207 t. 22 [non 1855].

4031. 46. **Correa** adde:
Correaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 143.

4033. 48. **Chorilaena** adde:
Chorichlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 122.

4035. 50. **Calodendrum** adde:
Obs. Spec. secundam (Usambara) descripsit Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 119.

4051. 66. **Almeidea** adde:
Almeidaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 19.

4059. 74. **Cusparia** corr.:
Bonplandia Willd. in: Mém. Acad. Berlin 1802 (1805) 24.
Angostura L. C. Rich. in: Mém. Instit. Paris (1812) 82 t. 10 (ex Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. [1903] 154).

4062. 77. **Monnieria** adde:
Hertelia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 205 et 276.

Genus affinitatis dubiae, forsan Cusparieis adjungendum:

4062a. 77a. **Rhabdodendron** Gilg et Pilger in: Verh. Bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 152. — Sp. 1. Brasil.

4066. 81. **Spathelia** adde:
Spatha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

4079. 94. **Acronychia** adde:
Obs. De genere Huonia Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 9.

4091. 106. **Clausena** adde:
Clausenia Dumort., Anal. fam. (1829) 48.

4099. 114. corr. **Aegle** Correa in: Trans. Linn. Soc. V. (1800) 222.

4100. 115. **Citrus** adde:
Obs. De genere Oxanthera Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 10.

4105a. 120a. **Thevetia** adde:
Thevetiana O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 558.

4105b. 120b. **Pomphidea** Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 18. — Sp. 1. Ind. occ.

4106. 1. **Suriana** adde:
Suriania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 543.

4107. 2. **Cadellia** adde:
Obs. Guilfoylia F. Muell. pro genere proprio habita a Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.

post n. **4107.** insere:
Ia. RIGIOSTACHYDEAE Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 60.

4107a. 2a. **Rigiostachys** Planch. in: Hooker, London Journ. of Bot. VI. (1847) 29. — B. H. I. 309. — E. P. N. 338. — Sp. 3. Mexico, Amer. centr.
Recchia Moç. et Sessé ex De Candolle, Syst. I. (1818) 411.
Obs. Cf. Loesener et Solereder in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 35.

Soulameae corr. Engl. in: Abh. naturf. Ges. Halle XIII. (1877) 151 [non XII].

4128. 23. **Kirkia** adde:
Obs. Genus nunc continet species 5 Afr. trop. cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 123 et in: Kunene-Sambesi-Exped. (1903) 270.

4129. 24. **Klainedoxa** adde:
Klaineodoxa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 308.

4130. 25. **Irvingia** adde:
Irvingella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 9. sér. I. (1905) 249.
Desbordesia Pierre, ibid. 289.

4131. 26. **Picramnia** adde:
? Pseudobrasilium Adans., Fam. II. (1763) 341.

4140. 5. **Canarium** corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 98 [pro 1781].

4142. 7. **Pachylobus** Sect. 2. Santiriidium Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1282 [non 1896].

4151. 16. **Commiphora** adde:
Bdellium Baill. ex Lanessan, Pl. util. colon. franç. (1886) 815.

4162a. 8a. **Wulfhorstia** addas:
Obs. Cf. Harms in: Kunene-Sambesi Exped. (1903) 271.

4163a. 9a. **Lovoa** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXIII. (1896) 164 et in: Engler et Prantl, Pflzfam. III. 4. (1896) 307. — E. P. III. 4. 307. — Sp. 2. Afr. trop.
Litosiphon Pierre mscr.

4171. 17. **Turraea** adde synon.:
Baretia Comm. ex Moewes in: Naturwiss. Wochenschrift XVIII. (1903) 401.

4186. 32. **Amoora** corr. Bartl. p. 356 [non 536].

4189. 35. **Aglaia** adde:
Pistaciovitex [L., Fl. zeyl. (1747) 195] O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 442.
Obs. Camunium Adans. = Murraya Nr. 4090 + Aglaia Nr. 4189.

4192. 38. **Walsura** adde:
Melospermum Scortech. ex King in: Journ. As. Soc. Bengal LXIV. (1895) II. 83.

4193. 39. **Ekebergia** corr. Sparrm. in: Svenska Vet.-Akad. Handl. XXVII. (1779) 282 t. 9.

4195. 41. **Trichilia** adde:
ad Sect. 8. Acanthotrichilia:
Acanthotrichilia Cook et Coll., Econ. pl. Portorico (1903) 65 et 258 ex Urban, Symb. antill. IV. (1905) 327.

4198. 44. **Lovoa** Harms hoc loco removenda pertinet ad Swietenioideas n. 4163a.

4201. 1. **Aspidopteryx** adde:
Obs. Nomina generica Malpighiacearum saepissime a πτέρυξ (= ala) derivata in — pteris (πτερίς = filix) exitum habere non possunt; scribendi ratio nuperrime ab auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903]) adhibita igitur plane erronea!

4202. 2. **Caucanthus** adde:
Sect. 1. Eucaucanthus Niedenzu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 1010.
Sect. 2. Eriocaucanthus Niedenzu, ibid. 1010.

4204. 4. **Microsteira** adde:
Microstira Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 366.

4208. 8. **Hiptage** corr. Gaertn. II. (1791) 169 t. 116 [non 69].

4226. 26. **Heteropteryx** adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg (1903).

4228. 28. **Stigmatophyllum** adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per aestat. 1900 (1900) instit.
corr. Sigmatophyllum D. Dietr., Synops. II. (1840) 1587 [pro III].

4233. 33. **Aspicarpa** adde:
Aspicarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 49.

4243. 43. **Spachea** adde:
Spachia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 525.

4249. 49. **Pterandra** corr. A. St.-Hilaire, Fl. Brasil. merid. III. (1833) 72 t. 179.

4255. 55. **Byrsonima** adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Index lection. Lyc. Hosian. Brunsberg. per aestat. 1897 instit. (1897) et Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg. I. (1901) 1.

4255a. 55a. **Alcoceratothrix** Niedenzu, Arbeit. Bot. Instit. Lyc. Hosian. Braunsberg I. (1901) 45. — Sp. 2. Guiana.

4265. 1. **Salvertia** adde:
Salvertea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.

Vochysiaceae lege: Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) 18 (nec XIII. 1).

4266. 2. **Vochysia** lege: Warming in: Fl. brasil. XIII. 2. (1875) [nec XIII. 1].

4276. 4. **Monnina** adde:
Monninoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 372.

4277. 5. **Salomonia** corr. Salmonea Vahl, Enum. I. (1805) 8 [non 1804].

4280. 8. **Carpolobia** adde:
Carpolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 102.

4280a. 8a. **Atroxima** Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 85. — Sp. 4. Afr. trop.

4283. 1. **Dichapetalum** adde:
Dichopetalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 171.
Sect. 3. Sectio in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 89 absque nomine indicata.
Sect. 4. Tapurina Engl., ibid. 90.

4290. 5. **Actephila** adde:
Actophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 8.

4297a. 12a. **Chascotheca** Urb., Symb. antill. V. (1904) 14. — Sp. 2. Cuba, Hispaniola.
Chaenotheca Urb., Symb. antill. III. (1902) 285.

4299. 14. **Phyllanthus** adde:
ad Sect. 14. Flueggeopsis Muell. Arg.:
Flueggeopsis K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.

4299a. 14a. **Astrocasia** Robinson et Millspaugh in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 80. 19. — Sp. 1. Yucatan.

4302. 17. **Glochidion** adde:
ad Sect. 2. Hemiglochidion Muell. Arg.:
Hemiglochidion K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 289.

4302a. 17a. **Tetraglochidion** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.

4302b. 17b. **Coccoglochidion** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 292. — Sp. 1. N.-Guinea.

4306a. 21a. **Nymania** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 291. — Sp. 1. N.-Guinea.

4307. 22. corr. **Agyneia** Vent. l. c. et adde:
Obs. Agyneia L. (Mant. II. [1771] 161 et 296) pertinet ad Phyllanthus.

4308. 23. **Cyclostemon** adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 277.

4316. 31. **Secretania** adde:
Obs. Hoc genus ad Coulaceas (Olacaceas) translatum a van Tieghem (in: Journ. de bot. XIII. [1899] 74), in synonymiam Minquartiae Aubl. receptum.

4318a. 33a. **Aporosella** Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 488. — Sp. 1. Paraguay.

4324. 39. **Baccaurea** Sect. 1. Hedycarpus corr. Jack in: Trans. Linn. Soc. XIV. (1823) 118 [non 1825].

4329. 44. **Uapaca** adde:
Obs. Cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 369.

4331. 46. **Buraeavia** adde:
Bureaua Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 85.

4337. 52. **Bischofia** corr. Blume, Bijdr. (1826) 1168 [non 1825]. Bischoffia Decne. in: Orbigny, Dict. II. (1842) 580.

4342. 57. **Stenonia** adde:
Stenoniella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 535.

4347. 62. **Daphniphyllum** adde:
Daphnophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 163.

4353a. 68a. **Grossera** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 281. — Sp. 2. Kamerun.

4361a. 76a. **Aonikena** Spegazz. in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 162. — Sp. 1. Patagon.

4374. 89. **Bernardia** adde:
Bernhardia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 66.

4399. 114. **Cleidion** adde:
Clidium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 130.

4402. 117. **Hasskarlia** adde:
Haskarlia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.

4404. 119. **Calpigyne** adde:
Calpogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 93.

4406. 121. **Chondrostylis** ins.:
Obs. Cf. Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 45; genus aff. Bernardiae sec. Koorders.

4413. 128. **Pycnocoma** adde:
Wetriaria Muell.-Arg. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1866) 952 (sect. Pycnocomae); O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 592 (gen.).
Comopycna O. Ktze., ibid. 138.

4422. 137. **Dalechampia** adde:
Dalechampsia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 162.

4425. 140. **Homonoia** adde:
Homonoea Spreng., Gen. II. (1831) 712.

4438. 153. **Elateriospermum** adde:
Elateriodes O Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 193.

4443. 158. **Pachystroma** adde:
Obs. Pachystroma Klotzsch (ex Baillon in: Adansonia I. [1860] 212) est Moracea Sorocea Klotzschiana Baill., a Pachystroma Muell.-Arg. quacum ab auctoribus O. Kuntze et Post (Lexic. gen. Phaner. [1903] 411) erronee conjuncta, plane diversa.

4449a. 164a. **Schistostigma** Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 299. — Sp. 1. N.-Guinea.

4459a. 174a. **Strophioblachia** Boerlage, Handl. Fl. Nederl. Indië III. (1900) 194 et 235. — Sp. 1. Celebes.

4459b. 174b. **Nepenthandra** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLIII. (1905) 149. — Sp. 1. Tenasserim.

4483. 198. **Sapium** adde:
Emmenostylum Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2757 (sect. Sapii).

4498. 213. **Euphorbia** adde:
Zygophyllidium Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 714.
Sect. 1. corr. Anisophyllum Roeper in: Duby, Bot. gall. I. (1828) 412 (nec II. [1830]).
Subsect. 3. De sect. Diacanthium Boiss. cf. Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 62 et 375.

4501. 216. **Pedilanthus** adde:
Cubanthus Boiss. in: De Candolle, Prodr. XV. 2. (1862) 7 (sect. Pedilanthi).
Calceolastrum Boiss., ibid. (1866) 1261 (sect. Pedilanthi).
Tithymalodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 562.

4503a. 218a. **Stenadenium** Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1901) 343. — Sp. 1. Afr. or. trop.

4516. 231. **Botryophora** adde:
Botryphora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 75.

4520. 235. **Neoscortechinia** adde:
Neoscortechia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 386.

4540. 2. **Empetrum** adde synon.:
Chamaetaxus Rupr., Fl. ingr. (1860) 211.
Fallopia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 118.

4542. 1. corr. **Limnanthes** R.Br. in: London and Edinburgh Philos. Magaz. III. (1833) 70 [nec Proc. Linn. Soc.].

4542a. 2. **Floerkea** adde:
Obs. Floerkea Macounii sectio propria sec. O. Ktze.: Tetrafloerkea O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.

4543a. 1a. **Androtium** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2763. — Sp. 1. Borneo.

4544. 2. **Fegimanra** adde:
Obs. Cf. Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 213.

4551. 9. **Koordersiodendron** adde:
Koordersina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 310.

4553. 11. **Antrocaryon** adde:
Obs. Genus cum Spondias conjungendum sec. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 214.

4554a. 12a. **Spondianthus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 215. — Sp. 2. Afr. occ. trop.

4554b. 12b. **Nothospondias** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 216. — Sp. 1. Kamerun.

4557. 15. **Pleiogynium** adde:
Pliogynopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.

4560. 18. **Poupartia** adde:
Pupartia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 471.

4562. 20. **Harpephyllum** adde:
Harpophyllum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 267.

4564. 22. **Cyrtocarpa** adde:
Cyrtocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 160.

Rhoideae corr. Engler in: De Candolle, Monogr. Phaner. IV. (1883).

4573. 31. **Sorindeia** adde:
Sorindeiopsis Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 222.

4589. 47. **Heeria** corr. Anafrenium Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 148.

4590. 48. **Comocladia** corr. L., Syst. ed. 10. (1759) 861 [nec 1756].

4594. 52. **Rhus** adde:
Schmaltzia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 727.

4603. 61. **Semecarpus** adde:
Cassuvium [Rumph., Herb. amb. I. (1741) 179 t. 70] O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 151.

4605. 63. **Dobinea** adde:
Dobineya O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 152.

4606. 64. **Juliania** adde:
Amphipterygium Schiede ex Schlechtendal in: Linnaea XVII. (1843) 746.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1901) t. 2722, 2723 et in: Ann. of Bot. XVII. (1903) 443.

4607. 65. **Rumphia** adde:
Forsan pertinet ad genus Cordia cf. n. 7038.

4614. 1. **Ilex** adde: Othera Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56. Macucua corr. J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 162.

4618. 1. **Evonymus** adde:
Obs. De speciebus chinens. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXX. (1902) 448.

4618a. 1a. **Torralbasia** Urb., Symb. antill. V. (1904) 49. — Sp. 1. Cuba.

4621. 7. **Hedraianthera** adde:
Hedraeanthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.

4625. 8. **Celastrus** adde Orixa Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 56.

4626. 9. **Maytenus** adde:
Obs. Cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 52.

4627a. 10a. **Psammomoya** Diels et Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 339. — Sp. 2. Austral.

4629a. 12a. **Menepetalum** Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 163. — Sp. 6. N.-Caledonia.
Sect. 1. Pseudomaytenus Loes., ibid. 164.
Sect. 2. Eumenepetalum Loes., ibid. 164.

4631. 14. **Polycardia** adde synon.:
Pulcheria Comm. ex Moewes in: Naturw. Wochenschr. XVIII. (1903) 401.

4634a. 17a. **Peripterygia** Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 168. — Sp. 1. N.-Caledon.
Peripterygia Baill. in: Adansonia XI. (1874) 267 (sect. Pterocelastri).

4640. 23. **Elaeodendron** adde:
Andropetaleia Urb., Symb. antill. V. (1904) 88 (sect. Elaeodendri).

4645. 28. **Hartogia** adde:
Obs. De synonymia generis cf. Loesener in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLIV. (1902) 81.
Synonymum: Schrebera Thunb., Prodr. fl. capens. (1794) 28 nec L. nec Schreb. — Schrebera L. ex Schreber in: Nova Acta Soc. sc. Upsala I. (1773) 91 t. 5 f. 1 est Myrica — Cuscuta.

4648a. 31a. **Rhacoma** L., Syst. ed. 10. (1759) 896; Urb., Symb. antill. V. (1904) 69. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 8. Ind. occ., Columbia.
Crossopetalum [P.Br., Hist. Jamaica (1756) 145] Adans., Fam. II. (1763) 224.

4649. 32. **Myginda** Jacq., Enum. pl. Carib. (1760) 12; Select. stirp. amer. hist. (1763) 24. — Endl. G. n. 5689. — B. H. I. 366. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico, Cuba, Columbia.
Uragoga Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Myginda e).

4649a. 32a. **Gyminda** Sarg. in: Gard. and Forest IV. (1891) 4; Sylva of North-Amer. II. (1892) 14; Urb., Symb. antill. V. (1904) 80. — E. P. III. 5. 217. — Sp. 2. Mexico, Amer. centr., Ind. occ.
Gyminda Griseb., Catal. pl. cubens. (1866) 55 (sect. Myginda e).

4649b. 32b. **Tetrasiphon** Urb. in: Festschr. 70. Geburtstag Ascherson (1904) 57 et Symb. antill. V. (1904) 83. — Sp. 1. Jamaica.

4652. 35. **Glossopetalon** corr. Glossopetalum Benth. et Hook. f., Gen. I. (1862) 368 [non 1863].

4661. 2. **Hippocratea** adde:
Obs. De spec. afr. cf. Loesener in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 103.

4662. 3. **Salacia** adde:
Dicarpellum Loes. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 172 (sect. Salaciae).

4663. 1. **Stackhousia** adde:
Cf. Pampanini et Bargagli-Petrucci in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 1045.
adde:
Stackhousea auct.
corr.:
Plokiostigma Schuchardt in: Linnaea XXVI. (1854) 39 (non 1853—55).

4665. 1. **Staphylea** adde:
Hooibrenkia Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. II. (1892) 473.
Hoilbrenckia Hort. ex Gard. kew. I. Polypet. (1894) 101.
Staphyllodendron corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. II. (1772) 223 [nec 1777].

4669. 5. **Huertea** adde:
Huertaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 288.

4683. 13. **Tylecarpus** adde:
Tylocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.

4696. 26. **Lavigeria** adde:
Lavigeriea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.

4699. 29. **Metteniusa** adde:
Metteniusia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 362.

4709. 39. **Pyrenacantha** corr. Cavanilla Thunb., Nov. gen. pl. VII. (1792) 105.

Fam. ACERACEAE

adde: Pax in: Pflzreich. VIII. (1902) 1.

4720. 2. **Acer** adde:
Sectiones nunc ita disponendae.
Sect. 1. Spicata Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 182 et in: Pflzreich. VIII. (1902) 8.
Sect. 2. Palmata Pax, ibid. 198 et 24.
Sect. 3. Trifoliata Pax, ibid. 203 et 29.
Coelocarpa Pax, ibid. 253 et 80 (sect. Aceris).
Sect. 4. Integrifolia Pax, ibid. 207 et 31.
Sect. 5. Indivisa Pax, ibid. 213 et 33.
Sect. 6. Rubra Pax, ibid. 178 et 37.

Sect. 7. Negundo K. Koch, Dendrol. I. (1869) 513; Pax in: Pflzreich. VIII. (1902) 42.
Sect. 8. Glabra Pax in: Engler, Bot. Jahrb. VII. (1886) 217 et in: Pflzreich. VIII. (1902) 45.
Sect. 9. Platanoidea Pax, ibid. 233 et 46.
Sect. 10. Campestria Pax, ibid. 219 et 54.
Sect. 11. Macrantha Pax, ibid. 244 et 67.
Sect. 12. Lithocarpa Pax, ibid. 249 et 70.
Sect. 13. Saccharina Pax, ibid. 241 et 73.

4737. 15. **Toulicia** adde:
Tulicia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 577.

4745. 23. **Hebecoccus** adde:
Hebococcus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 268.

4760. 38. **Melicocca** adde:
Melicoccus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 358.

4761. 39. **Diplokeleba** adde:
Diploceleba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

4779. 57. **Nephelium** corr. Scytalia Gaertn. t. 42 [non 197].

4787. 65. **Vouarana** adde:
Vuarana Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 590.

4791. 69. **Matayba** corr. Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 331 t. 128 [non 125].

4796. 74. **Molinaea** corr. Callidrynos Néraud in: Bot. Voy. Freycinet (1826) 29 [pro 1829].

4805. 83. **Rhysotoechia** adde:
Ryssotoechia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 493.

4807. 85. **Dictyoneura** corr. Blume, Rumphia III. (1847) 163 (non 1).

4837a. 115a. **Pistaciopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 125 et XXXIV. (1904) 156. — Sp. 3. Afr. trop.

4847. 125. **Labramia** delend. est, pertinet ad Sapotaceas n. 6386.

4855. 3. **Greyia** adde:
Greya auct.

4861. 4. **Zizyphus** adde:
Jububa Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 376.

4867. 10. **Karwinskia** adde:
Decorima Raf., Sylva Tellur. (1838) 31 pp.
Karwinskya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 306.

4868. 11. **Berchemia** corr. Oenoplea Hedw. f., Gen. (1806) 151 [dele 1].

4875a. 18a. **Krugiodendron** Urb., Symb. antill. III. (1902) 313. — Sp. 1. Ind. occ.

4880. 23. **Noltea** adde:
Sarcomphaloides DC., Prodr. II. (1825) 32 (sect. Ceanothi).
Sarcomphalodes O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 500.

4881. 24. **Schistocarpaea** adde:
Schistocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 505.

4892. 35. **Spyridium** corr. Stenodiscus Reissek in: Linnaea XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].

4893. 36. **Cryptandra** corr. Stenanthemum Reissek in: Linnaea XXIX. (1858) 295 [non 1857—58].

4902. 45. **Gouania** corr. Govania Raddi in: Mem. Soc. ital. sc. Modena XVIII. (1820) 394, 395 [non XXIII].

4904. 47. **Reissekia** adde:
Reisseckia Reichb., Nom. (1841) 143.

4909. 1. **Vitis** adde:
Muscadinia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 756.

4918. 10. **Cissus** corr. Malacoxylum Jacq., Fragm. (1809) 31 t. 35 A [nec 1800].

4936a. 2. **Solmsia** adde:
Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 81 (1905) 84, XXXIX. (1905) 183; genus Gonystylaceis affine.

4940. 4. **Speirostyla** adde:
Spirostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen Phaner. (1903) 530.

4946. 10. corr. **Pityranthe** (nec Pithyranthe).

4947. 11. **Brazzeia** adde:
Brazzaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 79.
Obs. Genus forsan ad n. 5097 (Erythropyxis) pertinet.

4957. 21. **Sparmannia** adde:
Vossianthus O. Ktze. in: Gaertnerisch. Centralbl. (1900) 653 ex Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 590.

4970. 34. **Grewiopsis** adde:
Grewiella O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 257.
Obs. Cf. De Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 56.

4972. 36. **Columbia** adde:
Colonia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 136.

4975. 39. **Triumfetta** adde:
Trionfettia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 573.

4977. 41. **Pentadiplandra** adde:
Dipentaplandra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 176.

4983. 4. **Abutilon** adde:
Gayoides A. Gray, Gen. fl. amer. illustr. II. (1849) 67 t. 126 (sect. Abutili).
Gayoides Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 764 (gen. = Ab. crispum [L.] Medik.).

5004. 25. **Cristaria** corr. Cav., Icon. V. (1799) 10 t. 418 [pro 1790].

5004a. 25a. **Briquetia** Hochreutiner in: Annu. Cons. Jard. bot. Genève VI. (1902) 11. — Sp. 1. Paraguay.

5018a. 39a. **Symphyochlamys** Gürke in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 379. — Sp. 1. Afr. or. trop.

5022a. 1. **Triplochiton** adde:
Obs. Spec. sec. descripsit C. H. Wright in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2758.

5022b. 2. **Mansonia** J. R. Drummond ex Prain in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 260. — Sp. 1. Birma.
Obs. Cl. D. Prain nomen familiae vel Sterculiacearum tribus in „Mansonieae" mutavit.

5026. 4. **Ceiba** adde:
Xylum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 598.

5026a. 4a. **Neobuchia** Urb., Symb antill. III. (1902) 319. — Sp. 1. Ind. occ.

5032. 10. **Montezuma** adde:
Montezumaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 374.

5047. 4. **Melhania** Subg. I. III. lege: K. Schum., Monogr. afrik. Sterculiac. (1900) 3 etc.

5049a. 6a. **Paradombeya** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2743a. — Sp. 2. Burma, China.

5052. 9. **Cheirolaena** adde:
Chirochlaena Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.

5056. 13. **Hermannia** lege Marehnia K. Schum., Monogr. afrik. Sterculiac. (1900) 49.

5057. 14. **Melochia** Sect. I. corr. Wisenia J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 515.

5059a. 16a. **Hua** Pierre in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1905) 288 t. 65. — Sp. 1. Afr. trop.

5075. 32. **Seringia** corr. Actinostigma Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXXII. (1859) P. 1. 259 [non XXX].

5076. 33. **Lysiosepalum** adde:
Lysisepalum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 343.
et corr.: Lysiopetalum Engler et Prantl, Pflzfam. III. 6. (1890) 92 [non 1895].

5083a. 40a. **Acropogon** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 186. — Sp. 3. N.-Caledon.

5091. 48. **Cola** corr. Edwardia Raf. in: Specchio delle sc. I. (1814) 158 [non 1824].

Fam. SCYTOPETALACEAE

adde: Cf. Engler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXII. (1902) 101.
Rhaptopetalaceae Pierre ex van Tieghem in: Bull. Soc. bot. France XLIII. (1896) 566 et ex De Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31.

5096a. 2a. **Egassea** Pierre ex De Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31 t. 17 et 18. — Sp. 2. Afr. trop.

5097. 3. **Erythropyxis** adde:
Obs. Huius generis synonymum est forsan Brazzeia Baill. (n. 4947) sec. Pierre ex De Wildeman in: Ann. Mus. Congo Bot. 5. sér. I. (1903) 31.

5098. 1. **Tetracera** adde:
Tetraceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 553.

5099. 2. **Davilla** adde:
Davillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 165.

5102. 5. **Hibbertia** adde:
Obs. De Vanieria Montr. cf. Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 6.

5105a. 8a. **Didesmandra** Stapf in: Hooker, Icon. pl. (1909) t. 2646. — Sp. 1. Borneo.

Fam. OCHNACEAE

adde: van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 161 et XVIII. (1903) 1; Gilg in: Festschr. 70 Geburtst. Ascherson (1904) 97.

5112. 1. **Ochna** adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 232.
Adde synonyma:
Ochnella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 343.
Polyochnella van Tiegh., ibid. 347.
Discladium van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 350.
Monoporidium van Tiegh., ibid. 365.
Polythecium van Tiegh., ibid. 366.
Heteroporidium van Tiegh., ibid. 378.
Porochna van Tiegh., ibid. 386.
Diporochna van Tiegh., ibid. 389.
Campylochnella van Tiegh., ibid. 400.
Biramella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII. (1903) 40.
Pleopetalum van Tiegh., ibid. 45.
Proboscella van Tiegh., ibid. 47.
Pleodiporochna van Tiegh., ibid. 58.

5113. 2. **Ouratea** adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 248.
Adde synonyma:
Camptouratea van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 204.
Stenouratea van Tiegh., ibid. 219.
Notouratea van Tiegh., ibid. 220.
Plicouratea van Tiegh., ibid. 222.
Ancouratea van Tiegh., ibid. 224.
Diouratea van Tiegh., ibid. 227.
Trichouratea van Tiegh., ibid. 229.
Filouratea van Tiegh., ibid. 238.
Villouratea van Tiegh., ibid. 239.
Dasouratea van Tiegh., ibid. 240.
Hemiouratea van Tiegh., ibid. 242.
Pleouratea van Tiegh., ibid. 243.
Volkensteinia van Tiegh., ibid. 244.
Isouratea van Tiegh., ibid. 266.
Polyouratea van Tiegh., ibid. 268.
Tetrouratea van Tiegh., ibid. 269.
Cercouratea van Tiegh., ibid. 270.
Microuratea van Tiegh., ibid. 279.
Setouratea van Tiegh., ibid. 283.
Ouratella van Tiegh., ibid. 289.
Gymnouratella van Tiegh., ibid. 291.
Bisetaria van Tiegh., ibid. 294.
Campylospermum van Tiegh., ibid. 296.
Campylocercum van Tiegh., ibid. 304.
Cercanthemum van Tiegh., ibid. 305.
Cercinia van Tiegh., ibid. 309.
Notocampylum van Tiegh., ibid. 311.
Diphyllopodium van Tiegh., ibid. 313.
Diphyllanthus van Tiegh., ibid. 315.
Spongopyrena van Tiegh., ibid. 317.
Rhabdophyllum van Tiegh., ibid. 320.
Monelasmum van Tiegh., ibid. 326.
Exomicrum van Tiegh., ibid. 338.

5114. 3. **Brackenridgea** adde:
Pleuroridgea van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 399.
Notochnella van Tiegh., ibid. 403.
Campylopora van Tiegh., ibid. 404.

5115. 4. **Lophira** adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XV. (1901) 169 et Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 274.

5116. 5. **Elvasia** adde:
Vaselia van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVI. (1902) 409.
Trichovaselia van Tiegh., ibid. 411.

Luxemburgieae adde:
Obs. De hac tribu cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 1.

5117. 6. **Cespedesia** adde:
Fournieria van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 58.

5118. 7. **Godoya** adde:
Planchonella van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 39.
Rhytidanthera van Tiegh., ibid. 43.

5120. 9. **Wallacea** adde:
Wallacéacées van Tiegh. in: Bull. Mus. Paris (1904) 145 et in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 92.

5126. 15. **Sauvagesia** adde:
Obs. De hoc genere et affinibus cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 93.

5130. 19. **Euthemis** adde:
Euthémidacées van Tiegh. in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 96.

5134. 23. **Strasburgeria** adde:
Obs. Cf. van Tieghem in: Journ. de bot. XVII. (1903) 198.
Genus sec. E. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84 ad Saxifragaceas referendum.

5137. 1. **Marcgravia** adde Marggravia Willd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin II. (1808) 72.

5143. 2. **Touroulia** adde:
Turulia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 578.

5147. 4. **Thea** corr. Theaphylla Raf. in: Loudon, Gard. Magaz. VIII. (1832) 246 [non VII].

5148. 5. **Gordonia** adde:
Nabiasodendron Pitard in: Actes Soc. Linn. Bordeaux LVII. (1902) p. LIV.

5152a. 9a. **Hartia** Dunn in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2727. — Sp. 1. China.

5153. 10. **Ternstroemia** corr. Cleyera Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 68.

5155. 12. **Anneslea** adde:
Richtera Reichb., Nom. (1841) 208.
Annesleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 32.

5156. 13. **Adinandra** Jack dele:
Synon. Haenkaea Usteri, Ann. Bot. VI. (1793) 117 (= Haenkea F. W. Schmidt, cf. sub. n. 4038).

5157. 14. corr. **Eurya** Thunb., Nov. gen. pl. III. (1783) 67.

5167. 6. **Ascyrum** adde:
Crookea Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 786 (Ascyrum microsepalum Torr. et A. Gray).

5168. 7. **Hypericum** adde:
Helodea Bubani, Fl. pyren. III. (1901) 351.

193. 32. **Tovomitopsis** lege Bertolonia Sprengel II. (1821) 110 [non I].

5199. 38. **Garcinia** adde:
Hypericoides Cambess. ex Vesque in: De Candolle, Monogr. Phaner. VIII. (1893) 334.

5199a. 38a. **Tetrathalamus** Lauterbach in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 319. — Sp. 1. N.-Guinea.

5209. 48. **Medusagyne** adde:
Medusogyna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 356.
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2790.

5215. 5. **Hopea** corr. Roxb., Pl. Coromandel III. (1819) 7 t. 210 [non II].

5217. 7. **Shorea** adde:
ad Sect. 3. Anthoshorea:
Anthoshorea Pierre, Fl. forest. Cochinchine (1891) sub t. 250.
Pachychlamys Th. Dyer ex Brandis in: Journ. Linn. Soc. XXXI. (1895) 77.

5222. 12. **Cotylelobium** adde:
Cotylolobium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 145.

5238. 2. **Hololachne** adde:
Schanginia Sievers ex Pallas in: Nova Acta petropol. X. (1797) 374 ex Meyer in: Ledebour, Fl. alt. III. (1831) 222; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 503.

Fam. CISTACEAE

Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 1.

5242. 1. **Cistus** adde:
Sect. 1. Rhodocistus Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 11.

5243. 2. **Halimium** adde:
Sect. 1. Spartioides Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 33.
Sect. 2. Euhalimium Grosser, ibid. 33.

5245. 4. **Helianthemum** adde:
Sect. 3. Pseudomacularia Grosser in: Pflzreich. XIV. (1903) 62.

5262. 5. **Rinorea** adde:
Obs. Species afric. ita disponendae:
Subg. I. Euandra Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 132.
Subg. II. Petalandra Engl., ibid. 132.
Sect. 1. Choriandra Engl., ibid. 132.
Sect. 2. Synandra Engl., ibid. 132.
Sect. 3. Ardisianthus Engl., ibid. 133.
Sect. 4. Violanthus Engl., ibid. 133.

5273. 16. **Noisettia** adde:
Noisettea auct.

5288. 14. **Hoplestigma** adde:
Hoplostigma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 286.

5299a. 25a. **Androsiphonia** Stapf in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 101. — Sp. 1. Afr. trop.

5304. 30. **Scolopia** corr. Eriudaphus Ecklon et Zeyher, Enum. (1836) 271 [pro 1835].

5310. 36. corr. **Pineda** Ruiz et Pav. [non Piueda].

5323. 49. **Azara** adde:
Azaraea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 56.

5328a. 54a. **Olmediella** Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris I. (1880) 253; Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli I. 3. (1902) 278; Loesener in: Notizbl. Bot. Gart. und Museum Berlin Nr. 36 (1905) 175 (cf. supra n. 1955). — Sp. 2. Brasil (?).
Licopolia Rippa in: Bull. Orto bot. Napoli II. 1. (1904) 74.
Olmedoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 398.

5335. 61. **Arechavaletaia** adde:
Arechavaleta Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 671 et Inser.

5339. 65. **Euceraea** adde:
Euceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 212.

5344. 70. **Bembicia** adde:
Bembicina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 65.

5347. 73. **Psiloxylon** adde:
Obs. Genus ad Myrtaceas pertinet sec. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.

5349. 75. **Solmsia** adde:
Obs. Genus ad Gonystylaceas transferendum sec. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84.

5350. 76. **Rhopalocarpus** adde:
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2774.

5351. 77. **Microsemma** adde:
Obs. Genus ad Thymelaeaceas pertinet sec. E. Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) Beibl. n. 81. 84 et XXXIX. (1906) 199.

5361. 7. corr. **Loewia** Urb. in: Ann. Istit. bot. Roma VI. (1897) 189 [non 1896] et in: Engler, Bot. Jahrb. XXV. Beibl. n. 60. (1898) 2.

5365a. 3a. **Schlechterina** Harms in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1902) 148. — Sp. 2. Afr. or. trop.

5370. 8. **Adenia** Sect. 5. corr. Microblepharis M. Roem., Synops. monogr. II. (1846) 133, 200.

5372. 10. **Passiflora** Sect. 9. § 4. lege: Bracteogama DC., Prodr. III. (1828) 334 [pro 1858].

5374. 1. **Ceratiosicyos** adde:
Ceratosicyos Harv. in: Ann. nat. Hist. III. (1839) 421 t. 10.
Ceratosicyus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 111.

5383. 4. **Mentzelia** adde:
Bicuspidaria Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 275.
Obs. Genera Touterea Eaton et Wright, North-Amer. Bot. (1840) 454 et Acrolasia C. Presl pro propriis habita a Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXX. (1903) 276 et 277.

5391. 12. **Cajophora** adde:
Helicteroides DC., Prodr. III. (1828) 340 (sect. Loasae).
Helicterodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 271.

5397. 2. **Begonia** Sect. 1. Mezierea corr. Gaudich., Bot. Voy. Bonite (1844—52) t. 32 [pro 1839].

5400. 1. **Ancistrocladus** adde:
Ancistrella van Tiegh. in: Journ. de bot. XVII. (1903) 155.

Fam. CACTACEAE

adde: K. Schum., Gesamtbeschr. Kakt., Nachtr. 1898—1902 (1903).

5404. 4. **Phyllocactus** adde:
Obs. Clavem specier. sectionis primae novam emendatam dedit K. Schumann, Gesamtbeschr. Kakt., Nachtr. 1898—1902 (1903) 67.

5404a. 4a. **Wittia** K. Schum. in: Monatschr. Kakteenk. XIII. (1903) 117. — Sp. 1. Brasil.

5420. 20. **Maihuenia** adde:
Obs. Cf. Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires VII. (1902) 287.

5422. 1. **Geissoloma** adde:
Gissoloma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.

Penaeaceae corr. R.Br. in: Sweet, Hort. brit. (1826) 347 [nec 1820].

5428. 1. **Olinia** adde:
Obs. Plectronia L., Mant. (1767) 6 excl. synon. pertinet ad Olinia sec. O. Kuntze (cf. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 446). — an revera?

5435. 7. **Gnidia** adde:
Struthia [L., Gen. ed. 2. (1742) 164] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.
Sect. 2. Involucratae adde:
Gilgina O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 541 (sect. Struthiae).

5453. 25. **Thymelaea** adde:
?Sanamunda Neck., Elem. II. (1790) 179.
Giardia Gerber in: Bull. Soc. bot. France CXII. (1901) 46.

5455. 27. **Daphne** adde:
Obs. Sanamunda Neck. pertinet forsan ad Thymelaea (n. 5453).

5459. 31. **Cryptadenia** adde:
Steiroctis Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 105 pp.
Calysericos Eckl. et Zeyh. ex Meissner in: De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 573 et 574 pp.
Stiroctis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.

5464. 36. **Stellera** corr. Chamaejasme Amman, Stirp. ruth. [pro Ruth. solum].

5467. 39. **Pimelea** corr. Macrostegia Turcz. in: Bull. Soc. natural. Moscou XXV. P. 2. (1852) 177 [nec (1818) 271].
corr. Aschenfeldtia Meissn. ex De Candolle, Prodr. XIV. (1857) 515 [pro 1856].

5470. 1. **Hippophaë** adde:
Argussiera Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 122.
Hippophaës corr. Aschers., Fl. Prov. Brandenburg I. (1864) 594 [pro Pl.].

5469. 41. **Goniodium** Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82 ex planta originaria ad Lythraceas transponendum (cf. infra sub genere Pleurophora).

Fam. LYTHRACEAE

adde: Koehne in: Pflzreich. XVII. (1903) 1.

5476. 4. **Lythrum** adde:
Chabraea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 640.

5478. 6. **Cuphea** adde:
Cyphea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 159.

5479. 7. **Pleurophora** adde:
Goniodium Kunze ex Reichenbach, Consp. (1828) 82.

5482. 10. **Diplusodon** adde:
Sect. 1. Subuninerves Koehne in: Pflzreich. XVII. (1903) 188.
Sect. 2. Penninerves Koehne, ibid. 188.
Sect. 3. Palmatipenninerves Koehne, ibid. 189.
Sect. 4. Palmatinerves Koehne, ibid. 189.

5489. 17. **Grislea** adde:
Grisleya Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 257.

5492. 20. **Ginoria** adde:
Subg. I. Enginoria adde:
Sect. 1. Prismatospermum Koehne in: Pflzreich. XVII. (1903) 248.
Sect. 2. Discospermum Koehne, ibid. 249.

5496. 24. **Physopodium** corr. Desv. in: Ann. sc. nat. IX. (1826) 403 [non X].

5497. 1. **Sonneratia** corr. Chiratia Montr. in: Mém. Acad. Lyon X. (1860) 202 [non IX].

5510. 9. **Gustavia** corr. L., Pl. surinam. (1775) 18 et Amoen. acad. VIII. (1785) 266 t. 5.

5512. 11. **Couroupita** adde:
Curupita J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 1068.

5515. 14. **Bertholletia** adde:
Tonca L. C. Rich. ex Pfeiffer, Nom. II. (1874) 1426.
Obs. Touka L. C. Rich., Anal. Frucht (1811) 97 est nomen indigenum.
Barthollesia lege: Silva Manso, Enum. substanc. brasil. (1836) 16 [pro Manso, Enum.].

5516a. 15a. **Goeldinia** Huber in: Bol. Mus. paraens. III. (1902) 438. — Sp. 2. Brasil.

5527. 8. **Pellacalyx** adde:
Pellocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 421.

5528. 9. **Weihea** adde:
Richea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 485.

5529. 10. **Cassipourea** adde:
Cassipurea J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 796.

5531. 12. **Blepharistemma** adde:
Blepharostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 71.

5538. 38. **Combretum** corr. Poivrea Thouars, Observ. pl. îles austral. (1811) 28 [nec Afr., forsan 1806].

5544. 9. **Terminalia** corr. Pamea Aubl. Hist. pl. Gui. franç. II. (1775) 946 t. 359 [nec 46].
Aristotelia corr. Lamarck, Encycl. I. (1783) 349 [nec 1784].

5547. 12. **Anogeissus** adde:
Leiocarpus DC., Prodr. III. (1828) 16 (sect. Conocarpi); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 321 (gen.).
Leiocarpaea DC., Prodr. III. (1828) 484 (sect. Conocarpi).

5551. 16. **Laguncularia** corr. Sphenocarpus L. C. Rich., Anal. fruit (1808) 92.

5569. 17. **Campomanesia** corr. Ruiz et Pav., Fl. peruv. et chil. prodr. (1794) 72 t. 13 [nec 1797].

5578. 26. **Eugenia** adde:
Gelpkea Blume, Mus. bot. lugd.-batav. I. (1849) 88 t. 35; cf. Koorders et Valeton in: Meded. uits Lands Plantentuin XL. (1900) 83.

5583. 31. **Syzygium** adde:
Obs. De genere Gaslondia Vieill. cf. van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XIX. (1904) 349.

5585. 33. **Piliocalyx** adde:
Pileocalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 438.

5587. 35. **Backhousia** adde:
Backhousea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 57.

5588. 36. **Metrosideros** corr. Ballardia Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 39 [non 1902].

5594. 42. **Xanthostemon** corr. Draparnaudia Beauvisage in: Ann. Soc. bot. Lyon XXVI. (1901) 41 [non 1902].

5600. 48. **Agonis** adde:
Agonis DC., Prodr. III. (1828) 226 (sect. Leptospermi).

5602. 50. **Callistemon** adde:
Calostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 92.

5607. 55. **Eremaea** adde:
Eremaeopsis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 201.

5610. 58. corr. **Beaufortia** R.Br. (nec Beaufortea, quod est error).

5612. 60. **Baeckea** adde:
Baeckia R.Br., Verm. bot. Schrift. I. (1825) 39.
Baekea Reichb., Consp. (1828) 176.
Subg. I. Sect. 2. corr. Pausomyrtus Radlk. in: Ber. deutsch. bot. Ges. II. (1884) 264 [non III].

5623. 71. corr. **Darwinia** Rudge in: Trans. Linn. Soc. XI. (1815) 299 t. 22 [non 1813].

5626a. 74a. **Rylstonea** R. T. Baker in: Proc. Linn. Soc. New South Wales XXIII. (1898) 768. — Sp. 1. Austral.

5626b. 74b. **Trichobasis** Turcz. in: Bull. Acad. St.-Pétersbourg X. (1852) 336. — Sp. 1. Austral.

5633. 7. **Tibouchina** adde:
Tibuchina auct.

5637. 11. **Pseudoernestia** adde:
Pseudernestia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 463.

5641. 15. **Acisanthera** adde:
Acianthera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 5.

5645. 19. **Appendicularia** adde:
Appendiculana O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 40.

5658. 32. **Osbeckia** del. synon.: Hedusa Raf. (cf. n. 5659).

5659. 33. **Dissotis** corr. et adde:
Hedusa [nec Hadusa] Raf., Sylva Tellur. (1838) 101.
Hedysa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 269.

5726. 100. **Sarcopyramis** corr. Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 32 t. 23.

5727. 101. **Anerincleistus** adde:
Anerioclistus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 30.

5728. 102. [nec 103]. **Pomatostoma**

5729. 103. [nec 104]. **Sonerila**

5732. 106. **Anplectrum** adde:
Gonema Raf., Sylva Tellur. (1838) 96 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 253.

5741. 115. **Medinilla** adde:
Medinillaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 355.

5750. 124. **Pleiochiton** adde:
Pliochiton Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.

5751. 125. **Anaectocalyx** adde:
Anoectocalyx auct.

5753. 127. **Leandra** adde:
Leandroa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 319.

5757. 131. **Catacoryne** adde:
Catocoryna Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 105.

5759a. 133a. **Alloneuron** Pilger in: Verh. bot. Ver. Brandenburg XLVII. (1905) 185. — Sp. 1. Brasil.

5765. 138. **Myrmidone** adde:
Myrmedone Benth. et Hook. f., Gen. I. (1867) 1029.

5768. 142. **Bellucia** adde:
Belluccia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 64.

5770. 144. **Loreya** corr. Heteroneuron Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 768 [non 168].

5772. 146. **Henriettella** adde:
Oxisma Raf., Sylva Tellur. (1838) 94 pp.
Oxysma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 410.

5773. 147. **Myriaspora** adde:
Myriospora Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 379.

5777. 151. **Astronia** corr. Blume, Bijdr. (1826) 1080 [non 1825].

5788a. 162a. **Warneckea** Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) 100. — Sp. 1. Afr. or. trop.

5789. 163. **Lijndenia** corr. Zoll. et Moritzi in: Moritzi, Syst. Verz. Pfl. Zollinger (1846) 10.

5791. 1. **Jussieua** adde: Murr., Syst. ed. 13. (1774) 335.
corr. Jussia Adans., Fam. II. (1763) 85 [pro Tom.].

5793. 3. **Ludwigia** adde:
Obs. Dantia Petit receptum a Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 647 (nomen).

5799. 9. **Clarkia** adde:
Clarkea Spreng., Gen. I. (1830) 314.

5803. 13. **Onagra** adde:
Brunyera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 649.

5804. 14. **Oenothera** adde:
Raimannia Rose in: Contrib. U. St. Nat. Herb. VIII. (1905) 330 (cf. Bot. Centralbl. XCIX. [1905] 521).

5807. 17. **Xylopleurum** adde Fleischmannia Reichb., Der deutsche Botaniker (1841) 171.

5816. 26. corr. **Chamissonia** Link in: Sprengel, Jahrb. I. P. 1. (1818) 186.

5828. 38. **Circaea** adde:
Carlostephania Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 658.

Fam. HALORRHAGIDACEAE

adde: Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) („Halorrhagaceae").

Subfam. I. HALORRHAGOIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 16.

1. HALORRHAGEAE Schindler, ibid. 16.

5830. 1. **Loudonia** Lindl. — Cf. n. 5830. 1.

5831. 2. **Halorrhagis** Forst. — Cf. n. 5831. 2.
Obs. Genus nunc incluso genere Meionectes R.Br. ita dividendum:
Subg. I. Pseudohalorrhagis Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 25.
Subg. II. Euhalorrhagis Schindler, ibid. 26.
Sect. a) Monanthus Schindler, ibid. 26.
Subsect. α) Rhagocalyx Schindler, ibid. 26.
Subsect. β) Leptocalyx Schindler, ibid. 28.
Subsect. γ) Trachycalyx Schindler, ibid. 35.
Subsect. δ) Macrogomphus Schindler, ibid 36.
Subsect. ε) Lamprocalyx Schindler, ibid. 42.
Sect. b) Pleianthus Schindler, ibid. 44.
Subsect. α) Trachyphyllum Schindler, ibid. 44.
Subsect. β) Sclerocalyx Schindler, ibid. 48.
Subsect. γ) Cercodia (Murr.) Schindler, ibid. 49.
Subsect. δ) Digynium Schindler, ibid. 52.
Subsect. ε) Trihalorrhagis Schindler, ibid. 53.
Subsect. ζ) Meionectes (R.Br.) Schindler, ibid. 54.
Subsect. η) Tetrapteryx Schindler, ibid. 56.
Subsect. ϑ) Tripteryx Schindler, ibid. 58.
Subsect. ι) Spongiocarpus Schindler, ibid. 58.

5832. 3. **Meziella** Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 60. Sp. 1. Austral.

5833. 4. **Laurembergia** Berg. — Cf. n. 5833. 4 (Serpicula).
Subg. I. Indolaurembergia Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 64.
Sect. a) Apopleura Schindler, ibid. 64.
Sect. b) Ditetrapleura Schindler, ibid. 67.
Subg. II. Afrolaurembergia Schindler, ibid. 70.

5834. 5. **Proserpinaca** L. — Cf. n. 5835. 6.

2. MYRIOPHYLLEAE Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 77.

5835. 6. **Myriophyllum** L. — Cf. n. 5834. 5.
Subg. I. Eumyriophyllum Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Sect. a) Pentapteris DC., Prodr. III. (1828) 68; Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 82.
Subsect. α) Spirophyllum Schindler, ibid. 82.
Subsect. β) Pelonastes Schindler, ibid. 83.
Subsect. γ) Spondylophyllum Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. δ) Leiocarpium Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 93.
Sect. b) Tessaronia Schindler, ibid. 95.
Subsect. α) Trachycarpaeum Schindler, ibid. 95.
Subsect. β) Spondylastrum Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 529.
Subsect. γ) Ptilophyllum Nutt., Gen. Amer. II. (1818) 211.
Subg. II. Brachytheca Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 102.
Subg. III. Dicarpum Schindler, ibid **104**.

Subfam. II. GUNNEROIDEAE

Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 104.

5836. 7. **Gunnera** L. — Cf. n. 5836. 7.
Subg. I. Milligania (Hook. f.) Schindler in: Pflzreich. XXIII. (1905) 107.
Subg. II. Misandra (Comm.) Schindler, ibid. 112.
Subg. III. Pseudogunnera (Oerst.) Schindler, ibid. 114.
Subg. IV. Perpensum (Burm.) Schindler, ibid. 116.
Subg. V. Panke Schindler, ibid. 117.

5837. 8. **Hippuris** adde:
Obs. Hippuridaceae nunc pro familia propria habitae cf. Schindler in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIV. (1904) Beibl. n. 77. 1.
Familia sec. Schindler forsan Santalaceis affinis.

5843. 5. **Pterotropia** adde:
Pterotropia Mann in: Proc. Amer. Acad. VII. (1867) 168 (sect. Heptapleuri).

5844. 6. **Dizygotheca** adde:
Pentadiplandra Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422 (gen.)
Sect. 1. Eudizygotheca Viguier in: Journ. de bot. XIX. (1905) 25.
Sect. 2. Neodizygotheca Viguier, ibid. 25.

5847a. 9a. **Woodburnia** Prain in: Proc. Asiat. Soc. Bengal 1903 (1904) 137 et in: Journ. Asiat. Soc. Bengal LXXIII. 2. (1904) 23 t. 2. — Sp. 1. Ind. or.

5850. 12. **Echinopanax** adde:
Oplopanax Torr. et A. Gray, Fl. North-Amer. I. (1840) 648 (sect. Panacis).
Obs. Hoplopanax Post et O. Ktze. (Lexic. gen. Phaner. [1903] 286) amplectitur genera tria n. 5848—5850.

5854. 16. **Gilibertia** adde:
Melopanax Marchal in: Bull. Acad. Belgique 2. sér. XLVII. (1879) 77.
Obs. De spec. japon. cf. Makino in: Bot. Magaz. Tokyo XV. (1901) 91.

5859. 21. **Polyscias** corr. Cuphocarpus Decne. et Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 109.
adde:
Tieghemopanax R. Viguier in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 305.
Bonnierella R. Viguier, ibid. 314.
Obs. Tieghemopanax amplectitur species neocaledonicas et australienses circa 26; Bonnierella unicam speciem: Panax tahitense Nadeaud.

5865. 27. **Cheirodendron** adde:
Chirodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.

5867. 29. **Astrotricha** adde:
Asterotricha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 51.

5872. 34. **Cussonia** corr. Gussonia D. Dietr., Synops. II. (1840) 925 [pro III].

5882. 44. **Stilbocarpa** adde:
Stilbocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.

5883. 45. **Panax** adde:
Aureliana [Breyn, Icon. rar. exot. pl. (1739) 51 c. tab.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 54.
Araliastrum Trew, Pl. sel. Ehret (1750—1773) t. 6.

5886. 48. **Myodocarpus** adde:
Obs. Cf. Dubard et Viguier in L'agricult. pays chauds III. (1904) 694; genus nunc continet species 12.

Mackinlayeae corr. Benth. in: Bentham et Hooker f., Gen. I. (1867) 933 [non 27].

5890. 52. **Anomopanax** Harms in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 13 et in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 332 t. 13. — Sp. 4. Celebes, Ins. philipp., N. Guinea.

5925. 33. **Petagnia** adde:
Petagnaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 426.

5934. 42. **Physocaulis** Tausch:
Obs. Briquet in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 350 („Physocaulos"); Chaerophyllopsis Dumort. (Fl. belg. [1827] 80) est sectio plane incerta sec. Briquet.

5935. 43. **Chaerophyllum** adde:
Bellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 411.

5938. 45. **Anthriscus** adde:
Cerifolium L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis).
Obs. Genus Cerefolium receptum a Besser, Prim. fl. galic. I. (1809) 218.

5939. 47. **Scandix** Sect. 3. Cyclotaxis corr. Boiss., Diagn. X. (1849) 48 [Fasc. exstat!].

5941. 49. **Osmorrhiza** adde:
Urospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 582.

5942. 50. **Myrrhis** adde:
Odorata L., Gen. ed. 1. (1737) 79 (sect. Scandicis); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 396.

5943. 51. **Molopospermum** corr. Cicutaria Mill., Gard. Dict. ed. 3. (1737).

5943a. 51a. **Notopterygium** De Boissieu in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 838. — Sp. 1. China.

5950. 58. **Caucalis** adde:
Nigera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 404.

5950a. 58a. **Kozlovia** Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 146. — Sp. 1. Asia centr.
Albertia Regel et Schmalh. in: Acta Horti petropol. V. (1877) 606 (quoad A. paleaceam).

5955. 63. **Schrenkia** adde:
Obs. Cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 158 (spec. nunc 6).

5978. 86. **Arracacia** corr. Arracacha DC. in: Bibl. univ. Genève XL. (1829) 74 [non XI].

5981. 89. **Pleurospermum** Hoffm. del. synon.:
Physospermum Cusson (n. 5967 pro gen. propr.).
et adde:
Physospermum Lag., Amen. nat. II. (1821) 97.

5987. 95. **Cachrys** adde:
Armarintea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 415.
Obs. Koch in: Nova Acta Acad. nat. cur. XII. 1. (1824) 136 genus sensu hodierno constituit (= Eucachrys DC., Prodr. IV. [1830] 236, sect. Cachrydis). Linnaei Cachrys Libanotis L. (Spec. pl. ed. I. [1753] 246; Hort. Cliff. [1737] 94 sp. prima) certe pro majore parte ad Hippomarathrum (H. Bocconii Boiss., cf. Nyman, Consp. 314) pertinet, sed etiam in synonymia Cachrydis speciei citatur (cf. Lange in: Willkomm et Lange, Prodr. Fl. hisp. III. (1874) 64: Cachrys laevigata Lam.).

5994. 102. **Bupleurum** adde:
Tenorea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 358.

6012. 120. **Oliveria** adde:
Oliviera D. Dietr., Synops. pl. I. (1839) 586.

6018. 126. **Falcaria** adde:
Crithamus Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 349.

6020. 128. **Carum** adde:
Carvi Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 352.
Obs. De spec. nov. cf. Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 110.

6026. 134. **Galagania** Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 62 et XXIII. (1904) 154 t. 8.

6027. 135. **Korshinskia** Lipsky in: Acta Horti petropol. XVIII. (1901) 59 et XXIII. (1904) 153 t. 7.

6038. 146. **Sium** adde:
Berla Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 356.
Sisarum Bubani, ibid. 357.

6064. 172. **Kundmannia** adde:
Arduinoa Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 42.
corr.: Brignolia Bertol. in: Desvaux, Journ. de bot. II. (1813) 76 (non 1815).

6071. 179. **Ligusticum** adde:
Devillea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 380.

6090. 198. **Rhysopterus** adde:
Ryssosciadium O. Ktze. in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 493.

6103. 211. **Capnophyllum** corr. Ulospermum Link, Enum. I. (1821) 267 [non 1820].

6104. 212. **Lophosciadium** adde:
Silaum [Ludw. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 519.

6106. 214. **Myrrhidendron** adde:
Myrrhodendrum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 380.

6107a. 215a. **Pseudotaenidia** Mackenzie in: Torreya III. (1903) 158. — Sp. 1. Amer. bor.

6108. 216. **Cymbocarpum** adde:
Cymbocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 158.

6109. 217. **Ferula** adde:
Chlevax Cesati ex Boissier, Fl. orient. Suppl. (1888) 265 (Ferula meoides L.).

6109a. 218a. **Ladyginia** Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 150 t. 9. — Sp. 1. As. centr.

6114. 222. **Opopanax** adde:
Panax [Kramer, Tent. (1744) 66] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 414.

6116a. 224a. **Oligocladus** Chodat et Wilczek in: Bull. Herb. Boiss. 2. ser. II. (1902) 527. — Sp. 1. Argentina.

6123. 231. **Malabaila** corr. Analyrium E. Mey. ex Baillon, Hist. pl. VII. (1880) 206 [nec 1879].

6126. 234. **Zozimia** adde:
Zosimaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 601.

6136. 244. **Laserpitium** adde:
Lacellia Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 396.

6139. 247. **Exoacantha** adde:
Exacantha Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 232.

6142. 250. **Daucus** adde:
Pseudorlaya Murbeck in: Acta Univ. lund. XXXIII. n. 12 (1897) 86.

6152. 3. **Camptotheca** adde:
Nyssopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 393.

6153. 4. **Davidia** adde:
Cf. Hemsley in: Journ. Linn. Soc. XXXV. (1904) 556 t. 19; Masters in: Gard. Chron. 3. Ser. XXXIII. (1903) 236, Fig. 98.

6154. 5. **Alangium** adde:
Karangolum O. Ktze., Rev. gen. I. (1891) 272 et in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 306.

6159. 10. **Cornus** adde:
Cornella Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXXIII. (1906) 147.
Obs. Svida Opiz pro genere proprio habita a Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 853.

6175. 10. **Cheilotheca** adde:
Chilotheca Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 119.

6181. 3. corr. **Cladothamnus** Bong. (nec Brongn.).

6184. 6. **Rhododendron** adde:
Chamaerhododendron Bubani, Fl. pyren. II. (1909) 5.
Biltia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 884.
ad Subg. IV. Azaleastrum adde:
Azaleastrum Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 297.
Subg. II. § 6 Tsusia et Subg. IV. Azaleastrum adde: Planch. in: Rev. hortic. 4. sér. III. (1854) 43.
Azaleodendron Rodigas ex Gard. Chron. 3 Ser. XIII. (1893) 665 = Azalea × Rhododendron.

6192. 14. corr. **Kalmia** [L., Nov. pl. gen. (1751) 18]; adde:
Kalmiella Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 886 (Kalmia hirsuta).
corr.: Chamaedaphne O. Ktze., Rev. gen. II. (1891) 388.

Subfam. ARBUTOIDEAE adde:
Obs. Cf. Niedenzu in: Engler, Bot. Jahrb. XI. (1889) 134.

6195. 17. **Daboëcia** corr. Dabeocia C. Koch, Dendrol. II. 1. (1872) 132 [pro II. 2].

6197. 19. **Cassiope** adde:
Arcterica Coville in: Proc. Washington Acad. III. (1901) 573 et in: Bot. Gaz. XXXVII. (1904) 299.

6199. 21. **Andromeda** adde:
Cholisma Greene in: Torreya IV. (1904) 173.

6216. 38. **Vaccinium** adde:
Subg. II. Cyanococcus adde:
Myrtillidium Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 525 (sect. Vaccinii).
Subg. III. Oxycoccus adde:
Hugeria Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 896.
Subg. V. Epigynium adde:
Acosta Lour., Fl. cochinch. (1790) 276.

6222. 44. **Agapetes** adde:
Obs. Acosta Lour. = Vaccinium acosta Räusch. (spec. dubia) [cf. n. 6216].

6222a. 44a. **Pernettyopsis** King et Gamble in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 79. — Sp. 2. Ind. or.

6234. 56. **Hornemannia** adde:
Symphysia C. Presl, Epistola de Symphysia (1827).

6236. 58. corr. **Calluna** Salisb. in: Trans. Linn. Soc. VI. (1802) 317 et adde:
Calycerica Link, Handb. I. (1829) 613 (subg. Ericae).
Ericodes [Ludw.] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 202.

6242. 64. **Blaeria** adde:
Kolbea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 309.

6243. 65. **Eremia** Subg. I. Poderemia lege: De Candolle, Prodr. VII. 2. (1839) [pro VII. 1].

6243a. 65a. **Platycalyx** N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 335. — Sp. 1. Afr. austr.

6245a. 67a. **Aniserica** N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.

6245b. 67b. **Lepterica** N. E. Br. in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 1. (1905) 4. — Sp. quot? Afr. austr.

6279a. 1a. **Neomezia** Votsch in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIII. (1904) 541. — Sp. 1. Cuba.

6283. 1. **Maesa** corr. Siburatia Thou., Gen. nov. madagascar. (1806) 12 [nec 1809].

6285. 3. **Ardisia** corr. Barthesia Comm. ex De Candolle in Trans. Linn. Soc. XVII. (1834) 112 [non 1837].

6287. 5. **Conandrium** corr. Conandrium K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach etc.

6291. 9. **Labisia** adde:
Marantoides A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 137 (sect. Ardisiae).
Marantodes Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 351.

Fam. PRIMULACEAE

adde: Pax et R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905).

I. **ANDROSACEAE** Reichb. in: Moessler, Handb. I. (1827) 40; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

1. *Primulinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; Pax et Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 17.

6315. 1. **Primula** L. — Cf. n. 6315. 1.

Species circ. 210, nunc ita disponendae:

Sect. 1. Sinenses Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 164 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 19.

Sect. 2. Fallaces Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 170 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 32.

Sect. 3. Monocarpicae Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXIII. (1886) 64; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 33.

Sect. 4. Floribundae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 171 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 35.

Sect. 5. Petiolares Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 173 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 39.

Sect. 6. Bullatae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 176 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 43.

Sect. 7. Carolinella Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 45.
Carolinella Hemsl. in: Hooker, Icon. pl. (1902) t. 2726, (1903) t. 2775.

Sect. 8. Vernales Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 177 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 47.

Sect. 9. Soldanelloideae Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 65.

Sect. 10. Farinosae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 194 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 70.

Sect. 11. Capitatae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 192 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 88.

Sect. 12. Minutissimae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 202 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 95.

Sect. 13. Tenellae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 203 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 96.

Sect. 14. Nivales Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 205 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 98.

Sect. 15. Omphalogramma Pax, ibid. 108.
Omphalogramma Franch. in: Bull. Soc. bot. France XXXII. (1885) 272, XLV. (1898) 178.

Sect. 16. Macrocarpae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 210 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 110.

Sect. 17. Callianthae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 211 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 114.

Sect. 18. Cordifoliae Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 214 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 120.

Sect. 19. Sredinskya Stein in: Samenkatal. Bot. Gart. Breslau (1881); Kusnezow, Fl. cauc. crit. IV. (1901) 116; Pax in: Pflzreich. XXII. (1905) 122.

Sect. 20. Cankrienia Pax, ibid. 124.
Cankrienia De Vriese in: Jaarb. Maatch. Tuinbouw (1850) 30.

Sect. 21. Auricula Pax in: Engler, Bot. Jahrb. X. (1888) 219 et in: Pflzreich. XXII. (1905) 129.

Sect. 22. Pinnatae R. Knuth et Diels in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 82. (1905) 139.

6317. 2. **Dionysia** Fenzl. — Cf. n. 6317. 3.

Obs. Huc pertinet Gregoria Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 45 p. p.

6318. 3. **Douglasia** Lindl. — Cf. n. 6318. 4.

Subg. I. Eudouglasia R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 168.

Subg. II. Gregoria R. Knuth, ibid. 168.
Gregoria Duby, Bot. gall. I. (1828) 383.

6319. 4. **Androsace** L. — Cf. n. 6321. 7.

Sect. 1. Pseudoprimula Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 110; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 172.

Sect. 2. Chamaejasme Koch, Synops. (1837) 584; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

Sect. 3. Aretia Koch, Synops. (1837) 583; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.
Aretia L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 141; cf. n. 6320. 6.

Sect. 4. Andraspis Koch, Synops. (1837) 585; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 173.

6320. 5. **Cortusa** L. — Cf. n. 6322. 8.

6321. 6. **Stimpsonia** Wright. — Cf. n. 6319. 5.

6323. 7. **Ardisiandra** Hook. f. — Cf. n. 6323. 9.

2. *Soldanellinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 224.

6324. 8. **Soldanella** L. — Cf. n. 6324. 10.

6325. 9. **Pomatosace** Maxim. — Cf. n. 6325. 11.

6326. 10. **Bryocarpum** Hook. f. et Thoms. — Cf. n. 6326. 12.

3. *Hottoniinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 232.

6327. 11. **Hottonia** L. — Cf. n. 6327. 13.

4. *Dodecatheinae* R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

6328. 12. **Dodecatheon** L. — Cf. n. 6341. 27.

Sect. 1. Etubulosa R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 234.

Sect. 2. Luteotubulosa R. Knuth, ibid. 235.

Sect. 3. Purpureotubulosa R. Knuth, ibid. 235.

II. **CYCLAMINEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 115 pp.; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 246.

6329. 13. **Cyclamen** L. — Cf. n. 6340. 26.

adde:
Cyclaminos Heldr. in: Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 386.
Cyclaminum Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 229.

III. **LYSIMACHIEAE** Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

1. *Lysimachiinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256.

6330. 14. **Lysimachia** L. — Cf. n. 6330. 15.

adde synon.:

Anagzanthe Baudo in: Ann. sc. nat. 2. sér. XX. (1843) 347.

Bernardina Baudo, ibid. 348.

Obs. R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 256 cum genere Lysimachia conjunxit genera sequentia, prius saepius pro propriis habita: Lubinia Vent. (n. 6329), Steironema Raf. (n. 6331), Naumburgia Moench (n. 6332), Apochoris Duby (n. 6334).

Sect. 1. Nummularia Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 257.
Nummularia Gilib., Fl. lituan. I. (1781) 29.

Sect. 2. Pteranthae R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 260.

Sect. 3. Lerouxia Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 261.
Lerouxia Mérat, Nouv. fl. Paris (1812) 77.

Sect. 4. Hypericoideae R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 264.

Sect. 5. Verticillatae R. Knuth, ibid. 266.

Sect. 6. Alternifoliae R. Knuth, ibid. 268.

Sect. 7. Lubinia Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 8; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 273.
Lubinia Vent., Descr. Jard. Cels (1800) t. 96.

Sect. 8. Steironema Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 7; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 276.
Steironema Raf. in: Ann. génér. sc. phys. VII. (1820) 193.

Sect. 9. Cephalanthae R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 279.

Sect. 10. Ephemerum Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 285.

Subsect. 1. Spicatae R. Knuth, ibid. 285.

Subsect. 2. Racemosae R. Knuth, ibid. 285.
Apochoris Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 67.
Coxia Endl., Gen. (1839) 733.

Sect. 11. Naumburgia Klatt in: Abh. naturw. Ver. Hamburg IV. 4. (1866) 10; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 302.

Sect. 12. Lysimastrum Endl., Gen. (1839) 732; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 303.

Sect. 13. Theopyxis Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 113; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 305.
Theopyxis Griseb. in: Goetting. Abh. VI. (1856) 126.

Sect. 14. Insignes R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 308.

Sect. 15. Rosulatae R. Knuth, ibid. 308.

Sect. 16. Fruticosae R. Knuth, ibid. 309.

6333. 15. **Trientalis** L. — Cf. n. 6333. 19.

6335. 16. **Asterolinum** („Asterolinon") Hoffmgg. et Link. — Cf. n. 6335. 21.

adde: Astrolinon Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 231.

6336. 17. **Pelletiera** A. St. Hil. — Cf. n. 6336. 22.

6337. 18. **Glaux** L. — Cf. n. 6337. 23.

adde: Vroedea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 230.

2. *Anagallidinae* Pax in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 1. (1890) 104; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 320.

6338. 19. **Anagallis** L. — Cf. n. 6338. 24.

Sect. 1. Euanagallis Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 322.

Sect. 2. Crassifoliae R. Knuth, ibid. 326.

Sect. 3. Jirasekia Hook. f. in: Bentham et Hooker f., Gen. II. (1876) 637; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 329.
Jirasekia F. W. Schmidt, Neue u. selt. Pfl. (1793) 49.
Irasekia S. F. Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. II. (1821) 299.

Sect. 4. Euparea R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 330.
Euparea Banks et Soland. in: Gaertner, Fruct. I. (1788) 230 t. 50.

Sect. 5. Micropyxis R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 331.
Micropyxis Duby in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 71.

6339. 20. **Centunculus** L. — Cf. n. 6339. 25.

IV. **SAMOLEAE** Endl., Gen. (1839) 734; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 336.

6340. 21. **Samolus** L. — Cf. n. 6328. 14.

adde: Pringlea Derganc in: Kneucker, Allg. bot. Zeitschr. X. (1904) 110 (sect. Androsaces).

V. **CORIDEAE** Reichb., Handb. (1837) 204; R. Knuth in: Pflzreich. XXII. (1905) 344.

6342. 22. **Coris** L. — Cf. n. 6342. 28.

adde: Alus Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 236.

6350. 8. **Armeria** adde:

Armeria DC. in: Lamarck et De Candolle, Fl. franç. 3. ed. III. (1805) 419 (sect. Statices).

6353. 1. **Payena** adde:

Payenia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 419.
Hapaloceras Hassk. in: Flora XLII. (1859) 639.

6355. 3. **Diploknema** adde:

Diplocnema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 178.

6360. 8. **Omphalocarpum** adde:

Obs. Genus nunc continet 8 species; cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 12.

6360a. 8a. **Tridesmostemon** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 99. — Sp. 1. Kamerun.

6362. 10. **Butyrospermum** corr.:

Micadania R.Br. [nec Micadenia].

6363. 11. **Lucuma** adde:

Obs. De genere Calocarpum Pierre cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 97.

Obs. Sapota [Mill., Dict. (1740)] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 499 amplectitur gen. n. 6363, 6364, 6365.

6364. 12. **Pouteria** adde:

Puteria auct.

Obs. De genere Paralabatia Pierre cf. Urban, Symb. antill. V (1904) 109.

6368. 16. **Sideroxylon** del.:
Decateles Raf. (pertinet ad n. 6374, Bumelia).
Sect. 11. adde: Bakerisideroxylon Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33 (genus).
Obs. Bakerisideroxylon Engl. et Pachystela Pierre ab Englero, ibid. 35 pro generibus propriis diversis distincta.
Sect. 12. adde: Obs. Genus Micropholis Pierre pro proprio habitum ab Urban, Symb. antill. V. (1904) 111; in sectiones sequentes divisum:
Sect. 1. Meioluma Pierre l. c. 112.
Sect. 2. Myrtiluma Pierre l. c. 112.
Sect. 3. Platyluma Pierre l. c. 113.
Sect. 4. Stephanoluma Pierre l. c. 113.
Sect. 5. Sprucella Pierre l. c. 114.
Sect. 6. Eumicropholis Pierre l. c. 115.

6371. 19. **Synsepalum** adde:
Stironeurum Radlk. in: Ann. Mus. Congo Bot. 2. sér. I. (1899) 31, cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 33.

6373. 21. **Dipholis** adde:
Spondogona Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Obs. Sp. antillanae 9 ex Urban, Symb. antill. V. (1904) 135.

6374. 22. **Bumelia** corr. et adde:
Decateles Raf., Sylva Tellur. (1838) 35.
Robertia Scop., Introd. (1777) 154.
Sclerozus Raf., Autikon (1840) 78.
Robertsia Wittst., Etym.-bot. Handw. (1852) 768.
Eubumelia Urb., Symb. antill. V. (1904) 141 (sect. Bumeliae).
Bumeliopsis Urb., ibid. 148 (sect. Bumeliae).

6377. 25. **Chrysophyllum** adde:
Obs. De speciebus afric. cf. Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 38; distinxit sectionem novam:
Sect. Zeyherella (Pierre) Engl. ibid. 46.
Sect. nova americana: Cainitillo Pierre in: Urban, Symb. antill. V. (1904) 152.

6386. 34. **Mimusops** adde:
Obs. 1. Species africanae ita disponendae.
Subg. I. Ternaria A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 203.
Sect. 1. Euternaria Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 55.
Sect. 2. Microappendicula Engl., ibid. 64.
Sect. 3. Mahea Engl., ibid. 65.
Mahea Pierre, Not. bot. (1890) 8.
Murianthe Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 916 pp.
Subg. II. Quaternaria A. DC. in: De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 202.
Sect. 4. Euquaternaria Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 65.
Sect. 5. Imbricaria Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358.
Imbricaria Comm. ex Jussieu, Gen. (1789) 152.
Sect. 6. Inhambanella Engl., Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 80.
Sect. 7. Vitellariopsis Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1891) 942.
Sect. 8. Baillonella Engl. in: Engler et Prantl, Pflzfam., Nachtr. (1897) 279.
Baillonella Pierre, Not. bot. (1890) 13.
Subg. III. Lecomtedoxa Pierre ex Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VIII. (1904) 82.
Obs. 2. De sectione Muriea Hartog in: Journ. of Bot. XVII. (1879) 358 cf. Urban, Symb. antill. V. (1904) 174.

6387. 35. **Northea** adde:
Northia Hook. f. in: Hooker, Icon. pl. (1884) t. 1473.

6398. 46. **Chelonespermum** adde:
Chelonospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 118.

6399. 47. **Cassidispermum** adde:
Cassidospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 104.

6400. 48. **Calvaria** adde:
Clavaria Steud., Nom. ed. 1. (1821) 204.
Obs. De Calvaria cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1897) t. 2512.

6401. 49. **Stironeurum** pertinet ad n. 6371 Synsepalum.

6402. 50. **Phlebolithis** adde:
Phebolithis Gaertn. ex De Candolle, Prodr. VIII. (1844) 201.

6403. 1. **Royena** adde:
Royenia Spreng., Gen. I. (1830) 373.

6406. 4. **Diospyros** corr. Thespesocarpus Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1896) 1258 [non 1897].

6408. 6. corr. **Brachynema** Benth. in: Trans. Linn. Soc. XXII. (1857) 125 t. **22** [non 1859].

6412. 3. **Alniphyllum** adde:
Alnophyllum O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (sect. Bruinsmiae).
Obs. Cf. Hemsley in: Hooker, Icon. pl. (1905) t. 2791: spec. tantum unica.

6413. 4. **Bruinsmia** adde:
Bruinsmaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 81.

6417. 8. **Lissocarpa** adde:
Lissocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 334.

6419. 1. **Fontanesia** adde:
Fontainesia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 238.

6428. 10. **Linociera** adde:
Majepea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 347.

6433. 15. **Noronhia** adde:
Noronhaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 391.

6436. 18. **Ligustrum** adde:
Obs. Koehne in: Festschr. 70. Geburtst. Ascherson (1904) 182 et in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 8 constituit sectionem nov. Ibota Koehne (sect. Ligustri).

6438. 20. **Menodora** adde:
Sect. 2. Menodoropsis adde:
Menodoropsis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 917 (gen.).

6439. 21. **Nyctanthes** adde:
Pariatica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 417.
Obs. Nyctanthes L., Gen. ed. 1. (1737) 333 ex O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 417 ad Jasminum (ex descript.) pertinet; num revera??

6441. 23. **Balangue** corr. Gaertn., Fruct. II. (1791) 485 t. 180 [non 495].

6446. 3. **Salvadora** adde:
Salvadoria Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 497.

6448. 2. **Coinochlamys** adde:
Coenochlamys auct.

6455. 9. **Mitrasacme** adde:
Mitrosacma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 370.

6456. 10. corr. **Usteria** Willd. in: Roemer et Usteri, Magazin VIII. (1790) 151.

6460. 14. **Strychnos** adde:
Strychnus L., Gen. ed. 1. (1737) 54.
Genipa Adans., Fam. II. (1763) 127 pp.
Kaniram Thou. in: Desvaux, Journ. de bot. I. (1808) 247.
Gaya Spreng. ex De Candolle, Prodr. X. (1844) 15.
corr. Lasiostoma Schreb., Gen. I. (1789) 75.

6469a. 23a. **Retzia.** — Cf. n. 7456.
Obs. Genus Loganiaceis attribuendum.

6471. 25. **Chilianthus** corr. Semnos Raf., Sylva Tellur. (1838) 161 [non II, nec 793].

6473. 27. **Buddleia** adde:
Buddlea Spreng., Syst. I. (1825) 428; Cham. et Schlechtd. in: Linnaea II. (1827) 593, VIII. (1833) 17.

6479. 1. **Exacum** del.:
Floyeria Neck. ex O. Kuntze = n. 6526 (Schultesia).

6487. 9. **Microcala** adde:
Cicendia Adans., Fam. II. (1763) 503.
Cicendiola Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.

6493. 15. corr. **Cicendia** Adans., Fam. II. (1763) 503 (nomen tantum); Griseb. in: De Candolle, Prodr. IX. (1845) 61.
adde synon.:
Hippocentaurea Reichb. ex Grisebach, Gen. et spec. Gentian. (1839) 157 (sect. Cicendiae).
Cicendiola Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 536 pp.

6496. 18. **Erythraea** adde:
Libadion Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 539.

6500. 22. **Canscora** adde:
Obs. Chaelothilus Neck., Elem. II. (1790) 14 huc pertinet (ex Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 98).

6500a. 22a. **Microrphium** C. B. Clarke in: Journ. As. Soc. Bengal LXXIV. 2. (1905) Extranumber p. 88. — Sp. 1. Penins. malay.

6501. 23. **Bartonia** adde:
Agina Neck., Elem. II. (1790) 153; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 14 (an recte huc relata?)

6505. 27. **Crawfurdia** Subg. III. Tripterospermum corr. Blume, Bijdr. (1826) 849 [non 1825].

6509. 31. **Gentiana** adde:
Obs. Chaelothilus Neck. ex O. Kuntze = n. 6500 (Canscora).
Obs. De genere Amarella Raf. cf. Greene, Leafl. Bot. Observ. I. (1904) 53.
Sect. 8. Chondrophylla Bunge adde:
Chondrophylla Nelson in: Bull. Torrey Bot. Club. XXXI. (1904) 245.

6526. 48. **Schultesia** adde:
Floyeria Neck., Elem. I. (1790) 388.
Floyera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 237.
Sect. 3. corr. Xestaea Griseb. in: Linnaea XXII. (1849) 35 [non XXVI].

6542. 64. **Fauria** Franch. in: Bull. Soc. philom. Paris 7. sér. X. (1886) 140. — E. P. III. 2a. 61 (cf. supra n. 3194). — Sp. 1. Amer. bor., Japon.
Nephrophyllidium Gilg in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 2. (1895) 105.
Faurica Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 234.
Obs. Makino in: Tokyo Bot. Magaz. XVIII. (1904) 15; Gilg in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. Beibl. n. 81. (1905) 84.

6543. 65. **Menyanthes** adde:
Menyanthos Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 544.

6545. 67. corr. **Limnanthemum** S. G. Gmel. in: Novi Comment. petropol. XIV. P. 1. 1769 (1770) 527 t. 17 f. 2.

6562. 14. **Landolphia** adde:
Pacuria J. St.-Hil., Expos. famil. I. (1805) 335.

6572. 24. **Couma** adde:
Cuma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.

6580. 32. **Skytanthus** adde:
Scytanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 512.

6597. 49. **Lochnera** adde:
Ammocallis Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 935.

6599. 51. **Geissospermum** adde:
Gissospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 249.
Wheeleria „Sol., Prim. Flor. Bras. p. 66" ex Miers, Apocyn. S.-Amer. (1878) 85.

6602. 54. corr. **Picralima** Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1278 [non 1896].

6623. 75. **Amblyocalyx** adde:
Amblycalyx Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 22.

6648. 100. **Stipecoma** adde:
Stipocoma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 538.

6659. 111. **Mandevilla** adde:
Mandevillea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 349.

6680. 132. **Adenium** adde:
Idaneum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 296.

6688. 140. **Strophanthus** adde:
Obs. Cf. Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 1.
Sect. 1. Roupellina Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris (1888) 757.
Sect. 2. Eustrophanthus Baill., ibid. 757; Pax in: Engler, Bot. Jahrb. XV. (1892) 364.
Subsect. 1. Strophanthellus Pax, ibid. 364; Gilg in: Engler, Monogr. afrik. Pflzfam. VII. (1903) 8.
Subsect. 2. Roupellia Gilg, ibid. 8.
Subsect. 3. Strophanthemum Gilg, ibid. 8.

6688a. 140a. **Stephanostema** K. Schum. in: Engler, Bot. Jahrb. XXIV. (1904) 325. — Sp. 1. Afr. trop.

6693. 145. **Pottsia** adde:
?Cudicia Buch.-Ham. ex G. Don, Gen. Hist. IV. (1837) 80.

6695. 147. **Pleioceras** adde:
Plioceras Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 448.

6699. 151. **Forsteronia** adde:
Obs. Pertinet huc Wheeleria „Sol. Prim. Flor. Bras. p. 66" ex Miers, Apocyn. South-Amer. (1878) 103?

6710a. 162a. **Bracea** Britton in: Bull. New York. Bot. Gard. III. 11. (1905) 448. — Sp. 1. Ins. Bahama.

6716. 6. **Harpanema** adde:
Harponema Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 266.

6728. 18. **Tanulepis** adde:
Tanylepis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 549.

6733. 23. **Periploca** adde:
Obs. Aploca Neck. nunc (in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. [1903] 39) pro Oxystelma R.Br. restitut.

6733a. 23a. **Streptomanes** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 352. — Sp. 1. N.-Guinea.

6740. 30. **Cryptolepis** adde:
Acustelma Baill. in: Bull. Soc. Linn. Paris II. (1889) 804 (err. typ. 84).
Gonocrypta Baill., ibid. 804.

6744. 34. **Pentopetia** adde:
Pentapetia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 422.
Obs. An Leptopetia Harv. (cf. sub n. 6730 Tacazzea) huc pertinet? Genus sec. N. E. Brown in: Th. Dyer, Fl. Trop. Afr. IV. (1902) 268 ad Tacazzea relatum.

6750. 40. **Cochlanthus** adde:
Socotranthus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 523.

6751. 41. **Omphalogonus** adde:
Cf. Hua in: Bull. Soc. bot. France LII. (1905) 268.

6752. 42. **Microloma** adde:
Apegia Neck., Elem. I. (1790) 251; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37.

6754. 44. **Amblystigma** adde:
Stigmamblys O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 537.
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 17.

6760. 50. **Mitostigma** adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 1. (1904) 1.

6771. 61. **Araujia** adde:
Araujoa Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 41.

6774. 64. **Oxystelma** adde:
Aploca Neck., Elem. I. (1790) 255; Post et O. Ktze. Lexic. gen. Phaner. (1903) 39.

6777. 67. **Xysmalobium** adde:
Chlorostelma Welw. ex Rendle in: Journ. of Bot. XXXII. (1894) 162.

6786. 76. **Emicocarpus** adde:
?Lophostephanus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 338.

6791. 81. **Asclepias** adde:
Pachyacris Schlechter in: Journ. of Bot. XXXIII. (1895) 358 (Asclepias Tysoniana Schlechter).

6823. 113. **Prosthecidiscus** adde:
Prosthecodiscus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.

6828. 118. **Choristigma** adde:
Stuckertia O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 541.

6833. 123. **Graphistemma** adde:
Graphostemma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 256.
Sarmasikia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 550.

6843. 133. **Roulinia** adde:
Rouliniella Vail in: Bull. Torrey Bot. Club XXIX. (1902) 662.

6847. 137. corr. **Telminostelma** Fourn. in: Fl. brasil. VI. 4. (1885) 218.

6848. 138. **Platykeleba** adde:
Platyceleba Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 445.

6852. 142. **Daemia** adde:
Doemia R.Br. in: Mem. Werner. Soc. I. (1809) 50.
Daemia Poir., Dict. XII. (1818) 448.

6857. 147. **Oxypetalum** adde:
Obs. Cf. Malme in: Arkiv för Bot. III. n. 8 (1904) 1.

6869. 159. **Tapeinostelma** adde:
Tapinostelma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 550.

6874. 164. **Ceropegia** adde:
Obs. Apegia Neck. nunc in: Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 37 pro Microloma R.Br. (incl. Haemax E. Mey.) restitutum, an recte?

6895a. 185a. **Dorystephania** Warb. in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 123. — Sp. 1. Luzon.

6904. 194. **Dischidia** adde:
Obs. Ad sectionem vel melius genus proprium Conchophyllum pertinet: Dischidiopsis Schlechter in: Perkins, Fragm. fl. Philipp. II. (1904) 128, ut auctor mihimetipse benevolentissime communicavit.

6904a. 194a. **Spathidolepis** Schlechter in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 356. — Sp. 1. N.Guinea.

6934a. 224a. **Rojasia** Malme in: Arkiv för Bot. IV. n. 14. (1905) 10. — Sp. 1. Brasil.

6937. 227. **Ptycanthera** adde:
melius Ptychanthera!

6963. 253. **Menabea** adde:
Obs. Cf. Perrot in: Journ. de bot. XVII. (1903) 109.

6964. 254. adde: **Neoschumannia** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVIII. (1905) 38. — Sp. 1. Kamerun.
Obs. Genus forsan ad Ceropegiinas pertinet.

6972. 5. **Falkia** corr. Falckia Thunb., Gen. nov. pl. I. (1781) 17 [non II. 1782].

6982. 15. **Lysiostyles** adde:
Lysistylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 343.

6988. 21. **Maripa** adde:
Murucoa J. F. Gmel., Syst. II. (1791) 344.

7017. 6. **Polemonium** adde:
Polemoniella Heller in: Muehlenbergia I. (1904) 57; cf. Bot. Centralbl. XCVI. (1904) 43.

7030. 10. **Ellisiophyllum** adde:
Obs. Huc pertinet n. 7773. Moseleya Hemsl., sec. Indic. kewens. Suppl. II. 121.

7038. 1. **Cordia** corr. Pavonia Domb. ex Lamarck, Tabl. encycl. I. (1791) 421 [non 1800].

7043. 6. **Ehretia** adde:
? Menais Blanco, Fl. Filip. (1837) 139.

7043a. 6a. **Oxyosmiles** Spegazzini in: Comm. Mus. nac. Buenos Aires I. (1901) 316 t. 5 fig. 10—18. — Sp. 1. Argentina.

7046. 9. **Coldenia** corr. Galapagoa Hook. f. in: Trans. Linn. Soc. XX. (1847) 196 [non 1817].

7047. 10. **Pteleocarpa** adde:
Pteleocarpus auct.

7053. 16. **Valentina** adde:
Valentiniella Spegazzini in: Anal. Mus. nac. Buenos Aires 3. ser. II. (1903) 9.

7056. 19. **Trichodesma** adde:
Boraginodes [Burm. ex] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 74.

7059. 22. **Heliocarya** adde:
Heliocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 271.

7060. 23. **Actinocarya** adde:
Actinocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 8.

7061. 24. **Pectocarya** adde:
Ctenospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 152.

7062a. 25a. **Mimophytum** Greenman in: Proc. Amer. Acad. XLI. (1905) 242. — Sp. 1. Amer. centr.

7066. 29. **Lindelofia** adde:
Pseudanchusa A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 158 (sect. Omphalodis); Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 462 (genus).

7067. 30. **Solenanthus** adde:
Obs. Trachelanthus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 200 pro genere proprio restitutus.

7068. 31. **Kuschakewiczia** adde:
Obs. Genus a Lipsky in: Acta Horti petropol. XXIII. (1904) 182 cum Solenantho conjunctum.

7070. 33. **Paracaryum** adde:
Paracaryum A. DC. in: De Candolle, Prodr. X. (1846) 159 (sect. Omphalodis).

7074. 37. **Eritrichium** adde:
Eriotrichum St.-Lag. in: Cariot, Etud. des fl. 8. éd. II. (1889) 609.

7086. 49. **Microula** adde:
Micrula Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 367.

7094. 57. **Lycopsis** adde:
Buglossites Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 494.

7097. 60. **Alkanna** adde:
Onochiles Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 491.

7105. 68. **Ancistrocarya** adde:
Ancistrocaryum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 28.

7121. 84. **Echiochilon** adde:
Echiochilus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 191.

7138. 6. **Verbena** adde:
Helleranthus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1011.

7140. 8. corr. **Hierobotana** Briq. in: Engler et Prantl, Pflzfam. IV. 3a. (1895) 148 [non 1894].

7144. 12. **Lantana** adde:
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Rhytidocamara Briq. in: Annu. Conserv. Jard. bot. Genève VII et VIII. (1904) 298.

7145. 13. **Lippia** adde:
Goniostachyum Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1012.

7148. 16. **Bouchea** adde:
Denisia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 167.
Sect. 2. Chascanum lege: E. Mey., Comment. pl. Afr. austr. (1837) 275 [non 1835].

7151. 19. **Stachytarpheta** adde:
Sherardia [L., Gen. ed. 1. (1737) 334 (sub Verbena)] Adans., Fam. II. (1763) 198; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 517.

7153. 21. **Priva** adde:
Obs. Nomen Blairia L. nunc pro Priva restitutum ab auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903] 70). Num huc pertineant Patya Neck. (Elem. I. [1790] 296) et Burseria Loefl. (Iter. hisp. [1758] 194) nomina a nobis sub Verbena n. 7138 citata?

7156. 24. **Amasonia** lege: Diplostemma Neck. ex De Candolle, Prodr. VII. P. 1. (1838) 306 [nec VIII].

7161. 29. **Citharexylum** adde:
Citharoxylum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 127.

7162. 30. **Duranta** adde:
Durantea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 189.
et corr. Hoffmannia Loefl., Iter hisp. (1758) 194 (pro 1858).

7166. 34. **Pityrodia** adde:
Sect. 1. Brachysolenia F. Muell., Fragm. X. (1876) 14 (sect. Chloanthis); Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 2. Depremesnilia Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Depremesnilia F. Muell., Fragm. X. (1876) 59.
Obs. Genus ab autore ipso ad Chloanthes reductum (Census [1889] 172), a Briquet pro sectione Prostantherae habitum (cf. sub n. 7225).
Sect. 3. Chloanthopsis Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 515.
Sect. 4. Eupityrodia Pritzel, ibid. 515.

7167. 35. **Denisonia** adde:
Obs. De hoc genere et affin. cf. Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1904) 495.

7173. 41. **Dicrastylis** adde:
Dicrostylis Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 172.

7177. 45. **Callicarpa** adde:
Calocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 91.

7178. 46. **Aegiphila** adde:
Aegophila Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 11.

2a. **TEIJSMANNIODENDREAE** Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 31.

7182a. 50a. **Teijsmanniodendron** Koorders in: Ann. Jard. Buitenzorg 2. sér. IV. (1904) 19. — Sp. 1. Habitat? (Cult. in: Horto bogor.)

7185. 53. **Premna** Sect. 3. Gumira corr. Rumph., Herb. amb. III. (1743) [nec 1747].

7186. 54. **Vitex** adde:
Obs. Forsan huc ducendum genus Allasia Lour., Fl. cochinch. (1790) 84; cf. Engler et Prantl, Nachtr. (1897) 331.

7188. 56. **Gmelina** adde:
Gmelinia Spreng., Gen. II. (1831) 481.

7193. 61. **Cyclocheilon** adde:
Cyclochilus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 156.

7213. 4. **Tinnea** corr. Renschia Vatke in: Linnaea XLIII. (1881) 94 [non 1880—82].

7218. 9. **Trichostema** adde:
Trichostemon Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 570.

7225. 16. **Prostanthera** adde:
Obs. Sect. 1. Depresmenilia Briq. delenda, species pertinet ad Verbenaceas (cf. Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. [1904] 517).

7245. 36. **Cedronella** adde:
Obs. Genera 7243 Meehania, 7244 Brittonastrum et 7245 Cedronella conjuncta ab auctoribus Post et O. Kuntze (Lexic. gen. Phaner. [1903] 589) sub nomine:
Volkamera [Heist. ex Fabricius, Enum. pl. helmstad. (1759)] Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 589.

7250. 41. **Dracocephalum** adde:
Ruyschiana L., Gen. ed. 1. (1737) 169 (sect. Hyssopi): Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 492.

7257. 48. **Physostegia** adde:
Dracocephalum L., Gen. ed. 1. (1737) 173 pp., Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 186.

7259. 50. **Synandra** corr. Torreya Raf. in: Amer. Monthly Magaz. (1818) 356 (nec 1811).

7260. 51. **Macbridea** lege: Ell., Sketch. etc. II. (1822) [pro 1824].

7261. 52. **Melittis** adde:
Oenonea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 430.
corr. Melitis Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 129.

7264. 55. **Leonotis** R.Br. corr. Leonitis Spach, Hist. nat. vég. Phanér. IX. (1840) 210 [pro IV].

7270. 61. **Galeopsis** adde:
Tetraith Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 436.

7275. 66. **Chlainanthus** adde:
Chlaenanthus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 120.

7279. 70. **Ballota** adde:
Obs. Cf. Briquet in: Annu. Conserv. Jard. bot. Genève VII VIII. (1904) 198.
Sect. 1. corr.:
Acanthoprasium Spenner in: Th. F. Nees, Gen. pl. fl. germ. Gamopet. II. (1843) n. 41.

7281. 72. **Stachys** adde:
Bettonica Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 449.
corr. Trixago Hall., Hist. stirp. Helvet. I. (1768) 701.

7302. 93. **Hedeoma** adde:
Stachydeoma Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1040.

7305. 96. **Satureia** adde:
Obs. Furera Adans. ad Pycnanthemum relata ab auctoribus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 240.
ad Sect. 2. Pycnothymus adde:
Pycnothymus Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1042.
ad Sect. 5. Piperella adde:
Piperella C. Presl, Fl. sicul. (1826) p. XXXVII.
Piperella Reichb., Fl. germ. exc. (1832) 328 (sect. Calaminthae).
Tendia Ardoino, Fl. Alp. marit. (1867) 295.
Sect. 11. Calamintha corr. Scheele in: Flora XXVI. (1843) 569 [non XVI].

7307. 98. **Kurzamra** adde:
Kurtzamra O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 311.

7310. 101. **Ceranthera** lege: Ell., Sketch. etc. II. (1822) pro [1824].

7317. 108. **Pycnanthemum** adde:
Furera Adans., Fam. II. (1763) 193; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 240.

7323. 114. **Cunila** adde:
Hedyosma Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 269.

7345. 136. **Aeolanthus** Sect. 3. corr. Icomum Hua in: Bull. Mus. hist. nat. Paris III. (1897) 329.

7350. 141. corr. **Plectranthus** L'Hérit., Stirp. nov. (1785 vel 1788?) 84 verso, t. 41, 42.
Germainia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 247.
ad Subg. II. corr. Germanea Lam., Encycl. II. (1786 vel 1787) 690; cf. ibid. III. (1789) p. VI.
Obs. De nomenclatura cf. Briquet in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 1001.
Obs. Sectionem novam constituit Briquet:
Guerkeanthus Briq. in: Annu. et Conserv. Jard. bot. Genève VII/VIII. (1904) 324.

7358. 149. **Erythrochlamys** adde:
Cf. Briquet in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 976.

7358a. 149a. **Hyperaspis** Briq. in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 975. — Sp. 1. Somalia.

7364. 155. **Moschosma** corr.:
Lumnitzera Jacq. f. ex Sprengel, Syst. II. (1825) 687; Ecloge pl. II. (1844) t. 108.

7365. 156. **Hemizygia** adde:
Cf. Briquet in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. III. (1903) 992.

7373a. 164a. **Nosema** Prain in: Proc. Asiat. Soc. Bengal 1903 (1904) 124. — Sp. 1. Ind. or.

7382. 6. **Jochroma** adde:
Diplycium Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 690 et Inserenda.

7381. 11. **Oryctes** adde:
Obs. Cf. Rydberg in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1896) 371.

7396. 20. **Hyoscyamus** adde:
Hyocyamus G. Don, Gen. Hist. IV. (1838) 471.
Hyosciamus Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 351.

7397. 21. corr. **Chamaesaracha** A. Gray ex Franchet et Savatier, Enum. pl. Japon. II. (1879) 454 [pro 1876].
Chamaesarachaea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 116.
Obs. Cf. Rydberg in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1896) 367.

7398. 22. **Athenaea** adde:
Deprea Raf., Sylva Tellur. (1838) 57 pp.; Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 168.
?Cycolis Bernh. in: Linnaea XIII. (1839) 361 (sect. Physalis).

7401. 25. **Physalis** adde:
Leucophysalis Rydberg in: Mem. Torrey Bot. Club IV. (1896) 365.
Microphysalis Rydberg, ibid. 363 (sect. Physalis).

7418. 42. **Markea** adde:
Marckia Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 351.

7445. 69. **Schwenkia** adde:
Schwenckea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 508.
Schwenkea Post et O. Ktze., ibid. 691.
Sect. 4. Brachyhelus adde:
Brachyhelus O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 77 (gen.).

7446. 70. **Protoschwenkia** adde:
Protoschwenckea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 461.

7450. 74. **Brunfelsia**
Sect. 3. Brunfelsiopsis adde:
Brunfelsiopsis O. Ktze. in: Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 81 (gen.).

7458. 82. corr. **Stigmatococca** Willd. ex Schultes, Mant. III. (1827) 3 et 55 [nec II. (1827)].

7461. 2. **Celsia** corr. Ditoxia Raf. in: Desvaux, Journ. de bot. IV. (1814) 270 [non Desvignes].

7470a. 11a. **Hassleropsis** Chodat in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 285. — Sp. 1. Paraguay.

7494. 35. **Teedia** adde:
Teedea Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 551.

7514. 55. **Uroskinnera** adde:
Ureskinnera Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 581.

7568. 109. **Selago** corr. Walafrida E. Mey. (1837) 272 [non 372].

7573. 114. **Moseleya** adde:
Obs. Moseleya Hemsl. sec. Index kewens. Suppl. II. 121 = Ellisiophyllum reptans.

7575. 116. corr. **Hemiphragma** Wall., Tent. fl. napal. I. (1824) 16 t. 8.

7592. 133. **Rehmannia** adde:
Sparrmania Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 526.

7593a. 134a. **Glumicalyx** Hiern in: Hooker, Icon. pl. (1903) t. 2769 et in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 369. — Sp. 1. Afr. austr.

7594. 135. **Erinus** adde:
Dortiguea Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 305.

7597. 138. **Melasma** Sect. 2. Alectra Thunb., Nov. gen. pl. IV. (1784) 81.

7599. 140. **Leptorrhabdos** adde:
Leptorabdus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 326.

7602. 143. **Seymeria** adde:
Sect. 3. Brachygyne adde:
Brachygyne Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1073.

7623a. 164a. **Cycniopsis** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 233. — Sp. 2. Afr. trop. or.

7624. 165. **Rhamphicarpa** adde:
Ramphocarpus Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 476.

7635. 176. **Melampyrum** adde:
Marinellia Bubani, Fl. pyren. I. (1897) 261.

7637. 178. **Phtheirospermum** adde:
Phthirospermum Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 433.

7648. 189. **Pedicularis** adde:
Elephantella Rydberg in: Mem. New York Bot. Gard. I. (1900) 362 (Pedicularis groenlandica).

7652. 193. **Siphonostegia** corr. Lesquereuxia Boiss. et Reut. in: Boissier, Diagn. 1. sér. XII. (1853) 43 [non 2. sér.].

7660. 201. **Velloziella** adde:
Vellozoella Post et O. Ktze., Lexic. gen. Phaner. (1903) 585.

7716a. 55a. **Podranea** Sprague in: Th. Dyer, Fl. capens. IV. 2. (1904) 449. — Sp. 2. Afr. trop.

7781a. 14a. **Pretreothamnus** Engl. in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVI. (1905) 228. — Sp. 1. Somali.

7794. 8. **Lathraea** corr. Lathyraea Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 129.
Squamaria corr. Scop., Fl. carn. ed. 2. (1772) 438.

7802. 3. **Corallodiscus** adde:
Ceratodiscus Batalin ex Durand et Jackson, Index kew. Suppl. I. (1903) 90.

7810. 11. **Didymocarpus** corr. Morstdorffia Steud., Nom. ed. 2. II. (1841) 161 [non 1840].
corr. Roettlera Vahl, Enum. I. (1805) 87 [nec 1804].

7841. 42. **Rhynchotechum** dele synon.:
Rhynchothelia Pers. et Aulacostigma Turcz., sunt ad n. 3930 transferenda.

7885. 86. **Campanea** corr. Capanea Decne. in: Fl. des serres V. (1849) [nec 1850].

COLUMELLIACEAE adde:
Obs. Cf. Van Tieghem in: Ann. sc. nat. 8. sér. XVIII. (1903) 155.

7907. 2. corr. **Ophiorrhiziphyllon** Kurz in: Journ. As. Soc. Bengal XL. (1871) P. 2. 76 [non XI].
Phyllophiorhiza corr. Post et O. Kuntze, Lexic. gen. Phaner. (1903) 435 [pro 1905].

7919. 14. **Sanchezia** adde:
Cf. Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 315.

7919a. 14a. **Steirosanchezia** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. IV. (1904) 316. — Sp. 1. Peru.

7962. 57. **Camarotea** adde: Scott Elliot in: Journ. Linn. Soc. XXIX. (1891) 37.

7985. 79. **Crossandra** adde:
Obs. Strobilacanthus Griseb. (n. 7989) pertinet ad Crossandra infundibuliformis (ut cl. Lindau nobis benigne communicavit).

7992. 86. **Aphelandra** R.Br. corr. Strobilorhachis Klotzsch in: Otto et Dietrich, Gartenzeitung (1839) 307; Link, Klotzsch et Otto, Icon. pl. rar. II. (1844) 117 t. 48.

8006. 100. **Isochoriste** adde:
Styasasia Sp. Moore in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 195.

8039a. 134a. **Diateinacanthus** Lindau in: Bull. Herb. Boiss. 2. sér. V. (1905) 369. — Sp. 1. Honduras.

8055a. 150a. **Cephalacanthus** Lindau in: Fedde, Repert. nov. spec. I. (1905) 158. — Sp. 1. Peruv.

8074a. 169a. **Oreothyrsus** Lindau in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 388. — Sp. 2. N.-Guinea.

8094. 189. **Justicia** adde:
Croftia Small, Fl. South-East. U.St. (1903) 1058.

8105. 200. **Charachera** adde:
Carachera Juss. in: Dict. sc. nat. VII. (1817) 11.

8222a. 103a. **Dunnia** Tutcher in: Journ. Linn. Soc. XXXVII. (1905) 69. — Sp. 1. China.

8235. 116. **Isertia** corr. Bruinsmania Miq. in: Linnaea XVII. (1843) 72 [non 1833].

8245. 126. corr. **Keenania** Hook. f., Fl. Brit. India III. (1880) 101 [pro 1881].

8248. 129. corr. **Schizostigma** Arn. in: Ann. Nat. Hist. III. (1839) 20 et in: Meissner, Gen. (1838) 164.

8250. 131. **Coccocypselum** corr. Bellardia Schreb., Gen. II. (1791) 790.

8255a. 136a. **Siphonandrium** K. Schum. in: K. Schumann et Lauterbach, Nachtr. Fl. Schutzgeb. (1905) 394. — Sp. 1. N.-Guinea.

8327. 208. **Bertiera** corr. Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 180 t. 69 [nec 80].

8338. 219. **Cremaspora** corr. Pappostyles Pierre in: Bull. Soc. Linn. Paris (1897) 1269 [non 1896].

8365. 246. **Timonius** corr. Porocarpus Gaertn., ibid. II. (1791) 473 t. 178 [pro 1789].

8411. 292. **Cephaelis** adde: Aubl., Hist. pl. Gui. franç. I. (1775) 157 t. 60—63 [pag. deest].

8446. 327. **Coprosma** adde:
Pelaphoides Banks et Sol. ex Cheeseman in: Trans. New Zeal. Instit. XIX. 1886. (1887) 237.

8459. 340. **Damnacanthus** corr. Baumannia DC. in: Mém. Soc. phys. Genève VI. (1833) 583 [pro IV. (1833)].

8466. 347. **Perama** corr. Mattuschkaea Schreb., Gen. II. (1791) 788.

8485. 366. **Asperula** corr. Aperula Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 127.

8488. 369. **Vaillantia** corr. Vaillantia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 127.

8514a. 395a. **Wiasemskya** Klotzsch in: Bot. Zeitg. V. (1847) 594. — Sp. 1. Columbia.

Viburneae adde: Kunth, Fl. berol. ed. 2. I. (1838) 306.

8529. 3. **Valerianella** corr. Haller, Enum. stirp. Helvet. II. (1742) 666 [non I].

8548. 1. **Fevillea** corr. Feuillea Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 132.

8558. 11. **Thladiantha** adde:
Thladianthopsis Cogn. ex Oliver in: Hooker, Icon. pl. (1892) t. 2223.

8562. 15. **Melothria** corr. Aechmandra Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 274.
Sect. 2. corr. Karivia Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 275.
Sect. 3. corr. Mukia Arn. in: Hooker, Journ. of Bot. III. (1841) 276.

8653a. 10a. **Trochocodon** Candargy in: Bull. Soc. bot. France XLIV. (1897) 148. — Sp. 1. Graecia.

8706. 63. **Downingia** corr. Donningia A. Gray in: Journ. Linn. Soc. XIV. (1873) 29 [non 1875].

8715a. 7a. **Pentaptilon** Pritzel in: Engler, Bot. Jahrb. XXXV. (1905) 564 fig. 65. — Sp. 1. Austral. occ.

8751a. 23a. **Dewildemania** O. Hoffm. in: Annal. Mus. Congo Bot. 4. sér. Etud. Fl. Katanga (1902) p. X. — Sp. 1. Congo.

8787. 59. **Alomia** adde: Lycapsus Phil. in: Bot. Zeitg. XXVIII. (1870) 499 t. 8.

8797. 69. **Ageratella** adde:
Obs. Cf. Robinson in: Proc. Amer. Acad. XLI. (1905) 271.

8816. 88. **Eupatorium** adde:
Cunigunda Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 273.

8852. 124. **Haplopappus** adde:
Oreochrysum Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXXIII. (1906) 152.

8879. 151. **Bellis** corr. Seubertia H. Watson in: Hooker, London Journ. of Bot. III. (1844) 602 [non 1840].

8884a. 156a. **Minuriella** Tate in: Trans. Roy. Soc. South-Australia XXIII. (1899) 288. — Sp. 1. Austral.

8890. 162. **Bellium** corr. L., Mant. II. (1771) 157.

8893. 165. **Asteromoea** corr. Blume, Bijdr. (1826) 901 [non 1827].

8900. 172. **Aster** corr. Coelestina Hill, Hort. Kew ed. 2. (1769) 8.

8930. 202. **Chrysocoma** adde:
? Alkibias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119 pp.

8949. 201. **Denekia** corr. Thunb., Nov. gen. pl. XIV. (1801) 177.

8969. 241. **Filago** corr. Evacidium Pomel, Nouv. matér. fl. atlant. (1874) 287 [pro 1875].

8982. 254. **Leontopodium** adde:
Simlera Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 196.

8992. 264. **Gnaphalium** adde:
Dasyanthus Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 198.

9051. 323. corr. **Rosenia** Thunb., Nov. gen. pl. XII. (1800) 161 [nec 1801].

9065. 337. **Iphiona** adde:
Alkibias Raf., Fl. Tellur. IV. (1836) 119 pp.

9075. 347. **Jasonia** corr. Chiliadenus Cass. in: Dict. sc. nat. XXXIV. (1825) 34.

9081. 353. **Carpesium** adde:
Ponaea Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 195.

9093. 365. **Odontospermum** corr. Bubonium Hill, Hort. Kew. ed. 2. (1769) 13 pp.

9100a. 372a. **Cratystylis** Sp. Moore in: Journ. of Bot. XLIII. (1905) 138. — Sp. 3. Austral.

9141. 412. **Iva** corr. L., Amoen. acad. III. (1756) 25 [nec 1757].

9160. 431. **Siegesbeckia** corr. Siegesbeckia Gled. in: Mém. Acad. Berlin V. 1749 (1751) 131.

9166. 437. **Eclipta** adde:
Eupatoriophalacron Hitchcock in: Missouri Bot. Gard. Rep. IV. (1893) 99.

9169. 440. **Sclerocarpus** corr. Jacq., Nova Acta helvet. I. (1787) 34 t. 2 [quibus congruit Acta IX].

9178. 449. **Rudbeckia** corr. Tithonia Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 251 [nec ed. 2].

9180. 451. **Gymnolomia** adde:
Perymeniopsis Schultz Bip. ex Klatt in: Leopoldina XXIII. (1887) 90.

9189. 460. **Omphalopappus** corr. O. Hoffm. in: Bol. Soc. Broter. X. (1892) 177 [non 1893].

9211. 482. **Encelia** corr. Eucalia Raeuschel, Nom. ed. 3. (1797) 251, 385 [nec ed. 2].

9218. 489. **Verbesina** Sect. 3. corr. Ancistrophora A. Gray in: Mem. Amer. Acad. New Ser. VI. (1858—59) 457 [non 1857].

9261. 532. corr. **Geissopappus** Benth. in: Hooker, Journ. of Bot. II. (1840) 44.

9299. 570. **Chaenactis** adde:
Chamaechaenactis Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXXIII. (1906) 155.

9332. 603. **Achillea** corr. Ageratoides L., Class. pl. (1747) 527 [pro Classif.].

9333. 604. **Diotis** adde:
Gnaphalium Bubani, Fl. pyren. II. (1900) 229.

9339. 610. **Matricaria** adde:
Otocarpum Willk., Ill. fl. hisp. II. (1886—92) 145 t. 186, et Suppl. Prodr. fl. hisp. (1893) 83.

9341. 612. **Chrysanthemum** Sect. 1. corr. Centrachena Schott, Catal. semin. Horti vindob. 1823 ex Reichenbach, Iconogr. IV. (1826) 47.

9374. 645. **Gongrothamnus** corr. Peters, Reise Mossambique Bot. (1863) 336 [non 1862].

9392. 663. **Culcitium** corr. Lasiocephalus Schlechtd. in: Magaz. Ges. naturf. Fr. Berlin VIII. (1814) 308 [non 1818].

9400. 671. **Doronicum** corr. Pardalianches Tausch in: Flora XI. (1828) 182 [non I].

9449. 720. **Carlina** corr. Carlowitzia Moench, Meth. Suppl. (1802) 225 [non 1803].

9467. 738. **Onopordon** corr. Onopordon Hill, Hort. Kew. ed. 2. (1769) 60.

9476. 747. **Centaurea** corr. Cistrum Hill, Hort. Kew. ed. 2. (1769) 66. 69.
Eriopha Hill, ibid. 69.

9598. 868. **Lygodesmia** adde:
Prenanthella Rydberg in: Bull. Torrey Bot. Club XXXIII. (1906) 160.

9619a. 889a. **Inyonia** Jones, Contrib. Western Bot. VIII. (1898) 42. — Sp. 1. Amer. bor.
Obs. Affinis Dysodiae?

9622a. 892a. **Oegroe** Phil. in: Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. — Sp. 1. Chile.

9751b. 122b. **Pagerea** Pierre ex Lanessan, Pl. util. col. franç. (1886) 283. — Sp. 1. Cochinchina.

Appendix.

242. 142. **Agrostis** adde:
Agrocalamagrostis Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. 1. (1899) 223 = Agrostis sp. × Calamagrostis sp.

385. 285. **Festuca** adde:
Festulolium Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. 1. (1902) 768 = Festuca sp. × Lolium sp.

408. 308. **Triticum** adde:
Tritordeum Aschers. et Graebn., Synops. mitteleurop. Fl. II. 1. (1902) 748 = Triticum sp. × Hordeum sp.

638a. 111a. **Actinokentia** Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 20. — Sp. 1. N.-Caledonia.

638b. 111b. **Nephrocarpus** Dammer in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 21. — Sp. 1. N.-Caledonia.

1170. 5. **Clivia** adde:
Cliveucharis Rodigas ex Revue hortic. LXIII. (1891) 316 et ex Gard. Chron. 3. ser. IX. (1891) 708 („Clivencharis") = Clivia sp. × Eucharis sp.
Cliveocharis Hort. ex Gartenfl. (1891) 416.

1445a. 57a. **Coilochilus** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 36. — Sp. 1. N.-Caledon.

1498a. 110a. **Pachyplectron** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 51. — Sp. 2. N.-Caledonia.

1507a. 119a. **Gonatostylis** Schlechter in: Engler, Bot. Jahrb. XXXIX. (1906) 56. — Sp. 1. N.-Caledonia.

1854a. 466a. insere:
Dialaelia Hort. ex Revue hortic. LXXVII. (1905) 159 = Diacrium sp. × Laelia sp.

1918. 11. **Maclura** adde:
Macludrania André in: Revue hortic. LXXVII. (1905) 362 = Maclura sp. × Cudrania sp.

2231. 18. **Grayia** adde:
Eremosemium Greene in Pittonia IV. (1900) 225.

2429. 1. **Stellaria** adde:
Alsine L., Spec. pl. ed. 1. (1753) 272; Britton in: Mem. Torrey Bot. Club V. (1894) 149.

2544. 24. **Oxygraphis** adde:
Halerpestes Greene in: Pittonia IV. (1900) 207 pp.
Obs. Genus continet species 3: Ranunculus salsuginosus Pallas, Oxygraphis cymbalaria (Pursh) Prantl, R. tridentatus H. B. K.

2546a. 26a. **Laccopetalum** Ulbrich in: Verh. Bot. Ver. Brandenburg XLVIII. (1906) 4. et in: Engler, Bot. Jahrb. XXXVII. (1906) 404. — Sp. 1. Peruv.

INDEX NOMINUM.

Explicatio: **A***) = Appendix, **S***) = Supplementum, † = observatio in Supplemento.

A.

*) Signum numero antepositum, si nomen solum in Supplemento (aut in Appendice) nec in parte generali citatur; numero postpositum, si nomen n iparte generali atque praeterea in Supplemento (aut in Appendice) commemoratur.

B.

D.

E.

*) Pertinet forsan ad Pterandra A. Juss. 4249 (*Malpighiac.* 49).

F.

G.

H.

J. et I.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

S.

T.

U.

W.

X.

Y.

Z.

IN LUCEM SUNT EDITI.

Fasciculus	I	Sign.	1— 10:	1900.
„	II	Sign.	11— 20:	1900
„	III	Sign.	21— 30:	1901.
„	IV	Sign.	31— 40:	1901.
„	V	Sign.	41— 50:	1903.
„	VI	Sign.	51— 60:	1904.
„	VII	Sign.	61— 70:	1905.
„	VIII	Sign.	71— 80:	1906.
„	IX	Sign.	81— 90:	1907.
„	X	Sign.	91—100:	1907.
„	XI	Sign.	101—116:	1907.